

食中毒事件発生情報 第11号

平成 27 年 1 月 1 日から平成 27 年 1 月 31 日までに次のような食中毒事件が発生しています。

【広島市】

| 発表日 | 発生場所 | 原因施設 | 病因物質 | 概要 |
|------|------|------|----------|--|
| 1/23 | 広島市 | 飲食店 | カンピロバクター | 当該施設が1月16日に提供した料理（鶏唐揚げ、サイコロステーキ等）を食べた13名中7名が1月17日20時から19日10時半にかけて発熱、下痢、腹痛等。患者便からカンピロバクターを検出。 |

【全国】

| 発表日 | 発生場所 | 原因施設 | 病因物質 | 概要 |
|------|------------------------------|-----------------|----------|--|
| 2/5 | 埼玉県 本庄市 | 飲食店 | ノロウイルス | 当該施設が1月28日及び30日に調理した出前寿司（太巻き、えび、たまご等）を食べた3グループ82名中67名が1月29日7時から嘔吐、下痢、腹痛等。患者及び従事者便からノロウイルスを検出。 |
| 2/4 | 東京都 八王子市、 神奈川県 相模原市 | 飲食店 (キッチンカー) | ノロウイルス | 1月21日に八王子市と相模原市の大学構内でそれぞれ営業していたキッチンカーにおいて提供されたメザンギ井を食べた47名が1月21日18時頃から23日10時頃にかけて嘔吐、下痢、吐き気等。患者及び従事者便からノロウイルスを検出。 |
| 2/3 | 滋賀県 湖南市 | 飲食店 | サポウイルス | 当該施設が1月25日に提供した料理（小鉢、造り、酢の物等）を食べた69名中37名が1月26日6時から28日21時にかけて下痢、嘔吐、発熱等。患者及び従事者便からサポウイルスを検出。 |
| 2/2 | 神奈川県 横浜市 | 飲食店 | ノロウイルス | 1月22日に当該施設を利用した24名中11名が1月23日15時から発熱、下痢、嘔吐等。患者及び従事者便からノロウイルスを検出。患者及び従事者は当該施設で生カキを食べていた。 |
| 1/27 | 大分県 佐伯市 | 飲食店 | ノロウイルス | 当該施設が1月22日及び23日に提供した料理（生カキ、焼きカキ等）を食べた11グループ45名中8グループ29名が1月23日7時頃から嘔吐、下痢、発熱等。患者及び従事者便からノロウイルスを検出。 |
| 1/23 | 福岡県 福岡市 | 飲食店 | ノロウイルス | 当該施設が1月14日に提供した食事（刺身、鍋、寿司等）を食べた104名中49名が1月15日4時頃から発熱、下痢、嘔吐等。患者便からノロウイルスを検出。 |
| 1/26 | 京都府 京都市 | 飲食店 | カンピロバクター | 当該施設が1月14日に提供した料理（鶏たたき、もつ鍋等）を食べた4名全員が1月16日17時から17日18時にかけて下痢、腹痛、発熱等。患者便からカンピロバクターを検出。 |

○ノロウイルス食中毒が多発しています。食品の十分な加熱、手洗いを徹底して食中毒を防ぎましょう。

○サポウイルス食中毒が発生しました。サポウイルスはノロウイルスの仲間、予防方法もノロウイルスと同様です。

○広島市内でカンピロバクター食中毒が発生しました。季節を問わずカンピロバクター食中毒は発生しますので、肉類は中心部まで加熱して提供するようにしてください。

病因物質が調査中であつたり、患者数等が変わる場合があります。

広島市食品安全情報センター（広島市保健所 食品保健課）電話：241-7437

※ 広島市食品安全情報センターニュースはホームページにも掲載しています。

広島市ホームページで 広島市食品安全情報センターニュース と検索してください。