

# 定点把握疾患(週報対象) 区別・疾患別報告数

2017年第28週～32週

疾患名	区	報告数					定点当たり				
		第28週	第29週	第30週	第31週	第32週	第28週	第29週	第30週	第31週	第32週
インフルエンザ	区	第28週	第29週	第30週	第31週	第32週	第28週	第29週	第30週	第31週	第32週
	全市	2	1	0	0	1	0.05	0.03	0.00	0.00	0.03
	中区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	東区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	南区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	西区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安佐南区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安佐北区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安芸区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佐伯区	2	1	0	0	1	0.50	0.25	0.00	0.00	0.25	
咽頭結膜熱	区	第28週	第29週	第30週	第31週	第32週	第28週	第29週	第30週	第31週	第32週
	全市	13	14	9	12	5	0.54	0.58	0.38	0.50	0.21
	中区	2	3	2	1	1	0.67	1.00	0.67	0.33	0.33
	東区	5	3	2	1	0	1.67	1.00	0.67	0.33	0.00
	南区	2	3	1	2	0	0.67	1.00	0.33	0.67	0.00
	西区	2	1	1	1	0	0.67	0.33	0.33	0.33	0.00
	安佐南区	0	0	0	2	1	0.00	0.00	0.00	0.50	0.25
	安佐北区	0	2	1	2	0	0.00	0.67	0.33	0.67	0.00
	安芸区	2	2	2	3	3	1.00	1.00	1.00	1.50	1.50
佐伯区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	区	第28週	第29週	第30週	第31週	第32週	第28週	第29週	第30週	第31週	第32週
	全市	50	63	40	49	21	2.08	2.63	1.67	2.04	0.88
	中区	4	4	4	1	4	1.33	1.33	1.33	0.33	1.33
	東区	3	6	5	0	2	1.00	2.00	1.67	0.00	0.67
	南区	10	12	3	10	0	3.33	4.00	1.00	3.33	0.00
	西区	5	6	3	7	1	1.67	2.00	1.00	2.33	0.33
	安佐南区	3	0	0	2	1	0.75	0.00	0.00	0.50	0.25
	安佐北区	5	5	6	13	6	1.67	1.67	2.00	4.33	2.00
	安芸区	7	7	5	4	1	3.50	3.50	2.50	2.00	0.50
佐伯区	13	23	14	12	6	4.33	7.67	4.67	4.00	2.00	
感染性胃腸炎	区	第28週	第29週	第30週	第31週	第32週	第28週	第29週	第30週	第31週	第32週
	全市	153	110	71	92	59	6.38	4.58	2.96	3.83	2.46
	中区	15	18	14	12	14	5.00	6.00	4.67	4.00	4.67
	東区	49	16	11	11	9	16.33	5.33	3.67	3.67	3.00
	南区	1	7	1	3	3	0.33	2.33	0.33	1.00	1.00
	西区	21	29	17	14	10	7.00	9.67	5.67	4.67	3.33
	安佐南区	9	2	0	3	0	2.25	0.50	0.00	0.75	0.00
	安佐北区	16	12	9	12	10	5.33	4.00	3.00	4.00	3.33
	安芸区	24	15	8	27	12	12.00	7.50	4.00	13.50	6.00
佐伯区	18	11	11	10	1	6.00	3.67	3.67	3.33	0.33	
水痘	区	第28週	第29週	第30週	第31週	第32週	第28週	第29週	第30週	第31週	第32週
	全市	11	8	8	7	9	0.46	0.33	0.33	0.29	0.38
	中区	0	0	4	0	4	0.00	0.00	1.33	0.00	1.33
	東区	0	2	1	5	0	0.00	0.67	0.33	1.67	0.00
	南区	2	1	0	1	1	0.67	0.33	0.00	0.33	0.33
	西区	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
	安佐南区	1	0	2	0	1	0.25	0.00	0.50	0.00	0.25
	安佐北区	1	0	0	1	0	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00
	安芸区	1	2	0	0	1	0.50	1.00	0.00	0.00	0.50
佐伯区	6	3	1	0	1	2.00	1.00	0.33	0.00	0.33	

# 定点把握疾患(週報対象) 区別・疾患別報告数

2017年第28週～32週

疾患名	区	報告数					定点当たり				
		第28週	第29週	第30週	第31週	第32週	第28週	第29週	第30週	第31週	第32週
手足口病	全市	193	196	188	132	96	8.04	8.17	7.83	5.50	4.00
	中区	11	8	25	21	17	3.67	2.67	8.33	7.00	5.67
	東区	23	35	20	7	11	7.67	11.67	6.67	2.33	3.67
	南区	22	25	26	12	4	7.33	8.33	8.67	4.00	1.33
	西区	27	24	33	25	18	9.00	8.00	11.00	8.33	6.00
	安佐南区	4	8	5	8	5	1.00	2.00	1.25	2.00	1.25
	安佐北区	3	5	13	8	2	1.00	1.67	4.33	2.67	0.67
	安芸区	67	53	38	28	26	33.50	26.50	19.00	14.00	13.00
	佐伯区	36	38	28	23	13	12.00	12.67	9.33	7.67	4.33
伝染性紅斑	全市	3	1	1	0	0	0.13	0.04	0.04	0.00	0.00
	中区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	東区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	南区	0	0	1	0	0	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00
	西区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安佐南区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安佐北区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安芸区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	佐伯区	3	1	0	0	0	1.00	0.33	0.00	0.00	0.00
突発性発しん	全市	9	4	8	13	7	0.38	0.17	0.33	0.54	0.29
	中区	3	1	1	0	1	1.00	0.33	0.33	0.00	0.33
	東区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	南区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	西区	1	0	1	2	0	0.33	0.00	0.33	0.67	0.00
	安佐南区	0	0	2	1	0	0.00	0.00	0.50	0.25	0.00
	安佐北区	0	0	1	2	0	0.00	0.00	0.33	0.67	0.00
	安芸区	0	1	2	4	4	0.00	0.50	1.00	2.00	2.00
	佐伯区	5	2	1	4	2	1.67	0.67	0.33	1.33	0.67
百日咳	全市	0	4	0	0	0	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
	中区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	東区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	南区	0	4	0	0	0	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
	西区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安佐南区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安佐北区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安芸区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	佐伯区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヘルパンギーナ	全市	14	20	12	19	25	0.58	0.83	0.50	0.79	1.04
	中区	1	1	3	10	8	0.33	0.33	1.00	3.33	2.67
	東区	1	0	0	0	3	0.33	0.00	0.00	0.00	1.00
	南区	1	2	0	3	0	0.33	0.67	0.00	1.00	0.00
	西区	2	3	2	1	2	0.67	1.00	0.67	0.33	0.67
	安佐南区	2	4	5	3	5	0.50	1.00	1.25	0.75	1.25
	安佐北区	3	4	0	0	1	1.00	1.33	0.00	0.00	0.33
	安芸区	3	1	2	1	3	1.50	0.50	1.00	0.50	1.50
	佐伯区	1	5	0	1	3	0.33	1.67	0.00	0.33	1.00

# 定点把握疾患(週報対象) 区別・疾患別報告数

2017年第28週～32週

疾患名	区	報告数					定点当たり				
		第28週	第29週	第30週	第31週	第32週	第28週	第29週	第30週	第31週	第32週
流行性耳下腺炎	全市	6	3	2	0	1	0.25	0.13	0.08	0.00	0.04
	中区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	東区	2	0	0	0	0	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	南区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	西区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安佐南区	0	1	0	0	1	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25
	安佐北区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安芸区	4	2	2	0	0	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	佐伯区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RSウイルス感染症	全市	6	9	34	64	46	0.25	0.38	1.42	2.67	1.92
	中区	2	5	9	16	10	0.67	1.67	3.00	5.33	3.33
	東区	0	0	2	4	4	0.00	0.00	0.67	1.33	1.33
	南区	0	2	13	8	10	0.00	0.67	4.33	2.67	3.33
	西区	2	1	6	33	14	0.67	0.33	2.00	11.00	4.67
	安佐南区	2	1	1	0	1	0.50	0.25	0.25	0.00	0.25
	安佐北区	0	0	0	0	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
	安芸区	0	0	0	2	4	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
	佐伯区	0	0	3	1	1	0.00	0.00	1.00	0.33	0.33
急性出血性結膜炎	全市	0	1	1	0	1	0.00	0.13	0.13	0.00	0.13
	中区	0	0	1	0	0	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	東区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	南区	0	1	0	0	1	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50
	西区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安佐南区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安佐北区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安芸区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	佐伯区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎	全市	12	8	9	7	9	1.50	1.00	1.13	0.88	1.13
	中区	1	0	0	0	0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	東区	0	0	1	0	0	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	南区	2	4	4	4	3	1.00	2.00	2.00	2.00	1.50
	西区	0	0	1	1	0	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	安佐南区	6	4	2	0	4	6.00	4.00	2.00	0.00	4.00
	安佐北区	1	0	1	2	2	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00
	安芸区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	佐伯区	2	0	0	0	0	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
細菌性髄膜炎	全市	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	東区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	南区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	西区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	安佐南区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	安佐北区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安芸区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	佐伯区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 定点把握疾患(週報対象) 区別・疾患別報告数

2017年第28週～32週

疾患名	区	報告数					定点当たり				
		第28週	第29週	第30週	第31週	第32週	第28週	第29週	第30週	第31週	第32週
無菌性髄膜炎	全市	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
	中区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	東区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	南区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	西区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	安佐南区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	安佐北区	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	安芸区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	佐伯区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全市	1	0	1	0	0	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00
	中区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	東区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	南区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	西区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	安佐南区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	安佐北区	1	0	1	0	0	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	安芸区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	佐伯区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	全市	1	0	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	東区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	南区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	西区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	安佐南区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	安佐北区	1	0	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安芸区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	佐伯区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全市	-	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中区	-	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	東区	-	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	南区	-	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	西区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	安佐南区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	安佐北区	-	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安芸区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	佐伯区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-