

ひろしま市議会だより

Hiroshima City Council news 2014

www.city.hiroshima.lg.jp/gikai/

発行/広島市議会 編集/広島市議会広報委員会

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 ☎504-2439

目次

一般質問(第3回定例会・本会議) 2~3面

第3回定例会の議案と議決結果、質疑、討論、可決した意見書・決議、議会トピックス、会派別所属議員など 4面

平成26年第3回定例会 日程と概要

9月17日(水)	本会議	・豪雨災害の犠牲者に対する黙とうを行いました。 ・市長による提出議案説明が行われました。
9月22日(月) 24日(水) 25日(木)	本会議	・一般質問を行いました。 ・25日には、一般質問終了後に、議案に対する質疑を行いました。
9月26日(金) 29日(月)	常任委員会	・付託された関係議案などや、請願・陳情の審査を行いました。
9月30日(火)	本会議	・議案などについて討論、採決を行いました。 ・決算特別委員会を設置し、平成25年度各会計歳入歳出決算などを付託し、閉会中の継続審査としました。

8月19日からの豪雨災害によりお亡くなりになられた方々に心から哀悼の意を表しますとともに、被災された多くの方々に心からお見舞い申し上げます



豪雨災害に係る約257億7千万円の補正予算を承認・可決

災害復旧関係の経費について、補正予算の専決処分承認案を承認し、補正予算案を可決しました。その内訳は、次のとおりです。

区分	専決処分承認案	補正予算案	計
災害弔慰金支給	2億1,250万円		2億1,250万円
被災者援護		3億9,101万6千円	3億9,101万6千円
被災母子・父子・寡婦援護		672万円	672万円
環境施設災害復旧		5億8,000万円	5億8,000万円
農林業施設災害復旧	3億9,000万円	14億5,000万円	18億4,000万円
公園施設災害復旧	2,400万円	1億7,070万円	1億9,470万円
道路施設災害復旧	11億9,400万円	9億8,400万円	21億7,800万円
都市施設災害復旧	2,500万円		2,500万円
河川施設災害復旧	1億 800万円	25億9,500万円	27億 300万円
被災家庭ごみ等処理	1億9,000万円		1億9,000万円
災害廃棄物処理	22億円		22億円
民有地災害復旧	24億7,000万円	30億8,000万円	55億5,000万円
下水道施設災害復旧	1億2,400万円	5億5,500万円	6億7,900万円
教育施設災害復旧	800万円	1億 50万円	1億 850万円
スクールカウンセラー派遣事業		455万円	455万円
予備費		3億円	3億円
計	69億4,550万円	102億1,748万6千円	171億6,298万6千円

(債務負担行為の設定)

区分	専決処分承認案	補正予算案
災害廃棄物処理業務委託	期 間：27年度 限度額：86億円	
災害援護資金貸付利子補給金		期 間：27~36年度 限度額：融資額3億9,100万円の3/100に相当する金額
生活福祉資金貸付利子補給金		期 間：27~34年度 限度額：融資額 5,700万円の1.5/100に相当する金額
住宅資金及び転宅資金貸付利子補給金		期 間：27~35年度 限度額：融資額 504万円の1.5/100に相当する金額

平成26年8月豪雨による土砂災害(安佐南区八木地区)
(写真提供:広島県)



▲全員協議会のようす

※全員協議会の録画中継を、市議会ホームページで見ることができます。

豪雨災害発生を受け 全員協議会を開会

8月21日
▼各派幹事長会議を開き、市長へ申し入れを行うこと、全員協議会を開会することを決定しました。
▼議長と副議長が被災地を視察しました。

8月22日
▼議長と副議長が、次の項目について、市長に申し入れを行いました。
「行方不明者の一刻も早い救出を行うこと」
「被災者に対する生活支援のための措置を講ずること」
「当面の災害復旧のため、既定予算や予備費による対応、そしてそれ以上に予算不足がある場合は専決処分も含めた迅速な対応を行うこと」
「民有地内の土砂等の撤去についても、必要な措置を講ずること」
「災害復旧事業に必要な資機材の確保のため、必要な措置を講ずること」

8月26日
▼各派幹事長会議を開き、8月28日開会の全員協議会の運営について協議しました。

8月28日
▼全員協議会を開き、8月27日現在の市側の対応状況について報告を受け、その後、各議員から被災地の現状を伝え、要望等を行いました。

9月5日
▼市長は、直ちに補正予算の措置が必要なものについて、専決処分を行いました。