

3 広島市健康づくり計画「元気じゃけんひろしま21」（平成14年度～平成24年度）の目標及び評価一覧

3 広島市健康づくり計画「元気じゃけんひろしま21」（平成14年度～平成24年度）の目標及び評価一覧

【評価区分】 A：目標値に達した B：目標値に達していないが改善傾向にある C：変わらない
D：悪化している E：指標の基準や把握方法が異なるため評価が困難
★は中間見直し時の重点指標 ○は引き続き第2次計画の目標としているもの

(1) 栄養・食生活

種類	No.	指標	ベースライン値 (策定時)	中間実績値	目標値	直近値	評価	第2次 計画目標
健康目標	1	20歳代女性のやせの人（BMI<18.5）	20.8%	14.5%	14%以下	25.1%	D	○
	★2	成人肥満者（BMI≥25.0）	20～60歳代男性25.3% 40～60歳代女性25.9%	18.5% 12.8%	15%以下 20%以下	23.1% 14.8%	B A	○ －
	★3	児童・生徒の肥満者（ローレル指数160以上）	小学生男子 6.6% 小学生女子 4.1% 中学生男子 4.3% 中学生女子 6.3%	5.5% 3.0% 4.6% 5.4%	3.0%以下	4.1% 3.3% 3.7% 4.9%	B B B B	○
	★4	特定健康診査において糖尿病の受診勧奨をされる人（空腹時血糖126mg/dlまたはHbA1c ≥6.1%）	－	－	対H20年度（2,727人、10.9%）比8%減少	2,268人 8.7%	A	－
	5	虚血性心疾患の年齢調整死亡率	24.6	18.0	22.1以下	30.4	D	○
	6	脳血管疾患の年齢調整死亡率	60.4	42.5	54.4以下	33.4	A	○
	7	基本健康診査受診者の最高血圧の平均値	男性129.9mmHg 女性126.7mmHg	132.7 124.9	4mmHg以上の低下	（参考値） 130.4 126.5	E	○ （広島市特定健康診査）
	★8	メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の該当者・予備群の数	－	－	対H20年度（6,506人、27.9%）比8%減少	6,255人 25.7%	B	○
行動目標	9	1日あたりの食塩の平均摂取量	12.6 g	－	10g未満	9.6g	A	○
	★10	1日あたりの野菜の平均摂取量	279 g	－	350g以上	268g	C	○
	11	1日あたりの果物の平均摂取量	102 g	－	150g	98g	C	－
	12	カルシウムに富む食品の成人1日あたりの平均摂取量	牛乳・乳製品 96 g 豆類 75 g 緑黄色野菜 95 g	－	牛乳・乳製品130 g以上 豆類100 g以上 緑黄色野菜120 g以上	118g 54g 103g	B D B	－
	13	1日あたりのカルシウムの平均栄養所要量の充足率	20歳代女性67.8%	－	20歳代女性 100%	80.5%	B	－
	★14	脂肪エネルギー比率	20～40歳代29.5%	－	20～40歳代 25%以下	27.5%	B	－
	15	穀類エネルギー比率	20～40歳代40.6%	－	20～40歳代 45%	41.3%	C	－
	16	動物性たんぱく比（魚、肉、卵、大豆製品をバランスよく食べる）	20～40歳代56.0%	－	20～40歳代 40～45%	51.7%	B	－
	17	自分の適正体重を認識し、体重コントロールを実践する人	15歳以上男性40.3% 15歳以上女性49.6%	47.5% 62.4%	75%以上	50.1% 65.8%	B B	－
	★18	朝食の欠食率	15～19歳男性16.3% 15～19歳女性12.1% 20歳代男性37.2% 30歳代男性31.4%	20.8% 12.8% 33.6% 28.0%	15～19歳男性 0% 15～19歳女性 0% 20歳代男性15%以下 30歳代男性15%以下	14.7% 4.4% 39.1% 26.3%	B B C B	－
	19	1日最低1食、きちんとした食事を家族等2人以上で楽しく、30分以上かけてとる人	20歳以上 66.7%	55.9%	80%以上	54.8%	D	－
	20	外食や食品を購入する時に栄養成分表示を参考にする人	15歳以上男性 8.2% 15歳以上女性12.4%	8.6% 13.3%	50%以上	7.5% 9.6%	D D	－
	21	自分の適正体重を維持することのできる食事を理解している人	20歳以上男性47.2% 20歳以上女性52.2%	43.9% 51.1%	80%以上	33.7% 40.3%	D D	－
	22	自分の食生活に問題があると思う人のうち、改善意欲のある人	20歳以上男性64.0% 20歳以上女性78.2%	69.1% 71.2%	90%以上	68.0% 79.0%	B C	－
	23	職場における給食施設、レストラン、食品売り場において、ヘルシーメニューを提供している施設数が増加していると思う人	15歳以上男性10.4% 15歳以上女性 7.3%	39.4% 41.6%	40%以上 42%以上	40.3% 44.3%	A A	－
	★24	メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）を認知している人の割合	－	20歳以上 36.2%	80%以上	79.3%	B	－
環境目標	25	自分の健康指標に基づき、自らの健康の実現を目指すヘルスサポーターの人数	0人	114人	660人	729人	A	－
	26	すこやか食生活プラン推進リーダー、健康づくり推進員の人数	71人	すこやか食生活 111人 健康づくり推進員18人	140人	144人	A	－
	27	食生活改善推進員の人数	0人	38人	220人	243人	A	－
	★28	外食栄養成分表示を行っている飲食店	7施設	111店舗	700施設以上	322施設	B	－

3 広島市健康づくり計画「元気じゃけんひろしま21」（平成14年度～平成24年度）の目標及び評価一覧

(2) 身体活動・運動

種類	No	指 標	ベースライン値 (策定時)	中間実績値	目標値	直近値	評価	第2次 計画目標
健康目標	★1	成人肥満者（BMI≧25.0）	20～60歳代男性25.3% 40～60歳代女性25.9%	18.5% 12.8%	15%以下 20%以下	23.1% 14.8%	B A	○ －
	★2	児童・生徒の肥満者（ローレル指数160以上）	小学生男子 6.6% 小学生女子 4.1% 中学生男子 4.3% 中学生女子 6.3%	5.5% 3.0% 4.6% 5.4%	3.0%以下	4.1% 3.3% 3.7% 4.9%	B B B B	○
	★3	特定健康診査において糖尿病の受診勧奨をされる人（空腹時血糖126mg/dlまたはHbA1c≧6.1%）	－	－	対H20年度（2,727人、10.9%）比8%減少	2,268人 8.7%	A	－
	4	虚血性心疾患の年齢調整死亡率	24.6	18.0	22.1以下	30.4	D	○
	5	脳血管疾患の年齢調整死亡率	60.4	42.5	54.4以下	33.4	A	○
	6	基本健康診査受診者の最高血圧の平均値	男性129.9mmHg 女性126.7mmHg	132.7 124.9	4mmHg以上の低下	(参考値) 130.4 126.5	E	○ (広島市特定健康診査)
	★7	メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の該当者・予備群の数	－	－	対H20年度（6,506人、27.9%）比8%減少	6,255人 25.7%	B	○
行動目標	8	意識的に体を動かすなどの運動をしている人の割合	20歳以上男性 48.2% 20歳以上女性 41.3%	50.1% 44.8%	58%以上 52%以上	51.9% 51.2%	B B	－
	★9	日常生活における歩数	20歳以上男性8,740歩 70歳以上男性6,930歩 20歳以上女性7,471歩 70歳以上女性4,267歩	8,995歩 6,322歩 8,022歩 4,506歩	9,700歩以上 8,200歩以上 8,500歩以上 5,500歩以上	7,997歩 5,626歩 7,772歩 5,797歩	D D C A	○
	★10	運動習慣がある人の割合（1日30分以上、週3回以上の運動を行っている人の割合）	20歳以上男性 22.1% 20歳以上女性 17.2%	23.5% 20.9%	32%以上 27%以上	24.1% 20.2%	B B	○
	11	30分以上健康のために歩く人の割合	70歳以上男性 62.4% 70歳以上女性 55.1%	60.1% 54.3%	72%以上 65%以上	57.9% 47.9%	D D	○
	★12	メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）を認知している人の割合	－	20歳以上 36.2%	80%以上	79.3%	B	－
環境目標	13	健康づくり推進員の人数、健康運動指導士、健康運動実践指導者の人数	211人	健康づくり推進員18人 健康運動指導士 256人 健康運動実践指導者 331人	610人	916人 (指導士382人・実践指導者534人)	A	－
	14	総合型地域スポーツクラブの設立	0	3	3以上	6	A	－

(3) 休養・こころの健康づくり

種類	No	指 標	ベースライン値 (策定時)	中間実績値	目標値	直近値	評価	第2次 計画目標
健康目標	★1	自殺者の数	224人	211人	減少	252人	D	○ (自殺死亡率)
行動目標	2	最近1ヶ月間にストレスを感じた人の割合	78.6%	76.2%	70.7%以下	76.8%	C	－
	★3	睡眠による休養が十分とれていない人の割合	24.7%	25.5%	22.0%以下	27.4%	D	○
環境目標	4	こころの健康に関する相談窓口の数	117施設	211施設	増加	(参考値) 340	E	－
	5	こころの健康に関する相談に対応できる人の数	調査方法検討中	373 医師 176 精神保健福祉士 87 産業カウンセラー 110	増加	615 医師 259 精神保健福祉士 85 産業カウンセラー 271	A	－
	6	休養・こころの健康に関する学習や活動を行うボランティアグループの数	調査方法検討中	52	増加	(参考値) 48	E	－

3 広島市健康づくり計画「元気じゃけんひろしま21」（平成14年度～平成24年度）の目標及び評価一覧

(4) たばこ

種類	No.	指 標	ベースライン値 (策定時)	中間実績値	目標値	直近値	評価	第2次 計画目標
健康 目標	1	肺がんの年齢調整死亡率	男性 45.9	42.9 (全国値44.7)	全国値 (44.7) 以下	39.9	A	－
	2	虚血性心疾患の年齢調整死亡率	24.6	18.0	22.1以下	30.4	D	○
行動 目標	★3	成人の喫煙率	男性 42.1% 女性 11.0%	34.7% 8.8%	21.0%以下 5.5%以下	26.9% 7.1%	B B	○
	★4	未成年者の喫煙率	男子 15.1% 女子 4.7%	9.6% 4.9%	0%	4.2% 1.8%	B B	○
	★5	妊産婦の喫煙率	－	妊婦5.5% 産婦8.9%	0%	3.3% 2.6%	B B	○ －
	6	喫煙が及ぼす健康影響についての十分な知識を持つ人の割合	肺がん 81.0% 気管支炎、喘息58.7% 心臓病 40.7% 脳卒中 37.2% 胃潰瘍 30.5% 妊娠への影響 74.7% 歯周病 30.0%	肺がん 84.6% 気管支炎、喘息64.3% 心臓病 49.0% 脳卒中 49.9% 胃潰瘍 32.2% 妊娠への影響 76.7% 歯周病 38.7%	100%	84.7% 68.0% 52.2% 54.6% 34.5% 78.6% 44.4%	C B B B B B B	－
	7	学校における喫煙防止教育の実施率 (特別活動において)	小学校 12.6% 中学校 46.7% 高等学校 77.8%	62.1% 61.9% 44.4%	100%	86.5% 84.4% 88.9%	B B B	－
環境 目標	★8	公共的施設・企業における分煙(禁煙を含む)実施率	市役所等の庁舎 90% 保健医療機関 未把握 教育施設 未把握 飲食店等 未把握 宿泊施設 未把握 デパート等 未把握 娯楽施設 未把握 公共交通機関 未把握	市役所等の庁舎(平成18年5月現在) 禁煙実施率71.0% (299施設/421施設) 分煙実施率36% (15施設/421施設) 市立保健医療機関及び市立学校は完全禁煙 その他は資料なし	市役所等の庁舎 分煙 保健医療機関 禁煙 教育施設 禁煙 飲食店等 分煙 宿泊施設 分煙 デパート等 分煙 娯楽施設 分煙 公共交通機関 分煙	禁煙・分煙 98.4% 病院・診療所等 禁煙 83.3% 保育所・幼稚園・学校 禁煙 84.2% 禁煙・分煙 21.6% 禁煙・分煙 55.5% 禁煙・分煙 82.3% 禁煙・分煙 44.2% 新幹線、船を除き車内禁煙	B E	○ (日常生活における受動喫煙の機会)
	9	自動販売機の深夜営業の自粛	未成年者がたばこを購入できない仕組みづくりの確立	組合加入販売者は、自動販売機の深夜規制を100%実施済	未成年者がたばこを購入できない仕組みづくりの確立	把握分は100%	B	－
	10	たばこ販売店における未成年購入者に対する広報を行う施設数	調査方法検討中	広島市未成年者の禁煙・禁煙環境づくり事業で販売時の年齢確認の徹底を要請している。	増加	把握不能 (タスポ導入等の環境整備が進んでいる)	B	－
	11	禁煙指導のできる医療機関の数	102箇所	87箇所	増加	463箇所 医：207 歯：256	A	－
	12	禁煙を希望する人に対する支援プログラムが提供できる施設数	調査方法検討中	22	増加	36 保健センター8、薬局28	A	－

(5) アルコール

種類	No.	指 標	ベースライン値 (策定時)	中間実績値	目標値	直近値	評価	第2次 計画目標
健康 目標	1	健診においてアルコール性肝疾患(疑いを含む)を指摘される人	調査方法検討中	1,623 (受診者26,857人中6.0%)	減少	(参考値) 市民健康栄養調査 10.9%	E	－
行動 目標	★2	1日3合を超え多量に飲酒する人の割合	20歳以上男性 5.5% 20歳以上女性 1.1%	3.4% 0.3%	3.4%以下 0.3%以下	5.9% 1.6%	D D	○ (生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合)
	★3	未成年者で飲酒する人の割合	男子 15.1% 女子 13.1%	15.2% 14.6%	0%	5.3% 1.8%	B B	○
	4	「節度ある適度な飲酒」を理解している人(1合以下の飲酒をする人の割合)	61.8%	61.1%	100%	61.5%	C	－
環境 目標	5	学校における飲酒防止教育の実施率 (特別活動において)	小学校 12.6% 中学校 46.7% 高等学校 77.8%	62.1% 61.9% 44.4%	100%	86.5% 84.4% 88.9%	B B B	－

3 広島市健康づくり計画「元気じゃけんひろしま21」（平成14年度～平成24年度）の目標及び評価一覧

(6) 歯と口の健康づくり

種類	No.	指 標	ベースライン値 (策定時)	中間実績値	目標値	直近値	評価	第2次 計画目標
健康目標	★1	80歳（75～84歳）で20本以上自分の歯を有する人の割合	36.2%	43.8%	44%以上	55.3% (速報値)	A	○ (80歳以上)
	★2	60歳（55～64歳）で24本以上自分の歯を有する人の割合	62.3%	75.8%	76%以上	75.7%	B	○
	3	50歳で24本以上自分の歯を有する人の割合	84.1%	90.7%	91%以上	91.7%	A	－
	4	3歳でむし歯のない幼児の割合	71.2%	79.2%	80%以上	81.4%	A	○
	5	12歳児における1人平均むし歯数(DMF歯数)	2.1本	1.4本	1本以下	0.77本	A	－
	6	進行した歯周病に罹患している人の割合	40歳 63.8% 50歳 77.8%	50.3% 61.2%	45%以下 55%以下	49.5% 60.6%	B B	○ (40歳・60歳)
行動目標	7	3歳までにフッ素塗布を受けたことのある幼児の割合	87.4%	89.9%	90%以上	98.3%	A	－
	8	1歳6ヶ月で間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ幼児の割合	調査方法検討中	30.9%	減少	26.5%	A	－
	9	1歳6ヶ月でミルクや甘味飲料を哺乳瓶で飲む習慣を持つ幼児の割合	調査方法検討中	20.6%	減少	13.9%	A	－
	10	フッ素配合歯磨剤使用者の割合	15～24歳 33.6%	36.4%	90%以上 (15-19) (20-29)	45.5% 43.5%	B	－
	11	歯磨の個人指導を過去1年間に受けた人の割合	15～24歳 21.8%	21.3%	30%以上 (15-19) (20-29)	27.2% 25.5%	B	－
	12	フッ素配合歯磨剤がむし歯予防に効果的と知っている人の割合	15～24歳 61.7%	60.6%	80%以上 (15-19) (20-29)	76.2% 72.3%	B	－
	★13	定期的な歯科健診を受ける人の割合	55～64歳 35.3%	34.3%	50%以上 (50-59) (60-69)	44.0% 43.5%	B	○ (過去1年間に受診した者)
	14	定期的に歯石除去を受ける人の割合	55～64歳 18.2%	20.0%	30%以上 (50-59) (60-69)	68.1% 67.4%	A	－
	15	過去1年間に歯磨きの個人指導を受けた人の割合	35～44歳 21.8% 55～64歳 23.8%	28.0% 26.4%	30%以上 (30-39) (40-49) (50-59) (60-69)	28.8% 31.8% 35.4% 34.8%	B A	－
	★16	歯間部清掃器具を使用している人の割合	35～44歳 35.3% 55～64歳 34.7%	41.9% 35.0%	50%以上 (30-39) (40-49) (50-59) (60-69)	41.1% 42.6% 50.1% 49.9%	B B	－
	17	喫煙により歯周病に罹患しやすくなると知っている人の割合	45～54歳 25.8%	38.7%	50%以上 (40-49) (50-59)	51.1% 43.5%	B	－
環境目標	18	歯間部清掃器具を売っている小売店の数	調査方法検討中	90.9%	増加	把握不能	E	－
	19	小売店で売っている歯磨剤のうちフッ素配合歯磨剤の割合	調査方法検討中	87%	増加	把握不能	E	－

(7) 糖尿病

種類	No.	指 標	ベースライン値 (策定時)	中間実績値	目標値	直近値	評価	第2次 計画目標
健康目標	★1	特定健康診査において糖尿病の受診勧奨をされる人（空腹時血糖126mg/dlまたはHbA1c ≥ 6.1%）	－	－	対H20年度（2,727人、10.9%）比8%減少	2,268人 8.7%	A	－
	★2	成人肥満者（BMI ≥ 25.0）	20～60歳代男性25.3% 40～60歳代女性25.9%	18.5% 12.8%	15%以下 20%以下	23.1% 14.8%	B A	○ －
	★3	児童・生徒の肥満者（ローレル指数160以上）	小学生男子 6.6% 小学生女子 4.1% 中学生男子 4.3% 中学生女子 6.3%	5.5% 3.0% 4.6% 5.4%	3.0%以下	4.1% 3.3% 3.7% 4.9%	B B B B	○
	★4	メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の該当者・予備群の数	－	－	対H20年度（6,506人、27.9%）比8%減少	6,255人 25.7%	B	○
行動目標	5	基本健康診査（糖尿病検査）の受診率	23.7% (基本健診)	28.5%	35%以上	(参考値) 13.5%	E	○ (健康診査)
	6	自分の適正体重を維持することのできる食事量を理解している人	20歳以上男性 47.2% 20歳以上女性 52.2%	43.9% 51.1%	80%以上	33.7% 40.3%	D D	－
	★7	日常生活における歩数	20歳以上男性8,740歩 70歳以上男性6,930歩 20歳以上女性7,471歩 70歳以上女性4,267歩	8,995歩 6,322歩 8,022歩 4,506歩	9,700歩以上 8,200歩以上 8,500歩以上 5,500歩以上	7,997歩 5,626歩 7,772歩 5,797歩	D D C A	○
	★8	メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）を認知している人の割合	－	20歳以上 36.2%	80%以上	79.3%	B	－
環境目標	9	基本健康診査におけるHbA1c検査の実施率	68.1%	74.5%	100%	(参考値) 83.3%	E	－
	★10	特定健康診査の実施率	－	(H20：13.0%)	56%	13.5%	C	○
		特定保健指導の実施率	－	(H20：16.7%)	36%	33.5%	B	(健康診査)

3 広島市健康づくり計画「元気じゃけんひろしま 21」（平成14年度～平成24年度）の目標及び評価一覧

(8) 循環器病

種類	No.	指 標	ベースライン値 (策定時)	中間実績値	目標値	直近値	評価	第2次 計画目標
健康 目標	1	虚血性心疾患の年齢調整死亡率	24.6	18.0	22.1以下	30.4	D	○
	2	脳血管疾患の年齢調整死亡率	60.4	42.5	54.4以下	33.4	A	○
	★3	HDLコレステロール値35mg/dl未満の脂質異常者の割合 LDLコレステロール値140mg/dl以上の脂質異常者の割合	－ －	－ －	対H20年度（HDL1.6%、LDL32.0%）比8%減少	1.2% 31.4%	A C	－ ○ (160mg/dl)
	4	基本健康診査受診者の最高血圧の平均値	男性129.9mmHg 女性126.7mmHg	132.7 124.9	4mmHg以上の低下	(参考値) 130.4 126.5	E	○ (広島市特定健康診査)
	★5	成人肥満者（BMI≥25.0）	20～60歳代男性25.3% 40～60歳代女性25.9%	18.5% 12.8%	15%以下 20%以下	23.1% 14.8%	B A	○ －
	★6	児童・生徒の肥満者（ローレル指数160以上）	小学生男子 6.6% 小学生女子 4.1% 中学生男子 4.3% 中学生女子 6.3%	5.5% 3.0% 4.6% 5.4%	3.0%以下	4.1% 3.3% 3.7% 4.9%	B B B B	○
	★7	メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の該当者・予備群の数	－	－	対H20年度（6,506人、27.9%）比8%減少	6,255人 25.7%	B	○
行動 目標	★8	1日3合を超え多量に飲酒する人の割合	20歳以上男性 5.5% 20歳以上女性 1.1%	3.4% 0.3%	3.4%以下 0.3%以下	5.9% 1.6%	D D	○ (生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合)
	9	1日あたりの食塩の平均摂取量	12.6 g	－	10g未満	9.6g	A	○
	10	意識的に体を動かすなどの運動をしている人の割合	20歳以上男性 48.2% 20歳以上女性 41.3%	50.1% 44.8%	58%以上 52%以上	51.9% 51.2%	B B	－
	★11	成人の喫煙率	男性 42.1% 女性 11.0%	34.7% 8.8%	21.0%以下 5.5%以下	26.9% 7.1%	B B	○
	★12	未成年者の喫煙率	男子 15.1% 女子 4.7%	9.6% 4.9%	0%	4.2% 1.8%	B B	○
	13	喫煙が及ぼす健康影響についての十分な知識を持つ人の割合	肺がん 81.0% 気管支炎、喘息 58.7% 心臓病 40.7% 脳卒中 37.2% 胃潰瘍 30.5% 妊娠への影響 74.7% 歯周病 30.0%	肺がん 84.6% 気管支炎、喘息 64.3% 心臓病 49.0% 脳卒中 49.9% 胃潰瘍 32.2% 妊娠への影響 76.7% 歯周病 38.7%	100%	84.7% 68.0% 52.2% 54.6% 34.5% 78.6% 44.4%	C B B B B B B	－
	★14	未成年者で飲酒する人の割合	男子 15.1% 女子 13.1%	15.2% 14.6%	0%	5.3% 1.8%	B B	○
	15	「節度ある適度な飲酒」を理解している人（1合以下の飲酒をする人の割合）	61.8%	61.1%	100%	61.5%	C	－
	★16	1日あたりの野菜の平均摂取量	279 g	－	350g以上	268g	C	○
	17	1日あたりの果物の平均摂取量	102 g	－	150g	98g	C	－
	★18	メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）を認知している人の割合	－	20歳以上 36.2%	80%以上	79.3%	B	－
	19	学校における喫煙防止教育の実施率（特別活動において）	小学校 12.6% 中学校 46.7% 高等学校 77.8%	62.1% 61.9% 44.4%	100%	86.5% 84.4% 88.9%	B B B	－
環境 目標	★20	公共的施設・企業における分煙（禁煙を含む）実施率	市役所等の庁舎 90% 保健医療機関 未把握 教育施設 未把握 飲食店等 未把握 宿泊施設 未把握 デパート等 未把握 娯楽施設 未把握 公共交通機関 未把握	市役所等の庁舎（平成18年5月現在） 禁煙実施率71.0% (299施設/421施設) 分煙実施率3.6% (15施設/421施設) 市立保健医療機関及び市立学校は完全禁煙 その他は資料なし	市役所等の庁舎 分煙 保健医療機関 禁煙 教育施設 禁煙 飲食店等 分煙 宿泊施設 分煙 デパート等 分煙 娯楽施設 分煙 公共交通機関 分煙	禁煙・分煙 98.4% 病院・診療所等 禁煙 83.3% 保育所・幼稚園・学校 禁煙 84.2% 禁煙・分煙 21.6% 禁煙・分煙 55.5% 禁煙・分煙 82.3% 禁煙・分煙 44.2% 新幹線、船を除き車内禁煙	B E	○ (日常生活における受動喫煙の機会)
	21	禁煙指導のできる医療機関の数	102箇所	87箇所	増加	207箇所	A	－
	★22	特定健康診査の実施率	－	(H20：13.0%)	56%	13.5%	C	○
		特定保健指導の実施率	－	(H20：16.7%)	36%	33.5%	B	(健康診査)

3 広島市健康づくり計画「元気じゃけんひろしま 21」（平成14年度～平成24年度）の目標及び評価一覧

(9) がん

種類	No.	指 標	ベースライン値 (策定時)	中間実績値	目標値	直近値	評価	第2次 計画目標
健康目標	1	悪性新生物の年齢調整死亡率	65歳未満 61.7 全年齢 158.9	53.8 142.6	全国値 (59.9) 以下 全国値 (155.3) 以下	41.4 121.9	A A	○ (75歳未満)
行動目標	★2	がん検診の受診率	胃 7.7% 肺 11.0% 大腸 6.1% 子宮 11.1% 乳房 9.8%	胃 9.3% 肺 15.0% 大腸 9.0% 子宮 11.4% 乳房 6.2%	胃 9.2%以上 肺 13.2%以上 大腸 7.3%以上 子宮 13.3%以上 乳房 11.8%以上	8.1% 12.3% 8.4% 21.0% 20.1%	B B A A A	○
		がん精密検診の受診率	胃 66.3% 肺 71.2% 大腸 48.0% 子宮 64.8% 乳房 74.3%	胃 83.1% 肺 84.7% 大腸 74.4% 子宮 86.1% 乳房 92.8%	80%以上	80.73% 75.56% 64.36% 74.44% 91.72%	A B B B A	－
	★3	1日3合を超え多量に飲酒する人の割合	20歳以上男性 5.5% 20歳以上女性 1.1%	3.4% 0.3%	3.4%以下 0.3%以下	5.9% 1.6%	D D	○ (生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合)
	4	1日あたりの食塩の平均摂取量	12.6 g	－	10 g 未満	9.6g	A	○
	5	1日あたりの果物の平均摂取量	102 g	－	150 g	98g	C	－
	★6	1日あたりの野菜の平均摂取量	279 g	－	350 g 以上	268g	C	○
	★7	成人の喫煙率	男性 42.1% 女性 11.0%	34.7% 8.8%	21.0%以下 5.5%以下	26.9% 7.1%	B B	○
	★8	未成年者の喫煙率	男子 15.1% 女子 4.7%	9.6% 4.9%	0%	4.2% 1.8%	B B	○
	9	喫煙が及ぼす健康影響についての十分な知識を持つ人の割合	肺がん 81.0% 気管支炎、喘息 58.7% 心臓病 40.7% 脳卒中 37.2% 胃潰瘍 30.5% 妊娠への影響 74.7% 歯周病 30.0%	肺がん 84.6% 気管支炎、喘息 64.3% 心臓病 49.0% 脳卒中 49.9% 胃潰瘍 32.2% 妊娠への影響 76.7% 歯周病 38.7%	100%	84.7% 68.0% 52.2% 54.6% 34.5% 78.6% 44.4%	C B B B B B B	－
	★10	未成年者で飲酒する人の割合	男子 15.1% 女子 13.1%	15.2% 14.6%	0%	5.3% 1.8%	B B	○
	11	「節度ある適度な飲酒」を理解している人（1合以下の飲酒をする人の割合）	61.8%	61.1%	100%	61.5%	C	－
	★12	脂肪エネルギー比率	20～40歳代 29.5%	－	25%以下	27.5%	B	－
環境目標	13	学校における喫煙、飲酒、薬物乱用防止教育の実施率（特別活動において）	小学校 12.6% 中学校 46.7% 高等学校 77.8%	62.1% 61.9% 44.4%	100%	86.5% 84.4% 88.9%	B B B	－
	★14	公共的施設・企業における分煙（禁煙を含む）実施率	市役所等の庁舎 90% 保健医療機関 未把握 教育施設 未把握 飲食店等 未把握 宿泊施設 未把握 デパート等 未把握 娯楽施設 未把握 公共交通機関 未把握	市役所等の庁舎（平成18年5月現在） 禁煙実施率71.0% (299施設/421施設) 分煙実施率3.6% (15施設/421施設) 市立保健医療機関及び市立学校は完全禁煙 その他は資料なし	市役所等の庁舎 分煙 保健医療機関 禁煙 教育施設 禁煙 飲食店等 分煙 宿泊施設 分煙 デパート等 分煙 娯楽施設 分煙 公共交通機関 分煙	禁煙・分煙 98.4% 病院・診療所等 禁煙 83.3% 保育所・幼稚園・学校 禁煙 84.2% 禁煙・分煙 21.6% 禁煙・分煙 55.5% 禁煙・分煙 82.3% 禁煙・分煙 44.2% 新幹線、船を除き車内禁煙	B E	○ (日常生活における受動喫煙の機会)
	15	禁煙指導のできる医療機関の数	102箇所	87箇所	増加	207箇所	A	－