

V 「元気じゃけんひろしま21(第2次)」に掲げる目標の進捗状況

【全体目標】						
項目		策定時	平成27年3月把握	平成28年3月把握	平成29年3月把握	平成29年12月把握
①健康寿命の延伸		男性 69.96年 女性 72.19年 (平成22年) 厚生労働科学研究費補助金「健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究」、厚生労働省「国民生活基礎調査」	— (中間評価時に算出予定)	— (中間評価時に算出予定)	— (中間評価時に算出予定)	男性 72.19年 女性 72.58年 (平成28年)
						平均寿命の増加分を上回る健康寿命の増加 (平成34年度)

【基本方針①～③について】
基本方針①生活習慣病の発症予防と重症化予防に取り組みます
(1)がん (2)循環器疾患 (3)糖尿病 (4)COPD(慢性閉塞性肺疾患)
基本方針②ライフステージに応じた健康づくりに取り組みます
(1)次世代の健康 (2)働く世代の健康 (3)高齢世代の健康
基本方針③社会全体で健康を支えるための社会環境の整備に取り組みます。
(1)市民の主体的な健康づくりを支える地域づくり (2)健康づくりに関する団体・機関等との連携の強化 (3)生活環境の保全など様々な分野との連携

基本方針	No	項目	策定時	平成27年3月把握	平成28年3月把握	平成29年3月把握	平成29年12月把握	目標
①～(1)	1	がんによる死亡率の減少 (75歳未満のがんの年齢調整死亡率(10万人当たり))	78.2 (平成22年) ＜参考＞死亡数 2,828人 (平成22年) 「人口動態統計」	— (5年に1回) ＜参考＞死亡数 2,853人 (平成25年) 「人口動態統計」	— (5年に1回) ＜参考＞死亡数 2,954人 (平成26年) 「人口動態統計」	67.9 (平成27年) ＜参考＞死亡数 2,940人 (平成27年) 「人口動態統計」	— (5年に1回) ＜参考＞死亡数 3,007人 (平成28年) 「人口動態統計」	69.3 (平成27年) ※国目標の考え方に準じる。
①～(1)	2	がん検診の受診率の向上	胃がん 男性38.2% 女性28.8% 肺がん 男性24.1% 女性22.0% 大腸がん 男性25.5% 女性20.8% 子宮頸がん 40.2% 乳がん 35.2% (平成22年) 「国民生活基礎調査」	胃がん 男性47.1% 女性35.4% 肺がん 男性44.5% 女性35.8% 大腸がん 男性39.6% 女性34.1% 子宮頸がん 45.1% 乳がん 44.3% (平成25年) 「国民生活基礎調査」	— (中間評価時に算出予定)	— (中間評価時に算出予定)	胃がん 男性48.3% 女性38.1% 肺がん 男性48.3% 女性41.3% 大腸がん 男性43.6% 女性37.7% 子宮頸がん 42.2% 乳がん 42.5% (平成28年) 「国民生活基礎調査」	胃がん 肺がん 大腸がん 子宮頸がん 乳がん 50% (平成28年度) ※広島県健康増進計画「健康ひろしま(第2次)」の目標に準じる。
①～(1) ①～(2) ①～(4) ②～(2)	3	成人の喫煙率の減少	16.6% (平成23年度) 「広島市市民健康づくり 生活習慣調査」	— (中間評価時に算出予定) ＜参考＞ 15.7% (平成25年度) 「広島市市民意識調査」	— (中間評価時に算出予定) ＜参考＞ 15.0% (平成26年度) 「広島市市民意識調査」	— (中間評価時に算出予定) ＜参考＞ 13.4% (平成27年度) 「広島市市民意識調査」	16.6% (平成29年度) 「広島市市民健康づくり 生活習慣調査」	10.8% (平成34年度) ※国目標の算定方法に準じる。
①～(1) ②～(2)	4	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者(1日当たりの純アルコール摂取量が男性40g以上、女性20g以上の者)の割合の減少 (*)算定方法は下部に記載	男性 13.9% 女性 8.5% (平成22年度) 「広島市市民健康・栄養調査」	— (中間評価時に算出予定)	— (中間評価時に算出予定)	— (中間評価時に算出予定)	男性 13.9% 女性 5.4% (平成28年度) 「広島市市民健康・栄養調査」	男性 11.8% 女性 7.2% (平成34年度) ※国目標の減少率に準じる。
①～(2)	5	循環器疾患による死亡率の減少 (脳血管疾患・虚血性心疾患の年齢調整死亡率(10万人当たり))	脳血管疾患 男性 40.8 女性 19.3 虚血性心疾患 男性 42.3 女性 18.1 (平成22年) ＜参考＞ 脳血管疾患死亡数 男性 377人 女性 394人 虚血性心疾患死亡数 男性 386人 女性 278人 (平成22年) 「人口動態統計」	— (5年に1回) ＜参考＞ 脳血管疾患死亡数 男性 389人 女性 406人 虚血性心疾患死亡数 男性 365人 女性 302人 (平成25年) 「人口動態統計」	— (5年に1回) ＜参考＞ 脳血管疾患死亡数 男性 375人 女性 418人 虚血性心疾患死亡数 男性 370人 女性 323人 (平成26年) 「人口動態統計」	脳血管疾患 男性 31.5 女性 17.7 虚血性心疾患 男性 33.2 女性 12.8 (平成27年) ＜参考＞ 脳血管疾患死亡数 男性 369人 女性 399人 虚血性心疾患死亡数 男性 360人 女性 258人 (平成27年) 「人口動態統計」	— (5年に1回) ＜参考＞ 脳血管疾患死亡数 男性 360人 女性 400人 虚血性心疾患死亡数 男性 346人 女性 255人 (平成28年) 「人口動態統計」	脳血管疾患 男性 34.3 女性 17.7 (平成34年度) ※国目標の減少率に準じる。 虚血性心疾患 男性 31.8 女性 13.7 (平成34年度) ※国目標に準じる。
①～(2)	6	高血圧の改善 (収縮期血圧の平均値)	男性130.4mmHg 女性126.5mmHg (平成22年度) 「広島市特定健康診査結果」 性年齢調整後 男性126.7mmHg 女性121.3mmHg (平成22年度) 「広島市特定健康診査結果」	男性130.7mmHg 女性125.8mmHg (平成25年度) 「広島市特定健康診査結果」 男性127.2mmHg 女性120.2mmHg (平成25年度) 「広島市特定健康診査結果」	男性131.0mmHg 女性126.6mmHg (平成26年度) 「広島市特定健康診査結果」 男性127.1mmHg 女性120.7mmHg (平成26年度) 「広島市特定健康診査結果」	男性130.7mmHg 女性127.1mmHg (平成27年度) 「広島市特定健康診査結果」 男性126.9mmHg 女性121.3mmHg (平成27年度) 「広島市特定健康診査結果」	男性129.9mmHg 女性126.3mmHg (平成28年度) 「広島市特定健康診査結果」 男性126.1mmHg 女性120.9mmHg (平成28年度) 「広島市特定健康診査結果」	男性127.5mmHg 女性123.7mmHg (平成34年度) ※国目標の算定方法に準じる。 男性123.8mmHg 女性118.5mmHg (平成34年度) ※国目標の算定方法に準じる。
①～(2)	7	脂質異常症の減少(LDLコレステロール160mg/dl以上の者の割合)	男性 10.5% 女性 15.4% (平成22年度) 「広島市特定健康診査結果」 性年齢調整後 男性 12.8% 女性 13.3% (平成22年度) 「広島市特定健康診査結果」	男性 12.1% 女性 18.3% (平成25年度) 「広島市特定健康診査結果」 男性 15.2% 女性 16.6% (平成25年度) 「広島市特定健康診査結果」	男性 11.8% 女性 18.6% (平成26年度) 「広島市特定健康診査結果」 男性 14.6% 女性 15.8% (平成26年度) 「広島市特定健康診査結果」	男性 12.5% 女性 19.1% (平成27年度) 「広島市特定健康診査結果」 男性 15.6% 女性 16.3% (平成27年度) 「広島市特定健康診査結果」	男性 11.8% 女性 18.0% (平成28年度) 「広島市特定健康診査結果」 男性 14.7% 女性 15.4% (平成28年度) 「広島市特定健康診査結果」	男性 7.9% 女性 11.6% (平成34年度) ※国目標の減少率に準じる。 男性 9.6% 女性 10.0% (平成34年度) ※国目標の減少率に準じる。
①～(2) ①～(3)	8	メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少	6,506人 27.9% (平成20年度) 「広島市特定健康診査結果」 性年齢調整後 143,337人 27.1% (平成20年度) 「広島市特定健康診査結果」	— (中間評価時に算出予定) ＜参考＞ 7,512人 25.2% (平成25年度) 「広島市特定健康診査結果」 141,255人 24.7% (平成25年度) 「広島市特定健康診査結果」	— (中間評価時に算出予定) ＜参考＞ 8,467人 25.6% (平成26年度) 「広島市特定健康診査結果」 143,356人 24.8% (平成26年度) 「広島市特定健康診査結果」	— (中間評価時に算出予定) ＜参考＞ 9,043人 25.6% (平成27年度) 「広島市特定健康診査結果」 144,115人 24.7% (平成27年度) 「広島市特定健康診査結果」	＜参考＞ 9383人 26.7% (平成28年度) 「広島市特定健康診査結果」 145,053人 24.7% (平成28年度) 「広島市特定健康診査結果」	平成20年度と比べて25%減少 (平成29年度) ※国目標に準じる。
①～(2) ①～(3)	9	健康診査の受診率の向上	65.6% ※40～74歳 (平成22年) 「国民生活基礎調査」 ＜参考＞ 特定健康診査 13.6%(国保) 特定保健指導 31.5%(国保) (平成23年度)	63.5% ※40～74歳 (平成25年) 「国民生活基礎調査」 ＜参考＞ 特定健康診査 15.0%(国保) 特定保健指導 34.6%(国保) (平成25年度)	— (中間評価時に算出予定) ＜参考＞ 特定健康診査 16.9%(国保) 特定保健指導 30.0%(国保) (平成26年度)	— (中間評価時に算出予定) ＜参考＞ 特定健康診査 18.6%(国保) 特定保健指導 29.7%(国保) (平成27年度)	67.3% ※40～74歳 (平成28年) 「国民生活基礎調査」 ＜参考＞ 特定健康診査 19.1%(国保) 特定保健指導 32.7%(国保) (平成28年度)	70% (平成29年度) ※国目標に準じる。

(*)算定方法(※国の方法)
・男性:1日当たりの純アルコール摂取量が40g以上の者(「毎日×2合以上」+「週5～6日×2合以上」+「週3～4日×3合以上」+「週1～2日×5合以上」+「月1～3日×5合以上」)の割合
・女性:1日当たりの純アルコール摂取量が20g以上の者(「毎日×1合以上」+「週5～6日×1合以上」+「週3～4日×1合以上」+「週1～2日×3合以上」+「月1～3日×5合以上」)の割合

基本方針	No	項目	策定時	平成27年3月把握	平成28年3月把握	平成29年3月把握	平成29年12月把握	目標
①～(3)	10	糖尿病腎症による年間新規透析導入患者数の減少	129人 (平成23年度) 「広島市身体障害者手帳新規及び再交付数」	— (中間評価時に算出予定)	— (中間評価時に算出予定)	— (中間評価時に算出予定)	87人 (平成28年度) 「広島市身体障害者手帳新規及び再交付数」	減少 (平成34年度) ※これまでの患者数が把握できず、具体的な数値目標の設定が困難である。
①～(3)	11	血糖値を適正に管理できていない者の割合の減少 (血糖コントロール指標におけるコントロール不良者の割合の減少)	1.0% (平成22年度) 「広島市特定健康診査結果」 (HbA1cがJDS値8.0%(NGSP値8.4%)以上の者の割合)	0.9% (平成25年度) 「広島市特定健康診査結果」	0.8% (平成26年度) 「広島市特定健康診査結果」	0.7% (平成27年度) 「広島市特定健康診査結果」	0.8% (平成28年度) 「広島市特定健康診査結果」	0.8% (平成34年度) ※国目標の減少率に準じる。
			性年齢調整後 0.9% (平成22年度) 「広島市特定健康診査結果」 (HbA1cがJDS値8.0%(NGSP値8.5%)以上の者の割合)	0.8% (平成25年度) 「広島市特定健康診査結果」	0.7% (平成26年度) 「広島市特定健康診査結果」	0.7% (平成27年度) 「広島市特定健康診査結果」	0.9% (平成28年度) 「広島市特定健康診査結果」	
①～(3)	12	糖尿病有病者の増加の抑制(糖尿病治療薬内服中又はHbA1cがJDS値6.1%以上の者の割合)	8.6% (平成22年度) 「広島市特定健康診査結果」	9.4% (平成25年度) 「広島市特定健康診査結果」	10.2% (平成26年度) 「広島市特定健康診査結果」	10.2% (平成27年度) 「広島市特定健康診査結果」	10.4% (平成28年度) 「広島市特定健康診査結果」	9.6% (平成34年度) ※国目標の算定の考え方に準じる。
			性年齢調整後 6.6% (平成22年度) 「広島市特定健康診査結果」	6.7% (平成25年度) 「広島市特定健康診査結果」	6.9% (平成26年度) 「広島市特定健康診査結果」	7.1% (平成27年度) 「広島市特定健康診査結果」	7.2% (平成28年度) 「広島市特定健康診査結果」	7.4% (平成34年度) ※国目標の算定の考え方に準じる。
①～(4)	13	COPD(慢性閉塞性肺疾患)の認知度の向上	49.2% (平成24年度) 「広島市市民意識調査」	54.1% (平成25年度) 「広島市市民意識調査」	51.1% (平成26年度) 「広島市市民意識調査」	44.2% (平成27年度) 「広島市市民意識調査」	39.1% (平成28年度) 「広島市市民意識調査」	80% (平成34年度) ※国目標に準じる。
②～(1)	14	健康な生活習慣を有する子どもの割合の増加 ア 朝食を食べることが習慣になっている子どもの割合の増加 (広島市子ども施策総合計画、第2次広島市食育推進計画と同じ。)	小学生 97.0% 中学生 95.0% (平成23年度) 広島県『『基礎・基本』定着状況調査』	小学生 96.8% 中学生 94.6% (平成25年度) 広島県『『基礎・基本』定着状況調査』	小学生 96.4% 中学生 95.1% (平成27年度) 広島県『『基礎・基本』定着状況調査』	小学生 95.9% 中学生 94.7% (平成28年度) 広島県『『基礎・基本』定着状況調査』	—	小学生 100% 中学生 100% (平成27年度) ※第2次広島市食育推進計画等に準じる。
		健康な生活習慣を有する子どもの割合の増加 イ 運動やスポーツを習慣的にしている子どもの割合の増加	週に3日以上 小学5年生 男子 62.8% 女子 38.5% (平成21年度) 「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」	週に3日以上 小学5年生 男子 64.4% 女子 35.8% (平成25年度) 「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」	＜参考＞ ※1週間の総運動時間が60分未満の子どもの割合 小学5年生 男子 5.0% 女子 12.0% (平成26年度) 「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」	＜参考＞ ※1週間の総運動時間が60分未満の子どもの割合 小学5年生 男子 5.0% 女子 10.2% (平成27年度) 「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」	＜参考＞ ※1週間の総運動時間が60分未満の子どもの割合 小学5年生 男子 5.0% 女子 10.2% (平成28年度) 「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」	増加傾向へ (平成34年度) ※国目標に準じる。
②～(1)	15	適正体重の子どもの増加 ア 全出生数中の低出生体重児の割合の減少	9.3% (平成22年) 「人口動態統計」	9.4% (平成25年) 「人口動態統計」	9.5% (平成26年) 「人口動態統計」	9.0% (平成27年) 「人口動態統計」	9.8% (平成28年) 「人口動態統計」	減少傾向へ (平成26年) ※国目標に準じる。
		適正体重の子どもの増加 イ 肥満傾向にある子どもの割合の減少	小学生男子4.1% 女子3.3% 中学生男子3.7% 女子4.9% (平成22年度) 「広島市教育委員会健康診断結果」	＜参考＞ 小学生1.9% 中学生1.5% (平成26年度) 「広島市教育委員会健康診断結果」	＜参考＞ 小学生1.8% 中学生1.4% (平成27年度) 「広島市教育委員会健康診断結果」	＜参考＞ 小学生 1.6% 中学生 1.8% (平成28年度) 「広島市教育委員会健康診断結果」	小学生男子2.8% 女子1.5% 中学生男子4.6% 女子4.7% (平成29年度) 「広島市教育委員会健康診断結果」	減少傾向へ (平成26年) ※国目標に準じる。
②～(1)	16	食卓を囲む家族等との団らんを実践している者の割合の増加 (第2次広島市食育推進計画と同じ。)	74.7% (平成23年度) 「広島市食育に関する調査」	69.4% (平成25年度) 「広島市食育に関する調査」	70.5% (平成27年度) 「広島市食育に関する調査」	—	—	80%以上 (平成27年度) ※第2次広島市食育推進計画に準じる。
②～(1)	17	妊娠中の喫煙をなくす (広島市子ども施策総合計画と同じ。)	3.4% (平成24年度) 「広島市母子健康手帳交付時調査」	2.6% (平成26年度) 「広島市母子健康手帳交付時調査」	1.8% (平成27年度) 「広島市母子健康手帳交付時調査」	3.5% (平成28年度) 「広島市母子健康手帳交付時調査」	2.8% (平成29年度) 「広島市母子健康手帳交付時調査」	0% (平成34年度) ※国目標等に準じる。
②～(1)	18	妊娠中の飲酒をなくす	0.7% (平成24年度) 「広島市母子健康手帳交付時調査」	1.0% (平成26年度) 「広島市母子健康手帳交付時調査」	0.7% (平成27年度) 「広島市母子健康手帳交付時調査」	0.4% (平成28年度) 「広島市母子健康手帳交付時調査」	2.3% (平成29年度) 「広島市母子健康手帳交付時調査」	0% (平成34年度) ※国目標に準じる。
②～(1)	19	未成年者の喫煙をなくす (広島市子ども施策総合計画と同じ。)	男子 4.2% 女子 1.8% (平成23年度) 「広島市市民健康づくり生活習慣調査」	— (中間評価時に算出予定)	— (中間評価時に算出予定)	— (中間評価時に算出予定)	男子 0.0% 女子 0.0% (平成29年度) 「広島市市民健康づくり生活習慣調査」	男子 0% 女子 0% (平成34年度) ※国目標等に準じる。
②～(1)	20	未成年者の飲酒をなくす (広島市子ども施策総合計画と同じ。)	男子 5.3% 女子 1.8% (平成23年度) 「広島市市民健康づくり生活習慣調査」	— (中間評価時に算出予定)	— (中間評価時に算出予定)	— (中間評価時に算出予定)	男子 0.0% 女子 0.0% (平成29年度) 「広島市市民健康づくり生活習慣調査」	男子 0% 女子 0% (平成34年度) ※国目標等に準じる。
②～(1)	21	乳幼児・学齢期のう蝕のない者の増加 ア 3歳児でう蝕のない者の割合の増加	82.3% (平成23年度) 「広島市3歳児健康診査結果」	86.6% (平成25年度) 「広島市3歳児健康診査結果」	85.6% (平成26年度) 「広島市3歳児健康診査結果」	85.3% (平成27年度) 「広島市3歳児健康診査結果」	87.3% (平成28年度) 「広島市3歳児健康診査結果」	90% (平成34年度) ※国目標に準じる。
		乳幼児・学齢期のう蝕のない者の増加 イ 12歳児でう蝕のない者の割合の増加	62.4% (平成23年度) 「広島市学校歯科検診結果(中学校1年生)」	65.5% (平成25年度) 「教育委員会学校歯科保健報告」	69.2% (平成27年度) 「教育委員会学校歯科保健報告」	71.0% (平成28年度) 「教育委員会学校歯科保健報告」	—	65% (平成34年度) ※国目標に準じる。
②～(2)	22	適正体重を維持している者の増加 ア 成人男性肥満者の割合の減少(BMI25以上)	20～60歳代 男性 23.1% (平成23年度) 「広島市市民健康づくり生活習慣調査」	— (中間評価時に算出予定)	— (中間評価時に算出予定)	— (中間評価時に算出予定)	20～60歳代 男性 25.5% (平成29年度) 「広島市市民健康づくり生活習慣調査」	20～60歳代 男性 20% (平成34年度) ※国目標の減少率に準じる。
		適正体重を維持している者の増加 イ 20歳代女性のやせの者の割合の減少(BMI18.5未満)	25.1% (平成23年度) 「広島市市民健康づくり生活習慣調査」	— (中間評価時に算出予定)	— (中間評価時に算出予定)	— (中間評価時に算出予定)	18.8% (平成29年度) 「広島市市民健康づくり生活習慣調査」	20% (平成34年度) ※国目標に準じる。

基本方針	No	項目	策定時	平成27年3月把握	平成28年3月把握	平成29年3月把握	平成29年12月把握	目標
②～(2)	23	適切な量と質の食事をとる者の増加 ア 栄養バランスのとれた日本型食生活を実践している者の割合の増加(第2次広島市食育推進計画と同じ。)	71.6% (平成23年度) 「広島市食育に関する調査」	72.8% (平成25年度) 「広島市食育に関する調査」	69.6% (平成27年度) 「広島市食育に関する調査」	—	—	80%以上 (平成27年度) ※第2次広島市食育推進計画に準じる。
		適切な量と質の食事をとる者の増加 イ 食塩摂取量の減少	20歳以上 9.6g (平成22年度) 「広島市市民健康・栄養調査」	— (中間評価時に算出予定)	— (中間評価時に算出予定)	— (中間評価時に算出予定)	20歳以上 9.6g (平成28年度) 「広島市市民健康・栄養調査」	20歳以上 8.0g (平成34年度) ※国目標に準じる。
		適切な量と質の食事をとる者の増加 ウ 野菜の摂取量の増加	20歳以上 268g (平成22年度) 「広島市市民健康・栄養調査」	— (中間評価時に算出予定)	— (中間評価時に算出予定)	— (中間評価時に算出予定)	20歳以上 278g (平成28年度) 「広島市市民健康・栄養調査」	20歳以上 350g (平成34年度) ※国目標に準じる。
②～(2)	24	朝食を食べることが習慣となっている者の割合の増加	20歳代男性 69.4% 30歳代男性 67.9% (平成23年度) 「広島市食育に関する調査」	20歳代男性 68.7% 30歳代男性 78.6% (平成25年度) 「広島市食育に関する調査」	20歳代男性 76.5% 30歳代男性 62.5% (平成27年度) 「広島市食育に関する調査」	—	—	20歳代男性 85%以上 30歳代男性 85%以上 (平成27年度) ※第2次広島市食育推進計画等に準じる。
②～(2)	25	日常生活における歩数の増加	20歳以上 男性 7,997歩 女性 7,772歩 (平成23年度) 「広島市市民健康づくり生活習慣調査」	— (中間評価時に算出予定)	— (中間評価時に算出予定)	— (中間評価時に算出予定)	20歳以上 男性 7,167歩 女性 7,221歩 (平成29年度) 「広島市市民健康づくり生活習慣調査」	20歳以上 男性9,000歩 女性8,500歩 (平成34年度) ※国目標に準じる。
②～(2)	25	日常生活における歩数の増加	20～69歳 男性 8,598歩 女性 8,260歩 (平成23年度) 「広島市市民健康づくり生活習慣調査」	— (中間評価時に算出予定)	— (中間評価時に算出予定)	— (中間評価時に算出予定)	20～69歳 男性 7,496歩 女性 7,339歩 (平成29年度) 「広島市市民健康づくり生活習慣調査」	20～69歳 男性9,000歩 女性8,500歩 (平成34年度) ※国目標に準じる。
②～(2)	26	運動習慣者の割合の増加(1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上継続している者)	<参考> 1日30分以上の運動を週3回以上行っている者 20歳以上 男性 24.1% 女性 20.2% (平成23年度) 「広島市市民健康づくり生活習慣調査」	— (中間評価時に算出予定)	— (中間評価時に算出予定)	— (中間評価時に算出予定)	<参考> 1日30分以上の運動を週2日以上、1年以上継続している者 20～64歳 男性 25.9% 女性 19.5% (平成29年度) 「広島市市民健康づくり生活習慣調査」	1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上継続している者 20～64歳 男性 36% 女性 33% (平成34年度) ※国目標に準じる。
②～(2)	26	運動習慣者の割合の増加(1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上継続している者)		— (中間評価時に算出予定)	— (中間評価時に算出予定)	— (中間評価時に算出予定)	<参考> 1日30分以上の運動を週2日以上、1年以上継続している者 20～69歳 男性 27.3% 女性 22.3% (平成29年度) 「広島市市民健康づくり生活習慣調査」	
②～(2)	26	運動習慣者の割合の増加(1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上継続している者)		— (中間評価時に算出予定)	— (中間評価時に算出予定)	— (中間評価時に算出予定)	<参考> 1日30分以上の運動を週2日以上、1年以上継続している者 20～64歳 男性 20.1% 女性 17.9% (平成28年度) 「広島市特定健康診査結果」	
②～(2)	26	運動習慣者の割合の増加(1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上継続している者)	性年齢調整後 男性 31.2% 女性 25.8% (平成22年度) 「広島市特定健康診査結果」	男性 29.4% 女性 27.9% (平成25年度) 「広島市特定健康診査結果」	男性 30.4% 女性 26.5% (平成26年度) 「広島市特定健康診査結果」	男性 21.1% 女性 19.3% (平成27年度) 「広島市特定健康診査結果」	1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施している者 39～64歳 男性 20.1% 女性 17.9% (平成28年度) 「広島市特定健康診査結果」	
②～(2)	27	睡眠による休養を十分とれていない者の割合の減少	27.4% (平成23年度) 「広島市市民健康づくり生活習慣調査」	— (中間評価時に算出予定)	— (中間評価時に算出予定)	— (中間評価時に算出予定)	30.9% (平成29年度) 「広島市市民健康づくり生活習慣調査」	22% (平成34年度) ※国目標の減少率に準じる。
②～(2)	28	週労働時間60時間以上の雇用者の割合の減少	13.1% (平成19年) 「就業構造基本調査」	12.4% (平成24年度) 「就業構造基本調査」	— (5年に1回) 「就業構造基本調査」	— (5年に1回) 「就業構造基本調査」	平成30年7月公表予定の「就業構造基本調査(平成29年度)」より算出予定	6.6% (平成34年) ※国目標の減少率に準じる。
②～(2)	29	自殺者の減少(自殺死亡率(人口10万人当たり))(広島市うつ病・自殺対策推進計画と同じ。)	17.1 (平成23年) 「人口動態統計」	16.2 (平成25年) 「人口動態統計」	19.6 (平成26年) 「人口動態統計」	16.3 (平成27年) 「人口動態統計」	12.5 (平成28年) 「人口動態統計」	14.8 (平成28年度) ※広島市うつ病・自殺対策推進計画に準じる。
②～(2)	30	気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている者の割合の減少	11.7% (平成22年) 「国民生活基礎調査」	10.6% (平成25年度) 「国民生活基礎調査」	— (中間評価時に算出予定)	— (中間評価時に算出予定)	11.5% (平成28年度) 「国民生活基礎調査」	10.5% (平成34年度) ※国目標の減少率に準じる。
②～(2)	31	メンタルヘルスに関する相談窓口が市役所などにあることを知っている者の割合の増加	34.0% (平成23年度) 「広島市市民意識調査」	38.8% (平成25年度) 「広島市市民意識調査」	39.5% (平成26年度) 「広島市市民意識調査」	38.4% (平成27年度) 「広島市市民意識調査」	39.2% (平成28年度) 「広島市市民意識調査」	100% (平成34年度)
②～(2)	32	メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合の増加	37.6% (平成22年度) 「広島市地域保健・職域保健連携推進協議会調査」	— (中間評価時に算出予定)	19.0% (平成26年度) 「広島市地域保健・職域保健連携推進協議会調査」	— (中間評価時に算出予定)	21.3% (平成29年度) 「広島市地域保健・職域保健連携推進協議会調査」	100% (平成34年度) ※国目標に準じる。
②～(2)	33	歯の喪失防止 ア 60歳で24歯以上の自分の歯を有する者の割合の増加	79.4% (平成23年度) 「広島市節目年齢歯科健診結果」	82.1% (平成25年度) 「広島市節目年齢歯科健診結果」	85.6% (平成26年度) 「広島市節目年齢歯科健診結果」	85.4% (平成27年度) 「広島市節目年齢歯科健診結果」	88.3% (平成28年度) 「広島市節目年齢歯科健診結果」	85% (平成34年度) ※国目標に準じる。
		歯の喪失防止 イ 40歳で喪失歯のない者の割合の増加	69.8% (平成23年度) 「広島市節目年齢歯科健診結果」	74.1% (平成25年度) 「広島市節目年齢歯科健診結果」	73.7% (平成26年度) 「広島市節目年齢歯科健診結果」	72.8% (平成27年度) 「広島市節目年齢歯科健診結果」	80.4% (平成28年度) 「広島市節目年齢歯科健診結果」	75% (平成34年度) ※国目標に準じる。
②～(2)	34	歯周病を有する者の割合の減少 40歳及び60歳における進行した歯周炎を有する者の割合の減少	40歳 47.2% 60歳 66.2% (平成23年度) 「広島市節目年齢歯科健診結果」	40歳 44.7% 60歳 65.2% (平成25年度) 「広島市節目年齢歯科健診結果」	40歳 46.2% 60歳 63.2% (平成26年度) 「広島市節目年齢歯科健診結果」	40歳 44.8% 60歳 62.0% (平成27年度) 「広島市節目年齢歯科健診結果」	40歳 44.8% 60歳 60.5% (平成28年度) 「広島市節目年齢歯科健診結果」	40歳 35% 60歳 55% (平成34年度) ※国目標の算定方法に準じる。
②～(2)	35	過去1年間に歯科健康診査を受診した者の割合の増加	20歳以上 42.3% (平成23年度) 「広島市市民健康づくり生活習慣調査」	— (中間評価時に算出予定)	— (中間評価時に算出予定)	— (中間評価時に算出予定)	20歳以上 47.4% (平成29年度) 「広島市市民健康づくり生活習慣調査」	65% (平成34年度) ※国目標に準じる。
②～(3)	36	介護保険要支援・要介護認定者数の増加の抑制	45,232人 (平成23年度) 「広島市高齢者施策推進プラン(平成24年度～平成26年度)」	52,627人 (平成27年3月末現在) 「広島市介護保険要支援・要介護認定者数」	53,399人 (平成27年9月末現在) 「広島市介護保険要支援・要介護認定者数」	54,121人 (平成28年9月末現在) 「広島市介護保険要支援・要介護認定者数」	54,577人 (平成29年9月末現在) 「広島市介護保険要支援・要介護認定者数」	54,350人未満 (平成26年度) ※広島市高齢者施策推進プラン(平成24年度～平成26年度)に準じる。

基本方針	No	項目	策定時	平成27年3月把握	平成28年3月把握	平成29年3月把握	平成29年12月把握	目標
②～(3)	37	介護予防事業（二次予防）の参加者数の増加	介護予防事業参加者数 1,141人 （平成23年度） 「広島市介護予防事業実施結果」	2,375人 （平成25年度） 「広島市介護予防事業実施結果」	2,836人 （平成26年度） 「広島市介護予防事業実施結果」	2,046人 （平成27年度） 「広島市介護予防事業実施結果」	1,355人 （平成28年度） 「広島市介護予防事業実施結果」	2,685人 （平成26年度） おおむね2倍とする。
②～(3)	38	ロコモティブシンドローム（運動器症候群）を認知している者の割合の増加	20歳以上 26.4% （平成24年度） 「広島市市民意識調査」	31.5% （平成25年度） 「広島市市民意識調査」	37.1% （平成26年度） 「広島市市民意識調査」	36.0% （平成27年度） 「広島市市民意識調査」	20歳以上 36.0% （平成28年度） 「広島市市民意識調査」	20歳以上 80% （平成34年度） ※国目標に準じる。
②～(3)	39	日常生活における歩数の増加	70歳以上 男性 5,626歩 女性 5,797歩 （平成23年度） 「広島市市民健康づくり生活習慣調査」	— （中間評価時に算出予定）	— （中間評価時に算出予定）	— （中間評価時に算出予定）	70歳以上 男性 5,568歩 女性 6,683歩 （平成29年度） 「広島市市民健康づくり生活習慣調査」	70歳以上 男性7,000歩 女性6,000歩 （平成34年度） ※国目標に準じる。
②～(3)	40	30分以上健康のために歩く者の割合の増加	70歳以上 男性 57.9% 女性 47.9% （平成23年度） 「広島市市民健康づくり生活習慣調査」	— （中間評価時に算出予定）	— （中間評価時に算出予定）	— （中間評価時に算出予定）	70歳以上 男性 60.8% 女性 49.9% （平成29年度） 「広島市市民健康づくり生活習慣調査」	70歳以上男性 68% 70歳以上女性 58% （平成34年度） ※国目標の運動習慣者の考え方に準じる。
②～(3)	41	低栄養傾向（BMI20以下）の高齢者の割合の増加の抑制	70歳以上 21.3% （平成23年度） 「広島市市民健康づくり生活習慣調査」	— （中間評価時に算出予定）	— （中間評価時に算出予定）	— （中間評価時に算出予定）	70歳以上 23.4% （平成29年度） 「広島市市民健康づくり生活習慣調査」	70歳以上 22% （平成34年度） ※国目標に準じる。
②～(3)	42	足腰に痛みのある高齢者の割合の減少（千人当たり）	65歳以上 男性258人 女性332人 （平成22年） 「国民生活基礎調査」	65歳以上 男性262人 女性307人 （平成25年） 「国民生活基礎調査」	— （中間評価時に算出予定）	— （中間評価時に算出予定）	65歳以上 男性254人 女性327人 （平成28年） 「国民生活基礎調査」	65歳以上 男性230人 女性300人 （平成34年度） ※国目標の減少率に準じる。
②～(3)	43	地域活動に参加する高齢者（65歳以上で地域活動に参加する者）の割合の増加	55.8% （平成22年度） 「広島市高齢者の生活実態と意識に関する調査（高齢者一般調査）」	※68.3% （社会活動に参加する高齢者の割合）	— （中間評価時に算出予定）	— （中間評価時に算出予定）	<参考> 75.1% （平成28年度） 「広島市高齢者の生活実態と意識に関する調査」	63% （平成34年度） ※広島市市民意識調査結果の平成18年から平成22年までの平均的な上昇ポイントを基に設定。
②～(3)	44	80歳以上で20歯以上の自分の歯を有する者の割合の増加	24.1% （平成23年度） 「広島市市民健康づくり生活習慣調査」	— （中間評価時に算出予定）	— （中間評価時に算出予定）	— （中間評価時に算出予定）	28.6% （平成29年度） 「広島市市民健康づくり生活習慣調査」	50% （平成34年度） ※国目標に準じる。
②～(3)	45	70歳における口腔機能低下者の割合の減少	14.2% （平成23年度） 「広島市節目年齢歯科健診結果」	13.1% （平成25年度） 「広島市節目年齢歯科健診結果」	15.9% （平成26年度） 「広島市節目年齢歯科健診結果」	14.7% （平成27年度） 「広島市節目年齢歯科健診結果」	13.5% （平成28年度） 「広島市節目年齢歯科健診結果」	10% （平成34年度） ※過去の実績数値を基に設定。
③～(1)	46	地域のつながりの強化（自分と地域の人たちとのつながりが強い方だと思ふ者の割合の増加）	20歳以上 24.3% （平成24年度） 「広島市市民意識調査」	26.3% （平成25年度） 「広島市市民意識調査」	24.0% （平成26年度） 「広島市市民意識調査」	20.6% （平成27年度） 「広島市市民意識調査」	20歳以上 21.2% （平成28年度） 「広島市市民意識調査」	65% （平成34年度） ※国目標に準じる。
③～(1)	47	60歳以上で健康・スポーツの地域活動に参加する者の割合の増加	13.1% （平成23年度） 「広島市市民健康づくり生活習慣調査」	— （中間評価時に算出予定）	— （中間評価時に算出予定）	— （中間評価時に算出予定）	15.6% （平成29年度） 「広島市市民健康づくり生活習慣調査」	23.0% （平成34年度） ※10ポイント増とする。
③～(1)	48	すこやか食生活推進リーダーの活動実績の増加	225回 （平成23年度） 「すこやか食生活推進リーダー活動報告」	184回 （平成25年度） 「すこやか食生活推進リーダー活動報告」	232回 （平成26年度） 「すこやか食生活推進リーダー活動報告」	176回 （平成27年度） 「すこやか食生活推進リーダー活動報告」	172回 （平成28年度） 「すこやか食生活推進リーダー活動報告」	450回 （平成34年度） ※倍増する。
③～(1)	49	健康ウォーキング推進者の活動実績の増加	183回 （平成23年度） 「健康ウォーキング推進者活動報告」	244回 （平成25年度） 「健康ウォーキング推進者活動報告」	344回 （平成26年度） 「健康ウォーキング推進者活動報告」	198回 （平成27年度） 「健康ウォーキング推進者活動報告」	253回 （平成28年度） 「健康ウォーキング推進者活動報告」	370回 （平成34年度） ※倍増する。
③～(2)	50	元気じゃけんひろしま21協賛店・団体の認証数の増加	全体 1,009店舗 うち、禁煙協賛 239店舗 食生活協賛 322店舗 ウォーキング実践協賛 84店舗 健康づくり協賛 364店舗 （平成23年度） 「協賛店認証状況」	全体 1,336店舗 うち、禁煙協賛 253店舗 食生活協賛 374店舗 ウォーキング実践協賛 92店舗 健康づくり協賛 489店舗 がん検診推進協賛 128店舗 （平成27年2月末） 「元気じゃけんひろしま21協賛店申請数」	全体 1,377店舗 うち、禁煙協賛 257店舗 食生活協賛 394店舗 ウォーキング実践協賛 94店舗 健康づくり協賛 503店舗 がん検診推進協賛 129店舗 （平成28年2月末） 「元気じゃけんひろしま21協賛店申請数」	全体 1,247店舗 うち、禁煙協賛 221店舗 食生活協賛 396店舗 ウォーキング実践協賛 91店舗 健康づくり協賛 411店舗 がん検診推進協賛 128店舗 （平成29年2月末） 「元気じゃけんひろしま21協賛店申請数」	全体 1,257店舗 うち、禁煙協賛 221店舗 食生活協賛 402店舗 ウォーキング実践協賛 91店舗 健康づくり協賛 415店舗 がん検診推進協賛 128店舗 （平成29年3月末） 「元気じゃけんひろしま21協賛店申請数」	全体 2,500店舗 うち、禁煙協賛 500店舗 食生活協賛 700店舗 ウォーキング実践協賛 150店舗 健康づくり協賛 650店舗 がん検診推進協賛 500店舗 （平成34年度） ※倍増及び新規協賛を追加する。
③～(2)	51	利用者に応じた食事の計画、調理及び栄養の評価、改善を実施している特定給食施設の割合の増加	管理栄養士・栄養士を配置している施設の割合 65.8% ※271施設／412施設 （平成23年度） 「衛生行政報告例」広島市分	68.0% （平成25年度） ※270施設／397施設 「衛生行政報告例」広島市分	66.8% （平成26年度） ※260施設／389施設 「衛生行政報告例」広島市分	68.0% （平成27年度） ※279施設／410施設 「衛生行政報告例」広島市分	67.3% （平成28年度） ※282施設／419施設 「衛生行政報告例」広島市分	75.5% （平成34年度） ※国目標の算定方法に準じる。
③～(2)	52	日常生活における受動喫煙の機会の減少 <算定方法>（※策定時の方法） ・受動喫煙の機会が「月1回以上」と回答した割合	行政機関 4.8% 医療機関 5.7% 飲食店 48.4% 職場 26.4% 家庭 17.1% （平成22年） 「広島市受動喫煙に関する意識調査」：行政機関、医療機関、飲食店 「広島市市民健康・栄養調査」：職場、家庭	— （中間評価時に算出予定）	— （中間評価時に算出予定）	— （中間評価時に算出予定）	行政機関 0.9% 医療機関 4.0% 飲食店 25.2% 職場 14.2% 家庭 9.2% （平成28年度） 「広島市市民健康・栄養調査」	行政機関 0% 医療機関 0% 飲食店 16.5% （平成34年度） 職場 0% （平成32年） 家庭 6% （平成34年度） ※国目標及び国目標の算定方法に準じる。
		日常生活における受動喫煙の機会の減少 <算定方法>（※国の方法） ・行政機関、医療機関、飲食店、職場：「月1回以上」と回答した人数÷総数（「行かなかった」と回答した者を除く） ・家庭：「ほぼ毎日」と回答した割合	行政機関 14.4% 医療機関 9.9% 飲食店 66.3% 職場 47.2% 家庭 9.7% （平成22年） 「広島市受動喫煙に関する意識調査」：行政機関、医療機関、飲食店 「広島市市民健康・栄養調査」：職場、家庭	— （中間評価時に算出予定）	— （中間評価時に算出予定）	— （中間評価時に算出予定）	行政機関 3.0% 医療機関 6.6% 飲食店 38.3% 職場 28.0% 家庭 6.8% （平成28年度） 「広島市市民健康・栄養調査」	行政機関 0% 医療機関 0% 飲食店 22.6% （平成34年度） 職場 0% （平成32年） 家庭 3.3% （平成34年度） ※国目標及び国目標の算定方法に準じる。