

令和6年度ダイオキシン類環境調査結果一覧

1 大気環境調査

(単位: pg-TEQ/m³)

	調査地点	住所	春	夏	秋	冬	年平均	環境基準
1	国泰寺中学校	中区国泰寺町一丁目	0.0063	0.0062	0.011	0.0089	0.0081	0.6 以下
2	井口小学校	西区井口二丁目	0.0050	0.0094	0.0073	0.0055	0.0068	
3	安佐南区役所	安佐南区古市一丁目	0.0062	0.0080	0.012	0.010	0.0091	
4	可部小学校	安佐北区可部四丁目	0.0072	0.0076	0.012	0.017	0.011	
5	安芸区スポーツセンター	安芸区中野東二丁目	0.0052	0.011	0.0070	0.0074	0.0077	

※大気評価: 年平均値 0.6 pg-TEQ/m³ 以下。毒性等量は検出下限以上の値はその値を用い、検出下限未満の値は検出下限の 1/2 の値を使用。

春 R6.5.24～R6.5.31 夏 R6.8.20～R6.8.27 秋 R6.10.11 ～R6.10.18 冬 R6.12.17～R6.12.24

2 公共用水域調査

(単位: 水質 pg-TEQ/L、底質 pg-TEQ/g)

	調査地点	水質					底質		
		7 月		12 月		年平均	環境基準	結果	環境基準
1	八幡川 泉橋	①	0.080	②	0.063	0.072	1 以下	① 1.1	150 以下
2	太田川 安芸大橋 (戸坂上水汲水口)	①	0.070	②	0.060	0.065		① 1.1	
3	鈴張川 宇津橋	①	0.076	②	0.065	0.071		① 1.1	
4	根谷川 根の谷橋	①	0.063	②	0.062	0.063		① 1.1	
5	三篠川 深川橋	①	0.087	②	0.065	0.076		① 1.1	
6	古川 大正橋 (東原)	①	0.080	②	0.065	0.073		① 1.1	
7	猿猴川 東大橋	①	0.12	②	0.063	0.092		① 2.0	
8	府中大川 新大州橋	①	0.066	②	0.060	0.063		① 1.1	
9	瀬野川 貫道橋 (貫道)	①	0.080	②	0.058	0.069		① 1.1	
10	太田川 壬辰橋 *注	⑤	0.078	—	—	0.078		⑤ 0.22	
11	広島湾 江波沖	③	0.022	④	0.020	0.021	1 以下	③ 6.2	150 以下
12	広島湾 井口港沖 (17 番地点)	③	0.023	④	0.025	0.024		③ 7.6	
13	広島湾 金輪島南	③	0.022	④	0.020	0.021		③ 5.9	
14	海田湾 海田湾中央	③	0.044	④	0.029	0.037		③ 12	

※水質評価: 年平均値 1pg-TEQ/L 以下。毒性等量は検出下限以上の値はその値を用い、検出下限未満の値は検出下限の 1/2 の値を使用。

※底質評価: 測定結果 150pg-TEQ/g 以下。毒性等量は検出下限以上の値はその値を用い、検出下限未満の値は検出下限の 1/2 の値を使用。

※採取日: ①R6.7.31、②R6.12.25、③R6.7.22、④R6.12.13

*注: 国土交通省中国地方整備局による調査。採取日: ⑤R6.7.30

3 地下水調査

(単位: pg-TEQ/L)

	調査地点	採水日	結果	環境基準
1	広島市安佐北区安佐町鈴張	R6.10.17	0.013	1 以下
2	広島市安佐北区安佐町鈴張	R6.10.17	0.014	
3	広島市安佐北区安佐町宮野	R6.10.17	0.014	
4	広島市安佐南区川内一丁目	R6.10.17	0.013	

※毒性等量は検出下限以上の値はその値を用い、検出下限未満の値は検出下限の 1/2 の値を使用。


4 一般環境土壌調査

(単位: pg-TEQ/g)


	調査地点	採取日	結果	環境基準
1	広島市西区庚午中四丁目	R6.9.18	0.060	1000 以下
2	広島市西区井口明神二丁目	R6.9.18	0.080	
3	広島市西区井口台四丁目	R6.9.18	0.099	
4	広島市西区己斐上六丁目	R6.9.18	0.65	

※毒性等量は定量下限未満の場合は0とする。


令和6年度 ダイオキシン類調査地点（大気）



令和6年度 ダイオキシン類調査地点（河川、海域）



令和6年度 ダイオキシン類調査地点（地下水）



令和6年度 ダイオキシン類調査地点（土壌）

