

令和5年度

# 建設発生土及び建設廃棄物処分費一覧表

(令和5年4月)

都市整備局 技術管理課

# 目 次

## I 建設発生土関係

- ・ 建設発生土の再資源化施設 ----- 1
- ・ 広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設（リサイクルプラント）  
（広島市及びその周辺を抜粋） ---- 2～5
- ・ 広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設（受入地）  
（広島市及びその周辺を抜粋） ---- 6～9

## II 建設廃棄物関係

- ・ コンクリート塊再資源化施設 ----- 10～14
- ・ アスファルト・コンクリート塊再資源化施設 ----- 15～16
- ・ 建設発生木材再資源化施設 ----- 17～18
- ・ 建設汚泥の再資源化施設（標準ダンプトラックで搬出する場合） ----- 19～20
- ・ 建設汚泥の受入可能な近郊の管理型最終処分場 ----- 21
- ・ 建設汚泥の再資源化施設（バキューム車で搬出する場合） ----- 22
- ・ 建設汚泥の中間処理施設（→再資源化施設）（バキューム車で搬出する場合） ----- 23
- ・ 廃プラスチックの産業廃棄物処分場（最終処分、中間処理） ----- 24
- ・ 紙くずの産業廃棄物処分場（中間処理） ----- 25
- ・ ガラス陶磁器くずの産業廃棄物処分場（最終処分、中間処理） ----- 26
- ・ 廃石膏ボードの産業廃棄物処分場（中間処理） ----- 27
- ・ がれき類の産業廃棄物処分場（最終処分、中間処理） ----- 28

## 建設発生土の再資源化施設

令和5年4月1日現在

| 番号 | 施設名                                  | 所在地                      | TEL          | 受入条件等                                                  | 受入可能土質        | 車種              | 受入費<br>(円/㎡)            |
|----|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| 1  | (株)熊野技建リサイクル事業部                      | 安芸郡熊野町字深原平2672-115       | 082-854-6184 | 搬入時間 8:00～17:00<br>休日・日・祝<br>祝 は事前協議                   | 砂・砂質土・<br>礫質土 | 10t<br>4t<br>2t | 3,000                   |
| 2  | (株)キョーワサンドセンター                       | 廿日市市宮内725-1              | 082-815-1386 | 搬入時間 8:00～17:00<br>休日・日・祝<br>日・祝 は事前協議                 | 砂・砂質土・<br>礫質土 | 10t<br>4t<br>2t | 3,000<br>4,500<br>7,000 |
| 3  | 黒瀬資源再利用センター(株)                       | 東広島市黒瀬町大多田字大十田302番地の52   | 0823-83-1370 | 搬入時間 8:00～17:00<br>休日・日<br>日 は事前協議<br>17:00以降は事前協議     | 砂・砂質土・<br>礫質土 | 10t<br>4t<br>2t | 2,000                   |
| 4  | 協和鉱業(株)筒瀬工場                          | 安佐北区安佐町大字筒瀬2211          | 082-815-1386 | 搬入時間 8:00～17:00<br>休日・日・祝<br>日・祝 は事前協議<br>17:00以降は事前協議 | 砂・砂質土・<br>礫質土 | 10t<br>4t<br>2t | 3,000<br>4,500<br>7,000 |
| 5  | (有)秀知産業小濱工場                          | 安佐北区安佐町大字小河内字上小濱591番4    | 082-835-2339 | 搬入時間 8:00～17:00<br>休日・日・祝                              | 砂・砂質土・<br>礫質土 | 10t<br>4t<br>2t | 2,600<br>3,182<br>4,546 |
| 6  | あさやま工業(株)砕石部                         | 山県郡安芸太田町津浪字浅瀬40-2外3筆     | 0826-23-0126 | 搬入時間 8:30～16:30<br>休日・日・祝<br>土 は事前協議                   | 砂・砂質土・<br>礫質土 | 10t<br>4t<br>2t | 2,800                   |
| 7  | 中国建材工業(株)<br>建設発生土リサイクルプラント          | 安佐北区安佐町大字筒瀬字椽ノ平2144-1の一部 | 082-244-2411 | 搬入時間 7:00～17:00<br>休日・日<br>日 は事前協議<br>17:00以降は事前協議     | 砂・砂質土・<br>礫質土 | 10t<br>4t<br>2t | 3,000<br>5,000<br>6,000 |
| 8  | (有)トラスト再資源化施設                        | 東広島市西条町上三永仙女峯348番10外19筆  | 082-426-1120 | 搬入時間 8:00～17:00<br>休日・日・祝<br>祝 は事前協議                   | 砂・砂質土・<br>礫質土 | 10t<br>4t<br>2t | 3,000                   |
| 9  | (株)竹下生コン<br>豊平リサイクルセンター              | 山県郡北広島町都志見鳶ヶ迫山186番1外     | 0826-83-0260 | 搬入時間 8:00～17:00<br>休日 第二土・日                            | 砂・砂質土・<br>礫質土 | 10t<br>4t<br>2t | 2,500                   |
| 10 | 千代田テクノ(株)<br>山本再資源化施設<br>【受入土量に制限あり】 | 安佐南区山本町字大迫山10207番1外3筆    | 082-928-1204 | 搬入時間 8:00～17:00<br>休日・日<br>日 は事前協議                     | 砂・砂質土・<br>礫質土 | 10t<br>4t<br>2t | 2,700<br>3,700          |

注1) 各施設の受入費については、10t車、4t車、2t車で搬入する場合の地山土量の1㎡当りの単価であり、10t車欄にしか単価の記載がない場合は、どの車種でも単価は同一です。

注2) 本表に掲載している施設は、広島市発注工事の建設発生土を受入れ、再生砂を生産する機器及び施設を常設している再資源化施設です。(本市に受入申請をし、本市が求める施設基準等の要件を満たした施設)

注3) 建設発生土が受入基準に適合しない場合は、受発注者協議のうえ、「広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設」に搬出するよう検討してください。

注4) 受入基準は次のとおりです。

- ・産業廃棄物が含まれていないこと。
- ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める有害物質が含まれていないこと。
- ・シルト分、粘性土及び水分が多量に含まれていないこと。
- ・樹木の根、その他これに類する異物が含まれていないこと。
- ・人頭大(概ね30cm)以上の石が含まれていないこと。
- ・その他土質等受入側の条件を満たすものであること。
- ・異臭を放たないこと。

**広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設(リサイクルプラント)**  
**(広島市及びその周辺を抜粋)**

令和5年4月1日現在

| 施設種類<br>施設名                                                 | 施設所在地                        | 建設発生土受入に係る項目 |       |                                                        |    | 販売する処理土に係る項目   |             |          |   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------|----|----------------|-------------|----------|---|
|                                                             |                              | 受入価格(円/m3)   |       | 受入可能土質条件等                                              |    | 販売価格<br>[円/m3] | 用途ごとの要求品質適合 |          |   |
| リサイクルプラント<br>株式会社ミヤケンリサイクル<br>施設<br><br>082-250-5025        | 広島市南区出島1-7-3                 | 区分           | 単価    | 事前連絡の上、現物を確認<br>後、受入可否を決定する。シル<br>ト分15%以下、含水比<br>15%以下 | 肥土 | ×              | 600         | 工作物の埋戻   | ○ |
|                                                             |                              | 砂・砂質土・礫質土    | 3,300 |                                                        |    |                |             | 道路路床盛土   | ○ |
|                                                             |                              | 粘性土          | —     |                                                        | 表土 | ○              |             | 土木構造物の裏込 | ○ |
|                                                             |                              | 岩塊・玉石交じり土    | 3,300 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                       | 泥土 | ×              |             | 道路路体盛土   | ○ |
|                                                             |                              | 破砕岩(軟岩)      | —     |                                                        |    |                |             | 河川築堤(一般) | × |
|                                                             |                              | 破砕岩(硬岩)      | —     |                                                        |    |                |             | 宅地造成     | ○ |
| リサイクルプラント<br>タイヘイ八木リサイクル場<br><br>082-873-3457               | 広島市安佐南区八木町字馬淵<br>128-4       | 区分           | 単価    | 第1種～第2種建設発生土、<br>シルト分 20%以下、含水量<br>20%以下               | 肥土 | ×              | 500         | 工作物の埋戻   | ○ |
|                                                             |                              | 砂・砂質土・礫質土    | 2,910 |                                                        |    |                |             | 道路路床盛土   | ○ |
|                                                             |                              | 粘性土          | —     |                                                        | 表土 | ○              |             | 土木構造物の裏込 | ○ |
|                                                             |                              | 岩塊・玉石交じり土    | 2,910 | 搬入可能最大粒径<br>50cm                                       | 泥土 | ×              |             | 道路路体盛土   | ○ |
|                                                             |                              | 破砕岩(軟岩)      | 4,000 |                                                        |    |                |             | 河川築堤(一般) | × |
|                                                             |                              | 破砕岩(硬岩)      | 5,000 |                                                        |    |                |             | 宅地造成     | ○ |
| リサイクルプラント<br>有限会社水野砂利八木再資<br>源化施設<br><br>082-838-3355       | 広島市安佐南区八木町西真蒲<br>355         | 区分           | 単価    | 第1種～第2種建設発生土                                           | 肥土 | ×              | 600         | 工作物の埋戻   | ○ |
|                                                             |                              | 砂・砂質土・礫質土    | 3,000 |                                                        |    |                |             | 道路路床盛土   | ○ |
|                                                             |                              | 粘性土          | —     |                                                        | 表土 | ○              |             | 土木構造物の裏込 | ○ |
|                                                             |                              | 岩塊・玉石交じり土    | 3,250 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                       | 泥土 | ×              |             | 道路路体盛土   | ○ |
|                                                             |                              | 破砕岩(軟岩)      | 3,550 |                                                        |    |                |             | 河川築堤(一般) | ○ |
|                                                             |                              | 破砕岩(硬岩)      | 3,750 |                                                        |    |                |             | 宅地造成     | ○ |
| リサイクルプラント<br>有限会社水野砂利奥畑再資<br>源化施設<br><br>082-838-3355       | 広島市安佐南区伴西町佐胡<br>596-1        | 区分           | 単価    | 第1種～第2種建設発生土                                           | 肥土 | ×              | 1,000       | 工作物の埋戻   | ○ |
|                                                             |                              | 砂・砂質土・礫質土    | 2,500 |                                                        |    |                |             | 道路路床盛土   | ○ |
|                                                             |                              | 粘性土          | —     |                                                        | 表土 | ×              |             | 土木構造物の裏込 | ○ |
|                                                             |                              | 岩塊・玉石交じり土    | —     | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                       | 泥土 | ×              |             | 道路路体盛土   | ○ |
|                                                             |                              | 破砕岩(軟岩)      | —     |                                                        |    |                |             | 河川築堤(一般) | ○ |
|                                                             |                              | 破砕岩(硬岩)      | —     |                                                        |    |                |             | 宅地造成     | ○ |
| リサイクルプラント<br>株式会社迫広砕石<br><br>082-818-3559                   | 広島市安佐北区大林町4                  | 区分           | 単価    | 事前連絡の上、現物確認<br>後、受入可否を決定する。<br>シルト分15%以下、含水比<br>15%以下  | 肥土 | ○              | 1,500       | 工作物の埋戻   | ○ |
|                                                             |                              | 砂・砂質土・礫質土    | 2,400 |                                                        |    |                |             | 道路路床盛土   | ○ |
|                                                             |                              | 粘性土          | 3,000 |                                                        | 表土 | ○              |             | 土木構造物の裏込 | ○ |
|                                                             |                              | 岩塊・玉石交じり土    | 2,400 | 搬入可能最大粒径<br>60cm                                       | 泥土 | ×              |             | 道路路体盛土   | ○ |
|                                                             |                              | 破砕岩(軟岩)      | 2,650 |                                                        |    |                |             | 河川築堤(一般) | ○ |
|                                                             |                              | 破砕岩(硬岩)      | 2,400 |                                                        |    |                |             | 宅地造成     | ○ |
| リサイクルプラント<br>有限会社東邦産業社<br><br>082-818-2333                  | 広島市安佐北区可部9-5-10              | 区分           | 単価    | 浸漬土不可、砂質土・地山<br>に限る、粘性土(赤土)                            | 肥土 | ×              | 1,200       | 工作物の埋戻   | ○ |
|                                                             |                              | 砂・砂質土・礫質土    | 2,600 |                                                        |    |                |             | 道路路床盛土   | × |
|                                                             |                              | 粘性土          | 2,600 |                                                        | 表土 | ×              |             | 土木構造物の裏込 | × |
|                                                             |                              | 岩塊・玉石交じり土    | —     | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                       | 泥土 | ×              |             | 道路路体盛土   | × |
|                                                             |                              | 破砕岩(軟岩)      | —     |                                                        |    |                |             | 河川築堤(一般) | × |
|                                                             |                              | 破砕岩(硬岩)      | —     |                                                        |    |                |             | 宅地造成     | ○ |
| リサイクルプラント<br>有限会社秀知産業小濱工場<br><br>082-835-2339               | 広島市安佐北区安佐町小河内<br>字上小濱10591-4 | 区分           | 単価    | シルト分15%以下                                              | 肥土 | ×              | 750         | 工作物の埋戻   | ○ |
|                                                             |                              | 砂・砂質土・礫質土    | 2,650 |                                                        |    |                |             | 道路路床盛土   | ○ |
|                                                             |                              | 粘性土          | —     |                                                        | 表土 | ×              |             | 土木構造物の裏込 | ○ |
|                                                             |                              | 岩塊・玉石交じり土    | 2,650 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                       | 泥土 | ×              |             | 道路路体盛土   | ○ |
|                                                             |                              | 破砕岩(軟岩)      | 2,650 |                                                        |    |                |             | 河川築堤(一般) | ○ |
|                                                             |                              | 破砕岩(硬岩)      | 2,650 |                                                        |    |                |             | 宅地造成     | ○ |
| リサイクルプラント<br>協和鉱業株式会社<br><br>082-838-1018                   | 広島市安佐北区安佐町筒瀬<br>2211         | 区分           | 単価    | 含水率約15%以下                                              | 肥土 | ○              | 545         | 工作物の埋戻   | ○ |
|                                                             |                              | 砂・砂質土・礫質土    | 3,000 |                                                        |    |                |             | 道路路床盛土   | ○ |
|                                                             |                              | 粘性土          | 6,000 |                                                        | 表土 | ○              |             | 土木構造物の裏込 | ○ |
|                                                             |                              | 岩塊・玉石交じり土    | 3,000 | 搬入可能最大粒径<br>40cm以上割増                                   | 泥土 | ○              |             | 道路路体盛土   | ○ |
|                                                             |                              | 破砕岩(軟岩)      | 3,000 |                                                        |    |                |             | 河川築堤(一般) | ○ |
|                                                             |                              | 破砕岩(硬岩)      | 3,000 |                                                        |    |                |             | 宅地造成     | ○ |
| リサイクルプラント<br>中国建材工業株式会社発生<br>土リサイクルプラント<br><br>082-838-1322 | 広島市安佐北区安佐町大字筒<br>瀬字椋ノ平2144-1 | 区分           | 単価    | 第1種～第3種建設発生土、<br>玉石粒径30cm以下、コーン<br>指数400KN/m2以上        | 肥土 | ×              | 800         | 工作物の埋戻   | ○ |
|                                                             |                              | 砂・砂質土・礫質土    | 3,000 |                                                        |    |                |             | 道路路床盛土   | ○ |
|                                                             |                              | 粘性土          | 3,000 |                                                        | 表土 | ○              |             | 土木構造物の裏込 | ○ |
|                                                             |                              | 岩塊・玉石交じり土    | 3,000 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                       | 泥土 | ×              |             | 道路路体盛土   | ○ |
|                                                             |                              | 破砕岩(軟岩)      | 3,000 |                                                        |    |                |             | 河川築堤(一般) | ○ |
|                                                             |                              | 破砕岩(硬岩)      | 3,000 |                                                        |    |                |             | 宅地造成     | ○ |
| リサイクルプラント<br>株式会社スマイル白木リサ<br>イクルセンター<br><br>082-828-1750    | 広島市安佐北区白木町大字志<br>路5566       | 区分           | 単価    | 第1種～第3種建設発生土                                           | 肥土 | ○              | 1,000       | 工作物の埋戻   | ○ |
|                                                             |                              | 砂・砂質土・礫質土    | 4,000 |                                                        |    |                |             | 道路路床盛土   | ○ |
|                                                             |                              | 粘性土          | 5,000 |                                                        | 表土 | ○              |             | 土木構造物の裏込 | ○ |
|                                                             |                              | 岩塊・玉石交じり土    | 4,000 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                       | 泥土 | ×              |             | 道路路体盛土   | ○ |
|                                                             |                              | 破砕岩(軟岩)      | 4,000 |                                                        |    |                |             | 河川築堤(一般) | ○ |
|                                                             |                              | 破砕岩(硬岩)      | 4,000 |                                                        |    |                |             | 宅地造成     | ○ |
| リサイクルプラント<br>株式会社清水土工建工業<br><br>082-921-2558                | 広島市佐伯区坪井町字編田ヶ<br>免574        | 区分           | 単価    | 第1種～第2種建設発生土                                           | 肥土 | ×              | 1,000       | 工作物の埋戻   | ○ |
|                                                             |                              | 砂・砂質土・礫質土    | 3,300 |                                                        |    |                |             | 道路路床盛土   | ○ |
|                                                             |                              | 粘性土          | —     |                                                        | 表土 | ×              |             | 土木構造物の裏込 | ○ |
|                                                             |                              | 岩塊・玉石交じり土    | —     | 搬入可能最大粒径<br>15cm                                       | 泥土 | ×              |             | 道路路体盛土   | ○ |
|                                                             |                              | 破砕岩(軟岩)      | —     |                                                        |    |                |             | 河川築堤(一般) | × |
|                                                             |                              | 破砕岩(硬岩)      | —     |                                                        |    |                |             | 宅地造成     | ○ |
| リサイクルプラント<br>門田建設工業有限会社<br><br>082-921-1411                 | 広島市佐伯区坪井割蔵須山                 | 区分           | 単価    | 第1種～第2種建設発生土                                           | 肥土 | ×              | 700         | 工作物の埋戻   | ○ |
|                                                             |                              | 砂・砂質土・礫質土    | 3,000 |                                                        |    |                |             | 道路路床盛土   | ○ |
|                                                             |                              | 粘性土          | —     |                                                        | 表土 | ×              |             | 土木構造物の裏込 | ○ |
|                                                             |                              | 岩塊・玉石交じり土    | —     | 搬入可能最大粒径<br>15cm                                       | 泥土 | ×              |             | 道路路体盛土   | ○ |
|                                                             |                              | 破砕岩(軟岩)      | —     |                                                        |    |                |             | 河川築堤(一般) | × |
|                                                             |                              | 破砕岩(硬岩)      | —     |                                                        |    |                |             | 宅地造成     | ○ |

**広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設(リサイクルプラント)**  
**(広島市及びその周辺を抜粋)**

令和5年4月1日現在

| 施設種類<br>施設名                                         | 施設所在地                    | 建設発生土受入に係る項目            |       |                                      |    | 販売する処理土に係る項目 |                             |                                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------|--------------------------------------|----|--------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                     |                          | 受入価格(円/m <sup>3</sup> ) |       | 受入可能土質条件等                            |    |              | 販売価格<br>[円/m <sup>3</sup> ] | 用途ごとの要求品質適合                                                |
| リサイクルプラント<br>中村砕石株式会社湯来事業所<br><br>0829-83-0515      | 広島市佐伯区湯来町和田341           | 区分                      | 単価    | 玉石、破砕岩、転石のみ<br>(土混じり、ゴミ、木根、その他不純物不可) | 肥土 | ×            | —                           |                                                            |
|                                                     |                          | 砂・砂質土・礫質土               | —     |                                      |    |              |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 粘性土                     | —     |                                      | 表土 | ×            |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 岩塊・玉石交じり土               | 4,400 | 搬入可能最大粒径<br>80cm                     |    |              |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 破砕岩(軟岩)                 | 4,600 |                                      | 泥土 | ×            |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 破砕岩(硬岩)                 | 4,800 |                                      |    |              |                             |                                                            |
| リサイクルプラント<br>山陽工営株式会社<br><br>082-927-2000           | 広島市佐伯区五日市町大字保井田350-6     | 区分                      | 単価    | 第1種～第2種建設発生土<br>※粘性土は除く              | 肥土 | ×            | 1,000                       | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 |
|                                                     |                          | 砂・砂質土・礫質土               | 3,000 |                                      |    |              |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 粘性土                     | —     |                                      | 表土 | ×            |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 岩塊・玉石交じり土               | 4,500 | 搬入可能最大粒径<br>5cm                      |    |              |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 破砕岩(軟岩)                 | 4,500 |                                      | 泥土 | ×            |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 破砕岩(硬岩)                 | 4,500 |                                      |    |              |                             |                                                            |
| リサイクルプラント<br>株式会社ニシムラ五日市リサイクル工場<br><br>082-555-4330 | 広島市佐伯区五日市町大字上小深川字石原415-2 | 区分                      | 単価    |                                      | 肥土 | ×            | 1,500                       | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 |
|                                                     |                          | 砂・砂質土・礫質土               | 3,200 |                                      |    |              |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 粘性土                     | —     |                                      | 表土 | ×            |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 岩塊・玉石交じり土               | 3,900 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                     |    |              |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 破砕岩(軟岩)                 | —     |                                      | 泥土 | ×            |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 破砕岩(硬岩)                 | —     |                                      |    |              |                             |                                                            |
| リサイクルプラント<br>株式会社MATSUOKA<br><br>082-836-5410       | 広島市佐伯区五日市町大字下小深川字江毛谷284  | 区分                      | 単価    | 第1種～第2種建設発生土                         | 肥土 | ×            | 700                         | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 |
|                                                     |                          | 砂・砂質土・礫質土               | 2,500 |                                      |    |              |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 粘性土                     | —     |                                      | 表土 | ×            |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 岩塊・玉石交じり土               | —     | 搬入可能最大粒径<br>15cm                     |    |              |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 破砕岩(軟岩)                 | —     |                                      | 泥土 | ×            |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 破砕岩(硬岩)                 | —     |                                      |    |              |                             |                                                            |
| リサイクルプラント<br>中村砕石株式会社<br><br>082-818-4355           | 安芸高田市八千代町向山字高丸10498-82   | 区分                      | 単価    | 第1種～第2種建設発生土<br>(ごみ、木根、その他不純物不可)     | 肥土 | ○            | 700                         | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 |
|                                                     |                          | 砂・砂質土・礫質土               | 3,900 |                                      |    |              |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 粘性土                     | 4,700 |                                      | 表土 | ○            |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 岩塊・玉石交じり土               | 4,100 | 搬入可能最大粒径<br>80cm                     |    |              |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 破砕岩(軟岩)                 | 4,100 |                                      | 泥土 | ○            |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 破砕岩(硬岩)                 | 4,100 |                                      |    |              |                             |                                                            |
| リサイクルプラント<br>タイハイ根の谷リサイクル工場<br><br>0826-52-3484     | 安芸高田市八千代町向山603-1         | 区分                      | 単価    | シルト分 20%以下、含水量 20%以下                 | 肥土 | ○            | —                           |                                                            |
|                                                     |                          | 砂・砂質土・礫質土               | 2,910 |                                      |    |              |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 粘性土                     | —     |                                      | 表土 | ○            |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 岩塊・玉石交じり土               | 2,910 | 搬入可能最大粒径<br>50cm                     |    |              |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 破砕岩(軟岩)                 | 3,550 |                                      | 泥土 | ×            |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 破砕岩(硬岩)                 | 5,000 |                                      |    |              |                             |                                                            |
| リサイクルプラント<br>カズテック高宮リサイクルプラント<br><br>0826-59-0303   | 安芸高田市高宮町原田字塔ヶ峰10383      | 区分                      | 単価    | 第1種～第3種建設発生土                         | 肥土 | ×            | 2,000                       | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 |
|                                                     |                          | 砂・砂質土・礫質土               | 1,600 |                                      |    |              |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 粘性土                     | —     |                                      | 表土 | ×            |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 岩塊・玉石交じり土               | —     | 搬入可能最大粒径<br>30cm                     |    |              |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 破砕岩(軟岩)                 | —     |                                      | 泥土 | ×            |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 破砕岩(硬岩)                 | —     |                                      |    |              |                             |                                                            |
| リサイクルプラント<br>球磨川開発産業リサイクルセンター<br><br>090-4481-1110  | 安芸高田市高宮町原田大字塔ヶ峰10390-1   | 区分                      | 単価    | 第1種～第2種建設発生土                         | 肥土 | ×            | 2,000                       | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 |
|                                                     |                          | 砂・砂質土・礫質土               | 2,500 |                                      |    |              |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 粘性土                     | —     |                                      | 表土 | ×            |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 岩塊・玉石交じり土               | 2,500 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                     |    |              |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 破砕岩(軟岩)                 | —     |                                      | 泥土 | ×            |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 破砕岩(硬岩)                 | —     |                                      |    |              |                             |                                                            |
| リサイクルプラント<br>有限会社向原砕石向原工場<br><br>0826-46-2345       | 安芸高田市向原町坂田尻山1907         | 区分                      | 単価    | 第1種～第2種建設発生土                         | 肥土 | ×            | 1,000                       | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 |
|                                                     |                          | 砂・砂質土・礫質土               | 3,000 |                                      |    |              |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 粘性土                     | —     |                                      | 表土 | ×            |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 岩塊・玉石交じり土               | 3,000 | 搬入可能最大粒径<br>60cm                     |    |              |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 破砕岩(軟岩)                 | 3,000 |                                      | 泥土 | ×            |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 破砕岩(硬岩)                 | 3,000 |                                      |    |              |                             |                                                            |
| リサイクルプラント<br>株式会社熊野技建リサイクル事業部<br><br>082-854-6184   | 安芸郡熊野町2672-115           | 区分                      | 単価    |                                      | 肥土 | ×            | 300                         | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 |
|                                                     |                          | 砂・砂質土・礫質土               | 3,000 |                                      |    |              |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 粘性土                     | —     |                                      | 表土 | ×            |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 岩塊・玉石交じり土               | 4,500 | 搬入可能最大粒径<br>80cm                     |    |              |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 破砕岩(軟岩)                 | 7,040 |                                      | 泥土 | ×            |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 破砕岩(硬岩)                 | 8,000 |                                      |    |              |                             |                                                            |
| リサイクルプラント<br>海生建設株式会社リサイクルプラント<br><br>0823-71-3331  | 呉市広町字市迫20420-1           | 区分                      | 単価    | 不純物がないこと。軟岩、硬岩、破砕困難なものを除く            | 肥土 | ×            | 1,000                       | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 |
|                                                     |                          | 砂・砂質土・礫質土               | 2,700 |                                      |    |              |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 粘性土                     | —     |                                      | 表土 | ×            |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 岩塊・玉石交じり土               | 2,700 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                     |    |              |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 破砕岩(軟岩)                 | 3,300 |                                      | 泥土 | ×            |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 破砕岩(硬岩)                 | 3,750 |                                      |    |              |                             |                                                            |
| リサイクルプラント<br>広伸建設株式会社リサイクルプラント<br><br>0823-73-7587  | 呉市広町字市迫20449-1           | 区分                      | 単価    | 不純物がないこと                             | 肥土 | ×            | 1,000                       | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 |
|                                                     |                          | 砂・砂質土・礫質土               | 2,700 |                                      |    |              |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 粘性土                     | —     |                                      | 表土 | ×            |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 岩塊・玉石交じり土               | —     | 搬入可能最大粒径<br>30cm                     |    |              |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 破砕岩(軟岩)                 | —     |                                      | 泥土 | ×            |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 破砕岩(硬岩)                 | —     |                                      |    |              |                             |                                                            |
| リサイクルプラント<br>重本建材有限会社リサイクルプラント<br><br>0823-71-5426  | 呉市広町大広東4025              | 区分                      | 単価    | 不純物がないこと。<br>軟岩、硬岩、破砕困難なもの(間知石等)を除く  | 肥土 | ×            | 1,000                       | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 |
|                                                     |                          | 砂・砂質土・礫質土               | 2,700 |                                      |    |              |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 粘性土                     | —     |                                      | 表土 | ×            |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 岩塊・玉石交じり土               | 2,700 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                     |    |              |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 破砕岩(軟岩)                 | 3,300 |                                      | 泥土 | ×            |                             |                                                            |
|                                                     |                          | 破砕岩(硬岩)                 | 3,750 |                                      |    |              |                             |                                                            |

**広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設(リサイクルプラント)**  
**(広島市及びその周辺を抜粋)**

令和5年4月1日現在

| 施設種類<br>施設名                                                           | 施設所在地                  | 建設発生土受入に係る項目 |       |                                                               |    | 販売する処理土に係る項目   |             |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                        | 受入価格(円/m3)   |       | 受入可能土質条件等                                                     |    | 販売価格<br>[円/m³] | 用途ごとの要求品質適合 |                                                            |
| リサイクルプラント<br>株式会社寺上組<br><br>0823-73-5151                              | 呉市宇吉松北谷9071            | 区分           | 単価    | シルト分25%以下、含水率<br>15%以下、コーン指数<br>800KN/m2以上                    | 肥土 | ×              | —           |                                                            |
|                                                                       |                        | 砂・砂質土・礫質土    | 2,700 |                                                               | 表土 | ×              |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 粘性土          | —     |                                                               |    |                |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 岩塊・玉石交じり土    | 2,900 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                              |    | 泥土             |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 破砕岩(軟岩)      | —     |                                                               |    |                |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 破砕岩(硬岩)      | —     |                                                               |    |                |             |                                                            |
| リサイクルプラント<br>大貴建設株式会社再資源化<br>施設<br><br>0823-73-1979                   | 呉市郷原町字大鷹1784           | 区分           | 単価    | シルト分30%以下、含水率<br>30%以下、コーン指数<br>800KN/m2以上                    | 肥土 | ○              | 1,000       | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 |
|                                                                       |                        | 砂・砂質土・礫質土    | 2,700 |                                                               | 表土 | ○              |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 粘性土          | —     |                                                               |    |                |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 岩塊・玉石交じり土    | 2,700 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                              |    | 泥土             |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 破砕岩(軟岩)      | 3,300 |                                                               |    |                |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 破砕岩(硬岩)      | 3,750 |                                                               |    |                |             |                                                            |
| リサイクルプラント<br>広島資材株式会社リサイク<br>ルプラント<br><br>0829-32-8351                | 廿日市市木材港北4-33           | 区分           | 単価    |                                                               | 肥土 | ×              | 1,500       | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 |
|                                                                       |                        | 砂・砂質土・礫質土    | 3,300 |                                                               | 表土 | ×              |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 粘性土          | —     |                                                               |    |                |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 岩塊・玉石交じり土    | 4,500 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                              |    | 泥土             |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 破砕岩(軟岩)      | —     |                                                               |    |                |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 破砕岩(硬岩)      | —     |                                                               |    |                |             |                                                            |
| リサイクルプラント<br>株式会社キョーフ<br><br>0829-39-8200                             | 廿日市市宮内725              | 区分           | 単価    | 含水率約15%以下、シルト分<br>約10%以下                                      | 肥土 | ○              | 545         | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 |
|                                                                       |                        | 砂・砂質土・礫質土    | 3,000 |                                                               | 表土 | ○              |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 粘性土          | 6,000 |                                                               |    |                |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 岩塊・玉石交じり土    | 3,000 | 搬入可能最大粒径<br>40cm以上割増                                          |    | 泥土             |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 破砕岩(軟岩)      | 3,000 |                                                               |    |                |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 破砕岩(硬岩)      | 3,000 |                                                               |    |                |             |                                                            |
| リサイクルプラント<br>株式会社松山東麓出再生工<br>場<br><br>0829-32-2000                    | 廿日市市宮内東麓出              | 区分           | 単価    | 産業廃棄物を一切含まない<br>こと、粘性土不可                                      | 肥土 | ×              | 650         | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 |
|                                                                       |                        | 砂・砂質土・礫質土    | 3,300 |                                                               | 表土 | ○              |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 粘性土          | —     |                                                               |    |                |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 岩塊・玉石交じり土    | 3,300 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                              |    | 泥土             |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 破砕岩(軟岩)      | 3,300 |                                                               |    |                |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 破砕岩(硬岩)      | 3,300 |                                                               |    |                |             |                                                            |
| リサイクルプラント<br>あさやま工業株式会社加計<br>工場<br><br>0826-23-0126                   | 山県郡安芸太田町津浪40-2         | 区分           | 単価    | 受入前に現物確認し、受入<br>可否を決定する。礫質土・粘<br>性土・岩塊・玉石混じり土は<br>受入不可        | 肥土 | ×              | 750         | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 |
|                                                                       |                        | 砂・砂質土・礫質土    | 2,800 |                                                               | 表土 | ×              |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 粘性土          | —     |                                                               |    |                |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 岩塊・玉石交じり土    | —     | 搬入可能最大粒径<br>50cm                                              |    | 泥土             |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 破砕岩(軟岩)      | 2,800 |                                                               |    |                |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 破砕岩(硬岩)      | 2,800 |                                                               |    |                |             |                                                            |
| リサイクルプラント<br>株式会社河本組遊谷受入施<br>設<br><br>0826-28-2317                    | 山県郡安芸太田町大字遊谷字<br>小原445 | 区分           | 単価    | 含水率40～80%程度、コーン<br>指数200KN/m2以上                               | 肥土 | ○              | 1,000       | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 |
|                                                                       |                        | 砂・砂質土・礫質土    | 2,800 |                                                               | 表土 | ○              |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 粘性土          | 5,000 |                                                               |    |                |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 岩塊・玉石交じり土    | 2,800 | 搬入可能最大粒径<br>80cm                                              |    | 泥土             |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 破砕岩(軟岩)      | 2,800 |                                                               |    |                |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 破砕岩(硬岩)      | 2,800 |                                                               |    |                |             |                                                            |
| リサイクルプラント<br>あさみ工業株式会社<br><br>0826-84-0353                            | 山県郡北広島町阿坂10590-1       | 区分           | 単価    | 受入前に現物確認し受入合<br>否を決定する。礫質土、破<br>砕岩、玉石交じり土                     | 肥土 | ×              | 750         | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 |
|                                                                       |                        | 砂・砂質土・礫質土    | 2,500 |                                                               | 表土 | ×              |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 粘性土          | —     |                                                               |    |                |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 岩塊・玉石交じり土    | 2,500 | 搬入可能最大粒径<br>50cm                                              |    | 泥土             |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 破砕岩(軟岩)      | 2,200 |                                                               |    |                |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 破砕岩(硬岩)      | 2,200 |                                                               |    |                |             |                                                            |
| リサイクルプラント<br>中国建材工業株式会社グ<br>リーンヒルズ<br><br>082-244-2411                | 山県郡北広島町南方字青笹<br>3451-9 | 区分           | 単価    | 第1種～第2種建設発生土、<br>玉石粒径80cm以下、コーン<br>指数800KN/m2以上               | 肥土 | ×              | 1,400       | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 |
|                                                                       |                        | 砂・砂質土・礫質土    | 3,000 |                                                               | 表土 | ○              |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 粘性土          | —     |                                                               |    |                |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 岩塊・玉石交じり土    | 3,000 | 搬入可能最大粒径<br>80cm                                              |    | 泥土             |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 破砕岩(軟岩)      | —     |                                                               |    |                |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 破砕岩(硬岩)      | —     |                                                               |    |                |             |                                                            |
| リサイクルプラント<br>株式会社竹下生コン豊平リ<br>サイクルセンター<br><br>0826-83-0260             | 山県郡北広島町都志見字蔦ヶ<br>迫山    | 区分           | 単価    | 岩塊(粒径30cm以下)、土砂<br>(含水率20～30%以下)、<br>粘性土(コーン指数<br>200KN/m2以上) | 肥土 | ○              | 700         | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 |
|                                                                       |                        | 砂・砂質土・礫質土    | 2,500 |                                                               | 表土 | ○              |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 粘性土          | 3,500 |                                                               |    |                |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 岩塊・玉石交じり土    | 2,500 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                              |    | 泥土             |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 破砕岩(軟岩)      | 2,200 |                                                               |    |                |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 破砕岩(硬岩)      | 2,200 |                                                               |    |                |             |                                                            |
| リサイクルプラント<br>シンクファーム株式会社田万<br>里リサイクルプラント<br><br>082-426-5111          | 竹原市田万里町字西小寺<br>11358   | 区分           | 単価    | コーン指数800KN/m2以上                                               | 肥土 | ×              | 1,000       | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 |
|                                                                       |                        | 砂・砂質土・礫質土    | 3,000 |                                                               | 表土 | ×              |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 粘性土          | —     |                                                               |    |                |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 岩塊・玉石交じり土    | —     | 搬入可能最大粒径<br>5cm                                               |    | 泥土             |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 破砕岩(軟岩)      | —     |                                                               |    |                |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 破砕岩(硬岩)      | —     |                                                               |    |                |             |                                                            |
| リサイクルプラント<br>有限会社エス・エス建設発生<br>土リサイクルプラント<br><br>0846-22-0760          | 竹原市下野町野々浦4698-36       | 区分           | 単価    | シルト分40%以下、含水率<br>40%以下                                        | 肥土 | ×              | 1,300       | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 |
|                                                                       |                        | 砂・砂質土・礫質土    | 3,000 |                                                               | 表土 | ×              |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 粘性土          | —     |                                                               |    |                |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 岩塊・玉石交じり土    | 3,000 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                              |    | 泥土             |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 破砕岩(軟岩)      | —     |                                                               |    |                |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 破砕岩(硬岩)      | —     |                                                               |    |                |             |                                                            |
| リサイクルプラント<br>有限会社シー・イー・サプ<br>ライ建設発生土リサイクルセン<br>ター<br><br>0846-22-7686 | 竹原市小梨町9052-1           | 区分           | 単価    | 第1種～第4種建設発生土                                                  | 肥土 | ×              | 1,000       | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 |
|                                                                       |                        | 砂・砂質土・礫質土    | 2,500 |                                                               | 表土 | ×              |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 粘性土          | 4,500 |                                                               |    |                |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 岩塊・玉石交じり土    | 2,500 | 搬入可能最大粒径<br>15cm                                              |    | 泥土             |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 破砕岩(軟岩)      | —     |                                                               |    |                |             |                                                            |
|                                                                       |                        | 破砕岩(硬岩)      | —     |                                                               |    |                |             |                                                            |

**広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設(リサイクルプラント)  
(広島市及びその周辺を抜粋)**

令和5年4月1日現在

| 施設種類<br>施設名                                              | 施設所在地                    | 建設発生土受入に係る項目            |        |                                                 |                  | 販売する処理土に係る項目                |                                                            |                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                          |                          | 受入価格(円/m <sup>3</sup> ) |        | 受入可能土質条件等                                       |                  | 販売価格<br>[円/m <sup>3</sup> ] | 用途ごとの要求品質適合                                                |                            |
| リサイクルプラント<br>有限会社トラスト残土リサイ<br>クルセンター<br><br>082-426-1120 | 東広島市西条町上三永字胡麻<br>379-1   | 区分                      | 単価     | 第1種～第4種建設発生土                                    | 肥土               | 1,300                       | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |
|                                                          |                          | 砂・砂質土・礫質土               | 3,000  |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 粘性土                     | 15,000 |                                                 | 搬入可能最大粒径<br>30cm |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 岩塊・玉石交じり土               | 3,000  |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 破碎岩(軟岩)                 | 3,000  |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 破碎岩(硬岩)                 | 3,000  |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |
| リサイクルプラント<br>光陽産業株式会社西条営業<br>所<br><br>082-490-0083       | 東広島市西条町田口20-16           | 区分                      | 単価     | 第1種～第2種建設発生土                                    | 肥土               | 1,300                       | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |
|                                                          |                          | 砂・砂質土・礫質土               | 4,000  |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 粘性土                     | —      |                                                 | 搬入可能最大粒径<br>40cm |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 岩塊・玉石交じり土               | 4,000  |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 破碎岩(軟岩)                 | 4,000  |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 破碎岩(硬岩)                 | 4,000  |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |
| リサイクルプラント<br>黒瀬資源再利用センター株<br>式会社<br><br>0823-83-1370     | 東広島市黒瀬町大多田字大十<br>田302-52 | 区分                      | 単価     | シルト分20%以下、含水比<br>30%以下、ゴミ・鉄片・木くず<br>等産業廃棄物を含まない | 肥土               | 500                         | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |
|                                                          |                          | 砂・砂質土・礫質土               | 2,000  |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 粘性土                     | 5,000  |                                                 | 搬入可能最大粒径<br>50cm |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 岩塊・玉石交じり土               | 2,500  |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 破碎岩(軟岩)                 | 3,000  |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 破碎岩(硬岩)                 | 3,500  |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |
| リサイクルプラント<br>光陽建設株式会社残土リサ<br>イクルセンター<br><br>0823-82-7520 | 東広島市黒瀬町津江字イラスケ<br>1865   | 区分                      | 単価     | ※塵を含まないこと                                       | 肥土               | 500                         | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |
|                                                          |                          | 砂・砂質土・礫質土               | 2,000  |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 粘性土                     | —      |                                                 | 搬入可能最大粒径<br>30cm |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 岩塊・玉石交じり土               | 2,700  |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 破碎岩(軟岩)                 | 3,500  |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 破碎岩(硬岩)                 | 5,000  |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |
| リサイクルプラント<br>有限会社ドイ産業リサイク<br>ル施設<br><br>080-6325-4650    | 東広島市豊栄町安宿273-3           | 区分                      | 単価     | 第1種～第3種建設発生土<br>(有害土、汚泥は不可)                     | 肥土               | 1,000                       | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |
|                                                          |                          | 砂・砂質土・礫質土               | 3,000  |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 粘性土                     | 3,000  |                                                 | 搬入可能最大粒径<br>60cm |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 岩塊・玉石交じり土               | 3,000  |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 破碎岩(軟岩)                 | 3,000  |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 破碎岩(硬岩)                 | 3,000  |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |
| リサイクルプラント<br>光陽産業株式会社河内営業<br>所<br><br>082-420-7633       | 東広島市河内町入野2590-3          | 区分                      | 単価     | 第1種～第2種建設発生土                                    | 肥土               | 1,300                       | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |
|                                                          |                          | 砂・砂質土・礫質土               | 4,000  |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 粘性土                     | —      |                                                 | 搬入可能最大粒径<br>40cm |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 岩塊・玉石交じり土               | 4,000  |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 破碎岩(軟岩)                 | 4,000  |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 破碎岩(硬岩)                 | 4,000  |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |
| リサイクルプラント<br>株式会社中岡建設リサイク<br>ルプラント<br><br>0846-45-5000   | 東広島市安芸津町木谷1218-7         | 区分                      | 単価     | 第1種～第2種建設発生土                                    | 肥土               | 1,000                       | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>×<br>× |
|                                                          |                          | 砂・砂質土・礫質土               | 3,300  |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 粘性土                     | —      |                                                 | 搬入可能最大粒径<br>30cm |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 岩塊・玉石交じり土               | 3,900  |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 破碎岩(軟岩)                 | —      |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 破碎岩(硬岩)                 | —      |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |
| リサイクルプラント<br>リフレ安芸津事業所<br><br>0846-45-1413               | 東広島市安芸津町木谷243-1          | 区分                      | 単価     | 第1種～第2種建設発生土                                    | 肥土               | 800                         | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |
|                                                          |                          | 砂・砂質土・礫質土               | 3,000  |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 粘性土                     | —      |                                                 | 搬入可能最大粒径<br>30cm |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 岩塊・玉石交じり土               | —      |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 破碎岩(軟岩)                 | —      |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 破碎岩(硬岩)                 | —      |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |
| リサイクルプラント<br>光陽産業株式会社安芸津工<br>場<br><br>0846-46-0211       | 東広島市安芸津町大田180-1          | 区分                      | 単価     | 第1種～第2種建設発生土                                    | 肥土               | 1,300                       | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |
|                                                          |                          | 砂・砂質土・礫質土               | 4,000  |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 粘性土                     | —      |                                                 | 搬入可能最大粒径<br>40cm |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 岩塊・玉石交じり土               | 4,000  |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 破碎岩(軟岩)                 | 4,000  |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |
|                                                          |                          | 破碎岩(硬岩)                 | 4,000  |                                                 |                  |                             |                                                            |                            |

注) 各施設の受入費については、10t車で搬入する場合の地山土量1㎡当りの単価であり、10t車以外で搬入する際は、予め各施設に確認してください。  
災害発生土を搬入する場合、詳細な受入条件については、受入前に必ず確認してください。

**広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設(受入地)  
(広島市及びその周辺を抜粋)**

令和5年4月1日現在

| 施設種類<br>施設名                                                   | 施設所在地                    | 建設発生土受入に係る項目 |       |                                                             |    | 販売する処理土に係る項目 |             |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------|----|--------------|-------------|--|
|                                                               |                          | 受入価格(円/㎡)    |       | 受入可能土質条件等                                                   |    | 販売可否         | 用途ごとの要求品質適合 |  |
| 受入地<br>株式会社パズルハウス福田<br>土砂埋立処分場<br><br>082-231-6133            | 広島市東区福田町字厚朴<br>10718-1   | 区分           | 単価    | 第1種～第3種建設発生土                                                | 肥土 | ○            | —           |  |
|                                                               |                          | 砂・砂質土・礫質土    | 2,000 |                                                             | 表土 | ○            |             |  |
|                                                               |                          | 粘性土          | 2,000 |                                                             |    |              |             |  |
|                                                               |                          | 岩塊・玉石交じり土    | 2,000 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                            | 泥土 | ×            |             |  |
|                                                               |                          | 破砕岩(軟岩)      | 2,000 |                                                             |    |              |             |  |
|                                                               |                          | 破砕岩(硬岩)      | 2,000 |                                                             |    |              |             |  |
| 受入地<br>株式会社丸兼産業馬木埋立<br>処分場<br><br>090-3743-7000               | 広島市東区馬木町字カラ金山<br>11235-1 | 区分           | 単価    | 第1種～第3種建設発生土                                                | 肥土 | ○            | —           |  |
|                                                               |                          | 砂・砂質土・礫質土    | 3,000 |                                                             | 表土 | ○            |             |  |
|                                                               |                          | 粘性土          | 3,000 |                                                             |    |              |             |  |
|                                                               |                          | 岩塊・玉石交じり土    | 3,000 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                            | 泥土 | ×            |             |  |
|                                                               |                          | 破砕岩(軟岩)      | 3,000 |                                                             |    |              |             |  |
|                                                               |                          | 破砕岩(硬岩)      | 3,000 |                                                             |    |              |             |  |
| 受入地(一時堆積)<br>株式会社ミヤケン仮置場〔洋<br>伸建設株式会社仮置場〕<br><br>082-250-5025 | 広島市南区出島2-37              | 区分           | 単価    | 第1種～第3種建設発生土                                                | 肥土 | ×            | —           |  |
|                                                               |                          | 砂・砂質土・礫質土    | 3,300 |                                                             | 表土 | ○            |             |  |
|                                                               |                          | 粘性土          | 3,300 |                                                             |    |              |             |  |
|                                                               |                          | 岩塊・玉石交じり土    | 3,300 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                            | 泥土 | ×            |             |  |
|                                                               |                          | 破砕岩(軟岩)      | 3,300 |                                                             |    |              |             |  |
|                                                               |                          | 破砕岩(硬岩)      | 3,300 |                                                             |    |              |             |  |
| 受入地<br>株式会社福永建設工業己斐<br>土砂埋立処分場<br><br>082-293-0124            | 広島市西区己斐上3-986-1          | 区分           | 単価    | 第1種～第2種建設発生土、<br>粘性土不可                                      | 肥土 | ×            | —           |  |
|                                                               |                          | 砂・砂質土・礫質土    | 3,300 |                                                             | 表土 | ○            |             |  |
|                                                               |                          | 粘性土          | —     |                                                             |    |              |             |  |
|                                                               |                          | 岩塊・玉石交じり土    | 3,300 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                            | 泥土 | ×            |             |  |
|                                                               |                          | 破砕岩(軟岩)      | 3,300 |                                                             |    |              |             |  |
|                                                               |                          | 破砕岩(硬岩)      | 3,300 |                                                             |    |              |             |  |
| 受入地<br>株式会社日殖建設沼田土砂<br>埋立処分場<br><br>090-4801-8600             | 広島市安佐南区伴北町字高澤            | 区分           | 単価    | 第1種～第3種建設発生土                                                | 肥土 | ○            | —           |  |
|                                                               |                          | 砂・砂質土・礫質土    | 2,600 |                                                             | 表土 | ○            |             |  |
|                                                               |                          | 粘性土          | 2,600 |                                                             |    |              |             |  |
|                                                               |                          | 岩塊・玉石交じり土    | 2,600 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                            | 泥土 | ×            |             |  |
|                                                               |                          | 破砕岩(軟岩)      | 2,600 |                                                             |    |              |             |  |
|                                                               |                          | 破砕岩(硬岩)      | 2,600 |                                                             |    |              |             |  |
| 受入地<br>株式会社日本環境保全サー<br>ビス伴北建設発生土埋立地<br><br>082-838-3950       | 広島市安佐南区伴北町字栗ノ<br>木4471-1 | 区分           | 単価    | 第1種～第3種建設発生土、<br>シルト分20%以内、含水比<br>40%以下、コーン指数<br>400KN/m2以上 | 肥土 | ×            | —           |  |
|                                                               |                          | 砂・砂質土・礫質土    | 2,500 |                                                             | 表土 | ×            |             |  |
|                                                               |                          | 粘性土          | 2,500 |                                                             |    |              |             |  |
|                                                               |                          | 岩塊・玉石交じり土    | 2,500 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                            | 泥土 | ×            |             |  |
|                                                               |                          | 破砕岩(軟岩)      | 2,500 |                                                             |    |              |             |  |
|                                                               |                          | 破砕岩(硬岩)      | 2,500 |                                                             |    |              |             |  |
| 受入地<br>株式会社KTco.大原迫残土<br>処分場<br><br>082-961-6156              | 広島市安佐南区伴東町字大原<br>迫589    | 区分           | 単価    |                                                             | 肥土 | ○            | —           |  |
|                                                               |                          | 砂・砂質土・礫質土    | 2,400 |                                                             | 表土 | ○            |             |  |
|                                                               |                          | 粘性土          | 2,400 |                                                             |    |              |             |  |
|                                                               |                          | 岩塊・玉石交じり土    | 2,400 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                            | 泥土 | ×            |             |  |
|                                                               |                          | 破砕岩(軟岩)      | 2,400 |                                                             |    |              |             |  |
|                                                               |                          | 破砕岩(硬岩)      | 2,400 |                                                             |    |              |             |  |
| 受入地<br>有限会社水野砂利奥畑事業<br>所<br><br>082-838-3355                  | 広島市安佐南区伴西町佐胡<br>596-1    | 区分           | 単価    | 第1種～第3種建設発生土                                                | 肥土 | ×            | —           |  |
|                                                               |                          | 砂・砂質土・礫質土    | 2,500 |                                                             | 表土 | ○            |             |  |
|                                                               |                          | 粘性土          | 2,500 |                                                             |    |              |             |  |
|                                                               |                          | 岩塊・玉石交じり土    | 2,500 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                            | 泥土 | ×            |             |  |
|                                                               |                          | 破砕岩(軟岩)      | 2,500 |                                                             |    |              |             |  |
|                                                               |                          | 破砕岩(硬岩)      | 2,500 |                                                             |    |              |             |  |
| 受入地<br>株式会社クリンヨー白木処分<br>場<br><br>082-828-3223                 | 広島市安佐北区白木町志路<br>3933     | 区分           | 単価    | 第1種～第3種建設発生土                                                | 肥土 | ×            | —           |  |
|                                                               |                          | 砂・砂質土・礫質土    | 4,000 |                                                             | 表土 | ×            |             |  |
|                                                               |                          | 粘性土          | 4,000 |                                                             |    |              |             |  |
|                                                               |                          | 岩塊・玉石交じり土    | 4,000 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                            | 泥土 | ×            |             |  |
|                                                               |                          | 破砕岩(軟岩)      | 4,000 |                                                             |    |              |             |  |
|                                                               |                          | 破砕岩(硬岩)      | 4,000 |                                                             |    |              |             |  |
| 受入地<br>狩留家埋立場<br><br>082-230-1414                             | 広島市安佐北区狩留家町字清<br>水2944-2 | 区分           | 単価    | 第1種～第3種建設発生土                                                | 肥土 | ×            | —           |  |
|                                                               |                          | 砂・砂質土・礫質土    | 2,500 |                                                             | 表土 | ○            |             |  |
|                                                               |                          | 粘性土          | 2,500 |                                                             |    |              |             |  |
|                                                               |                          | 岩塊・玉石交じり土    | 2,500 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                            | 泥土 | ×            |             |  |
|                                                               |                          | 破砕岩(軟岩)      | 2,500 |                                                             |    |              |             |  |
|                                                               |                          | 破砕岩(硬岩)      | 2,500 |                                                             |    |              |             |  |



**広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設(受入地)**  
**(広島市及びその周辺を抜粋)**

令和5年4月1日現在

| 施設種類<br>施設名                                                  | 施設所在地                    | 建設発生土受入に係る項目 |       |                                                                   |    |   | 販売する処理土に係る項目 |             |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------|----|---|--------------|-------------|--|
|                                                              |                          | 受入価格(円/㎡)    |       | 受入可能土質条件等                                                         |    |   | 販売可否         | 用途ごとの要求品質適合 |  |
| 受入地<br>株式会社ニシムラ五日市第6工場<br><br>082-942-2270                   | 広島市佐伯区五日市町大字上小深川字石原10669 | 区分           | 単価    | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                                  | 肥土 | ○ | —            |             |  |
|                                                              |                          | 砂・砂質土・礫質土    | 2,800 |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 粘性土          | 2,800 |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 岩塊・玉石交じり土    | 2,800 |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 破砕岩(軟岩)      | 2,800 |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 破砕岩(硬岩)      | 2,800 |                                                                   |    |   |              |             |  |
| 受入地<br>株式会社スマイル白木大土山処分場<br><br>082-828-1750                  | 安芸高田市甲田町上小原字大土山2463-63   | 区分           | 単価    | 第1種～第3種建設発生土<br><br>搬入可能最大粒径<br>30cm                              | 肥土 | ○ | —            |             |  |
|                                                              |                          | 砂・砂質土・礫質土    | 4,000 |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 粘性土          | 4,000 |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 岩塊・玉石交じり土    | 4,000 |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 破砕岩(軟岩)      | 4,000 |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 破砕岩(硬岩)      | 4,000 |                                                                   |    |   |              |             |  |
| 受入地<br>球磨川開発産業<br><br>070-3777-1235                          | 安芸高田市甲田町稼地字札場10095       | 区分           | 単価    | 第1種～第3種建設発生土<br><br>搬入可能最大粒径<br>30cm                              | 肥土 | ○ | —            |             |  |
|                                                              |                          | 砂・砂質土・礫質土    | 1,500 |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 粘性土          | 1,500 |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 岩塊・玉石交じり土    | 1,500 |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 破砕岩(軟岩)      | 1,500 |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 破砕岩(硬岩)      | 1,500 |                                                                   |    |   |              |             |  |
| 受入地<br>株式会社アラタ建設発生土処分場<br><br>0826-45-7500                   | 安芸高田市甲田町下甲立字焼見堂10802-1   | 区分           | 単価    | 第1種～第3種建設発生土<br><br>搬入可能最大粒径<br>上限なし                              | 肥土 | ○ | —            |             |  |
|                                                              |                          | 砂・砂質土・礫質土    | 1,500 |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 粘性土          | 1,500 |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 岩塊・玉石交じり土    | 1,500 |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 破砕岩(軟岩)      | 1,500 |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 破砕岩(硬岩)      | 1,500 |                                                                   |    |   |              |             |  |
| 受入地(一時堆積)<br>株式会社丸兼産業残土仮置場〔洋伸建設株式会社仮置場〕<br><br>090-3743-7000 | 安芸郡海田町西明神町海田第12荷捌地       | 区分           | 単価    | 第1種～第3種建設発生土<br><br>搬入可能最大粒径<br>30cm                              | 肥土 | ○ | —            |             |  |
|                                                              |                          | 砂・砂質土・礫質土    | 3,300 |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 粘性土          | 3,300 |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 岩塊・玉石交じり土    | 3,300 |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 破砕岩(軟岩)      | 3,300 |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 破砕岩(硬岩)      | 3,300 |                                                                   |    |   |              |             |  |
| 受入地<br>広南開発宮原埋立処分場<br><br>0823-54-1581                       | 呉市倉橋町字宮原22307-2          | 区分           | 単価    | 第1種～第2種建設発生土<br><br>搬入可能最大粒径<br>15cm                              | 肥土 | × | —            |             |  |
|                                                              |                          | 砂・砂質土・礫質土    | 5,000 |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 粘性土          | —     |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 岩塊・玉石交じり土    | 5,000 |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 破砕岩(軟岩)      | 5,000 |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 破砕岩(硬岩)      | 5,000 |                                                                   |    |   |              |             |  |
| 受入地(一時堆積)<br>株式会社太野建設<br><br>0823-33-0275                    | 呉市苗代町字船ヶ原10684-2         | 区分           | 単価    | 搬入可能最大粒径<br>上限なし                                                  | 肥土 | × | —            |             |  |
|                                                              |                          | 砂・砂質土・礫質土    | 3,800 |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 粘性土          | —     |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 岩塊・玉石交じり土    | —     |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 破砕岩(軟岩)      | —     |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 破砕岩(硬岩)      | —     |                                                                   |    |   |              |             |  |
| 受入地<br>永徳林業株式会社苗代町重役造成工事<br><br>080-1942-8282                | 呉市苗代町字重役1470-1           | 区分           | 単価    | シルト分50%以下、含水率30%以下<br><br>搬入可能最大粒径<br>30cm                        | 肥土 | ○ | —            |             |  |
|                                                              |                          | 砂・砂質土・礫質土    | 2,500 |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 粘性土          | 2,500 |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 岩塊・玉石交じり土    | 2,500 |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 破砕岩(軟岩)      | 2,500 |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 破砕岩(硬岩)      | 2,500 |                                                                   |    |   |              |             |  |
| 受入地<br>みつぎ産業広原山処分場<br><br>0829-74-3393                       | 廿日市市友田字広原山100219-52      | 区分           | 単価    | 第1種～第2種建設発生土<br><br>搬入可能最大粒径<br>30cm                              | 肥土 | × | —            |             |  |
|                                                              |                          | 砂・砂質土・礫質土    | 3,400 |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 粘性土          | —     |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 岩塊・玉石交じり土    | 3,400 |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 破砕岩(軟岩)      | 3,400 |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 破砕岩(硬岩)      | 3,400 |                                                                   |    |   |              |             |  |
| 受入地(一時堆積)<br>あさやま工業株式会社蔵の村処理場<br><br>0826-23-0126            | 山県郡安芸太田町大字下殿河内字蔵村1378-1  | 区分           | 単価    | 含水率30%以下、コーン指数800KN/㎡以上、受入前に現物確認し可否を決定する。<br><br>搬入可能最大粒径<br>50cm | 肥土 | × | —            |             |  |
|                                                              |                          | 砂・砂質土・礫質土    | 2,800 |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 粘性土          | —     |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 岩塊・玉石交じり土    | 2,800 |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 破砕岩(軟岩)      | 2,800 |                                                                   |    |   |              |             |  |
|                                                              |                          | 破砕岩(硬岩)      | 2,800 |                                                                   |    |   |              |             |  |

**広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設(受入地)  
(広島市及びその周辺を抜粋)**

令和5年4月1日現在

| 施設種類<br>施設名                                        | 施設所在地                | 建設発生土受入に係る項目 |       |                                                |    | 販売する処理土に係る項目 |             |  |
|----------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------|------------------------------------------------|----|--------------|-------------|--|
|                                                    |                      | 受入価格(円/m3)   |       | 受入可能土質条件等                                      |    | 販売可否         | 用途ごとの要求品質適合 |  |
| 受入地<br>株式会社美和建設建設発生土処分場<br><br>0826-38-0121        | 山県郡北広島町溝口字岩見地11145-1 | 区分           | 単価    | 第1種～第3種建設発生土                                   | 肥土 | ○            | —           |  |
|                                                    |                      | 砂・砂質土・礫質土    | 2,200 |                                                | 表土 | ○            |             |  |
|                                                    |                      | 粘性土          | 2,200 |                                                |    |              |             |  |
|                                                    |                      | 岩塊・玉石交じり土    | 2,200 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                               | 泥土 | ×            |             |  |
|                                                    |                      | 破砕岩(軟岩)      | 2,200 |                                                |    |              |             |  |
|                                                    |                      | 破砕岩(硬岩)      | 2,200 |                                                |    |              |             |  |
| 受入地<br>有限会社トラスト残土処分場<br><br>082-426-1120           | 竹原市仁賀町字北荒谷11559      | 区分           | 単価    | 第1種～第3種建設発生土,<br>コーン指数 400KN/m2以上,<br>含水率40%以下 | 肥土 | ○            | —           |  |
|                                                    |                      | 砂・砂質土・礫質土    | 3,000 |                                                | 表土 | ○            |             |  |
|                                                    |                      | 粘性土          | 3,000 |                                                |    |              |             |  |
|                                                    |                      | 岩塊・玉石交じり土    | 3,000 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                               | 泥土 | ×            |             |  |
|                                                    |                      | 破砕岩(軟岩)      | 3,000 |                                                |    |              |             |  |
|                                                    |                      | 破砕岩(硬岩)      | 3,000 |                                                |    |              |             |  |
| 受入地<br>シンクファーム株式会社西小寺残土処分地<br><br>080-6955-2116    | 竹原市田万里町字西小寺11354-1   | 区分           | 単価    | 第1種～第3種建設発生土                                   | 肥土 | ×            | —           |  |
|                                                    |                      | 砂・砂質土・礫質土    | 3,000 |                                                | 表土 | ×            |             |  |
|                                                    |                      | 粘性土          | 3,000 |                                                |    |              |             |  |
|                                                    |                      | 岩塊・玉石交じり土    | 3,000 | 搬入可能最大粒径<br>50cm                               | 泥土 | ×            |             |  |
|                                                    |                      | 破砕岩(軟岩)      | 3,000 |                                                |    |              |             |  |
|                                                    |                      | 破砕岩(硬岩)      | 3,000 |                                                |    |              |             |  |
| 受入地<br>シンクコンサルタント株式会社田万里土砂埋立地<br><br>080-4234-4742 | 竹原市田万里町字西小寺11356-1   | 区分           | 単価    | 第1種～第3種建設発生土                                   | 肥土 | ×            | —           |  |
|                                                    |                      | 砂・砂質土・礫質土    | 3,000 |                                                | 表土 | ○            |             |  |
|                                                    |                      | 粘性土          | 3,000 |                                                |    |              |             |  |
|                                                    |                      | 岩塊・玉石交じり土    | 3,000 | 搬入可能最大粒径<br>50cm                               | 泥土 | ×            |             |  |
|                                                    |                      | 破砕岩(軟岩)      | 3,000 |                                                |    |              |             |  |
|                                                    |                      | 破砕岩(硬岩)      | 3,000 |                                                |    |              |             |  |
| 受入地<br>有限会社エス・エス大南山残土処理場<br><br>0846-22-0760       | 竹原市下野町字大南山1372-1     | 区分           | 単価    | 第1種～第3種建設発生土,<br>コーン指数 400KN/m2以上,<br>含水率40%以下 | 肥土 | ×            | —           |  |
|                                                    |                      | 砂・砂質土・礫質土    | 3,000 |                                                | 表土 | ○            |             |  |
|                                                    |                      | 粘性土          | 3,000 |                                                |    |              |             |  |
|                                                    |                      | 岩塊・玉石交じり土    | 3,000 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                               | 泥土 | ×            |             |  |
|                                                    |                      | 破砕岩(軟岩)      | 3,000 |                                                |    |              |             |  |
|                                                    |                      | 破砕岩(硬岩)      | 3,000 |                                                |    |              |             |  |
| 受入地<br>有限会社エス・エス朝日山残土処理場<br><br>0846-22-0760       | 竹原市下野町字朝日山10661-1    | 区分           | 単価    | 第1種～第3種建設発生土,<br>コーン指数 400KN/m2以上,<br>含水率40%以下 | 肥土 | ×            | —           |  |
|                                                    |                      | 砂・砂質土・礫質土    | 3,000 |                                                | 表土 | ○            |             |  |
|                                                    |                      | 粘性土          | 3,000 |                                                |    |              |             |  |
|                                                    |                      | 岩塊・玉石交じり土    | 3,000 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                               | 泥土 | ×            |             |  |
|                                                    |                      | 破砕岩(軟岩)      | 3,000 |                                                |    |              |             |  |
|                                                    |                      | 破砕岩(硬岩)      | 3,000 |                                                |    |              |             |  |
| 受入地<br>リフレ建設発生土受入地竹原<br><br>090-3178-5210          | 竹原市小梨町字小吹山2055       | 区分           | 単価    | 第1種～第3種建設発生土                                   | 肥土 | ○            | —           |  |
|                                                    |                      | 砂・砂質土・礫質土    | 3,000 |                                                | 表土 | ○            |             |  |
|                                                    |                      | 粘性土          | 3,000 |                                                |    |              |             |  |
|                                                    |                      | 岩塊・玉石交じり土    | 3,000 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                               | 泥土 | ×            |             |  |
|                                                    |                      | 破砕岩(軟岩)      | 3,000 |                                                |    |              |             |  |
|                                                    |                      | 破砕岩(硬岩)      | 3,000 |                                                |    |              |             |  |
| 受入地<br>株式会社舩田組残土処理場<br><br>090-3175-4173           | 竹原市小梨町字小吹山2091-4     | 区分           | 単価    | 第1種～第3種建設発生土                                   | 肥土 | ×            | —           |  |
|                                                    |                      | 砂・砂質土・礫質土    | 3,000 |                                                | 表土 | ×            |             |  |
|                                                    |                      | 粘性土          | 3,000 |                                                |    |              |             |  |
|                                                    |                      | 岩塊・玉石交じり土    | 3,000 | 搬入可能最大粒径<br>20cm                               | 泥土 | ×            |             |  |
|                                                    |                      | 破砕岩(軟岩)      | 3,000 |                                                |    |              |             |  |
|                                                    |                      | 破砕岩(硬岩)      | 3,000 |                                                |    |              |             |  |
| 受入地<br>有限会社トラスト片良残土処分場<br><br>082-426-1120         | 東広島市西条町上三永字片良3427-1  | 区分           | 単価    | 第1種～第3種建設発生土,<br>コーン指数400kN/m2以上,<br>含水率40%以下  | 肥土 | ○            | —           |  |
|                                                    |                      | 砂・砂質土・礫質土    | 4,000 |                                                | 表土 | ○            |             |  |
|                                                    |                      | 粘性土          | 4,000 |                                                |    |              |             |  |
|                                                    |                      | 岩塊・玉石交じり土    | 4,000 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                               | 泥土 | ×            |             |  |
|                                                    |                      | 破砕岩(軟岩)      | 4,000 |                                                |    |              |             |  |
|                                                    |                      | 破砕岩(硬岩)      | 4,000 |                                                |    |              |             |  |

**広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設(受入地)  
(広島市及びその周辺を抜粋)**

令和5年4月1日現在

| 施設種類<br>施設名                                         | 施設所在地                    | 建設発生土受入に係る項目 |       |                                  |    | 販売する処理土に係る項目 |             |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------|----------------------------------|----|--------------|-------------|--|
|                                                     |                          | 受入価格(円/㎡)    |       | 受入可能土質条件等                        |    | 販売可否         | 用途ごとの要求品質適合 |  |
| 受入地<br>株式会社黒部建設上戸野残<br>土処分場<br><br>082-430-2155     | 東広島市福富町上戸野字埴田<br>4581    | 区分           | 単価    | 第1種～第3種建設発生土                     | 肥土 | ○            | —           |  |
|                                                     |                          | 砂・砂質土・礫質土    | 2,500 |                                  | 表土 | ○            |             |  |
|                                                     |                          | 粘性土          | 2,500 |                                  |    |              |             |  |
|                                                     |                          | 岩塊・玉石交じり土    | 2,500 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                 | 泥土 | ×            |             |  |
|                                                     |                          | 破碎岩(軟岩)      | 2,500 |                                  |    |              |             |  |
|                                                     |                          | 破碎岩(硬岩)      | 2,500 |                                  |    |              |             |  |
| 受入地<br>有限会社高橋建設残土処分<br>場<br><br>090-3375-7434       | 東広島市福富町上戸野字田河<br>内2752-1 | 区分           | 単価    | 第1種～第3種建設発生土                     | 肥土 | ×            | —           |  |
|                                                     |                          | 砂・砂質土・礫質土    | 2,500 |                                  | 表土 | ○            |             |  |
|                                                     |                          | 粘性土          | 2,500 |                                  |    |              |             |  |
|                                                     |                          | 岩塊・玉石交じり土    | 2,500 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                 | 泥土 | ×            |             |  |
|                                                     |                          | 破碎岩(軟岩)      | 2,500 |                                  |    |              |             |  |
|                                                     |                          | 破碎岩(硬岩)      | 2,500 |                                  |    |              |             |  |
| 受入地<br>有限会社広剛産業福富残土<br>処分場1<br><br>082-889-1629     | 東広島市福富町上戸野大井出<br>1460-1  | 区分           | 単価    | 第1種～第3種建設発生土                     | 肥土 | ○            | —           |  |
|                                                     |                          | 砂・砂質土・礫質土    | 2,000 |                                  | 表土 | ○            |             |  |
|                                                     |                          | 粘性土          | 2,000 |                                  |    |              |             |  |
|                                                     |                          | 岩塊・玉石交じり土    | 2,000 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                 | 泥土 | ×            |             |  |
|                                                     |                          | 破碎岩(軟岩)      | 2,000 |                                  |    |              |             |  |
|                                                     |                          | 破碎岩(硬岩)      | 2,000 |                                  |    |              |             |  |
| 受入地<br>有限会社広剛産業福富残土<br>処分場2<br><br>082-889-1629     | 東広島市福富町上竹仁字段原<br>山845-48 | 区分           | 単価    | 第1種～第3種建設発生土                     | 肥土 | ○            | —           |  |
|                                                     |                          | 砂・砂質土・礫質土    | 2,500 |                                  | 表土 | ○            |             |  |
|                                                     |                          | 粘性土          | 2,500 |                                  |    |              |             |  |
|                                                     |                          | 岩塊・玉石交じり土    | 2,500 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                 | 泥土 | ×            |             |  |
|                                                     |                          | 破碎岩(軟岩)      | 2,500 |                                  |    |              |             |  |
|                                                     |                          | 破碎岩(硬岩)      | 2,500 |                                  |    |              |             |  |
| 受入地<br>株式会社丸兼産業福富建設<br>残土処理場<br><br>090-3743-7000   | 東広島市福富町久芳字日曾木<br>2217-1  | 区分           | 単価    | 第1種～第3種建設発生土                     | 肥土 | ○            | —           |  |
|                                                     |                          | 砂・砂質土・礫質土    | 3,000 |                                  | 表土 | ○            |             |  |
|                                                     |                          | 粘性土          | 3,000 |                                  |    |              |             |  |
|                                                     |                          | 岩塊・玉石交じり土    | 3,000 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                 | 泥土 | ○            |             |  |
|                                                     |                          | 破碎岩(軟岩)      | 3,000 |                                  |    |              |             |  |
|                                                     |                          | 破碎岩(硬岩)      | 3,000 |                                  |    |              |             |  |
| 受入地<br>株式会社大地リサイクルセ<br>ンター第3処分場<br><br>082-428-2444 | 東広島市河内町戸野字荏田<br>5861     | 区分           | 単価    | 第1種～第3種建設発生土                     | 肥土 | ○            | —           |  |
|                                                     |                          | 砂・砂質土・礫質土    | 2,500 |                                  | 表土 | ○            |             |  |
|                                                     |                          | 粘性土          | 2,500 |                                  |    |              |             |  |
|                                                     |                          | 岩塊・玉石交じり土    | 2,500 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                 | 泥土 | ×            |             |  |
|                                                     |                          | 破碎岩(軟岩)      | 2,500 |                                  |    |              |             |  |
|                                                     |                          | 破碎岩(硬岩)      | 2,500 |                                  |    |              |             |  |
| 受入地<br>株式会社東豊建設上河内建<br>設残土処分場<br><br>082-432-2108   | 東広島市河内町上河内字河原<br>658-1   | 区分           | 単価    | 第1種～第3種建設発生土                     | 肥土 | ×            | —           |  |
|                                                     |                          | 砂・砂質土・礫質土    | 4,000 |                                  | 表土 | ×            |             |  |
|                                                     |                          | 粘性土          | 4,000 |                                  |    |              |             |  |
|                                                     |                          | 岩塊・玉石交じり土    | 4,000 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                 | 泥土 | ×            |             |  |
|                                                     |                          | 破碎岩(軟岩)      | 4,000 |                                  |    |              |             |  |
|                                                     |                          | 破碎岩(硬岩)      | 4,000 |                                  |    |              |             |  |
| 受入地<br>クリアテック株式会社建設発<br>生土処分場<br><br>082-296-2001   | 東広島市河内町入野字大内原<br>987-1   | 区分           | 単価    | 第1種～第3種建設発生土,<br>コーン指数 400KN/㎡以上 | 肥土 | ○            | —           |  |
|                                                     |                          | 砂・砂質土・礫質土    | 3,000 |                                  | 表土 | ○            |             |  |
|                                                     |                          | 粘性土          | 3,000 |                                  |    |              |             |  |
|                                                     |                          | 岩塊・玉石交じり土    | 3,000 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                 | 泥土 | ×            |             |  |
|                                                     |                          | 破碎岩(軟岩)      | 3,000 |                                  |    |              |             |  |
|                                                     |                          | 破碎岩(硬岩)      | 3,000 |                                  |    |              |             |  |
| 受入地<br>リフレ建設発生土受入地安<br>芸津<br><br>0846-45-1413       | 東広島市安芸津町木谷字西迫<br>543     | 区分           | 単価    | 第1種～第3種建設発生土                     | 肥土 | ○            | —           |  |
|                                                     |                          | 砂・砂質土・礫質土    | 3,000 |                                  | 表土 | ○            |             |  |
|                                                     |                          | 粘性土          | 3,000 |                                  |    |              |             |  |
|                                                     |                          | 岩塊・玉石交じり土    | 3,000 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                 | 泥土 | ×            |             |  |
|                                                     |                          | 破碎岩(軟岩)      | 3,000 |                                  |    |              |             |  |
|                                                     |                          | 破碎岩(硬岩)      | 3,000 |                                  |    |              |             |  |

注) 各施設の受入費については、10t車で搬入する場合の地山土量1㎡当りの単価であり、10t車以外で搬入する際は、予め各施設に確認してください。

災害発生土を搬入する場合、詳細な受入条件については、受入前に必ず確認してください。

(参考資料)

## コンクリート塊再資源化施設（昼間）

令和5年4月1日現在

| 番号 | 施設名                    | 所在地                         | TEL          | 車種  | 受入費(円/㎡) |         | 備考                                                       |
|----|------------------------|-----------------------------|--------------|-----|----------|---------|----------------------------------------------------------|
|    |                        |                             |              |     | コン塊(無筋)  | コン塊(有筋) |                                                          |
| 1  | (株)河崎マテリアル<br>出島工場     | 広島市南区出島2丁目12-13             | 082-256-3210 | 10t | 3,995    | 4,250   | 50cm以内<br>自然石30cm以内<br>二次製品別途見積<br>モルタル不可                |
|    |                        |                             |              | 4t  | 4,700    | 5,000   |                                                          |
|    |                        |                             |              | 2t  | 7,050    | 7,500   |                                                          |
| 2  | 広島舗材(株)                | 広島市安佐南区伴北四丁目2930            | 082-848-1221 | 10t | 7,050    | 8,750   | 50cm以内                                                   |
|    |                        |                             |              | 4t  |          |         |                                                          |
|    |                        |                             |              | 2t  |          |         |                                                          |
| 3  | 太平土木(株)<br>タイヘイ八木サイクル場 | 広島市安佐南区八木町字馬淵128-4          | 082-873-3457 | 10t | 3,525    | 3,750   | 50cm以内                                                   |
|    |                        |                             |              | 4t  |          |         |                                                          |
|    |                        |                             |              | 2t  |          |         |                                                          |
| 4  | (株)河崎マテリアル<br>八木工場     | 広島市安佐南区八木町181               | 082-256-3210 | 10t | 3,995    | 4,250   | 50cm以内<br>自然石30cm以内<br>二次製品別途見積<br>モルタル不可                |
|    |                        |                             |              | 4t  | 4,700    | 5,000   |                                                          |
|    |                        |                             |              | 2t  | 7,050    | 7,500   |                                                          |
| 5  | (有)ダイイチ企業              | 広島市安佐北区白木町三田字小椿1521-3       | 082-829-1270 | 10t | 23,500   | 25,000  |                                                          |
|    |                        |                             |              | 4t  |          |         |                                                          |
|    |                        |                             |              | 2t  |          |         |                                                          |
| 6  | (有)秀知産業 小濱工場           | 広島市安佐北区安佐町小河内<br>上小濱591-4   | 082-835-2339 | 10t | 3,055    | 3,750   |                                                          |
|    |                        |                             |              | 4t  | 5,287    | 6,250   |                                                          |
|    |                        |                             |              | 2t  | 8,225    | 10,000  |                                                          |
| 7  | 中国建材工業(株)<br>玖谷工場      | 広島市安佐北区安佐町大字筒瀬2159          | 082-838-1322 | 10t | 3,995    | 4,250   | 50cm以上は<br>要協議                                           |
|    |                        |                             |              | 4t  | 5,287    | 5,625   |                                                          |
|    |                        |                             |              | 2t  | 7,050    | 7,500   |                                                          |
| 8  | 協和鉱業(株) 筒瀬工場           | 広島市安佐北区安佐町筒瀬2211            | 082-838-1018 | 10t | 3,525    | 5,625   | 概ね30cm以内<br>[3t車]コン殻(無<br>筋)6,274円/m3,(有<br>筋)10,000円/m3 |
|    |                        |                             |              | 4t  | 5,287    | 8,450   |                                                          |
|    |                        |                             |              | 2t  | 8,225    | 13,125  |                                                          |
| 9  | (株)迫広碎石                | 広島市安佐北区大林町4                 | 082-818-3559 | 10t | 7,050    | 8,750   | 人頭大以内<br>その他別途要協議                                        |
|    |                        |                             |              | 4t  | 8,225    | 10,000  |                                                          |
|    |                        |                             |              | 2t  | 8,225    | 10,000  |                                                          |
| 10 | 安芸アスコン(株)<br>瀬野川合材工場   | 広島市安芸区上瀬野町甲1-2              | 082-894-8603 | 10t | 4,700    | 6,250   |                                                          |
|    |                        |                             |              | 4t  |          |         |                                                          |
|    |                        |                             |              | 2t  |          |         |                                                          |
| 11 | 山陽工営(株)                | 広島市佐伯区五日市町大字保井田350-6        | 082-927-2000 | 10t | 3,760    | 4,000   | 70cm以内<br>( )内は二次製品                                      |
|    |                        |                             |              | 4t  | (5,640)  | (6,000) |                                                          |
|    |                        |                             |              | 2t  |          |         |                                                          |
| 12 | 大林道路(株)<br>広島アスファルト混合所 | 広島市佐伯区五日市港2丁目6-3            | 082-925-5070 | 10t | 5,405    | 6,250   | 異物が混入していないこと。<br>アスベスト廃材受入不可。                            |
|    |                        |                             |              | 4t  |          |         |                                                          |
|    |                        |                             |              | 2t  |          |         |                                                          |
| 13 | 前田道路(株)<br>広島合材工場      | 広島市佐伯区五日市港2丁目6-1            | 082-925-0023 | 10t | 5,875    | 7,000   | 50cm以内                                                   |
|    |                        |                             |              | 4t  |          |         |                                                          |
|    |                        |                             |              | 2t  |          |         |                                                          |
| 14 | 中村碎石(株)湯来事業所           | 広島市佐伯区湯来町大字和田字中山<br>10338番1 | 082-818-4355 | 10t | 3,760    | 4,750   | 80cm以内                                                   |
|    |                        |                             |              | 4t  |          |         |                                                          |
|    |                        |                             |              | 2t  |          |         |                                                          |
| 15 | カズテック<br>甲田町中間処理場      | 安芸高田市甲田町下甲立字碓767番地          | 0826-45-2720 | 10t | 5,875    | 6,250   |                                                          |
|    |                        |                             |              | 4t  |          |         |                                                          |
|    |                        |                             |              | 2t  |          |         |                                                          |
| 16 | (有)向原碎石                | 安芸高田市向原町坂田尻山1907            | 0826-46-2345 | 10t | 3,995    | 5,500   |                                                          |
|    |                        |                             |              | 4t  |          |         |                                                          |
|    |                        |                             |              | 2t  |          |         |                                                          |
| 17 | 中村碎石(株)                | 安芸高田市八千代町向山<br>字高丸10498-82  | 082-818-4355 | 10t | 5,640    | 6,500   | 30cm以内                                                   |
|    |                        |                             |              | 4t  |          |         |                                                          |
|    |                        |                             |              | 2t  |          |         |                                                          |

(参考資料)

## コンクリート塊再資源化施設（昼間）

令和5年4月1日現在

| 番号 | 施設名                           | 所在地                      | TEL          | 車種              | 受入費(円/㎡)                |                          | 備考                                               |
|----|-------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
|    |                               |                          |              |                 | コン塊(無筋)                 | コン塊(有筋)                  |                                                  |
| 18 | 太平土木(株)<br>タイヘイ根の谷<br>リサイクル工場 | 安芸高田市八千代町向山603-1         | 0826-52-3484 | 10t<br>4t<br>2t | 3,525                   | 3,750                    | 50cm以内                                           |
| 19 | カズテック<br>高宮中間処理場              | 安芸高田市高宮町原田字塔が峰382-1      | 0826-59-0304 | 10t<br>4t<br>2t | 5,875                   | 6,250                    |                                                  |
| 20 | 鹿島道路(株)<br>広島東合材製造所           | 安芸郡熊野町字深原平2668-32        | 082-854-1127 | 10t<br>4t<br>2t | 4,700                   | 6,250                    | 30cm以内<br>異物混入不可                                 |
| 21 | (株)熊野技建<br>リサイクル事業部           | 安芸郡熊野町字深原平2672-115       | 082-854-6184 | 10t<br>4t<br>2t | 3,760                   | 4,000                    | 30cm以内                                           |
| 22 | (有)トモナガ興産                     | 広島市安芸区瀬野町字観音山729-1       | 082-894-2230 | 10t<br>4t<br>2t | 3,995<br>5,875<br>9,400 | —<br>—<br>—              | [3t車]コン殻(無筋)7,050円/㎡3,深<br>ダンプ別途相談               |
| 23 | 長門大和建設(株)                     | 呉市倉橋町151-1               | 0823-54-1155 | 10t<br>4t<br>2t | 3,055                   | 3,750                    |                                                  |
| 24 | 海生建設(株)                       | 呉市広町字市迫420-1             | 0823-71-3331 | 10t<br>4t<br>2t | 3,525                   | 3,750                    | 80cm以下                                           |
| 25 | 重本建材(有)                       | 呉市広町字市迫455-1             | 0823-71-5426 | 10t<br>4t<br>2t | 3,525<br>4,700<br>5,875 | 3,750<br>5,000<br>6,250  | 100cm以下                                          |
| 26 | 門田建設工業(有)                     | 廿日市市津田字堀が迫1152-16        | 082-921-1411 | 10t<br>4t<br>2t | 4,700                   | 5,000                    | 35cm以内                                           |
| 27 | (株)キョーワ                       | 廿日市市宮内725-1              | 0829-39-8200 | 10t<br>4t<br>2t | 3,525<br>5,287<br>8,225 | 5,625<br>8,450<br>13,125 | 概ね30cm以内<br>[3t車]コン殻(無筋)6,274円/㎡3,(有筋)10,000円/㎡3 |
| 28 | (株)松山<br>東鎗出再生工場              | 廿日市市宮内東鎗出3942-2          | 0829-32-2000 | 10t<br>4t<br>2t | 4,700                   | 6,750                    | 30cm以下<br>多量の土砂を<br>含まない                         |
| 29 | (株)シンテツ                       | 廿日市市木材港北5-20             | 0829-32-8046 | 10t<br>4t<br>2t | 5,875                   | 7,500                    | 30cm以内                                           |
| 30 | (株)河本組<br>木くず・がれき類破砕施設        | 山県郡安芸太田町大字川手<br>字田之原1496 | 0826-28-2317 | 10t<br>4t<br>2t | 3,525                   | 8,750                    |                                                  |
| 31 | あさやま工業(株)<br>加計工場             | 山県郡安芸太田町津浪40-2           | 0826-23-0023 | 10t<br>4t<br>2t | 3,525                   | 8,750                    | 50cm以内                                           |
| 32 | (株)ガイアート<br>千代田合材工場           | 山県郡北広島町川井925-3           | 0826-72-4625 | 10t<br>4t<br>2t | 9,400                   | 11,250                   | 二次製品不可<br>無筋80×80×25cm以内<br>有筋50×50×25cm以内       |
| 33 | (株)竹下生コン<br>リサイクルセンター         | 山県郡北広島町都志見567            | 0826-83-0260 | 10t<br>4t<br>2t | 3,995                   | 8,750                    | 30cm以内<br>鉄筋量10%以下                               |
| 34 | あさやま工業(株)<br>芸北工場             | 山県郡北広島町細見字野田ヶ原352-8      | 0826-35-0264 | 10t<br>4t<br>2t | 3,525                   | 8,750                    | 50cm以内                                           |
| 35 | 黒瀬資源再利用<br>センター(株)            | 東広島市黒瀬町大多田字大十田302-52     | 0823-83-1370 | 10t<br>4t<br>2t | 4,230                   | 5,000                    | 50cm以内<br>二次製品不可                                 |
| 36 | 光陽産業(株)<br>黒瀬営業所              | 東広島市黒瀬町小多田16-15          | 0823-27-5500 | 10t<br>4t<br>2t | 3,760                   | 4,250                    |                                                  |

(参考資料)

## コンクリート塊再資源化施設（昼間）

令和5年4月1日現在

| 番号 | 施設名                  | 所在地                  | TEL           | 車種              | 受入費(円/㎡) |         | 備考     |
|----|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|----------|---------|--------|
|    |                      |                      |               |                 | コン塊(無筋)  | コン塊(有筋) |        |
| 37 | 光陽建設㈱                | 東広島市黒瀬町津江1860-5      | 0823-82-7520  | 10t<br>4t<br>2t | 3,525    | 3,750   |        |
| 38 | 光陽産業㈱<br>河内営業所       | 東広島市河内町入野2589        | 082-420-7633  | 10t<br>4t<br>2t | 3,760    | 4,250   |        |
| 39 | 前田道路㈱<br>東広島合材工場     | 東広島市西条町上三永340        | 082-426-0850  | 10t<br>4t<br>2t | 5,875    | 7,500   | 40cm以内 |
| 40 | ㈲トラスト                | 東広島市西条町上三永348-14     | 082-426-1120  | 10t<br>4t<br>2t | 2,350    | 3,000   |        |
| 41 | 光陽産業㈱<br>西条営業所       | 東広島市西条町田口20-15       | 082-490-0083  | 10t<br>4t<br>2t | 3,760    | 4,250   |        |
| 42 | 東亜道路工業㈱<br>広島瀬野川アスコン | 東広島市志和町冠11030-4      | 082-433-6356  | 10t<br>4t<br>2t | 5,875    | 7,500   | 50cm以内 |
| 43 | ㈲ドイ産業<br>リサイクル施設     | 東広島市豊栄町安宿273-3       | 080-6325-4650 | 10t<br>4t<br>2t | 3,055    | 3,500   | 50cm以内 |
| 44 | 光陽産業㈱<br>豊栄工場        | 東広島市豊栄町乃美1882-1      | 082-420-3070  | 10t<br>4t<br>2t | 3,760    | 4,250   |        |
| 45 | 光陽産業㈱<br>安芸津工場       | 東広島市安芸津町大田180-1      | 0846-46-0211  | 10t<br>4t<br>2t | 3,760    | 4,250   |        |
| 46 | ㈱中岡建設<br>リサイクル施設     | 東広島市安芸津町木谷字湯盛37-1    | 0846-45-5000  | 10t<br>4t<br>2t | 3,055    | 3,750   |        |
| 47 | ㈱スナダ                 | 東広島市志和町七条柵坂10488-160 | 082-433-6110  | 10t<br>4t<br>2t | 3,055    | 3,250   | 50cm以内 |

注1) 本表に掲載した施設は参考であり、搬出先を特定するものではありません(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による産業廃棄物処分業(中間処理)の許可を受けている再資源化施設ならば可)。また、積算時及び実際の搬出にあたっては、搬出の可否等を電話等により確認して下さい。

注2) 産業廃棄物施設の情報を入手した際は、速やかに技術管理課に連絡して下さい。

注3) 各施設の受入費については、10t車、4t車、2t車で搬出する場合の単価であり、10t車欄にしか単価の記載がない場合は、どの車種でも単価は同一です。

注4) 本表に掲載した施設は、広島県の再資源化施設一覧表のうち、広島市及びその周辺を抜粋したもので、t当りの単価に対して、重量換算係数を無筋コンクリート(2.35t/㎡)、鉄筋コンクリート(2.5t/㎡)で換算した価格です。

(参考資料)

## コンクリート塊再資源化施設（夜間）

令和5年4月1日現在

| 番号 | 施設名                    | 所在地                 | TEL          | 車種  | 受入費(円/㎡) |         | 備考                                                   |
|----|------------------------|---------------------|--------------|-----|----------|---------|------------------------------------------------------|
|    |                        |                     |              |     | コン塊(無筋)  | コン塊(有筋) |                                                      |
| 1  | (株)河崎マテリアル<br>出島工場     | 広島市南区出島2丁目12-13     | 082-256-3210 | 10t | 4,465    | 4,750   | 50cm以内<br>自然石30cm以内<br>二次製品別途見積<br>モルタル不可            |
|    |                        |                     |              | 4t  | 5,875    | 6,250   |                                                      |
|    |                        |                     |              | 2t  | 9,400    | 10,000  |                                                      |
| 2  | 広島舗材(株)                | 広島市安佐南区伴北四丁目2930    | 082-848-1221 | 10t | 8,225    | 10,000  | 50cm以内                                               |
|    |                        |                     |              | 4t  |          |         |                                                      |
|    |                        |                     |              | 2t  |          |         |                                                      |
| 3  | (株)河崎マテリアル<br>八木工場     | 広島市安佐南区八木町181       | 082-256-3210 | 10t | 4,465    | 4,750   | 50cm以内<br>自然石30cm以内<br>二次製品別途見積<br>モルタル不可            |
|    |                        |                     |              | 4t  | 5,875    | 6,250   |                                                      |
|    |                        |                     |              | 2t  | 9,400    | 10,000  |                                                      |
| 4  | 協和鉱業(株) 筒瀬工場           | 広島市安佐北区安佐町筒瀬2211    | 082-838-1018 | 10t | 5,287    | 8,450   | 概ね30cm以内<br>[3t車]コン殻(無筋)9,400円/㎡3,<br>(有筋)15,000円/㎡3 |
|    |                        |                     |              | 4t  | 7,943    | 12,675  |                                                      |
|    |                        |                     |              | 2t  | 12,337   | 19,700  |                                                      |
| 5  | (株)迫広碎石                | 広島市安佐北区大林町4         | 082-818-3559 | 10t | 14,100   | 17,500  | 人頭大以内<br>その他別途要協議                                    |
|    |                        |                     |              | 4t  | 15,275   | 18,750  |                                                      |
|    |                        |                     |              | 2t  | 15,275   | 18,750  |                                                      |
| 6  | 安芸アスコン(株)<br>瀬野川合材工場   | 広島市安芸区上瀬野町甲1-2      | 082-894-8603 | 10t | 5,875    | 7,500   |                                                      |
|    |                        |                     |              | 4t  |          |         |                                                      |
|    |                        |                     |              | 2t  |          |         |                                                      |
| 7  | 大林道路(株)<br>広島アスファルト混合所 | 広島市佐伯区五日市港2丁目6-3    | 082-925-5070 | 10t | 6,580    | 7,500   | 指定品目以外の異物が混入していないこと。<br>アスベスト廃材受入不可。                 |
|    |                        |                     |              | 4t  |          |         |                                                      |
|    |                        |                     |              | 2t  |          |         |                                                      |
| 8  | 前田道路(株)<br>広島合材工場      | 広島市佐伯区五日市港2丁目6-1    | 082-925-0023 | 10t | 6,345    | 7,500   | 50cm以内                                               |
|    |                        |                     |              | 4t  |          |         |                                                      |
|    |                        |                     |              | 2t  |          |         |                                                      |
| 9  | カズテック<br>甲田町中間処理場      | 安芸高田市甲田町下甲立字碓767番地  | 0826-45-2720 | 10t | 5,875    | 6,250   |                                                      |
|    |                        |                     |              | 4t  |          |         |                                                      |
|    |                        |                     |              | 2t  |          |         |                                                      |
| 10 | カズテック<br>高宮中間処理場       | 安芸高田市高宮町原田字塔が峰382-1 | 0826-59-0304 | 10t | 5,875    | 6,250   |                                                      |
|    |                        |                     |              | 4t  |          |         |                                                      |
|    |                        |                     |              | 2t  |          |         |                                                      |
| 11 | 鹿島道路(株)<br>広島東合材製造所    | 安芸郡熊野町字深原平2668-32   | 082-854-1127 | 10t | 5,640    | 7,250   |                                                      |
|    |                        |                     |              | 4t  |          |         |                                                      |
|    |                        |                     |              | 2t  |          |         |                                                      |
| 12 | 海生建設(株)                | 呉市広町字市迫420-1        | 0823-71-3331 | 10t | 4,230    | 4,500   | 80cm以内<br>夜間搬入は事前に別途協議                               |
|    |                        |                     |              | 4t  |          |         |                                                      |
|    |                        |                     |              | 2t  |          |         |                                                      |
| 13 | (株)松山<br>東鎗出再生工場       | 廿日市市宮内東鎗出3942-2     | 0829-32-2000 | 10t | 4,700    | 6,750   | 30cm以下<br>多量の土砂を<br>含まない                             |
|    |                        |                     |              | 4t  |          |         |                                                      |
|    |                        |                     |              | 2t  |          |         |                                                      |
| 14 | 光陽産業(株)<br>黒瀬営業所       | 東広島市黒瀬町小多田16-15     | 0823-27-5500 | 10t | 4,935    | 5,500   |                                                      |
|    |                        |                     |              | 4t  |          |         |                                                      |
|    |                        |                     |              | 2t  |          |         |                                                      |
| 15 | 光陽産業(株)<br>河内営業所       | 東広島市河内町入野2589       | 082-420-7633 | 10t | 4,935    | 5,500   |                                                      |
|    |                        |                     |              | 4t  |          |         |                                                      |
|    |                        |                     |              | 2t  |          |         |                                                      |

(参考資料)

## コンクリート塊再資源化施設（夜間）

令和5年4月1日現在

| 番号 | 施設名                  | 所在地             | TEL          | 車種              | 受入費(円/㎡) |         | 備考     |
|----|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------|---------|--------|
|    |                      |                 |              |                 | コン塊(無筋)  | コン塊(有筋) |        |
| 16 | 前田道路㈱<br>東広島合材工場     | 東広島市西条町上三永340   | 082-426-0850 | 10t<br>4t<br>2t | 7,050    | 8,750   |        |
| 17 | 東亜道路工業㈱<br>広島瀬野川アスコン | 東広島市志和町冠11030-4 | 082-433-6356 | 10t<br>4t<br>2t | 7,050    | 8,750   | 50cm以内 |
| 18 | 光陽産業㈱<br>安芸津工場       | 東広島市安芸津町大田180-1 | 0846-46-0211 | 10t<br>4t<br>2t | 4,935    | 5,500   |        |

注1) 本表に掲載した施設は参考であり、搬出先を特定するものではありません(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による産業廃棄物処分業(中間処理)の許可を受けている再資源化施設ならば可)。また、積算時及び実際の搬出にあたっては、搬出の可否等を電話等により確認して下さい。

注2) 産業廃棄物施設の情報を入手した際は、速やかに技術管理課に連絡して下さい。

注3) 各施設の受入費については、10t車、4t車、2t車で搬出する場合の単価であり、10t車欄にしか単価の記載がない場合は、どの車種でも単価は同一です。

注4) 本表に掲載した施設は、広島県の再資源化施設一覧表のうち、広島市及びその周辺を抜粋したもので、t当りの単価に対して、重量換算係数を無筋コンクリート(2.35t/㎡)、鉄筋コンクリート(2.5t/㎡)で換算した価格です。

注5) 夜間に施設へ搬出する際は、事前に連絡し、条件等を確認してください。



(参考資料)

## アスファルト・コンクリート塊再資源化施設（屋間）

令和5年4月1日現在

| 番号 | 施設名                  | 所在地                   | TEL          | 車種              | 受入費(円/㎡) | 備考                              |
|----|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|----------|---------------------------------|
| 1  | 広島舗材㈱                | 広島市安佐南区伴北四丁目2930      | 082-848-1221 | 10t<br>4t<br>2t | 5,875    | 50cm以内                          |
| 2  | 日本道路㈱<br>広島中央合材      | 広島市安佐北区安佐町久地名原山1816-6 | 082-837-0676 | 10t<br>4t<br>2t | 4,700    | 50cm以内                          |
| 3  | 安芸アスコン㈱<br>瀬野川合材工場   | 広島市安芸区上瀬野町甲1-2        | 082-894-8603 | 10t<br>4t<br>2t | 4,700    |                                 |
| 4  | 大林道路㈱<br>広島アスファルト混合所 | 広島市佐伯区五日市港2丁目6-3      | 082-925-5070 | 10t<br>4t<br>2t | 4,700    | 指定品目以外の異物が混入していないこと。アスベスト廃材受入不可 |
| 5  | 前田道路㈱<br>広島合材工場      | 広島市佐伯区五日市港2丁目6-1      | 082-925-0023 | 10t<br>4t<br>2t | 5,405    | 50cm以内                          |
| 6  | 大成ロテック㈱<br>広島合材工場    | 広島市安佐北区大林町4           | 082-818-3433 | 10t<br>4t<br>2t | 5,875    | 50cm以内                          |
| 7  | 鹿島道路㈱<br>広島東合材製造所    | 安芸郡熊野町字深原平2668-32     | 082-854-1127 | 10t<br>4t<br>2t | 3,525    | 30cm以内<br>異物混入不可                |
| 8  | ㈱ガイアート<br>千代田合材工場    | 山県郡北広島町川井925-3        | 0826-72-4625 | 10t<br>4t<br>2t | 8,225    | 80cm×80cm<br>×25cm以内            |
| 9  | 前田道路㈱<br>東広島合材工場     | 東広島市西条町上三永340         | 082-426-0850 | 10t<br>4t<br>2t | 5,405    | 40cm以内                          |
| 10 | 東亜道路工業㈱<br>広島瀬野川アスコン | 東広島市志和町冠11030-4       | 082-433-6356 | 10t<br>4t<br>2t | 5,405    | 50cm以内                          |
| 11 | 安芸アスコン㈱<br>安芸津合材工場   | 東広島市安芸津町小松原6-1        | 0846-45-1251 | 10t<br>4t<br>2t | 4,700    | 50cm以内                          |

- 注1) 本表に掲載した施設は参考であり、搬出先を特定するものではありません（「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による産業廃棄物処分業（中間処理）の許可を受けており、再生アスファルトとして再資源化可能な再資源化施設ならば可）。また、積算時及び実際の搬出にあたっては、搬出の可否等を電話等により確認して下さい。
- 注2) 産業廃棄物施設の情報を入手した際は、速やかに技術管理課に連絡して下さい。
- 注3) 各施設の受入費については、10t車、4t車、2t車で搬出する場合の単価であり、10t車欄にしか単価の記載がない場合は、どの車種でも単価は同一です。
- 注4) 本表に掲載した施設は、広島県の再資源化施設一覧表のうち、広島市及びその周辺を抜粋したもので、t当りの単価に対して、重量換算係数をアスファルトコンクリート(2.35t/㎡)で換算した価格です。

(参考資料)

## アスファルト・コンクリート塊再資源化施設（夜間）

令和5年4月1日現在

| 番号 | 施設名                  | 所在地                   | TEL          | 車種              | 受入費(円/㎡) | 備考                              |
|----|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|----------|---------------------------------|
| 1  | 広島舗材㈱                | 広島市安佐南区伴北四丁目2930      | 082-848-1221 | 10t<br>4t<br>2t | 7,050    | 50cm以内                          |
| 2  | 日本道路㈱<br>広島中央合材      | 広島市安佐北区安佐町久地名原山1816-6 | 082-837-0676 | 10t<br>4t<br>2t | 7,050    |                                 |
| 3  | 安芸アスコン㈱<br>瀬野川合材工場   | 広島市安芸区上瀬野町甲1-2        | 082-894-8603 | 10t<br>4t<br>2t | 5,875    |                                 |
| 4  | 大林道路㈱<br>広島アスファルト混合所 | 広島市佐伯区五日市港2丁目6-3      | 082-925-5070 | 10t<br>4t<br>2t | 5,875    | 指定品目以外の異物が混入していないこと。アスベスト廃材受入不可 |
| 5  | 前田道路㈱<br>広島合材工場      | 広島市佐伯区五日市港2丁目6-1      | 082-925-0023 | 10t<br>4t<br>2t | 5,875    | 50cm以内                          |
| 6  | 鹿島道路㈱<br>広島東合材製造所    | 安芸郡熊野町字深原平2668-32     | 082-854-1127 | 10t<br>4t<br>2t | 4,700    |                                 |
| 7  | 前田道路㈱<br>東広島合材工場     | 東広島市西条町上三永340         | 082-426-0850 | 10t<br>4t<br>2t | 6,580    |                                 |
| 8  | 東亜道路工業㈱<br>広島瀬野川アスコン | 東広島市志和町冠11030-4       | 082-433-6356 | 10t<br>4t<br>2t | 6,580    | 50cm以内                          |
| 9  | 安芸アスコン㈱<br>安芸津合材工場   | 東広島市安芸津町小松原6-1        | 0846-45-1251 | 10t<br>4t<br>2t | 5,875    | 50cm以内                          |

- 注1) 本表に掲載した施設は参考であり、搬出先を特定するものではありません(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による産業廃棄物処分業(中間処理)の許可を受けており、再生アスファルトとして再資源化可能な再資源化施設ならば可)。  
また、積算時及び実際の搬出にあたっては、搬出の可否等を電話等により確認して下さい。
- 注2) 産業廃棄物施設の情報を入手した際は、速やかに技術管理課に連絡して下さい。
- 注3) 各施設の受入費については、10t車、4t車、2t車で搬出する場合の単価であり、10t車欄にしか単価の記載がない場合は、どの車種でも単価は同一です。
- 注4) 本表に掲載した施設は、広島県の再資源化施設一覧表のうち、広島市及びその周辺を抜粋したもので、t当りの単価に対して、重量換算係数をアスファルトコンクリート(2.35t/㎡)で換算した価格です。
- 注5) 夜間に施設へ搬出する際は、事前に連絡し、条件等を確認してください。

(参考資料)

## 建設発生木材再資源化施設

令和5年4月1日現在

| 番号 | 施設名                                 | 所在地                      | TEL          | 車種              | 受入費(円/㎡)         |                  | 備考                                                        |
|----|-------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
|    |                                     |                          |              |                 | 建築解体材            | 伐採木              |                                                           |
| 1  | (有)貞尾興業                             | 広島市東区馬木町1119-1           | 082-899-5985 | 10t<br>4t<br>2t | 6,000            | 7,000            | 木根・竹 8,000円/㎡<br>竹根 15,000円/㎡                             |
| 2  | 西風木材(株)広島工場                         | 広島市安佐南区伴西5丁目1352-6       | 082-836-7702 | 10t<br>4t<br>2t | 2,500            | 3,000            | 竹・根5,500円/㎡<br>大きさ・形状に制限なし<br>土や石は極力除去                    |
| 3  | (有)ダイイチ企業                           | 広島市安佐北区白木町三田字小椿1521-3    | 082-829-1270 | 10t<br>4t<br>2t | 2,000            | 3,200            |                                                           |
| 4  | (有)三重商会<br>沖野原事業所                   | 広島市安佐北区安佐町飯室沖野原2516-1    | 082-810-2455 | 10t<br>4t<br>2t | 3,500<br>(5,500) | 3,500<br>(5,500) | ( )内は夜間単価                                                 |
| 5  | (有)秀知産業                             | 広島市安佐北区安佐町小河内字上堂原4759    | 082-835-2339 | 10t<br>4t<br>2t | 3,500            | 3,500            | 木根・竹・竹根<br>7,000円/㎡                                       |
| 6  | (株)東洋クリーナー<br>安佐工場                  | 広島市安佐北区安佐町大字久地字城下259-1   | 082-837-1770 | 10t<br>4t<br>2t | 6,000            | -                | 生木・根は除く                                                   |
| 7  | (有)三重商会<br>久地リサイクル事業所               | 広島市安佐北区安佐町大字久地十南平山1625-1 | 082-810-2455 | 10t<br>4t<br>2t | 3,500<br>(5,500) | 3,500<br>(5,500) | ( )内は夜間単価                                                 |
| 8  | 協和鋳業(株)<br>白木工場                     | 広島市安佐北区白木町市川6009         | 082-838-1018 | 10t<br>4t<br>2t | -                | 2,000            | 根株4,000円/㎡<br>竹5,000円/㎡<br>竹根10,000円/㎡<br>受入に関しては<br>事前協議 |
| 9  | (株)ベンリ                              | 広島市安佐北区白木町三田下鳥井原427-5    | 082-810-6020 | 10t<br>4t<br>2t | 2,000            | 2,100            | 土等付着の場合、<br>料金変動                                          |
| 10 | (有)中本興業<br>リサイクル事業部                 | 広島市安芸区阿戸町字伯耆山1280-3      | 082-856-0372 | 10t<br>4t<br>2t | -                | 2,500            | 竹・木根5,000円/㎡                                              |
| 11 | 山陽工営(株)                             | 広島市佐伯区五日市町大字保井田350-6     | 082-927-2000 | 10t<br>4t<br>2t | 6,000            | 8,000            | 根株9,000円<br>土可能な限り除去                                      |
| 12 | (株)コートフォレスト<br>樹木リサイクルセンター<br>(五日市) | 広島市佐伯区五日市町石内673-1        | 082-941-0618 | 10t<br>4t<br>2t | 2,200            | -                | 竹・木根5,000円/㎡<br>竹根10,000円/㎡<br>枝・幹材2,200円/㎡<br>草4,000円/㎡  |
| 13 | フルハシEPO(株)<br>広島工場                  | 広島市佐伯区湯来町大字伏谷今山137-33    | 0829-40-5001 | 10t<br>4t<br>2t | 2,200            | 2,200            | 根株・竹5,000円/㎡<br>竹根10,000円/㎡                               |
| 14 | 殿林物流サービス(株)                         | 安芸高田市市向原町坂字谷本4255番地      | 0826-46-2525 | 10t<br>4t<br>2t | 2,500            | 2,500            | 根株5,000円/㎡<br>竹6,000円/㎡<br>竹根12,000円/㎡<br>(土砂等極力除去)       |
| 15 | (株)マルシン<br>中間処理場                    | 安芸高田市市吉田町上入江1277-3       | 0826-43-0717 | 10t<br>4t<br>2t | 6,000            | -                | 異物混入・付着・竹・根・<br>刈草・葉は別途                                   |
| 16 | (株)シンテツ<br>リサイクルセンター                | 廿日市市木材港北5-20             | 0829-32-8046 | 10t<br>4t<br>2t | 2,500            | 8,000            | 伐採木3m以下                                                   |
| 17 | 安田金属(株)<br>エコプラザ                    | 廿日市市木材港北6-39             | 0829-32-6223 | 10t<br>4t<br>2t | 20,000           | -                |                                                           |
| 18 | 広島炭化工業(有)                           | 廿日市市木材港北9-11             | 0829-32-5211 | 10t<br>4t<br>2t | 2,000            | 3,000            |                                                           |
| 19 | (株)河本組 木くず破<br>砕施設・がれき類破<br>砕施設     | 山県郡安芸太田町大字川手字田之原1496     | 0826-28-2317 | 10t<br>4t<br>2t | -                | 7,500            | 根株10,000円/㎡<br>(換算率1㎡=0.5t,計量後換算)                         |

(参考資料)

## 建設発生木材再資源化施設

令和5年4月1日現在

| 番号 | 施設名                         | 所在地               | TEL          | 車種              | 受入費(円/㎡) |        | 備考                         |
|----|-----------------------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|--------|----------------------------|
|    |                             |                   |              |                 | 建築解体材    | 伐採木    |                            |
| 20 | ㈱竹下建設<br>豊平営業所<br>リサイクルセンター | 山県郡北広島町都志見186     | 0826-83-0260 | 10t<br>4t<br>2t | 3,500    | 3,000  | L=3m以下                     |
| 21 | 光陽建設㈱<br>光陽リサイクルセンター        | 東広島市黒瀬町丸山長尾277-15 | 0823-82-7520 | 10t<br>4t<br>2t | 10,000   | 13,000 | 枝葉含む                       |
| 22 | (有)グリーンリサイクル                | 東広島市黒瀬町宗近柳国649    | 0823-82-9897 | 10t<br>4t<br>2t | 3,000    | 3,000  | 根株・竹5,000円/㎡<br>異物混入不可     |
| 23 | 賀茂地方森林組合<br>賀茂バイオマスセン<br>ター | 東広島市河内町戸野字金堀575-1 | 082-438-0588 | 10t<br>4t<br>2t | -        | 2,000  | 根株・竹4,000円/㎡<br>竹根不可       |
| 24 | (有)トラスト                     | 東広島市西条町上三永348-14  | 082-426-1120 | 10t<br>4t<br>2t | 4,000    | 4,000  | 根株8,000円/㎡                 |
| 25 | ㈱きやま商会                      | 東広島市西条町御菌字南龍王765  | 082-423-8315 | 10t<br>4t<br>2t | 5,000    | -      | 1m以下<br>それ以上は長さにより<br>変動あり |
| 26 | ㈱中岡建設<br>リサイクル施設            | 東広島市安芸津町木谷字湯盛37-1 | 0846-45-5000 | 10t<br>4t<br>2t | 2,000    | 2,500  |                            |
| 27 | 長門大和建設㈱                     | 呉市倉橋町151-1        | 0823-54-1155 | 10t<br>4t<br>2t | 6,000    | 6,000  |                            |

- 注1) 本表に掲載した施設は参考であり、搬出先を特定するものではありません(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による産業廃棄物処分業(中間処理)の許可を受けている再資源化施設ならば可)。また、積算時及び実際の搬出にあたっては、搬出の可否等を電話等により確認して下さい。
- 注2) 産業廃棄物施設の情報を入手した際は、速やかに技術管理課に連絡して下さい。
- 注3) 各施設の受入費については、10t車、4t車、2t車で搬出する場合の1空㎡当りの単価であり、10t車欄にしか単価の記載がない場合は、どの車種でも単価は同一です。
- 注4) 建設発生木材(伐採木)のうち、根株、竹、草等の受入費については、一部備考欄に示していますが、予め各施設に確認の上、見積りに基づき決定してください。
- 注5) 本表に掲載した施設は、広島県の再資源化施設一覧表のうち、広島市及びその周辺を抜粋したものです。
- 注6) 重量換算係数の標準値は、荷積み状態で(0.5t/㎡)です。ただし、試験等を実施し定めた数値がある場合は、その数値を用いてください。
- 注7) 夜間に施設へ搬出する際は、事前に連絡し、条件等を確認してください。

# 建設汚泥の再資源化施設（標準ダンプトラックで搬出する場合）

令和5年4月1日現在

| 番号 | 区分     | 施設名           | 所在地                         | TEL                                             | 単価(円/㎡)                    |        | 備考                | 分析試験費<br>諸経費込<br>(円/式) |
|----|--------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|------------------------|
| 1  | 再資源化施設 | ㈱熊野技建         | 安芸郡熊野町字深原平2672-115          | 082-854-6184                                    | 処分費<br>(再資源化施設)            | 17,100 | 1,670㎡以上<br>は個別見積 |                        |
| 2  | 受入処理施設 | 光陽建設㈱         | 呉市吉浦新町2丁目5番1号               | 0823-20-3711                                    | 中間処理費<br>(受入処理施設)          | 8,523  | -                 |                        |
|    |        |               |                             |                                                 | 運搬費<br>(受入処理施設<br>⇒再資源化施設) | 5,643  |                   |                        |
|    | 再資源化施設 | 太平洋セメント㈱      | 大分県津久見市合ノ元町2番1号             |                                                 | 処分費<br>(再資源化施設)            | 25,650 |                   |                        |
|    |        |               |                             |                                                 | 計                          | 39,816 |                   |                        |
| 3  | 再資源化施設 | 黒瀬資源再利用センター㈱  | 東広島市黒瀬町大多田<br>字大十田302番地の52  | 0823-83-1370                                    | 処分費<br>(再資源化施設)            | 16,200 | —                 |                        |
| 4  | 再資源化施設 | 丸伸企業㈱         | 安佐北区三入南一丁目13-14             | 082-818-1000                                    | 処分費<br>(再資源化施設)            | 16,800 | 1,500㎡以上<br>は個別見積 |                        |
| 5  | 再資源化施設 | ㈱砂原組          | 安佐北区安佐町飯室字国丸2825            | (携帯)<br>070-5054-6213<br>(事務所)<br>050-3650-6436 | 処分費<br>(再資源化施設)            | 17,000 | 3,000㎡以上<br>は個別見積 |                        |
| 6  | 受入処理施設 | ㈱クリーンエナジー     | 南区月見町2244番地の13              | 082-890-0177                                    | 中間処理費<br>(受入処理施設)          | 4,950  | -                 |                        |
|    |        |               |                             |                                                 | 運搬費<br>(受入処理施設<br>⇒再資源化施設) | 2,250  |                   |                        |
|    | 再資源化施設 | 住友大阪セメント㈱     | 赤穂工場:兵庫県赤穂市折方<br>字中水尾1513番地 |                                                 | 処分費<br>(再資源化施設)            | 14,400 |                   |                        |
|    |        |               |                             |                                                 | 計                          | 21,600 |                   |                        |
| 7  | 再資源化施設 | 平和実業㈱         | 佐伯区五日市町大字石内2047番地           | 082-928-5617                                    | 処分費<br>(再資源化施設)            | 13,000 | 1,000㎡以上<br>は個別見積 |                        |
| 8  | 再資源化施設 | (有)トラスト       | 東広島市西条町上三永<br>字仙女峯348-38    | 082-426-1120                                    | 処分費<br>(再資源化施設)            | 15,000 | —                 |                        |
| 9  | 再資源化施設 | 協和鉱業㈱         | 安佐北区安佐町筒瀬2211               | 082-815-1386                                    | 処分費<br>(再資源化施設)            | 16,200 | 1,000㎡以上<br>は個別見積 |                        |
| 10 | 再資源化施設 | (有)シー・イー・サプライ | 竹原市小梨町9052番地1               | 0846-22-8052                                    | 処分費<br>(再資源化施設)            | 18,500 | 1,000㎡以上<br>は個別見積 |                        |

## 建設汚泥の再資源化施設（標準ダンプトラックで搬出する場合）

令和5年4月1日現在

| 番号 | 区分     | 施設名                        | 所在地                         | TEL          | 単価(円/㎡)         |        | 備考                | 分析試験費<br>諸経費込<br>(円/式) |
|----|--------|----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------|-------------------|------------------------|
| 11 | 再資源化施設 | 千代田テクノ(株)                  | 安佐南区山本町字大迫山<br>10207番1外3筆   | 082-928-1204 | 処分費<br>(再資源化施設) | 13,000 | 1,000㎡以上<br>は個別見積 |                        |
| 12 | 再資源化施設 | 環境保全(株)                    | 東広島市黒瀬町津江21804              | 0823-70-3535 | 処分費<br>(再資源化施設) | 16,500 | 1,000㎡以上<br>は個別見積 |                        |
| 13 | 再資源化施設 | 株三洋基礎                      | 安佐南区沼田町大字吉山10474番地5         | 082-830-4848 | 処分費<br>(再資源化施設) | 17,000 | 100㎡以上<br>は個別見積   |                        |
| 14 | 再資源化施設 | 株福永建設工業<br>西広島リユースセンター沼田工場 | 安佐南区伴北四丁目9820-1             | 082-846-5991 | 処分費<br>(再資源化施設) | 17,100 | 1,000㎡以上<br>は個別見積 |                        |
| 15 | 再資源化施設 | 株環境開発公社<br>(五日市工場)         | 佐伯区五日市町大字石内字笹ヶ<br>原10460-18 | 082-941-0051 | 処分費<br>(再資源化施設) | 17,100 | 1,000㎡以上<br>は個別見積 |                        |
| 16 | 再資源化施設 | 株環境開発公社<br>(本社工場)          | 安芸高田市吉田町下入江字横路<br>1184      | 0826-43-0080 | 処分費<br>(再資源化施設) | 17,100 | 1,000㎡以上<br>は個別見積 |                        |

## 建設汚泥の受入可能な近郊の管理型最終処分場

令和5年4月1日現在

| 番号 | 区分    | 施設名                                         | 所在地         | TEL          | 単価(円/㎡)        |        | 分析試験費<br>諸経費込<br>(円/式) |
|----|-------|---------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|--------|------------------------|
| 1  | 最終処分場 | 一般財団法人<br>広島県環境保全公社<br>広島港出島地区<br>廃棄物等埋立処分場 | 南区出島四丁目1番4号 | 082-546-9300 | 処分費<br>(最終処分場) | 16,200 |                        |

## 建設汚泥の再資源化施設（バキューム車で搬出する場合）

令和5年4月1日現在

| 番号 | 区分     | 施設名                  | 所在地                         | TEL                                             | 単価(円/㎡)         |        |          |        | 備考                | 分析試験費<br>諸経費込<br>(円/式) |
|----|--------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------|-------------------|------------------------|
|    |        |                      |                             |                                                 | 種別              | 推進工法   | 高圧噴射攪拌工法 | 排水管清掃工 |                   |                        |
| 1  | 再資源化施設 | (株)熊野技建              | 安芸郡熊野町字深原平<br>2672-115      | 082-854-6184                                    | 処分費<br>(再資源化施設) | 18,500 | 18,500   | -      | 1,670㎡以上<br>は個別見積 |                        |
| 2  | 再資源化施設 | 丸伸企業(株)              | 安佐北区三入南一丁目13-<br>14         | 082-818-1000                                    | 処分費<br>(再資源化施設) | 18,500 | 18,500   | 25,000 | 1,000㎡以上<br>は個別見積 |                        |
| 3  | 再資源化施設 | (株)砂原組               | 安佐北区安佐町飯室字国丸<br>2825        | (携帯)<br>070-5054-6213<br>(事務所)<br>050-3650-6436 | 処分費<br>(再資源化施設) | 30,000 | 30,000   | -      | 3,000㎡以上<br>は個別見積 |                        |
| 4  | 再資源化施設 | 平和実業(株)              | 佐伯区五日市町大字石内<br>2047番地       | 082-928-5617                                    | 処分費<br>(再資源化施設) | 14,000 | 14,000   | 14,000 | 1,000㎡以上<br>は個別見積 |                        |
| 5  | 再資源化施設 | (有)トラスト              | 東広島市西条町上三永字仙<br>女峯348-38    | 082-426-1120                                    | 処分費<br>(再資源化施設) | 15,000 | 15,000   | 15,000 | -                 |                        |
| 6  | 再資源化施設 | 協和鉱業(株)              | 安佐北区安佐町筒瀬2211               | 082-815-1386                                    | 処分費<br>(再資源化施設) | 16,200 | 16,200   | 16,200 | -                 |                        |
| 7  | 再資源化施設 | (有)シー・イー・<br>サブライ    | 竹原市小梨町9052番地1               | 0846-22-8052                                    | 処分費<br>(再資源化施設) | 19,000 | 19,000   | 19,000 | 1,000㎡以上<br>は個別見積 |                        |
| 8  | 再資源化施設 | 千代田テクノ(株)            | 安佐南区山本町字大迫山<br>10207番1外3筆   | 082-928-1204                                    | 処分費<br>(再資源化施設) | 14,000 | 14,000   | 14,000 | 1,000㎡以上<br>は個別見積 |                        |
| 9  | 再資源化施設 | 環境保全(株)              | 東広島市黒瀬町津江21804              | 0823-70-3535                                    | 処分費<br>(再資源化施設) | 18,000 | 18,000   | 24,000 | 1,000㎡以上<br>は個別見積 |                        |
| 10 | 再資源化施設 | (株)環境開発公社<br>(五日市工場) | 佐伯区五日市町大字石内字<br>笹ヶ原10460-18 | 082-941-0051                                    | 処分費<br>(再資源化施設) | 17,800 | 17,800   | 27,000 | 1,000㎡以上<br>は個別見積 |                        |

注1) 本表は参考であり、搬出先を特定するものではありません。

注2) 汚泥の性状により、搬出できない施設や受入費が異なる施設がありますので、予め各施設へ確認して下さい。



建設汚泥の受入施設又は中間処理施設（→再資源化施設）  
（バキューム車で搬出する場合）

令和5年4月1日現在

| 番号 | 区分     | 施設名       | 所在地                         | TEL          | 単価(円/㎡)                    |                         |                         |                         | 備考 | 分析試験費<br>諸経費込<br>(円/式) |
|----|--------|-----------|-----------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|------------------------|
|    |        |           |                             |              | 種別                         | 推進工法                    | 高圧噴射攪拌工法                | 排水管清掃工                  |    |                        |
| 1  | 受入処理施設 | ㈱クリーンエナジー | 南区月見町2244番地の13              | 082-890-0177 | 中間処理費<br>(受入処理施設)          | 12,000                  | 12,000                  | 12,000                  |    |                        |
|    |        |           |                             |              | 減容化率                       | 70(%)                   | 70(%)                   | 70(%)                   |    |                        |
|    |        |           |                             |              | 運搬費<br>(受入処理施設⇒<br>再資源化施設) | 2,250<br><i>1,575</i>   | 2,250<br><i>1,575</i>   | 2,250<br><i>1,575</i>   |    |                        |
|    | 再資源化施設 | 住友大阪セメント㈱ | 赤穂工場:兵庫県赤穂市折<br>方字中水尾1513番地 |              | 処分費<br>(再資源化施設)            | 14,400<br><i>10,080</i> | 14,400<br><i>10,080</i> | 14,400<br><i>10,080</i> |    |                        |
|    |        |           |                             |              | 計                          | <i>23,655</i>           | <i>23,655</i>           | <i>23,655</i>           |    |                        |

- 注1) 本表は参考であり、搬出先を特定するものではありません。  
 注2) 汚泥の性状により、搬出できない施設や処分費が異なる施設がありますので、予め各施設へ確認して下さい。  
 注3) 中間処理後においては、脱水・固化されているため、減容化率を乗じてください。  
 注4) 斜体字は減容化率を乗じた単価です。

廃プラスチックの産業廃棄物処分場（最終処分、中間処理）

令和5年4月1日現在

| 番号 | 施設名                    | 所在地                | TEL          | 車種              | 処分費<br>(円/㎡) | 車両制限等                                       |
|----|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------|
| 1  | (株)ISC<br>第1リサイクルセンター  | 佐伯区五日市町上小深川720-1   | 082-921-0110 | 10t<br>4t<br>2t | 8,000        | 4t車以下のみ                                     |
| 2  | (株)アンドー<br>本社工場        | 安芸区阿戸町字押谷1819番地の1  | 082-856-0661 | 10t<br>4t<br>2t | 10,000       |                                             |
| 3  | (株)クリーンエナジー            | 南区月見町2244番地の13     | 082-890-0177 | 10t<br>4t<br>2t | 8,050        |                                             |
| 4  | 光陽建設(株)<br>(中間処理施設)    | 東広島市黒瀬町丸山277-15    | 0823-82-7520 | 10t<br>4t<br>2t | 15,015       |                                             |
| 5  | 光陽建設(株)<br>(最終処分場)     | 東広島市黒瀬町津江1781-1    | 0823-82-7520 | 10t<br>4t<br>2t | 12,775       |                                             |
| 6  | 山陽工営(株)                | 佐伯区五日市町大字保井田350-6  | 082-927-2000 | 10t<br>4t<br>2t | 15,000       |                                             |
| 7  | (株)シンテツ<br>リサイクルセンター   | 廿日市市木材港北5-20       | 0829-32-8046 | 10t<br>4t<br>2t | 13,300       |                                             |
| 8  | (有)ダイイチ企業              | 安佐北区白木町三田字小椿1521-3 | 082-829-1270 | 10t<br>4t<br>2t | 12,250       | 塩素系プラ有<br>21,000円/㎡<br>発泡スチロール<br>31,500円/㎡ |
| 9  | 中央美工(有)<br>小河原作業所      | 安佐北区小河原町城前524-4    | 082-516-8838 | 10t<br>4t<br>2t | 7,000        |                                             |
| 10 | みつぎ産業(株)<br>広原山処分場     | 廿日市市友田字広原山219-52   | 082-251-6368 | 10t<br>4t<br>2t | 8,400        | 15cm角以内<br>空隙の無い<br>物                       |
| 11 | エクイ環境開発合同会社<br>上安最終処分場 | 安佐南区上安町字松畝315-1外   | 082-554-2320 | 10t<br>4t<br>2t | 11,165       |                                             |

- 注1) 本表に掲載した施設は参考であり、搬出先を特定するものではありません。〔「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による産業廃棄物処分業（中間処理、最終処分）の許可を受けている産業廃棄物処理施設であれば可〕また、積算時及び実際の搬出にあたっては搬出の可否等を電話等により確認して下さい。
- 注2) 産業廃棄物施設の情報を入手した際は、速やかに技術管理課に連絡して下さい。
- 注3) 本表の処分費には、広島県産業廃棄物埋立税相当額が含まれています。
- 注4) 各施設の処分費については、10t車、4t車、2t車で搬出する場合の単価であり、10t車欄にしか単価の記載がない場合は、どの車種でも単価は同一です。

## 紙くずの産業廃棄物処分場（中間処理）

令和5年4月1日現在

| 番号 | 施設名                   | 所在地                 | TEL          | 車種              | 処分費<br>(円/㎡) | 車両制限等   |
|----|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|--------------|---------|
| 1  | (株)ISC<br>第1リサイクルセンター | 佐伯区五日市町上小深川720-1    | 082-921-0110 | 10t<br>4t<br>2t | 5,000        | 4t車以下のみ |
| 2  | (株)アンドー<br>本社工場       | 安芸区阿戸町字押谷1819番地の1   | 082-856-0661 | 10t<br>4t<br>2t | 6,000        |         |
| 3  | (株)クリーンエナジー           | 南区月見町2244番地の13      | 082-890-0177 | 10t<br>4t<br>2t | 8,100        |         |
| 4  | 光陽建設(株)<br>(中間処理施設)   | 東広島市黒瀬町丸山277-15     | 0823-82-7520 | 10t<br>4t<br>2t | 9,000        |         |
| 5  | 光陽建設(株)<br>(中間処理施設)   | 東広島市黒瀬町津江1846       | 0823-82-7520 | 10t<br>4t<br>2t | 9,000        |         |
| 6  | 山陽工営(株)               | 佐伯区五日市町大字保井田350-6   | 082-927-2000 | 10t<br>4t<br>2t | 6,000        |         |
| 7  | (有)秀知産業               | 安佐北区安佐町小河内字堂原4557番地 | 082-835-2339 | 10t<br>4t<br>2t | 7,200        |         |
| 8  | (株)シンテツ<br>リサイクルセンター  | 廿日市市木材港北5-20        | 0829-32-8046 | 10t<br>4t<br>2t | 6,000        |         |
| 9  | (有)ダイイチ企業             | 安佐北区白木町三田字小椿1521-3  | 082-829-1270 | 10t<br>4t<br>2t | 10,500       |         |
| 10 | 中央美工(有)<br>小河原作業所     | 安佐北区小河原町城前524-4     | 082-516-8838 | 10t<br>4t<br>2t | 7,000        |         |

注1) 本表に掲載した施設は参考であり、搬出先を特定するものではありません。〔「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による産業廃棄物処分業（中間処理）の許可を受けている産業廃棄物処理施設であれば可〕また、積算時及び実際の搬出にあたっては、搬出の可否等を電話等により確認して下さい。

注2) 産業廃棄物施設の情報を入手した際は、速やかに技術管理課に連絡して下さい。

注3) 本表の処分費には、広島県産業廃棄物埋立税相当額が含まれています。

注4) 各施設の処分費については、10t車、4t車、2t車で搬出する場合の単価であり、10t車欄にしか単価の記載がない場合は、どの車種でも単価は同一です。

がら陶磁器くずの産業廃棄物処分場（最終処分、中間処理）

令和5年4月1日現在

| 番号 | 施設名                                     | 所在地                | TEL          | 車種              | 処分費<br>(円/㎡) | 車両制限等                 |
|----|-----------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| 1  | (株)ISC<br>第1リサイクルセンター                   | 佐伯区五日市町上小深川720-1   | 082-921-0110 | 10t<br>4t<br>2t | 15,000       | 4t車以下のみ               |
| 2  | (株)アンドー<br>本社工場                         | 安芸区阿戸町字押谷1819番地の1  | 082-856-0661 | 10t<br>4t<br>2t | 12,000       |                       |
| 3  | (株)クリーンエナジー                             | 南区月見町2244番地の13     | 082-890-0177 | 10t<br>4t<br>2t | 8,000        |                       |
| 4  | 光陽建設(株)<br>(最終処分場)                      | 東広島市黒瀬町津江1781-1    | 0823-82-7520 | 10t<br>4t<br>2t | 8,000        |                       |
| 5  | 山陽工営(株)                                 | 佐伯区五日市町大字保井田350-6  | 082-927-2000 | 10t<br>4t<br>2t | 15,000       |                       |
| 6  | (株)シンテツ<br>リサイクルセンター                    | 廿日市市木材港北5-20       | 0829-32-8046 | 10t<br>4t<br>2t | 13,000       |                       |
| 7  | (有)ダイイチ企業                               | 安佐北区白木町三田字小椿1521-3 | 082-829-1270 | 10t<br>4t<br>2t | 15,000       |                       |
| 8  | 中央美工(有)<br>小河原作業所                       | 安佐北区小河原町城前524-4    | 082-516-8838 | 10t<br>4t<br>2t | 12,000       |                       |
| 9  | みつぎ産業(株)<br>広原山処分場                      | 廿日市市友田字広原山219-52   | 082-251-6368 | 10t<br>4t<br>2t | 7,000        | 30cm角以内<br>空隙の無い<br>物 |
| 10 | 一般財団法人広島県環境保全公社<br>広島港出島地区廃棄物等<br>埋立処分場 | 南区出島四丁目1-4         | 082-544-2363 | 10t<br>4t<br>2t | 8,000        | 最大径が<br>30cm以下ほ<br>か  |
| 11 | エクイス環境開発合同会社<br>上安最終処分場                 | 安佐南区上安町字松畝315-1外   | 082-554-2320 | 10t<br>4t<br>2t | 8,800        |                       |

注1) 本表に掲載した施設は参考であり、搬出先を特定するものではありません。〔「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による産業廃棄物処分業

(中間処理、最終処分)の許可を受けている産業廃棄物処理施設であれば可) また、積算時及び実際の搬出にあたっては、搬出の可否等を電話等により確認して下さい。

注2) 産業廃棄物施設の情報を入手した際は、速やかに技術管理課に連絡して下さい。

注3) 本表の処分費には、広島県産業廃棄物埋立税相当額が含まれています。

注4) 各施設の処分費については、10t車、4t車、2t車で搬出する場合の単価であり、10t車欄にしか単価の記載がない場合は、どの車種でも単価は同一です。

# 廃石膏ボードの産業廃棄物処分場（中間処理）

令和5年4月1日現在

| 番号 | 施設名                    | 所在地                | TEL          | 車種              | 処分費<br>(円/㎡) | 車両制限等                |
|----|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------|
| 1  | 株式会社ISC<br>第1リサイクルセンター | 佐伯区五日市町上小深川720-1   | 082-921-0110 | 10t<br>4t<br>2t | 20,000       | 水濡れ、混載、<br>異物付着不可    |
| 2  | 株式会社アンドー<br>本社工場       | 安芸区阿戸町字押谷1819番地の1  | 082-856-0661 | 10t<br>4t<br>2t | 20,000       |                      |
| 3  | 株式会社クリーンエナジー           | 南区月見町2244番地の13     | 082-890-0177 | 10t<br>4t<br>2t | 20,000       |                      |
| 4  | 光陽建設株式会社<br>(中間処理施設)   | 東広島市黒瀬町津江1846      | 0823-82-7520 | 10t<br>4t<br>2t | 19,500       |                      |
| 5  | 山陽工営株式会社               | 佐伯区五日市町大字保井田350-6  | 082-927-2000 | 10t<br>4t<br>2t | 12,000       | クロス付                 |
|    |                        |                    |              | 10t<br>4t<br>2t | 14,000       | 吸音板付                 |
|    |                        |                    |              | 10t<br>4t<br>2t | 36,000       | その他異物混<br>入水濡れ       |
| 6  | 株式会社シンテツ<br>第2工場       | 廿日市市木材港南5-3        | 0829-32-8046 | 10t<br>4t<br>2t | 12,000       | クロス付<br>リサイクル可能<br>品 |
| 7  | 株式会社シンテツ<br>リサイクルセンター  | 廿日市市木材港北5-20       | 0829-32-8046 | 10t<br>4t<br>2t | 12,000       | クロス付<br>リサイクル可能<br>品 |
| 8  | ㈲ダイイチ企業                | 安佐北区白木町三田字小椿1521-3 | 082-829-1270 | 10t<br>4t<br>2t | 10,000       | 新築材                  |
|    |                        |                    |              | 10t<br>4t<br>2t | 12,000       | クロス付                 |
|    |                        |                    |              | 10t<br>4t<br>2t | 13,000       | 吸音板・モルタル付            |
|    |                        |                    |              | 10t<br>4t<br>2t | 14,000       | ケイカル板・鉄板付            |
|    |                        |                    |              | 10t<br>4t<br>2t | 16,000       | 発泡スチロール付             |
| 9  | 中央美工㈲<br>小河原作業所        | 安佐北区小河原町城前524-4    | 082-516-8838 | 10t<br>4t<br>2t | 12,000       |                      |

注1) 本表に掲載した施設は参考であり、搬出先を特定するものではありません。〔「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による産業廃棄物処分業（中間処理）の許可を受けている産業廃棄物処理施設であれば可〕また、積算時及び実際の搬出にあたっては、搬出の可否等を電話等により確認して下さい。

注2) 産業廃棄物施設の情報を入手した際は、速やかに技術管理課に連絡して下さい。

注3) 本表の処分費には、広島県産業廃棄物埋立税相当額が含まれています。

注4) 各施設の処分費については、10t車、4t車、2t車で搬出する場合の単価であり、10t車欄にしか単価の記載がない場合は、どの車種でも単価は同一です。

## がれき類の産業廃棄物処分場（最終処分、中間処理）

令和5年4月1日現在

| 番号 | 施設名                                 | 所在地                 | TEL          | 車種              | 処分費(円/㎡) |             | 車両制限等                              |
|----|-------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|----------|-------------|------------------------------------|
|    |                                     |                     |              |                 | がれき類     | アスベスト混入モルタル |                                    |
| 1  | 光陽建設(株)<br>(最終処分場)                  | 東広島市黒瀬町津江1781-1     | 0823-82-7520 | 10t<br>4t<br>2t | 9,620    | 68,080      | アスベスト混入モルタルは固形・非飛散性2重梱包して搬入        |
| 2  | みつぎ産業(株)<br>広原山処分場                  | 廿日市市友田字広原山219-52    | 082-251-6368 | 10t<br>4t<br>2t | 7,548    | 21,016      | がれき類は30cm角以内空隙の無い物アスベスト混入モルタルは非飛散性 |
| 3  | 一般財団法人広島県環境保全公社<br>広島港出島地区廃棄物等埋立処分場 | 南区出島四丁目1-4          | 082-544-2363 | 10t<br>4t<br>2t | 11,840   |             | 最大径が30cm以下ほか                       |
| 4  | (株)クリーンエナジー                         | 南区月見町2244番地の13      | 082-890-0177 | 10t<br>4t<br>2t | 8,140    |             |                                    |
| 5  | エクス環境開発合同会社<br>上安最終処分場              | 安佐南区上安町字松畝315-1外    | 082-554-2320 | 10t<br>4t<br>2t | 8,288    |             |                                    |
| 6  | (有)秀知産業<br>小濱工場                     | 安佐北区安佐町小河内字上小濱591番4 | 082-835-2339 | 10t<br>4t<br>2t | 8,880    |             |                                    |
| 7  | 山陽工営(株)                             | 佐伯区五日市町大字保井田350-6   | 082-927-2000 | 10t<br>4t<br>2t | 10,000   | 26,000      |                                    |
| 8  | (株)シンテツ<br>リサイクルセンター                | 廿日市市木材港北5-20        | 0829-32-8046 | 10t<br>4t<br>2t | 13,024   |             |                                    |
| 9  | 中央美工(有)<br>小河原作業所                   | 安佐北区小河原町城前524-4     | 082-516-8838 | 10t<br>4t<br>2t | 12,000   |             |                                    |
| 10 | (株)アンドー<br>本社工場                     | 安芸区阿戸町字押谷1819番地の1   | 082-856-0661 | 10t<br>4t<br>2t | 10,000   |             |                                    |

注1) 本表に掲載した施設は参考であり、搬出先を特定するものではありません。。「(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」による産業廃棄物処分業

(中間処理、最終処分)の許可を受けている産業廃棄物処理施設であれば可)また、積算時及び実際の搬出にあたっては、搬出の可否等を電話等により確認して下さい。

注2) 産業廃棄物施設の情報を入手した際は、速やかに技術管理課に連絡して下さい。

注3) 本表の処分費には、広島県産業廃棄物埋立税相当額が含まれています。

注4) 各施設の処分費については、10t車、4t車、2t車で搬出する場合の単価であり、10t車欄にしか単価の記載がない場合は、どの車種でも単価は同一です。

注5) 泥土及び含水比の高い粘性土は、搬出できない施設や受入費が異なる施設がありますので、予め各施設に確認してください。

注6) 粘性土、破碎岩等については、「広島県建設発生土処分先一覧表に掲載している施設」の中から、受入可能な施設(単価が掲載されている施設)に搬出するよう積算して下さい。