





9	J0	J1
9	K0	K1
9	L0	L1

次 区 画

大島市
佐伯区



६३


	普通建物		普通無壁倉
	堅ろう建物		堅ろう無壁倉
25.6	三角点	※ 25.62	公共基準点 (水準点)
25.62	水準点	25.6	電子基準点
25.6	多角点及び 三角点	・ 25.6	標高を有しない 高し点
25.6	公共基準点 (水準点)	・ 25.6	図を標測定 による標高点

[illegible]

——— 区域界	☞ 喷火口-喷火口
⊕ 駐車場	⊕ 温泉・鉱泉
⊕ 材料置場	⊕ 観景点
○○○ 木材製材場	

	道路規格(区間)		普通国道
	国道上道		都道府県道
	市道		町道
	建設中の道路		建設中の道路
	建設予定道路 道路の改良等		建設中の道路
	少線・分線等		上り 下り
	石段		フットパース 及び自転車道
	地下段 地下道路の出入口		鉄道のトンネル
	道路のトンネル		駅
	水		停留所
			駅舎の屋根等
	都道府県界		町・村・ 区界の区画
	市界の区画		大字・町界

	田	◇	果樹園	♡	農地
田		◇		♡	
▽	畑	○	その他の 開木地	山 山	荒地
▽		***	芝地	▽	はいり地
▽	きとび畑	□			
▽	パイナップル畑	□	広葉 果林	△ で	しの葉 (管地)
Y	桑畑	A	針 葉林	△ で	のこし 樹林
Y		△			
△	茶畑	心	竹林	△	湿地


[illegible]

「平面直角座標値は、世界測地系による。」

広島市


(1) 撮影 平成20年12月
 図 平成22年 3月
 作業機関 国際航業株式会社

(2) 撮影 平成28年10月
 修正 令和 2年 3月
 作業機関 株式会社 バスコ



この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号) 平21 中公 第131号」
この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て
同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。
(承認番号) 令1 中公 第22号」

K0




「平面直角座標値は、世界測地系による。」

広島市

(1) 撮影 平成20年12月
 刈 図 平成22年 3月
 作業機関 国際航業株式会社

(2) 撮影 平成28年10月
 修正 令和 2年 3月
 作業機関 株式会社 バスコ

SUMMIT



「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号) 平21 中公 第131号」

「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て
同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。
(承認番号) 令1 中公 第22号」

K1



「平面直角座標値は、世界測地系による。」

廣島市

K2


(1) 撮影 平成20年12月
測図 平成22年 3月
作業機関 国際航業株式会社

(2) 撮影 平成28年10月
修正 令和 2年 3月
作業機関 株式会社 パスコ


SUMMIT

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号) 平21 中公 第131号」
「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て
同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。
(承認番号) 令1 中公 第22号」

座 標 系 第 Ⅱ 系 著 作 權 所 有 者 廣 島 市
等 高 線 間 隔 2 m



「平面直角座標値は、世界測地系による。」



「平面直角座標値は、世界測地系による。」

広島市

K4

(1) 撮影 演出 作業機関	平成 元年 10 月 平成 2 年 3 月 アジア航測・日経コンサルタント共同企業体	オートグラフA7、ステレオプロッターA8
(2) 撮影 修正 作業機関	平成 2 年 11 月 平成 3 年 3 月 バスコ・ジェイト共同企業体	オートグラフA7、ステレオプロッターA8
(3) 撮影 修正 作業機関	平成 7 年 11 月 平成 8 年 12 月 アジア航測株式会社	ステレオプロッターA8

(5) 撮影 平成20年12月
修正 平成22年3月
作業機関 国際航業株式会社
新規作成 (湯来町)

(6) 撮影 平成21年2月
修正 平成23年3月 国化名人
作業機関 株式会社 日航コンサルタント

(7) 撮影 平成28年10月・11月
修正 平成31年3月 SUMMIT
作業機関 株式会社

座 標 系 第 III 系 著作權所有者 広 島 市
基準線間隔 2 m


0 100 200 300 400 500m

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認及び助言を得て、
同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。
(承認番号) 平 元 公 第 94 号」
「この測量成果は、建設省国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号) 平 2 公 第 171 号」
「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て、
同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。
(承認番号) 平 8 公 第 160 号」


「この測量成果は、国土交通省国土地理院長の承認及び助言を得て、同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。
(承認番号) 平14 中公 第365号」

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号) 平22 中公 第59号」

「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て、同院所管の測量成果を使用して得たものである。
(承認番号) 平30 中公 第24号」



「平面直角座標値は、世界測地系による。」



0 100 200 300 400 500m

「この測量成果は、国土地理院長の承認及び勸告を得て
同院所管の測量成果を使用して得たものである。
(承認番号) 平30 中公 第24号」

K6

