

質 疑 応 答 書

業務名 令和5年度広島市火葬場残骨灰処理業務

※ 質問は原文のまま掲載していますが、明らかな誤字、脱字及び表記の誤りと判断した箇所については、一部修正しています。

番号	基本仕様書頁等	質 問	回 答
1	プロポーザル説明書 「1ページ 2事業 の概要（4）概算事 業費について」	①概算事業費については最低制限 価格の設定をされていますか	最低制限価格はありません。 提案内容に応じた経費を見積って ください。
		②概算事業費が最低制限価格とい うことですか	概算事業費は上限額です。
		③概算事業費の設計図書等があり ますか、閲覧は可能ですか	提案内容に応じた経費を見積って ください。
		④経費の内訳は消費税を含んだ金 額で作成するものでよいですか	お見込みのとおりです。
		⑤概算事業費¥4,855,000円で経費 を作成した場合の判断はどのよ うになりますか	御提案いただいた内容によります。
		⑥概算事業費の限度額以上の見積 金額を提示した場合はどのよう になりますか	税込価格で上限額を超える価格を 提示した場合は、受託候補者の対象 外となります。
		⑦受託候補者となった場合、「見積 合わせを実施」とあるが企画提案 書で提出する経費と同じ金額に なる考えでよろしいですか	御提案いただいた内容に基づき契 約締結の協議を行うため、提案いた だいた金額と見積合わせの金額は 同額になると考えています。
2	プロポーザル説明書 「2ページ 6企画 提案書の提出（2） について」	①企画提案書の正本 1 部、副本 8 部は紙ファイル等のファイル綴 じでの提出や綴り紐での提出で よろしいのですか 指定の方法 はありますか	指定の方法はありません。
		②電子データの提出時の媒体の種 類は問いませんか、ファイル形式 の指示はありますか	ファイル形式は「PDF」とし、正本 及び副本の電子データを提出して ください。

(注) この質疑応答書は、基本仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には
業者名を記入しないこと。

質 疑 応 答 書

業務名 令和5年度広島市火葬場残骨灰処理業務

※ 質問は原文のまま掲載していますが、明らかな誤字、脱字及び表記の誤りと判断した箇所については、一部修正しています。

番号	基本仕様書頁等	質 問	回 答
2	プロポーザル説明書 「2ページ 6 企画 提案書の提出（2） について」	③企画提案書を代理人が持参する 場合は委任状が必要ですか。必要 な場合は任意様式でよろしいで すか	必要ありません。
		④企画提案書の持参・郵送以外でや むを得ない場合に宅急便での提 出は可能ですか	やむを得ない事情がある場合、御相 談ください。
		⑤企画提案書は両面印刷で作成し てもよろしいですか	片面印刷又は両面印刷のいずれで も構いません。
		⑥企画提案書を提出し審査される うで不明点が生じた場合に業 者に質問をされますか。若しくは 不明点は減点対象として判断さ れるのですか	審査委員が必要と判断した場合に 質問を行うことがあります。
		⑦全ての応募者が受託候補者特定 基準点に達しない場合はどのよ うな対応となりますか	今回のプロポーザルでは、受託候補 者が特定できないこととなります。
		⑧企画提案書作成のうで「広島市 実績では・・・」または「広島市 火葬場の実績において・・・」な どの記載表現はよろしいですか ⑨企画提案書の記載で業者が特定 されない限り「当社」などの表記 はよろしいですか ⑩企画提案書の記載において業者 の特定や契約年度が推測されな い範囲であれば「当社の実績 で・・・」などの表記はよろし いですか	他の情報と照合することにより、提 案者を識別できる場合は、その箇所 を黒塗りし、提案者が分からないよ うにしてください。

(注) この質疑応答書は、基本仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には
業者名を記入しないこと。

質 疑 応 答 書

業務名 令和5年度広島市火葬場残骨灰処理業務

※ 質問は原文のまま掲載していますが、明らかな誤字、脱字及び表記の誤りと判断した箇所については、一部修正しています。

番号	基本仕様書頁等	質 問	回 答
3	プロポーザル説明書 「3ページ 7 受 託候補者の特定につ いて」	①プレゼンテーション（ヒアリン グ）の実施は行なわずに、企画提 案書による書面審査のみという ことよろしいですか	お見込みのとおりです。
		②プロポーザルにおける審査委員 は何名となりますか	本市職員5名で審査することとし ており、合計500点となります。
		③プロポーザルにおける審査委員 はどのような方で構成されてい ますか	
		④総合点は何百満点となりますか	
		⑤企画提案書の審査結果の通知時 期はいつころを考えていますか	4月上旬を考えています。
4	基本仕様書 「2ペ ージ 6事業の内容 (2) 搬出運搬につ いて」	①令和5年度の業務開始は何月か らの予定としておりますか	契約締結後速やかに第1回目の搬 出となります。契約締結の協議が調 った段階で、運搬が開始できるよ うに準備してください。
		②残骨灰回収の対象は令和5年1 月分からとなりますか	令和4年12月28日以降の残骨灰を 処理いただくこととなります。
		③令和5年度の1回目の搬出量は 何トン程度の量を見込んでいま すか	約9.8tと見込んでいます。 (39.361t (R3実績) /12×3月)
		④各施設の搬出品目は人体残骨灰 と動物残骨灰のみでよろしいで すか	人体と動物の残骨灰（残骨、灰（集 じん灰を含む。）、金属類、陶器類等） の搬出です。

(注) この質疑応答書は、基本仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には
業者名を記入しないこと。

質 疑 応 答 書

業務名 令和5年度広島市火葬場残骨灰処理業務

※ 質問は原文のまま掲載していますが、明らかな誤字、脱字及び表記の誤りと判断した箇所については、一部修正しています。

番号	基本仕様書頁等	質 問	回 答
5	基本仕様書 「2ページ 6事業の内容 (3) 残骨灰処理について」	①残骨灰の処理方法は乾式処理および湿式処理のいずれもお認めになりますか	お見込みのとおりです。
		②有害化学物質の定期的測定とありますが定期的の程度をどのようにお考えですか	可能な対応を御提案ください。
		③有害化学物質の測定とありますが測定結果表は提出するものですか	本市が報告を求めた場合には提出してください。
		④有害化学物質の適切な無害化処理とありますが処理の再委託を認めますか	広島市委託契約約款第4条第2項を御確認ください。
		⑤有害化学物質の無害化処理において自社処理と再委託の差は生じるものですか	御提案いただいた内容によります。
		⑥工場、最終埋葬地の所在地により判断が左右されますか	受託候補者特定基準を御確認ください。なお、工場の所在地の受託候補者特定基準はありません。
		⑦最終埋葬地については自己所有と借用地等において差は生じるものですか	御提案いただいた内容によります。
		⑧工場は自己所有（土地・建物）と賃貸建物工場との差は生じるものですか	適正に業務を履行できるのであれば、どちらでも差し支えありません。
		⑨市が指定する有価物の返還場所はどこになりますか	具体的な返還場所については、契約締結後にお伝えします。
6	基本仕様書 「4ページ 8実施計画書について」	①実施計画書提出において業務「着手届」は必要ですか 必要な場合は任意様式でよろしいですか	必要ありません。

(注) この質疑応答書は、基本仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。

質 疑 応 答 書

業務名 令和5年度広島市火葬場残骨灰処理業務

※ 質問は原文のまま掲載していますが、明らかな誤字、脱字及び表記の誤りと判断した箇所については、一部修正しています。

番号	基本仕様書頁等	質 問	回 答
7	基本仕様書 「4ページ 9実施報告書について」	① 毎回、各施設の残骨灰の重量を計量しますが処理自体は広島市分として一括処理して報告してもよろしいですか	基本仕様書9(1)イは各火葬場についての残骨灰を選別等した後の種類別重量としてください。
8	様式3 企画提案書別紙2ページ (2)について」	① 保有する車両運搬機具とは車両のみを記載し処理設備機材を記入することではないことですか ② 保有する車両運搬機具は本業務を行なう施設で保有する車両運搬機具のみを記載するということですか	本業務において残骨灰の搬出、運搬に使用するために保有している車両、運搬器具を記載してください。

(注) この質疑応答書は、基本仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。

質 疑 応 答 書

業務名 令和5年度広島市火葬場残骨灰処理業務

※ 質問は原文のまま掲載していますが、明らかな誤字、脱字及び表記の誤りと判断した箇所については、一部修正しています。

番号	基本仕様書頁等	質 問	回 答
9	様式3 企画提案書 別紙9ページ 3業 務実績について」	①広島市は、市に返還された有価物を広島市が入札にかけるのですか	本業務の提案と関連性がないと本市が判断したため、回答の対象外とします。
		②「精錬した有価物の返還」の実績記載とは、精錬した有価物の返還までの実績を指し、返還後に残灰業者に買取させる業務は含まないということによろしいですか	有価物の売払の実績は含みません。
		③「精錬した有価物の返還」の実績記載とは、精錬した有価物の数量の報告後に、残灰業者に買取らせる業務は含まないということによろしいですか	有価物返還時に地方自治体の検査を受けるものは、実績として記載してください。
		④「精錬した有価物の返還」の実績記載とは、精錬前の有価物の返還実績は含まないということによろしいですか	お見込みのとおりです。
		⑤企画提案書「3 業務実績」の内容を記載されている自治体に確認をされますか	審査の中で判断します。
		⑥受託候補者特定基準の評価事項のうち「精錬した有価物の返還実績」の評価とは受託件数なのかまたは返還された有価物の内容をみて判断されるものですか	審査委員会において、各委員が御提案いただいた内容を受託候補者特定基準に則って審査し、判断します。

(注) この質疑応答書は、基本仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。

質 疑 応 答 書

業務名 令和5年度広島市火葬場残骨灰処理業務

※ 質問は原文のまま掲載していますが、明らかな誤字、脱字及び表記の誤りと判断した箇所については、一部修正しています。

番号	基本仕様書頁等	質 問	回 答
1	企画提案書 別添 提案内容 1 組織、実施体制 (2) 本業務を行なう施設・設備等の状況	「保有する車両運搬機具」の欄に記載した車両以外の車両を使用することは可能か	基本仕様書6(2)アを御参照ください。
2	基本仕様書 6業務の内容 (2) 搬出・運搬 ウ搬出頻度 (ア)	搬出作業の実施において残骨灰の量が車両の積載量を超えてしまう場合は、全量の搬出をせず残して次回の搬出を行なってもよいか	第1回目の搬出量が多いため、複数日に分けて搬出することも可能です。企画提案書の2(1)等で可能な対応を御提案ください。
3	基本仕様書3ページ (3) イ(カ)	残骨灰は産業廃棄物処理施設のように検査規定があるわけではないのに、有害化学物質の定期的測定を行なう根拠はどのような理由からでしょうか	「火葬場における有害化学物質の排出実態調査及び抑制対策に関する報告書の送付について」(平成22年7月29日付け健衛発0729第1号)で定期的に測定することが示されています。

(注) この質疑応答書は、基本仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。

質 疑 応 答 書

業務名 令和5年度広島市火葬場残骨灰処理業務

※ 質問は原文のまま掲載していますが、明らかな誤字、脱字及び表記の誤りと判断した箇所については、一部修正しています。

番号	基本仕様書頁等	質 問	回 答
1	企画提案書 3 業務実績	①業務実績の記載がない場合は書面審査自体が無効や失格になりますか ②業務実績の記載がない場合の評価点は0点となりますか	審査委員会において、各委員が御提案いただいた内容を受託候補者特定基準に則って審査し、判断します。
		③有価物返還業務の殆どは入札業務であるため業務実績数には多寡が生じ、評価点数が同点の場合は、返還実績が評価優勢という判断は不公平性もあると思いますがその点はどのようにお考えですか ④有価物返還量も同一自治体でも年度毎の差は生じる物ですが返還量自体が同点の場合の評価の差を決めるものですか	得点が同点であった場合は、まずは配点が最も高い評価項目(実施方針等)の得点が高い提案者を上位としています。
		⑤業務実績は最大10件の記載ですが実績数が2件、5件、7件であった場合において件数の多寡での点数の差は大きいものとなりますか	審査委員会において、各委員が御提案いただいた内容を受託候補者特定基準に則って審査し、判断します。

(注) この質疑応答書は、基本仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。

質 疑 応 答 書

業務名 令和5年度広島市火葬場残骨灰処理業務

※ 質問は原文のまま掲載していますが、明らかな誤字、脱字及び表記の誤りと判断した箇所については、一部修正しています。

番号	基本仕様書頁等	質 問	回 答
2	仕様書2ページ 6事業の内容 (2)ア	やむを得ない状況が生じた場合にはレンタカーの使用を認めてもらえますか	やむを得ない状況の場合は、本市との協議の中で判断します。
3	その他	①応募参加資格申請は何社ありましたか ②社名公表はありますか	事業者決定後、審査結果(社名、得点等)を広島市ホームページにおいて公表します。

(注) この質疑応答書は、基本仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。

質 疑 応 答 書

業務名 令和5年度広島市火葬場残骨灰処理業務

※ 質問は原文のまま掲載していますが、明らかな誤字、脱字及び表記の誤りと判断した箇所については、一部修正しています。

番号	基本仕様書頁等	質 問	回 答
1		令和4年度の埋葬残骨量をご教示いただけますか。	令和4年度の業務が完了していませんので、確定していません。
2		令和4年度の有価物（金、銀、プラチナ、パラジウム）返還質量をご教示いただけますか。	
3		各火葬場での残骨灰の保管状況（バラ、袋等）をご教示いただけますか。	袋（90cm×60cm）で保管しています。
4	公募型プロポーザル説明書2業務の概要（4）概算事業費	残骨灰保管場所への進入路で制限はございますか。また、トラックは進入可能でしょうか。	西風館は車両を保管場所入口に付けることは可能です。また、永安館、五日市火葬場、西風館は4トン車両が進入可能です。
5		搬出作業日の制限はございますか。	1/1、1/2、秋分の日は休場日のため、搬出できません。これら以外の日の搬出については、曜日、時間帯等の指定はありませんが、搬出予定日の火葬状況等により左右されること、また、火葬場の職員の立会いのもと、搬出する必要があることから、搬出の都度、協議してください。
6		概算事業費の上限を下げた理由をご教示いただけますか。	本業務の提案と関連性がないと本市が判断したため、回答の対象外とします。
7		埋葬地での丁重な保管とは何年程度必要でしょうか。	残骨を保管しなくなることは想定していません。
8	仕様書6業務の内容（3）残骨灰処理イ 残骨及び有価物の選別等（エ）	容器等の形状及びサイズはどのようなものでしょうか。	容器等の形状及びサイズの指定はありません。
9		最低価格の設定の有無をご教示いただけますか	最低制限価格はありません。

（注） この質疑応答書は、基本仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。