

【詳細チェック表A】:住宅の用途が一戸建ての住宅又は長屋の場合

(該当の□欄に✓)

区分	一戸建ての住宅	長屋	備考																					
5	告示第一 手引き p.4,p.5 宿泊室及びその宿泊室から地上への廊下等の通路の全部又は一部で、 下表の要件に該当する部分には、非常用照明器具を設置しないことができる		Yes <input type="checkbox"/> 3へ ○ いずれにも該当しない場合は、必要となる安全措置が講じられていないこととなります。																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>部分</th> <th>設置しないことができる要件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 宿泊室、居室 <input type="checkbox"/>全部 <input type="checkbox"/>一部 </td> <td> 次の①②又は①③に該当するもの <input type="checkbox"/>① 採光上有効な面積が床面積の 1/20 以上 <input type="checkbox"/>② 避難階にあり、屋外への出口までの距離が 30m以下 <input type="checkbox"/>③ 避難階の直上階(直下階)にあり、屋外の出口又は屋外の階段までの距離が 20m以下 </td> </tr> <tr> <td> □一室当たり床面積 30㎡以下の居室 廊下等の通路 <input type="checkbox"/>全部 <input type="checkbox"/>一部 </td> <td> <input type="checkbox"/> 宿泊室から地上への廊下等の通路が、採光上有効に外気に開放されているもの </td> </tr> </tbody> </table>			部分	設置しないことができる要件	宿泊室、居室 <input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 一部	次の①②又は①③に該当するもの <input type="checkbox"/> ① 採光上有効な面積が床面積の 1/20 以上 <input type="checkbox"/> ② 避難階にあり、屋外への出口までの距離が 30m以下 <input type="checkbox"/> ③ 避難階の直上階(直下階)にあり、屋外の出口又は屋外の階段までの距離が 20m以下	□一室当たり床面積 30㎡以下の居室 廊下等の通路 <input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 一部	<input type="checkbox"/> 宿泊室から地上への廊下等の通路が、採光上有効に外気に開放されているもの															
部分	設置しないことができる要件																							
宿泊室、居室 <input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 一部	次の①②又は①③に該当するもの <input type="checkbox"/> ① 採光上有効な面積が床面積の 1/20 以上 <input type="checkbox"/> ② 避難階にあり、屋外への出口までの距離が 30m以下 <input type="checkbox"/> ③ 避難階の直上階(直下階)にあり、屋外の出口又は屋外の階段までの距離が 20m以下																							
□一室当たり床面積 30㎡以下の居室 廊下等の通路 <input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 一部	<input type="checkbox"/> 宿泊室から地上への廊下等の通路が、採光上有効に外気に開放されているもの																							
6	告示第二第一号 手引き p.6~p.8 次の防火の区画等における措置のうち、 <u>いずれかに該当</u>		Yes <input type="checkbox"/> 4へ ○ いずれにも該当しない場合は、必要となる安全措置が講じられていないこととなります。																					
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> 下表に示す「防火の区画」を設ける <table border="1"> <thead> <tr> <th>区画する部分</th> <th>区画の方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○ 宿泊室と避難経路の壁</td> <td rowspan="2">○ 準耐火構造の壁で区画 (小屋裏・天井裏・強化天井まで到達させること)</td> </tr> <tr> <td>○ 宿泊室と宿泊室の壁のうち、次の部分 (相接する4以上の宿泊室 →3室以内ごと 床面積の合計が 100㎡を超 →100㎡以内ごと える2以上の宿泊室)</td> </tr> <tr> <td>○ 給水管・配電管等の区画貫通部分の隙間</td> <td>○ 不燃材料詰め</td> </tr> <tr> <td>○ 換気・暖冷房設備のダクトの区画貫通部分</td> <td>○ 防火ダンパー(SFD)設置</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> 宿泊室を下表に示す自動消火設備を設置した部分に設ける <table border="1"> <thead> <tr> <th>設置部分の要件(いずれか)</th> <th>自動消火設備(いずれか)及び形式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <input type="checkbox"/> 床面積 200㎡以下の階 <input type="checkbox"/> 床面積 200㎡以内ごとに準耐火構造の壁又は防火戸で区画された部分 </td> <td> <input type="checkbox"/> スプリンクラー設備 <input type="checkbox"/> 水噴霧設備 <input type="checkbox"/> 泡消火設備 <input type="checkbox"/> その他これらに類する設備 自動式 </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> 下表に示す宿泊者使用部分の居室に自動火災報知設備等を設ける <table border="1"> <thead> <tr> <th>宿泊者使用部分の居室の要件(いずれか)</th> <th>自動火災報知設備等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <input type="checkbox"/> 各居室から直接屋外への出口等※1へ避難可能 <input type="checkbox"/> 各居室の出口※2から屋外への出口等への距離が8m※3以下で、各居室と主たる廊下・通路とが壁・戸(常時閉鎖等※4)で区画 </td> <td> <input type="checkbox"/> 自動火災報知設備又はこれに代えて必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備 <p>※1 屋外への出口、避難上有効なバルコニー又は準耐火構造の壁・防火戸で区画された部分 ※2 居室から屋外への出口等に通ずる主たる廊下その他の通路に通ずる出口 ※3 各居室の壁(床面からの高さ 1.2m以下除く)・通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが難燃材料又はこれに準ずる材料の組合せの場合は、16m ※4 常時閉鎖状態のもの又は火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖するもの</p> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>			<input type="checkbox"/> 下表に示す「防火の区画」を設ける <table border="1"> <thead> <tr> <th>区画する部分</th> <th>区画の方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○ 宿泊室と避難経路の壁</td> <td rowspan="2">○ 準耐火構造の壁で区画 (小屋裏・天井裏・強化天井まで到達させること)</td> </tr> <tr> <td>○ 宿泊室と宿泊室の壁のうち、次の部分 (相接する4以上の宿泊室 →3室以内ごと 床面積の合計が 100㎡を超 →100㎡以内ごと える2以上の宿泊室)</td> </tr> <tr> <td>○ 給水管・配電管等の区画貫通部分の隙間</td> <td>○ 不燃材料詰め</td> </tr> <tr> <td>○ 換気・暖冷房設備のダクトの区画貫通部分</td> <td>○ 防火ダンパー(SFD)設置</td> </tr> </tbody> </table>		区画する部分	区画の方法	○ 宿泊室と避難経路の壁	○ 準耐火構造の壁で区画 (小屋裏・天井裏・強化天井まで到達させること)	○ 宿泊室と宿泊室の壁のうち、次の部分 (相接する4以上の宿泊室 →3室以内ごと 床面積の合計が 100㎡を超 →100㎡以内ごと える2以上の宿泊室)	○ 給水管・配電管等の区画貫通部分の隙間	○ 不燃材料詰め	○ 換気・暖冷房設備のダクトの区画貫通部分	○ 防火ダンパー(SFD)設置	<input type="checkbox"/> 宿泊室を下表に示す自動消火設備を設置した部分に設ける <table border="1"> <thead> <tr> <th>設置部分の要件(いずれか)</th> <th>自動消火設備(いずれか)及び形式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <input type="checkbox"/> 床面積 200㎡以下の階 <input type="checkbox"/> 床面積 200㎡以内ごとに準耐火構造の壁又は防火戸で区画された部分 </td> <td> <input type="checkbox"/> スプリンクラー設備 <input type="checkbox"/> 水噴霧設備 <input type="checkbox"/> 泡消火設備 <input type="checkbox"/> その他これらに類する設備 自動式 </td> </tr> </tbody> </table>		設置部分の要件(いずれか)	自動消火設備(いずれか)及び形式	<input type="checkbox"/> 床面積 200㎡以下の階 <input type="checkbox"/> 床面積 200㎡以内ごとに準耐火構造の壁又は防火戸で区画された部分	<input type="checkbox"/> スプリンクラー設備 <input type="checkbox"/> 水噴霧設備 <input type="checkbox"/> 泡消火設備 <input type="checkbox"/> その他これらに類する設備 自動式	<input type="checkbox"/> 下表に示す宿泊者使用部分の居室に自動火災報知設備等を設ける <table border="1"> <thead> <tr> <th>宿泊者使用部分の居室の要件(いずれか)</th> <th>自動火災報知設備等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <input type="checkbox"/> 各居室から直接屋外への出口等※1へ避難可能 <input type="checkbox"/> 各居室の出口※2から屋外への出口等への距離が8m※3以下で、各居室と主たる廊下・通路とが壁・戸(常時閉鎖等※4)で区画 </td> <td> <input type="checkbox"/> 自動火災報知設備又はこれに代えて必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備 <p>※1 屋外への出口、避難上有効なバルコニー又は準耐火構造の壁・防火戸で区画された部分 ※2 居室から屋外への出口等に通ずる主たる廊下その他の通路に通ずる出口 ※3 各居室の壁(床面からの高さ 1.2m以下除く)・通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが難燃材料又はこれに準ずる材料の組合せの場合は、16m ※4 常時閉鎖状態のもの又は火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖するもの</p> </td> </tr> </tbody> </table>		宿泊者使用部分の居室の要件(いずれか)	自動火災報知設備等
<input type="checkbox"/> 下表に示す「防火の区画」を設ける <table border="1"> <thead> <tr> <th>区画する部分</th> <th>区画の方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○ 宿泊室と避難経路の壁</td> <td rowspan="2">○ 準耐火構造の壁で区画 (小屋裏・天井裏・強化天井まで到達させること)</td> </tr> <tr> <td>○ 宿泊室と宿泊室の壁のうち、次の部分 (相接する4以上の宿泊室 →3室以内ごと 床面積の合計が 100㎡を超 →100㎡以内ごと える2以上の宿泊室)</td> </tr> <tr> <td>○ 給水管・配電管等の区画貫通部分の隙間</td> <td>○ 不燃材料詰め</td> </tr> <tr> <td>○ 換気・暖冷房設備のダクトの区画貫通部分</td> <td>○ 防火ダンパー(SFD)設置</td> </tr> </tbody> </table>		区画する部分	区画の方法	○ 宿泊室と避難経路の壁	○ 準耐火構造の壁で区画 (小屋裏・天井裏・強化天井まで到達させること)	○ 宿泊室と宿泊室の壁のうち、次の部分 (相接する4以上の宿泊室 →3室以内ごと 床面積の合計が 100㎡を超 →100㎡以内ごと える2以上の宿泊室)	○ 給水管・配電管等の区画貫通部分の隙間	○ 不燃材料詰め		○ 換気・暖冷房設備のダクトの区画貫通部分	○ 防火ダンパー(SFD)設置													
区画する部分	区画の方法																							
○ 宿泊室と避難経路の壁	○ 準耐火構造の壁で区画 (小屋裏・天井裏・強化天井まで到達させること)																							
○ 宿泊室と宿泊室の壁のうち、次の部分 (相接する4以上の宿泊室 →3室以内ごと 床面積の合計が 100㎡を超 →100㎡以内ごと える2以上の宿泊室)																								
○ 給水管・配電管等の区画貫通部分の隙間	○ 不燃材料詰め																							
○ 換気・暖冷房設備のダクトの区画貫通部分	○ 防火ダンパー(SFD)設置																							
<input type="checkbox"/> 宿泊室を下表に示す自動消火設備を設置した部分に設ける <table border="1"> <thead> <tr> <th>設置部分の要件(いずれか)</th> <th>自動消火設備(いずれか)及び形式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <input type="checkbox"/> 床面積 200㎡以下の階 <input type="checkbox"/> 床面積 200㎡以内ごとに準耐火構造の壁又は防火戸で区画された部分 </td> <td> <input type="checkbox"/> スプリンクラー設備 <input type="checkbox"/> 水噴霧設備 <input type="checkbox"/> 泡消火設備 <input type="checkbox"/> その他これらに類する設備 自動式 </td> </tr> </tbody> </table>		設置部分の要件(いずれか)	自動消火設備(いずれか)及び形式	<input type="checkbox"/> 床面積 200㎡以下の階 <input type="checkbox"/> 床面積 200㎡以内ごとに準耐火構造の壁又は防火戸で区画された部分	<input type="checkbox"/> スプリンクラー設備 <input type="checkbox"/> 水噴霧設備 <input type="checkbox"/> 泡消火設備 <input type="checkbox"/> その他これらに類する設備 自動式																			
設置部分の要件(いずれか)	自動消火設備(いずれか)及び形式																							
<input type="checkbox"/> 床面積 200㎡以下の階 <input type="checkbox"/> 床面積 200㎡以内ごとに準耐火構造の壁又は防火戸で区画された部分	<input type="checkbox"/> スプリンクラー設備 <input type="checkbox"/> 水噴霧設備 <input type="checkbox"/> 泡消火設備 <input type="checkbox"/> その他これらに類する設備 自動式																							
<input type="checkbox"/> 下表に示す宿泊者使用部分の居室に自動火災報知設備等を設ける <table border="1"> <thead> <tr> <th>宿泊者使用部分の居室の要件(いずれか)</th> <th>自動火災報知設備等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <input type="checkbox"/> 各居室から直接屋外への出口等※1へ避難可能 <input type="checkbox"/> 各居室の出口※2から屋外への出口等への距離が8m※3以下で、各居室と主たる廊下・通路とが壁・戸(常時閉鎖等※4)で区画 </td> <td> <input type="checkbox"/> 自動火災報知設備又はこれに代えて必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備 <p>※1 屋外への出口、避難上有効なバルコニー又は準耐火構造の壁・防火戸で区画された部分 ※2 居室から屋外への出口等に通ずる主たる廊下その他の通路に通ずる出口 ※3 各居室の壁(床面からの高さ 1.2m以下除く)・通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが難燃材料又はこれに準ずる材料の組合せの場合は、16m ※4 常時閉鎖状態のもの又は火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖するもの</p> </td> </tr> </tbody> </table>		宿泊者使用部分の居室の要件(いずれか)	自動火災報知設備等	<input type="checkbox"/> 各居室から直接屋外への出口等※1へ避難可能 <input type="checkbox"/> 各居室の出口※2から屋外への出口等への距離が8m※3以下で、各居室と主たる廊下・通路とが壁・戸(常時閉鎖等※4)で区画	<input type="checkbox"/> 自動火災報知設備又はこれに代えて必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備 <p>※1 屋外への出口、避難上有効なバルコニー又は準耐火構造の壁・防火戸で区画された部分 ※2 居室から屋外への出口等に通ずる主たる廊下その他の通路に通ずる出口 ※3 各居室の壁(床面からの高さ 1.2m以下除く)・通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが難燃材料又はこれに準ずる材料の組合せの場合は、16m ※4 常時閉鎖状態のもの又は火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖するもの</p>																			
宿泊者使用部分の居室の要件(いずれか)	自動火災報知設備等																							
<input type="checkbox"/> 各居室から直接屋外への出口等※1へ避難可能 <input type="checkbox"/> 各居室の出口※2から屋外への出口等への距離が8m※3以下で、各居室と主たる廊下・通路とが壁・戸(常時閉鎖等※4)で区画	<input type="checkbox"/> 自動火災報知設備又はこれに代えて必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備 <p>※1 屋外への出口、避難上有効なバルコニー又は準耐火構造の壁・防火戸で区画された部分 ※2 居室から屋外への出口等に通ずる主たる廊下その他の通路に通ずる出口 ※3 各居室の壁(床面からの高さ 1.2m以下除く)・通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが難燃材料又はこれに準ずる材料の組合せの場合は、16m ※4 常時閉鎖状態のもの又は火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖するもの</p>																							

告示：平成29年11月28日国土交通省告示第 1109 号「非常用照明器具の設置方法及び火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を定める件」
 手引き p.〇〇：国土交通省住宅局建築指導課「民泊の安全措置の手引き」掲載ページ

区分	一戸建ての住宅	長屋	備考																					
7	告示第二第二号イ 手引き p.9,p.10 <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center; color: red;">2階以上の各階がそれぞれ次の<u>いずれかに該当</u></p> <p><input type="checkbox"/> 各階の宿泊室の床面積(合計)がそれぞれ下表に示す規模</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">区分</th> <th style="width: 15%;">宿泊室</th> <th style="width: 70%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2階</td> <td>^c</td> <td>100 m²以下</td> </tr> <tr> <td>3階(以上)</td> <td>e.g</td> <td>各階 100 m²以下</td> </tr> </tbody> </table> <p><input type="checkbox"/> 各階の宿泊室の床面積(合計)・主要構造部がそれぞれ下表に示す規模・構造</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">区分</th> <th style="width: 15%;">宿泊室</th> <th style="width: 70%;">主要構造部</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2階</td> <td>^c</td> <td>200 m²以下</td> </tr> <tr> <td>3階(以上)</td> <td>e.g</td> <td>各階 200 m²以下</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 20px;">○ 準耐火構造 ○ 不燃材料で造られたもの</p> <p><input type="checkbox"/> その階から避難階又は地上に直通する階段を2つ以上設ける</p> </div>		区分	宿泊室		2階	^c	100 m ² 以下	3階(以上)	e.g	各階 100 m ² 以下	区分	宿泊室	主要構造部	2階	^c	200 m ² 以下	3階(以上)	e.g	各階 200 m ² 以下	Yes □8へ ○ いずれにも該当しない場合は、必要となる安全措置が講じられていないこととなります。			
区分	宿泊室																							
2階	^c	100 m ² 以下																						
3階(以上)	e.g	各階 100 m ² 以下																						
区分	宿泊室	主要構造部																						
2階	^c	200 m ² 以下																						
3階(以上)	e.g	各階 200 m ² 以下																						
8	告示第二第二号ロ 手引き p.9,p.11 <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center; color: red;">次の<u>いずれかに該当</u></p> <p><input type="checkbox"/> 宿泊者使用部分の床面積の合計が下表に示す規模</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">区分</th> <th style="width: 15%;">宿泊者使用部分(合計)</th> <th style="width: 70%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>各階合計</td> <td>ⁱ</td> <td>200 m²未満</td> </tr> </tbody> </table> <p><input type="checkbox"/> 住宅全体の構造が次の<u>いずれかに該当</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>○ 主要構造部を耐火構造</p> <p>○ 主要構造部を準耐火構造等</p> </div> <p><input type="checkbox"/> 宿泊者使用部分の各居室等の室内に面する部分の仕上げが下表に示す材料</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">区分</th> <th style="width: 40%;">室内に面する部分</th> <th style="width: 40%;">内装の仕上げ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">宿泊者使用部分の各居室</td> <td style="text-align: center;">壁(床面からの高さ1.2m以下除く)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">難燃材料等※1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">天井</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3階以上の階に居室のない建築物</td> <td style="text-align: center;">準不燃材料</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3階以上の階に居室のある建築物</td> <td style="text-align: center;">壁・天井</td> <td style="text-align: center;">準不燃材料等※2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">上記各居室から地上に通じる主たる廊下・階段その他の通路</td> <td style="text-align: center;">壁・天井</td> <td style="text-align: center;">準不燃材料等※2</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 難燃材料又は難燃材料に準ずる材料の組合せによるもの ※2 準不燃材料又は準不燃材料に準ずる材料の組合せによるもの</p> </div>		区分	宿泊者使用部分(合計)		各階合計	ⁱ	200 m ² 未満	区分	室内に面する部分	内装の仕上げ	宿泊者使用部分の各居室	壁(床面からの高さ1.2m以下除く)	難燃材料等※1	天井	3階以上の階に居室のない建築物	準不燃材料	3階以上の階に居室のある建築物	壁・天井	準不燃材料等※2	上記各居室から地上に通じる主たる廊下・階段その他の通路	壁・天井	準不燃材料等※2	Yes □9へ ○ いずれにも該当しない場合は、必要となる安全措置が講じられていないこととなります。
区分	宿泊者使用部分(合計)																							
各階合計	ⁱ	200 m ² 未満																						
区分	室内に面する部分	内装の仕上げ																						
宿泊者使用部分の各居室	壁(床面からの高さ1.2m以下除く)	難燃材料等※1																						
	天井																							
	3階以上の階に居室のない建築物	準不燃材料																						
3階以上の階に居室のある建築物	壁・天井	準不燃材料等※2																						
上記各居室から地上に通じる主たる廊下・階段その他の通路	壁・天井	準不燃材料等※2																						

区分	一戸建ての住宅	長屋	備考																					
9	告示第二第二号ハ 手引き p.9,p.12 各階がそれぞれ次のいずれかに該当 <input type="checkbox"/> 各階の宿泊者使用部分の床面積(合計)がそれぞれ下表に示す規模 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th colspan="2">宿泊者使用部分(合計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地階</td> <td>a</td> <td>100 m²以下</td> </tr> <tr> <td>1階</td> <td>b</td> <td>200 m²以下</td> </tr> <tr> <td>2階</td> <td>d</td> <td>200 m²以下</td> </tr> <tr> <td>3階(以上)</td> <td>f,h</td> <td>各階 200 m²以下</td> </tr> </tbody> </table> <input type="checkbox"/> その階の廊下全てが3室以下の専用のもの <input type="checkbox"/> その階の廊下(3室以下の専用のものを除く)が下表に示す幅 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>幅</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>両側に居室のある廊下</td> <td>1.6m以上</td> </tr> <tr> <td>その他の廊下</td> <td>1.2m以上</td> </tr> </tbody> </table>		区分	宿泊者使用部分(合計)		地階	a	100 m ² 以下	1階	b	200 m ² 以下	2階	d	200 m ² 以下	3階(以上)	f,h	各階 200 m ² 以下	区分	幅	両側に居室のある廊下	1.6m以上	その他の廊下	1.2m以上	Yes <input type="checkbox"/> 10へ ○ いずれにも該当しない場合は、必要となる安全措置が講じられていないことになります。
	区分	宿泊者使用部分(合計)																						
地階	a	100 m ² 以下																						
1階	b	200 m ² 以下																						
2階	d	200 m ² 以下																						
3階(以上)	f,h	各階 200 m ² 以下																						
区分	幅																							
両側に居室のある廊下	1.6m以上																							
その他の廊下	1.2m以上																							
10	告示第二第二号ニ 手引き p.9,p.13 次のいずれかに該当 <input type="checkbox"/> 宿泊者使用部分の床面積の合計が下表に示す規模 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th colspan="2">宿泊者使用部分(合計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2階</td> <td>d</td> <td>300 m²未満</td> </tr> </tbody> </table> <input type="checkbox"/> 住宅全体の構造が耐火建築物又は準耐火建築物であるもの		区分	宿泊者使用部分(合計)		2階	d	300 m ² 未満	Yes <input type="checkbox"/> 11へ ○ いずれにも該当しない場合は、必要となる安全措置が講じられていないことになります。															
	区分	宿泊者使用部分(合計)																						
2階	d	300 m ² 未満																						
11	告示第二第二号ホ 手引き p.9,p.13 次のいずれかに該当 <input type="checkbox"/> 宿泊者使用部分を3階以上の階に設けないこと <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th colspan="2">宿泊者使用部分(合計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3階(以上)</td> <td>f,h</td> <td>0 m²</td> </tr> </tbody> </table> <input type="checkbox"/> 宿泊者使用部分を4階以上の階に設けないこと <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>宿泊者使用部分(合計)</th> <th>要件(全てに適合)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4階(以上)</td> <td>h 0 m²</td> <td> <input type="checkbox"/>届出住宅の延べ面積(j)が200 m²未満 <input type="checkbox"/>警報設備の設置 <input type="checkbox"/>竪穴部分とそれ以外の部分とを間仕切壁又は戸(遮煙)で区画 </td> </tr> </tbody> </table> <input type="checkbox"/> 住宅全体の構造が耐火建築物であるもの		区分	宿泊者使用部分(合計)		3階(以上)	f,h	0 m ²	区分	宿泊者使用部分(合計)	要件(全てに適合)	4階(以上)	h 0 m ²	<input type="checkbox"/> 届出住宅の延べ面積(j)が200 m ² 未満 <input type="checkbox"/> 警報設備の設置 <input type="checkbox"/> 竪穴部分とそれ以外の部分とを間仕切壁又は戸(遮煙)で区画	Yes <input type="checkbox"/> チェック終了 ○ チェック終了に至らない場合は、必要となる安全措置が講じられていないことになります。									
	区分	宿泊者使用部分(合計)																						
3階(以上)	f,h	0 m ²																						
区分	宿泊者使用部分(合計)	要件(全てに適合)																						
4階(以上)	h 0 m ²	<input type="checkbox"/> 届出住宅の延べ面積(j)が200 m ² 未満 <input type="checkbox"/> 警報設備の設置 <input type="checkbox"/> 竪穴部分とそれ以外の部分とを間仕切壁又は戸(遮煙)で区画																						