7　火薬庫外貯蔵所指示申請


火薬庫外貯蔵所指示申請書

注意事項

貯蔵期間は、次の場合を除き、無期限とする。

1　規則第 15 条第 1 項の表(5)で「6 ケ月以内に完了する事業の場合」の貯蔵区分を適用する場合は、6 ケ月以内とする。

2　規則第 15 条第 1 項の表(5)で「その他の事業の場合」の貯蔵区分を適用する場合は 2 年以内とする。



記入例

様式 C-25

火薬庫外貯蔵所指示申請書

令和○○年○○月○○日

広島市消防局長　様

（代表者）広島市○○区○○町○丁目○番○号
○○○○株式会社
氏　名　代表取締役社長　○○　○○

名称		○○○○株式会社			
事務所の所在地（電話）		広島市○○区○○町○丁目○番○号（TEL○○○-○○○-○○○○）			
職業		火薬類販売業			
（代表者）住所 氏名		広島市○○区○○町○丁目○番○号 ○○　○○			
貯蔵場所		広島市○○区○○町○丁目○番○号	貯蔵する者等の区分	1（イ）	
貯蔵期間		令和○○年○○月○○日から~~令和　年　月　日まで~~			
火薬庫外貯蔵所責任者		○○　○○			
貯蔵火薬類の種類及び最大貯蔵量	爆薬		工業雷管		
	火薬	5kg	電気雷管		
	導火線	m	建設用鉄打銃用空包	5，000個	
	コンクリート破砕器	2，000個			
貯蔵所の構造設備	構造	金属製ロッカー（外壁厚さ2mm鋼板、接合部溶接）			
	屋根	―			
	扉	厚さ2．0mm鋼板			
	錠	シリンダー錠			
	自動警報装置（メーカー・型式）	警報装置　メーカー：㈱○○○○　~~警鳴装置~~ 型式：○○○			
	管理場所管理人	広島市○○区○○町○丁目○番○号 ○○　○○			

火薬庫外貯蔵所指示書
第　号
申請書に記載のとおり指示する。
令和　年　月　日
広島市消防局長　㊞
○　○　○　○

注　1　※欄は、記載しないこと。
　　2　用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。

規則第 15 条第 1 項の表における「貯蔵する者等の区分」を記入する。

貯蔵期間に期限を定めない場合は、二重線で末梢する。

屋内で金蔵製ロッカーや金庫等を利用し貯蔵所とする場合は、その仕様を記入し、詳細が不明な場合は仕様書等を添付する。