

消費場所の見取図（煙火）


注意事項

打揚煙火の打揚場所及び仕掛煙火の設置場所から保安物件までの距離は、火薬類取締法事務処理要領（資料4 煙火消費における保安距離の基準）に定める距離とする。

例) 下図は、打揚煙火（スターメイン等含む。）の全消費数量が 300 個を超え、24cm（8 号）玉を消費する場合の例である。（8 号玉の 1 級の保安距離は 250m）

記入例

消費場所付近の見取図



- 保安物件（家屋、学校、社寺等）、観覧者、見張人、消防車両及び大会本部の位置を図示する。また消費場所（打揚場所等）からそれぞれの相互距離を記入する。
- 消費場所（打揚場所等）を中心に半径 500m 以内の状況を正確かつ詳細に図示する。
- 消費場所（打揚場所等）を中心に危険区域を図示する。
- 通路等を明確に図示する。
- 山、海、畑、川及び空地等の地形も明確に図示する。
- 煙火の消費中に道路の通行禁止を行う場合は、通行禁止区域を図示する。
- 縮尺は 2,500 分の 1 程度とする。

4 火薬類消費許可申請（煙火）


消費場所付近の詳細図（煙火）

注意事項

打揚煙火の打揚場所及び仕掛煙火の設置場所から保安物件までの距離は、火薬類取締法事務処理要領（資料4 煙火消費における保安距離の基準）に定める距離とする。

例）下図は、打揚煙火（スターマイン等含む。）の全消費数量が 300 個を超え、24cm（8号）玉を消費する場合の例である。（8号玉の1級の保安距離は250m）

記入例



火薬類製造営業許可申請書

記入例

様式 C-17

火薬類製造営業許可申請書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

広島市消防局長 様

(代表者) 広島市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号

株式会社〇〇〇煙火製造所

氏名 代表取締役社長 〇〇 〇〇

名 称	株式会社〇〇〇煙火製造所	
事務所所在地 (電話)	広島市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号 (TEL〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇)	
製造所所在地 (電話)	広島市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号 (TEL〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇)	
(代表者) 住所氏名	広島市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号	
欠 格 事 由 に 関 す る 事 項	1 法第44条の規定により許可を取り消され、取消の日から3年を経過していない者	なし
	2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後3年を経過していない者	なし
	3 心身の故障により火薬類の製造又は販売の業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定めるもの	なし
	4 法人又は団体であつて、その業務を行なう役員のうち前三号のいずれかに該当する者があるもの	なし

該当がない場合は、「なし」と記入する。

- 別紙添付書類
- 1 事業計画書
 - 2 危害予防計画書
 - 3 会社にあつては、定款の写し

注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。

火薬類販売営業許可申請書

記入例

様式 C-20

火薬類販売営業許可申請書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

広島市消防局長 様

(代表者) 広島市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
 株式会社〇〇スポーツ
 氏名 代表取締役社長 〇〇 〇〇

名称	株式会社〇〇スポーツ	
販売所所在地(電話)	広島市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号 (TEL〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇)	
(代表者)住所氏名	広島市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号 株式会社〇〇スポーツ 代表取締役社長 〇〇 〇〇	
販売する火薬類の種類	煙火(競技用紙雷管)	
欠格事由に関する事項	1 法第44条の規定により許可を取り消され、取消の日から3年を経過していない者	なし
	2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることなく、なつた後3年を経過していない者	なし
	3 心身の故障により火薬類の製造又は販売の業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定めるもの	なし
	4 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうち前三号のいずれかに該当する者があるもの	なし

別紙添付書類 1 事業計画書
 2 会社にあつては、定款の写し
 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。

該当がない場合は、「なし」と記入する。

事業計画書

記入例

事業計画書

1 営業の目的

各種競技のスタート用信号に使用する紙雷管を、学校ならびに各種競技団体等に販売する。

2 火薬庫（または火薬庫外貯蔵所）

(1) 位置

広島市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号

(2) 種類

煙火火薬庫

(3) 棟数

1棟

(4) 付近の状況

別紙のとおり

(5) 保安距離

	保安物件	実際距離	法定距離
第一種	神社	〇〇〇m	150m
第二種	村落の家屋	〇〇〇m	110m
第三種	家屋	〇〇〇m	75m
第四種	高圧電線	〇〇〇m	35m

(6) 構造設備の概要

平屋建、鉄筋入補強コンクリートブロック壁、木造小屋組

(7) 販売する火薬類の種類

煙火（競技用紙雷管）

(8) 最大貯蔵量

煙火2,000kg

火薬庫外貯蔵所指示申請書

注意事項

貯蔵期間は、次の場合を除き、無期限とする。

- 1 規則第15条第1項の表(5)で「6ヶ月以内に完了する事業の場合」の貯蔵区分を適用する場合は、6ヶ月以内とする。
- 2 規則第15条第1項の表(5)で「その他の事業の場合」の貯蔵区分を適用する場合は2年以内とする。

記入例

様式 C-25

火薬庫外貯蔵所指示申請書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

広島市消防局長 様

(代表者) 広島市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇株式会社
氏名 代表取締役社長 〇〇 〇〇

名 称	〇〇〇〇株式会社		
事務所の所在地 (電話)	広島市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号 (TEL〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇)		
職 業	火薬類販売業		
(代表者) 住所 氏 名	広島市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇 〇〇		
貯 蔵 場 所	広島市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号	貯蔵する者等の区分	1 (イ)
貯 蔵 期 間	令和〇〇年〇〇月〇〇日から令和〇〇年〇〇月〇〇日まで		
火薬庫外貯蔵所責任者	〇〇 〇〇		
貯蔵火薬類の種類及び 最大貯蔵量	爆 薬		工業雷管
	火 薬	5 kg	電気雷管
	導火線	m	建設用紙打銃用空包 5,000個
	コンクリート 破 砕 器	2,000個	
貯 蔵 所 の 構 造 設 備	構 造	金属製ロッカー (外壁厚さ2mm鋼板、接合部溶接)	
	屋 根	-	
	扉	厚さ2.0mm鋼板	
	錠	シリンダー錠	
自動警報装置 (メーカー・型式)	警報装置 メーカー: 株式会社〇〇〇〇 警鳴装置 型式: 〇〇〇		
管 理 場 所 管 理 人	広島市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇 〇〇		
火薬庫外貯蔵所指示書 第 号 申請書に記載のとおり指示する。 令和 年 月 日 広島市消防局長 印 〇 〇 〇 〇			

規則第15条第1項の表における「貯蔵する者等の区分」を記入する。

貯蔵期間に期限を定めない場合は、二重線で末梢する。

屋内で金属製ロッカーや金庫等を利用し貯蔵所とする場合は、その仕様を記入し、詳細が不明な場合は仕様書等を添付する。

注 1 ※欄は、記載しないこと。

注 2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。