

## 主な建物の詳細

棟名称	竣工年度	構造	階数	延べ面積	備考
体育棟	昭和58年度	鉄筋コンクリート造	地上2階建て	1,939.862	
大浴場棟	昭和58年度	鉄筋コンクリート造	地上2階建て	794.250	令和5年度に内装等改修
食堂棟	令和5年度 (予定)	鉄筋コンクリート造	地上2階建て	1,495.050	
宿泊棟A棟	昭和58年度	鉄筋コンクリート造	地上2階建て	522.929	
宿泊棟B棟	昭和58年度	鉄筋コンクリート造	地上2階建て	522.929	
宿泊棟C棟	昭和58年度	鉄筋コンクリート造	地上2階建て	529.835	
コテージ1	令和5年度 (予定)	木造	地上2階建て	281.240	
コテージ2	令和5年度 (予定)	木造	地上2階建て	267.570	
コテージ3	令和5年度 (予定)	木造	地上2階建て	267.570	
コテージ4	令和5年度 (予定)	木造	地上2階建て	267.570	
コテージ5	令和5年度 (予定)	木造	地上2階建て	267.570	
炊飯テラス	令和5年度 (予定)	鉄骨造	平屋建て	674.000	
艇庫	令和5年度 (予定)	鉄骨造	平屋建て	455.344	
海水プール (管理棟等)	平成9年度	鉄筋コンクリート造	地上2階建て	435.08	

## 既存施設の主な設備機器の詳細 ※

機器名称	設置年度	「・」が付いたものは、過年度工事の発注時の仕様	台数	設置場所	備考
空調機器	昭和58年度	東芝キャリア空冷ヒートポンプチラー (RUA-P11802HZGK-B) (1基) (以下、エアコン) ダイキン (F28RTES-W) (3基) ナショナル (CS-H258A-W) (1基) パナソニック (CS-223CF-W) (1基) ダイキン (F28RTES-W) (1基) ナショナル (CS-MG36V2-W) (1基)		- 体育棟	
空調機器	昭和58年度	ダイキン空冷ヒートポンプパッケージ (SRY30GE) (1基) エアコン ダイキン (R25TES) (1基) ※令和5年度の改修設備については、再整備工事図面をご確認ください。		- 大浴場棟	
空調機器	昭和58年度	東芝キャリア空冷ヒートポンプチラー (RUA-P3751HKZG) (1基)		- 宿泊棟A棟	
空調機器	平成10年度	(エアコン) ダイキン (RZYP45CBT) (1基) ダイキン (RYJ140KE) (1基)		- 海水プール	
空調機器	平成29年度 (改修)	(エアコン) 三菱 (MSZ-GV4016S-W) (9基) 三菱 (PK-RP80KA12) (1基)		- 宿泊棟B棟	
空調機器	平成29年度 (改修)	(エアコン) 三菱 (PM-RP71RA102) (2基) 三菱 (MLZ-GX365AS) (3基) 三菱 (MSZ-GV5616S-W) (6基) 三菱 (PK-RP80KA12) (1基)		- 宿泊棟C棟	
受変電設備①	昭和58年度	設備容量 475kVA	1	体育棟	
非常用発電機	令和2年度	定格出力 32kW 製造者形式番号 MN45Y-RSS-N2 製造者名 三菱重工エンジンシステム(株)	1	体育棟	
温水ボイラー	平成13年度 (改修)	昭和鉄工(株)製 無圧式温水ボイラー 型式NEOS-S-4000K ・形式 鋼板製立形 ・定格出力 581kw ・最高使用圧力 0.5MPa ・給湯加熱コイル 561kw ・浴槽循環加熱コイル 59kw ・浴槽循環加熱コイル 84kw ・燃料 A重油 ・電源 3Φ 200V 3.2kw	1	大浴場棟	
受水槽	昭和58年度	・FRP製サントイッチ構造 ・実容量 40㎡	1	屋外	
高置水槽	昭和58年度	・FRP製サントイッチ構造 ・実容量 10㎡	1	屋外	
貯湯槽	昭和58年度	湯水工業(株) ・SUS304Lクラッド鋼板 ・有効貯湯量 6,000L	1	大浴場棟	
蓄熱槽	昭和58年度	・SUS444 ・実容量 8,000L	1	体育棟	
ソーラー用還水槽	昭和58年度	・SUS304 ・実容量 800L	1	体育棟	
合併処理浄化槽	昭和58年度	・485人槽 ・能力 73㎡/日	1	屋外	
地下タンク	昭和58年度	・寸法 1300Φ×4600mm ・容量 6,000L	1	大浴場棟屋外地下	
中継ポンプ槽	昭和58年度	・寸法 2,880×2,880×3,270	1	大浴場棟屋外地下	
エレベーター①	昭和58年度	油圧式エレベーター 積載荷重(定員) 750kg(11人) 停止箇所 2箇所 製造者名 (株)日立ビルシステム	1	体育棟	
エレベーター②	平成24年度 (改修)	機械室レスエレベーター 積載荷重(定員) 600kg(9人) 停止箇所 2箇所 製造者名 (株)日立ビルシステム	1	大浴場棟	

※海水プールの機器については、質問回答資料7を御確認ください。

## 新施設の主な設備機器の詳細 ※

機器名称	設置年度	機器仕様	台数	設置場所	備考
空調機器	令和5年度	-	-	食堂棟 コテージ1～5	
受変電設備②	令和5年度	設備容量 400kVA	1	食堂棟	
グリストラップ	令和5年度	SUS製 パイプ式 3槽式 200L/min	1	食堂棟屋外	
グリストラップ	令和5年度	SUS製 パイプ式 3槽式 200L/min	1	炊飯テラス	
エレベーター③	令和5年度	機械室レスエレベーター 積載荷重 750kg (11人) 停止箇所 2箇所 製造者名 日本オーチス・エレベーター(株)	1	食堂棟	
エレベーター④	令和5年度	標準型小荷物専用昇降機 積載荷重 300kg 停止箇所 2箇所 製造者名 日本オーチス・エレベーター(株)	1	食堂棟	

※表以外の設備機器詳細については、再整備工事図面を御確認ください。