

品目表

一連 番号	薬局製剤業務指針に よる処方番号	左記品目の販売名	
1	催眠鎮静薬 1－①	(	催眠剤 1 号 A
2	催眠鎮静薬 2－①	〃	鎮静剤 1 号 A
3	催眠鎮静薬 3－①	〃	催眠剤 2 号 A
4	鎮量薬 1－①	〃	よい止め 1 号
5	解熱鎮痛薬 1－②	〃	解熱鎮痛剤 1 号 A
6	解熱鎮痛薬 2－③	〃	解熱鎮痛剤 8 号 A
7	解熱鎮痛薬 4－②	〃	解熱鎮痛剤 9 号
8	かぜ薬 1－②	〃	感冒剤 1 号 A
9	かぜ薬 6－①	〃	こども感冒剤 1 号 A
10	解熱鎮痛薬 6－②	〃	解熱鎮痛剤 5 号 A
11	解熱鎮痛薬 7－①	〃	解熱鎮痛剤 2 号 A
12	解熱鎮痛薬 8－①	〃	解熱鎮痛剤 3 号 A
13	解熱鎮痛薬 9－①	〃	解熱鎮痛剤 4 号 A
14	かぜ薬 7－①	〃	こども感冒剤 2 号 A
15	かぜ薬 3－③	〃	感冒剤 3 号 A
16	かぜ薬 2－①	〃	感冒剤 9 号 A
17	かぜ薬 9	〃	感冒剤 2 号 A
18	かぜ薬 4－②	〃	感冒剤 1 2 号 A
19	かぜ薬 5－②	〃	感冒剤 1 3 号 A
20	眼科用薬 1－①	〃	硫酸亜鉛点眼液
21	耳鼻科用薬 1－②	〃	ナファゾリン・クロルフェニリン液 A
22	抗ヒスタミン薬 1－②	〃	アレルギー用剤 4 号
23	抗ヒスタミン薬 2－①	〃	アレルギー用剤 3 号
24	抗ヒスタミン薬 3－②	〃	鼻炎散 1 号 A
25	抗ヒスタミン薬 4－①	〃	アレルギー用剤 2 号 A
26	抗ヒスタミン薬 5－②	〃	鼻炎散 2 号 A
27		欠番	
28	鎮咳去痰薬 1－①	〃	鎮咳去痰剤 1 号
29	鎮咳去痰薬 2－①	〃	鎮咳去痰剤 1 0 号
30	鎮咳去痰薬 3－①	〃	鎮咳去痰剤 1 1 号
31	鎮咳去痰薬 4－②	〃	鎮咳去痰剤 1 3 号
32	鎮咳去痰薬 5－②	〃	鎮咳去痰剤 1 4 号
33	鎮咳去痰薬 6－①	〃	鎮咳去痰剤 6 号
34	鎮咳去痰薬 7－①	〃	鎮咳去痰剤 7 号
35	鎮咳去痰薬 8－①	〃	鎮咳去痰剤 8 号
36	鎮咳去痰薬 9－①	〃	鎮咳去痰剤 9 号
37	鎮咳去痰薬 1 0－①	〃	鎮咳去痰剤 3 号 A
38	鎮咳去痰薬 1 1－①	〃	鎮咳去痰剤 2 号 A
39	鎮咳去痰薬 1 2－③	〃	鎮咳去痰剤 5 号 B
40		欠番	
41	鎮咳去痰薬 1 4－①	〃	アンモニア・ウイキョウ精
42	吸入剤 1	〃	吸入剤 1 号
43	吸入剤 2	〃	吸入剤 2 号
44		欠番	
45	歯科口腔用薬 2	〃	ミウバン水
46	歯科口腔用薬 3－①	〃	複方ヨード・グリセリン
47	歯科口腔用薬 4	〃	プロテイン銀液
48	歯科口腔用薬 5	〃	ジブカイン・アネスタシ液
49	胃腸薬 1－①	〃	複方ロートエキス・ジアスターゼ 散
50	胃腸薬 2－②	〃	胃腸鎮痛剤 2 号 A

一連 番号	薬局製剤業務指針に よる処方番号	左記品目の販売名	
51	胃腸薬 3－②	(	胃腸鎮痛剤 3 号 A
52	胃腸薬 4－②	〃	胃腸鎮痛剤 4 号 A
53	胃腸薬 5－①	〃	健胃消化剤 1 号 A
54	胃腸薬 6－②	〃	胃腸鎮痛剤 5 号 A
55	胃腸薬 7－①	〃	センブリ・重曹散
56	胃腸薬 8－②	〃	胃腸鎮痛剤 6 号 A
57	胃腸薬 9－①	〃	塩酸リモナーデ
58	胃腸薬 10－②	〃	胃腸鎮痛剤 7 号 A
59	胃腸薬 11－①	〃	胃腸鎮痛剤 1 号
60	胃腸薬 12－②	〃	健胃剤 2 号 A
61	胃腸薬 13	〃	便秘薬
62	胃腸薬 14	〃	複方ダイオ・セネ散
63		欠番	
64	胃腸薬 16	〃	硫酸マグネシウム水
65	胃腸薬 17－①	〃	便秘薬 2 号
66	胃腸薬 18－①	〃	下痢止め 5 号
67	胃腸薬 19－②	〃	下痢止め 6 号 A
68	胃腸薬 20	〃	下痢止め 3 号
69	胃腸薬 21	〃	下痢止め 4 号
70	胃腸薬 22	〃	オバク・タンナルビン・ビスマス散
71	胃腸薬 23－①	〃	健胃剤 1 号
72	胃腸薬 24－③	〃	健胃消化剤 3 号 B
73	胃腸薬 25－②	〃	健胃消化剤 4 号 A
74	胃腸薬 26－①	〃	複方ジアスターゼ・重曹散
75	胃腸薬 27－②	〃	健胃消化剤 5 号 A
76	胃腸薬 28－①	〃	ロートエキス・重曹・ケイ酸アルミ散
77	胃腸薬 29－①	〃	複方ロートエキス・水酸化アルミ散
78	胃腸薬 30－①	〃	ロートエキス散
79	胃腸薬 31－②	〃	健胃剤 3 号 A
80	胃腸薬 32－②	〃	ガジユツ・三黄散
81	胃腸薬 33	〃	トウヒシロップ
82	胃腸薬 34－①	〃	制酸剤 1 号
83	胃腸薬 35－①	〃	制酸剤 2 号
84	胃腸薬 36－①	〃	制酸剤 3 号
85	胃腸薬 37－①	〃	制酸剤 4 号
86	胃腸薬 38－①	〃	整腸剤 1 号
87	外用痔疾用薬 1	〃	ヘモ坐剤 1 号
88	外用痔疾用薬 2	〃	ヘモ坐剤 2 号
89	外用痔疾用薬 3	〃	ヘモ軟膏 1 号
90	外皮用薬 1	〃	塩化ベンザルコニウム液
91	外皮用薬 2	〃	塩化ベンゼトニウム液
92	外皮用薬 3	〃	アクリノール液
93		欠番	
94	外皮用薬 5	〃	クレゾール水
95	外皮用薬 6	〃	希ヨードチンキ
96	外皮用薬 7	〃	消毒用エタノール
97	外皮用薬 8－②	〃	マクリノール・ハネー
98	外皮用薬 9－①	〃	塩化アルミニウム・ベンザルコニウム液
99		欠番	
100	外皮用薬 11－①	〃	A・E・P 軟膏

一連 番号	薬局製剤業務指針に よる処方番号	左記品目の販売名	
101	外皮用薬 1 2	(	アクリノール・チンク油
102	外皮用薬 1 3	〃	複方アクリノール・チンク油
103	外皮用薬 1 4－①	〃	コチ・H クリーム
104	外皮用薬 1 5	〃	R・M 軟膏
105	外皮用薬 1 6－①	〃	スルフ・Z 軟膏
106	外皮用薬 1 7	〃	アクリノール・亜鉛華軟膏
107	外皮用薬 1 8－①	〃	複方サリチル酸メチル精
108	外皮用薬 1 9	〃	複方ヨード・トリカゲン精
109	外皮用薬 2 0－②	〃	コチ・C・P・V 軟膏
110	外皮用薬 2 1－①	〃	パップ 用複方ナハク散
111	外皮用薬 2 2－②	〃	U 2 0・ローション
112	外皮用薬 2 3	〃	GL・P・Z 液
113	外皮用薬 2 4－①	〃	フェノール・亜鉛華リニメント
114	外皮用薬 2 5－①	〃	ジフェニトロラミン・フェノール・亜鉛華リニメント
115	外皮用薬 2 6	〃	チンク油
116	外皮用薬 2 7－①	〃	B・D 液
117	外皮用薬 2 8	〃	亜鉛華軟膏
118	外皮用薬 2 9－①	〃	A・E・Z・P 軟膏
119	外皮用薬 3 0－③	〃	イトメタシン 1%外用液
120	外皮用薬 3 1－①	〃	コチ・M 軟膏
121	外皮用薬 3 2－①	〃	コチ・V 軟膏
122	外皮用薬 3 3－①	〃	コチ・グリチ・M 軟膏
123	外皮用薬 3 4－①	〃	コチ・Z・GT・V 軟膏
124	外皮用薬 3 5－①	〃	コチ・Z・H クリーム
125	外皮用薬 3 6－①	〃	ヒドロコルザン・ジフェニトロラミン軟膏
126	外皮用薬 3 7－①	〃	B・Z・A クリーム
127	外皮用薬 3 8－①	〃	B・Z・M 軟膏
128	外皮用薬 3 9	〃	チンク油・Z 軟膏
129	外皮用薬 4 0－②	〃	トルナフト液
130	外皮用薬 4 1－②	〃	ハクセン・P 軟膏
131	外皮用薬 4 2－①	〃	R・D・Z 軟膏
132	外皮用薬 4 3－②	〃	コチ・グリチ・H クリーム
133	外皮用薬 4 4	〃	亜鉛華デンプン
134	外皮用薬 4 5	〃	サリチル・ミョウバン散
135	外皮用薬 4 6	〃	サリチル・レゾルシン液
136	外皮用薬 4 7	〃	複方チアントール・サリチル酸液
137	外皮用薬 4 8	〃	サリチル酸精
138	外皮用薬 4 9	〃	複方サリチル酸精
139	外皮用薬 5 0－①	〃	ヨード・サリチル酸・フェノール精 A
140	外皮用薬 5 1－①	〃	サリチ・V 軟膏
141	外皮用薬 5 2	〃	イウ・サリチル酸・チアントール軟膏
142	外皮用薬 5 3－①	〃	ハクセン・V 軟膏
143	外皮用薬 5 4－①	〃	ハクセン・Z 軟膏
144	外皮用薬 5 5－①	〃	クロトリマゾール・M 軟膏
145	外皮用薬 5 6	〃	複方ベンゼトニウム・タルク散
146	外皮用薬 5 7－①	〃	グリセリンカリ液
147	外皮用薬 5 8－②	〃	D・コチ・H クリーム
148	外皮用薬 5 9－①	〃	ステアリン酸・グリセリンクリーム
149	外皮用薬 6 0－①	〃	コチ・Z 軟膏
150	外皮用薬 6 1－①	〃	E・V 軟膏

一連 番号	薬局製剤業務指針に よる処方番号	左記品目の販売名	
151	外皮用薬 6 2－①	(	U・E・H クリーム
152	外皮用薬 6 3	〃	クロラール・サリチル酸精
153	外皮用薬 6 4－①	〃	トウガラシ・サリチル酸精
154	外皮用薬 6 5	〃	サリチル酸・フェノール軟膏
155	外皮用薬 6 6	〃	イウ・カンフローション
156	外皮用薬 6 7－①	〃	U・H クリーム
157	外皮用薬 6 8－③	〃	イトメタゾン 1%・M 軟膏
158	外皮用薬 6 9－②	〃	デキサメタゾン・C・P・V 軟膏
159	外皮用薬 7 0－②	〃	デキサメタゾン・H クリーム
160	外皮用薬 7 1－①	〃	皮膚消毒液
161	鎮量薬 2－①	〃	よい止め 2 号
162	駆虫薬 1－①	〃	カイン酸・サントニン散
163	駆虫薬 2－①	〃	サントニン散
164	ビタミン主薬製剤 6	〃	混合ビタミン剤 5 号
165	その他 1－①	〃	内用皮膚剤 1 号 A
166	かぜ薬 8－①	〃	感冒剤 1 4 号 A
167	解熱鎮痛薬 1 0	〃	解熱鎮痛剤 6 号
168	解熱鎮痛薬 1 0－①	〃	解熱鎮痛剤 6 号カプセル
169	解熱鎮痛薬 1 1－①	〃	解熱鎮痛剤 7 号 A
170	ビタミン主薬製剤 1－①	〃	混合ビタミン剤 2 号 A
171	ビタミン主薬製剤 2－①	〃	混合ビタミン剤 3 号 A
172	ビタミン主薬製剤 3－①	〃	混合ビタミン剤 1 号
173	ビタミン主薬製剤 4－①	〃	混合ビタミン剤 4 号
174	ビタミン主薬製剤 5－①	〃	ニジジン・E 散
175	かぜ薬 1 0	〃	感冒剤 1 5 号 A
176	抗ヒスタミン薬 6	〃	クロルフェニラミン・カルシウム散
177	鎮咳去痰薬 1 5	〃	鎮咳剤 1 5 号
178	歯科口腔用薬 6	〃	アズレンうがい薬
179	歯科口腔用薬 7	〃	ポピトドンオート・グリセリン液
180	胃腸薬 3 9	〃	便秘薬 3 号
181	外皮用薬 7 2	〃	GT・Z・A クリーム
182	外皮用薬 7 3	〃	トルナフタート・サリチ液
183	外皮用薬 7 4	〃	クロトリマゾール・サリチ・フェノール液
184	外皮用薬 7 5	〃	クロトリマゾール液
185	外皮用薬 7 6	〃	D・デキサメタゾン・C・H クリーム
186	外皮用薬 7 7	〃	デキサメタゾン・E・C・ローション
187	外皮用薬 7 8	〃	サリチル酸・カーボン軟膏
188	K 1	〃	安中散料
189	K 1－①	〃	安中散
190	K 2	〃	胃風湯
191	K 3	〃	胃苓湯
192	K 4	〃	茵陳蒿湯
193	K 5	〃	茵陳五苓散料
194	K 5－①	〃	茵陳五苓散
195	K 6	〃	温経湯
196	K 7	〃	温清飲
197	K 8	〃	温胆湯
198	K 9	〃	黄耆建中湯
199	K 1 0	〃	黄芩湯
200	K 1 1	〃	応鐘散料

一連 番号	薬局製剤業務指針に よる処方番号	左記品目の販売名	
201	K 1 1－①	(	応鐘散
202	K 1 2	〃	黄連阿膠湯
203	K 1 3	〃	黄連解毒湯
204	K 1 3－①	〃	黄連解毒散
205	K 1 4	〃	黄連湯
206	K 1 5	〃	乙字湯
207	K 1 6	〃	化食養脾湯
208	K 1 7	〃	藿香正気散
209	K 1 8	〃	葛根黄連黄芩湯
210	K 1 9	〃	葛根紅花湯
211	K 2 0	〃	葛根湯
212	K 2 1	〃	葛根湯加川芎辛夷
213	K 2 2	〃	加味温胆湯
214	K 2 3	〃	加味帰脾湯
215	K 2 4	〃	加味逍遙散
216	K 2 5	〃	加味逍遙散合四物湯
217	K 2 6	〃	乾姜人参半夏丸料
218	K 2 6－①	〃	乾姜人参半夏丸
219	K 2 7	〃	甘草瀉心湯
220	K 2 8	〃	甘草湯
221	K 2 9	〃	甘麦大棗湯
222	K 3 0	〃	桔梗湯
223	K 3 1	〃	帰耆建中湯
224	K 3 2	〃	帰脾湯
225	K 3 3	〃	芎帰膠艾湯
226	K 3 4	〃	芎帰調血飲
227	K 3 5	〃	芎帰調血飲第一加減
228	K 3 6	〃	響声破笛丸料
229	K 3 6－①	〃	響声破笛丸
230	K 3 7	〃	杏蘇散
231	K 3 8	〃	苦参湯
232	K 3 9	〃	驅風解毒湯
233	K 4 0	〃	荊芥連翹湯
234	K 4 1	〃	桂枝加黄耆湯
235	K 4 2	〃	桂枝加葛根湯
236	K 4 3	〃	桂枝加厚朴杏仁湯
237	K 4 4	〃	桂枝加芍薬生姜人参湯
238	K 4 5	〃	桂枝加芍薬大黄湯
239	K 4 6	〃	桂枝加芍薬湯
240	K 4 7	〃	桂枝加朮附湯
241	K 4 8	〃	桂枝加竜骨牡蛎湯
242	K 4 9	〃	桂枝加苓朮附湯
243	K 5 0	〃	桂枝湯
244	K 5 1	〃	桂枝人参湯
245	K 5 2	〃	桂枝茯苓丸料
246	K 5 2－①	〃	桂枝茯苓丸
247	K 5 3	〃	桂枝茯苓丸料加薏苡仁
248	K 5 4	〃	啓脾湯
249	K 5 5	〃	荊防敗毒散
250	K 5 6	〃	桂麻各半湯

一連 番号	薬局製剤業務指針に よる処方番号	左記品目の販売名	
251	K 5 7	(	鶏鳴散加茯苓
252	K 5 8	〃	堅中湯
253	K 5 9	〃	甲字湯
254	K 6 0	〃	香砂平胃散
255	K 6 1	〃	香砂養胃湯
256	K 6 2	〃	香砂六君子湯
257	K 6 3	〃	香蘇散料
258	K 6 3－①	〃	香蘇散
259	K 6 4	〃	厚朴生姜半夏人参甘草湯
260	K 6 5	〃	五虎湯
261	K 6 6	〃	牛膝散
262	K 6 7	〃	五積散
263	K 6 8	〃	牛車腎気丸
264	K 6 9	〃	呉茱萸湯
265	K 7 0	〃	五物解毒散
266	K 7 1	〃	五淋散
267	K 7 2	〃	五苓散料
268	K 7 2－①	〃	五苓散
269	K 7 3	〃	柴陷湯
270	K 7 4	〃	柴胡加竜骨牡蛎湯
271	K 7 4－①	〃	柴胡加竜骨牡蛎湯（黄芩）
272	K 7 5	〃	柴胡桂枝乾姜湯
273	K 7 6	〃	柴胡桂枝湯
274	K 7 7	〃	柴胡清肝湯
275	K 7 8	〃	柴芍六君子湯
276	K 7 9	〃	柴朴湯
277	K 8 0	〃	柴苓湯
278	K 8 1	〃	三黄散
279	K 8 2	〃	三黄瀉心湯
280	K 8 3	〃	酸棗仁湯
281	K 8 4	〃	三物黄芩湯
282	K 8 5	〃	滋陰降火湯
283	K 8 6	〃	滋陰至宝湯
284	K 8 7	〃	紫雲膏
285	K 8 8	〃	四逆散料
286	K 8 8－①	〃	四逆散
287	K 8 9	〃	四君子湯
288	K 9 0	〃	七物降下湯
289	K 9 1	〃	柿蒂湯
290	K 9 2	〃	四物湯
291	K 9 3	〃	炙甘草湯
292	K 9 4	〃	芍薬甘草湯
293	K 9 5	〃	鷓鴣菜湯
294	K 9 6	〃	十全大補湯
295	K 9 7	〃	十味敗毒湯
296	K 9 8	〃	潤腸湯
297	K 9 9	〃	生姜瀉心湯
298	K 1 0 0	〃	小建中湯
299	K 1 0 1	〃	小柴胡湯
300	K 1 0 1－①	〃	小柴胡湯（竹参）

一連 番号	薬局製剤業務指針に よる処方番号	左記品目の販売名	
301	K 1 0 2	(	小柴胡湯加桔梗石膏
302	K 1 0 3	〃	小承気湯
303	K 1 0 4	〃	小青龍湯
304	K 1 0 5	〃	小青龍湯加石膏
305	K 1 0 6	〃	小青龍湯合麻杏甘石湯
306	K 1 0 7	〃	小半夏加茯苓湯
307	K 1 0 8	〃	消風散
308	K 1 0 9	〃	升麻葛根湯
309	K 1 1 0	〃	逍遙散
310	K 1 1 1	〃	四苓湯
311	K 1 1 2	〃	辛夷清肺湯
312	K 1 1 3	〃	参蘇飲
313	K 1 1 4	〃	神秘湯
314	K 1 1 5	〃	参苓白朮散料
315	K 1 1 5－①	〃	参苓白朮散
316	K 1 1 6	〃	清肌安蛔湯
317	K 1 1 7	〃	清暑益気湯
318	K 1 1 8	〃	清上蠲痛湯
319	K 1 1 9	〃	清上防風湯
320	K 1 2 0	〃	清心蓮子飲
321	K 1 2 1	〃	清肺湯
322	K 1 2 2	〃	折衝飲
323	K 1 2 3	〃	千金鷄鳴散
324	K 1 2 4	〃	錢氏白朮散
325	K 1 2 5	〃	疎経活血湯
326	K 1 2 6	〃	蘇子降気湯
327	K 1 2 7	〃	大黃甘草湯
328	K 1 2 8	〃	大黃牡丹皮湯
329	K 1 2 9	〃	大建中湯
330	K 1 3 0	〃	大柴胡湯
331	K 1 3 1	〃	大半夏湯
332	K 1 3 2	〃	竹茹温胆湯
333	K 1 3 3	〃	治打撲一方
334	K 1 3 4	〃	治頭瘡一方
335	K 1 3 5	〃	中黄膏
336	K 1 3 6	〃	調胃承気湯
337	K 1 3 7	〃	釣藤散
338	K 1 3 8	〃	猪苓湯
339	K 1 3 9	〃	猪苓湯合四物湯
340	K 1 4 0	〃	通導散
341	K 1 4 1	〃	桃核承気湯
342	K 1 4 2	〃	当帰飲子
343	K 1 4 3	〃	当帰建中湯
344	K 1 4 4	〃	当帰散料
345	K 1 4 4－①	〃	当帰散
346	K 1 4 5	〃	当帰四逆加呉茱萸生姜湯
347	K 1 4 6	〃	当帰四逆湯
348	K 1 4 7	〃	当帰芍薬散料
349	K 1 4 7－①	〃	当帰芍薬散
350	K 1 4 8	〃	当帰湯

一連 番号	薬局製剤業務指針に よる処方番号	左記品目の販売名	
351	K 1 4 9	(	当帰貝母苦参丸料
352	K 1 5 0	〃	独活葛根湯
353	K 1 5 1	〃	独活湯
354	K 1 5 2	〃	二 二朮湯
355	K 1 5 3	〃	二 二陳湯
356	K 1 5 4	〃	女神散
357	K 1 5 5	〃	人参湯
358	K 1 5 5－①	〃	理中丸
359	K 1 5 6	〃	人参養栄湯
360	K 1 5 7	〃	排膿散料
361	K 1 5 7－①	〃	排膿散
362	K 1 5 8	〃	排膿湯
363	K 1 5 9	〃	麦門冬湯
364	K 1 6 0	〃	八味地黄丸料
365	K 1 6 0－①	〃	八味地黄丸
366	K 1 6 1	〃	半夏厚朴湯
367	K 1 6 2	〃	半夏瀉心湯
368	K 1 6 3	〃	半夏白朮天麻湯
369	K 1 6 4	〃	白虎加桂枝湯
370	K 1 6 5	〃	白虎加人参湯
371	K 1 6 6	〃	白虎湯
372	K 1 6 7	〃	不換金正気散
373	K 1 6 8	〃	茯苓飲
374	K 1 6 9	〃	茯苓飲加半夏
375	K 1 7 0	〃	茯苓飲合半夏厚朴湯
376	K 1 7 1	〃	茯苓沢瀉湯
377	K 1 7 2	〃	分消湯
378	K 1 7 3	〃	平胃散
379	K 1 7 4	〃	防已黄耆湯
380	K 1 7 5	〃	防已茯苓湯
381	K 1 7 6	〃	防風通聖散
382	K 1 7 7	〃	補気建中湯
383	K 1 7 8	〃	補中益気湯
384	K 1 7 9	〃	麻黄湯
385	K 1 8 0	〃	麻杏甘石湯
386	K 1 8 1	〃	麻杏薏甘湯
387	K 1 8 2	〃	麻子仁丸料
388	K 1 8 2－①	〃	麻子仁丸
389	K 1 8 3	〃	薏苡仁湯
390	K 1 8 4	〃	抑肝散
391	K 1 8 5	〃	抑肝散加陳皮半夏
392	K 1 8 6	〃	六君子湯
393	K 1 8 7	〃	立効散
394	K 1 8 8	〃	竜胆瀉肝湯
395	K 1 8 9	〃	苓姜朮甘湯
396	K 1 9 0	〃	苓桂甘棗湯
397	K 1 9 1	〃	苓桂朮甘湯
398	K 1 9 2	〃	六味地黄丸料
399	K 1 9 2－①	〃	六味地黄丸
400	K 1 9 3	〃	黄耆桂枝五物湯

一連 番号	薬局製剤業務指針に よる処方番号	左記品目の販売名	
401	K 1 9 4	(	解勞散
402	K 1 9 5	〃	加味四物湯
403	K 1 9 6	〃	杞菊地黄丸料
404	K 1 9 7	〃	紫蘇飲
405	K 1 9 8	〃	沢瀉湯
406	K 1 9 9	〃	知柏地黄丸料
407	K 2 0 0	〃	中建中湯
408	K 2 0 1	〃	当帰芍薬散加黄耆釣藤
409	K 2 0 2	〃	当帰芍薬散加人參
410	K 2 0 3	〃	排膿散及湯
411	K 2 0 4	〃	八解散
412	K 2 0 5	〃	味麦地黄丸料
413	K 2 0 6	〃	明朗飲
414	K 2 0 7	〃	抑肝散加芍薬黄連
415	K 2 0 8	〃	連珠飲
416	K 2 0 9	〃	延年半夏湯
417	K 2 1 0	〃	加味解毒湯
418	K 2 1 1	〃	加味平胃散
419	K 2 1 2	〃	蛇床子湯
420	K 2 1 3	〃	蒸眼一方
421	K 2 1 4	〃	椒梅湯
422	K 2 1 5	〃	秦艽羌活湯
423	K 2 1 6	〃	秦艽防風湯