


事業区域周辺における地盤の状況（ボーリング調査結果）

(国土交通省 国土地盤情報検索サイト KuniJiban での掲載情報)

調査位置図



出典：国土交通省 国土地盤情報検索サイト KuniJiban
<http://www.kunijiban.pwri.go.jp/jp/service.html>

BEDCG51324376009

調査名： 祇園地下部地質調査業務

発注機関： 国土交通省中国地方整備局広島国道事務所

BEDCG51324376012 (Bor. No. 3-2)

調査名： 祇園地質調査業務(その3)

発注機関： 国土交通省中国地方整備局広島国道事務所

発注機関： 国土交通省中国地方整備局広島国道事務所

ボーリングNO.								
----------	--	--	--	--	--	--	--	--

シートNO.

ボーリング名			調査位置							北緯	34° 24' 0.044"
発注機関	国土交通省 中国地方整備局 広島国道事務所				調査期間	0000年00月00日 ~ 昭和63年03月00日				東経	132° 27' 28.054"
調査業者名	株式会社シマダ技術コンサルタント		主任技師			現場代理人	コア鑑定者		ボーリング責任者		
孔口標高	3.3 m	角 上 180° 下 90°	方 向 	地盤勾配 鉛直 0°	使用機種	試錐機		ハンマー 落下用具			
総掘進長	26 m	度			エンジン			ポンプ			

標尺	標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色	相対密度	相対調度	記事	地層・岩体区分	孔内水位 (m) / 測定月日	標準貫入試験			原位置試験 深度 (m)	試験名 および結果	深 度 (m)	試料採取 番号	室内試験 方法	掘進 月 日
												深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数	打撃回数 ／ 貫入量 (cm)						
	(m)	(m)	(m)										0 10 20 10 20 30							
1	2.08	0.08	0.08		暗褐				孔内水位 GL-3.0m	アストラムライン	3.45 — — —	2.08	10	20						
	2.08	0.50	1.38		褐灰							3.05	7	7						
	1.20	0.50	1.08		褐灰							3.75	10	10						
2				砂				4.45												
3	0.08	1.20	5.18	砂				5.15				16	16							
4				淡褐灰				6.45				8	9							
5	-1.20	1.70	6.88	砂				7.15				5	5							
6				暗灰				7.45				3	3							
7	-4.00	2.50	7.38	シルト通り砂				8.15				6	6							
8				暗灰				8.45				5	5							
9	-5.78	1.70	8.48	シルト質砂				11.15				3	3							
10				暗灰				11.45				4	4							
11				暗灰				12.15				4	4							
12				暗灰				12.45				4	4							
13				暗灰				13.15				6	6							
14				暗灰				14.15												
								14.45												

出典：国土交通省 国土地盤情報検索サイト Kunijiban にアストラムライン位置を加筆

発注機関：国土交通省中国地方整備局広島国道事務所

[illegible]

シートNO.

ボーリング名			調査位置						北緯	34° 24' 0.644"		
発注機関	国土交通省 中国地方整備局 広島国道事務所				調査期間	0000年00月00日 ~ 昭和61年09月00日				東経	132° 27' 27.154"	
調査業者名	復建調査設計(株)		主任技師			現場代理人	コア鑑定者		ボーリング責任者			
孔口標高	3.2 m	角 度 180° 上 90° 下 → 方 向  <td>地盤勾配</td> <td>船底</td> <td>水平</td> <td>0°</td> <td>使用機種</td> <td>試験機</td> <td>ハンマー落下用具</td> <td colspan="2"></td>	地盤勾配	船底	水平	0°	使用機種	試験機	ハンマー落下用具			
総掘進長	26 m		エンジン			ポンプ						

標尺	標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色調	相對密度	相對稠度	記事	地層・岩体区分	孔内水位 (m)／測定日	標準貫入試験			原位置試験		試料採取方法	室内試験 進 月 日		
												深度 (m)	10cmごとの 打撃回数	打撃回数／ 貫入量 (cm)	N 値	深度 (m)			試験名 および結果	
(m)	(m)	(m)	(m)																	
1	2.40	0.50	0.50		砂利・礫混り砂質土	褐灰			孔内水位 GL-1.8m		1.50 ▽▽▽	2								
	1.90	0.50	1.00		砂質土	褐灰						2.4	9 40							
	1.40	0.50	1.50		砂	暗灰						2.15	7 31							
2	1.40	0.40	1.80		砂混り粘性土							3.44	9 31							
	0.90	0.40	2.20			暗灰						4.15	9 32							
	0.40	0.40	2.60			暗灰						4.40								
3	2.40	0.50	3.00		粘土混り砂							5.15	18							
	1.90	0.50	3.50			暗灰						5.45								
	1.40	0.50	4.00			暗灰						6.15	7 33							
	0.90	0.50	4.50			暗灰						7.48								
	0.40	0.50	5.00			暗灰						8.15	8							
4	2.40	0.50	5.50		粘土質砂							9.45								
	1.90	0.50	6.00			暗灰						9.65	7 32							
	1.40	0.50	6.50			暗灰						10.45	9							
	0.90	0.50	7.00			暗灰			11.15	6 31										
	0.40	0.50	7.50			暗灰			11.44											
5	2.40	0.50	8.00		粘土混り砂				12.15	6 31										
	1.90	0.50	8.50			暗灰			12.44											
	1.40	0.50	9.00			暗灰			13.15	9 32										
	0.90	0.50	9.50			暗灰			14.45	7										
	0.40	0.50	10.00			暗灰														
6	2.40	0.50	10.50		粘土質砂															
	1.90	0.50	11.00			暗灰														
	1.40	0.50	11.50			暗灰														
	0.90	0.50	12.00			暗灰														
	0.40	0.50	12.50			暗灰														
7	2.40	0.50	13.00		粘土混り砂															
	1.90	0.50	13.50			暗灰														
	1.40	0.50	14.00			暗灰														
	0.90	0.50	14.50			暗灰														
	0.40	0.50	15.00			暗灰														
8	2.40	0.50	15.50		粘土質砂															
	1.90	0.50	16.00			暗灰														
	1.40	0.50	16.50			暗灰														
	0.90	0.50	17.00			暗灰														
	0.40	0.50	17.50			暗灰														
9	2.40	0.50	18.00		粘土質砂															
	1.90	0.50	18.50			暗灰														
	1.40	0.50	19.00			暗灰														
	0.90	0.50	19.50			暗灰														
	0.40	0.50	20.00			暗灰														
10	2.40	0.50	20.50		粘土質砂															
	1.90	0.50	21.00			暗灰														
	1.40	0.50	21.50			暗灰														
	0.90	0.50	22.00			暗灰														
	0.40	0.50	22.50			暗灰														
11	2.40	0.50	23.00		粘土質砂															
	1.90	0.50	23.50			暗灰														
	1.40	0.50	24.00			暗灰														
	0.90	0.50	24.50			暗灰														
	0.40	0.50	25.00			暗灰														
12	2.40	0.50	25.50		粘土質砂															
	1.90	0.50	26.00			暗灰														
	1.40	0.50	26.50			暗灰														
	0.90	0.50	27.00			暗灰														
	0.40	0.50	27.50			暗灰														
13	2.40	0.50	28.00		粘土質砂															
	1.90	0.50	28.50			暗灰														
	1.40	0.50	29.00			暗灰														
	0.90	0.50	29.50			暗灰														
	0.40	0.50	30.00			暗灰														
14	2.40	0.50	30.50		粘土質砂															
	1.90	0.50	31.00			暗灰														
	1.40	0.50	31.50			暗灰														
	0.90	0.50	32.00			暗灰														
	0.40	0.50	32.50			暗灰														
15	2.40	0.50	33.00		粘土質砂															
	1.90	0.50	33.50			暗灰														
	1.40	0.50	34.00			暗灰														
	0.90	0.50	34.50			暗灰														
	0.40	0.50	35.00			暗灰														
16	2.40	0.50	35.50		粘土質砂															
	1.90	0.50	36.00			暗灰														
	1.40	0.50	36.50			暗灰														
	0.90	0.50	37.00			暗灰														
	0.40	0.50	37.50			暗灰														
17	2.40	0.50	38.00		粘土質砂															
	1.90	0.50	38.50			暗灰														
	1.40	0.50	39.00			暗灰														
	0.90	0.50	39.50			暗灰														
	0.40	0.50	40.00			暗灰														
18	2.40	0.50	40.50		粘土質砂															
	1.90	0.50	41.00			暗灰														
	1.40	0.50	41.50			暗灰														
	0.90	0.50	42.00			暗灰														
	0.40	0.50	42.50			暗灰														
19	2.40	0.50	43.00		粘土質砂															
	1.90	0.50	43.50			暗灰														
	1.40	0.50	44.00			暗灰														
	0.90	0.50	44.50			暗灰														
	0.40	0.50	45.00			暗灰														
20	2.40	0.50	45.50		粘土質砂															
	1.90	0.50	46.00			暗灰														
	1.40	0.50	46.50			暗灰														
	0.90	0.50	47.00			暗灰														
	0.40	0.50	47.50			暗灰														
21	2.40	0.50	48.00		粘土質砂															
	1.90	0.50	48.50			暗灰														
	1.40	0.50	49.00			暗灰														
	0.90	0.50	49.50			暗灰														
	0.40	0.50	50.00			暗灰														
22	2.40	0.50	50.50		粘土質砂															
	1.90	0.50	51.00			暗灰														
	1.40	0.50	51.50			暗灰														
	0.90	0.50	52.00			暗灰														
	0.40	0.50	52.50			暗灰														
23	2.40	0.50	53.00		粘土質砂															
	1.90	0.50	53.50			暗灰														
	1.40	0.50	54.00			暗灰														
	0.90	0.50	54.50			暗灰														
	0.40	0.50	55.00			暗灰														
24	2.40	0.50	55.50		粘土質砂															
	1.90	0.50	56.00			暗灰														
	1.40	0.50	56.50			暗灰														
	0.90	0.50	57.00			暗灰														
	0.40	0.50	57.50			暗灰														
25	2.40	0.50	58.00		粘土質砂															
	1.90	0.50	58.50			暗灰														
	1.40	0.50	59.00			暗灰														
	0.90	0.50	59.50			暗灰														
	0.40	0.50	60.00			暗灰														
26	2.40	0.50	60.50		粘土質砂															
	1.90	0.50	61.00			暗灰														
	1.40	0.50	61.50																	

出典：国土交通省 国土地盤情報検索サイト Kunijiban にアストラムライン位置を加筆