



# 令和8年度（2026年度） 広島市の予防接種

予防接種は母子健康手帳をご持参のうえ医療機関で受けてください

令和8年4月1日現在

接種済み <input checked="" type="checkbox"/>	予防接種名	対象年齢等	標準的な接種年齢	接種回数	接種券	
<input type="checkbox"/>	<b>RSウイルス母子免疫ワクチン</b> <small>組換えワクチン</small>	妊娠28週～37週に 至るまでの者	-	妊娠ごとに1回	医療機関に設置	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>ロタウイルス</b> <small>経口生ワクチン</small>	ロタリックス または ロタテック	生後6週～24週  生後6週～32週	初回接種は 生後2か月～ 14週6日後まで	27日以上の間隔で2回  27日以上の間隔で3回	母子健康手帳に とじこみ
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>小児用肺炎球菌ワクチン</b> <small>不活化ワクチン</small>	生後2か月～ 60か月に至るまで	生後2か月～7か月 に至るまでに開始	開始月齢による	母子健康手帳に とじこみ 	
		生後2～7か月に至るまでに開始	生後24か月に至るまでの間に27日以上の間隔で3回 ただし、生後24か月までに3回の接種が完了しなかった場合、前回の接種から60日以上の間隔をあけて1回接種（追加）し、接種完了とする。 2回目の接種が生後12か月を超えた場合、3回目の接種は行わず、前回の接種から60日以上の間隔をあけて1回接種（追加）し、接種完了とする。			
		生後7～12か月に至るまでに開始	生後24か月に至るまでの間に27日以上の間隔で2回 ただし、生後24か月までに2回の接種が完了しなかった場合、前回の接種から60日以上の間隔をあけて1回接種（追加）し、接種完了とする。			
		追加 生後2～12か月に至るまでに開始	初回終了後、生後12か月に至った日以降に60日以上の間隔で1回			
		生後12～24か月に至るまでに開始	60日以上の間隔で2回			
生後24～60か月に至るまでに開始	1回					
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>B型肝炎ワクチン</b> <small>不活化ワクチン</small>	1歳に至るまで	生後2か月～9か月に 至るまで	3回	母子健康手帳に とじこみ	
		初回接種から27日以上の間隔をおいて2回目を接種 初回接種から139日以上経過した後に3回目を接種				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>ジフテリア・百日せき・ 破傷風・不活化ポリオ・ヒブ (5種混合)</b> <small>不活化ワクチン</small>	1期 初回	生後2か月～ 90か月に至るまで	生後2か月～7か月に 至るまでに開始	20日以上の間隔で3回	母子健康手帳に とじこみ
<input type="checkbox"/>		1期 追加	1期追加は 1期初回(3回)終了後 6か月以上の間隔をおく	初回(3回)終了後 6～18か月に達するまで	1回	
<input type="checkbox"/>	<b>ジフテリア・破傷風 (DT2種混合)</b> <small>不活化ワクチン</small>	2期	11歳以上13歳未満	11歳	1回	個別送付 (6月以降)
<input type="checkbox"/>	<b>BCG(結核)</b> <small>注射生ワクチン</small>	1歳に至るまで	生後5か月～8か月に 達するまで	1回	母子健康手帳に とじこみ	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>麻しん・風しん混合 (MRワクチン)</b> <small>注射生ワクチン</small>	1期	生後12か月～24か月に至るまで	1回	母子健康手帳に とじこみ	
<input type="checkbox"/>		2期	小学校就学前1年間 *令和9年3月31日までに受けてください。	1回		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>水痘ワクチン</b> <small>注射生ワクチン</small>	生後12か月～ 36か月に至るまで	1回目:生後12～15か月 2回目:1回目接種後、 6～12か月の間隔をおく	3か月以上の 間隔で2回	母子健康手帳に とじこみ	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>日本脳炎ワクチン</b> <small>不活化ワクチン</small>	1期 初回	生後6か月～ 90か月に至るまで	3歳	6日以上の間隔で2回	母子健康手帳に とじこみ
<input type="checkbox"/>		1期 追加	生後6か月～ 90か月に至るまで (初回終了後6か月以上)	4歳 〔標準的には初回終了後 おおむね1年〕	1回	
<input type="checkbox"/>		2期	9歳以上13歳未満	9歳	1回	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>HPVワクチン</b> <small>不活化ワクチン</small>	小学6年生～ 高校1年生相当の 女子	小学1年生	2回*または3回 *接種開始が15歳未満 の場合のみ	個別送付 (中学1年の5月末頃)	

年齢について(例): 「1歳に至るまで」「1歳に達する日」「1歳に達した日」は1歳の誕生日の前日、  
「1歳以上」は1歳の誕生日の前日から、「1歳未満」は1歳の誕生日の前日までを意味します。

★裏面もご覧ください。

# お子様を感染症から守るため予防接種を受けましょう

♪ 予防接種を受けるときは、事前に医療機関に電話をしましょう ♪

詳しくは  
広島市HPを  
ご確認ください



## ロタウイルスワクチン

原則として、ロタリックス または ロタテック のいずれかを使用し、同一の製剤で接種を完了します。  
※ どちらのワクチンを使用するかは、主治医にご相談ください。



## 麻しん(はしか)・風しん混合ワクチン

(1歳と小学校入学前1年間の 2回 接種)  
麻しんは感染力がとて強く、肺炎や脳炎などの重い合併症を起こすことがあります。

- ▶ 1歳になったら、なるべく早く第1期のワクチンを接種しましょう。
- ▶ 令和8年度の麻しん・風しんワクチン第2期の対象の方(令和2年4月2日～令和3年4月1日生まれの方)は、令和9年3月31日までに接種を受けてください。



## HPVワクチン

▶ 令和8年4月1日から定期接種で使用できるワクチンは シルガード9(9価) のみとなりました。



## ○広島市に転入された方、予防接種券をなくされた方

\* 予防接種券の転入による交付、紛失による再交付は保健センター(地域支えあい課)で受け付けています。  
必ず接種前にお手続きをお願いします。

## ○広島市外の医療機関で接種を希望される方は あらかじめ手続きが必要 です

\* 医療機関が 県内 の他の市町の場合は、広域予防接種券により無料で接種できます。  
\* 医療機関が 県外 の場合は、費用の助成制度(助成額は広島市の予防接種基準単価の範囲内)があります。  
いずれの場合も、接種を受ける前に保健センター(地域支えあい課)にお問い合わせください。

## お問合せ先(電話番号)

中保健センター	504-2528	東保健センター	568-7729	南保健センター	250-4108	西保健センター	294-6235
安佐南保健センター	831-4942	安佐北保健センター	819-0586	安芸保健センター	821-2809	佐伯保健センター	943-9731