

擁壁等、遮水工及び浸出水調整池の点検結果

玖谷埋立地

(令和3年 4 月)

遮水工	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備考
	結果	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	備考
	結果	○			○	○	○	○	○			○	○	○		○	
擁壁・堰堤	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備考
	結果	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	備考
	結果	○			○	○	○	○	○			○	○	○		○	
調整池	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備考
	結果	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	備考
	結果	○			○	○	○	○	○			○	○	○		○	

点検内容 目視点検

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

擁壁等、遮水工及び浸出水調整池の点検結果

玖谷埋立地

(令和3年 5 月)

遮水工	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日		備考
	結果					○	○	○			○	○	○	○	○			
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	結果		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	
擁壁・堰堤	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日		備考
	結果					○	○	○			○	○	○	○	○			
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	結果		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	
調整池	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日		備考
	結果					○	○	○			○	○	○	○	○			
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	結果		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	

点検内容 目視点検

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

擁壁等、遮水工及び浸出水調整池の点検結果

玖谷埋立地

(令和3年 6 月)

遮水工	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備考
	結果	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	備考
	結果	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	
擁壁・堰堤	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備考
	結果	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	備考
	結果	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	
調整池	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備考
	結果	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	備考
	結果	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	

点検内容 目視点検

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

擁壁等、遮水工及び浸出水調整池の点検結果

玖谷埋立地

(令和3年 7 月)

遮水工	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備考	
	結果	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○		
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	備考
	結果	○			○	○	○					○	○	○	○	○		
擁壁・堰堤	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備考	
	結果	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○		
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	備考
	結果	○			○	○	○					○	○	○	○	○		
調整池	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備考	
	結果	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○		
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	備考
	結果	○			○	○	○					○	○	○	○	○		

点検内容 目視点検

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

擁壁等、遮水工及び浸出水調整池の点検結果

玖谷埋立地

(令和3年 8 月)

遮水工	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日		備 考		
	結果		○	○	○	○					○	○	○	○						
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日			
	結果	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○			
擁壁・堰堤	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日			備 考	
	結果		○	○	○	○					○	○	○	○					※大雨により、法面等の土砂の一部が流出したため、流出部をブルーシートで覆い、保護しました。	
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日			
	結果	○	○*	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○			
調整池	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日			備 考	
	結果		○	○	○	○					○	○	○	○						
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日			
	結果	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○			

点検内容 目視点検

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

擁壁等、遮水工及び浸出水調整池の点検結果

玖谷埋立地

(令和3年 9 月)

遮水工	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備考
	結果	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	備考
	結果	○	○				○	○		○			○	○	○	○	
擁壁・堰堤	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備考
	結果	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	備考
	結果	○	○				○	○		○			○	○	○	○	
調整池	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備考
	結果	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	備考
	結果	○	○				○	○		○			○	○	○	○	

点検内容 目視点検

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

擁壁等、遮水工及び浸出水調整池の点検結果

玖谷埋立地

(令和3年 10月)

遮水工	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備考	
	結果	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	備考
	結果			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			
擁壁・堰堤	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備考	
	結果	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	備考
	結果			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			
調整池	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備考	
	結果	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	備考
	結果			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			

点検内容 目視点検

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

擁壁等、遮水工及び浸出水調整池の点検結果

玖谷埋立地

(令和3年 11 月)

遮水工	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備考
	結果	○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	備考
	結果	○	○	○	○			○		○	○	○			○	○	
擁壁・堰堤	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備考
	結果	○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	備考
	結果	○	○	○	○			○		○	○	○			○	○	
調整池	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備考
	結果	○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	備考
	結果	○	○	○	○			○		○	○	○			○	○	

点検内容 目視点検

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

擁壁等、遮水工及び浸出水調整池の点検結果

玖谷埋立地

(令和3年 12月)

遮水工	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備考	
	結果	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○		
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	備考
	結果	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○			
擁壁・堰堤	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備考	
	結果	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○		
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	備考
	結果	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○			
調整池	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備考	
	結果	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○		
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	備考
	結果	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○			

点検内容 目視点検

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

擁壁等、遮水工及び浸出水調整池の点検結果

玖谷埋立地

(令和4年 1 月)

遮水工	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備考	
	結果				○	○	○	○				○	○	○	○			
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	備考
	結果		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	
擁壁・堰堤	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備考	
	結果				○	○	○	○				○	○	○	○			
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	備考
	結果		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	
調整池	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備考	
	結果				○	○	○	○				○	○	○	○			
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	備考
	結果		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	

点検内容 目視点検

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

擁壁等、遮水工及び浸出水調整池の点検結果

玖谷埋立地

(令和4年 2 月)

遮水工	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備考	
	結果	○	○	○	○			○	○	○	○				○	○		
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日				備考
	結果	○	○	○			○	○		○	○			○				
擁壁・堰堤	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備考	
	結果	○	○	○	○			○	○	○	○				○	○		
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日				備考
	結果	○	○	○			○	○		○	○			○				
調整池	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備考	
	結果	○	○	○	○			○	○	○	○				○	○		
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日				備考
	結果	○	○	○			○	○		○	○			○				

点検内容 目視点検

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

擁壁等、遮水工及び浸出水調整池の点検結果

玖谷埋立地

(令和4年 3 月)

遮水工	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	/	備考	
	結果	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○			
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日		
	結果	○	○	○				○	○	○	○			○	○	○	○		
擁壁・堰堤	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	/	備考	
	結果	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○			
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日		
	結果	○	○	○				○	○	○	○			○	○	○	○		
調整池	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	/	備考	
	結果	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○			
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日		
	結果	○	○	○				○	○	○	○			○	○	○	○		

点検内容 目視点検
 点検結果 ○:異常なし ×:異常あり