浸 出 水 水 質 測 定 結 果(令和6年度)

項目		単位	基準値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月			11月		12月		1月		2月		3月	
観測項目	天候	ー	ー	晴	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	－	晴	晴	晴	晴	雪	晴	雪	雪	曇	雨
	採取時刻	時:分	ー	9:33	9:35	9:25	9:55	9:37	9:40	9:35	9:45	9:36	9:40	9:33	9:28	9:35	9:44	－	9:25	9:37	9:35	10:15	9:48	9:20	9:02	9:47	9:00	8:40
	気温	℃	ー	15.0	18.2	16.5	23.0	22.3	26.5	27.5	29.0	30.5	28.2	26.0	27.2	21.0	20.0	－	15.5	18.4	10.0	6.0	2.0	4.0	-1.0	2.8	7.8	10.0
	水温	℃	45未満	15.2	19.0	18.7	21.1	21.0	23.8	23.1	25.1	26.1	24.8	25.0	25.0	20.6	19.5	－	18.9	15.1	13.9	12.9	10.6	10.6	8.8	8.5	10.8	13.0
測定項目	水素イオン濃度	ー	5を超え9未満	9.1	8.1	8.0	8.2	8.0	8.5	7.7	8.4	7.8	7.8	7.8	7.9	8.1	8.1	8.0	8.8	7.9	8.2	8.1	8	8.2	8.1	8.3	8.3	8.1
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	600未満	39	6.5	8.5	12	10	10	9.6	13	5.6	5.3	6.8	5.5	3.6	5.8	－	15	5.6	9.5	5.7	5.8	7.3	6.8	5.8	5.6	7.4
	浮遊物質量(SS)	mg/L	600未満	18	20	16	21	13	23	16	21	14	7	10	11	140	20	15	31	10	12	9	10	9	11	12	24	11
	n-ヘキサン抽出物質含有量	mg/L	鉱 5以下 動植 30以	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	－	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	窒素含有量	mg/L	240未満	38	38	38	38	39	30	38	39	44	42	44	43	38	47	－	39	52	51	49	45	43	44	49	37	46
	燐含有量	mg/L	32未満	0.10	0.09	0.09	0.11	0.09	0.21	0.08	0.10	0.05	0.09	0.08	0.06	0.08	0.06	－	0.06	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.10	0.12	0.09
	沃素消費量	mg/L	220未満	13	2.7	1.9	3.1	4.1	10	6.3	16	7.9	5.7	6.1	10	11	10	－	13	11	9.7	5.9	5.3	5.9	3.3	9.2	7.6	7.3
	フェノール類	mg/L	5以下	0.5未満	—	0.5未満	—	0.5未満	—	0.5未満	—	0.5未満	—	0.5未満	—	0.5未満	—	－	0.5未満	—	0.5未満	—	0.5未満	—	0.5未満	—	0.5未満	—
	銅及びその化合物	mg/L	3以下	0.023	—	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	—	0.024	—	0.009	—	0.019	—	－	0.039	—	0.005	—	0.008	—	0.005未満	—	0.008	—
	亜鉛及びその化合物	mg/L	2以下	0.10	—	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01	—	0.01未満	—	0.01	—	－	0.01	—	0.01	—	0.01	—	0.01未満	—	0.01	—
	鉄及びその化合物(溶解性)	mg/L	10以下	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1未満	—	0.1	—	0.3	—	－	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.3	—	0.1	—
	マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/L	10以下	0.8	—	2.9	—	3.2	—	0.1	—	0.6	—	2.9	—	1.8	—	－	1.3	—	2.9	—	3.2	—	3.1	—	2.2	—
	クロム及びその化合物	mg/L	2以下	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	－	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	－	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—
	シアン化合物	mg/L	1以下	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	－	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—
	有機燐化合物	mg/L	1以下	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	－	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—
	鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	—	－	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	—
	六価クロム化合物	mg/L	0.2以下	0.04未満	—	0.04未満	—	0.04未満	—	0.04未満	—	0.04未満	—	0.04未満	—	0.04未満	—	－	0.04未満	—	0.04未満	—	0.04未満	—	0.04未満	—	0.04未満	—
	砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.015	—	0.012	—	0.013	—	0.040	—	0.010	—	0.005	—	0.018	—	－	0.010	—	0.014	—	0.016	—	0.015	—	0.014	—
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下	0.0005未満	—	0.0005未満	—	0.0005未満	—	0.0005未満	—	0.0005未満	—	0.0005未満	—	0.0005未満	—	－	0.0005未満	—	0.0005未満	—	0.0005未満	—	0.0005未満	—	0.0005未満	—
	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	検出されず	—	検出されず	—	検出されず	—	検出されず	—	検出されず	—	検出されず	—	検出されず	—	－	検出されず	—	検出されず	—	検出されず	—	検出されず	—	検出されず	—
	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.003以下	0.0005未満	—	0.0005未満	—	0.0005未満	—	0.0005未満	—	0.0005未満	—	0.0005未満	—	0.0005未満	—	－	0.0005未満	—	0.0005未満	—	0.0005未満	—	0.0005未満	—	0.0005未満	—
	トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—	－	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—	－	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—
	ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	0.02未満	—	0.02未満	—	0.02未満	—	0.02未満	—	0.02未満	—	0.02未満	—	0.02未満	—	－	0.02未満	—	0.02未満	—	0.02未満	—	0.02未満	—	0.02未満	—
	四塩化炭素	mg/L	0.02以下	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	－	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	0.004未満	—	0.004未満	—	0.004未満	—	0.004未満	—	0.004未満	—	0.004未満	—	0.004未満	—	－	0.004未満	—	0.004未満	—	0.004未満	—	0.004未満	—	0.004未満	—
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	－	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	0.04未満	—	0.04未満	—	0.04未満	—	0.04未満	—	0.04未満	—	0.04未満	—	0.04未満	—	－	0.04未満	—	0.04未満	—	0.04未満	—	0.04未満	—	0.04未満	—
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	0.3未満	—	0.3未満	—	0.3未満	—	0.3未満	—	0.3未満	—	0.3未満	—	0.3未満	—	－	0.3未満	—	0.3未満	—	0.3未満	—	0.3未満	—	0.3未満	—
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	0.006未満	—	0.006未満	—	0.006未満	—	0.006未満	—	0.006未満	—	0.006未満	—	0.006未満	—	－	0.006未満	—	0.006未満	—	0.006未満	—	0.006未満	—	0.006未満	—
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	－	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—
	1, 4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	0.010	—	0.029	—	0.035	—	0.019	—	0.022	—	0.029	—	0.017	—	－	0.018	—	0.023	—	0.031	—	0.028	—	0.021	—
	チウラム	mg/L	0.06以下	0.006未満	—	0.006未満	—	0.006未満	—	0.006未満	—	0.006未満	—	0.006未満	—	0.006未満	—	－	0.006未満	—	0.006未満	—	0.006未満	—	0.006未満	—	0.006未満	—
	シマジン	mg/L	0.03以下	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	—	－	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	—
	チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	0.02未満	—	0.02未満	—	0.02未満	—	0.02未満	—	0.02未満	—	0.02未満	—	0.02未満	—	－	0.02未満	—	0.02未満	—	0.02未満	—	0.02未満	—	0.02未満	—
	ベンゼン	mg/L	0.1以下	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—	－	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—
	セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	－	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—
	ほう素及びその化合物	mg/L	230以下	0.7	—	1.0	—	1.1	—	0.9	—	1.3	—	1.3	—	0.8	—	－	0.7	—	1.0	—	1.2	—	1.2	—	0.8	—
	ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下	0.2未満	—	0.2未満	—	0.2未満	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	－	0.2未満	—	0.2	—	0.2未満	—	0.2未満	—	0.2未満	—
	塩化物イオン	mg/L	ー	2800	—	170	—	170	—	140	—	140	—	200	—	1300	—	－	1200	—	730	—	350	—	240	—	720	—
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10	—	—	—	—	—	—	—	－	－	—	—	—	—	—	0.031	—	—	—	—	—	—	－	—	—	—
採取日				4月11日	4月23日	5月8日	5月22日	6月5日	6月19日	7月10日	7月24日	8月1日	8月20日	9月3日	9月17日	10月9日	10月23日	10月24日	11月6日	11月20日	12月4日	12月18日	1月8日	1月22日	2月5日	2月19日	3月5日	3月11日
報告日				4月26日	5月8日	5月22日	6月5日	6月19日	7月1日	7月25日	8月7日	8月13日	9月3日	9月17日	10月1日	10月23日	11月6日	11月19日	11月20日	12月4日	12月18日	1月7日	1月22日	2月5日	2月19日	3月5日	3月19日	3月25日
備考																												