

定点把握疾患(週報対象) 区別・疾患別報告数

2026年第10週～第14週

| 疾患名 | 区 | 報告数 | | | | | 定点当たり | | | | |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| | | 第10週 | 第11週 | 第12週 | 第13週 | 第14週 | 第10週 | 第11週 | 第12週 | 第13週 | 第14週 |
| 急性呼吸器感染症 (ARI) | 全市 | 1,914 | 2,041 | 1,744 | 1,618 | 1,470 | 56.29 | 60.03 | 51.29 | 47.59 | 44.55 |
| | 中区 | 194 | 187 | 180 | 157 | 131 | 48.50 | 46.75 | 45.00 | 39.25 | 32.75 |
| | 東区 | 360 | 402 | 333 | 355 | 287 | 90.00 | 100.50 | 83.25 | 88.75 | 71.75 |
| | 南区 | 307 | 329 | 250 | 257 | 183 | 61.40 | 65.80 | 50.00 | 51.40 | 36.60 |
| | 西区 | 317 | 352 | 284 | 203 | 211 | 63.40 | 70.40 | 56.80 | 40.60 | 42.20 |
| | 安佐南区 | 240 | 279 | 211 | 248 | 378 | 40.00 | 46.50 | 35.17 | 41.33 | 63.00 |
| | 安佐北区 | 79 | 83 | 82 | 65 | 30 | 19.75 | 20.75 | 20.50 | 16.25 | 10.00 |
| | 安芸区 | 182 | 193 | 208 | 150 | 99 | 91.00 | 96.50 | 104.00 | 75.00 | 49.50 |
| | 佐伯区 | 235 | 216 | 196 | 183 | 151 | 58.75 | 54.00 | 49.00 | 45.75 | 37.75 |
| インフルエンザ | 全市 | 569 | 360 | 338 | 185 | 63 | 16.74 | 10.59 | 9.94 | 5.44 | 1.91 |
| | 中区 | 39 | 41 | 29 | 9 | 8 | 9.75 | 10.25 | 7.25 | 2.25 | 2.00 |
| | 東区 | 106 | 58 | 51 | 45 | 17 | 26.50 | 14.50 | 12.75 | 11.25 | 4.25 |
| | 南区 | 97 | 40 | 37 | 20 | 12 | 19.40 | 8.00 | 7.40 | 4.00 | 2.40 |
| | 西区 | 109 | 72 | 76 | 38 | 7 | 21.80 | 14.40 | 15.20 | 7.60 | 1.40 |
| | 安佐南区 | 42 | 34 | 28 | 20 | 7 | 7.00 | 5.67 | 4.67 | 3.33 | 1.17 |
| | 安佐北区 | 24 | 24 | 11 | 14 | 1 | 6.00 | 6.00 | 2.75 | 3.50 | 0.33 |
| | 安芸区 | 45 | 29 | 46 | 12 | 3 | 22.50 | 14.50 | 23.00 | 6.00 | 1.50 |
| | 佐伯区 | 107 | 62 | 60 | 27 | 8 | 26.75 | 15.50 | 15.00 | 6.75 | 2.00 |
| 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) | 全市 | 21 | 18 | 13 | 12 | 11 | 0.62 | 0.53 | 0.38 | 0.35 | 0.33 |
| | 中区 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| | 東区 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| | 南区 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.80 | 0.00 |
| | 西区 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.60 |
| | 安佐南区 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0.50 | 1.00 | 0.83 | 0.50 | 0.83 |
| | 安佐北区 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.33 |
| | 安芸区 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| | 佐伯区 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| RSウイルス感染症 | 全市 | 11 | 9 | 1 | 6 | 5 | 0.52 | 0.43 | 0.05 | 0.29 | 0.25 |
| | 中区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| | 東区 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.00 |
| | 南区 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| | 西区 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| | 安佐南区 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.75 |
| | 安佐北区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 安芸区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 佐伯区 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 咽頭結膜熱 | 全市 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0.24 | 0.10 | 0.10 | 0.24 | 0.25 |
| | 中区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| | 東区 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 |
| | 南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 西区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 安佐南区 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |
| | 安佐北区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 安芸区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 佐伯区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

定点把握疾患(週報対象) 区別・疾患別報告数

2026年第10週～第14週

| 疾患名 | 区 | 報告数 | | | | | 定点当たり | | | | |
|---------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | 第10週 | 第11週 | 第12週 | 第13週 | 第14週 | 第10週 | 第11週 | 第12週 | 第13週 | 第14週 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 全市 | 35 | 63 | 63 | 42 | 46 | 1.67 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.30 |
| | 中区 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 0.50 |
| | 東区 | 1 | 7 | 13 | 10 | 12 | 0.33 | 2.33 | 4.33 | 3.33 | 4.00 |
| | 南区 | 12 | 8 | 14 | 11 | 13 | 4.00 | 2.67 | 4.67 | 3.67 | 4.33 |
| | 西区 | 5 | 10 | 10 | 6 | 9 | 1.67 | 3.33 | 3.33 | 2.00 | 3.00 |
| | 安佐南区 | 10 | 14 | 11 | 5 | 7 | 2.50 | 3.50 | 2.75 | 1.25 | 1.75 |
| | 安佐北区 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| | 安芸区 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 佐伯区 | 5 | 18 | 9 | 4 | 4 | 1.67 | 6.00 | 3.00 | 1.33 | 1.33 |
| 感染性胃腸炎 | 全市 | 163 | 181 | 172 | 144 | 76 | 7.76 | 8.62 | 8.19 | 6.86 | 3.80 |
| | 中区 | 10 | 7 | 10 | 13 | 3 | 5.00 | 3.50 | 5.00 | 6.50 | 1.50 |
| | 東区 | 32 | 37 | 27 | 34 | 13 | 10.67 | 12.33 | 9.00 | 11.33 | 4.33 |
| | 南区 | 11 | 32 | 19 | 13 | 13 | 3.67 | 10.67 | 6.33 | 4.33 | 4.33 |
| | 西区 | 26 | 32 | 43 | 24 | 18 | 8.67 | 10.67 | 14.33 | 8.00 | 6.00 |
| | 安佐南区 | 17 | 9 | 7 | 14 | 9 | 4.25 | 2.25 | 1.75 | 3.50 | 2.25 |
| | 安佐北区 | 17 | 16 | 12 | 10 | 0 | 8.50 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 0.00 |
| | 安芸区 | 13 | 8 | 16 | 10 | 5 | 13.00 | 8.00 | 16.00 | 10.00 | 5.00 |
| | 佐伯区 | 37 | 40 | 38 | 26 | 15 | 12.33 | 13.33 | 12.67 | 8.67 | 5.00 |
| 水痘 | 全市 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0.33 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.25 |
| | 中区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
| | 東区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| | 南区 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
| | 西区 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
| | 安佐南区 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |
| | 安佐北区 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| | 安芸区 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 佐伯区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 手足口病 | 全市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| | 中区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 東区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 西区 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| | 安佐南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 安佐北区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 安芸区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 佐伯区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 伝染性紅斑 | 全市 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.05 |
| | 中区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 東区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| | 南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 西区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| | 安佐南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 安佐北区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 安芸区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 佐伯区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |

定点把握疾患(週報対象) 区別・疾患別報告数

2026年第10週～第14週

| 疾患名 | 区 | 報告数 | | | | | 定点当たり | | | | |
|----------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| | | 第10週 | 第11週 | 第12週 | 第13週 | 第14週 | 第10週 | 第11週 | 第12週 | 第13週 | 第14週 |
| 突発性発しん | 全市 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0.14 | 0.29 | 0.24 | 0.19 | 0.25 |
| | 中区 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| | 東区 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| | 南区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| | 西区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
| | 安佐南区 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| | 安佐北区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 安芸区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 佐伯区 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
| ヘルパンギーナ | 全市 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
| | 中区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 東区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 南区 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
| | 西区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 安佐南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 安佐北区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 安芸区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 佐伯区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流行性耳下腺炎 | 全市 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| | 中区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 東区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 西区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 安佐南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 安佐北区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 安芸区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 佐伯区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 急性出血性結膜炎 | 全市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| | 中区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 東区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| | 西区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 安佐南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 安佐北区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 安芸区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 佐伯区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流行性角結膜炎 | 全市 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0.38 | 0.75 | 0.75 | 0.13 | 0.75 |
| | 中区 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 東区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 南区 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 西区 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 安佐南区 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 |
| | 安佐北区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 安芸区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 佐伯区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

定点把握疾患(週報対象) 区別・疾患別報告数

2026年第10週～第14週

| 疾患名 | 区 | 報告数 | | | | | 定点当たり | | | | |
|----------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| | | 第10週 | 第11週 | 第12週 | 第13週 | 第14週 | 第10週 | 第11週 | 第12週 | 第13週 | 第14週 |
| 細菌性髄膜炎 | 全市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 中区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 東区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 西区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 安佐南区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 安佐北区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 安芸区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 佐伯区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 全市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 中区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 東区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 西区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 安佐南区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 安佐北区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 安芸区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 佐伯区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 全市 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.67 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| | 中区 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 0.67 | 0.00 |
| | 東区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 西区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 安佐南区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 安佐北区 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 安芸区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 佐伯区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 全市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 中区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 東区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 西区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 安佐南区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 安佐北区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 安芸区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 佐伯区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 全市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 中区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 東区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 西区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 安佐南区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 安佐北区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 安芸区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 佐伯区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |