				45 44 W								
疾患名		feter a a NEI	## a = 100	報告数	tete a a NEI	fritz a a NIII	## a a NIII		と点当た		fritz a a NIII	
急性呼吸器感染症(ARI)	区	第26週	第27週	第28週		第30週	第26週	第27週		第29週	第30週	
	全市	1,979	1,915	1,965	1,899	1,754	56.54	54.71	56.14	54.26	50.11	
	中区	150	161	152	158	125	30.00	32.20	30.40	31.60	25.00	
	東区	370	350	415	384	392	92.50	87.50	103.75	96.00	98.00	
	南区	345	309	303	299	253	69.00	61.80	60.60	59.80	50.60	
	西区	365	316	344	308	264	73.00	63.20	68.80	61.60	52.80	
	安佐南区	290	329	323	314	279	48.33	54.83	53.83	52.33	46.50	
	安佐北区	118	81	71	86	135	29.50	20.25	17.75	21.50	33.75	
	安芸区	132	139	155	154	145	66.00	69.50	77.50	77.00	72.50	
	佐伯区	209	230	202	196	161	52.25	57.50	50.50	49.00	40.25	
疾 患 名				報告数					と点当た			
インフルエンザ	区	第26週	第27週	第28週	第29週	第30週	第26週	第27週	第28週	第29週	第30週	
	全市	7	3	1	2	1	0.20	0.09	0.03	0.06	0.03	
	中区	1	0	0	0	1	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
	東区	1	0	1	0	0	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	
	南区	0	2	0	0	0	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	
	西区	2	0	0	0	0	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	安佐南区	1	1	0	2	0	0.17	0.17	0.00	0.33	0.00	
	安佐北区	1	0	0	0	0	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
	安芸区	1	0	0	0	0	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	佐伯区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
疾患名				報告数				Ţ.	に点当た	IJ		
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	区	第26週	第27週	第28週	第29週	第30週	第26週	第27週		第29週	第30週	
	全市	24	30	39	48	74	0.69	0.86	1.11	1.37	2.11	
	中区	3	5	15	15	10	0.60	1.00	3.00	3.00	2.00	
	東区	0	4	3	1	7	0.00	1.00	0.75	0.25	1.75	
	南区	3	7	4	10	5	0.60	1.40	0.80	2.00	1.00	
	西区	1	2	6	8	14	0.20	0.40	1.20	1.60	2.80	
	安佐南区	2	2	0	2	10	0.33	0.33	0.00	0.33	1.67	
	安佐北区	9	7	7	8	19	2.25	1.75	1.75	2.00	4.75	
	安芸区	3	1	1	3	7	1.50	0.50	0.50	1.50	3.50	
	佐伯区	3	2	3	1	2	0.75	0.50	0.75	0.25	0.50	
 疾 患 名	在旧区	3		報告数	'	2	0.75		と点当た		0.50	
RSウイルス感染症	区	笙26调	第27週		笙29调	笙30调	第26週 第27週 第28週 第29週 第30週					
「一人」	全市	3	1	2	3	6	0.14	0.05	0.09	0.14	0.27	
	中区	0	1	0	0	0	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	
	東区	2	0	0	0	0	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
	南区	0	0	0	0	3	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	西区	0	0	1	2	0	0.00	0.00	0.33	0.67	0.00	
	安佐南区	0	0	1	1	2	0.00	0.00	0.33	0.07	0.50	
	安佐北区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	
	安芸区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	女云区 佐伯区	1	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
 疾患名		-	U	報告数	U	'	0.33		0.00 E点当た		0.33	
咽頭結膜熱	区	第26週	第27週	第28週	第29週	第30週	第26週	第27週		ッ 第29週	第30週	
四级和历天常	全市	先20週 20	第27週 11	第20 週	先29週 11		先20週 0.91	第27週 0.50	9.23	第29週 0.50	9.32	
	中区	2	2	1	1	0	0.67	0.67	0.23	0.33	0.00	
	東区	7	3	1	3	2	2.33	1.00	0.33	1.00	0.67	
	_											
	南区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	西区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	安佐南区	8	5	3	5	4	2.00	1.25	0.75	1.25	1.00	
	安佐北区	2	0	0	1	1	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	
	安芸区	0	1	0	1	0	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
	佐伯区	1	0	0	0	0	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	

							2025年第20週~第30週					
疾 患 名				報告数			定点当たり					
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	区	第26週	第27週	第28週	第29週	第30週	第26週	第27週	第28週	第29週	第30週	
	全市	65	59	42	69	51	2.95	2.68	1.91	3.14	2.32	
	中区	2	3	1	1	6	0.67	1.00	0.33	0.33	2.00	
	東区	7	1	5	6	5	2.33	0.33	1.67	2.00	1.67	
	南区	12	11	5	9	7	4.00	3.67	1.67	3.00	2.33	
	西区	10	15	7	14	8	3.33	5.00	2.33	4.67	2.67	
	安佐南区	14	8	7	11	8	3.50	2.00	1.75	2.75	2.00	
	安佐北区	3	2	0	1	1	1.50	1.00	0.00	0.50	0.50	
	安芸区	1	0	0	2	2	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
	佐伯区	16	19	17	25	14	5.33	6.33	5.67	8.33	4.67	
疾 患 名				報告数				5	官点当た	IJ		
感染性胃腸炎	区	第26週	第27週	第28週	第29週	第30週	第26週	第27週	第28週	第29週	第30週	
	全市	145	116	151	129	118	6.59	5.27	6.86	5.86	5.36	
	中区	9	10	6	10	10	3.00	3.33	2.00	3.33	3.33	
	東区	42	34	46	34	45	14.00	11.33	15.33	11.33	15.00	
	南区	25	10	10	12	6	8.33	3.33	3.33	4.00	2.00	
	西区	22	16	30	24	21	7.33	5.33	10.00	8.00	7.00	
	安佐南区	7	7	9	8	6	1.75	1.75	2.25	2.00	1.50	
	安佐北区	15	7	3	10	4	7.50	3.50	1.50	5.00	2.00	
	安芸区	8	8	10	3	1	8.00	8.00	10.00	3.00	1.00	
	佐伯区	17	24	37	28	25	5.67	8.00	12.33	9.33	8.33	
 疾 患 名				報告数					と点当た			
水痘	区	第26週	第27週	第28週	第29週	第30週	第26週		第28週	第29週	第30週	
	全市	2	3	1	8	5	0.09	0.14	0.05	0.36	0.23	
	中区	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	
	東区	0	1	0	2	2	0.00	0.33	0.00	0.67	0.67	
	南区	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	
	西区	1	0	0	4	1	0.33	0.00	0.00	1.33	0.33	
	安佐南区	1	1	0	1	0	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	
	安佐北区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	安芸区	0	1	0	0	0	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
	佐伯区	0	0	1	1	0	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	
 疾患名	KILE	U	U	報告数	'	U	0.00		2点当た		0.00	
手足口病	区	笙26调	笙27调		笙20调	笙30调	笙26调			第29週	第30调	
)	全市	23	21	22	22	22	1.05	0.95	1.00	1.00	1.00	
	中区	0	2	1	0	5	0.00	0.67	0.33	0.00	1.67	
	東区	4	5	3	6	5	1.33	1.67	1.00	2.00	1.67	
	南区	9	1	3	4	2	3.00	0.33	1.00	1.33	0.67	
	西区	3	7	7	8	3	1.00	2.33	2.33	2.67	1.00	
	安佐南区	3	4	4	4	3	0.75	1.00	1.00	1.00	0.75	
	安佐北区	0	0	0	0	0	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	
	安芸区	_										
		0 4	0	1	0	0	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
走 中 夕	佐伯区	4	2	3 ±0 #+ *h	0	4	1.33	0.67	1.00	0.00	1.33	
疾患名 伝染性紅斑	区	第26週	第27週	報告数第28週	第29週	第30週	第26週		E点当た 第28週	ッ 第29週	第30週	
山木江社州	全市	弗20迥 95	弗2/迥 94	弗28週 97	弗29迥 71	弗30週 67	弗20週 4.32	弗2/迥 4.27	弗28週 4.41	弗29週 3.23	第30週 3.05	
		95	12	10	16	5						
	中区	17			13		3.00	4.00	3.33	5.33	1.67	
	東区		15	20		18	5.67	5.00	6.67	4.33	6.00	
	南区	31	28	23	20	17	10.33	9.33	7.67	6.67	5.67	
	西区	21	17	20	6	16	7.00	5.67	6.67	2.00	5.33	
	安佐南区	5	5	6	2	2	1.25	1.25	1.50	0.50	0.50	
	安佐北区		1	0	1	0	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	
	安芸区	2	6	7	5	2	2.00	6.00	7.00	5.00	2.00	
	佐伯区	9	10	11	8	7	3.00	3.33	3.67	2.67	2.33	

疾患名		** - • • • • • • • • • • • • • • • • • •	*	報告数		** * - *		-	と点当た			
突発性発しん	区	第26週		第28週		第30週		第27週		第29週	第30週	
	全市	4	7	3	6	10	0.18	0.32	0.14	0.27	0.45	
	中区	1	1	1	1	2	0.33	0.33	0.33	0.33	0.67	
	東区	0	2	0	2	1	0.00	0.67	0.00	0.67	0.33	
	南区	2	0	0	3	1	0.67	0.00	0.00	1.00	0.33	
	西区	0	2	2	0	1	0.00	0.67	0.67	0.00	0.33	
	安佐南区	0	1	0	0	1	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	
	安佐北区	1	0	0	0	0	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	安芸区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	佐伯区	0	1	0	0	4	0.00	0.33	0.00	0.00	1.33	
疾 患 名	HILL	Ů	•	報告数	Ū	·	0.00		に点当た		1.00	
ヘルパンギーナ	区	第26週	第27调	第28週	第29週	第30週	第26週	第27週		第29週	第30週	
	全市	35	42	新20 0	53	38	1.59	1.91	2.73	2.41	1.73	
	中区	2	1	0	1	0	0.67	0.33	0.00	0.33	0.00	
	_				-							
	東区	2	6	8	7	5	0.67	2.00	2.67	2.33	1.67	
	南区	18	18	24	22	10	6.00	6.00	8.00	7.33	3.33	
	西区	8	11	16	8	7	2.67	3.67	5.33	2.67	2.33	
	安佐南区	4	2	3	8	6	1.00	0.50	0.75	2.00	1.50	
	安佐北区		0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	安芸区	0	3	7	2	4	0.00	3.00	7.00	2.00	4.00	
	佐伯区	1	1	2	5	6	0.33	0.33	0.67	1.67	2.00	
疾 患 名				報告数				5	官点当た	IJ		
流行性耳下腺炎	区	第26週	第27週	第28週	第29週	第30週	第26週	第27週	第28週	第29週	第30週	
	全市	3	1	3	0	3	0.14	0.05	0.14	0.00	0.14	
	中区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	東区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	南区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	西区	0	0	1	0	1	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33	
	安佐南区	1	0	0	0	0	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
	安佐北区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	安芸区	2	0	1	0	0	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	佐伯区	0	1	1	0	2	0.00	0.33	0.33	0.00	0.67	
 疾 患 名	ипь	U	'	報告数	U		0.00		と点当た		0.07	
急性出血性結膜炎	区	公り6. 国	第27週		体 20.油	供いる	年に当たり 第26週 第27週 第28週 第29週 第30週					
念性山血性枯膜炎	_											
	全市	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	中区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	東区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	南区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	西区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	安佐南区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	安佐北区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	安芸区	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
	佐伯区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
疾 患 名				報告数				<u></u>	官点当た	IJ		
流行性角結膜炎	区	第26週	第27週	第28週	第29週	第30週	第26週	第27週	第28週	第29週	第30週	
	全市	16	14	10	10	7	2.00	1.75	1.25	1.25	0.88	
	中区	3	3	7	1	1	3.00	3.00	7.00	1.00	1.00	
	東区	0	0	1	0	0	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	南区	0	1	0	0	2	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	
	西区	0	1	1	0	0	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
	安佐南区	11	5	1	6	3	11.00	5.00	1.00	6.00	3.00	
	安佐北区	1	0	0	0	1	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
			U	U	U	_	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	安芸区	_	_	_	_		-	4.00	-	-	-	
	佐伯区	1	4	0	3	0	1.00	4.00	0.00	3.00	0.00	

.t. = 2				+ロ #- *-					5 F W 4		
疾患名		to a sufficient	## a = 153	報告数	tete a a NEI	fritz a a NIII	## a a NIII		と点当た		to the second
細菌性髄膜炎	区	第26週		第28週				第27週		第29週	第30週
	全市	1	0	0	0	0	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	中区	1	0	0	0	0	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	東区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	南区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	西区	_	_	_	-	_	-	1	_	-	_
	安佐南区	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	安佐北区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安芸区	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	佐伯区	_	_		_	_	_	_		_	_
 疾 患 名	KIDE			報告数				5	と点当た	LI	
無菌性髄膜炎	区	第26週	第27调	第28週	第29週	第30週	第26週	第27週		第29週	第30週
	全市	新20 週	கப்பட	为20 0回	为20 0	900 M	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	中区	1	0	0	0	0	0.17	0.00	0.00	0.00	
					_						0.00
	東区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	南区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	西区	_	_	_	_	_	-	-	_	_	_
	安佐南区	-	_	-	-	_	-	-	_	-	-
	安佐北区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安芸区	-	-	-	-	-	-	ı	_	-	-
	佐伯区	_	_	-	-	_	1	1	_	-	_
疾 患 名				報告数					官点当た	IJ	
マイコプラズマ肺炎	区	第26週	第27週	第28週	第29週	第30週	第26週	第27週	第28週	第29週	第30週
	全市	7	17	11	11	13	1.17	2.83	1.83	1.83	2.17
	中区	4	14	7	11	12	1.33	4.67	2.33	3.67	4.00
	東区	1	0	3	0	0	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	南区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	西区	_	_		_	_	-	-	0.00	-	- 0.00
	安佐南区	_		_	_			_			_
	安佐北区	2	3	1	0	1	2.00	3.00	1.00	0.00	1.00
	安芸区	_	ა	_	U	_	2.00	3.00	1.00	0.00	1.00
											_
.t. p. /2	佐伯区	-		+□ #- #-	-	_	-	_	- -		_
疾患名	-	## oo'E	// on E	報告数	## oo'E	## oo'E	¢π ο ο '⊞		と点当た		## 00'⊞
クラミジア肺炎	区		第27週						第28週		
	全市	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	東区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	南区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	西区	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	安佐南区	_	-	-	-	-	-	_	-	-	_
	安佐北区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安芸区	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_
	佐伯区	-	-	-	-	-	_	-	_	-	-
疾 患 名				報告数				\(\int_{\text{i}}\)	と点当た	IJ	
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	区	第26週	第27週	第28週	第29週	第30週	第26週	第27週	第28週	第29週	第30週
	全市	1	0	0	0	0	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	中区	1	0	0	0	0	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	東区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	南区	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	西区	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_
	安佐南区	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	安佐北区		0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安芸区	-	-	-	-	-	- 0.00	-	-	_	
							_	_		_	_
	佐伯区	-	_	-	-	_	_	_	_	_	_