

定点把握疾患(週報対象) 区別・疾患別報告数

2025年第32週～第36週

疾患名	区	報告数					定点数					定点当たり				
		第32週	第33週	第34週	第35週	第36週	第32週	第33週	第34週	第35週	第36週	第32週	第33週	第34週	第35週	第36週
急性呼吸器感染症 (ARI)	全市	1,889	500	1,629	1,580	1,983	35	26	35	35	35	53.97	19.23	46.54	45.14	56.66
	中区	165	90	169	138	178	5	4	5	5	5	33.00	22.50	33.80	27.60	35.60
	東区	377	20	276	308	353	4	2	4	4	4	94.25	10.00	69.00	77.00	88.25
	南区	351	82	278	275	289	5	4	5	5	5	70.20	20.50	55.60	55.00	57.80
	西区	296	103	209	211	290	5	4	5	5	5	59.20	25.75	41.80	42.20	58.00
	安佐南区	271	19	288	267	326	6	4	6	6	6	45.17	4.75	48.00	44.50	54.33
	安佐北区	93	60	106	124	98	4	4	4	4	4	23.25	15.00	26.50	31.00	24.50
	安芸区	152	21	117	110	131	2	1	2	2	2	76.00	21.00	58.50	55.00	65.50
	佐伯区	184	105	186	147	318	4	3	4	4	4	46.00	35.00	46.50	36.75	79.50
インフルエンザ	全市	2	2	1	2	0	35	26	35	35	35	0.06	0.08	0.03	0.06	0.00
	中区	0	0	0	0	0	5	4	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	東区	0	0	0	0	0	4	2	4	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	南区	0	0	0	0	0	5	4	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	西区	0	0	1	0	0	5	4	5	5	5	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
	安佐南区	0	0	0	1	0	6	4	6	6	6	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00
	安佐北区	2	1	0	0	0	4	4	4	4	4	0.50	0.25	0.00	0.00	0.00
	安芸区	0	0	0	0	0	2	1	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	佐伯区	0	1	0	1	0	4	3	4	4	4	0.00	0.33	0.00	0.25	0.00
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	全市	108	60	215	245	285	35	26	35	35	35	3.09	2.31	6.14	7.00	8.14
	中区	16	8	22	23	41	5	4	5	5	5	3.20	2.00	4.40	4.60	8.20
	東区	13	6	17	29	41	4	2	4	4	4	3.25	3.00	4.25	7.25	10.25
	南区	12	5	29	23	28	5	4	5	5	5	2.40	1.25	5.80	4.60	5.60
	西区	14	4	46	37	43	5	4	5	5	5	2.80	1.00	9.20	7.40	8.60
	安佐南区	13	7	30	28	36	6	4	6	6	6	2.17	1.75	5.00	4.67	6.00
	安佐北区	16	17	31	55	45	4	4	4	4	4	4.00	4.25	7.75	13.75	11.25
	安芸区	9	0	27	26	16	2	1	2	2	2	4.50	0.00	13.50	13.00	8.00
	佐伯区	15	13	13	24	35	4	3	4	4	4	3.75	4.33	3.25	6.00	8.75
RSウイルス感染症	全市	17	4	15	17	9	22	14	22	22	22	0.77	0.29	0.68	0.77	0.41
	中区	1	0	0	0	0	3	2	3	3	3	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	東区	0	1	2	3	2	3	1	3	3	3	0.00	1.00	0.67	1.00	0.67
	南区	8	1	6	5	1	3	2	3	3	3	2.67	0.50	2.00	1.67	0.33
	西区	7	2	1	7	1	3	2	3	3	3	2.33	1.00	0.33	2.33	0.33
	安佐南区	0	0	6	2	3	4	2	4	4	4	0.00	0.00	1.50	0.50	0.75
	安佐北区	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安芸区	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	佐伯区	1	0	0	0	0	3	2	3	3	3	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
咽頭結膜熱	全市	8	0	5	8	9	22	14	22	22	22	0.36	0.00	0.23	0.36	0.41
	中区	1	0	0	1	0	3	2	3	3	3	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00
	東区	2	0	1	2	3	3	1	3	3	3	0.67	0.00	0.33	0.67	1.00
	南区	0	0	0	0	0	3	2	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	西区	2	0	0	0	1	3	2	3	3	3	0.67	0.00	0.00	0.00	0.33
	安佐南区	3	0	4	5	5	4	2	4	4	4	0.75	0.00	1.00	1.25	1.25
	安佐北区	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安芸区	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	佐伯区	0	0	0	0	0	3	2	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

定点把握疾患(週報対象) 区別・疾患別報告数

2025年第32週～第36週

疾患名	区	報告数					定点数					定点当たり				
		第32週	第33週	第34週	第35週	第36週	第32週	第33週	第34週	第35週	第36週	第32週	第33週	第34週	第35週	第36週
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全市	54	13	33	47	46	22	14	22	22	22	2.45	0.93	1.50	2.14	2.09
	中区	1	2	3	1	3	3	2	3	3	3	0.33	1.00	1.00	0.33	1.00
	東区	10	0	2	8	6	3	1	3	3	3	3.33	0.00	0.67	2.67	2.00
	南区	7	0	6	11	9	3	2	3	3	3	2.33	0.00	2.00	3.67	3.00
	西区	10	4	7	8	9	3	2	3	3	3	3.33	2.00	2.33	2.67	3.00
	安佐南区	7	0	10	9	12	4	2	4	4	4	1.75	0.00	2.50	2.25	3.00
	安佐北区	5	2	0	0	0	2	2	2	2	2	2.50	1.00	0.00	0.00	0.00
	安芸区	3	0	0	2	0	1	1	1	1	1	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00
	佐伯区	11	5	5	8	7	3	2	3	3	3	3.67	2.50	1.67	2.67	2.33
感染性胃腸炎	全市	96	31	94	111	111	22	14	22	22	22	4.36	2.21	4.27	5.05	5.05
	中区	11	11	1	3	9	3	2	3	3	3	3.67	5.50	0.33	1.00	3.00
	東区	21	0	29	32	29	3	1	3	3	3	7.00	0.00	9.67	10.67	9.67
	南区	5	0	12	9	4	3	2	3	3	3	1.67	0.00	4.00	3.00	1.33
	西区	19	8	21	33	25	3	2	3	3	3	6.33	4.00	7.00	11.00	8.33
	安佐南区	10	0	4	8	6	4	2	4	4	4	2.50	0.00	1.00	2.00	1.50
	安佐北区	12	3	0	8	5	2	2	2	2	2	6.00	1.50	0.00	4.00	2.50
	安芸区	5	3	7	5	8	1	1	1	1	1	5.00	3.00	7.00	5.00	8.00
	佐伯区	13	6	20	13	25	3	2	3	3	3	4.33	3.00	6.67	4.33	8.33
水痘	全市	5	3	8	4	3	22	14	22	22	22	0.23	0.21	0.36	0.18	0.14
	中区	0	1	4	2	0	3	2	3	3	3	0.00	0.50	1.33	0.67	0.00
	東区	5	1	2	1	2	3	1	3	3	3	1.67	1.00	0.67	0.33	0.67
	南区	0	0	0	0	1	3	2	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
	西区	0	1	1	1	0	3	2	3	3	3	0.00	0.50	0.33	0.33	0.00
	安佐南区	0	0	0	0	0	4	2	4	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安佐北区	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安芸区	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	佐伯区	0	0	1	0	0	3	2	3	3	3	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00
手足口病	全市	10	5	5	6	15	22	14	22	22	22	0.45	0.36	0.23	0.27	0.68
	中区	2	1	1	1	1	3	2	3	3	3	0.67	0.50	0.33	0.33	0.33
	東区	0	0	2	2	1	3	1	3	3	3	0.00	0.00	0.67	0.67	0.33
	南区	0	0	0	2	4	3	2	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.67	1.33
	西区	4	2	1	1	5	3	2	3	3	3	1.33	1.00	0.33	0.33	1.67
	安佐南区	2	1	1	0	1	4	2	4	4	4	0.50	0.50	0.25	0.00	0.25
	安佐北区	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安芸区	2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	佐伯区	0	1	0	0	2	3	2	3	3	3	0.00	0.50	0.00	0.00	0.67
伝染性紅斑	全市	86	27	71	65	51	22	14	22	22	22	3.91	1.93	3.23	2.95	2.32
	中区	10	3	4	5	7	3	2	3	3	3	3.33	1.50	1.33	1.67	2.33
	東区	14	3	4	2	6	3	1	3	3	3	4.67	3.00	1.33	0.67	2.00
	南区	20	1	10	19	12	3	2	3	3	3	6.67	0.50	3.33	6.33	4.00
	西区	11	8	14	13	7	3	2	3	3	3	3.67	4.00	4.67	4.33	2.33
	安佐南区	6	0	5	3	4	4	2	4	4	4	1.50	0.00	1.25	0.75	1.00
	安佐北区	3	0	0	3	1	2	2	2	2	2	1.50	0.00	0.00	1.50	0.50
	安芸区	5	0	7	7	5	1	1	1	1	1	5.00	0.00	7.00	7.00	5.00
	佐伯区	17	12	27	13	9	3	2	3	3	3	5.67	6.00	9.00	4.33	3.00

定点把握疾患(週報対象) 区別・疾患別報告数

2025年第32週～第36週

疾患名	区	報告数					定点数					定点当たり				
		第32週	第33週	第34週	第35週	第36週	第32週	第33週	第34週	第35週	第36週	第32週	第33週	第34週	第35週	第36週
突発性発しん	全市	3	2	6	7	3	22	14	22	22	22	0.14	0.14	0.27	0.32	0.14
	中区	0	0	0	0	0	3	2	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	東区	0	0	5	0	0	3	1	3	3	3	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00
	南区	1	1	1	0	1	3	2	3	3	3	0.33	0.50	0.33	0.00	0.33
	西区	1	1	0	1	1	3	2	3	3	3	0.33	0.50	0.00	0.33	0.33
	安佐南区	1	0	0	4	0	4	2	4	4	4	0.25	0.00	0.00	1.00	0.00
	安佐北区	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安芸区	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	佐伯区	0	0	0	2	1	3	2	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.67	0.33
ヘルパンギーナ	全市	28	2	7	1	10	22	14	22	22	22	1.27	0.14	0.32	0.05	0.45
	中区	1	0	1	0	0	3	2	3	3	3	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00
	東区	2	0	0	0	0	3	1	3	3	3	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	南区	14	1	1	0	2	3	2	3	3	3	4.67	0.50	0.33	0.00	0.67
	西区	6	0	3	1	5	3	2	3	3	3	2.00	0.00	1.00	0.33	1.67
	安佐南区	1	0	0	0	2	4	2	4	4	4	0.25	0.00	0.00	0.00	0.50
	安佐北区	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安芸区	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	佐伯区	3	0	1	0	1	3	2	3	3	3	1.00	0.00	0.33	0.00	0.33
流行性耳下腺炎	全市	0	1	0	0	1	22	14	22	22	22	0.00	0.07	0.00	0.00	0.05
	中区	0	0	0	0	0	3	2	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	東区	0	0	0	0	0	3	1	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	南区	0	0	0	0	0	3	2	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	西区	0	0	0	0	0	3	2	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安佐南区	0	0	0	0	1	4	2	4	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
	安佐北区	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安芸区	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	佐伯区	0	1	0	0	0	3	2	3	3	3	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
急性出血性結膜炎	全市	0	0	0	0	0	8	6	8	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中区	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	東区	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	南区	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	西区	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安佐南区	0	-	0	0	0	1	0	1	1	1	0.00	-	0.00	0.00	0.00
	安佐北区	0	-	0	0	0	1	0	1	1	1	0.00	-	0.00	0.00	0.00
	安芸区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	佐伯区	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎	全市	7	7	8	6	12	8	6	8	8	8	0.88	1.17	1.00	0.75	1.50
	中区	1	2	2	0	1	1	1	1	1	1	1.00	2.00	2.00	0.00	1.00
	東区	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	3.00	1.00	1.00	2.00	1.00
	南区	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	西区	0	2	0	0	0	1	1	1	1	1	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	安佐南区	2	-	4	2	6	1	0	1	1	1	2.00	-	4.00	2.00	6.00
	安佐北区	0	-	1	1	1	1	0	1	1	1	0.00	-	1.00	1.00	1.00
	安芸区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	佐伯区	1	2	0	1	3	1	1	1	1	1	1.00	2.00	0.00	1.00	3.00

定点把握疾患(週報対象) 区別・疾患別報告数

2025年第32週～第36週

疾患名	区	報告数					定点数					定点当たり				
		第32週	第33週	第34週	第35週	第36週	第32週	第33週	第34週	第35週	第36週	第32週	第33週	第34週	第35週	第36週
細菌性髄膜炎	全市	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中区	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	東区	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	南区	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	西区	-	-	-	-	-	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	-	-	-	-	-
	安佐南区	-	-	-	-	-	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	-	-	-	-	-
	安佐北区	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安芸区	-	-	-	-	-	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	-	-	-	-	-
	佐伯区	-	-	-	-	-	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全市	0	0	2	1	2	6	6	6	6	6	0.00	0.00	0.33	0.17	0.33
	中区	0	0	2	1	2	3	3	3	3	3	0.00	0.00	0.67	0.33	0.67
	東区	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	南区	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	西区	-	-	-	-	-	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	-	-	-	-	-
	安佐南区	-	-	-	-	-	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	-	-	-	-	-
	安佐北区	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安芸区	-	-	-	-	-	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	-	-	-	-	-
	佐伯区	-	-	-	-	-	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全市	27	25	9	14	6	6	6	6	6	6	4.50	4.17	1.50	2.33	1.00
	中区	20	23	8	11	5	3	3	3	3	3	6.67	7.67	2.67	3.67	1.67
	東区	4	0	1	1	1	1	1	1	1	1	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	南区	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	西区	-	-	-	-	-	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	-	-	-	-	-
	安佐南区	-	-	-	-	-	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	-	-	-	-	-
	安佐北区	3	2	0	2	0	1	1	1	1	1	3.00	2.00	0.00	2.00	0.00
	安芸区	-	-	-	-	-	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	-	-	-	-	-
	佐伯区	-	-	-	-	-	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	全市	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中区	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	東区	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	南区	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	西区	-	-	-	-	-	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	-	-	-	-	-
	安佐南区	-	-	-	-	-	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	-	-	-	-	-
	安佐北区	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安芸区	-	-	-	-	-	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	-	-	-	-	-
	佐伯区	-	-	-	-	-	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全市	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中区	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	東区	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	南区	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	西区	-	-	-	-	-	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	-	-	-	-	-
	安佐南区	-	-	-	-	-	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	-	-	-	-	-
	安佐北区	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安芸区	-	-	-	-	-	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	-	-	-	-	-
	佐伯区	-	-	-	-	-	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	-	-	-	-	-