

コメント

1 マイコプラズマ肺炎

定点当たり9.17人の報告があり、増加傾向が続いています。発熱や全身の倦怠感(だるさ)、頭痛、咳などの症状がみられ、咳は熱が下がった後も長期にわたって(3～4週間)続くのが特徴です。手洗いの励行、咳エチケットなどの感染予防対策を心がけましょう。

2 インフルエンザ

定点当たり0.58人の報告があり、前週と比べて増加しました。手洗い、咳エチケットなどの感染予防対策を心がけましょう。


3 百日咳

4件の報告があり、今年の累計は27件となりました。(次ページ参照)

4 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)

定点当たり0.67人の報告があり、前週と比べてやや減少しました。引き続き、基本的な感染予防対策に取り組みましょう。

マイコプラズマ肺炎の流行状況



定点把握感染症報告状況(週報対象)

定点種別	疾患名	報告数	定点当たり	平均(過去5年間)	発生記号	定点種別	疾患名	報告数	定点当たり	平均(過去5年間)	発生記号
インフル	インフルエンザ	21	0.58	4.45	急増	小児科	ヘルパンギーナ	1	0.04	0.36	増減
	新型コロナ(COVID-19)	24	0.67		横ばい		流行性耳下腺炎	-	-	0.05	微増減
小児科	RSウイルス感染症	2	0.09	0.25		眼科	急性出血性結膜炎	-	-	0.03	
	咽頭結膜熱	6	0.26	0.47			流行性角結膜炎	6	0.75	0.28	
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	47	2.04	1.62	急増	基幹	細菌性髄膜炎	-	-	-	
	感染性胃腸炎	80	3.48	2.94	急増		無菌性髄膜炎	-	-	-	
	水痘	4	0.17	0.14			マイコプラズマ肺炎	55	9.17	0.03	急増
	手足口病	25	1.09	0.80	急増		クラミジア肺炎(オウム病を除く)	-	-	-	
	伝染性紅斑	2	0.09	0.12			感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	
	突発性発しん	3	0.13	0.27							

急増減 ↑ ↓ 前週と比較しておおむね1:2以上の増減

増減 ↗ ↘ 前週と比較しておおむね1:1.5～2の増減

微増減 ↗ ↘ 前週と比較しておおむね1:1.1～1.5の増減

横ばい ⇐ ⇒ ほとんど増減なし

報告数が少数の場合などは、発生記号を記載していません。

インフルエンザ/COVID-19定点数(小児科定点を含む)	36
小児科定点数	23
眼科定点数	8
基幹定点数	6

(注) 過去5年間の同時期平均(定点当たり)


全数把握感染症報告状況

類型	疾患名	報告数	累計	備考
2	結核	1	88	80歳代・市外
3	腸管出血性大腸菌感染症	1	26	10歳未満・O157
4	レジオネラ症	1	20	60歳代
5	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	1	7	80歳代
5	侵襲性肺炎球菌感染症	1	9	10歳未満
5	梅毒	2	142	30歳代、60歳代
5	百日咳	4	27	10歳未満・3人、30歳代・1人

■ 定点把握感染症報告状況(週報対象)の推移

		インフル エンザ	(C O V I D - 1 9) 新 型 コ ロ ナ 感 染 症	R S ウ イ ル ス 感 染 症	咽 頭 結 膜 熱	A 群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 咽 頭 炎	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 し ん	ヘル パ ン ギ ー ナ	流 行 性 耳 下 腺 炎	急 性 出 血 性 結 膜 炎	流 行 性 角 結 膜 炎	細 菌 性 髄 膜 炎	無 菌 性 髄 膜 炎	肺 炎	マイ コ プ ラ ズ マ	クラ ミ ジ ア 肺 炎	感 染 性 胃 腸 炎 (ロ タ ウ イ ル ス)
報告数	広島市	第40週	18	54	7	1	33	48	1	38	-	7	2	-	-	5	-	-	38	-	-
		第41週	21	27	12	5	56	54	3	44	2	5	1	-	-	6	-	-	34	-	-
		第42週	10	30	1	5	38	75	3	34	-	4	1	1	-	7	-	-	46	-	-
		第43週	12	36	4	4	48	94	5	27	-	4	1	-	-	3	-	-	37	-	1
定点 当たり	広島市	第40週	0.50	1.50	0.30	0.04	1.43	2.09	0.04	1.65	-	0.30	0.09	-	-	0.63	-	-	6.33	-	-
		第41週	0.58	0.75	0.52	0.22	2.43	2.35	0.13	1.91	0.09	0.22	0.04	-	-	0.75	-	-	5.67	-	-
		第42週	0.28	0.83	0.04	0.22	1.65	3.26	0.13	1.48	-	0.17	0.04	0.04	-	0.88	-	-	7.67	-	-
		第43週	0.33	1.00	0.17	0.17	2.09	4.09	0.22	1.17	-	0.17	0.04	-	-	0.38	-	-	6.17	-	0.17
全国		第44週	0.58	0.67	0.09	0.26	2.04	3.48	0.17	1.09	0.09	0.13	0.04	-	-	0.75	-	-	9.17	-	-
		第42週	0.73	1.86	0.25	0.19	1.70	2.30	0.14	9.37	0.33	0.24	0.26	0.04	0.01	0.38	0.01	0.04	2.04	0.01	-
		第43週	0.87	1.69	0.24	0.22	1.94	2.66	0.20	8.06	0.33	0.27	0.25	0.03	0.01	0.49	0.03	0.04	2.49	0.01	-

【参考】百日咳の発生動向について



【参考】百日咳とは(国立感染症研究所) <https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/477-pertussis.html>



本週報は、速報性を重視していますので、今後調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがあります。なお、感染症情報の詳細についてはホームページでご覧いただけます。
<https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/infectious-disease/>



【問い合わせ先】

広島市感染症情報センター/広島市衛生研究所 〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号
TEL(082)277-6575 FAX(082)277-5666 E-Mail ei-seikatsu@city.hiroshima.lg.jp