

■コメント

【新型コロナウイルス感染症の感染予防、拡大防止対策について】

- ・健康管理に注意し、流水・石けんによる手洗い、咳エチケット、こまめに換気するなどの対策を徹底しましょう。
- ・3つの密(密集、密接、密閉)を避けましょう。
- ・人との間隔は、できるだけ2m(最低1m)空けましょう。
- ・不要不急の外出を控えましょう。やむを得ず外出する場合には、マスクを着用しましょう。

(参考)厚生労働省ホームページ 新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」を公表しました

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html

※広島市では、新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口を設置しています。

相談窓口の詳細については、広島市ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口について(<https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/140558.html>)」からご確認ください。

2020年第19週(5月4日～5月10日)は、ゴールデンウィーク期間中のため、医療機関の休診の影響で、報告数が少なくなっている可能性があります。
したがって、各疾患の増減の評価及び「定点把握感染症報告状況(週報対象)」(下表)の発生記号の表示を行っていません。

■定点把握感染症報告状況(週報対象)

定点種別	疾患名	報告数	定点当たり	平均過去5年(注)間	発生記号	定点種別	疾患名	報告数	定点当たり	平均過去5年(注)間	発生記号	急増減	増減	微増減	横ばい	
												↑	↓	↗	↘	↔
フィリ	インフルエンザ	-	-	0.42		小児科	流行性耳下腺炎	-	-	0.58		急増減	増減	微増減	横ばい	前週と比較しておおむね1:2以上の増減
小児科	咽頭結膜熱	1	0.04	0.61		小児科	RSウイルス感染症	-	-	0.15		急増減	増減	微増減	横ばい	前週と比較しておおむね1:1.5~2の増減
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	9	0.39	2.08		眼科	急性出血性結膜炎	-	-	0.10		急増減	増減	微増減	横ばい	前週と比較しておおむね1:1.1~1.5の増減
	感染性胃腸炎	22	0.96	6.08		眼科	流行性角結膜炎	-	-	0.44		急増減	増減	微増減	横ばい	前週と比較しておおむね1:1.1~1.5の増減
	水痘	1	0.04	0.35		基幹	細菌性髄膜炎	-	-	-		急増減	増減	微増減	横ばい	ほとんど増減なし
	手足口病	-	-	0.82			細菌性髄膜炎	-	-	-		急増減	増減	微増減	横ばい	ほとんど増減なし
	伝染性紅斑	4	0.17	0.24			マイコプラズマ肺炎	-	-	0.14		急増減	増減	微増減	横ばい	ほとんど増減なし
	突発性発しん	4	0.17	0.42			クラミジア肺炎(オウム病を除く)	-	-	-		急増減	増減	微増減	横ばい	ほとんど増減なし
	ヘルパンギーナ	1	0.04	0.15		基幹	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	0.86		急増減	増減	微増減	横ばい	ほとんど増減なし

報告数が少数の場合などは、発生記号を記載していません。

インフルエンザ定点数(小児科定点を含む)	36
小児科定点数	23
眼科定点数	8
基幹定点数	7

(注) 過去5年間の同時期平均(定点当たり)

■全数把握感染症報告状況(新型コロナウイルス感染症を除く)

類型	疾患名	報告数	累計	備考
2	結核	1	43	男性(70歳代)

■定点把握感染症報告状況(週報対象)の推移

報告数	報告地	週	インフルエンザ	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	RSウイルス感染症	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	(ロタウイルス)
			報告数	広島市	第15週	-	3	22	60	2	-	6	5	-	-	5	-	6	-	-
	広島市	第16週	-	4	23	58	2	-	4	5	-	3	-	-	6	-	-	2	-	1
	広島市	第17週	-	6	16	40	3	1	3	4	-	1	2	1	3	-	-	-	-	1
	広島市	第18週	-	5	17	29	3	-	7	4	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1
	広島市	第19週	-	1	9	22	1	-	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
定点当たり	広島市	第15週	-	0.13	0.96	2.61	0.09	-	0.26	0.22	-	-	0.22	-	0.75	-	-	0.14	-	-
	広島市	第16週	-	0.17	1.00	2.52	0.09	-	0.17	0.22	-	0.13	-	-	0.75	-	-	0.29	-	0.14
	広島市	第17週	-	0.26	0.70	1.74	0.13	0.04	0.13	0.17	-	0.04	0.09	0.13	0.38	-	-	-	-	0.14
	広島市	第18週	-	0.22	0.74	1.26	0.13	-	0.30	0.17	-	0.09	-	-	0.13	-	-	-	-	0.14
	広島市	第19週	-	0.04	0.39	0.96	0.04	-	0.17	0.17	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全国	第17週	0.02	0.14	0.82	1.20	0.11	0.03	0.08	0.36	0.02	0.04	0.04	-	0.17	0.02	0.02	0.23	-	0.01
	全国	第18週	0.01	0.13	0.64	1.03	0.11	0.04	0.09	0.32	0.02	0.04	0.02	-	0.12	0.01	0.01	0.11	-	0.01

■新たに判明した病原体検出状況

(検査: 広島市衛生研究所)

診断名	主症状	年齢	性別	発症年月日	検査材料	検出病原体
感染性胃腸炎	発熱(38.0) 嘔吐	6	男	2020/03/25	糞便	ノロウイルスGⅡ
その他の呼吸器疾患	発熱(38.3) 細気管支炎	1	男	2020/03/17	咽頭拭い液	ヒトコロナウイルスHKU1

* 感染症発生動向調査に基づく病原体定点搬入分のみ掲載

■広島市における新型コロナウイルス感染症の発生状況(確定日で集計)

【第19週(5月4日~5月10日)】

	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳以上	非公表	計
男性	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女性	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非公表	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【累計報告数(5月10日現在)】

	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳以上	非公表	計
男性	2	21	15	13	4	1	1	1	58
女性	-	4	2	5	4	-	1	-	16
非公表	-	1	-	-	-	-	-	9	10
計	2	26	17	18	8	1	2	10	84

* 最新の発生状況等については、以下のホームページからご確認ください。

・患者の発生状況等(広島市ホームページ)

<https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/108656.html>

本週報は、速報性を重視していますので、今後調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがあります。なお、感染症情報の詳細についてはホームページでご覧いただけます。

URL <https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/infectious-disease/>

【問い合わせ先】

広島市感染症情報センター/広島市衛生研究所 〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号
TEL (082) 277-6575 FAX (082) 277-5666 E-Mail ei-seikatsu@city.hiroshima.lg.jp

2020年第19週(5月4日~5月10日)