

■コメント

新型コロナウイルス感染症

第51週に470件の報告がありました。11月下旬以降、報告数が急増しており、12月には1,098件(前月の約7倍)報告されています(12月20日現在)。

外出機会を減らし、マスク着用、石けんによる手洗いやアルコールによる手指消毒の励行、「3密」の回避、身体的距離の確保、こまめな換気や室内の保湿などの対策を徹底しましょう。また、発熱、咳などの症状があるときは、仕事や学校を休み、会食などには参加せず、かかりつけ医やコールセンター(積極ガードダイヤル)に連絡・相談しましょう。

発熱、咳などの症状がある場合



かかりつけ医等の
医療機関

事前に電話をして受診



コールセンター
(積極ガードダイヤル)

(ニー・ヨン・イチ・ヨン・ゴー・ロク・ロク)

082-241-4566

【24時間対応】

最寄りの医療機関をご案内します

新型コロナ感染拡大防止集中対策 実施中！！

広島県と広島市が連携し、12月12日(土)から1月3日(日)まで、集中的な感染拡大防止対策を実施します。詳細については、下記ホームページからご確認ください。

・広島市ホームページ

広島県・広島市「新型コロナ感染拡大防止集中対策」の実施に関する市長メッセージ(12月11日)

<https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/197934.html>

・広島県ホームページ 広島県・広島市「新型コロナ感染拡大防止集中対策」の実施

<https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/stop-infection-hiroshima.html>

年末年始の帰省の自粛
について、ご確認ください！！

■定点把握感染症報告状況(週報対象)

定点種別	疾患名	報告数	定点当たり	平均過去5年(注)間	発生記号	定点種別	疾患名	報告数	定点当たり	平均過去5年(注)間	発生記号
小児科	インフルエンザ	1	0.03	10.58		小児科	流行性耳下腺炎	2	0.08	0.37	
	咽頭結膜熱	5	0.21	0.34			RSウイルス感染症	-	-	0.61	
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	20	0.83	3.06			急性出血性結膜炎	-	-	0.03	
	感染性胃腸炎	48	2.00	9.98			流行性角結膜炎	3	0.38	1.03	
	水痘	2	0.08	0.64			細菌性髄膜炎	-	-	-	
	手足口病	21	0.88	0.49			無菌性髄膜炎	-	-	0.06	
	伝染性紅斑	-	-	0.48			マイコプラズマ肺炎	-	-	0.17	
	突発性発しん	5	0.21	0.37			クラミジア肺炎(オウム病を除く)	-	-	-	
	ヘルパンギーナ	11	0.46	0.07			感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	0.09	

急増減	↑	↓	前週と比較しておおむね1:2以上の増減
増減	↗	↘	前週と比較しておおむね1:1.5~2の増減
微増減	↖	↙	前週と比較しておおむね1:1.1~1.5の増減
横ばい	→	←	ほとんど増減なし

報告数が少数の場合などは、発生記号を記載していません。

インフルエンザ定点数(小児科定点を含む)	37
小児科定点数	24
眼科定点数	8
基幹定点数	7

(注) 過去5年間の同時期平均(定点当たり)

■全数把握感染症報告状況(新型コロナウイルス感染症を除く)

類型	疾患名	報告数	累計	備考
2	結核	3	123	男性(70歳代)、女性(70歳代)、男性(80歳代)
3	腸管出血性大腸菌感染症	1	24	男性(10歳代)・O1
4	つつが虫病	1	6	男性(40歳代)
4	レジオネラ症	1	17	男性(70歳代)
5	梅毒	2	68	男性(40歳代)、男性(50歳代)

■定点把握感染症報告状況(週報対象)の推移

			インフル エンザ	咽頭結 膜熱	A群溶血性 レンサ 球菌咽頭 炎	感染性胃 腸炎	水痘	手足口 病	伝染性紅 斑	突発性発 しん	ヘルパン ギーナ	流行性耳 下腺炎	RSウイル ス感 染症	急性出血 性結膜炎	流行性角 結膜炎	細菌性髄 膜炎	無菌性髄 膜炎	マイコプラ ズマ肺炎	クラミジ ア肺炎	(感染性胃腸炎 ロタウイルス)
報告数	広島市	第47週	2	4	15	34	4	16	-	8	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-
		第48週	-	6	13	49	2	18	-	1	16	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		第49週	-	3	17	52	5	26	-	8	19	-	1	-	2	-	-	-	-	-
		第50週	-	12	22	53	6	23	1	8	19	1	-	-	1	-	-	-	-	-
		第51週	1	5	20	48	2	21	-	5	11	2	-	-	3	-	-	-	-	-
定点 当たり	広島市	第47週	0.05	0.17	0.63	1.42	0.17	0.67	-	0.33	0.17	0.04	-	-	0.13	-	-	-	-	-
		第48週	-	0.25	0.54	2.04	0.08	0.75	-	0.04	0.67	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-
		第49週	-	0.13	0.71	2.17	0.21	1.08	-	0.33	0.79	-	0.04	-	0.25	-	-	-	-	-
		第50週	-	0.50	0.92	2.21	0.25	0.96	0.04	0.33	0.79	0.04	-	-	0.13	-	-	-	-	-
		第51週	0.03	0.21	0.83	2.00	0.08	0.88	-	0.21	0.46	0.08	-	-	0.38	-	-	-	-	-
	全国	第49週	0.01	0.27	0.79	2.41	0.21	0.13	0.01	0.38	0.13	0.04	0.10	-	0.24	0.01	0.02	0.05	-	-
		第50週	0.01	0.30	0.80	2.81	0.21	0.12	0.02	0.39	0.12	0.04	0.12	0.01	0.24	0.02	0.01	0.05	-	-

■広島市における新型コロナウイルス感染症の発生状況(確定日で集計)

【第51週(12月14日～12月20日)】

10歳未満	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	非公表	計
9	21	78	78	76	68	49	54	37	-	470

【累計報告数(12月20日現在)】

10歳未満	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	非公表	計
33	64	334	263	241	258	144	123	84	67	1,611

【参考】新型コロナウイルス感染症対策 ～会食時に注意するポイント～

新型コロナウイルス感染症は飛沫感染や接触感染で感染し、特に、飲酒を伴う懇親会、大人数や長時間におよぶ飲食、マスクなしでの会話等は飛沫感染のリスクが高くなります。年末年始は会食の機会が増えるため、以下の点に注意しましょう。

- ・体調が悪い人は、会食に参加しない
- ・少人数・短時間で、深酒・はしご酒は控える
- ・箸やコップは使い回さない
- ・席は斜め向かいに座る(正面や真横はなるべく避ける)
- ・会話をするときは、マスクを着用する
- ・適切な換気などのガイドラインを遵守した飲食店を利用する

参考

- ・内閣官房「感染リスクが高まる「5つの場面」年末年始特設サイト」<https://corona.go.jp/proposal/>
- ・新型コロナウイルス感染症対策分科会「忘年会・新年会・成人式等及び帰省についての提言 令和2年12月11日(金)」
https://corona.go.jp/proposal/pdf/bunkakai_20201211.pdf

* 新型コロナウイルス感染症に関する最新の発生状況、相談窓口等については、広島市ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する情報(<https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/>)」からご確認ください。

本週報は、速報性を重視していますので、今後調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがあります。
なお、感染症情報の詳細についてはホームページでご覧いただけます。
URL <https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/infectious-disease/>

【問い合わせ先】

広島市感染症情報センター/広島市衛生研究所 〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号
TEL (082) 277-6575 FAX (082) 277-5666 E-Mail ei-seikatsu@city.hiroshima.lg.jp

2020年第51週(12月14日～12月20日)