

■コメント

1. RSウイルス感染症


7月以降、報告数が増加しています。

2019年第1～33週の累積報告数(369件)の年齢階層別では、1歳(47.7%)、0歳(32.5%)、2歳(12.5%)の順に多く、2歳以下が全体の92.7%を占めています。1歳未満の乳児は、重症化することがあり、特に注意が必要です。

乳幼児の周囲の方は、手洗いを励行し、咳などの症状がある場合にはマスクを着用するなど感染予防対策を心がけましょう。

【参考】RSウイルス感染症Q&A(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou19/rs_qa.html

RSウイルス感染症 年齢階層別報告数
(2019年第1～33週累積)

第33週はお盆期間中のため、医療機関の休診の影響により患者報告数が少なくなっている可能性があります。そのため、「定点把握感染症報告状況(週報対象)」(下表)の発生記号の表示を行っていません。

■定点把握感染症報告状況(週報対象)

定点種別	疾患名	報告数	定点当たり	平均過去5年間(注)	発生記号	定点種別	疾患名	報告数	定点当たり	平均過去5年間(注)	発生記号
フィリ	インフルエンザ	3	0.09	0.02		小児科	流行性耳下腺炎	1	0.05	0.42	
小児科	咽頭結膜熱	5	0.25	0.33		眼科	RSウイルス感染症	11	0.55	0.61	
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	20	1.00	1.07			急性出血性結膜炎	1	0.14	0.03	
	感染性胃腸炎	39	1.95	2.60			流行性角結膜炎	3	0.43	0.98	
	水痘	4	0.20	0.35			細菌性髄膜炎	-	-	-	
	手足口病	23	1.15	1.47			無菌性髄膜炎	-	-	0.06	
	伝染性紅斑	1	0.05	0.09			マイコプラズマ肺炎	-	-	0.37	
	突発性発しん	6	0.30	0.30			クラミジア肺炎(オウム病を除く)	-	-	-	
	ヘルパンギーナ	14	0.70	0.69			感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	0.03	

急増減	↑	↓	前週と比較しておおむね1:2以上の増減
増減	↗	↘	前週と比較しておおむね1:1.5～2の増減
微増減	↗	↘	前週と比較しておおむね1:1.1～1.5の増減
横ばい	→	→	ほとんど増減なし

報告数が少数の場合などは、発生記号を記載していません。

インフルエンザ定点数(小児科定点を含む)	32
小児科定点数	20
眼科定点数	7
基幹定点数	7

(注) 過去5年間の同時期平均(定点当たり)

■全数把握感染症報告状況

類型	疾患名	報告数	累計	備考
2	結核	1	106	女性(60歳代)

■定点把握感染症報告状況(週報対象)の推移

			インフル エンザ	咽頭結 膜熱	A群溶血性 レンサ 球菌咽頭 炎	感染性胃 腸炎	水痘	手足口 病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳下腺 炎	RSウィ ルス感 染症	急性出 血性結 膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズ マ肺炎	クラミ ジア肺 炎	(感染性 胃腸炎 (ロタウ イルス)
報告 数	広島市	第29週	-	18	46	86	7	223	5	6	37	3	8	-	7	-	-	1	-	-
		第30週	-	9	39	80	10	213	10	6	46	2	16	-	8	-	-	-	-	-
		第31週	1	6	32	98	3	141	12	7	34	3	11	-	5	-	-	-	-	-
		第32週	8	13	29	80	12	93	5	12	29	1	25	-	4	-	-	-	-	-
		第33週	3	5	20	39	4	23	1	6	14	1	11	1	3	-	-	-	-	-
定 点 当 た り	広島市	第29週	-	0.78	2.00	3.74	0.30	9.70	0.22	0.26	1.61	0.13	0.35	-	0.88	-	-	0.14	-	-
		第30週	-	0.39	1.70	3.48	0.43	9.26	0.43	0.26	2.00	0.09	0.70	-	1.00	-	-	-	-	-
		第31週	0.03	0.26	1.39	4.26	0.13	6.13	0.52	0.30	1.48	0.13	0.48	-	0.63	-	-	-	-	-
		第32週	0.25	0.59	1.32	3.64	0.55	4.23	0.23	0.55	1.32	0.05	1.14	-	0.67	-	-	-	-	-
		第33週	0.09	0.25	1.00	1.95	0.20	1.15	0.05	0.30	0.70	0.05	0.55	0.14	0.43	-	-	-	-	-
全国	全国	第31週	0.19	0.47	1.29	3.22	0.27	10.54	0.76	0.44	2.45	0.08	1.40	0.02	0.77	0.02	0.03	0.17	0.01	0.02
		第32週	0.22	0.46	1.16	2.98	0.24	6.88	0.58	0.41	1.88	0.08	1.67	0.01	0.71	0.02	0.03	0.17	-	0.01

■新たに判明した病原体検出状況

(検査: 広島市衛生研究所)

診断名	主症状	年齢	性別	発症年月日	検査材料	検出病原体
手足口病	発熱 麻痺	不明	男	2019/07/09	咽頭拭い液 糞便	コクサッキーウイルスA6型
手足口病	筋力低下	3	女	2019/07/11	咽頭拭い液 糞便	コクサッキーウイルスA6型
					咽頭拭い液 鼻汁	ライノウイルス
ヘルパンギーナ	発熱(38.5) 咽頭炎	8	男	2019/07/09	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA6型
ヘルパンギーナ	発熱(39.3) 口内炎 嘔気	0	男	2019/07/10	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA6型
流行性角結膜炎	結膜充血	20	男	2019/07/15	結膜擦過物	アデノウイルス37型

* 感染症発生動向調査に基づく病原体定点搬入分のみ掲載

●感染症予防のために手を洗いましょう●



1. 流水で汚れを簡単に洗い流します。
2. 石けんをつけて十分に泡立て、手のひらを合わせてよくこすりします。
3. 手の甲をよくこすりします。
4. 両手を組むようにして指の間をよく洗います。
5. 指先や爪の間を手のひらの上でよくこすって洗います。



6. 親指を反対の手でねじるようにして洗います。
7. 手首も反対の手でねじるようにして洗います。
8. 流水で石けんと汚れを十分に洗い流します。
9. 最後に清潔な乾いたタオルかペーパータオルでしっかりとふきます。

【参考】広島市感染症情報センターHP「正しい手の洗い方(感染症予防のために手を洗いましょう)」

<http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1267092348907/index.html>

本週報は、速報性を重視していますので、今後調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがあります。
なお、感染症情報の詳細についてはホームページでご覧いただけます。

URL <http://www.city.hiroshima.lg.jp/eiken/center.html>

【問い合わせ先】

広島市感染症情報センター/広島市衛生研究所 〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号
TEL (082) 277-6575 FAX (082) 277-5666 E-Mail ei-seikatsu@city.hiroshima.lg.jp

2019年第33週(8月12日~8月18日)