

■コメント


1. インフルエンザ

定点当たり25.5人と3週連続して減少し、警報レベル(定点当たり30.0人)を下回りました。ピークを過ぎたと考えられますが、まだ注意報レベル(定点当たり10.0人)を超えており、多い状態となっています。

また、インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等は、第7週は29件の報告があり、依然として発生が続いているため、注意が必要です。

寒い日が続いていますので、健康管理に注意し、手洗い・うがいの励行など感染予防対策に心がけましょう。

インフルエンザ



広島県内で、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の患者が確認されました(2月19日)。詳細は、以下を参照してください。
「県内における重症熱性血小板減少症候群患者の発生について」(広島県ホームページ)
URL <http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/57/sfts.html>

■定点把握感染症報告状況(週報対象)

疾患名	報告数	定点当たり	平均過去5年間(注)	発生記号	疾患名	報告数	定点当たり	平均過去5年間(注)	発生記号
インフルエンザ	945	25.54	13.10	◇	ヘルパンギーナ	2	0.08	0.02	
咽頭結膜熱	9	0.38	0.29		流行性耳下腺炎	3	0.13	0.75	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	28	1.17	1.36	⇒	RSウイルス感染症	6	0.25	0.24	
感染性胃腸炎	154	6.42	11.34	◇	急性出血性結膜炎	-	-	0.10	
水痘	17	0.71	1.49	◇	流行性角結膜炎	6	0.75	0.50	
手足口病	9	0.38	0.28	⇒	細菌性髄膜炎	-	-	-	
伝染性紅斑	-	-	0.19		無菌性髄膜炎	-	-	-	
突発性発しん	7	0.29	0.52		マイコプラズマ肺炎	2	0.29	0.26	
百日咳	2	0.08	0.16		クラミジア肺炎(オウム病を除く)	-	-	-	

急増減	↑	↓	前週と比較しておおむね1:2以上の増減
増減	↗	↘	前週と比較しておおむね1:1.5～2の増減
微増減	↗	↘	前週と比較しておおむね1:1.1～1.5の増減
横ばい	→		ほとんど増減なし

報告数が少数の場合などは、発生記号を記載していません。

インフルエンザ定点数(小児科定点を含む)	37
小児科定点数	24
眼科定点数	8
基幹定点数	7

(注) 過去5年間の同時期平均(定点当たり)

■全数把握感染症報告状況

類型	疾患名	報告数	累計	備考
2	結核	5	23	女性(30歳代)・1人、男性(40歳代)・1人、男性(50歳代)・1人、女性(50歳代)・1人、女性(80歳代)・1人

■定点把握感染症報告状況(週報対象)の推移

			インフル エンザ	咽頭結 膜熱	A群溶 血性レ ンサ	感染性 胃腸炎	水痘	手足口 病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳下腺 炎	RSウィ ルス感 染症	急性出 血性結 膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズ マ肺炎	クラミ ジア肺 炎
報告数	広島市	第3週	882	2	25	281	29	7	2	2	1	-	6	4	2	3	-	-	1	-
		第4週	1,872	4	32	239	34	7	3	8	-	-	3	7	1	2	-	-	1	-
		第5週	1,698	2	28	222	15	18	-	10	2	-	3	5	-	6	-	-	3	-
		第6週	1,353	7	28	211	24	16	1	7	1	-	5	7	-	5	2	-	-	-
		第7週	945	9	28	154	17	9	-	7	2	2	3	6	-	6	-	-	2	-
定点当 たり	広島市	第3週	23.84	0.08	1.04	11.71	1.21	0.29	0.08	0.08	0.04	-	0.25	0.17	0.25	0.38	-	-	0.14	-
		第4週	50.59	0.17	1.33	9.96	1.42	0.29	0.13	0.33	-	-	0.13	0.29	0.13	0.25	-	-	0.14	-
		第5週	45.89	0.08	1.17	9.25	0.63	0.75	-	0.42	0.08	-	0.13	0.21	-	0.75	-	-	0.43	-
		第6週	36.57	0.29	1.17	8.79	1.00	0.67	0.04	0.29	0.04	-	0.21	0.29	-	0.63	0.29	-	-	-
		第7週	25.54	0.38	1.17	6.42	0.71	0.38	-	0.29	0.08	0.08	0.13	0.25	-	0.75	-	-	0.29	-
	全国	第5週	35.82	0.26	1.87	7.77	0.98	0.19	0.06	0.46	0.01	0.02	0.23	0.52	0.03	0.50	0.02	0.01	0.77	0.04
		第6週	26.70	0.29	1.99	7.75	1.29	0.17	0.05	0.46	0.01	0.02	0.20	0.45	0.02	0.47	0.02	0.03	0.56	0.03

■新たに判明した病原体検出状況

(検査: 広島市衛生研究所)

診断名	主症状	年齢	性別	発症年月日	検査材料	検出病原体
インフルエンザ	発熱(39.7) インフルエンザ様症状	35	男	2013/02/02	咽頭拭い液	インフルエンザウイルスA(H3)型
インフルエンザ	発熱(38.3) インフルエンザ様症状	7	女	2013/02/02	咽頭拭い液	B型インフルエンザウイルス
インフルエンザ	インフルエンザ様症状	61	男	2013/02/07	咽頭拭い液	インフルエンザウイルスA(H3)型
インフルエンザ	インフルエンザ様症状	33	男	2013/02/06	咽頭拭い液	インフルエンザウイルスA(H3)型
その他の疾患	発熱(39.0) 熱性痙攣	2	女	2013/01/08	咽頭拭い液	RSウイルス


* 感染症発生動向調査に基づく病原体定点搬入分のみ掲載

★麻しん(はしか)・風しんの予防接種を受けましょう

平成24年度の2、3、4期対象の方の
無料接種は平成25年3月31日までです！

麻しん風しんの定期予防接種は1期(1歳児)、2期(小学校就学前の1年間)のほか、予防接種をこれまでに1回しか受けていない年齢層を対象に、第3期(中学1年生相当)、第4期(高校3年生相当)が追加されています。接種期間を過ぎると任意の予防接種となり、全額自己負担になります。対象年齢の方でまだ受けていない方は、早めに受けましょう。なお、第3期と第4期の接種は今年度で終了します。

麻しん風しん予防接種の累積接種率(平成24年度)



※麻しん風しん定期予防接種についての問い合わせ先：各区保健センター、または健康福祉局保健医療課
 予防接種に関する詳しい情報については、以下のホームページでご覧いただけます。
 URL <http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1299254669836/index.html>

本週報は、速報性を重視していますので、今後調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがあります。
 なお、感染症情報の詳細についてはホームページでご覧いただけます。
 URL <http://www.city.hiroshima.lg.jp/eiken/center.html>

【問い合わせ先】

広島市感染症情報センター/広島市衛生研究所 〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号
 TEL (082) 277-6575 FAX (082) 277-5666 E-Mail ei-seikatsu@city.hiroshima.lg.jp