

■コメント

1. インフルエンザ

定点当たり28.5人と前週と同様、ほぼ**警報レベル**(定点当たり30.0人)で推移しています。


1月31日以降、集団かぜによる学級閉鎖等が38件報告されています(2月8日現在速報値)。

しばらくは流行が続くと思われますので、体調管理に注意するとともに、引き続き手洗い・うがいや混み合った場所への外出を控えるなど感染予防対策を徹底しましょう。

なお、広島市衛生研究所の検査では、第1週以降検出されたインフルエンザウイルス92件中82件(89%)が新型インフルエンザウイルス(A/H1N1)となっています。

インフルエンザ

2011年2月6日現在



インフルエンザに関する最新の情報については、広島市感染症情報センターホームページでご覧いただけます。
URL <http://www.city.hiroshima.lg.jp/eiken/center.html>

■定点把握感染症報告状況(週報対象)

疾患名	報告数	定点当り	平過 均去 5年 (注)	発生 記号	疾患名	報告数	定点当り	平過 均去 5年 (注)	発生 記号
インフルエンザ	1056	28.54	19.00	⇒	ヘルパンギーナ	-	-	0.01	
咽頭結膜熱	3	0.13	0.35		流行性耳下腺炎	14	0.58	0.83	⇐
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	22	0.92	1.80	⇐	RSウイルス 感染症	1	0.04	0.29	
感染性胃腸炎	187	7.79	13.71	⇐	急性出血性 結膜炎	-	-	-	
水痘	46	1.92	1.64	⇐	流行性角結膜炎	1	0.13	0.68	
手足口病	7	0.29	0.22		細菌性髄膜炎	-	-	0.03	
伝染性紅斑	6	0.25	0.27		無菌性髄膜炎	-	-	0.03	
突発性発しん	5	0.21	0.49		マイコプラズマ 肺炎	-	-	0.20	
百日咳	3	0.13	0.05		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	-	-	-	

急増減	↑	↓	前週と比較しておおむね1:2以上の増減
増減	↗	↘	前週と比較しておおむね1:1.5~2の増減
微増減	↗	↘	前週と比較しておおむね1:1.1~1.5の増減
横ばい	⇒		ほとんど増減なし

報告数が少数の場合などは、発生記号を記載していません。

インフルエンザ定点数 (小児科定点を含む)	37
小児科定点数	24
眼科定点数	8
基幹定点数	7

(注) 過去5年間の同時期平均(定点当り)

■全数把握感染症報告状況

類型	疾患名	報告数	累積	備考
2	結核	1	19	男性(70歳代)
5	ウイルス性肝炎	1	3	男性(40歳代)・B型

■ 定点把握感染症報告状況(週報対象)の推移

報告数	広島市	第1週	第2週	第3週	第4週	第5週	感染症発生動向調査に基づく病原体定点搬入分のみ掲載													
							インフルエンザ	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	RSウイルス感染症	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎
報告数	広島市	74	4	12	240	54	4	4	7	4	-	24	22	-	9	-	-	1	-	
		280	19	29	214	44	-	3	19	1	-	18	5	-	1	-	-	4	-	
		744	22	36	214	45	1	6	9	4	-	10	14	-	3	-	-	1	-	
		1,046	6	35	145	38	2	6	13	1	1	16	9	-	2	-	-	-	-	
		1,056	3	22	187	46	7	6	5	3	-	14	1	-	1	-	-	-	-	
定点当り	広島市	2.00	0.17	0.50	10.00	2.25	0.17	0.17	0.29	0.17	-	1.00	0.92	-	1.13	-	-	0.14	-	
		7.57	0.79	1.21	8.92	1.83	-	0.13	0.79	0.04	-	0.75	0.21	-	0.13	-	-	0.57	-	
		20.11	0.92	1.50	8.92	1.88	0.04	0.25	0.38	0.17	-	0.42	0.58	-	0.38	-	-	0.14	-	
		28.27	0.25	1.46	6.04	1.58	0.08	0.25	0.54	0.04	0.04	0.67	0.38	-	0.25	-	-	-	-	
		28.54	0.13	0.92	7.79	1.92	0.29	0.25	0.21	0.13	-	0.58	0.04	-	0.13	-	-	-	-	
全国	第3週	26.41	0.35	1.95	9.16	1.87	0.12	0.71	0.53	0.03	0.02	0.78	0.77	0.01	0.55	0.01	0.01	0.45	0.02	
	第4週	31.88	0.35	1.95	8.97	1.70	0.13	0.64	0.50	0.03	0.02	0.83	0.72	0.02	0.56	0.02	0.01	0.43	0.01	

■ 新たに判明した病原体検出状況 (インフルエンザを除く)

* 感染症発生動向調査に基づく病原体定点搬入分のみ掲載

診断名	主症状	年齢	性別	発症年月日	検査材料	検出病原体
川崎病	発熱(40.4) 上気道炎 リンパ節腫脹	2	男	2010/12/29	咽頭拭い液	RSウイルス
その他の呼吸器疾患	発熱(39.0) 上気道炎 気管支炎 肺炎	3	女	2010/12/27	咽頭拭い液	RSウイルス
その他の呼吸器疾患	気管支炎 熱性痙攣	1	男	2010/12/31	鼻汁(拭い液)	ヒトヘルペスウイルス6型
その他の消化器疾患	血便 嘔吐 腸重積症	不明	女	2010/11/23	糞便	ノロウイルスG2群 アデノウイルス2型
その他の消化器疾患	胃腸炎 嘔吐 腸重積症	0	女	2010/12/28	糞便	アデノウイルス1型

■ 新たに判明したインフルエンザウイルス検出状況

* 感染症発生動向調査に基づく病原体定点搬入分のみ掲載

	0-4歳	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60以上	不明	合計	累計
新型インフルエンザウイルスA(H1)型	1	4	3	1	5	2		1			17	97
インフルエンザウイルスA(H3)型			1								1	9
インフルエンザウイルスB型					1						1	5
合計	1	4	4	1	6	2	0	1	0	0	19	
今シーズン累計	24	25	19	3	20	13	2	2	2	1		111

★ 麻しん(はしか)の予防接種を受けましょう。

2期、3期、4期対象の方の接種期間は、3月31日までです！

接種期間を過ぎると任意の予防接種となり、全額自己負担になります。麻しん風しんの定期予防接種は1期(1歳児)、2期(小学校就学前の1年間)のほか、予防接種をこれまでに1回しか受けていない年齢層を対象に、第3期(中学1年生相当)、第4期(高校3年生相当)が追加されています。

※麻しん風しん定期予防接種についての問い合わせ先

各区保健センター、または健康福祉局保健医療課(電話504-2622)

URL <http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/000000000000/1116487064412/index.html>

本週報は、速報性を重視していますので、今後調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがあります。なお、感染症情報の詳細についてはホームページでご覧いただけます。

URL <http://www.city.hiroshima.lg.jp/eiken/center.html>

【問い合わせ先】

広島市感染症情報センター/広島市衛生研究所 〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号
TEL(082)277-6575 FAX(082)277-5666 E-Mail ei-seikatsu@city.hiroshima.jp

2011年第5週(1月31日~2月6日)