

■コメント

1. インフルエンザ

定点当たり21.1人と、2週連続で減少しています。しかし、2月14日以降、集団かぜによる学級閉鎖等が48件報告されており(2月22日現在速報値)、依然流行状況は続いています。


また、基幹病院2か所による迅速診断キット検査結果では、2月以降B型の割合が増加しています(第7週はA型53%、B型47%)。

体調管理に注意するとともに、引き続き手洗い・うがいなどの感染予防対策を徹底することが大切です。

2. 後天性免疫不全症候群

2件の報告があり、今年の累計は4件(エイズ患者1件、HIV感染者3件)となりました。今年も昨年に引き続き多い報告となっています。

インフルエンザ
2011年2月20日現在



インフルエンザに関する最新の情報については、広島市感染症情報センターホームページでご覧いただけます。
URL <http://www.city.hiroshima.lg.jp/eiken/center.html>

■定点把握感染症報告状況(週報対象)

疾患名	報告数	定点当り	平過均去5年間(注)	発生記号	疾患名	報告数	定点当り	平過均去5年間(注)	発生記号
インフルエンザ	780	21.08	9.41	◇	ヘルパンギーナ	2	0.08	0.02	
咽頭結膜熱	13	0.54	0.27		流行性耳下腺炎	22	0.92	1.13	◇
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	32	1.33	1.75	◇	RSウイルス感染症	5	0.21	0.27	
感染性胃腸炎	167	6.96	12.31	◇	急性出血性結膜炎	1	0.13	0.08	
水痘	45	1.88	1.76	◇	流行性角結膜炎	2	0.25	0.58	
手足口病	3	0.13	0.27		細菌性髄膜炎	-	-	-	
伝染性紅斑	8	0.33	0.23		無菌性髄膜炎	-	-	0.03	
突発性発しん	8	0.33	0.59		マイコプラズマ肺炎	4	0.57	0.17	
百日咳	6	0.25	0.12		クラミジア肺炎(オウム病を除く)	-	-	-	

急増減	↑	↓	前週と比較しておおむね1:2以上の増減
増減	↗	↘	前週と比較しておおむね1:1.5~2の増減
微増減	↖	↙	前週と比較しておおむね1:1.1~1.5の増減
横ばい	→		ほとんど増減なし

報告数が少数の場合などは、発生記号を記載していません。

インフルエンザ定点数(小児科定点を含む)	37
小児科定点数	24
眼科定点数	8
基幹定点数	7

(注)過去5年間の同時期平均(定点当り)

■全数把握感染症報告状況

類型	疾患名	報告数	累積	備考
2	結核	6	30	女性(10歳未満)・1人、男性(40歳代)・1人、女性(40歳代)・1人、女性(50歳代)・1人、男性(70歳代)・1人、女性(90歳代)・1人
5	アメーバ赤痢	1	2	男性(70歳代)
5	後天性免疫不全症候群	2	4	男性(20歳代)・感染者、男性(30歳代)・エイズ
5	風しん	1	1	男性(10歳代)

■ 定点把握感染症報告状況(週報対象)の推移

報告数	広島市	第3週	感染症																			
			インフルエンザ	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	RSウイルス感染症	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎		
報告数	広島市	第3週	744	22	36	214	45	1	6	9	4	-	10	14	-	3	-	-	1	-		
		第4週	1,046	6	35	145	38	2	6	13	1	1	16	9	-	2	-	-	-	-		
		第5週	1,056	3	22	187	46	7	6	5	3	-	14	1	-	1	-	-	-	-		
		第6週	886	4	23	180	27	9	10	10	4	1	16	2	-	5	-	-	1	-		
		第7週	780	13	32	167	45	3	8	8	6	2	22	5	1	2	-	-	4	-		
		定点当り	広島市	第3週	20.11	0.92	1.50	8.92	1.88	0.04	0.25	0.38	0.17	-	0.42	0.58	-	0.38	-	-	0.14	-
				第4週	28.27	0.25	1.46	6.04	1.58	0.08	0.25	0.54	0.04	0.04	0.67	0.38	-	0.25	-	-	-	-
第5週	28.54			0.13	0.92	7.79	1.92	0.29	0.25	0.21	0.13	-	0.58	0.04	-	0.13	-	-	-	-		
第6週	23.95			0.17	0.96	7.50	1.13	0.38	0.42	0.42	0.17	0.04	0.67	0.08	-	0.63	-	-	0.14	-		
第7週	21.08			0.54	1.33	6.96	1.88	0.13	0.33	0.33	0.25	0.08	0.92	0.21	0.13	0.25	-	-	0.57	-		
全国	第5週			28.93	0.35	2.03	8.89	1.63	0.15	0.53	0.50	0.02	0.02	0.90	0.62	0.01	0.57	0.01	0.03	0.54	0.02	
	第6週			21.50	0.35	1.95	8.31	1.68	0.11	0.45	0.46	0.02	0.01	0.74	0.48	0.02	0.51	0.01	0.01	0.38	0.02	

■ 新たに判明した病原体検出状況

診断名	主症状	年齢	性別	発症年月日	検査材料	検出病原体
インフルエンザ	発熱(39.0) 上気道炎 肺炎	2	男	2011/02/07	鼻汁(拭い液)	インフルエンザウイルスA(H3)型
インフルエンザ	不詳	1	男	2011/02/07	咽頭拭い液	新型インフルエンザウイルスA(H1)型
インフルエンザ	発熱(39.9) 肺炎 ショック症状	71	男	2011/02/11	咽頭拭い液	新型インフルエンザウイルスA(H1)型
インフルエンザ	不詳	7	男	2011/02/13	咽頭拭い液	インフルエンザウイルスB型
RSウイルス感染症	発熱(37.7) 気管支炎	0	男	2011/01/13	咽頭拭い液	RSウイルス

* 感染症発生動向調査に基づく病原体定点搬入分のみ掲載


★ 麻しん(はしか)の予防接種を受けましょう。

2期、3期、4期対象の方の接種期間は、3月31日までです！

接種期間を過ぎると任意の予防接種となり、全額自己負担になります。麻しん風しんの定期予防接種は1期(1歳児)、2期(小学校就学前の1年間)のほか、予防接種をこれまでに1回しか受けていない年齢層を対象に、第3期(中学1年生相当)、第4期(高校3年生相当)が追加されています。

※麻しん風しん定期予防接種についての問い合わせ先
各区保健センター、または健康福祉局保健医療課

麻しん風しん予防接種の累積接種率(平成22年度)



お知らせ

平成21年の感染症発生動向調査事業報告書をホームページに掲載しました。

URL http://www.city.hiroshima.lg.jp/shakai/eiken/pdf/doko_rep/2009_report.pdf

お問合せ：広島市健康福祉局保健医療課 保健予防・指導係 電話 082-504-2622

本週報は、速報性を重視していますので、今後調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがあります。なお、感染症情報の詳細についてはホームページでご覧いただけます。

URL <http://www.city.hiroshima.lg.jp/eiken/center.html>

【問い合わせ先】

広島市感染症情報センター/広島市衛生研究所 〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号
TEL(082)277-6575 FAX(082)277-5666 E-Mail ei-seikatsu@city.hiroshima.jp

2011年第7週(2月14日~2月20日)