2009年第26週(6月22日~6月28日)

広島市感染症対策協議会・広島市感染症情報センタ

■コメント

1 新型インフルエンザ

広島市衛生研究所の遺伝子検査で、米国籍 の男子(10歳未満)から、6月29日(第27週)、市 内で初めての新型インフルエンザウイルスが検 出されました。

また、7月1日、この患者の濃厚接触者で、市 内の高等学校に通う生徒4人からも新型インフ ルエンザウイルスが検出されました。


市民の皆様におかれましては、引き続き手洗 い・うがいなどの感染予防対策を徹底していた だきますようお願いします。

2. 流行性耳下腺炎

定点当り0.83人とほぼ横ばいとなっています。 安芸区4.0人となっています。徐々に増加してお り、今後の動向に注意が必要です(次ページ参 照)。

最近のインフルエンザウイルス検査状況

(広島市衛生研究所検査分)



■5類感染症報告状況(定点把握対象分)

疾患名	報告数	定点当り	平均(注1)過去5年間	発生記号	疾患名	報告数	定点当り	平均(注1)過去5年間	発生記号
インフルエンザ (注2)	-	-	0.09		ヘルパンギーナ	4	0.17	2.89	
咽頭結膜熱	9	0.38	0.55		流行性耳下腺炎	20	0.83	0.81	$ \rangle $
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	51	2.13	1.52	\Box	RSウイルス 感染症	1	ı	0.05	
感染性胃腸炎	102	4.25	4.81	$\langle \rangle$	急性出血性 結膜炎	1	0.13	0.03	
水痘	38	1.58	1.48	\bigcirc	流行性角結膜炎	19	2.38	0.55	\bigcirc
手足口病	5	0.21	3.13		細菌性髄膜炎	1	ı	0.06	
伝染性紅斑	8	0.33	0.60	\Rightarrow	無菌性髄膜炎	1	ı	0.23	
突発性発しん	19	0.79	0.97		マイコプラズマ 肺炎	2	0.29	0.14	
百日咳	8	0.33	0.03		クラミジア肺炎 (注3)	-	-	_	

急増減	1		前週と比較しておおむね 1:2以上の増減
増減	\Diamond	\bigcirc	前週と比較しておおむね 1:1.5~2の増減
微増減	$\langle \rangle$	\bigcirc	前週と比較しておおむね 1:1.1~1.5の増減
横ばい			ほとんど増減なし

報告数が少数の場合などは、発生記号を記 載していません。

インフルエンザ定点数 (小児科定点を含む)	37
小児科定点数	24
眼科定点数	8
基幹定点数	7

(注1)過去5年間の同時期平均(定点当り) (注2)鳥インフルエンザ及び新型インフルエ ンザ等感染症を除く (注3)オウム病を除く

■1類~5類感染症報告状況(全数把握対象分)

類型		疾患名	報告数	累積	備考
2	結核		4	110	男性(20歳代)·1人、女性(40歳代)·1人、男性(70歳代)·1人 男性(80歳代)·1人

■5類感染症報告状況の推移(定点把握対象分)


			インフルエンザ	咽頭結膜熱	球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水 痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギー ナ	流行性耳下腺炎	尽い かんしん 感染症	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ	クラミジア肺炎
報		第22週 第23週	19 15	4 10	89 75	205 207	40 43	1	13 6	23 20	8 9	3 2	15 14	1 -	2	14 24	_	_	1	
告	広島市	第24週	3	12	67	141	44	-	8	24	7	1	17	_	i	20	_	_	1	_
数		第25週	5	13	50	135	42	2	20	16	8	3	19	_	-	21	_	-	_	-
		第26週	-	9	51	102	38	5	8	19	8	4	20	-	1	19	-	-	2	
		第22週	0.51	0.17	3.71	8.54	1.67	0.04	0.54	0.96	0.33	0.13	0.63	0.04	0.25	1.75	_	-	0.14	
定		第23週	0.41	0.42	3.13	8.63	1.79	0.04	0.25	0.83	0.38	0.08	0.58	-	0.13	3.00	-	-	0.57	-
	広島市	第24週	0.08	0.50	2.79	5.88	1.83	-	0.33	1.00	0.29	0.04	0.71	-	0.13	2.50	-	-	0.14	-
当		第25週	0.14	0.54	2.08	5.63	1.75	0.08	0.83	0.67	0.33	0.13	0.79	-	_	2.63	-	-	-	-
IJ		第26週	_	0.38	2.13	4.25	1.58	0.21	0.33	0.79	0.33	0.17	0.83	_	0.13	2.38	_	_	0.29	
	全国	第24週	0.29	0.39	2.27	5.02	1.84	0.27	0.21	0.70	0.05	0.29	0.73	0.07	_	0.50	0.03	0.03	0.48	0.02
	그ഥ	第25週	0.24	0.40	1.99	4.43	1.60	0.36	0.22	0.73	0.05	0.41	0.86	0.06	0.01	0.64		0.03	0.48	0.03

(注1) 鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く(注2) オウム病を除く

■新たに判明した病原体検査結果

診断名	患者 年齢	性別	発症 年月日	検査材料	検出病原体
咽頭結膜熱	2	男	2009/05/19	咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス
その他の呼吸器疾患	4	女	2009/05/20	咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス

【参考】広島市における流行性耳下腺炎の最近10年間の発生動向 (2009年6月まで)



(注)このグラフの縦軸は、月別定点当たり報告数の1週当り平均値を示しています。

本週報は、速報性を重視していますので、今後調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがあります。 なお、感染症情報の詳細についてはホームページでご覧いただけます。

URL http://www.city.hiroshima.jp/shakai/eiken/center.html

【問い合わせ先】

広島市感染症情報センター/広島市衛生研究所 〒733-8650 広島市西区商エセンター四丁目1番2号 TEL (082) 277-6575 FAX (082) 277-5666 E-Mail ei-seikatsu@city. hiroshima. jp