2005年第9週 (2月28日~3月6日)

広島市感染症対策協議会・広島市感染症情報センター

### コメント

#### 1.インフルエンザ


第3週から急増を続けていましたが、第9週は定 点当り55.7人と横ばいとなっています。 しかし、依 然として警報レベル (定点当り30人)を大きく超え ており、注意が必要です。なお、今シーズン広島 市で初めてA香港(AH3)型インフルエンザウイル スが分離されました。

#### 2.感染性胃腸炎

定点当り11.3人とやや増加しています。安芸区 19.5人、安佐北区14.7人、西区13.7人、佐伯区 11.7人、中区10.0人となっています。

#### 3.水痘

定点当り1.50人と増加しています。安芸区では 3.5人となっています。



## 5類感染症報告状況 (定点把握対象分)

疾患名	報告数	定点当り	平均 (注1)	発生記号	疾患名	報告数	定点当り	平均 (注1)	発生記号	
インフルエンザ (注 2 )	2061	55.70	10.19	$\widehat{\Box}$	麻しん(注3)	ı	1	0.03		
咽頭結膜熱	5	0.21	0.16		流行性耳下腺炎	34	1.42	0.83	$\widehat{\Box}$	
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	27	1.13	1.28	$\bigcup$	RSウイルス 感染症	-	-			
感染性胃腸炎	272	11.33	13.58	$\langle \rangle$	急性出血性 結膜炎	-	-	-		
水痘	36	1.50	1.84	$ \langle \rangle $	流行性角結膜炎	3	0.38	0.90		
手足口病	4	0.17	0.13		細菌性髄膜炎	-	-	0.03		
伝染性紅斑	6	0.25	0.26		無菌性髄膜炎	2	0.29	0.03		
突発性発しん	9	0.38	0.66		マイコプラズマ 肺炎	ı	-	0.20		
百日咳	-	-	0.01		クラミジア肺炎 (注4)	-	-	-		
風しん	-	-	0.04		成人麻しん	-	-	-		
ヘルパンギーナ	1	0.04	0.08							

急増減	1		前週と比較しておおむね 1:2以上の増減
増減	$\langle \rangle$	$\searrow$	前週と比較しておおむね 1:1.5~2の増減
微増減	$\langle \rangle$	$\bigcirc$	前週と比較しておおむね 1:1.1~1.5の増減
横ばい			ほとんど増減なし

一時的な変動と考えられる場合は、前週との 比較ではなく傾向を示しています。また報告数 が少なく傾向の判断が不適切と思われるも のについては、発生記号を記載していません。

インフルエンザ定点数 37 (小児科定点含む)

小児科定点数 24 眼科定点数 8 性感染症定点数 9 基幹定点数 7

(注1)過去5年間の同時期平均(定点当り)

(注2)高病原性鳥インフルエンザを除く

(注3)成人麻しんを除く

(注4)オウム病を除く

## 1類~5類感染症報告状況(全数把握対象分)

類型	疾患名	報告数	累積	備考
2	細菌性赤痢	1	1	女性(20歳代)
5	ウイルス性肝炎	1	1	男性(30歳代) ・B型

## 5類感染症報告状況の推移 (定点把握対象分)


			(注1)	咽頭結膜熱	球菌咽頭炎 A群溶血性レンサ	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	風しん	ヘルパンギー ナ	麻しん (注2)	流行性耳下腺炎	感染症 感染症	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ	クラミジア肺炎	成人麻しん
		第5週	245	2	27	348	46	5	3	17	-	-	-	-	36	2	1	10	-	2	2	-	-
報		第6週	728	4	20	318	42	7	4	26	-	-	-	-	31	1	-	7	-	1	1	-	-
	広島市	第7週	1,441	3	33	242	31	4	3	11	-	1	-	1	44	1	-	6	-	-	3	-	-
数		第8週	2,066	8	29	226	24	4	3	11	-	1	3	-	37	5	-	9	-	1	1	-	-
		第9週	2,061	5	27	272	36	4	6	9	-	-	1	-	34	-	-	3	-	2	-	-	-
		第5週	6.62	0.08	1.13	14.50	1.92	0.21	0.13	0.71	-	-	-	-	1.50	0.08	0.13	1.25	-	0.29	0.29	-	-
定		第6週	19.68	0.17	0.83	13.25	1.75	0.29	0.17	1.08	-	-	-	-	1.29	0.04	-	0.88	-	0.14	0.14	-	-
点	広島市	第7週	38.95	0.13	1.38	10.08	1.29	0.17	0.13	0.46	-	0.04	-	0.04	1.83	0.04	-	0.75	-	-	0.43	-	-
当		第8週	55.84	0.33	1.21	9.42	1.00	0.17	0.13	0.46	-	0.04	0.13	-	1.54	0.21	-	1.13	-	0.14	0.14	-	-
IJ		第9週	55.70	0.21	1.13	11.33	1.50	0.17	0.25	0.38	-	-	0.04	-	1.42	-	-	0.38	-	0.29	-	-	
	全国	第7週	40.79	0.19	1.39	7.70	1.95	0.18	0.22	0.56	-	0.01	0.03	-	0.98		0.02	0.71	0.01	0.01	0.26	0.01	-
	土国	第8週	49.19	0.15	1.43	6.90	1.87	0.17	0.23	0.55	0.01	0.01	0.05	-	0.95		0.01	0.74	0.03	0.02	0.21	0.02	

(注1)高病原性鳥インフルエンザを除く(注2)成人麻しんを除く(注3)オウム病を除く

## 新たに判明した病原体検査結果

診断名	患者 年齢	性別	発症 年月日	検査材料	検出病原体
インフルエンザ	9	女	2005/02/25	咽頭拭い液	インフルエンザA(H3)型
感染性胃腸炎	1	男	2005/01/24	咽頭拭い液 糞便	アデ <i>J</i> ウイルス2型
感染性胃腸炎	0	男	2005/01/25	糞便	ノロウイルスG2群
咽頭炎	6	女	2005/02/15	咽頭拭い液	インフルエンザB型

# ▶考】広島市における今シーズンと過去5シーズンのインフルエンザの定点当り報告数の推移



広島市では、今シーズン は例年より遅く第3週から流 行が始まりました。

その後患者数は急増を続け、第8週には1週間の報告数としては1999/2000年以降のシーズンでは最も多い報告数となり、第9週も同じレベルが続いています。

\*のシーズンは、第53週まであるため、グラフでは()内の週に対応しています。

本週報は、インターネットでもご覧いただけます。

URL http://www.city.hiroshima.jp/shakai/eiken/center.html

なお、速報性を重視していますので、今後調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがあります。

この情報の詳細に関するお問い合わせ先

広島市感染症情報センター/広島市衛生研究所 〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目 1 番 2 号 TEL(082)277-6575 FAX(082)277-5666 E-Mail eiken@city.hiroshima.jp