
募集住宅コード	2221170109

団地名	東区　戸坂東浄
家単区分	家族向け(単身者入居可)
種別	公営住宅
住戸番号	221-17-0109
住宅名	戸坂東浄第十七アパート１０９号
所在地	広島市東区戸坂新町二丁目３１－１７－１０９
家賃	別紙募集住宅一覧表のとおり
構造	中層耐火
建設年度	昭和45年
階数	5階建の1階
エレベータ	有
車いす	無
間取り	３Ｋ　（住戸専用面積　44.7平方メートル）
部屋	和室　6.0 畳　-　0.0 畳 和室　6.0 畳　-　0.0 畳 和室　3.0 畳　-　0.0 畳 Ｋ　3.5 畳　-　0.0 畳
浴室	浴槽つき　市設置
風呂	バランス式
便所	水洗洋式
ガス	都市ガス
方位	南向き　（玄関から部屋に向かっての方位）
クーラー	0 箇所設置可能
倉庫	有　地下(南京錠取付可)　鍵無
住宅記事	警戒区域

団地の環境	交通の便	広島バス中山線「戸坂中学校」「東浄ショピングセンター」「戸坂新町二丁目」「戸坂東浄団地」下車　各３０～２５０m。
	児童遊園	
	駐車場	共用駐車場１１９区画、戸坂東浄第１９・２０アパート自動車管理組合ほか１組合。 附設駐車場４７９区画。
	駐輪場	
	公共施設	東浄小３００～１６００m，戸坂中８００～１８００m，東浄保育園 ２５０～１４００m。

間取り略図　（実際とは多少異なることがあります。また、反転型間取りの場合もあります。）



☆ ☆　令和 8年11月定期公募分　募集住宅間取り図集　☆ ☆


令和 8年9月26日 作成　40頁

募集住宅コード	2221200207

団地名	東区　戸坂東浄
家単区分	家族向け(単身者入居可)
種別	公営住宅
住戸番号	221-20-0207
住宅名	戸坂東浄第二十アパート２０７号
所在地	広島市東区戸坂新町二丁目２４－２０－２０７
家賃	別紙募集住宅一覧表のとおり
構造	中層耐火
建設年度	昭和45年
階数	5階建の2階
エレベータ	有
車いす	無
間取り	３Ｋ　（住戸専用面積　44.7平方メートル）
部屋	和室　6.0 畳　-　0.0 畳 和室　6.0 畳　-　0.0 畳 和室　3.0 畳　-　0.0 畳 Ｋ　3.5 畳　-　0.0 畳
浴室	浴槽つき　市設置
風呂	バランス式
便所	水洗洋式
ガス	都市ガス
方位	東向き　（玄関から部屋に向かっての方位）
クーラー	0 箇所設置可能
倉庫	有　地下(南京錠取付可)　鍵無
住宅記事	警戒区域，地域猫活動あり

団地の環境	交通の便	広島バス中山線「戸坂中学校」「東浄ショピングセンター」「戸坂新町二丁目」「戸坂東浄団地」下車　各３０～２５０m。
	児童遊園	
	駐車場	共用駐車場１１９区画、戸坂東浄第１９・２０アパート自動車管理組合ほか１組合。 附設駐車場４７９区画。
	駐輪場	
	公共施設	東浄小３００～１６００m，戸坂中８００～１８００m，東浄保育園 ２５０～１４００m。

間取り略図　（実際とは多少異なることがあります。また、反転型間取りの場合もあります。）



☆ ☆　令和 8年11月定期公募分　募集住宅間取り図集　☆ ☆


令和 8年9月26日 作成　41頁

募集住宅コード	2221240303

団地名	東区　戸坂東浄
家単区分	家族向け(単身者入居可)
種別	公営住宅
住戸番号	221-24-0303
住宅名	戸坂東浄第二十四アパート３０３号
所在地	広島市東区戸坂新町二丁目１３－２４－３０３
家賃	別紙募集住宅一覧表のとおり
構造	中層耐火
建設年度	昭和45年
階数	5階建の3階
エレベータ	有
車いす	無
間取り	３Ｋ　（住戸専用面積　44.7平方メートル）
部屋	和室　6.0 畳　-　0.0 畳 和室　6.0 畳　-　0.0 畳 和室　3.0 畳　-　0.0 畳 Ｋ　3.5 畳　-　0.0 畳
浴室	浴槽つき　市設置
風呂	バランス式
便所	水洗洋式
ガス	都市ガス
方位	東向き　（玄関から部屋に向かっての方位）
クーラー	0 箇所設置可能
倉庫	有　地下(南京錠取付可)　鍵無
住宅記事	事故住宅，警戒区域

団地の環境	交通の便	広島バス中山線「戸坂中学校」「東浄ショピングセンター」「戸坂新町二丁目」「戸坂東浄団地」下車　各３０～２５０m。
	児童遊園	
	駐車場	共用駐車場１１９区画、戸坂東浄第１９・２０アパート自動車管理組合ほか１組合。 附設駐車場４７９区画。
	駐輪場	
	公共施設	東浄小３００～１６００m，戸坂中８００～１８００m，東浄保育園 ２５０～１４００m。

間取り略図　（実際とは多少異なることがあります。また、反転型間取りの場合もあります。）



☆ ☆　令和 8年11月定期公募分　募集住宅間取り図集　☆ ☆


令和 8年9月26日 作成

募集住宅コード	2223100204

団地名	東区　戸坂百田
家単区分	小家族及び単身者向け
種別	公営住宅
住戸番号	223-10-0204
住宅名	戸坂百田第十アパート２０４号
所在地	広島市東区戸坂南一丁目３－１０－２０４
家賃	別紙募集住宅一覧表のとおり
構造	中層耐火
建設年度	昭和42年
階数	5階建の2階
エレベータ	無
車いす	無
間取り	２Ｋ　（住戸専用面積　36.4平方メートル）
部屋	和室　6.0 畳　-　0.0 畳 和室　4.5 畳　-　0.0 畳 Ｋ　4.5 畳　-　0.0 畳 -　0.0 畳　-　0.0 畳
浴室	浴槽つき　市設置
風呂	バランス式
便所	水洗洋式
ガス	都市ガス
方位	南向き　（玄関から部屋に向かっての方位）
クーラー	1 箇所設置可能
倉庫	有　敷地内　鍵有
住宅記事	事故住宅，警戒区域

団地の環境	交通の便	広電バス戸坂線「百田団地」下車　２５０～４５０ｍ。
	児童遊園	
	駐車場	共用駐車場４４区画、戸坂百田１７アパート自動車管理組合ほか１組合。附設駐車場１４３区画
	駐輪場	
	公共施設	戸坂城山小１１００ｍ，戸坂中２２００ｍ，東浄保育園１１００ｍ。

間取り略図　（実際とは多少異なることがあります。また、反転型間取りの場合もあります。）



☆ ☆　令和 8年11月定期公募分　募集住宅間取り図集　☆ ☆


令和 8年9月26日 作成　43頁

募集住宅コード	2223200201

団地名	東区　戸坂百田
家単区分	小家族及び単身者向け
種別	公営住宅
住戸番号	223-20-0201
住宅名	戸坂百田第二十アパート２０１号
所在地	広島市東区戸坂南一丁目１－２０－２０１
家賃	別紙募集住宅一覧表のとおり
構造	中層耐火
建設年度	昭和43年
階数	5階建の2階
エレベータ	無
車いす	無
間取り	２Ｋ　（住戸専用面積　36.4平方メートル）
部屋	和室　6.0 畳　-　0.0 畳 和室　4.5 畳　-　0.0 畳 Ｋ　4.5 畳　-　0.0 畳 -　0.0 畳　-　0.0 畳
浴室	浴槽つき　市設置
風呂	バランス式
便所	水洗洋式
ガス	都市ガス
方位	南向き　（玄関から部屋に向かっての方位）
クーラー	1 箇所設置可能
倉庫	有　敷地内　鍵有
住宅記事	

団地の環境		
	交通の便	広電バス戸坂線「百田団地」下車　２５０～４５０ｍ。
	児童遊園	
	駐車場	共用駐車場４４区画、戸坂百田１７アパート自動車管理組合ほか１組合。附設駐車場１４３区画
	駐輪場	
	公共施設	戸坂城山小１１００ｍ，戸坂中２２００ｍ，東浄保育園１１００ｍ。

間取り略図　（実際とは多少異なることがあります。また、反転型間取りの場合もあります。）



☆ ☆　令和 8年11月定期公募分　募集住宅間取り図集　☆ ☆


令和 8年9月26日 作成

募集住宅コード	2225040402

団地名	東区　戸坂大須住宅
家単区分	家族向け
種別	公営住宅
住戸番号	225-04-0402
住宅名	戸坂大須住宅４号棟４０２号
所在地	広島市東区戸坂千足一丁目１７－４－４０２
家賃	別紙募集住宅一覧表のとおり
構造	中層耐火
建設年度	平成1年
階数	5階建の4階
エレベータ	有
車いす	無
間取り	３ＤＫ　（住戸専用面積　57.7平方メートル）
部屋	和室　6.0 畳　-　0.0 畳 和室　6.0 畳　-　0.0 畳 和室　4.5 畳　-　0.0 畳 ＤＫ　6.0 畳　-　0.0 畳
浴室	浴槽つき　市設置
風呂	バランス式
便所	水洗洋式
ガス	都市ガス
方位	南向き　（玄関から部屋に向かっての方位）
クーラー	2 箇所設置可能
倉庫	有　廊下　鍵有
住宅記事	

団地の環境	交通の便	広電バス戸坂線「下千足」下車　５００ｍ
	児童遊園	
	駐車場	附設駐車場４２区画。満車状態。
	駐輪場	
	公共施設	戸坂小５００ｍ　戸坂中２７００ｍ

間取り略図　（実際とは多少異なることがあります。また、反転型間取りの場合もあります。）



☆ ☆　令和 8年11月定期公募分　募集住宅間取り図集　☆ ☆


令和 8年9月26日 作成　45頁

募集住宅コード	2226010303

団地名	東区　戸坂川根住宅
家単区分	家族向け
種別	公営住宅
住戸番号	226-01-0303
住宅名	戸坂川根住宅１号棟３０３号
所在地	広島市東区戸坂山根一丁目３－１－３０３
家賃	別紙募集住宅一覧表のとおり
構造	中層耐火
建設年度	平成3年
階数	4階建の3階
エレベータ	無
車いす	無
間取り	３ＤＫ　（住戸専用面積　57.2平方メートル）
部屋	和室　6.0 畳　-　0.0 畳 和室　6.0 畳　-　0.0 畳 和室　4.5 畳　-　0.0 畳 ＤＫ　6.0 畳　-　0.0 畳
浴室	浴槽つき　市設置
風呂	バランス式
便所	水洗洋式
ガス	都市ガス
方位	南向き　（玄関から部屋に向かっての方位）
クーラー	2 箇所設置可能
倉庫	有　ベランダ　鍵有
住宅記事	警戒区域

団地の環境	交通の便	広電バス戸坂線「戸坂小学校」下車　３００～４００m。
	児童遊園	
	駐車場	附設駐車場あり。１２３区画
	駐輪場	
	公共施設	

間取り略図　（実際とは多少異なることがあります。また、反転型間取りの場合もあります。）



☆ ☆　令和 8年11月定期公募分　募集住宅間取り図集　☆ ☆


令和 8年9月26日 作成

募集住宅コード	2241010203

団地名	東区　牛田早稲田住宅
家単区分	家族向け(単身者入居可)
種別	公営住宅
住戸番号	241-01-0203
住宅名	牛田早稲田住宅１号棟２０３号
所在地	広島市東区牛田早稲田四丁目８－１－２０３
家賃	別紙募集住宅一覧表のとおり
構造	中層耐火
建設年度	昭和55年
階数	5階建の2階
エレベータ	無
車いす	無
間取り	３ＤＫ　（住戸専用面積　62.8平方メートル）
部屋	和室　6.0 畳　-　0.0 畳 和室　6.0 畳　-　0.0 畳 和室　6.0 畳　-　0.0 畳 ＤＫ　6.0 畳　-　0.0 畳
浴室	浴槽つき　市設置
風呂	バランス式
便所	水洗洋式
ガス	都市ガス
方位	南向き　（玄関から部屋に向かっての方位）
クーラー	3 箇所設置可能
倉庫	有　敷地内(南京錠取付可)　鍵無
住宅記事	警戒区域

団地の環境		
	交通の便	広電バス牛田線「牛田早稲田団地」下車　３５０～６００ｍ。
	児童遊園	
	駐車場	附設駐車場９７区画
	駐輪場	
	公共施設	牛田早稲田小２００ｍ，早稲田中５００ｍ。

間取り略図　（実際とは多少異なることがあります。また、反転型間取りの場合もあります。）



☆ ☆　令和 8年11月定期公募分　募集住宅間取り図集　☆ ☆


令和 8年9月26日 作成　47頁

募集住宅コード	2241030204

団地名	東区　牛田早稲田住宅
家単区分	家族向け　(単身者入居可)
種別	公営住宅
住戸番号	241-03-0204
住宅名	牛田早稲田住宅３号棟２０４号
所在地	広島市東区牛田早稲田四丁目８－３－２０４
家賃	別紙募集住宅一覧表のとおり
構造	中層耐火
建設年度	昭和55年
階数	5階建の2階
エレベータ	無
車いす	無
間取り	３ＤＫ　(住戸専用面積　62.8平方メートル)
部屋	和室　6.0 畳　-　0.0 畳 和室　6.0 畳　-　0.0 畳 和室　6.0 畳　-　0.0 畳 ＤＫ　6.0 畳　-　0.0 畳
浴室	浴槽つき　市設置
風呂	バランス式
便所	水洗洋式
ガス	都市ガス
方位	南向き　(玄関から部屋に向かっての方位)
クーラー	3 箇所設置可能
倉庫	有　敷地内(南京錠取付可)　鍵無
住宅記事	警戒区域

団地の環境		
	交通の便	広電バス牛田線「牛田早稲田団地」下車　３５０～６００ｍ。
	児童遊園	
	駐車場	附設駐車場９７区画
	駐輪場	
	公共施設	牛田早稲田小２００ｍ，早稲田中５００ｍ。

間取り略図　(実際とは多少異なることがあります。また、反転型間取りの場合もあります。)



☆ ☆　令和 8年11月定期公募分　募集住宅間取り図集　☆ ☆


令和 8年9月26日 作成

募集住宅コード	2274010706

団地名	東区　矢賀住宅
家単区分	家族向け
種別	公営住宅
住戸番号	274-01-0706
住宅名	矢賀住宅１号棟７０６号
所在地	広島市東区矢賀四丁目４－１６－７０６
家賃	別紙募集住宅一覧表のとおり
構造	高層耐火
建設年度	平成8年
階数	12階建の7階
エレベータ	有
車いす	無
間取り	３ＤＫ　（住戸専用面積　72.0平方メートル）
部屋	和室　8.0 畳　-　0.0 畳 和室　6.0 畳　-　0.0 畳 洋室　5.0 畳　-　0.0 畳 ＤＫ　9.0 畳　-　0.0 畳
浴室	浴槽つき　市設置
風呂	３点給湯
便所	水洗洋式
ガス	都市ガス
方位	南東向き　（玄関から部屋に向かっての方位）
クーラー	3 箇所設置可能
倉庫	有　廊下　鍵有
住宅記事	事故住宅

団地の環境	交通の便	ＪＲ矢賀駅から約３００ｍバス矢賀駅入口から約１５０ｍ
	児童遊園	矢賀住宅敷地内に有り
	駐車場	附設駐車場１号棟に７６区画。附設駐車場２号棟に２５区画。
	駐輪場	有り
	公共施設	矢賀小学校まで約２００ｍ二葉中学校まで約１Ｋｍ

間取り略図　（実際とは多少異なることがあります。また、反転型間取りの場合もあります。）



☆ ☆　令和 8年11月定期公募分　募集住宅間取り図集　☆ ☆


令和 8年9月26日 作成

募集住宅コード	2275020213

団地名	東区　若草住宅
家単区分	小家族及び単身者向け
種別	公営住宅
住戸番号	275-02-0213
住宅名	若草住宅２１３号
所在地	広島市東区若草町４－２６－２１３
家賃	別紙募集住宅一覧表のとおり
構造	高層耐火
建設年度	平成14年
階数	14階建の2階
エレベータ	有
車いす	無
間取り	２ＤＫ　（住戸専用面積　55.2平方メートル）
部屋	和室　6.0 畳　-　0.0 畳 和室　6.0 畳　-　0.0 畳 ＤＫ　8.0 畳　-　0.0 畳 -　0.0 畳　-　0.0 畳
浴室	浴槽つき　市設置
風呂	３点給湯
便所	水洗洋式
ガス	都市ガス
方位	西向き　（玄関から部屋に向かっての方位）
クーラー	3 箇所設置可能
倉庫	有　廊下　鍵有
住宅記事	

団地の環境	交通の便	ＪＲ広島駅より徒歩１２分。広島バス、中山線・深川線「愛宕町」停留所より徒歩４分
	児童遊園	２階に広場あり。
	駐車場	附設駐車場あり。７６区画。
	駐輪場	あり
	公共施設	わかくさ保育園まで徒歩６分、尾長小学校まで徒歩４分、二葉中学校まで徒歩５分

間取り略図　（実際とは多少異なることがあります。また、反転型間取りの場合もあります。）



☆ ☆　令和 8年11月定期公募分　募集住宅間取り図集　☆ ☆


令和 8年9月26日 作成

募集住宅コード	2275020512

団地名	東区　若草住宅
家単区分	小家族及び単身者向け
種別	公営住宅
住戸番号	275-02-0512
住宅名	若草住宅５１２号
所在地	広島市東区若草町４－２６－５１２
家賃	別紙募集住宅一覧表のとおり
構造	高層耐火
建設年度	平成14年
階数	14階建の5階
エレベータ	有
車いす	無
間取り	２ＤＫ　（住戸専用面積　45.1平方メートル）
部屋	和室　6.0 畳　-　0.0 畳 洋室　4.0 畳　-　0.0 畳 ＤＫ　6.5 畳　-　0.0 畳 -　0.0 畳　-　0.0 畳
浴室	浴槽つき　市設置
風呂	３点給湯
便所	水洗洋式
ガス	都市ガス
方位	南向き　（玄関から部屋に向かっての方位）
クーラー	3 箇所設置可能
倉庫	有　廊下　鍵有
住宅記事	

団地の環境		
	交通の便	ＪＲ広島駅より徒歩１２分。広島バス、中山線・深川線「愛宕町」停留所より徒歩４分
	児童遊園	２階に広場あり。
	駐車場	附設駐車場あり。７６区画。
	駐輪場	あり
	公共施設	わかくさ保育園まで徒歩６分、尾長小学校まで徒歩４分、二葉中学校まで徒歩５分

間取り略図　（実際とは多少異なることがあります。また、反転型間取りの場合もあります。）



☆ ☆　令和 8年11月定期公募分　募集住宅間取り図集　☆ ☆

令和 8年9月26日 作成

募集住宅コード	2275020715

団地名	東区　若草住宅
家単区分	小家族及び単身者向け
種別	公営住宅
住戸番号	275-02-0715
住宅名	若草住宅７１５号
所在地	広島市東区若草町４－２６－７１５
家賃	別紙募集住宅一覧表のとおり
構造	高層耐火
建設年度	平成14年
階数	14階建の7階
エレベータ	有
車いす	無
間取り	２ＤＫ　（住戸専用面積　45.1平方メートル）
部屋	和室　6.0 畳　-　0.0 畳 洋室　4.0 畳　-　0.0 畳 ＤＫ　6.5 畳　-　0.0 畳 -　0.0 畳　-　0.0 畳
浴室	浴槽つき　市設置
風呂	３点給湯
便所	水洗洋式
ガス	都市ガス
方位	西向き　（玄関から部屋に向かっての方位）
クーラー	3 箇所設置可能
倉庫	有　廊下　鍵有
住宅記事	

団地の環境		
	交通の便	ＪＲ広島駅より徒歩１２分。広島バス、中山線・深川線「愛宕町」停留所より徒歩４分
	児童遊園	２階に広場あり。
	駐車場	附設駐車場あり。７６区画。
	駐輪場	あり
	公共施設	わかくさ保育園まで徒歩６分、尾長小学校まで徒歩４分、二葉中学校まで徒歩５分

間取り略図　（実際とは多少異なることがあります。また、反転型間取りの場合もあります。）

