

■コメント

1 インフルエンザ

例年、冬休みが終わり学校が始まると流行が拡大する傾向があり、注意が必要です。手洗いの励行、咳エチケット、換気などの感染予防対策を徹底しましょう。

2 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)

11月下旬から増加傾向です。全国も増加しており、注意が必要です。手洗いの励行、咳エチケット、換気などの感染予防対策に取り組みましょう。


3 マイコプラズマ肺炎

多い状況が続いています。長引く咳が特徴で、感染経路は飛沫感染と接触感染です。手洗いの励行、咳エチケットなど、感染予防対策を心がけましょう。

4 感染性胃腸炎

冬季はノロウイルスなどによる感染性胃腸炎が増加します。感染性胃腸炎を起こすウイルスは、感染者の便や吐物に多く含まれており、飛沫や人の手などを介して経口感染します。保育園、学校、福祉施設など集団生活の場では、感染が広がりやすく、特に注意が必要です。こまめな手洗い、便・吐物の適切な処理など感染予防対策を徹底しましょう。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行状況



■定点把握感染症報告状況(週報対象)

定点種別	疾患名	報告数	定点当たり	平均過去5年(注)	発生記号	定点種別	疾患名	報告数	定点当たり	平均過去5年(注)	発生記号
インフル	インフルエンザ	444	18.50	4.24		小児科	ヘルパンギーナ	-	-	0.12	
	新型コロナ(COVID-19)	53	2.21				流行性耳下腺炎	-	-	0.01	
小児科	RSウイルス感染症	1	0.07	0.08		眼科	急性出血性結膜炎	-	-	0.05	
	咽頭結膜熱	2	0.14	0.50			流行性角結膜炎	1	0.33	0.48	
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2	0.14	0.55		基幹	細菌性髄膜炎	-	-	-	
	感染性胃腸炎	6	0.43	3.62			無菌性髄膜炎	-	-	-	
	水痘	2	0.14	0.20			マイコプラズマ肺炎	31	5.17	0.03	
	手足口病	3	0.21	0.40			クラミジア肺炎(オウム病を除く)	-	-	-	
	伝染性紅斑	1	0.07	0.02			感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	
	突発性発しん	-	-	0.11							

急増減↑↓

増減↗↘

微増減↖↙

横ばい↔

前週と比較しておおむね1:2以上の増減

前週と比較しておおむね1:1.5~2の増減

前週と比較しておおむね1:1.1~1.5の増減

ほとんど増減なし

報告数が少数の場合などは、発生記号を記載していません。

インフルエンザ/COVID-19定点数(小児科定点を含む)	24
小児科定点数	14
眼科定点数	3
基幹定点数	6

(注) 過去5年間の同時期平均(定点当たり)

今週(第1週)は、年末年始の休診により、報告数が影響を受けている可能性があり、前週(第52週)と適正な比較ができないことから、発生記号は表示していません。

■全数把握感染症報告状況

報告はありません。

■ 定点把握感染症報告状況(週報対象)の推移

			インフル エンザ	(C O V I D - 1 9) 新 型 コ ロ ナ	R S ウ イ ル ス 感 染 症	咽 頭 結 膜 熱	A 群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 咽 頭 炎	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 し ん	ヘル パ ン ギ ー ナ	流 行 性 耳 下 腺 炎	急 性 出 血 性 結 膜 炎	流 行 性 角 結 膜 炎	細 菌 性 髄 膜 炎	無 菌 性 髄 膜 炎	マイ コ プ ラ ズ マ 肺 炎	クラ ミ ジ ア 肺 炎	(感 染 性 胃 腸 炎 (ロ タ ウ イ ル ス))
報告 数	広島市	第49週	515	61	5	7	42	95	8	14	1	4	-	1	1	8	-	-	36	-	-
		第50週	864	61	11	6	42	111	3	8	2	7	2	1	1	5	-	-	31	-	-
		第51週	1,408	66	5	11	44	128	21	2	2	4	-	1	-	9	-	-	31	-	-
		第52週	2,138	125	4	8	32	149	7	1	4	4	-	1	-	5	-	-	34	-	-
定点 当 た り	広島市	第1週	444	53	1	2	2	6	2	3	1	-	-	-	-	1	-	-	31	-	-
		第49週	14.31	1.69	0.22	0.30	1.83	4.13	0.35	0.61	0.04	0.17	-	0.04	0.13	1.00	-	-	6.00	-	-
		第50週	24.00	1.69	0.48	0.26	1.83	4.83	0.13	0.35	0.09	0.30	0.09	0.04	0.13	0.63	-	-	5.17	-	-
		第51週	39.11	1.83	0.22	0.48	1.91	5.57	0.91	0.09	0.09	0.17	-	0.04	-	1.13	-	-	5.17	-	-
		第52週	59.39	3.47	0.17	0.35	1.39	6.48	0.30	0.04	0.17	0.17	-	0.04	-	0.63	-	-	5.67	-	-
	全国	第1週	18.50	2.21	0.07	0.14	0.14	0.43	0.14	0.21	0.07	-	-	-	-	0.33	-	-	5.17	-	-
		第51週	42.72	5.49	0.37	0.44	2.62	5.20	0.33	0.89	0.98	0.23	0.02	0.04	0.06	0.84	0.03	0.02	1.52	0.01	0.02
		第52週	64.39	7.01	0.41	0.43	2.38	5.00	0.27	0.54	0.84	0.22	0.02	0.03	0.05	0.89	0.03	0.03	1.35	-	0.03

● 感染症予防のために手を洗いましょう ●

感染症から身を守るためには、石けんと流水を用いた手洗いがとても重要です。外から帰ってきたとき、調理や食事の前、トイレの後、オムツを処理した後など、正しい方法でしっかり手を洗いましょう。

例年、冬季に流行するノロウイルスには、一般の消毒用アルコールはあまり効果がありません。



1. 流水で汚れを簡単に洗い流します。



2. 石けんをつけて十分に泡立て、手のひらを合わせてよくこすります。



3. 手の甲をよくこすります。



4. 両手を組むようにして指の間をよく洗います。



5. 指先や爪の間を手のひらの上でよくこすって洗います。



6. 親指を反対の手でねじるようにして洗います。



7. 手首も反対の手でねじるようにして洗います。



8. 流水で石けんと汚れを十分に洗い流します。



9. 最後に清潔な乾いたタオルかペーパータオルでしっかりとふきます。

【参考】正しい手の洗い方(感染症予防のために手を洗いましょう)(広島市)
<https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/infectious-disease-joho/349.html>



本週報は、速報性を重視していますので、今後調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがあります。なお、感染症情報の詳細についてはホームページでご覧いただけます。
<https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/infectious-disease/>

【問い合わせ先】
広島市感染症情報センター/広島市衛生研究所 〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号
TEL(082) 277-6575 FAX(082) 277-5666 E-Mail ei-seikatsu@city.hiroshima.lg.jp