

## 観測井 No.1 水質測定結果（令和7年度）

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
観測項目	天候	—	—	晴	晴	雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
	採取時刻	時:分	—	10:05	9:30	10:04	9:48	9:40	9:58	9:57	10:15	—	9:33	
	気温	℃	—	14.0	23.0	21.0	30.0	26.0	29.0	25.0	10.0	—	7.0	
	水温	℃	—	10.0	16.0	14.0	16.0	16.0	15.0	15.0	14.0	—	14.0	
測定項目	水素イオン濃度/pH(測定時温度)	—	—	—	6.2(17℃)	—	—	6.3(23℃)	—	—	6.4(17℃)	6.3(25℃)	—	
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	—	—	0.5未満	—	—	1.0	—	—	0.5未満	—	—	
	浮遊物質量(SS)	mg/L	—	—	1未満	—	—	1未満	—	—	1未満	1未満	—	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	—	—	0.5未満	—	—	0.5未満	—	—	0.5未満	—	—	
	フェノール類	mg/L	—	—	0.2未満	—	—	0.2未満	—	—	0.2未満	—	—	
	銅	mg/L	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	
	亜鉛	mg/L	—	—	0.004	—	—	0.006	—	—	0.015	—	—	
	溶解性鉄	mg/L	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—	
	溶解性マンガン	mg/L	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—	
	全クロム	mg/L	—	—	0.2未満	—	—	0.2未満	—	—	0.2未満	—	—	
	カドマム	mg/L	0.003以下	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	
	全シアン	mg/L	検出されないこと	—	検出せず	—	—	検出せず	—	—	検出せず	—	—	
	鉛	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	
	六価クロム	mg/L	0.05以下	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	
	砒素	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	
	総水銀	mg/L	0.0005以下	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	—	検出せず	—	—	検出せず	—	—	検出せず	—	—	
	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されないこと	—	検出せず	—	—	検出せず	—	—	検出せず	—	—	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	
	クロロエチレン	mg/L	0.002以下	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	—	0.0004未満	—	—	0.0004未満	—	—	0.0004未満	—	—	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	—	0.0006未満	—	—	0.0006未満	—	—	0.0006未満	—	—	
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002以下	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	
	チウラム	mg/L	0.006以下	—	0.0006未満	—	—	0.0006未満	—	—	0.0006未満	—	—	
	シマジン	mg/L	0.003以下	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	
	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	
	セレン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	0.2未満	—	—	0.2未満	—	—	0.2未満	—	—	
	ほう素	mg/L	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	
	ふつ素	mg/L	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	
	塩化物イオン	mg/L	—	3.8	3.9	3.6	3.6	5.1	3.6	4.2	3.6	—	3.5	
	電気伝導率	mS/m	—	—	6.7	—	—	5.2	—	—	5.7	—	—	
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	—	—	—	—	—	—	—	0.00028	—	—	
採取日			4月8日			5月13日			6月10日			7月8日		
報告日			4月22日			5月27日			6月24日			7月22日		
備考			8月8日			8月26日			9月24日			9月24日		
			10月14日			11月11日			11月20日			12月9日		
			10月28日			11月25日			12月19日			12月23日		