

浸出水処理水水質測定結果(令和7年度)

観測項目	項目		単位	基準値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月			12月		1月		2月		3月		
	天候	—	—	晴	曇	晴	晴	雨	雨	曇	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	—	晴	晴	晴	曇	晴	曇			
	採取時刻	時:分	—	10:00	9:37	9:40	9:20	9:55	9:35	9:40	9:28	9:25	9:15	9:47	9:50	9:40	9:34	10:00	9:32	—	9:20	9:22	9:35	9:29	9:45	9:38				
	気温	℃	—	14.0	18.0	23.0	19.0	21.0	23.0	30.0	28.0	26.0	26.0	29.0	20.0	25.0	11.0	10.0	11.0	—	7.0	4.0	11.0	3.0	3.0	6.0				
測定項目	水温	℃	45未満	11.0	13.0	16.0	17.0	19.0	22.0	26.0	27.0	28.0	27.0	27.0	25.0	24.0	20.0	14.0	16.0	—	13.0	11.0	9.0	8.0	7.0	8.0				
	水素イオン濃度/pH(測定時温度)		—	5を超え9未満		6.9(17℃)	7.3(15℃)	7.3(17℃)	6.6(20℃)	7.6(21℃)	7.4(18℃)	6.9(20℃)	8.1(20℃)	7.2(26℃)	7.5(22℃)	7.9(28℃)	7.6(21℃)	7.8(23℃)	7.0(18℃)	8.0(18℃)	7.6(18℃)	8.0(25℃)	7.2(18℃)	7.9(16℃)	7.6(17℃)	7.8(17℃)	7.8(19℃)	7.6(18℃)		
	生物化学的酸素要求量(BOD)		mg/L	600未満		1.9	3.3	2.1	6.2	0.5未満	2.3	3.2	0.5未満	4.2	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5	10	2.7	5.3	—	25	6.6	5.1	1.4	2.4	0.6		
	化学的酸素要求量(COD)		mg/L	—		2.7	8.5	10	25	1.0	3.4	5.9	8.3	4.1	5.5	5.6	6.2	4.1	8.4	5.6	7.8	—	11	6.5	6.3	6.9	6.8	5.6		
	浮遊物質量(SS)		mg/L	600未満		2未満	2未満	2未満	5	2未満	2未満	2	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	1未満	5	2未満	3	2未満	2	2未満			
	n-ヘキサン抽出物質含有量		mg/L	動 5以下 植 30以下		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	—	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			
	窒素含有量		mg/L	240未満		4.3	19	23	28	0.6	1.9	5.0	2.1	3.4	3.5	3.4	5.8	5.3	11	6.0	8.7	—	13	6.2	6.3	7.2	8.9	4.3		
	銅含有量		mg/L	32未満		0.25	1.1	1.5	2.1	0.05未満	0.16	0.53	0.07	0.41	0.30	0.13	0.28	0.10	1.0	0.25	0.69	—	0.17	0.34	0.34	0.31	0.39	0.11		
	沃素消費量		mg/L	220未満		1未満	1	3	1	1	1未満	1	1未満	1未満	1未満	2	2	1	1未満	1	1	—	1	1未満	2	1未満	3	2		
	大腸菌数		CFU/mL	—		1	—	2	—	2	—	2	—	0	—	0	—	0	—	2	—	—	36	—	52	—	20	—		
	フェノール類		mg/L	5以下		0.2未満	—	0.2未満	—	0.2未満	—	0.2未満	—	0.2未満	—	0.2未満	—	0.2未満	—	0.2未満	—	—	0.2未満	—	0.2未満	—	0.2未満	—		
	銅及びその化合物		mg/L	3以下		0.03	—	0.05	—	0.01未満	—	0.01	—	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—	—	0.02	—	0.01	—	0.01未満	—		
	亜鉛及びその化合物		mg/L	2以下		0.02	—	0.02	—	0.01未満	—	0.01	—	0.02	—	0.01	—	0.01	—	0.01	—	—	0.03	—	0.01	—	0.01未満	—		
	鉄及びその化合物(溶解性)		mg/L	10以下		0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—		
	マンガン及びその化合物(溶解性)		mg/L	10以下		0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—		
	クロム及びその化合物		mg/L	2以下		0.2未満	—	0.2未満	—	0.2未満	—	0.2未満	—	0.2未満	—	0.2未満	—	0.2未満	—	0.2未満	—	—	0.2未満	—	0.2未満	—	0.2未満	—		
	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.03以下		0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	—		
	シアン化合物		mg/L	1以下		0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—		
	有機燐化合物		mg/L	1以下		0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—		
	鉛及びその化合物	月平均値	mg/L	0.1以下	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満		—		0.01未満		0.01未満		0.01未満			
		最小・最大			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
	六価クロム化合物		mg/L	0.2以下		0.04未満	—	0.04未満	—	0.04未満	—	0.04未満	—	0.04未満	—	0.04未満	—	0.04未満	—	0.04未満	—	—	0.04未満	—	0.04未満	—	0.04未満	—		
	砒素及びその化合物		mg/L	0.1以下		0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	—		
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物		mg/L	0.005以下		0.0005未満	—	0.0005未満	—	0.0005未満	—	0.0005未満	—	0.0005未満	—	0.0005未満	—	0.0005未満	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	0.0005未満	—	0.0005未満	—		
	アルキル水銀化合物		mg/L	検出されず		検出されず		検出されず		検出されず		検出されず		検出されず		検出されず		検出されず		検出されず		検出されず		検出されず		検出されず				
	ポリ塩化ビフェニル(PCB)		mg/L	0.003以下		0.0005未満	—	0.0005未満	—	0.0005未満	—	0.0005未満	—	0.0005未満	—	0.0005未満	—	0.0005未満	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	0.0005未満	—	0.0005未満	—		
	トリクロロエチレン		mg/L	0.1以下		0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—		
	テトラクロロエチレン		mg/L	0.1以下		0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—		
	ジクロロメタン		mg/L	0.2以下		0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—		
	四塩化炭素		mg/L	0.02以下		0.0002未満	—	0.0002未満	—	0.0002未満	—	0.0002未満	—	0.0002未満	—	0.0002未満	—	0.0002未満	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	0.0002未満	—	0.0002未満	—		
	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.04以下		0.0004未満	—	0.0004未満	—	0.0004未満	—	0.0004未満	—	0.0004未満	—	0.0004未満	—	0.0004未満	—	0.0004未満	—	—	0.0004未満	—	0.0004未満	—	0.0004未満	—		
	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	1以下		0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—		
	シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.4以下		0.004未満	—	0.004未満	—	0.004未満	—	0.004未満	—	0.004未満	—	0.004未満	—	0.004未満	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.004未満	—	0.004未満	—		
	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	3以下		0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—		
	1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	0.06以下		0.0006未満	—	0.0006未満	—	0.0006未満	—	0.0006未満	—	0.0006未満	—	0.0006未満	—	0.0006未満	—	0.0006未満	—	—	0.0006未満	—	0.0006未満	—	0.0006未満	—		
	1,3-ジクロロプロペン		mg/L	0.02以下		0.0002未満	—	0.0002未満	—	0.0002未満	—	0.0002未満	—	0.0002未満	—	0.0002未満	—	0.0002未満	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	0.0002未満	—	0.0002未満	—		
	1, 4-ジオキサン		mg/L	0.5以下		0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	—		
	チウラム		mg/L	0.06以下		0.006未満	—	0.006未満	—	0.006未満	—	0.006未満	—	0.006未満	—	0.006未満	—	0.006未満	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	0.006未満	—	0.006未満	—		
	シメジン		mg/L	0.03以下		0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	—		
	チオペンカルブ		mg/L	0.2以下		0.02未満	—	0.02未満	—	0.02未満	—	0.02未満	—	0.02未満	—	0.02未満	—	0.02未満	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	0.02未満	—	0.02未満	—		
	ベンゼン		mg/L	0.1以下		0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—		
	セレン及びその化合物		mg/L	0.1以下		0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—		
ほう素及びその化合物		mg/L	230以下		0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.2	—	0.2	—	0.3	—	0.3	—	—	0.3	—	0.3	—	0.4	—			
ふっ素及びその化合物		mg/L	15以下		0.1	—	0.1未満	—	0.3	—	0.1未満	—	0.2	—	0.2	—	0.1	—	0.1	—	—	0.6	—	0.1未満	—	0.2	—			
アンモニウム・アミン・カルミン化合物、窒素酸塩化合物及び硝酸塩化合物		mg/L	—		1未満	—	11	—	1未満	—	5	—	4	—	3	—	5	—	6	—	—	13	—	6	—	7	—			
塩化物イオン		mg/L	—		8.0	—	21	—	9.3	—	31	—	29	—	43	—	41	—	46	—	—	41	—	38	—	51	—			
ダイオキシン類		pg-TEQ/L	10		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00047	—	—	—	—	—	—			
採 取 日					4月8日	4月22日	5月13日	5月27日	6月10日	6月24日	7月8日	7月22日	8月8日	8月26日	9月9日	9月24日	10月14日	10月28日	11月11日	11月25日	11月20日	12月9日	12月19日</							