

観測井 No.2 水質測定結果(令和7年度)

項目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		12月	1月	2月	3月
観測項目	天候	—	—	曇	曇	雨	晴									
	採取時刻	時:分	—	9:25	9:30	15:10	15:29									
	気温	℃	—	10.0	23.0	20.0	32.1									
	水温	℃	—	15.1	16.0	16.3	18.1									
測定項目	水素イオン濃度/pH(測定時温度)	—	—	—	7.6(25℃)	—	—		—	—		—	—	—	—	—
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	—	—	0.6	—	—		—	—		—	—	—	—	—
	浮遊物質量(SS)	mg/L	—	—	1未満	—	—		—	—		—	—	—	—	—
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	—	—	0.5未満	—	—		—	—		—	—	—	—	—
	フェノール類	mg/L	—	—	0.2未満	—	—		—	—		—	—	—	—	—
	銅	mg/L	—	—	0.005未満	—	—		—	—		—	—	—	—	—
	亜鉛	mg/L	—	—	0.003	—	—		—	—		—	—	—	—	—
	溶解性鉄	mg/L	—	—	0.1未満	—	—		—	—		—	—	—	—	—
	溶解性マンガン	mg/L	—	—	0.1未満	—	—		—	—		—	—	—	—	—
	全クロム	mg/L	—	—	0.2未満	—	—		—	—		—	—	—	—	—
	カドミウム	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—		—	—		—	—	—	—	—
	全シアン	mg/L	検出されないこと	—	検出されず	—	—		—	—		—	—	—	—	—
	鉛	mg/L	0.01	—	0.005未満	—	—		—	—		—	—	—	—	—
	六価クロム	mg/L	0.05	—	0.01未満	—	—		—	—		—	—	—	—	—
	砒素	mg/L	0.01	—	0.005未満	—	—		—	—		—	—	—	—	—
	総水銀	mg/L	0.0005	—	0.0005未満	—	—		—	—		—	—	—	—	—
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	—	検出されず	—	—		—	—		—	—	—	—	—
	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されないこと	—	検出されず	—	—		—	—		—	—	—	—	—
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—		—	—		—	—	—	—	—
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0005未満	—	—		—	—		—	—	—	—	—
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—		—	—		—	—	—	—	—
	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—		—	—		—	—	—	—	—
	クロロエチレン	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—		—	—		—	—	—	—	—
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	—	0.0004未満	—	—		—	—		—	—	—	—	—
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	—	0.002未満	—	—		—	—		—	—	—	—	—
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—		—	—		—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	—	0.0005未満	—	—		—	—		—	—	—	—	—
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	—	0.0006未満	—	—		—	—		—	—	—	—	—
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—		—	—		—	—	—	—	—
	チウラム	mg/L	0.006	—	0.0006未満	—	—		—	—		—	—	—	—	—
	シマジン	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—		—	—		—	—	—	—	—
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—		—	—		—	—	—	—	—
	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—		—	—		—	—	—	—	—
	セレン	mg/L	0.01	—	0.002未満	—	—		—	—		—	—	—	—	—
	ぼう素	mg/L	—	—	0.01未満	—	—		—	—		—	—	—	—	—
	ふっ素	mg/L	—	—	0.08未満	—	—		—	—		—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	1.1	—	—		—	—		—	—	—	—	—	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—		—	—		—	—	—	—	—	
全窒素	mg/L	—	—	1.3	—	—		—	—		—	—	—	—	—	
全りん	mg/L	—	—	0.019	—	—		—	—		—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0									
電気伝導率	mS/m	—	18	18	17	18										
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
採取		日		4月14日	5月22日	6月10日	7月8日									
報告		日		4月28日	6月6日	6月19日	7月17日									
備考																