令和7年度

建設発生土及び建設廃棄物処分費一覧表

(令和7年10月)

都市整備局 技術管理課

目 次

I 建設発生土関係

| | • | 建設発生土の再資源化施設 | - | 1 | |
|---|---|---|-----------------|-----|----------|
| | • | 広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設(リサイクルプラント) (広島市及びその周辺を抜粋) | - 2 | 2~ | 5 |
| | • | 広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設(受入地) (広島市及びその周辺を抜粋) | . 6 | s ~ | 8 |
| Π | 廷 | 建設廃棄物関係 | | | |
| | • | コンクリート塊再資源化施設 9 | }~ ⁻ | 12 | |
| | • | アスファルト・コンクリート塊再資源化施設 1: | 3~ | 14 | |
| | • | 建設発生木材再資源化施設 15 | j∼1 | 16 | |
| | • | 建設汚泥の再資源化施設(標準ダンプトラックで搬出する場合) 1 | 7~ | 18 | 3 |
| | • | 建設汚泥の受入可能な近郊の管理型最終処分場 | | 19 | |
| | • | 建設汚泥の再資源化施設(バキューム車で搬出する場合) | | 20 |) |
| | • | 建設汚泥の中間処理施設(→再資源化施設)(バキューム車で搬出する場合) | | 2 | 1 |
| | • | 廃プラスチックの産業廃棄物処分場(最終処分、中間処理) | | 22 | <u> </u> |
| | • | 紙くずの産業廃棄物処分場(中間処理) | 2 | 23 | |
| | • | ガラス陶磁器くずの産業廃棄物処分場(最終処分、中間処理) | | 24 | • |
| | • | 廃石膏ボードの産業廃棄物処分場(中間処理) | : | 25 | |
| | • | がれき類の産業廃棄物処分場(最終処分、中間処理) | | 26 | |

建設発生土の再資源化施設

| | | 令和/年10月1日現在 | | | | | |
|----|---------------------------|------------------------------|--------------|---|---------------|-----------------|-------------------------|
| 番号 | 施設名 | 所在地 | TEL | 受入条件等 | 受入可能 土 質 | 車種 | 受入費 (円/㎡) |
| 1 | ㈱熊野技建リサイクル事業部 | 安芸郡熊野町字深原平 2672-115 | 082-854-6184 | 搬入時間 8:00~17:00 休 日 日・祝 祝 は事前協議 | 砂・砂質土・ 礫質土 | 10t 4t 2t | 3,000 |
| 2 | ㈱キョーワサンドセンター | 廿日市市宮内725-1 | 082-815-1386 | 搬入時間 8:00~17:00 休 日 日・祝 日・祝 は事前協議 | 砂·砂質土· 礫質土 | 10t 4t 2t | 3,000 5,000 8,000 |
| 3 | 協和鉱業㈱筒瀬工場 | 安佐北区安佐町大字筒瀬 2211 | 082-815-1386 | 搬入時間 8:00~17:00 休 日 日・祝 日・祝 は事前協議 17:00以降は事前協議 | 砂·砂質土· 礫質土 | 10t 4t 2t | 3,000 5,000 8,000 |
| 4 | 有秀知産業小濱工場 | 安佐北区安佐町大字小河 内字上小濱10591番4 | 082-835-2339 | 搬入時間 8:00~17:00 休 日 日·祝 | 砂·砂質土· 礫質土 | 10t 4t 2t | 3,000 3,182 4,546 |
| 5 | あさやま工業㈱加計工場 | 山県郡安芸太田町津浪字 浅瀬40-2外3筆 | 0826-23-0126 | 搬入時間 8:30~16:30 休 日 第2土・第4土・ 日・祝 第1・3土 は事前協議 | 砂·砂質土· 礫質土 | 10t 4t 2t | 3,300 |
| 6 | 中国建材工業㈱ 建設発生土リサイクルプラント | 安佐北区安佐町大字筒瀬 字椽ノ平2144-1の一部 | 082-244-2411 | 搬入時間 7:00~17:00 休 日 日 日 は事前協議 17:00以降は事前協議 | 砂·砂質土· 礫質土 | 10t 4t 2t | 3,000 5,000 6,000 |
| 7 | (有トラスト再資源化施設 | 東広島市西条町上三永仙 女峯348番10外14筆 | 082-426-1120 | 搬入時間 8:00~17:00 休 日 日・祝 祝 は事前協議 | 砂·砂質土· 礫質土 | 10t 4t 2t | 3,000 |
| 8 | ㈱竹下生コン 豊平リサイクルセンター | 山県郡北広島町都志見鳶ヶ 迫山186番1外46筆 | 0826-83-0260 | 搬入時間 8:00~17:00 休 日 第2、第4土·日 | 砂·砂質土· 礫質土 | 10t 4t 2t | 2,500 |
| 9 | 協和鉱業㈱綾ヶ谷工場 | 安佐北区可部町綾ヶ谷石田 1285 | 082-815-1386 | 搬入時間 8:00~17:00 休 日 日・祝 日・祝 は事前協議 17:00以降は事前協議 | 砂·砂質土· 礫質土 | 10t 4t 2t | 3,000 5,000 8,000 |

- 注1) 各施設の受入費については、10t車、4t車、2t車で搬入する場合の地山土量の1㎡当りの単価であり、10t車欄にしか単価の記載がない場合は、 どの車種でも単価は同一です。

- - ・人頭大(概ね30cm)以上の石が含まれていないこと。
 - ・その他土質等受入側の条件を満たすものであること。 ・異臭を放たないこと。

広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設(リサイクルプラント)

(広島市及びその周辺を抜粋) 令和7年10月1日現在 建設発生土受入に係る項目 する処理土に係る項目 ストックヤード 施設種類 施設所在地 販売価格 用途ごとの要求品質適合 受入価格(円/m3) 受入可能土質条件等 [円/m] リサイクルプラント 広島市南区出島1-7-3 区分 単価事前連絡の上、現物を確認 肥土 × 株式会社ミヤケンリサイクル 砂·砂質土·礫質土 道路路床盛土 4,100 後、受入合否を決定する。 ルト分15%以下、含水比 粘性土 土木構造物の裏込 0 表土 0 0 600 道路路体盛土 0 岩塊・玉石交じり土 4.100 082-250-5025 搬入可能最大粒径 河川築堤(一般) 破砕岩(軟岩 泥土 破砕岩(硬岩) 宅地造成 0 広島市安佐南区八木町西真蒲 リサイクルプラント 単価 工作物の埋草 区分 C 肥土 有限会社水野砂利八木再資 355 砂·砂質土·礫質土 3,500 道路路床盛土 0 第1種~第2種建設発生土 粘性土 土木構造物の裏込 0 表土 0 1000 岩塊・玉石交じり土 3.950 道路路体盛土 0 082-838-3355 河川築堤(一般) 破砕岩(軟岩) 搬入可能最大粒径 0 泥土 × 破砕岩(硬岩 宅地造成 リサイクルプラント 広島市安佐南区伴西町佐胡 単価 工作物の埋戻 区分 肥土 × 有限会社水野砂利奥畑再資 596-1 源化施設 砂·砂質土·礫質土 道路路床盛土 0 3,200 第1種~第2種建設発生土 土木構造物の裏込 0 粘性土 表土 × 1.200 岩塊・玉石交じり土 道路路体盛土 0 082-838-3355 破砕岩(軟岩) 搬入可能最大粒径 河川築堤(一般) 0 泥土 × 破砕岩(硬岩) 30cm 字地浩成 0 リサイクルプラント 広島市安佐北区大林町4 工作物の埋戻 $\overline{\circ}$ 区分 単価 事前連絡の上, 現物確認 肥土 0 株式会社迫広砕石 道路路床盛土 0 砂・砂質土・礫質土 2.400 後 受入可否を決定する シルト分15%以下, 含水比 土木構造物の裏込 0 粘性土 3.500 0 0 表土 1.250 15%以下 道路路体盛土 0 岩塊・玉石交じり土 2.400 破砕岩(軟岩) 搬入可能最大粒径 河川築堤(一般) 0 2.650 082-818-3559 泥土 × 破砕岩(硬岩 2,400 宅地造成 リサイクルプラント 広島市安佐北区可部9-5-10 工作物の埋草 0 区分 単価 肥土 × 有限会計東邦産業計 砂質土・地山に限る, 粘性 道路路床成十 砂・砂質土・礫質土 2,800 土木構造物の裏込 粘性土 1土(赤土) 2,800 表土 岩塊・玉石交じり 道路路体盛土 破砕岩(軟岩) 搬入可能最大粒径 河川築堤(一般) 082-818-2333 泥土 0 破砕岩(硬岩) 30cm 字地造成 リサイクルプラント 広島市安佐北区安佐町小河内 単価 工作物の埋戻 区分 0 肥土 × 字上小濱10591-4 有限会社秀知産業小濱工場 砂・砂質土・礫質 道路路床盛土 0 3,000 シルト分15%以下 土木構造物の裏込 粘性土 0 0 × 表土 750 3,000 道路路体盛土 0 岩塊・玉石交じり土 082-835-2339 3,000 搬入可能最大粒径 河川築堤(一般) 0 破砕岩(軟岩) 泥土 × 破砕岩(硬岩 3,000 宅地造成 リサイクルプラント 広島市安佐北区安佐町筒瀬 単価 工作物の埋戻 0 区分 肥土 0 2211 協和鉱業株式会社筒瀬工場 砂·砂質土·礫質土 道路路床盛土 0 3,000 含水率約15%以下 土木構造物の裏込 粘性土 6.000 0 0 0 表土 岩塊・玉石交じり 3.000 道路路体盛土 0 082-838-1018 3.000 搬入可能最大粒径 破砕岩(軟岩) 河川築堤(一般) 0 泥土 0 破砕岩(硬岩) 3.000 40cm以上割増 字地造成 0 広島市安佐北区安佐町大字筒 リサイクルプラント 工作物の埋戻 単価 0 区分 第1種~第3種建設発生土 肥土 × 瀬字椽ノ平2144-1 中国建材工業株式会社発生 砂·砂質土·礫質土 道路路床盛土 3,000 0 玉石粒径30cm以下 コ 土リサイクルプラント 粘性土 土木構造物の裏込 0 3,000 指数400KN/m2以上 0 表土 800 0 岩塊・玉石交じり 3,000 道路路体盛土 0 082-838-1322 搬入可能最大粒径 破砕岩(軟岩) 3.000 河川築堤(一般) 0 泥土 × 3,000 30cm 破砕岩(硬岩 宅地造成 工作物の埋戻 リサイクルプラント 広島市安佐北区白木町大字志 単価 $\overline{\cap}$ 区分 0 肥土 道路路床盛土 0 株式会社スマイル白木リサ 砂·砂質土·礫質土 3,000 第1種~第3種建設発生土 土木構造物の裏込 イクルセンタ 粘性土 4 500 0 1,000 表土 0 0 岩塊・玉石交じりこ 道路路体盛土 0 3.500 河川築堤(一般) 0 082-828-1750 搬入可能最大粒径 破砕岩(軟岩) 3.500 泥土 × 宅地造成 破砕岩(硬岩) 3.500 広島市安佐北区三入南1-13-工作物の埋戻 リサイクルプラント 単価 区分 肥土 × 道路路床盛土 0 砂·砂質土·礫質土 シルト分30%以下, 含水率 4,000 丸伸企業株式会社 30%以下 土木構造物の裏込 粘性土 0 0 表土 2,000 5,000 道路路体盛士 0 岩塊・玉石交じり土 082-818-1000 破砕岩(軟岩) 搬入可能最大粒径 河川築堤(一般) 0 泥土 破砕岩(硬岩) 宅地造成 0 リサイクルプラント 広島市佐伯区坪井町字編田ヶ 単価 区分 工作物の埋足 \overline{C} 肥土 × 株式会社清水土建工業 砂·砂質土·礫質土 4.000 道路路床盛土 0 第1種~第2種建設発生土 粘性土 土木構造物の裏込 0 表土 × 1 500 岩塊・玉石交じり土 道路路体盛土 0 082-921-2558 搬入可能最大粒径 破砕岩(軟岩) 河川築堤(一般) 泥土 × 宅地造成 破砕岩(硬岩) 広島市佐伯区坪井割巌須山 リサイクルプラント 単価 工作物の埋戻 区分 0 肥土 × 門田建設工業有限会社 砂・砂質土・礫質土 4,000 道路路床盛土 0 第1種~第2種建設発生土 土木構造物の裏込 粘性土 0 表土 × 1.000 0 岩塊・玉石交じり土 道路路体盛土 0 082-921-1411 破砕岩(軟岩) 搬入可能最大粒径 河川築堤(一般) 泥土 破砕岩(硬岩) 15cm 宅地造成 0 広島市佐伯区湯来町和田341 リサイクルプラント 区分 単価 玉石,破砕岩,転石のみ (土混じり,ゴミ,木根,その 工作物の埋戸 肥土 × 中村砕石株式会社湯来事業 砂·砂質土·礫質土 道路路床盛土 他不純物不可) 土木構造物の裏込 粘性土 表土 × 4,400 岩塊・玉石交じり土 道路路体盛土 0829-83-0515 搬入可能最大粒径 河川築堤(一般) 破砕岩(軟岩) 4,600 × 泥土 宅地造成 破砕岩(硬岩 4,800 広島市佐伯区五日市町大字石 リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 O 肥土 0 有限会社田中土木残土リサ 内字鳥越9511-1 砂·砂質土·礫質土 2,800 道路路床盛土 0 第1種~第2種建設発生土 イクルプラント 土木構造物の裏込 0 粘性土 表土 0 岩塊・玉石交じり土 3,500 道路路体盛土 破砕岩(軟岩) 搬入可能最大粒径 河川築堤(一般) ×

破砕岩(硬岩)

泥土

字地造成

082-275-5970

広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設(リサイクルプラント)
(広島市及びその周辺を抜粋) 令和7年10月1日現在
建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目 ストックヤード 販売する処理土に係る項目 ストックヤード 販売価格 円/㎡] 用途ごとの要求品質適合 (国土交通省制度) 施設種類 施設名 施設所在地 受入価格(円/m3) 受入可能土質条件等

| 施設名 | | 受入価格(円/m | 13) | 受入可能土質条件 | 等 | | 円/m ² | 用途ごとの要求品質; | 固合 | (国土交通省制度) |
|------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|---|--|-----|-----------------------|---|--------|-----------|
| リサイクルプラント | 広島市佐伯区五日市町大字保 | 区分 | 単価 | | gm _L | V | | 工作物の埋戻 | 0 | |
| 山陽工営株式会社 | 井田350-6 | 砂·砂質土·礫質土 | 3,000 | 第1種~第2種建設発生土 | 肥土 | × | | 道路路床盛土 | 0 | |
| | | 粘性土 | _ | ※ 粘性土は除く | #1 | | 1 000 | 土木構造物の裏込 | 0 | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,500 | 1 | 表土 | × | 1,000 | 道路路体盛土 | 0 | 0 |
| 082-927-2000 | | 破砕岩(軟岩) | 4,500 | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | × | |
| | | 破砕岩(硬岩) | 4,500 | 5cm | ル土 | ^ | | 宅地造成 | 0 | |
| リサイクルプラント | 広島市佐伯区倉重3-313-1 | 区分 | 単価 | | 肥土 | 0 | | 工作物の埋戻 | 0 | |
| 有限会社鈴木産業倉重リサ | | 砂·砂質土·礫質土 | 2,700 | | /// | | | 道路路床盛土 | 0 | |
| イクルプラント | | 粘性土 | | | 表土 | 0 | 1.000 | 土木構造物の裏込 | 0 | 0 |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,500 | | | | | 道路路体盛土 | 0 | · · |
| 082-929-7135 | | 破砕岩(軟岩) | _ | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | 0 | |
| リサイクルプラント | 広島市佐伯区五日市町大字上 | 破砕岩(硬岩) | — — | 30cm | | | | 宅地造成 | 0 | |
| 株式会社ニシムラ五日市リ | 広島市佐田区五日市町人子上 小深川字石原415-2 | 区分 砂·砂質土·礫質土 | 単価 3.200 | | 肥土 | × | | 工作物の埋戻 | 0 | |
| サイクル工場 | 7 200 1 | 一一 | 3,200 | - | | | | 道路路床盛土 土木構造物の裏込 | 0 | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 12.000 | - | 表土 | × | 1,500 | ゴスト は は は は は は は は は は は は は は は は は は は | 0 | _ |
| | | 破砕岩(軟岩) | 12000 | 搬入可能最大粒径 | | | | 河川築堤(一般) | 0 | |
| 082-555-4330 | | 破砕岩(硬岩) | 12000 | 60cm | 泥土 | × | | 宅地造成 | 0 | |
| リサイクルプラント | 広島市佐伯区五日市町大字下 | 区分 | 単価 | | nm . | | | 工作物の埋戻 | ō | |
| 株式会社MATSUOKA | 小深川字江毛谷284 | 砂·砂質土·礫質土 | 2,600 | ## 15 ## 01578 ED 20 14 1 | 肥土 | × | | 道路路床盛土 | 0 | |
| | | 粘性土 | _ | 第1種~第2種建設発生土 | ± | × | 000 | 土木構造物の裏込 | 0 | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | _ | 1 | 表土 | × | 800 | 道路路体盛土 | 0 | 0 |
| 082-836-5410 | | 破砕岩(軟岩) | _ | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | × | |
| | | 破砕岩(硬岩) | _ | 15cm | ルエ | ^ | | 宅地造成 | 0 | |
| リサイクルプラント | 広島市安芸区畑賀町字甲越 | 区分 | 単価 | | 肥土 | × | | 工作物の埋戻 | 0 | |
| 有限会社金子土木残土リサ | 3442-1 | 砂·砂質土·礫質土 | 3,000 |] 第1種~第2種建設発生土 | //L | _^_ | | 道路路床盛土 | 0 | |
| イクルプラント | | 粘性土 | _ | お 1 年 お 2 1 年 年 収 元 工 工 | 表土 | × | 500 | 土木構造物の裏込 | 0 | _ |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | 27. | ^ | | 道路路体盛土 | × | _ |
| 082-822-4765 | | 破砕岩(軟岩) | | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | × | |
| | | 破砕岩(硬岩) | _ | 30cm | // | | | 宅地造成 | 0 | |
| リサイクルプラント | 安芸高田市八千代町向山字高 丸10498-82 | 区分 | 単価 | 第1種~第2種建設発生土 | 肥土 | 0 | | 工作物の埋戻 | 0 | |
| 中村砕石株式会社 | 5,10496-62 | 砂・砂質土・礫質土 | 4,200 | (ごみ、木根、その他不純物 | | | | 道路路床盛土 | 0 | |
| | | 粘性土 | - | 不可) | 表土 | 0 | 700 | 土木構造物の裏込 | 0 | _ |
| 082-818-4355 | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,400 | 植立古秋日土料农 | | | | 道路路体盛土 | 0 | |
| 002-010-4333 | | 破砕岩(軟岩) 破砕岩(硬岩) | 4,400 | 搬入可能最大粒径 80cm | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | 0 0 | |
| リサイクルプラント | 安芸高田市八千代町向山603- | 区分 | 4,400 | OOCIII | | | | 宅地造成 工作物の埋戻 | | |
| タイへイ根の谷リサイクルエ | 1 | <u> </u> | 2,910 | シルト分 20%以下, 含水量 | 肥土 | 0 | | 道路路床盛土 | | |
| 場 | | 粉性土 粘性土 | 2,310 | 20%以下 | | | | 土木構造物の裏込 | _ | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,910 | | 表土 | 0 | | 道路路体盛土 | _ | _ |
| 0826-52-3484 | | 破砕岩(軟岩) | 3,550 | 搬入可能最大粒径 | <u> </u> | | | 河川築堤(一般) | _ | |
| | | 破砕岩(硬岩) | 5,000 | 50cm | 泥土 | × | | 宅地造成 | _ | |
| リサイクルプラント | 安芸高田市高宮町原田字塔ヶ | 区分 | 単価 | | 肥土 | × | | 工作物の埋戻 | 0 | |
| カズテック高宮リサイクルプ | 峰10383 | 砂·砂質土·礫質土 | 1,600 |) 第1種~第2種建設発生土 | ᄩᅩ | ^ | | 道路路床盛土 | 0 | |
| ラント | | 粘性土 | _ | 第1種~第2種建設光王工 | 表土 | × | 1.600 | 土木構造物の裏込 | 0 | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1600 | | 1八工 | ^ | 1,000 | 道路路体盛土 | 0 | _ |
| 0826-59-0303 | | 破砕岩(軟岩) | _ | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | × | |
| | | 破砕岩(硬岩) | | 30cm | | | | 宅地造成 | 0 | |
| リサイクルプラント | 安芸高田市高宮町原田大字 | 区分 | 単価 | l | 肥土 | × | | 工作物の埋戻 | 0 | |
| 球磨川開発産業リサイクルセンター | 塔ケ峰10390-1 | 砂·砂質土·礫質土 | 2,000 | 第1種~第2種建設発生土 | | | | 道路路床盛土 | × | |
| (2) | | 粘性土 | _ | | 表土 | × | 2,000 | 土木構造物の裏込 | 0 | _ |
| 090-4481-1110 | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | 植立古秋日土料农 | | | | 道路路体盛土 | O × | |
| 090-4461-1110 | | 破砕岩(軟岩) 破砕岩(硬岩) | - | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) 宅地造成 | × | |
| リサイクルプラント | 安芸高田市向原町坂田尻山 | 区分 | 単価 | | - | | | 工作物の埋戻 | ô | |
| 有限会社向原砕石向原工場 | | 砂·砂質土·礫質土 | 2,000 | | 肥土 | 0 | | 道路路床盛土 | 0 | |
| | | <u> </u> | | 第1種~第2種建設発生土 | ╁┼ | | | 土木構造物の裏込 | 0 | _ |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | 表土 | 0 | 1,200 | 道路路体盛土 | o | 0 |
| 0826-46-2345 | | 破砕岩(軟岩) | 2,000 | 搬入可能最大粒径 | . . | | | 河川築堤(一般) | 0 | |
| | | 破砕岩(硬岩) | 2,000 | 60cm | 泥土 | × | | 宅地造成 | 0 | |
| リサイクルプラント | 安芸郡海田町西明神海田第17 | 区分 | 単価 | | RE + | 0 | | 工作物の埋戻 | Ō | |
| 株式会社丸兼産業リサイク | 野積地 | 砂·砂質土·礫質土 | 3,600 | 第1種~第2種建設発生 | 肥土 | | | 道路路床盛土 | 0 | |
| ルプラント | | 粘性土 | |]± | 表土 | 0 | 600 | 土木構造物の裏込 | 0 | _ |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,600 | | 11.1 | 0 | | 道路路体盛土 | 0 | _ |
| 090-3743-7000 | | 破砕岩(軟岩) | | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | × | |
| | rh ++ 20 A/2 WZ W= 0 · · - | 破砕岩(硬岩) | _ | 30cm | " | | | 宅地造成 | 0 | |
| リサイクルプラント | 安芸郡熊野町2672-115 | 区分 | 単価 | halo at the same of the same of | 肥土 | × | | 工作物の埋戻 | 0 | |
| 株式会社熊野技建リサイクル事業部 | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | 第1種~第4種建設発生 | | | | 道路路床盛土 | 0 | |
| ルデホル | | お性土 | 4.500 | <u> </u> ± | 表土 | × | 300 | 土木構造物の裏込 | × | 0 |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,500 | W 3 - W - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | \vdash | | | 道路路体盛土 | 0 | - |
| 082-854-6184 | | 破砕岩(軟岩) | 7,040 | 搬入可能最大粒径 80cm | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | × | |
| リサイクルプラント | 具市広町字市迫20449-1 | 破砕岩(硬岩) | 8,000 | OUGHI | \vdash | | | 宅地造成 工作物の埋戻 | 0 | |
| 広伸建設株式会社リサイク | 元・1712年1 丁・117年20443-1 | 区分 砂·砂質土·礫質土 | 単価 2,700 | 1 | 肥土 | × | | 道路路床盛土 | 0 | |
| ルプラント | | 粉性土 粘性土 | 2,700 | 不用物がないこと | $\vdash\vdash\vdash$ | | | 造路路体盤工 土木構造物の裏込 | 0 | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | += | 1 | 表土 | × | 1,000 | 道路路体盛土 | 0 | _ |
| 0823-73-7587 | | 破砕岩(軟岩) | - | 搬入可能最大粒径 | <u> </u> | | | 河川築堤(一般) | × | |
| | | 破砕岩(硬岩) | _ | 30cm | 泥土 | × | | 宅地造成 | 0 | |
| | 1 | | <u> </u> | · | ш | | | | | |

広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設(リサイクルプラント)

(広島市及びその周辺を抜粋) 令和7年10月1日現在 建設発生土受入に係る項目 する処理土に係る項目 ストックヤード 施設種類 施設所在地 販売価格 受入可能土質条件等 用途ごとの要求品質適合 受入価格(円/m3) 施設名 [円/㎡] リサイクルプラント 呉市広町大広東4025 工作物の埋戻 区分 単価 不用物がないこと。 軟岩, 硬岩, 破砕困難なも 肥士 × 道路路床盛土 重本建材有限会社リサイク 砂·砂質土·礫質土 3,000 土木構造物の裏込 0 粘性土 の(間知石等)を除く 表土 × 1.000 道路路体盛土 0 岩塊・玉石交じり土 4.000 0823-71-5426 搬入可能最大粒径 河川築堤(一般) 破砕岩(軟岩 4,000 泥土 破砕岩(硬岩) 4 050 字地造成 0 呉市字吉松北谷9071 工作物の埋戻 リサイクルプラント 区分 単価 肥土 シルト分25%以下. 含水率 道路路床盛土 株式会社寺上組 砂·砂質土·礫質土 3,200 15%以下, コーン指数 800KN/m2以上 土木構造物の裏込 粘性土 表土 × 岩塊・玉石交じり土 道路路体盛土 3.600 0823-73-5151 河川築堤(一般) 破砕岩(軟岩) 搬入可能最大粒径 泥土 × 破砕岩(硬岩 宅地造成 リサイクルプラント 呉市郷原町字大鳶1784 単価 工作物の埋産 0 区分 肥土 0 大貴建設株式会社再資源化 施設 砂·砂質土·礫質土 道路路床盛土 0 2,700 不用物がないこと。破砕困 土木構造物の裏込 難なものを除く 0 粘性土 0 0 表土 1.000 岩塊・玉石交じり土 2,700 道路路体盛土 0 破砕岩(軟岩) 0823-73-1979 3,300 搬入可能最大粒径 河川築堤(一般) 泥土 破砕岩(硬岩) 3 750 30cm 字地浩成 0 リサイクルプラント 廿日市市木材港北4-33 工作物の埋戻 0 区分 単価 肥土 × 道路路床盛土 0 広島資材株式会社リサイク 砂・砂質土・礫質土 3.500 土木構造物の裏込 0 粘性土 表土 × 1.500 道路路体盛土 0 岩塊・玉石交じり土 5.000 破砕岩(軟岩) 0829-32-8351 搬入可能最大粒径 河川築堤(一般) 0 泥土 × 破砕岩(硬岩 宅地造成 0 リサイクルプラント 廿日市市宮内725-1 単価 工作物の埋戻 区分 肥土 0 株式会社キョーワ 含水率約15%以下,シルト分 道路路床盛土 砂·砂質土·礫質土 3,000 0 粘性土 6.000 約10%以下 土木構造物の裏込 0 0 表土 0 岩塊・玉石交じり 3,000 道路路体盛土 0 0829-39-8200 破砕岩(軟岩) 3 000 搬入可能最大粒径 河川築堤(一般) 0 泥土 0 破砕岩(硬岩) 3 000 40cm以上割增 宅地造成 0 リサイクルプラント 廿日市市宮内東鎗出 工作物の埋戻 区分 単価 0 肥土 × 株式会社松山東鎗出再生工 砂·砂質土·礫質土 産業廃棄物を一切含まない 道路路床盛土 0 3,300 と, 粘性土不可 土木構造物の裏込 粘性土 0 0 表土 650 3,300 道路路体盛土 0 岩塊・玉石交じり土 0829-32-2000 3,300 搬入可能最大粒径 河川築堤(一般) 破砕岩(軟岩) 泥土 × 破砕岩(硬岩 3,300 宅地造成 0 リサイクルプラント 山県郡安芸太田町津浪40-2 単価 工作物の埋戻 区分 肥土 × 砂·砂質土·礫質土 受入前に現物確認し, 受入 道路路床盛土 あさやま工業株式会社加計 3,300 土木構造物の裏込 粘性土 合否を決定する。 0 表土 岩塊・玉石交じり 3.300 道路路体盛土 河川築堤(一般) 0826-23-0126 破砕岩(軟岩) 3.300 搬入可能最大粒径 泥土 × 破砕岩(硬岩) 3.300 字地造成 リサイクルプラント 山県郡安芸太田町大字下殿河 0 工作物の埋戻 単価 区分 肥土 × 内字歳村1378-1 あさやま工業株式会社歳の 砂·砂質土·礫質土 受入前に現物確認し, 受入 道路路床盛土 0 3,300 村処理場 粘性土 合否を決定する。 土木構造物の裏込 0 表土 × 1000 0 3,300 道路路体盛土 0 岩塊・玉石交じりる 0826-23-0126 搬入可能最大粒径 破砕岩(軟岩) 河川築堤(一般) 0 泥土 × 50cm 破砕岩(硬岩 宅地造成 リサイクルプラント 山県郡安芸太田町大字游谷字 工作物の埋戻 単価 $\overline{\cap}$ 区分 0 肥土 株式会社河本組游谷受入施 小原445 含水率40~80%程度, コ 指数200KN/m2以上 道路路床盛土 0 砂·砂質土·礫質土 3,300 土木構造物の裏込 粘性土 6.000 0 1,000 表土 0 0 道路路体盛土 0 岩塊・玉石交じり-4.000 河川築堤(一般) 0 0826-28-2317 搬入可能最大粒径 破砕岩(軟岩) 3.300 泥土 × 宅地造成 破砕岩(硬岩) 3.300 山県郡北広島町阿坂10606 工作物の埋戻 リサイクルプラント 単価 区分 肥土 × 道路路床盛土 0 砂·砂質土·礫質土 2,800 第1種~第2種建設発生土 あさみ工業株式会社 土木構造物の裏込 粘性土 0 表土 0 × 750 2,500 道路路体盛士 0 岩塊・玉石交じり土 0826-84-0353 破砕岩(軟岩) 2,500 搬入可能最大粒径 河川築堤(一般) 0 泥土 破砕岩(硬岩) 2,500 宅地造成 0 リサイクルプラント 工作物の埋戸 山県郡北広島町南方字青領 区分 単価 \overline{C} 肥土 第1種~第2種建設発生土 道路路床盛土 中国建材工業株式会社グ リーンヒルズ 砂·砂質土·礫質土 3 000 0 玉石粒径80cm以下, 指数800KN/m2以上 土木構造物の裏込 0 粘性土 表土 0 1 400 0 岩塊・玉石交じり土 道路路体盛土 0 3.000 河川築堤(一般) 0 破砕岩(軟岩) 搬入可能最大粒径 泥土 × 宅地造成 破砕岩(硬岩) 山県郡北広島町都志見字首の リサイクルプラント 単価 岩塊(粒径30cm以下), 土砂 工作物の埋戻 0 区分 肥土 0 迫山 株式会社竹下生コン豊平リ 砂・砂質土・礫質土 2,900 (含水率20~30%以下) 道路路床盛土 0 サイクルヤンター 】粘性 ナ(コーン指数 土木構造物の裏込 粘性土 4,000 0 表土 0 0 200KN/m2以上) 岩塊・玉石交じり土 2,900 道路路体盛土 0 0826-83-0260 破砕岩(軟岩) 2.700 搬入可能最大粒径 河川築堤(一般) 0 泥土 破砕岩(硬岩) 2 700 宅地造成 0 リサイクルプラント 竹原市新庄町74-6 区分 単価 工作物の埋戻 0 肥土 0 シルト分10%以下, 含水率 道路路床盛土 砂·砂質土·礫質土 0 株式会社友松産業リサイク 3.000 25%以下, コーン指数 500kN/m2以上 土木構造物の裏込 0 粘性土 表土 0 500 道路路体盛土 0 岩塊・玉石交じり土 3,000 0846-29-1700 搬入可能最大粒径 河川築堤(一般) 0 破砕岩(軟岩) × 泥土 宅地造成 破砕岩(硬岩 リサイクルプラント 竹原市下野町野々浦4698-36 単価 工作物の埋戻 0 区分 肥土 × 有限会社エス・エス建設発 砂·砂質土·礫質土 3,000 シルト分40%以下, 含水率 道路路床盛十 0 生土リサイクルプラント 40%以下 + 木構造物の裏込 0 粘性土

3,000

岩塊・玉石交じり土

破砕岩(軟岩)

破砕岩(硬岩)

0846-22-0760

表土

泥土

搬入可能最大粒径

道路路体盛十

宅地造成

河川築堤(一般)

0

0

0

広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設(リサイクルプラント) (広島市及びその周辺を抜粋)

| | T | 1 | 7.4h ⊕П. 2%. /- | 一人の一門及びてい | // /PJ / | <u> </u> | | | · 和 / | 年10月1日現在 |
|---|------------------|------------|-------------------|-----------------------|--|----------|---------------|-------------------|-------|----------------------|
| 施設種類 | l.,, | | 建設充生 | 土受入に係る項目 | | | | する処理土に係る項目 - | _ | ストックヤード |
| 施設名 | 施設所在地 | 受入価格(円/n | 13) | 受入可能土質条件 | ·等 | | 販売価格 [円/㎡] | 用途ごとの要求品質 | 適合 | 運営事業者登録 (国土交通省制度) |
| リサイクルプラント | 竹原市田万里町字西小寺 | 区分 | 単価 | | 肥土 | × | | 工作物の埋戻 | 0 | |
| シンクコンサルタント株式会 | 11358 | 砂·砂質土·礫質土 | 3,000 | _ \ #5**f000(A) / Q)\ | 1,107 | ^ | | 道路路床盛土 | lol | |
| 社田万里リサイクルプラント | | 粘性土 | _ | コーン指数800KN/m2以上 | | | | 土木構造物の裏込 | lol | _ |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | | 1 | 表土 | × | 1,100 | 道路路体盛土 | lol | 0 |
| 082-426-5111 | | 破砕岩(軟岩) | <u> </u> | 搬入可能最大粒径 | | | | 河川築堤(一般) | اما | |
| 002 420 0111 | | 破砕岩(硬岩) | += | がストリートのスページュー 5cm | 泥土 | × | | 宅地造成 | اةا | |
| U# /5 === > | | | | 30111 | _ | | | | - | |
| リサイクルプラント | 竹原市小梨町9052-1 | 区分 | 単価 | | 肥土 | × | | 工作物の埋戻 | | |
| 有限会社シー・イー・サプラ | | 砂·砂質土·礫質土 | 3,500 | 第1種~第4種建設発生土 | | | | 道路路床盛土 | 0 | |
| イ建設発生土リサイクルセン ター | | 粘性土 | 6,500 |),, iz >i, iz = 20 | 表土 | × | 1.000 | 土木構造物の裏込 | 0 | _ |
| >= | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,500 | | 124 | `` | 1,000 | 道路路体盛土 | 0 | |
| 0846-22-7686 | | 破砕岩(軟岩) | _ | 搬入可能最大粒径 | | | | 河川築堤(一般) | lol | |
| 0040 22 7000 | | 破砕岩(硬岩) | _ | 15cm | 泥土 | 0 | | 宅地造成 | lol | |
| リサイクルプラント | 東広島市西条町上三永字胡麻 | 区分 | 単価 | | t | _ | | 工作物の埋戻 | ō | |
| 有限会社トラスト残土リサイ | 379-1 | 砂・砂質土・礫質土 | 4,000 | † | 肥土 | 0 | | 道路路床盛土 | lŏl | |
| クルセンター | | 粘性土 | 15.000 | 第1種~第4種建設発生土 | | | | | 0 | |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | | - | 表土 | 0 | 1,300 | 土木構造物の裏込 | | 0 |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,000 | | _ | | | 道路路体盛土 | 0 | |
| 082-426-1120 | | 破砕岩(軟岩) | 4,000 | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | 0 | | 河川築堤(一般) | 0 | |
| | | 破砕岩(硬岩) | 4,000 | 30cm | // | ľ | | 宅地造成 | 0 | |
| リサイクルプラント | 東広島市西条町大沢字檜ノ村 | 区分 | 単価 | | 肥土 | | | 工作物の埋戻 | 0 | |
| 大地リサイクルセンター | 松坂山10175-89 | 砂·砂質土·礫質土 | 2,400 | シルト分10%以下, 含水率 | ᆙ | 0 | | 道路路床盛土 | lol | |
| | 1 | <u>お性土</u> | 1 _ | 25%以下, コーン指数 | | <u> </u> | | 土木構造物の裏込 | lŏl | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,400 | 500kN/m2以上 | 表土 | 0 | 600 | 道路路体盛土 | اما | _ |
| 082-426-6688 | | | | 梅丁丁州目上州汉 | + | _ | | | | |
| 082-420-0088 | | 破砕岩(軟岩) | <u> </u> | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | | |
| | | 破砕岩(硬岩) | | 30cm | | | | 宅地造成 | 0 | |
| リサイクルプラント | 東広島市黒瀬町大多田字大十 | 区分 | 単価 | シルト分20%以下, 含水比 | 肥土 | × | | 工作物の埋戻 | 0 | |
| 黒瀬資源再利用センター株 | 田302-52 | 砂·砂質土·礫質土 | 3,600 | 30%以下, ゴミ・鉄片・木くず | """ | | | 道路路床盛土 | 0 | |
| 式会社 | | 粘性土 | 5,400 | 等産業廃棄物を含まない | # 4 | 0 | 1000 | 土木構造物の裏込 | 0 | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,600 | サビス先来 物と日かる | 表土 | 10 | 1000 | 道路路体盛土 | lol | _ |
| 0823-83-1370 | | 破砕岩(軟岩) | 3,600 | 搬入可能最大粒径 | İ | - | | 河川築堤(一般) | lol | |
| | | 破砕岩(硬岩) | 3,600 | 50cm | 泥土 | 0 | | 宅地造成 | lŏl | |
| リサイクルプラント | 東広島市黒瀬町津江字イラスケ | | - | 000111 | + | | | 工作物の埋戻 | 6 | |
| | 12.22.72 | | 単価 | - | 肥土 | 0 | | | I - I | |
| 光陽建設株式会社残土リサ | 21632 3 | 砂·砂質土·礫質土 | 3,000 | ※塵を含まないこと | | | | 道路路床盛土 | 0 | |
| イクルセンター | | 粘性土 | | , | 表土 | 0 | 1000 | 土木構造物の裏込 | 0 | _ |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,500 | | 12.1 | _ | 1000 | 道路路体盛土 | 0 | |
| 0823-82-7520 | | 破砕岩(軟岩) | 4,000 | 搬入可能最大粒径 | | × | | 河川築堤(一般) | lol | |
| | | 破砕岩(硬岩) | 6,000 | 30cm | 泥土 | × | | 宅地造成 | lol | |
| リサイクルプラント | 東広島市福富町上戸野1701 | 区分 | 単価 | | İ | - | | 工作物の埋戻 | o | |
| 大地リサイクルセンター | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,400 | シルト分10%以下, 含水率 | 肥土 | 0 | | 道路路床盛土 | o | |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | 2,400 | 25%以下, コーン指数 | — | _ | | 土木構造物の裏込 | lŏl | |
| | | 粘性土 出位 | - | 500KN/m2以上 | 表土 | 0 | 600 | | | _ |
| l | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,400 | | 1 | | | 道路路体盛土 | 0 | |
| 082-426-6688 | | 破砕岩(軟岩) | | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | 0 | |
| | | 破砕岩(硬岩) | _ | 30cm | // | | | 宅地造成 | 0 | |
| リサイクルプラント | 東広島市豊栄町安宿273-3 | 区分 | 単価 | | 肥土 | 0 | | 工作物の埋戻 | 0 | |
| 有限会社ドイ産業リサイクル | | 砂·砂質土·礫質土 | 3,000 | 第1種~第3種建設発生土 | 1,107 | ١٠ | | 道路路床盛土 | 0 | |
| 施設 | | 粘性土 | 3.000 | (有害土, 汚泥は不可) | | | | 土木構造物の裏込 | lol | |
| | 1 | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | 1 | 表土 | 0 | 1,000 | 道路路体盛土 | lol | _ |
| 080-6325-4650 | 1 | 破砕岩(軟岩) | 3,000 | 搬入可能最大粒径 | t | | | 河川築堤(一般) | اما | |
| 1000 0020 1000 | 1 | | | 加入可能取入和性 60cm | 泥土 | × | | 中川東堤(一般) 宅地造成 | | |
| リサイクルプラント | | 破砕岩(硬岩) | 3,000 | OOCIII | + | _ | | | - | |
| | 東広島市志和町内字塚土山 | 区分 | 単価 | シルト分10%以下, 含水率 | 肥土 | 0 | | 工作物の埋戻 | 0 | |
| カワモトリサイクルセンター | 10001 | 砂·砂質土·礫質土 | 2,500 | 25%以下、コーン指数 | | _ | | 道路路床盛土 | 0 | |
| | | 粘性土 | _ | 500KN/m2以上 | 表土 | 0 | 600 | 土木構造物の裏込 | 0 | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | 124 | ~ | 000 | 道路路体盛土 | lol | _ |
| 082-433-2467 | | 破砕岩(軟岩) | <u> </u> | 搬入可能最大粒径 | †. <u>.</u> . | | | 河川築堤(一般) | lol | |
| | 1 | 破砕岩(硬岩) | t_ | 30cm | 泥土 | × | | 宅地造成 | 0 | |
| リサイクルプラント | 東広島市安芸津町木谷1218-7 | 区分 | 単価 | | + | — | | 工作物の埋戻 | 6 | |
| 株式会社中岡建設リサイク | 本四四川又五年町小田1210 / | | _ | 1 | 肥土 | × | | | | |
| 株式会社中尚建設リザイク ルプラント | 1 | 砂・砂質土・礫質土 | 3,700 | 第1種~第2種建設発生土 | | <u> </u> | | 道路路床盛土 | 0 | |
| <i>プレン ノント</i> | 1 | 粘性土 | ↓ <u> </u> | | 表土 | × | 1.000 | 土木構造物の裏込 | 0 | 0 |
| | 1 | 岩塊・玉石交じり土 | 4,300 | | | | .,,,,,,, | 道路路体盛土 | 0 | 9 |
| 0846-45-5000 | 1 | 破砕岩(軟岩) | _ | 搬入可能最大粒径 | ;p | " | | 河川築堤(一般) | × | |
| | 1 | 破砕岩(硬岩) | _ | 30cm | 泥土 | × | | 宅地造成 | × | |
| リサイクルプラント | 東広島市安芸津町木谷243-1 | 区分 | 単価 | | 1 | | | 工作物の埋戻 | 0 | |
| リフレ安芸津事業所 | | 砂・砂質土・礫質土 | | 1 | 肥土 | × | | | اةا | |
| ソノレ女女件争未所 | 1 | | 4,000 | 第1種~第2種建設発生土 | | - | | 道路路床盛土 | | |
| | 1 | 粘性土 | | - | 表土 | × | 800 | 土木構造物の裏込 | 0 | _ |
| | 1 | 岩塊・玉石交じり土 | | | | | | 道路路体盛土 | 0 | |
| 0846-45-1413 | 1 | 破砕岩(軟岩) | _ | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | 0 | |
| | 1 | 破砕岩(硬岩) | _ | 30cm | <i>"</i> ''' | ^ | | 宅地造成 | 0 | |
| | | | | | | | | | | |

広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設(受入地) (広島市及びその周辺を抜粋)

| | 四一次是以 为 | 8生工処分元- | 見女 | (広島市及びその | | | | 4 | 和7 | /年10月1日現在 |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|--------|------|------------|------|----------------------|
| 施設種類 | ## =0. =r += 1/4 | : | 建設発生 | 土受入に係る項目 | | | | 「る処理土に係る項目 | ,,,, | ストックヤード |
| 施設名 | 施設所在地 | 受入価格(円/m | 13) | 受入可能土質条件 | 等 | | 販売可否 | 用途ごとの要求品質i | 商合 | 運営事業者登録 (国土交通省制度) |
| 受入地 株式会社パズルハウス福田 土砂埋立処分場 | 広島市東区福田町字厚朴 10718-1 | 区分 砂·砂質土·礫質土 | 単価 2,500 | 第1種~第3種建設発生土 | 肥土 | 0 | | | | |
| 082-231-6133 | | 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破砕岩(軟岩) | 2,500 2,500 2,500 | 搬入可能最大粒径 | 表土 | 0 | _ | | | _ |
| 受入地 | 広島市東区馬木町字カラ金山 | 破砕岩(硬岩) | 2,500 | 30cm | 泥土 | × | | | | |
| 株式会社丸兼産業馬木埋立処分場 | 11235-1 | 砂·砂質土·礫質土 粘性土 | 3,600 3,600 | - -第1種~第3種建設発生土 | 肥土 表土 | 0 0 | _ | | | _ |
| 090-3743-7000 | | 岩塊・玉石交じり土 破砕岩(軟岩) 破砕岩(硬岩) | 3,600 3,600 3,600 | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| 受入地 株式会社福永建設工業己 斐土砂埋立処分場 | 広島市西区己斐上3-986-1 | 区分 砂·砂質土·礫質土 | 単価 3,300 | 第1種~第2種建設発生土, 粘性土不可 | 肥土 | × | | | | |
| 082-293-0124 | | 粘性土 岩塊・玉石交じり土 | 3,300 | | 表土 | × | _ | | | _ |
| <u>™</u> 7 4th | 広島市西区己斐上3-1311 | 破砕岩(軟岩) 破砕岩(硬岩) | 3,300 3,300 | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| 受入地 YUSEI己斐上残土処分場 | 広島中四区已交上3-1311 | 区分 砂·砂質土·礫質土 粘性土 | 単価 3,000 3,000 | - 第1種~第3種建設発生土 | 肥土 | 0 | | | | |
| 082-299-4271 | | 岩塊・玉石交じり土 破砕岩(軟岩) | 3,000 3,000 | 搬入可能最大粒径 | 表土泥土 | 0 × | _ | | | _ |
| 受入地 株式会社日殖建設第2伴北 | 広島市安佐南区伴北町字栗ノ 木4471-1 | 破砕岩(硬岩) 区分 砂·砂質土·礫質土 | 3,000 単価 3,000 | 30cm | 肥土 | 0 | | | | |
| 土砂処分場 | | 粘性土 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | 第1種~第3種建設発生土 - | 表土 | 0 | _ | | | _ |
| 090-4801-8600 | | 破砕岩(軟岩) 破砕岩(硬岩) | 3,000 3,000 | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| 受入地 株式会社KTco.大原迫残土 処分場 | 広島市安佐南区伴東町字大原 迫589 | 区分 砂·砂質土·礫質土 粘性土 | 単価 3,000 3,000 | | 肥土 | 0 | | | | |
| 082-961-6156 | | 岩塊・玉石交じり土 破砕岩(軟岩) | 3,000 3,000 | 搬入可能最大粒径 | 表土 | 0 ; | _ | | | _ |
| 受入地 | 広島市安佐南区伴西町佐胡 596-1 | 破砕岩(硬岩) 区分 | 3,000 | 30cm | 泥土肥土 | × | | | | |
| 有限会社水野砂利奥畑事 業所 | 330 1 | 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 | 3,200 3,200 3,200 | 第1種~第3種建設発生土 | 表土 | 0 | _ | | | _ |
| 082-838-3355 | | 破砕岩(軟岩) 破砕岩(硬岩) | 3,200 3,200 | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| 受入地 サンセイ綾ケ谷埋立処分場 082-230-1414 | | [PKK H [42 \ 122.42 / | 2,000 | 一時受入中止 | | | | | | |
| 受入地 栄進重機有限会社残土処 | 広島市安佐北区安佐町大字毛 木字原保10377 | 区分 砂·砂質土·礫質土 | 単価 2,500 | - 第1種~第3種建設発生土 | 肥土 | 0 | | | | |
| 分場 | | 粘性土 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | 表土 | 0 | _ | | | _ |
| 082-876-1886 受入地 | 広島市安佐北区白木町志路 | 破砕岩(軟岩) 破砕岩(硬岩) 区分 | 2,500 2,500 単価 | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | 0 | | | | |
| 株式会社クリショー白木処分場 | 3933 | 砂·砂質土·礫質土 粘性土 | 4,000 4,000 | ┫ - 第1種~第3種建設発生土 - | 肥土 | × | _ | | | _ |
| 082-828-3223 | | 岩塊・玉石交じり土 破砕岩(軟岩) 破砕岩(硬岩) | 4,000 4,000 4,000 | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| 受入地 株式会社ニシムラ五日市第 7工場 | 広島市佐伯区五日市町大字上 小深川字石原10651 | 区分 砂·砂質土·礫質土 粘性土 | 単価 2,800 2,800 | | 肥土 | 0 | | | | |
| 082-942-2270 | | 岩塊・玉石交じり土 破砕岩(軟岩) | 2,800 2,800 | 搬入可能最大粒径 30cm | 表土泥土 | О × | | | | _ |
| 受入地 株式会社不動開発阿戸土 | 広島市安芸区阿戸町字茶屋垣 内地内 | 破砕岩(硬岩) 区分 砂·砂質土·礫質土 | 2,800 単価 2,500 | - 第1種~第3種建設発生土 | 肥土 | 0 | | | | |
| 砂埋立処分場 | | 粘性土 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 2,500 | | 表土 | 0 | _ | | | _ |
| 090-7974-8970 | | 破砕岩(軟岩) 破砕岩(硬岩) | 2,500 2,500 | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | 0 | | | | |

広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設(受入地) (広島市及びその周辺を抜粋)

| | | | ⋣⋣⋒≫ | <u>(広島市及びその</u> :+☆ス -痰ス ほ | ~ , mj ,42 | <u></u> | | | 7H / | <u>'年10月1日現</u> |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|--|-------------|----------|------|------------|----------|-----------------|
| 施設種類 | 施設所在地 | | 建設発生 | :土受入に係る項目 | | | 販売す | 「る処理土に係る項目 | | ストックヤード 運営事業者登録 |
| 施設名 | | 受入価格(円/n | n3) | 受入可能土質条件 | 等 | | 販売可否 | 用途ごとの要求品質適 | i合 | (国土交通省制度 |
| 受入地 | 安芸高田市高宮町原田字塔ヶ | 区分 | 単価 | | 肥土 | 0 | | | | |
| 球磨川開発産業(工業団 地) | 峰10390-9 | 砂・砂質土・礫質土 | 1,500 | 第1種~第3種建設発生土 | <i>"</i> | _ | | | | |
| ·6/ | | 粘性土 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | | 表土 | 0 | _ | | | _ |
| 70-3777-1235 | | 破砕岩(軟岩) | 1,500 | 搬入可能最大粒径 | : | ., | | | | |
| | | 破砕岩(硬岩) | 1,500 | 30cm | 泥土 | × | | | | |
| 受入地 株式会社スマイル白木大土 | 安芸高田市甲田町上小原字大 土山2463-63 | 区分 | 単価 | | 肥土 | 0 | | | | |
| MASAA マイルロネグエ 山処分場 | <u>т</u> щ2400 00 | 砂·砂質土·礫質土 粘性土 | 3,000 | 第1種~第3種建設発生土 | - + | _ | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | 表土 | 0 | _ | | | _ |
| 082-828-1750 | | 破砕岩(軟岩) | 3,000 | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | | | |
| | 安芸高田市甲田町糘地字札場 | 破砕岩(硬岩) | 3,000 | 30cm | " | | | | _ | |
| マスル 球磨川開発産業 | 10095 | 区分 砂·砂質土·礫質土 | 1,500 | AL | 肥土 | 0 | | | | |
| | | 粘性土 | 1,500 | 第1種~第3種建設発生土 | 表土 | 0 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | | 22. | _ | | | | |
| 070-3777-1235 | | 破砕岩(軟岩) 破砕岩(硬岩) | 1,500 | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| | 安芸高田市甲田町下甲立字焼 | 区分 | 単価 | 000 | om i | _ | | | | |
| 株式会社アラタ建設発生土 | 見堂10801 | 砂·砂質土·礫質土 | 2,000 | 第1種~第3種建設発生土 | 肥土 | 0 | | | | |
| 処分場 | | 料性土 | 2,000 | おい主 おい主座政光工工 | 表土 | 0 | _ | | | _ |
| 0826-45-7500 | | 岩塊・玉石交じり土 破砕岩(軟岩) | 2,000 | 搬入可能最大粒径 | - | | | | | |
| | | 破砕岩(製岩) | 2,000 | 版人可能取入和任 30cm | 泥土 | × | | | | |
| 受入地 | 呉市安浦町大字女子畑字竹之 | 区分 | 単価 | シルト分30%以下, 含水率 | 肥土 | 0 | | | | |
| 呉市安浦地区農地改良に伴 う土砂受入れ場 | 异1859−1 | 砂·砂質土·礫質土 | 3,000 | 40%以下, コーン指数 | ,,,,, | _ | | | | |
| ノエル文八化场 | | 粘性土 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | 400KN/m2以上 | 表土 | 0 | _ | | | _ |
| 082-256-2307 | | 破砕岩(軟岩) | 3,000 | 搬入可能最大粒径 | ;p | 0 | | | | |
| | | 破砕岩(硬岩) | 3,000 | 30cm | 泥土 | <u> </u> | | | | |
| 受入地 | 呉市倉橋町字宮原22307-2 | 区分 | 単価 | | 肥土 | × | | | | |
| 広南開発宮原埋立処分場 | | 砂·砂質土·礫質土 粘性土 | 5,000 | 第1種~第2種建設発生土 | - | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 5,000 | | 表土 | 0 | _ | | | _ |
| 0823-54-1581 | | 破砕岩(軟岩) | 5,000 | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | | | |
| 7 Jul | 日十世仏际ウ美狐1420-1 | 破砕岩(硬岩) | 5,000 | 15cm | <i>"</i> L_ | | | | _ | |
| 受入地 永億林業株式会社苗代町 | 呉市苗代町字重役1470-1 | 区分 砂·砂質土·礫質土 | 単価 2 500 | シルト分50%以下, 含水率 | 肥土 | 0 | | | | |
| 重役造成工事 | | <u>10 10 頁 工 「味 頁 工 </u> 粘性土 | 2,500 | 30%以下 | + . | _ | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | 表土 | 0 | _ | | | _ |
| 080-1942-8282 | | 破砕岩(軟岩) | 2,500 | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | 0 | | | | |
| | 廿日市市友田字広原山 | 破砕岩(硬岩) 区分 | 2,500 | Jucm | | | | | \dashv | |
| スペセ みつぎ産業広原山処分場 | 100219-52 | 砂·砂質土·礫質土 | 4,000 | ~ 1 年 ~ 1 年 ~ 1 年 ~ 1 日 ~ 1 | 肥土 | × | | | | |
| | | 粘性土 | _ | 第1種~第2種建設発生土 | 表土 | × | | | | _ |
| 2000 74 0000 | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,000 | 160 3 AL L 144 AZ | 24.2 | | | | | |
| 0829-74-3393 | | 破砕岩(軟岩) 破砕岩(硬岩) | 4,000 4,000 | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| 受入地 | 山県郡北広島町溝口字岩見地 | 区分 | 単価 | | om _L | _ | | | \dashv | |
| 株式会社美和建設建設発 | 11145-1 | 砂・砂質土・礫質土 | 2,800 | 第1種~第3種建設発生土 | 肥土 | 0 | | | | |
| 生土処分場 | | 料性土 | 2,800 | 377年 370年建成九工工 | 表土 | 0 | _ | | | _ |
| 0826-38-0121 | | 岩塊・玉石交じり土 破砕岩(軟岩) | 2,800 | 搬入可能最大粒径 | - | | | | | |
| 0020 00 0121 | | 破砕岩(硬岩) | 2,800 | 30cm | 泥土 | × | | | | |
| 受入地 | 竹原市西野町字有馬1627-1 | 区分 | 単価 | 第1種~第3種建設発生土, | 肥土 | × | | | | |
| 株式会社中国工業開発西 野残土処分場 | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | コーン指数 400KN/m2以 | | - | | | | |
| -, /- /J - W | | 粘性土 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | 上, 含水率40%以下 | 表土 | 0 | _ | | | _ |
| 0846-29-1111 | | 破砕岩(軟岩) | 3,000 | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | | | |
| es 3 to | LEST - to a - 1 2 · · | 破砕岩(硬岩) | 3,000 | 30cm | 心工 | _ | | | | |
| 受入地 有限会社トラスト残土処分 | 竹原市仁賀町字北荒谷11559 | 区分 砂·砂質土·礫質土 | 単価 3,000 | 第1種~第3種建設発生土, | 肥土 | 0 | | | | |
| 有限云位「プスト残工処力 場 | | ヴ・砂負工・ 保負工 粘性土 | 3,000 | コーン指数 400KN/m2以 上, 含水率40%以下 | - | _ | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | 表土 | 0 | _ | | | _ |
| 082-426-1120 | | 破砕岩(軟岩) | 3,000 | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | | | |
| 受入地 | 竹原市新庄町字松ノ木39-1 | 破砕岩(硬岩) 区分 | 3,000 | 30cm | | | | | | |
| 大元 株式会社中国工業開発新 | TWY IN MINTERS TO TAKE A TO SEE | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | 第1種~第3種建設発生土 | 肥土 | × | | | | |
| 主残土処分場 | | 粘性土 | 3,000 | コーン指数 400KN/m2以 上, 含水率40%以下 | 表土 | 0 | _ | | | |
| 2040 00 1111 | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | 双ㅗ | _ | | | | |
| 0846-29-1111 | | 破砕岩(軟岩) 破砕岩(硬岩) | 3,000 | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| | 竹原市新庄町城ノ本74-8 | 区分 | 単価 | | om . | _ | | | \dashv | |
| 朱式会社友松産業残土処 | | 砂·砂質土·礫質土 | | 含水率80%以下, コーン指 | 肥土 | 0 | | | | |
| 分場 | | 粘性土 出版 王王玄以上 | 3,000 | 数 200KN/m2以上, | 表土 | 0 | _ | | | _ |
| 0846-29-1700 | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | 柳飞云处是土业农 | - | _ | | | | |
| JU7U-23-1 /UU | | 破砕岩(軟岩) 破砕岩(硬岩) | 3,000 | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| 受入地 | 竹原市下野町字大南山1372-1 | 区分 | 単価 | | 肥土 | × | | | | |
| 有限会社エス・エス大南山 | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | 第1種〜第3種建設発生土, コーン指数 400KN/m2以 | ルロエ | ^ | | | | |
| 残土処理場 | | 粘性土 岩地・エテなじりナ | 3,000 | 上,含水率40%以下 | 表土 | 0 | _ | | | _ |
| | 1 | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | 1 | | | | | | |
| 0846-22-0760 | | 破砕岩(軟岩) | 3,000 | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | | J | |

広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設(受入地)

(広島市及びその周辺を抜粋)

令和7年10月1日現在 建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目 ストックヤード 施設種類 施設所在地 運営事業者登録 (国土交通省制度) 施設名 受入価格(円/m3) 受入可能土質条件等 販売可否 用途ごとの要求品質適合 受入地 竹原市下野町字朝日山10661-区分 単価 肥土 第1種~第3種建設発生土, 砂·砂質土·礫質土 有限会社エス・エス朝日山 3.000 ン指数 400KN/m2以 残土処理場 粘性土 3 000 上. 含水率40%以下 表土 0 岩塊・玉石交じり 3.000 0846-22-0760 破砕岩(軟岩) 3,000 搬入可能最大粒径 泥土 × 破砕岩(硬岩) 3 000 30cm 竹原市田万里町西小寺11355-受入地 区分 単価 肥土 × シンクファーム株式会社西 砂·砂質土·礫質土 3,000 第1種~第3種建設発生土 小寺土砂埋立工事 3,000 粘性土 表土 × 岩塊・玉石交じり土 3,000 082-426-5111 破砕岩(軟岩) 3,000 搬入可能最大粒径 泥土 × 破砕岩(硬岩 3,000 50cm 受入地 竹原市小梨町字小吹山2055 単価 肥土 0 砂·砂質土·礫質土 リフレ建設発生土受入地竹 3,000 第1種~第3種建設発生土 粘性土 3,000 0 表土 岩塊・玉石交じり土 3,000 090-3178-5210 破砕岩(軟岩) 3,000 搬入可能最大粒径 泥土 × 破砕岩(硬岩) 3,000 竹原市小梨町字小吹山2091-4 単価 区分 肥土 × 株式会社舛田組残土処理 砂・砂質土・礫質土 3,500 第1種~第3種建設発牛土 粘性土 3,500 表土 × 岩塊・玉石交じり土 3.500 090-3175-4173 搬入可能最大粒径 破砕岩(軟岩) 3.500 泥土 × 3.500 破砕岩(硬岩) 20cm 東広島市福富町上戸野大井出 受入地 単価 区分 0 肥土 有限会社広剛産業福富残 1460-1 砂・砂質土・礫質土 2.000 第1種~第3種建設発生土 土処分場1 粘性土 2.000 表土 0 岩塊・玉石交じり土 2 000 082-889-1629 破砕岩(軟岩) 2,000 搬入可能最大粒径 泥土 × 破砕岩(硬岩) 2 000 30cm 受入地 東広島市福富町上竹仁字段原 区分 単価 肥土 0 有限会計広圖産業福富残 砂·砂質土·礫質土 3 000 第1種~第3種建設発生土 土処分場2 粘性土 3.000 0 表土 岩塊・玉石交じりま 3,000 082-889-1629 破砕岩(軟岩) 3,000 搬入可能最大粒径 泥土 × 破砕岩(硬岩) 3,000 東広島市福富町久芳字日曽太 受入地 単価 肥土 0 2217-1 株式会社丸兼産業福富建 砂·砂質土·礫質土 3,600 第1種~第3種建設発生土 設残土処理場 3,600 粘性土 表土 0 岩塊・玉石交じり土 3,600 090-3743-7000 破砕岩(軟岩) 3,600 搬入可能最大粒径 泥土 × 破砕岩(硬岩) 3,600 30cm 受入地 東広島市河内町戸野字荏田 単価 区分 肥土 0 株式会社大地リサイクルセ 5861 砂・砂質土・礫質土 2,500 含水率80%以下, コーン指 ンター第3処分場 粘性土 2,500 数 200KN/m2以上 表土 0 岩塊・玉石交じり土 2,500 082-426-6688 破砕岩(軟岩) 2,500 搬入可能最大粒径 泥土 × 破砕岩(硬岩) 2,500 受入地 東広島市河内町入野字大内原 単価 区分 肥土 0 987-1 株式会社大地リサイクルセ 砂·砂質土·礫質土 3,000 含水率80%以下, コーン指 ンター第9残土処分場 数 200KN/m2以上 3.000 粘性土 表土 0 岩塊・玉石交じり土 3.000 082-426-6688 破砕岩(軟岩) 搬入可能最大粒径 3.000 泥土 × 破砕岩(硬岩) 3.000

各施設の受入費については、10t車で搬入する場合の地山土量1㎡当りの単価であり、10t車以外で搬入する際は、予め各施設に確認してください。 災害発生土を搬入する場合、詳細な受入条件については、受入前に必ず確認してください。

(参考資料)

コンクリート塊再資源化施設(昼間)

| | | | | 車 | 受入費(| | 7和/年10月1日現在 |
|----|----------------------|---------------------------|--------------|-----|--------|----------|--------------------------|
| 番号 | 施設名 | 所在地 | TEL | 種 | | コン塊(有筋) | 備考 |
| | | | | | | | 50cm以下 |
| , | ㈱河崎マテリアル | 内内 大枣 区 川 白 0 工 日 1 0 1 0 | 000 050 0010 | 10t | 3,995 | 4,250 | 自然石30cm以下 |
| 1 | 出島工場 | 広島市南区出島2丁目12-13 | 082-256-3210 | 4t | 4,700 | 5,000 | 二次製品別途見積 |
| | | | | 2t | 7,050 | 7,500 | モルタル不可 |
| | AA L L/W | | | 10t | 11,750 | 15,000 | 50 NT |
| 2 | 広島舗材㈱ | 広島市安佐南区伴北四丁目2930 | 082-848-1221 | 4t | | | 50cm以下 |
| | | | | 2t | | | |
| | 太平土木㈱ | | | 10t | 3,525 | 3,750 | 50 NT |
| 3 | タイヘイ八木リサイクル場 | 広島市安佐南区八木町字馬渕128-4 | 082-873-3457 | 4t | | | 50cm以下 |
| | | | | 2t | 2.005 | 4.050 | 50N.T |
| | ㈱河崎マテリアル | | | 10t | 3,995 | 4,250 | 50cm以下 自然石30cm以下 |
| 4 | 八木工場 | 広島市安佐南区八木町181 | 082-256-3210 | 4t | 4,700 | 5,000 | 二次製品別途見積 |
| | | | | 2t | 7,050 | 7,500 | モルタル不可 |
| _ | /// A > A < A //// | | | 10t | 23,500 | 25,000 | |
| 5 | (有)ダイイチ企業 | 広島市安佐北区白木町三田字小椿1521-3 | 082-829-1270 | 4t | | | |
| | | | | 2t | | | |
| | | 広島市安佐北区安佐町小河内 | | 10t | 3,055 | 3,750 | |
| 6 | 何秀知産業 小濱工場 | 上小濱10591-4 | 082-835-2339 | 4t | 5,287 | 6,250 | |
| | | | | 2t | 8,225 | 10,000 | |
| | 中国建材工業㈱ | | | 10t | 3,995 | 4,250 | 50cm以上は協議の |
| 7 | | 広島市安佐北区安佐町大字筒瀬2159 | 082-838-1322 | 4t | 5,287 | 5,625 | 上、別途小割費要 |
| | | | | 2t | 7,050 | 7,500 | |
| | | | | 10t | 3,525 | 4,875 | 40㎝以上要協議 |
| 8 | 協和鉱業㈱ 筒瀬工場 | 広島市安佐北区安佐町筒瀬2211 | 082-838-1018 | 4+ | F 07F | 0.105 | [3t車]コン殻 |
| 0 | 肠和弧未(M) 同概上物 | 広島川女佐北区女佐町同概2211 | 062-636-1016 | 4t | 5,875 | 8,125 | (無筋)7,050円/m3, |
| | | | | 2t | 9,400 | 13,000 | (有筋)9,750円/m3 |
| | | | | 10t | 7,050 | 8,750 | t man t as a t |
| 9 | ㈱迫広砕石 | 広島市安佐北区大林町4 | 082-818-3559 | 4t | 8,225 | 10,000 | 人頭大以内 その他別途要協議 |
| | | | | 2t | 8,225 | 10,000 | てい他別述安励戦 |
| | ala dia ana (M) | | | 10t | 4,700 | 6,250 | |
| 10 | 安芸アスコン(株) 瀬野川合材工場 | 広島市安芸区上瀬野町甲1-2 | 082-894-8603 | 4t | | | |
| | 快對川口们工物 | | | 2t | | | |
| | | | | 10t | 3,995 | _ | [3t車]コン殻(無筋) |
| 11 | (有)トモナガ興産 | 広島市安芸区瀬野町字観音山729-1 | 082-894-2230 | 4t | 5,875 | _ | 7,050円/m3, |
| | | | | 2t | 9,400 | _ | 深ダンプ別途相談 |
| | | | | 10t | 5,875 | 9,375 | to the second second |
| 12 | 山陽工営㈱ | 広島市佐伯区五日市町大字保井田350-6 | 082-927-2000 | 4t | 7,050 | 11,250 | 60cm超、二次製品 は有筋価格 |
| | | | | 2t | 8,225 | 13,125 | は作励価格 |
| | 1 1.1.34-04-(11) | | | 10t | 5,405 | 6,250 | 松字日日刊加み田編ぶ 週3 |
| 13 | 大林道路㈱ 広島アスファルト混合所 | 広島市佐伯区五日市港2丁目6-3 | 082-925-5070 | 4t | | | 指定品目以外の異物が混入 していないこと。 |
| | 公面1 ^/] 作[比百] | | | 2t | | | アスベスト廃材受入不可。 |
| | 11 126 m to (101) | | | 10t | 5,875 | 7,000 | |
| 14 | 前田道路㈱ | 広島市佐伯区五日市港2丁目6-1 | 082-925-0023 | 4t | , | | 50cm角以下 |
| | 広島合材工場 | | | 2t | | | |
| | | | | 10t | 3,760 | 4,750 | |
| 15 | 中村砕石㈱湯来事業所 | 広島市佐伯区湯来町大字和田字中山 | 082-818-4355 | 4t | | _ | 80cm以内 |
| | | 10338番1 | | 2t | | | |
| | | | | 10t | 3,995 | 5,500 | |
| 16 | (相)向原砕石 | 安芸高田市向原町坂田尻山1907 | 0826-46-2345 | 4t | | | ダンプ荷台から |
| | | | | 2t | | | 降ろせる大きさ |
| | | | | | | | |

コンクリート塊再資源化施設(昼間)

| 番号 | 施設名 | 元大地 | TEI | 車 | 受入費(| | □ M / 平 I U 月 I 口 現 住 |
|-----------|--|--------------------------|--------------|-----------|---------|---------|----------------------------------|
| 金万 | 他設名 | 所在地 | TEL | 種 | コン塊(無筋) | コン塊(有筋) | 備考 |
| | | 安芸高田市八千代町向山 | | 10t | 5,640 | 6,500 | |
| 17 | 中村砕石㈱ | 字高丸10498-82 | 082-818-4355 | 4t | | | 30cm以下 |
| | | | | 2t | | | |
| 10 | 太平土木㈱ | 少共享用主从毛供取点dicoo 1 | 0000 50 0404 | 10t | 3,525 | 3,750 | 50 DI T |
| 18 | タイへイ根の谷 リサイクル工場 | 安芸高田市八千代町向山603-1 | 0826-52-3484 | 4t 2t | | | 50cm以下 |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | 2t 10t | 5,875 | 6,250 | |
| 19 | カズテック | 安芸高田市高宮町原田字塔が峰382-1 | 0826-59-0304 | 4t | 0,010 | 0,230 | |
| 10 | 高宮中間処理場 | XXIXA (MAI) 1/2/10 (400) | 0020 00 0001 | 2t | | | |
| | and the SM and (in) | | | 10t | 4,700 | 6,250 | |
| 20 | 鹿島道路㈱ 広島東合材製造所 | 安芸郡熊野町字深原平2668-32 | 082-854-1127 | 4t | | | 30cm角以下 異物混入不可 |
| | 四面水口勺表垣// | | | 2t | | | 关70年/八十二 |
| | ㈱熊野技建 | | | 10t | 5,640 | 9,000 | 30cm角以下、二次 |
| 21 | リサイクル事業部 | 安芸郡熊野町字深原平2672-115 | 082-854-6184 | 4t | 6,815 | 10,875 | 製品は別途料金 |
| | | | | 2t | 8,930 | 14,250 | |
| 00 | E 88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 四十 人 桥取151 1 | 0000 54 1155 | 10t | 3,055 | 3,750 | |
| 22 | 長門大和建設㈱ | 呉市倉橋町151-1 | 0823-54-1155 | 4t | | | |
| | | | | 2t 10t | 3,525 | 3,750 | |
| 23 | 海生建設㈱ | 呉市広町字市迫420-1 | 0823-71-3331 | 4t | 3,525 | 3,750 | 80cm以下 |
| 1 20 | 141×110 (FI) | NAME TO T | 0020 11 0001 | 2t | | | ovenis, i |
| | | | | 10t | 3,525 | 3,750 | |
| 24 | 重本建材街 | 呉市広町字市迫455-1 | 0823-71-5426 | 4t | 4,700 | 5,000 | 100cm角以下 |
| | | | | 2t | 5,875 | 6,250 | |
| | | | | 10t | 4,700 | 5,000 | |
| 25 | 門田建設工業制 | 廿日市市津田字堀が迫1152-16 | 082-921-1411 | 4t | | | 35cm以下 |
| | | | | 2t | | | |
| | | | | 10t | 3,525 | 4,875 | 40cm以上要協議 |
| 26 | ㈱キョーワ | 廿日市市宮内725-1 | 0829-39-8200 | 4t | 5,875 | 8,125 | [3t車]コン殻 |
| | | | | 0, | , | · · | (無筋)7,050円/m3, (有筋)9,750円/m3 |
| | | | | 2t | 9,400 | 13,000 | |
| 27 | ㈱松山 | ┃ ┃廿日市市宮内東鎗出3942-2 | 0829-32-2000 | 10t | 4,700 | 6,750 | 30cm以下 多量の土砂を |
| 21 | 東鎗出再生工場 | | 0629-32-2000 | 4t 2t | | | 多里の工物を 含まない |
| | | | | 10t | 5,875 | 7,500 | 7 |
| 28 | ㈱シンテツ | 廿日市市木材港北5-20 | 0829-32-8046 | 4t | 0,010 | 1,500 | 30cm以下 |
| | | 1 | | 2t | | | 2200011 |
| | (101) | | | 10t | 3,525 | 8,750 | |
| 29 | ㈱河本組 木くず・がれき類破砕施設 | 山県郡安芸太田町大字川手 字田之原1496 | 0826-28-2317 | 4t | | | |
| | · · · / · · · · · · · · · · · · · · · · | 1 H ~W1100 | | 2t | | | |
| | あさやま工業㈱ | | | 10t | 3,525 | 8,750 | |
| 30 | 加計工場 | 山県郡安芸太田町津浪40-2 | 0826-23-0023 | 4t | | | 50cm以下 |
| | | | | 2t | 0.465 | 44.0== | |
| 31 | (株)ガイアート | 山県郡北広島町川井925-3 | 0006_70 4605 | 10t | 9,400 | 11,250 | 二次製品不可 無筋80×80×25cm以内 |
| 31 | 千代田合材工場 | 四水和小瓜西門川井323-3 | 0826-72-4625 | 4t 2t | | | 無筋80×80×25cm以內 有筋50×50×25cm以內 |
| | | | | 10t | 3,995 | 8,750 | |
| 32 | ㈱竹下生コン | 山県郡北広島町都志見567 | 0826-83-0260 | 4t | 0,550 | 0,100 | 30cm以内 |
| | リサイクルセンター | | 12.1250 | 2t | | | 鉄筋量10%以下 |
| | .h. (- A- , 1 All (101) | | | 10t | 3,525 | 8,750 | |
| 33 | あさやま工業㈱ 芸北工場 | 山県郡北広島町細見字野田ヶ原352-8 | 0826-35-0264 | 4t | | | 50cm以下 |
| | → 10 → 7/// | | | 2t | | | |
| | 黒瀬資源再利用 | | | 10t | 4,230 | 5,000 | 50cm角以内 |
| 34 | 芸術員が円利用 センター(株) | 東広島市黒瀬町大多田字大十田302-52 | 0823-83-1370 | 4t | | | 二次製品不可 |
| | | | | 2t | | | |
| ٥٦ | 光陽産業㈱ | 東広島本里郷町小名田1C 15 | 0000 07 5500 | 10t | 3,760 | 4,250 | |
| 35 | 黒瀬営業所 | 東広島市黒瀬町小多田16-15 | 0823-27-5500 | 4t | | | |
| | | | | 2t | | | |

コンクリート塊再資源化施設(昼間)

| | | | | 車 | 受入費(| | 7和/平10月1日現在 |
|----|---|---|---------------------|----------|---------------|-------------|----------------------------|
| 番号 | 施設名 | 所在地 | TEL | 種 | コン塊(無筋) | コン塊(有筋) | 備考 |
| | | | | 10t | 3,525 | 3,750 | |
| 36 | 光陽建設㈱ | 東広島市黒瀬町津江1860-5 | 0823-82-7520 | 4t | | | |
| | | | | 2t | | | |
| | A La HETT when NIIA (Left) | | | 10t | 3,760 | 4,250 | |
| 37 | 光陽産業㈱ 河内営業所 | 東広島市河内町入野2589 | 082-420-7633 | 4t | | | |
| | 門門百禾川 | | | 2t | | | |
| | 24 m 24 mb (M) | | | 10t | 5,875 | 7,500 | |
| 38 | 前田道路㈱ 東広島合材工場 | 東広島市西条町上三永340 | 082-426-0850 | 4t | | | 40cm角以下 |
| | 木 // 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | | | 2t | | | |
| | | | | 10t | 2,350 | 3,000 | |
| 39 | (有)トラスト | 東広島市西条町上三永348-14 | 082-426-1120 | 4t | | | |
| | | | | 2t | | | |
| | 714 PP | | | 10t | 3,760 | 4,250 | |
| 40 | 光陽産業㈱ 西条営業所 | 東広島市西条町田口20-15 | 082-490-0083 | 4t | | | |
| | 四宋呂未別 | | | 2t | | | |
| | | | | 10t | 3,055 | 3,250 | |
| 41 | ㈱スナダ | 東広島市志和町七条椛坂10488-160 | 082-433-6110 | 4t | | | 50cm以内 |
| | | | | 2t | | | |
| | 1 | | | 10t | 5,875 | 7,500 | |
| 42 | 東亜道路工業㈱ 広島瀬野川アスコン | 東広島市志和町冠11030-4 | 082-433-6356 | 4t | | | 50cm角 |
| | 公局限野/川/ ヘコン | | | 2t | | | |
| | . t. see also site (ret) | | | 10t | 3,760 | 4,250 | |
| 43 | 光陽産業㈱ 豊栄工場 | 東広島市豊栄町乃美1882-1 | 082-420-3070 | 4t | | | |
| | 豆木上物 | | | 2t | | | |
| | // As a selection | | | 10t | 3,055 | 3,500 | |
| 44 | (有ドイ産業 リサイクル施設 | 東広島市豊栄町安宿273-3 | 080-6325-4650 | 4t | | | 50cm角以下 |
| | ソリイクル他政 | | | 2t | | | |
| | s to PET who SIG (tal.) | | | 10t | 3,760 | 4,250 | |
| 45 | 光陽産業㈱ 安芸津工場 | 東広島市安芸津町大田180-1 | 0846-46-0122 | 4t | | | |
| | | | | 2t | | | |
| | (a) I mat an | | | 10t | 3,055 | 3,750 | |
| 46 | ㈱中岡建設 リサイクル施設 | 東広島市安芸津町木谷字湯盛37-1 | 0846-45-5000 | 4t | , | , | |
| | ソリイクル・地設 | | | 2t | | | |
| | | | | 10t | 3,525 | 4,500 | |
| 47 | (有)エス・エス | 竹原市下野町字大南山1076 | 0846-22-0760 | 4t | , | | 50cm以内 |
| | | | | 2t | | | 二次製品 7,500円/m ³ |
| | シンクファーム(株) | | | 10t | 2,585 | 2,750 | |
| 48 | | 竹原市田万里字西小寺11357 | 082-491-1850 | 4t | | | |
| | クル施設 | | | 2t | | | |
| | -L-+1-19 +b1 + +b=10.14 | 2 X-2 10 MILLION STATE OF 12 A STATE OF | 1) / [mix = 44 = 41 | 701 T7 = | (以本1年)~88. トッ | al di a a a | |

注1) 本表に掲載した施設は参考であり、搬出先を特定するものではありません(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による 産業廃棄物処分業(中間処理)の許可を受けている再資源化施設ならば可)。また、積算時及び実際の搬出にあたっては、搬出の可否等を 電話等により確認して下さい。

注2) 産業廃棄物施設の情報を入手した際は、速やかに技術管理課に連絡して下さい。 注3) 各施設の受入費については、10t車、4t車、2t車で搬出する場合の単価であり、10t車欄にしか単価の記載がない場合は、どの車種でも単価 は同一です

注4) 本表に掲載した施設は、広島県の再資源化施設一覧表のうち、広島市及びその周辺を抜粋したもので、t当りの単価に対して、 重量換算係数を無筋コンクリート(2.35t/m³)、鉄筋コンクリート(2.5t/m³)で換算した価格です。

コンクリート塊再資源化施設(夜間)

| 「一」 | | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|----------------|-----------|---------|---------|--------------------------|
| 番号 | 施設名 | 所在地 | TEL | 車種 | | | 備考 |
| | | | | - | コン塊(無筋) | コン塊(有筋) | 50cm角以下 |
| , , | ㈱河崎マテリアル | 大自士杰区山自9丁日19 19 | 000 056 2010 | 10t | 4,465 | 4,750 | 自然石30cm以下 |
| 1 | 出島工場 | 広島市南区出島2丁目12-13 | 082-256-3210 | 4t | 5,875 | 6,250 | 二次製品別途見積 |
| | | | | 2t | 9,400 | 10,000 | モルタル不可 |
| _ | who also Auto I I (III) | | | 10t | 15,275 | 18,750 | 50cm角以下 |
| 2 | 広島舗材㈱ | 広島市安佐南区伴北四丁目2930 | 082-848-1221 | 4t | | | 要事前連絡 |
| | | | | 2t | | | |
| | ㈱河崎マテリアル | | | 10t | 4,465 | 4,750 | 50cm角以下 自然石30cm以下 |
| 3 | 八木工場 | 広島市安佐南区八木町181 | 082-256-3210 | 4t | 5,875 | 6,250 | 二次製品別途見積 |
| | 7 11 — 33 | | | 2t | 9,400 | 10,000 | モルタル不可 |
| | | | | 10t | 5,287 | 7,312 | |
| 4 | 協和鉱業㈱ 筒瀬工場 | 広島市安佐北区安佐町筒瀬2211 | 082-838-1018 | 4t | | | 40cm以上要協議 |
| | | | | 2t | | | |
| | | | | 10t | 14,100 | 17,500 | 1 77 1 101 4 |
| 5 | ㈱迫広砕石 | 広島市安佐北区大林町4 | 082-818-3559 | 4t | 15,275 | 18,750 | 人頭大以内 その他別途要協議 |
| | | | | 2t | 15,275 | 18,750 | ての他別歴安励戦 |
| | | | | 10t | 5,875 | 7,500 | |
| 6 | 安芸アスコン(株) | 広島市安芸区上瀬野町甲1-2 | 082-894-8603 | 4t | , | ĺ | |
| | 瀬野川合材工場 | | | 2t | | | |
| | | | | 10t | 6,580 | 7,500 | |
| 7 | 大林道路㈱ | 広島市佐伯区五日市港2丁目6-3 | 082-925-5070 | 4t | 0,000 | 1,000 | 指定品目以外の異物が混入 していないこと。 |
| ' | 広島アスファルト混合所 | | 002 020 0010 | 2t | | | アスベスト廃材受入不可。 |
| | | | | 10t | 6,345 | 7,500 | |
| 8 | 前田道路㈱ | 広島市佐伯区五日市港2丁目6-1 | 082-925-0023 | | 0,545 | 7,500 | 50cm角以下 |
| 0 | 広島合材工場 | 広毎中佐日区五日中径2 日0-1 | 062-925-0025 | 4t | | | 500皿用以下 |
| | | | | 2t 10t | E 97E | 6.950 | |
| 9 | カズテック | 安芸高田市高宮町原田字塔が峰382-1 | 0006 50 0004 | | 5,875 | 6,250 | |
| 9 | 高宮中間処理場 | 女云向田川向宮川原田于培川曜302-1 | 0826-59-0304 | 4t | | | |
| | | | | 2t | F C 40 | 7.050 | |
| 10 | 鹿島道路㈱ | 办共和公职 团立2000 20 | 000 054 1107 | 10t | 5,640 | 7,250 | |
| 10 | 広島東合材製造所 | 安芸郡熊野町字深原平2668-32 | 082-854-1127 | 4t | | | |
| | | | | 2t | | | |
| | \ | | | 10t | 4,230 | 4,500 | 80㎝以下 |
| 11 | 海生建設㈱ | 呉市広町字市迫420-1 | 0823-71-3331 | 4t | | | 夜間搬入は事前に別途協議 |
| | | | | 2t | | | |
| | ㈱松山 | | | 10t | 4,700 | 6,750 | 30cm以下 |
| 12 | 東鎗出再生工場 | 廿日市市宮内東鎗出3942-2 | 0829-32-2000 | 4t | | | 多量の土砂を |
| | | | | 2t | | | 含まない |
| | 光陽産業㈱ | | | 10t | 4,935 | 5,500 | |
| 13 | 黒瀬営業所 | 東広島市黒瀬町小多田16-15 | 0823-27-5500 | 4t | | | |
| <u> </u> | | | | 2t | | | |
| | 水恒安茶(株) | | | 10t | 4,935 | 5,500 | |
| 14 | 光陽産業㈱ 河内営業所 | 東広島市河内町入野2589 | 082-420-7633 | 4t | | | |
| | | | | 2t | | | |
| | ÷□×№₩ | | | 10t | 7,050 | 8,750 | |
| 15 | 前田道路㈱ 東広島合材工場 | 東広島市西条町上三永340 | 082-426-0850 | 4t | | | |
| | NOTE 17 17 17 19 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | | | 2t | | | |
| | ******* | | | 10t | 7,050 | 8,750 | |
| 16 | 東亜道路工業㈱ 広島瀬野川アスコン | 東広島市志和町冠11030-4 | 082-433-6356 | 4t | | | 50cm角 |
| | 一日間限ガリノクコン | | | 2t | | | |
| | . 1 | | | 10t | 4,935 | 5,500 | |
| 17 | 光陽産業㈱ | 東広島市安芸津町大田180-1 | 0846-46-0122 | 4t | , | | |
| | 安芸津工場 | | | 2t | | | |
| 53. a 5 | Later III debra a Martina a d | | (F. d. d. d.) | | | L | |

注1) 本表に掲載した施設は参考であり、搬出先を特定するものではありません(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による 産業廃棄物処分業(中間処理)の許可を受けている再資源化施設ならば可)。また、積算時及び実際の搬出にあたっては、搬出の可否等を 電話等により確認して下さい。 注2) 産業廃棄物施設の情報を入手した際は、速やかに技術管理課に連絡して下さい。

注3) 各施設の受入費については、10t車、4t車、2t車で搬出する場合の単価であり、10t車欄にしか単価の記載がない場合は、どの車種でも単価

⁽注3) 谷施政ツス八頁に フィ・(13、101年、15年、15年、15年)、15年(は同一です。 は同一です。
注4) 本表に掲載した施設は、広島県の再資源化施設一覧表のうち、広島市及びその周辺を抜粋したもので、t当りの単価に対して、
重量換算係数を無筋コンクリート(2.351/㎡)、鉄筋コンクリート(2.51/㎡)で換算した価格です。
注5) 夜間に施設へ搬出する際は、事前に連絡し、条件等を確認してください。

アスファルト・コンクリート塊再資源化施設(昼間)

令和7年10月1日現在

| 番号 | 施設名 | 所在地 | TEL | 車種 | 受入費(円/t) | 備考 |
|----|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|----------|---|
| 1 | 広島舗材㈱ | 広島市安佐南区伴北四丁目2930 | 082-848-1221 | 10t 4t 2t | 3,000 | 50cm角以下 |
| 2 | 日本道路㈱ 広島中央合材 | 広島市安佐北区安佐町久地名原山1816-6 | 082-837-0676 | 10t 4t 2t | 2,000 | 50cm角以下 |
| | 安芸アスコン(株) 瀬野川合材工場 | 広島市安芸区上瀬野町甲1-2 | 082-894-8603 | 10t 4t 2t | 2,000 | |
| 4 | 大林道路㈱ 広島アスファルト混合所 | 広島市佐伯区五日市港2丁目6-3 | 082-925-5070 | 10t 4t 2t | 2,000 | 指定品目以外の異物が混 入していないこと。アスベス ト廃材受入不可 |
| 5 | 前田道路㈱ 広島合材工場 | 広島市佐伯区五日市港2丁目6-1 | 082-925-0023 | 10t 4t 2t | 2,300 | 50cm角以下 |
| 6 | 大成ロテック㈱ 広島合材工場 | 安芸高田市八千代町向山10498-74 | 082-818-3433 | 10t 4t 2t | 2,500 | 50cm以下 |
| 7 | 鹿島道路㈱ 広島東合材製造所 | 安芸郡熊野町字深原平2668-32 | 082-854-1127 | 10t 4t 2t | 1,500 | 30cm角以下 異物混入不可 |
| 8 | ㈱ガイアート 千代田合材工場 | 山県郡北広島町川井925-3 | 0826-72-4625 | 10t 4t 2t | 3,500 | 80cm×80cm ×25cm以内 |
| 9 | 前田道路㈱ 東広島合材工場 | 東広島市西条町上三永340 | 082-426-0850 | 10t 4t 2t | 2,300 | 40㎝角以下 |
| 10 | 東亜道路工業㈱広島瀬野川アスコン | 東広島市志和町冠11030-4 | 082-433-6356 | 10t 4t 2t | 2,300 | 50cm角 |
| 11 | 安芸アスコン(株) 安芸津合材工場 | 東広島市安芸津町小松原6-1 | 0846-45-1251 | 10t 4t 2t | 2,000 | 50cm角以下 |

注1) 本表に掲載した施設は参考であり、搬出先を特定するものではありません(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による 産業廃棄物処分業(中間処理)の許可を受けており、再生アスファルトととして再資源化可能な再資源化施設ならば可)。 また、積算時及び実際の搬出にあたっては、搬出の可否等を電話等により確認して下さい。

注2) 産業廃棄物施設の情報を入手した際は、速やかに技術管理課に連絡して下さい。

注3) 各施設の受入費については、10t車、4t車、2t車で搬出する場合の単価であり、10t車欄にしか単価の記載がない場合は、どの車種でも単価は同一です。

注4) 本表に掲載した施設は、広島県の再資源化施設一覧表のうち、広島市及びその周辺を抜粋したもので、t当りの単価としており、 各重量換算係数の標準値は次のとおりです。ただし、試験等を実施し定めた数値がある場合は、その数値を用いてください。

 ・車道:密粒、粗粒
 2.35[t/m]

 ・車道:細粒
 2.30[t/m]

 ・歩道:密粒、粗粒
 2.20[t/m]

 ・歩道:細粒
 2.15[t/m]

アスファルト・コンクリート塊再資源化施設(夜間)

令和7年10月1日現在

| | | | = | ,, | 和/年10月1日現任 | |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|-----|------------|--------------------------|
| 番号 | 施設名 | 所在地 | TEL | 車種 | 受入費(円/t) | 備考 |
| | | | | 10t | 4,000 | |
| 1 | 広島舗材㈱ | 広島市安佐南区伴北四丁目2930 | 082-848-1221 | 4t | | 50cm角以下 |
| | | | | 2t | | |
| | 日本道路㈱ | | | 10t | 3,000 | |
| 2 | 広島中央合材 | 広島市安佐北区安佐町久地名原山1816-6 | 082-837-0676 | 4t | | |
| | 77.17.17.13 | | | 2t | | |
| | 安芸アスコン(株) | | | 10t | 2,500 | |
| | 瀬野川合材工場 | 広島市安芸区上瀬野町甲1-2 | 082-894-8603 | 4t | | |
| | | | | 2t | | |
| | 大林道路㈱ | | | 10t | 2,500 | 指定品目以外の異物が混 |
| 4 | 広島アスファルト混合所 | 広島市佐伯区五日市港2丁目6-3 | 082-925-5070 | 4t | | 入していないこと。アスベス ト廃材受入不可 |
| | | | | 2t | | 1 301130 11 7 |
| | 前田道路㈱ | | | 10t | 2,500 | |
| 5 | 広島合材工場 | 広島市佐伯区五日市港2丁目6-1 | 082-925-0023 | 4t | | 50cm角以下 |
| | | | | 2t | | |
| | 鹿島道路㈱ | | | 10t | 2,000 | |
| 6 | 広島東合材製造所 | 安芸郡熊野町字深原平2668-32 | 082-854-1127 | 4t | | |
| | | | | 2t | | |
| | 前田道路㈱ | | | 10t | 2,800 | |
| 7 | 東広島合材工場 | 東広島市西条町上三永340 | 082-426-0850 | 4t | | |
| | | | | 2t | 2.222 | |
| | 東亜道路工業㈱ | * | 000 400 6053 | 10t | 2,800 | 50 7 N T |
| 8 | 広島瀬野川アスコン | 東広島市志和町冠11030-4 | 082-433-6356 | 4t | | 50cm角以下 |
| | | | | 2t | 0.500 | |
| | 安芸アスコン(株) | 本户自己的共选取 I 松 医 0 1 | 0046 45 1051 | 10t | 2,500 | 50 2017 |
| | 安芸津合材工場 | 東広島市安芸津町小松原6-1 | 0846-45-1251 | 4t | | 50cm角以下 |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | | | L Lu - ru - T x 大 | 2t | 上生・ファトフ | |

- 注1) 本表に掲載した施設は参考であり、搬出先を特定するものではありません(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による 産業廃棄物処分業(中間処理)の許可を受けており、再生アスファルトととして再資源化可能な再資源化施設ならば可)。 また、積算時及び実際の搬出にあたっては、搬出の可否等を電話等により確認して下さい。 注2) 産業廃棄物施設の情報を入手した際は、速やかに技術管理課に強制して下さい。
- 注3) 各施設の受入費については、10t車、4t車、2t車で搬出する場合の単価であり、10t車欄にしか単価の記載がない場合は、どの車種でも単価 は同一です
- 注4) 本表に掲載した施設は、広島県の再資源化施設一覧表のうち、広島市及びその周辺を抜粋したもので、t当りの単価としており、 各重量換算係数の標準値は次のとおりです。ただし、試験等を実施し定めた数値がある場合は、その数値を用いてください。

•車道:密粒、粗粒 2.35[t/m]

 ・車道:細粒
 2.30[t/㎡]

 ・歩道:密粒、粗粒
 2.20[t/㎡]

 ・歩道:細粒
 2.15[t/㎡]

注5) 夜間に施設へ搬出する際は、事前に連絡し、条件等を確認してください。

建設発生木材再資源化施設

| | | | | | 双二曲 | (III (3) | <u> </u> | |
|----|---------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|------------------|---------------------|--|--|
| 番号 | 施設名 | 所在地 | TEL | 車種 | 受人費 建築解体材 | (円/m³) | 備考 | |
| 1 | 西風木材㈱広島工場 | 広島市安佐南区伴西5丁目1352-6 | 082-836-7702 | 10t 4t | 建架解 14 M | 伐採木 6,000 | 竹・根 10,000円/㎡ 大きさ・形状に制限なし 土・石・泥は除去 | |
| 2 | (相ダイイチ企業 | 広島市安佐北区白木町三田字小椿1521-3 | 082-829-1270 | 2t 10t 4t 2t | 2,000 | 3,200 | T. H. MIRWY | |
| 3 | / 相三重商会 沖野原事業所 | 広島市安佐北区安佐町飯室沖野原2516-1 | 082-810-2455 | 10t 4t 2t | 3,500 (5,500) | 3,500 (5,500) | ()内は夜間単価 | |
| 4 | (| 広島市安佐北区安佐町小河内字上堂原 4759 | 082-835-2339 | 10t 4t 2t | 3,500 | 3,500 | 木根·竹·竹根 7,000円/㎡ | |
| 5 | ㈱東洋クリーナー 安佐工場 | 広島市安佐北区安佐町大字久地字城下 259-1 | 082-837-1770 | 10t 4t 2t | 6,000 | _ | 生木・根は除く | |
| 6 | 制三重商会 久地リサイクル事業 所 | 広島市安佐北区安佐町大字久地十南平山 1625-1 | 082-810-2455 | 10t 4t 2t | 3,500 (5,500) | 3,500 (5,500) | ()内は夜間単価 | |
| 7 | 協和鉱業㈱白木工場 | 広島市安佐北区白木町市川6009 | 082-838-1018 | 10t 4t 2t | - | 2,000 | 生草・かれ草4,000円/㎡ 根株5,000円/㎡ 竹6,000円/㎡ 竹根12,000円/㎡ 伐採木長さ4m迄 | |
| 8 | ㈱ベンリ | 広島市安佐北区白木町三田下鳥井原427- 5 | 082-810-6020 | 10t 4t 2t | 2,000 | 2,100 | 土等付着の場合、 料金変動 | |
| 9 | 制中本興業 リサイクル事業部 | 広島市安芸区阿戸町字伯耆山1280-3 | 082-856-0372 | 10t 4t 2t | _ | 2,500 | 竹·木根 5,000円/㎡ | |
| 10 | 山陽工営㈱ | 広島市佐伯区五日市町大字保井田350-6 | 082-927-2000 | 10t 4t 2t | 6,000 | 8,000 | 根株 9,000円/㎡ 土可能な限り除去 | |
| 11 | (株)ゴールト・フォレスト 樹木リサイクルセンター (五日市) | 広島市佐伯区五日市町石内673-1 | 082-941-0618 | 10t 4t 2t | 2,200 | - | 竹·木根 5,000円/㎡ 竹根 10,000円/㎡ 枝·幹材 2,200円/㎡ 草 4,000円/㎡ | |
| 12 | フルハシEPO㈱ 広島工場 | 広島市佐伯区湯来町大字伏谷今山137-33 | 0829-40-5001 | 10t 4t 2t | 5,000 | 7,500 | 根株·竹 12,500円/㎡ 竹根 15,000円/㎡ 換算率1㎡=0.5t、計量後 換算 異物混入不可 | |
| 13 | 殿林物流サービス㈱ | 安芸高田市向原町坂字谷本4255番地 | 0826-46-2525 | 10t 4t 2t | 2,500 | 2,500 | 根株 5,000円/㎡ 竹 6,000円/㎡ 竹根 12,000円/㎡ (土砂等極力除去) | |
| 14 | (株マルシン 中間処理場 | 安芸高田市吉田町上入江1277-3 | 0826-43-0717 | 10t 4t 2t | 6,000 | - | 異物混入・付着・竹・根・ 刈草・葉は別途 | |
| 15 | 長門大和建設㈱ | 呉市倉橋町151-1 | 0823-54-1155 | 10t 4t 2t | 6,000 | 6,000 | | |
| 16 | 相武蔵サービス大広 営業所 | 具市広町字市迫20446-1 | 0823-27-8277 | 10t 4t 2t | 6,500 | 4,000 | ゴミ、紙屑の混入不可、柱の み(ボルト付不可)4,000円/ ㎡、枝葉・根付は1,500円/㎡) 加算 | |
| 17 | ㈱シンテツ | 廿日市市木材港北5-20 | 0829-32-8046 | 10t 4t 2t | 2,500 | 8,000 | 伐採木3m以下 | |
| 18 | 安田金属㈱エコプラザ | 廿日市市木材港北6-39 | 0829-32-6223 | 10t 4t 2t | 20,000 | - | | |
| 19 | 広島炭化工業制 | 廿日市市木材港北9-11 | 0829-32-5211 | 10t 4t 2t | 2,000 | 3,000 | | |

建設発生木材再資源化施設

今和7年10日1日現在

| | | | 令和7年10月1日現在 | | | | |
|----|------------------------|----------------------|--------------|-----|--------|---|---|
| 番号 | 施設名 | 所在地 | TEL | 車 | | (円/m³) | 備考 |
| ш | 70 EX 1 | 771 E-3 | | 種 | 建築解体材 | 伐採木 | in · J |
| | ㈱河本組 木くず破 | | | 10t | | 7,500 | HH+ 10 000 III / 3 |
| 20 | 砕施設・がれき類破 | 山県郡安芸太田町大字川手字田之原1496 | 0826-28-2317 | 4t | - | | 根株 10,000円/m ³ (換算率1㎡=0.5t,計量後換算) |
| | 砕施設 | | | 2t | | | |
| | ㈱竹下建設 | | | 10t | 3,500 | 3,000 | |
| 21 | 豊平営業所 リサイクルセンター | 山県郡北広島町都志見186 | 0826-83-0260 | 4t | | | L=3m以下 |
| | リサイクルセンター | | | 2t | | | |
| | 光陽建設㈱ | | | 10t | 10,000 | 13,000 | I Lotte A a |
| 22 | 光陽リサイクルセンター | 東広島市黒瀬町丸山長尾277-15 | 0823-82-7520 | 4t | | | 枝葉含む |
| | | | | 2t | | | |
| 00 | /#/ E11 \ 1111 \ 2 E \ | 古古自于用海际内)/5·柳园(40 | 0000 00 0007 | 10t | 3,000 | 3,000 | 根株•竹 5,000円/㎡ |
| 23 | 侑)クリーンリサイクル | 東広島市黒瀬町宗近柳国649 | 0823-82-9897 | 4t | | | 異物混入不可 |
| | | | | 2t | | | |
| | 賀茂地方森林組合 | | | 10t | | 2,500 | 竹、草 5,000円/m3、 根株(木)、流木(流木根込み) |
| 24 | 賀茂バイオマスセン | 東広島市河内町戸野字金堀575-1 | 082-438-0588 | 4t | - | | 5,500円/m3、 |
| | ター | | | 2t | | | 根株(竹) 12,000円/m3 |
| | | | | 10t | 4,000 | 4,000 | |
| 25 | (有)トラスト | 東広島市西条町上三永348-14 | 082-426-1120 | 4t | | | 根株 8,000円/㎡ |
| | | | | 2t | | | |
| | | | | 10t | 5,000 | | 1m以下 |
| 26 | ㈱きやま商会 | 東広島市西条町御薗宇字南龍王765 | 082-423-8315 | 4t | | - | それ以上は長さにより |
| | | | | 2t | | | 変動あり |
| | ㈱中岡建設 | | | 10t | 2,000 | 2,500 | |
| 27 | リサイクル施設 | 東広島市安芸津町木谷字湯盛37-1 | 0846-45-5000 | 4t | | | |
| | | | | 2t | | | // |
| | - 12 17 46 (1-) FU V V | | | 10t | 5,000 | 3,500 | 竹•草 4,000円/㎡、 竹根 12,000円/㎡、 |
| 28 | 三好林業制処分・リサイクル施設 | 東広島市高屋町造賀17390-2 | 082-436-1266 | 4t | | | 樹木根 6,000円/㎡、 |
| | ノー 1 ノ / ビ 川田 IX | | | 2t | | | 流木 6,000円/㎡、 異物混入不可 |
| | | | | 10t | 3,500 | 3,500 | 根株 8,000円/㎡ |
| 29 | ジェイズコーポレー | 竹原市下野町字吉良崎山11432-6 | 0846-22-5531 | 4t | 3,300 | 5,000 | 竹 6,500円/㎡ |
| | ション(株) | | | 2t | | | 竹根株 15,000円/㎡ 根株石土砂付着不可 |
| | | | | 10t | 4,000 | 3,500 | |
| 30 | 新庄ウッドリサイクルセンター | 竹原市新庄町松ノ木53-2 | 0846-29-1626 | 4t | 2,000 | , | と 竹・竹根含まず |
| | ヒンター | | | 2t | | | 根株 9,000円/㎡ |

- 注1) 本表に掲載した施設は参考であり、搬出先を特定するものではありません(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による 産業廃棄物処分業(中間処理)の許可を受けている再資源化施設ならば可)。また、積算時及び実際の搬出にあたっては、 搬出の可否等を電話等により確認して下さい。 注2) 産業廃棄物施設の情報を入手した際は、速やかに技術管理課に連絡して下さい。 注3) 各施設の受入費については、10t車、4t車、2t車で搬出する場合の1空㎡当りの単価であり、10t車欄にしか単価の記載がない場合は、 どの車種でも単価は同一です。

- 注4) 建設発生木材(伐採木)のうち、根株、竹、草等の受入費については、一部備考欄に示していますが、予め各施設に確認の上、 見積りに基づき決定してください。
- 注5) 本表に掲載した施設は、広島県の再資源化施設一覧表のうち、広島市及びその周辺を抜粋したものです。 注6) 重量換算係数の標準値は、荷積み状態で(0.5t/m)です。ただし、試験等を実施し定めた数値がある場合は、その数値を用いてください。 注7) 夜間に施設へ搬出する際は、事前に連絡し、条件等を確認してください。

建設汚泥の再資源化施設(標準ダンプトラックで搬出する場合)

| | | | | | | | 令和7年10 | 0月1日現在 |
|----|---------------------------------|--------------|-----------------------------|---|----------------------------|--------|-------------------|------------------------|
| 番号 | 区分 | 施設名 | 所在地 | TEL | 単価(円 | ∕ m³) | 備考 | 分析試験費 諸経費込 (円/式) |
| 1 | 再資源化施設 | ㈱熊野技建 | 安芸郡熊野町字深原平2672-115 | 082-854-6184 | 処分費 (再資源化施設) | 18,500 | 1,670㎡以上 は個別見積 | |
| | ≖ .1 <i>l</i> π απ+/c≥n. | 光陽建設㈱ | 呉市吉浦新町2丁目5番1号 | 0823-20-3711 | 中間処理費(受入処理施設) | 8,523 | | |
| | 文八处驻施政 | 儿物连叹帆 | 州口田利町2 1 □ 3 街 1 万 | 0023-20-3111 | 運搬費 (受入処理施設 ⇒再資源化施設) | 5,985 | | |
| 2 | 再資源化施設 | 太平洋セメント㈱ | 大分県津久見市合ノ元町2番1号 | | 処分費 (再資源化施設) | 30,780 | - | |
| | | | | | 計 | 45,288 | | |
| 3 | 再資源化施設 | 黒瀬資源再利用センター㈱ | 東広島市黒瀬町大多田 字大十田302番地の52 | 0823-83-1370 | 処分費 (再資源化施設) | 16,200 | - | |
| 4 | 再資源化施設 | 丸伸企業㈱ | 安佐北区三入南一丁目13-14 | 082-818-1000 | 処分費 (再資源化施設) | 18,000 | 1,500㎡以上 は個別見積 | |
| 5 | 再資源化施設 | ㈱砂原組 | 安佐北区安佐町飯室字国丸2825 | (携帯) 070-5054-6213 (事務所) 050-3650-6436 | 処分費 (再資源化施設) | 17,000 | 3,000㎡以上 は個別見積 | |
| | 严 3 加 理 | ㈱クリーンエナジー | 南区月見町2244番地の13 | 082-890-0177 | 中間処理費 | 4,950 | | |
| | 文八咫连旭以 | (MY) | 用应方元叫2244番地v/13 | 002-090-0111 | 運搬費 (受入処理施設 ⇒再資源化施設) | 2,250 | | |
| 6 | 再資源化施設 | 住友大阪セメント㈱ | 赤穂工場:兵庫県赤穂市折方 字中水尾1513番地 | | 処分費 (再資源化施設) | 14,400 | - | |
| | | | | | il | 21,600 | | |
| 7 | 再資源化施設 | 平和実業㈱ | 佐伯区五日市町大字石内2047番地 | 082-928-5617 | 処分費 (再資源化施設) | 16,500 | 1,000㎡以上 は個別見積 | |
| 8 | 再資源化施設 | (有トラスト | 東広島市西条町上三永 字仙女峯348-38 | 082-426-1120 | 処分費 (再資源化施設) | 15,000 | _ | |
| 9 | 再資源化施設 | 協和鉱業㈱ | 安佐北区安佐町筒瀬2211 | 082-815-1386 | 処分費 (再資源化施設) | 16,200 | 1,000㎡以上 は個別見積 | |
| 10 | 再資源化施設 | 볛シー・イー・サプライ | 竹原市小梨町9052番地1 | 0846-22-8052 | 処分費 (再資源化施設) | 18,500 | 1,000㎡以上 は個別見積 | |
| 11 | 再資源化施設 | 千代田テクノ㈱ | 安佐南区山本町字大迫山 10207番1外3筆 | 082-928-1204 | 処分費 (再資源化施設) | 16,500 | 1,000㎡以上 は個別見積 | |

建設汚泥の再資源化施設(標準ダンプトラックで搬出する場合)

| 番号 | 区分 | 施設名 | 所在地 | TEL | 単価(円 | ∕ m³) | 備考 | 分析試験費 諸経費込 (円/式) |
|----|--------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|------------------------|
| 12 | 再資源化施設 | 環境保全㈱ | 東広島市黒瀬町津江21804 | 0823-70-3535 | 処分費 (再資源化施設) | 18,500 | 1,000㎡以上 は個別見積 | |
| 13 | 再資源化施設 | ㈱三洋基礎 | 安佐南区沼田町大字吉山10474番地5 | 082-830-4848 | 処分費 (再資源化施設) | 18,000 | 100㎡以上 は個別見積 | |
| 14 | 再資源化施設 | (株福永建設工業 西広島リュースセンター沼田工場 | 安佐南区伴北四丁目9820-1 | 082-846-5991 | 処分費 (再資源化施設) | 17,100 | 1,000㎡以上 は個別見積 | |
| 15 | 再資源化施設 | ㈱環境開発公社 (五日市工場) | 佐伯区五日市町大字石内字笹ヶ 原10460-18 | 082-941-0051 | 処分費 (再資源化施設) | 18,000 | 1,000㎡以上 は個別見積 | |
| 16 | 再資源化施設 | ㈱環境開発公社 (本社工場) | 安芸高田市吉田町下入江字横路 1184 | 0826-43-0080 | 処分費 (再資源化施設) | 18,000 | 1,000㎡以上 は個別見積 | |

建設汚泥の受入可能な近郊の管理型最終処分場

| 番号 | 区分 | 施設名 | 所在地 | TEL | 単価(円 | ∕ m³) | 分析試験費 諸経費込 (円/式) |
|----|----|---|-------------|--------------|----------------|--------|------------------------|
| 1 | | 一般財団法人 広島県環境保全公社 広島港出島地区 廃棄物等埋立処分場 | 南区出島四丁目1番4号 | 082-546-9300 | 処分費 (最終処分場) | 12,600 | |

建設汚泥の再資源化施設(バキューム車で搬出する場合)

| | | | | | | 11 | 5/F/III / | .3\ | <u> </u> | 0月1日現在 分析試験費 |
|----|--------|--------------------|-----------------------------|---|-----------------|--------|-----------|--------|-------------------------|-----------------|
| 番号 | 区分 | 施設名 | 所在地 | TEL | 種別 | | 值(円/n | | 備考 | 諸経費込 |
| 1 | 再資源化施設 | ㈱熊野技建 | 安芸郡熊野町字深原平 2672-115 | 082-854-6184 | 処分費 (再資源化施設) | 20,000 | 20,000 | | 加ラ 1,670㎡以上 は個別見積 | (円/式) |
| 2 | 再資源化施設 | 丸伸企業㈱ | 安佐北区三入南一丁目13- 14 | 082-818-1000 | 処分費 (再資源化施設) | 20,000 | 20,000 | 28,000 | 1,000㎡以上 は個別見積 | |
| 3 | 再資源化施設 | ㈱砂原組 | 安佐北区安佐町飯室字国丸 2825 | (携帯) 070-5054-6213 (事務所) 050-3650-6436 | 処分費 (再資源化施設) | 30,000 | 30,000 | - | 3,000㎡以上 は個別見積 | |
| 4 | 再資源化施設 | 平和実業㈱ | 佐伯区五日市町大字石内 2047番地 | 082-928-5617 | 処分費 (再資源化施設) | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 1,000㎡以上 は個別見積 | |
| 5 | 再資源化施設 | (剤トラスト | 東広島市西条町上三永字仙 女峯348-38 | 082-426-1120 | 処分費 (再資源化施設) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | - | |
| 6 | 再資源化施設 | 協和鉱業㈱ | 安佐北区安佐町筒瀬2211 | 082-815-1386 | 処分費 (再資源化施設) | 16,200 | 16,200 | 16,200 | - | |
| 7 | 再資源化施設 | /削シー・イー・ サプライ | 竹原市小梨町9052番地1 | 0846-22-8052 | 処分費 (再資源化施設) | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 1,000㎡以上 は個別見積 | |
| 8 | 再資源化施設 | 千代田テクノ㈱ | 安佐南区山本町字大迫山 10207番1外3筆 | 082-928-1204 | 処分費 (再資源化施設) | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 1,000㎡以上 は個別見積 | |
| 9 | 再資源化施設 | 環境保全㈱ | 東広島市黒瀬町津江21804 | 0823-70-3535 | 処分費 (再資源化施設) | 22,000 | 22,000 | 29,000 | 1,000㎡以上 は個別見積 | |
| 10 | 再資源化施設 | ㈱環境開発公社 (五日市工場) | 佐伯区五日市町大字石内字 笹ヶ原10460-18 | 082-941-0051 | 処分費 (再資源化施設) | 20,000 | 20,000 | 28,500 | 1,000㎡以上 は個別見積 | |

建設汚泥の受入施設又は中間処理施設 (→再資源化施設) (バキューム車で搬出する場合)

今和7年10日1日租在

| | | | | | | | | | 77417 4-10 | 月1日現在 |
|----|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|---|--------|----------|--------|------------|---------------|
| 番号 | 区分 | 施設名 | 所在地 | TEL | | 単 | 鱼価(円/n | ท์) | | 分析試験費 諸経費込 |
| 田万 | 巨刀 | / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | 別任地 | IEL | 種別 | 推進工法 | 高圧噴射攪拌工法 | 排水管清掃工 | 備考 | 商程負込 (円/式) |
| | 运入加 抽梳池 | 雌力リーン・ナー・ジー | 南区月見町2244番地の13 | 092_900_0177 | 中間処理費(受入処理施設) | 12,000 | 12,000 | 12,000 | | |
| | 文人处理施設 | 例グリーンエッシー | | 082-890-0177 | 減容化率 | 70(%) | 70(%) | 70(%) | | |
| 1 | | | | | 運搬費 2,250 2,250 2,250 (受入処理施設⇒ 再資源化施設) 1,575 1,575 1,575 | | | | | |
| | 再資源化施設 | 住友大阪セメント㈱ | 赤穂工場:兵庫県赤穂市折 方字中水尾1513番地 | | 処分費 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | | |
| | | | | | 計 | 23,655 | 23,655 | 23,655 | | |

- 注1)本表は参考であり、搬出先を特定するものではありません。 注2) 汚泥の性状により、搬出できない施設や処分費が異なる施設がありますので、予め各施設へ確認して下さい。 注3) 中間処理後においては、脱水・固化されているため、減容化率を乗じてください。 注4) 斜体字は減容化率を乗じた単価です。

廃プラスチックの産業廃棄物処分場(最終処分、中間処理)

| | <u> </u> | | | | | | | |
|----|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|--|--|--|
| 番号 | 施設名 | 所在地 | TEL | 車 種 | 処分費 (円/㎡) | 車両制限等 | | |
| 1 | ㈱ISC 第1リサイクルセンター | 佐伯区五日市町上小深川720-5外 | 082-921-0110 | 10t 4t 2t | 8,000 | 受入量に制限 有り(要協議) | | |
| 2 | ㈱アンドー 本社工場 | 安芸区阿戸町字押谷1819番地の1 | 082-856-0661 | 10t 4t 2t | 10,000 | | | |
| 3 | ㈱クリーンエナジー | 南区月見町2244番地の13 | 082-890-0177 | 10t 4t 2t | 8,050 | | | |
| 4 | 光陽建設㈱ (中間処理施設) | 東広島市黒瀬町丸山10277-15 | 0823-82-7520 | 10t 4t 2t | 15,015 | | | |
| 5 | 光陽建設㈱ (最終処分場) | 東広島市黒瀬町津江1781-1 | 0823-82-7520 | 10t 4t 2t | 12,775 | | | |
| 6 | 山陽工営㈱ | 佐伯区五日市町大字保井田350-6 | 082-927-2000 | 10t 4t 2t | 16,000 | | | |
| 7 | ㈱シンテツ リサイクルセンター | 廿日市市木材港北5-20 | 0829-32-8046 | 10t 4t 2t | 14,000 | | | |
| 8 | (有ダイイチ企業 | 安佐北区白木町三田字小椿1521-3 | 082-829-1270 | 10t 4t 2t | 8,750 | 塩素系プラ有 15,000円/㎡ その他、廃プラ の種類により異 なる(要協議) | | |
| 9 | 中央美工術 小河原作業所 | 安佐北区小河原町城前524-4 | 082-516-8838 | 10t 4t 2t | 7,000 | | | |
| 10 | 中央美工侑 湯来エコファクトリー | 佐伯区湯来町大字伏谷字今山10137-4 | 082-516-8838 | 10t 4t 2t | 7,000 | | | |
| 11 | みつぎ産業㈱ 広原山処分場 | 廿日市市友田字広原山219-52 | 082-251-6368 | 10t 4t 2t | 10,500 | 15cm角以内 空隙の無い 物 | | |
| 12 | ェクイス環境開発合同会社 上安最終処分場 | 安佐南区上安町字松畝336 | 082-554-2320 | 10t 4t 2t | 9,000 | | | |

注1) 本表に掲載した施設は参考であり、搬出先を特定するものではありません。(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による産業廃棄物処分業 (中間処理、最終処分)の許可を受けている産業廃棄物処理施設であれば可)また、積算時及び実際の搬出にあたっては搬出 で可否等を電話等により確認して下さい。 注2) 産業廃棄物施設の情報を入手した際は、速やかに技術管理課に連絡して下さい。 注3) 本表の処分費には、広島県産業廃棄物埋立税相当額が含まれています。 注4) 各施設の処分費については、10t車、4t車、2t車で搬出する場合の単価であり、10t車欄にしか単価の記載がない場合は、

どの車種でも単価は同一です。

紙くずの産業廃棄物処分場(中間処理)

今和7年10日1日租在

| | | | | | <u> </u> | F10月1日現在 |
|----|---------------------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|
| 番号 | 施設名 | 所在地 | TEL | 車 種 | 処分費 (円/㎡) | 車両制限等 |
| 1 | ㈱ISC 第1リサイクルセンター | 佐伯区五日市町上小深川720-5外 | 082-921-0110 | 10t 4t 2t | 6,000 | 受入量に制限 有り (要協議) |
| 2 | (㈱アンドー 本社工場 | 安芸区阿戸町字押谷1819番地の1 | 082-856-0661 | 10t 4t 2t | 6,000 | |
| 3 | ㈱クリーンエナジー | 南区月見町2244番地の13 | 082-890-0177 | 10t 4t 2t | 8,100 | |
| 4 | 光陽建設㈱ (中間処理施設) | 東広島市黒瀬町丸山10277-15 | 0823-82-7520 | 10t 4t 2t | 9,000 | |
| 5 | 光陽建設㈱ (中間処理施設) | 東広島市黒瀬町津江21846 | 0823-82-7520 | 10t 4t 2t | 9,000 | |
| 6 | 山陽工営㈱ | 佐伯区五日市町大字保井田350-6 | 082-927-2000 | 10t 4t 2t | 6,000 | |
| 8 | ㈱シンテツ リサイクルセンター | 廿日市市木材港北5-20 | 0829-32-8046 | 10t 4t 2t | 6,000 | |
| 9 | (有ダイイチ企業 | 安佐北区白木町三田字小椿1521-3 | 082-829-1270 | 10t 4t 2t | 8,750 | |
| 10 | 中央美工制 小河原作業所 | 安佐北区小河原町城前524-4 | 082-516-8838 | 10t 4t 2t | 7,000 | |
| 11 | 中央美工術 湯来エコファクトリー | 佐伯区湯来町大字伏谷字今山10137-4 | 082-516-8838 | 10t 4t 2t | 7,000 | |

注1) 本表に掲載した施設は参考であり、搬出先を特定するものではありません。(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による産業廃棄物処分業(中間処理)の許可を受けている産業廃棄物処理施設であれば可)また、積算時及び実際の搬出にあたっては、搬出の可否等を電話等により確認して下さい。

を電話等により確認して下さい。 注2) 産業廃棄物施設の情報を入手した際は、速やかに技術管理課に連絡して下さい。 注3) 本表の処分費には、広島県産業廃棄物埋立税相当額が含まれています。 注4) 各施設の処分費については、10t車、4t車、2t車で搬出する場合の単価であり、10t車欄にしか単価の記載がない場合は、 どの車種でも単価は同一です。

ガラス陶磁器くずの産業廃棄物処分場(最終処分、中間処理)

| | | | | | 11411- | <u> </u> |
|----|---|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------------------|
| 番号 | 施設名 | 所在地 | TEL | 車 種 | 処分費 (円/㎡) | 車両制限等 |
| 1 | ㈱ISC 第1リサイクルセンター | 佐伯区五日市町上小深川720-5外 | 082-921-0110 | 10t 4t 2t | 15,000 | 受入量に制限 有り (要協議) |
| 2 | ㈱アンドー 本社工場 | 安芸区阿戸町字押谷1819番地の1 | 082-856-0661 | 10t 4t 2t | 12,000 | |
| 3 | ㈱クリーンエナジー | 南区月見町2244番地の13 | 082-890-0177 | 10t 4t 2t | 8,000 | |
| 4 | 光陽建設㈱(最終処分場) | 東広島市黒瀬町津江1781-1 | 0823-82-7520 | 10t 4t 2t | 8,000 | |
| 5 | 山陽工営㈱ | 佐伯区五日市町大字保井田350-6 | 082-927-2000 | 10t 4t 2t | 16,000 | |
| 6 | ㈱シンテツ リサイクルセンター | 廿日市市木材港北5-20 | 0829-32-8046 | 10t 4t 2t | 13,000 | |
| 7 | (前ダイイチ企業 | 安佐北区白木町三田字小椿1521-3 | 082-829-1270 | 10t 4t 2t | 15,000 | 木質チップ入り サイディング 20,000円/㎡ |
| 8 | 中央美工侑 湯来エコファクトリー | 佐伯区湯来町大字伏谷字今山 10137-4 | 082-516-8838 | 10t 4t 2t | 10,000 | |
| 9 | みつぎ産業㈱ 広原山処分場 | 廿日市市友田字広原山219-52 | 082-251-6368 | 10t 4t 2t | 9,500 | 30cm角以内 空隙の無い 物 |
| 10 | 一般財団法人広島県環境保全公社 広島港出島地区廃棄物等 埋立処分場 | 南区出島四丁目1-4 | 082-544-2363 | 10t 4t 2t | 16,000 | 最大径が 30cm以下ほ か |
| 11 | エクイス環境開発合同会社 上安最終処分場 | 安佐南区上安町字松畝336 | 082-554-2320 | 10t 4t 2t | 13,500 | |

注1) 本表に掲載した施設は参考であり、搬出先を特定するものではありません。(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による産業廃棄物処分業(中間処理、最終処分)の許可を受けている産業廃棄物処理施設であれば可)また、積算時及び実際の搬出にあたっ ては、搬出の可否等を電話等により確認して下さい。

⁽注2) 産業廃棄物施設の情報を入手した際は、速やかに技術管理課に連絡して下さい。 注3) 本表の処分費には、広島県産業廃棄物埋立税相当額が含まれています。 注4) 各施設の処分費については、10t車、4t車、2t車で搬出する場合の単価であり、10t車欄にしか単価の記載がない場合は、どの車種でも単価は同一です。

廃石膏ボードの産業廃棄物処分場(中間処理)

| | | | | | <u> </u> | <u> </u> |
|----|------------------------|--|--------------|-----------|--------------|--|
| 番号 | 施設名 | 所在地 | TEL | 車種 | 処分費 (円/㎡) | 車両制限等 |
| 1 | (株ISC 第111社 / カルセンク | 佐伯区五日市町上小深川720-5外 | 082-921-0110 | 10t 4t | 20,000 | 水濡れ、混載、 異物付着不可 |
| | 第1リサイクルセンター | | | 2t | | 受入量に制限 有り(要協議) |
| | ㈱アンドー | | | 10t | 20,000 | |
| 2 | 本社工場 | 安芸区阿戸町字押谷1819番地の1 | 082-856-0661 | 4t 2t | | |
| | | | | 10t | 20,000 | |
| 3 | ㈱クリーンエナジー | 南区月見町2244番地の13 | 082-890-0177 | 4t | | |
| | | | | 2t | 10 500 | |
| 4 | 光陽建設㈱ | 東広島市黒瀬町津江1846 | 0823-82-7520 | 10t 4t | 19,500 | |
| | (中間処理施設) | 210-12-77-7000-7-11 | | 2t | | |
| | | | | 10t | 10,500 | 1 |
| | | | | 4t | | クロス付 |
| | | | | 2t 10t | 10,500 | |
| 5 | 山陽工営㈱ | 佐伯区五日市町大字保井田350-6 | 082-927-2000 | 4t | 10,000 | 吸音板付 |
| | | | | 2t | | |
| | | | | 10t | 34,000 | その他異物混 |
| | | | | 4t | | 入、水濡れ |
| | | | | 2t 10t | 12,000 | |
| 6 | (株)シンテツ | 廿日市市木材港南5-3 | 0829-32-8046 | 4t | 12,000 | リサイクル可能 |
| | 第2工場 | | | 2t | | 品 |
| | ㈱シンテツ | | | 10t | 12,000 | リサイクル可能 |
| 7 | リサイクルセンター | 廿日市市木材港北5-20 | 0829-32-8046 | 4t | | 日 日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| | | | | 2t 10t | 10,000 | |
| | | | | 4t | 10,000 | 新築材 |
| | | | | 2t | | |
| | | | | 10t | 11,600 | クロス付 |
| | | | | 4t 2t | | グログ刊 |
| | | | | 10t | 12,800 | |
| 8 | (有)ダイイチ企業 | 安佐北区白木町三田字小椿1521-3 | 082-829-1270 | 4t | | 吸音板・モルタル付 |
| | | | | 2t 10t | 14,000 | |
| | | | | 4t | 11,000 | ケイカル板・鉄板付 |
| | | | | 2t | | ₹%\h21~ 1 L |
| | | | | 10t 4t | 16,000 | 発泡スチロール付 |
| | | | | 2t | | その他混入物多 24,000円/㎡ |
| | 中央美工街 | | | 10t | 11,000 | |
| 9 | 小河原作業所 | 安佐北区小河原町城前524-4 | 082-516-8838 | 4t | | |
| | | | | 2t | 11 000 | |
| 10 | 中央美工街 | 性伯区湯来町大字伏谷字今山10137-4 | 082-516-8838 | 10t 4t | 11,000 | |
| | 湯来エコファクトリー | | 102 010 0000 | 2t | | |
| 22 | 1 | To be an a supplied to the sup | | | | |

注1) 本表に掲載した施設は参考であり、搬出先を特定するものではありません。(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による産業廃棄物処分業(中間処理)の許可を受けている産業廃棄物処理施設であれば可)また、積算時及び実際の搬出にあたっては、搬出の可否等を電話等により確認して下さい。 注2) 産業廃棄物施設の情報を入手した際は、速やかに技術管理課に連絡して下さい。 注3) 本表の処分費には、広島県産業廃棄物埋立税相当額が含まれています。 注4) 各施設の処分費については、10t車、4t車、2t車で搬出する場合の単価であり、10t車欄にしか単価の記載がない場合は、どの車種でも単価は同一です。

がれき類の産業廃棄物処分場(最終処分、中間処理)

| | 令和7年10) | | | | 0万1口玩江 | | |
|-----|---|-----------------------------|--------------|------------------------------|--------|---------------------------------|--|
| | | | | | 処分費(| 円/㎡) | |
| 番号 | 施設名 | 所在地 | TEL | 車種 | がれき類 | アスベスト 混入 モルタル | 車両制限等 |
| 1 | 光陽建設㈱ (最終処分場) | 東広島市黒瀬町津江1781-1 | 0823-82-7520 | 10t 4t 2t | 9,620 | 68,080 | アスベスト混入 モルタルは 固形・非飛散性 2重梱包して搬入 |
| 2 | みつぎ産業㈱ 広原山処分場 | 廿日市市友田字広原山219-52 | 082-251-6368 | 10t 4t 2t | 9,500 | 26,000 | がれき類は30cm角 以内空隙の無い物 アスベスト混入モル タルは非飛散性 |
| 3 | 一般財団法人広島県環境保全公社 広島港出島地区廃棄物等 埋立処分場 | 南区出島四丁目1-4 | 082-544-2363 | 10t 4t 2t | 16,000 | - | 最大径が 30cm以下 ほか |
| 4 | ㈱クリーンエナジー | 南区月見町2244番地の13 | 082-890-0177 | 10t 4t 2t | 8,140 | - | |
| 5 | エクイス環境開発合同会社 上安最終処分場 | 安佐南区上安町字松畝336 | 082-554-2320 | 10t 4t 2t | 13,912 | 39,600 | アスベスト混入 モルタルは 固形・非飛散性、 荷姿がフレコン |
| 6 | 有秀知産業 小濱工場 | 安佐北区安佐町小河内字上小濱10591番4 | 082-835-2339 | 10t 4t 2t | 8,880 | - | |
| 7 | 山陽工営㈱ | 佐伯区五日市町大字保井田350-6 | 082-927-2000 | 10t 4t 2t 10t 4t | 9,000 | - | Coガラ (無筋・ 60cm角以内) Coガラ (有筋・ |
| | | | | 2t 10t 4t 2t | 16,000 | - | 60cm角超) レンガ・瓦・ ALC等 |
| 8 | ㈱シンテツ リサイクルセンター | 廿日市市木材港北5-20 | 0829-32-8046 | 10t 4t 2t | 13,000 | - | |
| 9 | (有ダイイチ企業 | 安佐北区白木町三田字小椿1521-3 | 082-829-1270 | 10t 4t 2t | 15,000 | - | その他混入 物多 25,000円/㎡ |
| 10 | 中央美工侑 湯来エコファクトリー | 佐伯区湯来町大字伏谷字今山10137-4 | 082-516-8838 | 10t 4t 2t | 12,000 | - | |
| 11 | ㈱アンドー 本社工場 | 安芸区阿戸町字押谷1819番地の1 | 082-856-0661 | 10t 4t 2t | 12,000 | - | |
| 注1) | | L であり 搬出先を特定するものでけありません。 | (「痉棄物の処 | | | <u> </u> -ス法律 <i> </i> = | - ス |

注1) 本表に掲載した施設は参考であり、搬出先を特定するものではありません。。(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による産業廃棄物処分業(中間処理、最終処分)の許可を受けている産業廃棄物処理施設であれば可)また、積算時及び実際の搬出にあたっては、搬出の可否等を電話等により確認して下さい。 注2) 産業廃棄物施設の情報を入手した際は、速やかに技術管理課に連絡して下さい。

注3) 本表の処分費には、広島県産業廃棄物埋立税相当額が含まれています。

注4) 各施設の処分費については、10t車、4t車、2t車で搬出する場合の単価であり、10t車欄にしか単価の記載がない場合は、 どの車種でも単価は同一です。

注5) 泥土及び含水比の高い粘性土は、搬出できない施設や受入費が異なる施設がありますので、予め各施設に確認してください。 注6) 粘性土、破砕岩等については、「広島県建設発生土処分先一覧表に掲載している施設」の中から、受入可能な施設 (単価が掲載されている施設)に搬出するよう積算して下さい。