

統一基本単価表

(令和7年12月改訂)

適用:令和7年12月1日より適用

広島市

統一基本単価表について

- 1 この統一基本単価表は、広島市が発注する公共工事に係る資材等の単価のうち、広島市が独自に調査した単価を収録したものです。
- 2 この単価表に掲載されている資材等単価のうち、「建設物価」「Web建設物価」「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会発行）及び「積算資料」「積算資料電子版」「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会発行）（以下、「物価資料」という。）に掲載されている単価については、原則非公表としています。
なお、「物価資料」に基づく単価は、原則として、次の(1)～(4)の手順により、作成しています。
 - (1) 物価資料掲載単価の平均値を採用している。
 - (2) 一方の物価資料にしか掲載のないものについては、その単価としている。
 - (3) (1)において、2つの物価資料の単価を平均した場合は、単価の有効桁の大きい方の桁を決定額の有効桁としている。ただし、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、決定額の有効桁は3桁としている。なお、単位換算や補正を行った場合は換算前の有効桁を採用している。
また、土木工事標準単価については、有効4桁（5桁以降切捨て）としている。
- <例> 1) 単価の有効桁数の大きい方を有効桁とする場合
建設物価 33,500 円（有効桁3桁） 積算資料 34,000 円（有効桁2桁）
平均額 33,750 円
決定額 33,700 円（有効桁3桁、4桁以降切り捨て）
- <例> 2) 単価の有効桁数が3桁未満のために3桁を有効桁とする場合
建設物価 560 円（有効桁2桁） 積算資料 570 円（有効桁2桁）
平均額 565 円
決定額 565 円（有効桁3桁、4桁以降切り捨て）
- (4) ロットに応じた単価が設定されている場合には、原則としてロットが最大の単価を使用している。賃料については長期割引後の単価を使用している。
- 3 一部の下水道用単価については、以下の物価資料を用いて単価決定しており、非公表としています。
「推進工事用機械器具等基礎価格表」（一般財団法人経済調査会発行）
「推進工事用機械器具等基礎価格表」（一般財団法人建設物価調査会発行）
「推進工事用機械器具等損料参考資料」（公益社団法人日本推進技術協会発行）
「下水道施設積算維持管理要領（管路施設編）」（公益社団法人日本下水道協会発行）
- 4 週休2日工事制度に係る土木工事標準単価については、広島市週休2日工事等試行要領（土木工事）に基づき補正係数を乗じて算出しています。
- 5 決定した資材単価等に使用した物価資料を表中の調査区分で分類しています。凡例は次のとおりです。 A 「Web建設物価」、1 「積算資料電子版」、B 「土木コスト情報」、2 「土木施工単価」
- 6 この統一基本単価表に関するご質問は、都市整備局技術管理課（土木管理係）へお問合せ下さい。

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

TEL 082-504-2684

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
鉄鋼						
	異形棒鋼					
	異形棒鋼(SD295)	D10	t	非公表	A 1	
	異形棒鋼(SD295)	D13	t	非公表	A 1	
	異形棒鋼(SD295)	D16	t	非公表	A 1	
	異形棒鋼(SD345)	D13	t	非公表	A 1	
	異形棒鋼(SD345)	D16	t	非公表	A 1	
	異形棒鋼(SD345)	D19	t	非公表	A 1	
	異形棒鋼(SD345)	D22	t	非公表	A 1	
	異形棒鋼(SD345)	D25	t	非公表	A 1	
	異形棒鋼(SD345)	D29	t	非公表	A 1	
	異形棒鋼(SD345)	D32	t	非公表	A 1	
	異形棒鋼(SD345)	D35	t	非公表	A 1	
	異形棒鋼(SD345)	D38	t	非公表	A 1	
	異形棒鋼(SD345)	D41	t	非公表	A 1	
	異形棒鋼(SD345)	D51	t	非公表	A 1	
	異形棒鋼(SD390)	D25	t	非公表	A 1	
	異形棒鋼(SD390)	D29	t	非公表	A 1	
	異形棒鋼(SD390)	D32	t	非公表	A 1	
	異形棒鋼(SD390)	D35	t	非公表	A 1	
	異形棒鋼(SD390)	D38	t	非公表	A 1	
	異形棒鋼(SD390)	D41	t	非公表	A 1	
	異形棒鋼(SD490)	D35	t	非公表	A 1	
	異形棒鋼(SD490)	D38	t	非公表	A 1	
	異形棒鋼(SD490)	D41	t	非公表	A 1	
	ねじ節鉄筋(SD345)	D13	t	非公表	A 1	
	ねじ節鉄筋(SD345)	D16	t	非公表	A 1	
	ねじ節鉄筋(SD345)	D19	t	非公表	A 1	
	ねじ節鉄筋(SD345)	D22	t	非公表	A 1	
	ねじ節鉄筋(SD345)	D25	t	非公表	A 1	
	ねじ節鉄筋(SD345)	D29	t	非公表	A 1	
	ねじ節鉄筋(SD345)	D32	t	非公表	A 1	
	ねじ節鉄筋(SD345)	D35	t	非公表	A 1	
	ねじ節鉄筋(SD345)	D38	t	非公表	A 1	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	ねじ節鉄筋(SD345)	D41	t	非公表	A 1	
	ねじ節鉄筋(SD345)	D51	t	非公表	A 1	
	ねじ節鉄筋(SD390)	D25	t	非公表	A 1	
	ねじ節鉄筋(SD390)	D29	t	非公表	A 1	
	ねじ節鉄筋(SD390)	D32	t	非公表	A 1	
	ねじ節鉄筋(SD390)	D35	t	非公表	A 1	
	ねじ節鉄筋(SD390)	D38	t	非公表	A 1	
	ねじ節鉄筋(SD390)	D41	t	非公表	A 1	
	ねじ節鉄筋(SD490)	D35	t	非公表	A 1	
	ねじ節鉄筋(SD490)	D38	t	非公表	A 1	
	ねじ節鉄筋(SD490)	D41	t	非公表	A 1	
一般構造用棒鋼						
	普通丸鋼(SS400)	Ø 13mm以下	t	非公表	A 1	
	普通丸鋼(SS400)	Ø 16mm以上25mm以下	t	非公表	A 1	
鋼板						
	鋼板 無規格	4.5mm	t	-		
	鋼板 無規格	12mm	t	非公表	A 1	
	鋼板 無規格	16mm	t	非公表	A 1	
鋼管杭						
	鋼管杭	(SKK400)	t	非公表	A 1	
縞鋼板						
	しま鋼板	(撤去しない埋設)	t	非公表	A 1	
鉄鋼二次製品・非鉄金属						
鉄線・くぎ						
	鉄線		kg	非公表	A 1	
	鉄丸くぎ	N-75,#10,長75mm	kg	非公表	A 1	
	鉄丸くぎ	N-150,#6,長150mm	10本	非公表	A 1	
ワイヤーロープ						
	ワイヤーロープ	Ø 16mm 4号品	m	非公表	A 1	
ひし形金網						
	ひし形金網	#14 2.0mm × 50mm × 50mm	m2	非公表	1	
コンクリートアンカー						
	コンクリートアンカー	M12	本	非公表	A 1	
スクラップ						

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
スクラップ						
	スクラップ	〔特級A(H1)〕	t	非公表	A 1	
	スクラップ	〔特級B(H2)〕	t	非公表	A 1	
	スクラップ	〔1級(H3)〕	t	非公表	A 1	
	スクラップ	〔2級(H4)〕	t	非公表	A 1	
セメント・生コン						
セメント						
	セメント(バラ)	普通ポルトランド	t	非公表	A 1	
	セメント(バラ)	早強ポルトランド	t	非公表	A 1	
	セメント(バラ)	高炉B	t	非公表	A 1	
	セメント(袋)	普通ポルトランド(25kg入り)	t	非公表	A 1	
	セメント(袋)	普通ポルトランド(25kg入り)	m3	非公表	A 1	
	セメント(袋)	高炉B(25kg入り)	t	非公表	A 1	
	セメント(バラ)	普通ポルトランド	kg	非公表	A 1	
コンクリート混和材						
	AE減水剤	遅延型	kg	非公表	A 1	シーカポゾリス8相当品
	起泡剤		kg	非公表	A 1	エスコートL相当品
	混和剤	PCグラウト用	kg	非公表	A 1	シーカセム150相当品
コンクリート養生マット						
	養生マット	1m×30m×12mm	m2	-		
木材						
木材						
	素材	杉〔径20cm以下,L=3~4m〕	m3	39,200		
	素材	松〔径20cm以下,L=3~4m〕	m3	40,400		
	素材	松〔径20cm以下,L=4~6m〕	m3	51,200		
	素材	松〔径21cm以上,L=3~4m〕	m3	44,000		
	素材	松〔径21cm以上,L=4~6m〕	m3	56,000		
	杭丸太(松)	長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工	本	非公表	A	
	杭丸太(松)	長2.0m×末口12cm 皮付 先端加工	本	非公表	A	
	角材	杉〔幅4.5~6cm,L=4m〕	m3	-		
	角材	杉〔幅9~10.5cm,L=4m〕	m3	-		
	角材	杉〔幅12cm,L=4m〕	m3	74,000		
	角材	松〔幅4.5~6cm,L=4m〕	m3	-		
	角材	松〔幅9~10.5cm,L=4m〕	m3	93,000		

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	角材	松〔幅12cm,L=4m〕	m3	93,000		
	正割材〔橋りょう用〕	杉特1等,4m×6cm×6cm	m3	非公表	1	
	板材	杉〔厚0.9cm以下〕	m3	58,000		
	板材	杉〔厚1.2～1.8cm〕	m3	58,000		
	板材	杉〔厚2.4cm〕	m3	58,000		
	板材	杉特1等,15×90mm	m3	非公表	1	
	板材	松〔厚0.9cm以下〕	m3	89,000		
	板材	松〔厚1.2～1.8cm〕	m3	—		
	板材	松〔厚2.4cm以上〕	m3	—		
仮設関連資材						
型枠材						
	コンクリート型枠用合板	無塗装品(板面品質BC) 900×1800×12mm	枚	非公表	A	1
	コンクリート型枠用合板	塗装品 900×1800×12mm	枚	非公表	A	1
	ラワン合板	2類・タイ⁹Ⅱ,2.5×91×182cm	枚	非公表	A	1
	型枠	段差調整材用	m2	非公表	A	1
	円形型枠	内径75×2.6×4,000(mm)	m	非公表	A	1
	円形型枠	内径100×2.7×4,000(mm)	m	非公表	A	1
	円形型枠	内径125×3.1×4,000(mm)	m	非公表	A	1
	円形型枠	内径150×3.5×4,000(mm)	m	非公表	A	1
	円形型枠	内径200×4.0×4,000(mm)	m	非公表	A	1
	中空床版用円筒型枠	鋼製,φ500mm×0.6mm(付属品含む)	m	非公表	A	1
	中空床版用円筒型枠	鋼製,φ600mm×0.6mm(付属品含む)	m	非公表	A	1
	中空床版用円筒型枠	鋼製,φ700mm×0.6mm(付属品含む)	m	非公表	A	1
	中空床版用円筒型枠	鋼製,φ750mm×0.8mm(付属品含む)	m	非公表	A	1
	中空床版用円筒型枠	鋼製,φ800mm×0.8mm(付属品含む)	m	非公表	A	1
	中空床版用円筒型枠	鋼製,φ850mm×0.8mm(付属品含む)	m	非公表	A	1
	中空床版用円筒型枠	鋼製,φ900mm×1.0mm(付属品含む)	m	非公表	A	1
	中空床版用円筒型枠	鋼製,φ950mm×1.0mm(付属品含む)	m	非公表	A	1
	中空床版用円筒型枠	鋼製,φ1000mm×1.0mm(付属品含む)	m	非公表	A	1
	型枠はくり剤		リッ	340		
	インサート	セラミックインサート,M12,CEM12-S CL60	個	非公表	A	1
	埋設鋼板型枠	溶融亜鉛めつき鋼板(波板)	m2	非公表	A	
土のう						
	土のう	ポリエチレン製 48×62	袋	非公表	A	1

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	大型土のう	容量1m3 角形(□86cm×120cm)	袋	非公表	A 1	
	大型土のう	耐候性(短期)(令和5年改定基準適合品)	袋	非公表	A 1	
	大型土のう	耐候性(長期)(令和5年改定基準適合品)	袋	非公表	A 1	
鋼製覆工板						
	鋼製覆工板(撤去しない埋設)		m2	非公表	A 1	
鋼製山留材						
	鋼製山留材(撤去しない埋設)	H-250[80kg/m]	t	非公表	A 1	
	鋼製山留材(撤去しない埋設)	H-300[100kg/m]	t	非公表	A 1	
	鋼製山留材(撤去しない埋設)	H-350[150kg/m]	t	非公表	A 1	
	鋼製山留材(撤去しない埋設)	H-400[200kg/m]	t	非公表	A 1	
塗料・石油関連資材						
鋼構造物用塗料						
	塗料(下塗)	鉛系錆止めペイント	kg	-		
	塗料(下塗)	鉛系さび止めペイント2種	kg	-		
	塗料(下塗)	塩化ゴム系下塗	kg	-		
	塗料(下塗)	エポキシ樹脂下塗	kg	非公表	A 1	
	塗料(下塗)	変性エポキシ樹脂塗料内面用(淡彩)	kg	非公表	A 1	
	塗料(下塗)	変性エポキシ樹脂塗料下塗(赤さび)	kg	非公表	A 1	
	塗料(下塗)	厚膜形ジンクリッヂペイント(無機系)	kg	非公表	A 1	
	塗料(下塗)	厚膜形ジンクリッヂペイント(有機系)	kg	非公表	A 1	
	塗料(下塗)	鉛・クロムフリーさび止めペイント	kg	非公表	A 1	
	塗料(中塗)	長油性フタル酸樹脂系ペイント	kg	非公表	A 1	
	塗料(中塗)	長油性フタル(淡彩)	kg	非公表	A 1	
	塗料(中塗)	長油性フタル(中彩A)	kg	非公表	A 1	
	塗料(中塗)	長油性フタル(中彩B)	kg	非公表	A 1	
	塗料(中塗)	長油性フタル(緑・青)	kg	非公表	A 1	
	塗料(中塗)	長油性フタル(黄・橙)	kg	非公表	A 1	
	塗料(中塗)	長油性フタル(特殊赤)	kg	非公表	A 1	
	塗料(中塗)	塩化ゴム系(淡彩)	kg	非公表	A 1	
	塗料(中塗)	塩化ゴム系(中彩A)	kg	非公表	A 1	
	塗料(中塗)	塩化ゴム系(中彩B)	kg	非公表	A 1	
	塗料(中塗)	塩化ゴム系(緑・青)	kg	非公表	A 1	
	塗料(中塗)	塩化ゴム系(黄・橙)	kg	非公表	A 1	
	塗料(中塗)	塩化ゴム系(特殊赤)	kg	非公表	A 1	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	塗料(中塗)	ポリウレタン樹脂(淡彩)	kg	非公表	A 1	
	塗料(中塗)	フッ素樹脂(白)	kg	非公表	A 1	
	塗料(中塗)	フッ素樹脂(淡彩)	kg	非公表	A 1	
	塗料(中塗)	フッ素樹脂(中彩A)	kg	非公表	A 1	
	塗料(中塗)	フッ素樹脂(中彩B)	kg	非公表	A 1	
	塗料(中塗)	フッ素樹脂(青・緑系)	kg	非公表	A 1	
	塗料(中塗)	フッ素樹脂(黄・オレンジ系)	kg	非公表	A 1	
	塗料(中塗)	フッ素樹脂(赤系)	kg	非公表	A 1	
	塗料(上塗)	長油性フタル酸樹脂系ペイント	kg	非公表	A 1	
	塗料(上塗)	長油性フタル(淡彩)	kg	非公表	A 1	
	塗料(上塗)	長油性フタル(中彩A)	kg	非公表	A 1	
	塗料(上塗)	長油性フタル(中彩B)	kg	非公表	A 1	
	塗料(上塗)	長油性フタル(緑・青)	kg	非公表	A 1	
	塗料(上塗)	長油性フタル(黄・橙)	kg	非公表	A 1	
	塗料(上塗)	長油性フタル(特殊赤)	kg	非公表	A 1	
	塗料(上塗)	塩化ゴム系(淡彩)	kg	非公表	A 1	
	塗料(上塗)	塩化ゴム系(中彩A)	kg	非公表	A 1	
	塗料(上塗)	塩化ゴム系(中彩B)	kg	非公表	A 1	
	塗料(上塗)	塩化ゴム系(緑・青)	kg	非公表	A 1	
	塗料(上塗)	塩化ゴム系(黄・橙)	kg	非公表	A 1	
	塗料(上塗)	塩化ゴム系(特殊赤)	kg	非公表	A 1	
	塗料(上塗)	ポリウレタン樹脂(淡彩)	kg	非公表	A 1	
	塗料(上塗)	フッ素樹脂(白)	kg	非公表	A 1	
	塗料(上塗)	フッ素樹脂(淡彩)	kg	非公表	A 1	
	塗料(上塗)	フッ素樹脂(中彩A)	kg	非公表	A 1	
	塗料(上塗)	フッ素樹脂(中彩B)	kg	非公表	A 1	
	塗料(上塗)	フッ素樹脂(青・緑系)	kg	非公表	A 1	
	塗料(上塗)	フッ素樹脂(黄・オレンジ系)	kg	非公表	A 1	
	塗料(上塗)	フッ素樹脂(赤系)	kg	非公表	A 1	
希釈剤						
	希釈剤	一般塗料用シンナー	L	非公表	A 1	
	希釈剤	塩化ゴム用シンナー	L	非公表	A 1	
	希釈剤	エボキシ樹脂塗料用シンナー	L	非公表	A 1	
	希釈剤	タールエボキシ用シンナー	L	-		

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	希釈剤	ジンクリッヂプライマー用シンナー(無機)	L	非公表	A 1	
	希釈剤	ジンクリッヂプライマー用シンナー(有機)	L	非公表	A 1	
	希釈剤	フッ素樹脂塗料用シンナー(中塗)	L	非公表	A 1	
	希釈剤	フッ素樹脂塗料用シンナー(上塗)	L	非公表	A 1	
路面表示用塗料						
	接着用プライマー	区画線用(アスファルト舗装用)	kg	非公表	A 1	
	接着用プライマー	区画線用(コンクリート舗装用)	kg	非公表	A 1	
	路面表示用塗料(溶融式)	白,JISK5665 3種1号,ガラスピーズ15~18%	kg	非公表	A 1	
	路面表示用塗料(溶融式)	黄,JISK5665 3種1号,鉛・クロムフリー,ガラスピーズ15~18%	kg	非公表	A 1	
	路面表示用塗料(溶融式)	白,JISK5665 3種2号,ガラスピーズ20~23%	kg	非公表	1	
	ガラスピーズ	JISR3301	kg	非公表	A 1	
	路面表示用塗料(ペイント式溶剤型)	白,JISK5665 2種B,加熱	リットル	非公表	A 1	
	路面表示用塗料(ペイント式溶剤型)	黄,JISK5665 2種B,加熱,鉛・クロムフリー	リットル	非公表	A 1	
	路面表示用塗料(ペイント式溶剤型)	白,JISK5665 1種B,常温	リットル	非公表	A 1	
	路面表示用塗料(ペイント式溶剤型)	黄,JISK5665 1種B,常温,鉛・クロムフリー	リットル	非公表	A 1	
	路面表示用塗料(ペイント式水性型)	白,JISK5665 2種A,加熱	リットル	非公表	A 1	
	路面表示用塗料(ペイント式水性型)	黄,JISK5665 2種A,加熱,鉛・クロムフリー	リットル	非公表	A 1	
	路面表示用塗料(ペイント式水性型)	白,JISK5665 1種A,常温	リットル	非公表	A 1	
	路面表示用塗料(ペイント式水性型)	黄,JISK5665 1種A,常温,鉛・クロムフリー	リットル	非公表	A 1	
燃料類						
	ガソリン		L	非公表	A 1	
	軽油	1,2号(船舶用)	L	108.4		
	軽油	パトロール給油	L	非公表	A 1	
	灯油	白灯油(18L缶) スタンド	L	非公表	A 1	
	灯油	白灯油 業務用 ミニローリー	L	非公表	A 1	
	重油	A重油(ローリー)	L	非公表	A 1	
	重油	ミニローリー	L	非公表	A 1	
	プロパンガス		kg	非公表	A 1	
	酸素	ポンベ	m3	非公表	A 1	
	アセチレン	ポンベ	kg	非公表	A 1	
	練炭	高4号	個	非公表	1	
	作動油		L	非公表	A 1	
接着剤・補強補修材						
	接着剤					

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	普通接着剤	塩ビ管用	kg	非公表	A 1	
	普通接着剤	塩ビ管用(g単位)	g	非公表	A 1	
補強補修材						
	シール材	エポキシ樹脂	kg	非公表	1	ショーボンド#101相当品
	エポキシ樹脂(1種)	クラック注入材	kg	非公表	1	ショーボンド BLグラウト相当品
	エポキシ樹脂(2種)	クラック注入材	kg	非公表	1	ショーボンド DDグラウト50相当品
	エポキシ樹脂(3種)	クラック注入材	kg	非公表	1	ショーボンド BLグラウト100相当品
	注入材	エポキシ樹脂	kg	3,400		ショーボンドグラウト相当品
	注入器具	低圧注入工法用	本	非公表	1	DDインジェクター,BLインジェクター相当品
道路用材						
防護柵						
	路側用ガードレール	土中用Gr-A-4E 塗装	m	非公表	A 1	
	路側用ガードレール	土中用Gr-A-4E めっき	m	非公表	A 1	
	路側用ガードレール	コンクリート用Gr-A-2B 塗装	m	非公表	A 1	
	路側用ガードレール	コンクリート用Gr-A-2B めっき	m	非公表	A 1	
	路側用ガードレール	土中用Gr-B-4E 塗装	m	非公表	A 1	
	路側用ガードレール	土中用Gr-B-4E めっき	m	非公表	A 1	
	路側用ガードレール	コンクリート用Gr-B-2B 塗装	m	非公表	A 1	
	路側用ガードレール	コンクリート用Gr-B-2B めっき	m	非公表	A 1	
	路側用ガードレール	土中用Gr-C-4E 塗装	m	非公表	A 1	
	路側用ガードレール	コンクリート用Gr-C-2B 塗装	m	非公表	A 1	
	路側用ガードレール	Gr-A-2B-5 塗装	m	非公表	A 1	
	路側用ガードレール	Gr-B-2B-5 塗装	m	非公表	A 1	
	路側用ガードレール	Gr-C-2B-5 塗装	m	非公表	A 1	
	路側用ガードレール	Gr-A-2B-3 塗装	m	非公表	A 1	
	路側用ガードレール	Gr-B-2B-3 塗装	m	非公表	A 1	
	路側用ガードレール	Gr-C-2B-3 塗装	m	非公表	A 1	
	路側用ガードレール	Gr-A-2B-4 塗装	m	非公表	A 1	
	路側用ガードレール	Gr-B-2B-4 塗装	m	非公表	A 1	
	路側用ガードレール	Gr-C-2B-4 塗装	m	非公表	A 1	
	分離帶用ガードレール	土中用Gr-Am-4E 塗装	m	非公表	A 1	
	分離帶用ガードレール	コンクリート用Gr-Am-2B 塗装	m	非公表	A 1	
	分離帶用ガードレール	土中用Gr-Bm-4E 塗装	m	非公表	A 1	
	分離帶用ガードレール	コンクリート用Gr-Bm-2B 塗装	m	非公表	A 1	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	直支柱	C-4E	本	非公表	A 1	
	直支柱	C-2B	本	非公表	A 1	
	曲支柱	C-4ES	本	非公表	A 1	
	曲支柱	C-2BS	本	非公表	A 1	
	ブラケット	A・B・C型(4.5×70×31×300)	個	非公表	A 1	
	支柱継手ボルト	Am・Bm・B・C(M20×145)	本	非公表	A	
	レール継手ボルト	A・B・C(M16×35)	本	非公表	A 1	
	直ビーム	A種 板厚4.0×幅350×長さ 2,330mm 塗装	m	非公表	A 1	
	直ビーム	B種 板厚3.2×幅350×長さ 2,330mm 塗装	m	非公表	A 1	
	直ビーム	C種 板厚2.3×幅350×長さ 2,330mm 塗装	m	非公表	A 1	
	直ビーム	A種 板厚4.0×幅350×長さ 4,330mm 塗装	m	非公表	A 1	
	直ビーム	B種 板厚3.2×幅350×長さ 4,330mm 塗装	m	非公表	A 1	
	直ビーム	C種 板厚2.3×幅350×長さ 4,330mm 塗装	m	非公表	A 1	
	歩道用ガードパイプ	GP-Ap-2E 塗装	m	非公表	A 1	
	歩道用ガードパイプ	Gp-Ap-2E めっき	m	非公表	A 1	
	歩道用ガードパイプ	Gp-Bp-2E 塗装	m	非公表	A 1	
	歩道用ガードパイプ	Gp-Bp-2E めっき	m	非公表	A 1	
	歩道用ガードパイプ	Gp-Cp-2E 塗装	m	非公表	A 1	
	歩道用ガードパイプ	Gp-Cp-2B 塗装	m	非公表	A 1	
	歩道用ガードパイプ	Gp-Ap-2B 塗装	m	非公表	A 1	
	歩道用ガードパイプ	Gp-Ap-2B めっき	m	非公表	A 1	
	歩道用ガードパイプ	Gp-Bp-2B 塗装	m	非公表	A 1	
	歩道用ガードパイプ	Gp-Bp-2B めっき	m	非公表	A 1	
	ビームパイプ	Gp-Ap 厚さ3.8 外径Φ60.5 長さ 2,000mm 塗装	m	非公表	A 1	
	ビームパイプ	GP-BP 厚さ3.2 外径Φ48.6 長さ 2,000mm 塗装	m	非公表	A 1	
	ビームパイプ	Gp-Cp 厚さ2.4 外径Φ48.6 長さ 2,000mm 塗装	m	非公表	A 1	
	横断防止柵	3段ビーム(白)コンクリート建込用	m	非公表	A 1	
	横断防止柵	3段ビーム(白)土中建込用	m	非公表	A 1	
	横断防止柵	3段ビーム(白)プレキャストコンクリートブロック建込用	m	非公表	A 1	
	転落防止柵	4段ビーム(白)コンクリート建込用	m	非公表	A 1	
	転落防止柵	4段ビーム(白)土中建込用	m	非公表	A 1	
	転落防止柵	4段ビーム(白)プレキャストコンクリートブロック建込用	m	非公表	A 1	
道路付属施設						
	支柱(道路標識)	(直)Φ60.5×2.3×3500 亜鉛メッキ +塗装	本	非公表	A 1	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	支柱(道路標識)	(曲)φ60.5×3.2×3600	本	14,800		
	道路標識板(補助板)	180×600	枚	非公表	A	
	視線誘導標	土中建込用,φ300,片面,支柱径φ60.5	本	非公表	A 1	
	道路反射鏡 注意板	アルミ製,全面反射 高600×幅180×厚1.0mm	組	非公表	A 1	
	車止めポスト	ピラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール	本	非公表	A 1	
側溝類						
	歩車道境界ブロック	C種(180×210×300×600)	個	非公表	A 1	
	歩車道境界ブロック	B種(180×205×250×600)	個	非公表	A 1	
	歩車道境界ブロック	A種(150×170×200×600)	個	非公表	A 1	
	歩車道境界ブロック	130×150×150×800	個	1,890		
	歩車道境界ブロック	130×140×120×600	個	1,290		
	歩車道境界ブロック	100×120×150×600	個	1,290		
	歩車道境界ブロック	100×110×100×600	個	1,130		
	歩車道境界ブロック	(両面R)A種(150×190×200×600)	個	2,310		
	歩車道境界ブロック	(両面R)B種(180×230×250×600)	個	2,850		
	歩車道境界ブロック	(両面R)C種(180×240×300×600)	個	3,500		
	歩車道境界ブロック	B種・片斜・両面R(180/205×250×600)	個	2,850		
	歩車道境界ブロック	C種・片斜・両面R(180/210×300×600)	個	3,500		
	歩車道境界ブロック	車両乗入B・C種用(180/190×100×600)片斜・片面R	個	2,470		
	歩車道境界ブロック	歩行者横断部B・C種用(180/187×80×600)片斜・片面R	個	2,470		
	歩車道境界ブロック	端部 B種・片斜・両面R	個	5,690		
	歩車道境界ブロック	端部 C種・片斜・両面R	個	6,990		
	歩車道境界ブロック	すりつけ部 A種・片斜・3段落とし(H200/100)	組	12,300		
	歩車道境界ブロック	すりつけ部 B種・片斜・3段落とし(H250/100)	組	14,800		
	歩車道境界ブロック	すりつけ部 C種・片斜・3段落とし(H300/100)	組	16,600		
	歩車道境界ブロック	すりつけ部 A種・片斜・3段落とし(H200/80)	組	12,300		
	歩車道境界ブロック	すりつけ部 B種・片斜・3段落とし(H250/80)	組	14,800		
	歩車道境界ブロック	すりつけ部 C種・片斜・3段落とし(H300/80)	組	16,600		
	歩車道境界ブロック	歩行者横断部A種用(150/158×80×600)片斜・片面R	個	2,050		
	歩車道境界ブロック	車両乗入A種用(150/160×100×600)片斜・片面R	個	2,050		
	歩車道境界ブロック	端部 A種・両斜・両面R	個	4,620		
	歩車道境界ブロック	端部 B種・両斜・両面R	個	5,690		
	歩車道境界ブロック	水抜き A種・両斜・両面R	個	4,620		
	歩車道境界ブロック	水抜き B種・両斜・両面R	個	5,690		

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	特殊歩車道境界ブロック	250×270×200×1200	個	8,250		
	特殊歩車道境界ブロック	250×270×200×600	個	4,120		
	特殊歩車道境界ブロック	車道 250×260×100×600	個	4,120		
	特殊歩車道境界ブロック	歩道 250×257×70×600	個	3,370		
	特殊歩車道境界ブロック	1段落斜 車道 250×270×100/200 ×1200	個	11,200		
	特殊歩車道境界ブロック	2段落斜 歩道 250×270×70/200 ×1200	個	11,200		
	特殊歩車道境界ブロックB	両面R・曲線 180×230×250×600	個	5,690		
	特殊歩車道境界ブロック(擬石)	250×270×200×1200	個	-		
	特殊歩車道境界ブロック(擬石)	250×270×200×600	個	-		
	特殊歩車道境界ブロック(擬石)	車道 250×260×100×600	個	-		
	特殊歩車道境界ブロック(擬石)	歩道 250×257×70×600	個	-		
	特殊歩車道境界ブロック(擬石)	1段落斜 車道 250×270×100/200 ×1200	個	-		
	特殊歩車道境界ブロック(擬石)	2段落斜 歩道 250×270×70/200 ×1200	個	-		
	特殊境界ブロック	30/250×257×70/150×600	個	6,370		
	特殊境界ブロック	すりつけ部(1本タイプ),L=600mm(A)	個	6,580		
	特殊境界ブロック	すりつけ部(1本タイプ),L=600mm(B)	個	8,340		
	特殊境界ブロック	すりつけ部(2本タイプ),L=600mm(B)	個	8,340		
	地先境界ブロック	C種(150×150×150×600)	個	非公表	A 1	
	地先境界ブロック	B種(150×150×120×600)	個	非公表	A 1	
	地先境界ブロック	A種(120×120×120×600)	個	非公表	A 1	
	地先境界ブロック(擬石)	1面 120×120×120×1200	個	-		
	地先境界ブロック(擬石)	2面 120×120×120×1200	個	-		
	鉄筋コンクリートU型	1種 150(150×150×600)	個	非公表	A 1	
	鉄筋コンクリートU型	1種 180(180×180×600)	個	非公表	A 1	
	鉄筋コンクリートU型	1種 240(240×240×600)	個	非公表	A 1	
	鉄筋コンクリートU型	1種 300A(300×240×600)	個	非公表	A 1	
	鉄筋コンクリートU型	1種 300B(300×300×600)	個	非公表	A 1	
	鉄筋コンクリートU型	1種 300C(300×360×600)	個	非公表	A 1	
	鉄筋コンクリートU型	1種 360A(360×300×600)	個	非公表	A 1	
	鉄筋コンクリートU型	1種 360B(360×360×600)	個	非公表	A 1	
	鉄筋コンクリートU型	1種 450(450×450×600)	個	非公表	A 1	
	鉄筋コンクリートU型	1種 600(600×600×600)	個	非公表	A 1	
	U型用ふた	1種 240(330×45×600)	個	非公表	A 1	
	U型用ふた	1種 300(400×60×600)	個	非公表	A 1	

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	U型用ふた	1種 360(460×65×600)	個	非公表	A 1	
	U型用ふた	1種 450(560×70×600)	個	非公表	A 1	
	U型用ふた	1種 600(740×75×600)	個	非公表	A 1	
	U型用ふた	2種 240(330×100×600)	個	非公表	A 1	
	U型用ふた	2種 300(400×100×600)	個	非公表	A 1	
	U型用ふた	2種 360(460×100×600)	個	非公表	A 1	
	U型用ふた	2種 450(560×120×600)	個	非公表	A 1	
	U型用ふた	2種 600(740×150×600)	個	非公表	A 1	
	旧建設省規格側溝ふた	C2-B300(430×110×500)	個	非公表	A 1	
	旧建設省規格側溝ふた	C2-B400(530×120×520)	個	非公表	A 1	
	旧建設省規格側溝ふた	C2-B500(630×130×500)	個	非公表	A	
	旧建設省規格側溝ふた	C1-B300(430×100×500)	個	非公表	A 1	
	旧建設省規格側溝ふた	C1-B400(530×100×500)	個	非公表	A 1	
	旧建設省規格側溝ふた	C1-B500(630×100×500)	個	非公表	A	
	旧建設省規格側溝ふた	C1-B600(730×100×500)	個	非公表	A	
	旧建設省規格側溝ふた	C1-B700(830×100×500)	個	非公表	A	
	鉄筋コンクリートL形	250A(350×155×600)	個	非公表	A 1	
	鉄筋コンクリートL形	250B(450×155×600)	個	非公表	A 1	
	鉄筋コンクリートL形	300(500×155×600)	個	非公表	A 1	
	鉄筋コンクリートL形	350(550×155×600)	個	非公表	A 1	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 1種 250(250×250×2000)	個	非公表	A 1	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 1種 300A(300×300×2000)	個	非公表	A 1	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 1種 300B(300×400×2000)	個	非公表	A 1	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 1種 300C(300×500×2000)	個	非公表	A 1	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 1種 400A(400×400×2000)	個	非公表	A 1	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 1種 400B(400×500×2000)	個	非公表	A 1	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 1種 500A(500×500×2000)	個	非公表	A 1	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 1種 500B(500×600×2000)	個	非公表	A 1	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 1種 250カーブ用(250×250×500)	個	2,850		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 1種 300Aカーブ用(300×300×500)	個	3,300		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 1種 300Bカーブ用(300×400×500)	個	3,990		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 1種 300Cカーブ用(300×500×500)	個	4,730		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 1種 400Aカーブ用(400×400×500)	個	4,350		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 1種 400Bカーブ用(400×500×500)	個	5,040		

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 1種 500Aカーブ用(500×500×500)	個	5,580		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 1種 500Bカーブ用(500×600×500)	個	6,430		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 3種 250(250×250×2000)	個	非公表	A 1	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 3種 300A(300×300×2000)	個	非公表	A 1	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 3種 300B(300×400×2000)	個	非公表	A 1	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 3種 300C(300×500×2000)	個	非公表	A 1	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 3種 400A(400×400×2000)	個	非公表	A 1	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 3種 400B(400×500×2000)	個	非公表	A 1	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 3種 500A(500×500×2000)	個	非公表	A 1	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 3種 500B(500×600×2000)	個	非公表	A 1	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 3種 250カーブ用(250×250×500)	個	3,760		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 3種 300Aカーブ用(300×300×500)	個	4,400		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 3種 300Bカーブ用(300×400×500)	個	5,650		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 3種 300Cカーブ用(300×500×500)	個	7,030		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 3種 400Aカーブ用(400×400×500)	個	6,370		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 3種 400Bカーブ用(400×500×500)	個	7,620		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 3種 500Aカーブ用(500×500×500)	個	8,030		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 3種 500Bカーブ用(500×600×500)	個	10,100		
	道路用鉄筋コンクリート側溝用ふた	1種 250(362×90×500)	個	非公表	A 1	
	道路用鉄筋コンクリート側溝用ふた	1種 300(412×95×500)	個	非公表	A 1	
	道路用鉄筋コンクリート側溝用ふた	1種 400(512×110×500)	個	非公表	A 1	
	道路用鉄筋コンクリート側溝用ふた	1種 500(622×125×500)	個	非公表	A 1	
	道路用鉄筋コンクリート側溝用ふた	3種 250(362×90×500)	個	非公表	A 1	
	道路用鉄筋コンクリート側溝用ふた	3種 300(412×95×500)	個	非公表	A 1	
	道路用鉄筋コンクリート側溝用ふた	3種 400(512×110×500)	個	非公表	A 1	
	道路用鉄筋コンクリート側溝用ふた	3種 500(622×125×500)	個	非公表	A 1	
	自由勾配側溝	ふた2枚掛 300×300×2000	個	非公表	A 1	
	自由勾配側溝	ふた2枚掛 300×400×2000	個	非公表	A 1	
	自由勾配側溝	ふた2枚掛 300×500×2000	個	非公表	A 1	
	自由勾配側溝	ふた2枚掛 300×600×2000	個	非公表	A 1	
	自由勾配側溝	ふた2枚掛 300×700×2000	個	非公表	A 1	
	自由勾配側溝	ふた2枚掛 300×800×2000	個	非公表	A 1	
	自由勾配側溝	ふた2枚掛 400×400×2000	個	非公表	A 1	
	自由勾配側溝	ふた2枚掛 400×500×2000	個	非公表	A 1	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	自由勾配側溝	ふた2枚掛 400×600×2000	個	非公表	A 1	
	自由勾配側溝	ふた2枚掛 400×700×2000	個	非公表	A 1	
	自由勾配側溝	ふた2枚掛 400×800×2000	個	非公表	A 1	
	自由勾配側溝	ふた2枚掛け 500×500×2000	個	非公表	A 1	
	自由勾配側溝	ふた2枚掛け 500×600×2000	個	非公表	A 1	
	自由勾配側溝	ふた2枚掛け 500×700×2000	個	非公表	A 1	
	自由勾配側溝	ふた2枚掛け 500×800×2000	個	非公表	A 1	
	自由勾配側溝	ふた2枚掛け 600×600×2000	個	非公表	A 1	
	自由勾配側溝	ふた2枚掛け 600×700×2000	個	非公表	A 1	
	自由勾配側溝	ふた2枚掛け 600×800×2000	個	非公表	A 1	
	自由勾配側溝ふた	車道用(2枚掛け)幅300用(400×95×500)	枚	非公表	A 1	
	自由勾配側溝ふた	車道用(2枚掛け)幅400用(500×110×500)	枚	非公表	A 1	
	自由勾配側溝ふた	車道用(2枚掛け)幅500用(600×125×500)	枚	非公表	A 1	
	自由勾配側溝ふた	車道用(2枚掛け)幅600用(700×140×500)	枚	非公表	A 1	
	円形側溝	縦断用 内径200mm T-25	m	非公表	A 1	
	円形側溝	縦断用 内径250mm T-25	m	非公表	A 1	
	円形側溝	縦断用 内径300mm T-25	m	非公表	A 1	
	円形側溝	縦断用 内径350mm T-25	m	非公表	A 1	
	円形側溝	縦断用 内径400mm T-25	m	非公表	A 1	
	円形側溝	縦断用 内径450mm T-25	m	-		
	円形側溝	縦断用 内径500mm T-25	m	非公表	A 1	
	円形側溝	横断用 内径200mm T-25	m	非公表	A 1	
	円形側溝	横断用 内径300mm T-25	m	非公表	A 1	
	円形側溝	横断用 内径400mm T-25	m	非公表	A 1	
	円形側溝	横断用 内径500mm T-25	m	非公表	A 1	
	幹線用雨水枠	鉄板巻蓋 B500	組	非公表		1
	幹線用雨水枠	グレーチング蓋 B500	組	非公表	A	
	準幹線用雨水枠	鉄板巻蓋 B400	組	非公表		1
	準幹線用雨水枠	グレーチング蓋 B400	組	非公表	A	
	雨水枠用蓋受	準幹線用	個	7,880		
	雨水枠用蓋受	幹線用	個	11,300		
	雨水枠用蓋	(鉄板巻蓋)	個	6,200		
	雨水枠用蓋	(グレーチング蓋)	個	12,200		
	枠蓋(建設省型)	GC-B300-L600	枚	非公表	A	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	樹蓋(建設省型)	GC-B300-L700	枚	非公表	A	
	樹蓋(建設省型)	GC-B350-L600	枚	非公表	A	
	樹蓋(建設省型)	GC-B350-L700	枚	非公表	A	
	樹蓋(建設省型)	GC-B400-L600	枚	非公表	A	
	樹蓋(建設省型)	GC-B400-L700	枚	非公表	A	
	樹蓋(建設省型)	GC-B400-L800	枚	非公表	A	
	樹蓋(建設省型)	GC-B500-L500	枚	非公表	A	
	樹蓋(建設省型)	GC-B500-L700	枚	非公表	A	
	樹蓋(建設省型)	GC-B500-L800	枚	非公表	A	
	樹蓋(建設省型)	GC-B600-L600	枚	非公表	A	
	樹蓋(建設省型)	GC-B600-L800	枚	非公表	A	
	樹蓋(建設省型)	GC-B600-L900	枚	非公表	A	
	甲柵	350×750mm	組	非公表	A	
舗装用ブロック・平板						
	インターロッキングブロック	標準品 厚6cm	m2	非公表	A	1
	インターロッキングブロック	標準品 厚8cm	m2	非公表	A	1
	特殊ブロック(洗出平板)	30cm×30cm×6cm	枚	非公表	A	1
	特殊ブロック(洗出平板)	40cm×40cm×6cm	枚	非公表	A	1
	視覚障害者誘導用ブロック	300×300×60mm(点状・線状)	枚	非公表	A	1
グレーチング						
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用,横断溝用,T-2,300用(995×400×25)	組	非公表	A	1
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用,横断溝用,T-2,400用(995×500×38)	組	非公表	A	1
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用,横断溝用,T-2,500用(995×600×44)	組	非公表	A	1
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用,横断溝・側溝用,T-14,300用(995×400×44)	組	非公表	A	1
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用,横断溝・側溝用,T-14,400用(995×500×50)	組	非公表	A	1
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用,横断溝用,T-14,500用(995×600×55)	組	非公表	A	1
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用,横断溝・側溝用,T-20,300用(995×400×50)	組	非公表	A	1
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用,側溝用,T-20,400用(995×500×55)	組	非公表	A	1
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用,側溝用,T-20,500用(995×600×75)	組	非公表	A	1
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用,横断溝・側溝用,T-14,300用(995×400×44)	組	非公表	A	1
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用,横断溝・側溝用,T-14,400用(995×500×50)	組	非公表	A	1
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用,側溝用,T-14,500用(995×600×60)	組	非公表	A	1
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用,側溝用,T-2,300用(995×400×25)	組	非公表	A	1
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用,側溝用,T-2,400用(995×500×32)	組	非公表	A	1

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用,側溝用,T-2,500用(995×600×32)	組	非公表	A 1	
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用,側溝用,T-25,300用(995×400×50)	組	非公表	A 1	
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用,横断溝・側溝用,T-25,400用(995×500×65)	組	非公表	A 1	
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用(ボルト固定,ゴム付),T-20,300用(995×400×55)	組	非公表	A 1	
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用(ボルト固定,ゴム付),T-20,400用(995×500×65)	組	非公表	A 1	
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用(ボルト固定,ゴム付),T-20,500用(995×600×75)	組	非公表	A 1	
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用(ボルト固定,ゴム付),T-14,300用(995×400×50)	組	非公表	A 1	
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用(ボルト固定,ゴム付),T-14,400用(995×500×55)	組	非公表	A 1	
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用(ボルト固定,ゴム付),T-14,500用(995×600×65)	組	非公表	A 1	
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用(ボルト固定,ゴム付),T-25,300用(995×400×60)	組	非公表	A 1	
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用(ボルト固定,ゴム付),T-25,400用(995×500×75)	組	非公表	A 1	
	鋼製グレーチング(U字溝用)	車道用細目(ノンスリップ),T-2,180用(995×160×25)	枚	非公表	A 1	
	鋼製グレーチング(U字溝用)	車道用細目(ノンスリップ),T-2,240用(995×220×25)	枚	非公表	A 1	
	鋼製グレーチング(U字溝用)	車道用細目(ノンスリップ),T-2,300用(995×280×25)	枚	非公表	A 1	
	鋼製グレーチング(U字溝用)	車道用細目(ノンスリップ),T-2,360用(995×340×25)	枚	非公表	A 1	
舗装用材						
アスファルト乳剤						
	アスファルト乳剤	PK-3	リッ	非公表	A 1	
	アスファルト乳剤	PK-4	リッ	非公表	A 1	
	アスファルト乳剤	MK	リッ	非公表	A 1	
	アスファルト乳剤	PKR ゴム入り	リッ	非公表	A 1	
常温合材						
	常温合材	30kg/袋	袋	非公表	A 1	
舗装用その他資材						
	路盤紙	クラフト紙系	m2	非公表	A 1	
	導水パイプ	排水舗装用 ステンレス製 φ18mm	m	非公表	A 1	
橋梁用材						
ゴム支承						
	ゴム支承(コンクリートヒンジ用緩衝ゴム)	SBR 単層10mm	m2	非公表	A 1	
	ゴム支承(コンクリートヒンジ用緩衝ゴム)	SBR 単層20mm	m2	非公表	1	
	ゴム支承	硬質ゴム10mmネオプラス	m2	非公表	A	
	ゴム支承	硬質ゴム20mmネオプラス	m2	-		
	ゴム支承(CR)	10mm(単層)	m2	非公表	A 1	
	ゴム支承(CR)	20mm(単層)	m2	非公表	A 1	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
PC鋼より線						
PC鋼より線	19本より線 390kN(40t)型1S17.8	kg	非公表	A 1		
PC鋼より線	19本より線 450kN(50t)型1S19.3	kg	非公表	A 1		
PC鋼より線	19本より線 570kN(60t)型1S21.8	kg	非公表	A 1		
PC鋼より線	19本より線 950kN(100t)型1S28.6	kg	非公表	A 1		
PC鋼より線	7本より線 1300kN(130t)型7S12.7 B種	kg	非公表	A 1		
PC鋼より線	7本より線 1300kN(130t)型7S12.4 A種	kg	非公表	A 1		
PC鋼より線	7本より線 1900kN(195t)型12S12.4 A種	kg	非公表	A 1		
PC鋼より線	7本より線 2200kN(225t)型12S12.7 B種	kg	非公表	A 1		
PC鋼より線	7本より線 2900kN(290t)型12S15.2 A種	kg	非公表	A 1		
PC鋼より線	7本より線 3200kN(320t)型12S15.2 B種	kg	非公表	A 1		
PC鋼棒						
PC鋼棒	B種1号 ϕ 17	kg	非公表	A 1		
PC鋼棒	B種1号 ϕ 23~32	kg	非公表	A 1		
PC用定着装置						
PC用定着装置(FKKフレシナー)	緊張側用,320T型,12T15M319,グラウトキヤップ付	組	非公表	A 1		
PC用定着装置(FKKフレシナー)	緊張側用,130T型,7T13M130,グラウトキヤップ付	組	非公表	A 1		
PC用定着装置(FKKフレシナー)	緊張側用,225T型,12T13M220,グラウトキヤップ付	組	非公表	A 1		
PC用定着装置(鋼棒用)	ϕ 17	組	非公表	A 1		
PC用定着装置(鋼棒用)	ϕ 23	組	非公表	A 1		
PC用定着装置(鋼棒用)	ϕ 32	組	非公表	A 1		
PC用定着装置(鋼棒用)	ϕ 26	組	非公表	A 1		
PC用定着装置(シングルストランド)	40t型 1T17.8[後付用]	組	非公表	A 1		
PC用定着装置(シングルストランド)	50t型 1T19.3[後付用]	組	非公表	A 1		
PC用定着装置(シングルストランド)	60t型 1T21.8[後付用]	組	非公表	A 1		
PC用定着装置(シングルストランド)	100t型 1T28.6[後付用]	組	非公表	A 1		
PC用定着装置(シングルストランド)	40t型 1T17.8[埋込用]	組	非公表	A 1		
PC用定着装置(シングルストランド)	50t型 1T19.3[埋込用]	組	非公表	A 1		
PC用定着装置(シングルストランド)	60t型 1T21.8[埋込用]	組	非公表	A 1		
PC用定着装置(シングルストランド)	100t型 1T28.6[埋込用]	組	非公表	A 1		
PC用定着装置(FKKフレシナー)	固定側用,225T型,D12V13E,エンドキヤップ型	組	非公表	A 1		
PC用定着装置(FKKフレシナー)	固定側用,320T型,D12V15E,エンドキヤップ型	組	非公表	A 1		
PC用接続具						
PC用接続具(鋼棒用)	ϕ 17mm	組	非公表	A 1		

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	PC用接続具(鋼棒用)	φ23mm	組	非公表	A 1	
	PC用接続具(鋼棒用)	φ26mm	組	非公表	A 1	
	PC用接続具(鋼棒用)	φ32mm	組	非公表	A 1	
	PC用接続具(シングルストランド)	可動用,40T型1T17.8	個	非公表	A 1	
	PC用接続具(シングルストランド)	可動用,50T型1T19.3	個	非公表	A 1	
	PC用接続具(シングルストランド)	可動用,60T型1T21.8	個	非公表	A 1	
PC用シース						
	PC用シース	鋼製シース(亜鉛めつき付) φ30	m	非公表	A 1	
	PC用シース	鋼製シース(亜鉛めつき付) φ32	m	非公表	A 1	
	PC用シース	鋼製シース(亜鉛めつき付) φ35	m	非公表	A 1	
	PC用シース	鋼製シース(亜鉛めつき付) φ38	m	非公表	A 1	
	PC用シース	鋼製シース(亜鉛めつき付) φ40	m	非公表	A 1	
	PC用シース	鋼製シース(亜鉛めつき付) φ45	m	非公表	A 1	
	PC用シース	鋼製シース(亜鉛めつき付) φ50	m	非公表	A 1	
	PC用シース	鋼製シース(亜鉛めつき付) φ55	m	非公表	A 1	
	PC用シース	鋼製シース(亜鉛めつき付) φ60	m	非公表	A 1	
	PC用シース	鋼製シース(亜鉛めつき付) φ65	m	非公表	A 1	
	PC用シース	鋼製シース(亜鉛めつき付) φ70	m	非公表	A 1	
	PC用シース	鋼製シース(亜鉛めつき付) φ75	m	非公表	A 1	
橋梁用防護柵						
	高欄(鋼製)B種	丸・縦桟型ビーム数3本高さ1,000mm スパン2.0mメッキ	m	非公表	A 1	
橋梁用その他資材						
	鋳造製排水装置	[FC200～250]	t	1,250,000		
	無収縮モルタル	セメント系プレミックスタイフ [®]	kg	120		
	無収縮モルタル		m3	225,000		
	支承工用目地材	コンポ橋PC板用 10×15mm	m	非公表	A 1	
カルバート・水路						
カルバート類						
	ボックスカルバート RC	B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	個	非公表	A 1	
	ボックスカルバート RC	B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	個	非公表	A 1	
	ボックスカルバート RC	B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	個	非公表	A 1	
	ボックスカルバート RC	B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	個	非公表	A 1	
	ボックスカルバート RC	B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	個	非公表	A 1	
水路						

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	鉄筋コンクリートフリューム	200(210×200×3995)	個	-		
	鉄筋コンクリートフリューム	250(260×240×3995)	個	-		
	鉄筋コンクリートフリューム	300(310×275×3995)	個	-		
	鉄筋コンクリートフリューム	350(360×315×3995)	個	-		
	鉄筋コンクリートフリューム	400(425×350×3995)	個	-		
	鉄筋コンクリートフリューム	450(480×390×3995)	個	-		
	鉄筋コンクリートフリューム	500(530×425×3995)	個	-		
	鉄筋コンクリートベンチフリューム2種	200(200×150×2000)	個	非公表	A 1	
	鉄筋コンクリートベンチフリューム2種	250(250×175×2000)	個	非公表	A 1	
	鉄筋コンクリートベンチフリューム2種	300(300×200×2000)	個	非公表	A 1	
	鉄筋コンクリートベンチフリューム2種	350(350×235×2000)	個	非公表	A 1	
	鉄筋コンクリートベンチフリューム2種	400(400×260×2000)	個	非公表	A 1	
	鉄筋コンクリートベンチフリューム2種	450(450×295×2000)	個	非公表	A 1	
	鉄筋コンクリートベンチフリューム2種	500(500×320×2000)	個	非公表	A 1	
	鉄筋コンクリートベンチフリューム2種	200(200×150×1000)	個	-		
	鉄筋コンクリートベンチフリューム2種	250(250×175×1000)	個	-		
	鉄筋コンクリートベンチフリューム2種	300(300×200×1000)	個	-		
	鉄筋コンクリートベンチフリューム2種	400(400×260×1000)	個	-		
一般土木用材						
コンクリート擁壁						
	コンクリート擁壁(中地震対応型)宅認(q=10kN/m ²)	1000型(L=2.0m)	個	非公表	A 1	
	コンクリート擁壁(中地震対応型)宅認(q=10kN/m ²)	2500型(L=2.0m)	個	非公表	A 1	
	コンクリート擁壁(中地震対応型)宅認(q=10kN/m ²)	4250型(L=2.0m)ハイタッチウォール	個	非公表	A 1	
積ブロック・張ブロック						
	コンクリート積ブロック(滑面)	JISタイプ 柱35cm	個	非公表	A 1	8.5個／m ²
	コンクリート積ブロック(粗面)	JISタイプ 柱35cm	個	非公表	A 1	8.5個／m ²
	大型ブロック	柱500mm[ナウロック50A相当品]	m ²	-		
	大型ブロック	柱2000mm	m ²	-		
	張ブロック	柱35cm	m ²	非公表	A 1	
	平ブロック	厚さ120mm	m ²	-		
コルゲート製品						
	コルゲートパイプ	円形1形 400mm 板厚2.0mm	m	非公表	A 1	
	コルゲートパイプ	円形1形 800mm 板厚2.7mm	m	非公表	A 1	
	コルゲートパイプ	円形1形 1,000mm 板厚2.7mm	m	非公表	A 1	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	コルゲートパイプ	円形1形 1,200mm 板厚2.7mm	m	非公表	A 1	
	コルゲートパイプ	円形1形 1,350mm 板厚3.2mm	m	非公表	A 1	
	コルゲートパイプ	円形1形 1,500mm 板厚3.2mm	m	非公表	A 1	
	コルゲートパイプ	円形1形 1,800mm 板厚3.2mm	m	非公表	A 1	
	コルゲートパイプ	円形2形 2,000mm 板厚4.5mm	m	非公表	A 1	
	コルゲートパイプ	円形2形 2,500mm 板厚4.5mm	m	非公表	A 1	
	コルゲートパイプ	円形2形 3,000mm 板厚4.5mm	m	非公表	A 1	
	コルゲートパイプ	円形2形 3,500mm 板厚4.5mm	m	非公表	A 1	
	コルゲートパイプ	円形2形 4,000mm 板厚4.5mm	m	非公表	A 1	
	コルゲートパイプ	円形2形 4,500mm 板厚4.5mm	m	非公表	A 1	
	コルゲートパイプ	アーチ型 2,000mm 板厚4.5mm	m	非公表	A 1	
	コルゲートパイプ	アーチ型 2,500mm 板厚4.5mm	m	非公表	A 1	
	コルゲートパイプ	アーチ型 3,000mm 板厚4.5mm	m	非公表	A 1	
	コルゲートパイプ	アーチ型 3,500mm 板厚4.5mm	m	非公表	A 1	
	コルゲートパイプ	アーチ型 4,000mm 板厚4.5mm	m	非公表	A 1	
	コルゲートパイプ	アーチ型 4,500mm 板厚4.5mm	m	非公表	A 1	
	コルゲートU型フリューム	A形 350×350mm 板厚1.6mm	m	非公表	A 1	
	コルゲートU型フリューム	A形 400×400mm 板厚1.6mm	m	非公表	A 1	
	コルゲートU型フリューム	A形 450×450mm 板厚1.6mm	m	非公表	A 1	
	コルゲートU型フリューム	A形 500×500mm 板厚1.6mm	m	非公表	A 1	
	コルゲートU型フリューム	A形 600×600mm 板厚1.6mm	m	非公表	A 1	
	コルゲートU型フリューム	A形 650×650mm 板厚1.6mm	m	非公表	A 1	
	コルゲートU型フリューム	A形 700×700mm 板厚1.6mm	m	非公表	A 1	
	コルゲートU型フリューム	B形 800×750mm 板厚1.6mm	m	非公表	A 1	
	コルゲートU型フリューム	B形 900×800mm 板厚1.6mm	m	非公表	A 1	
	コルゲートU型フリューム	B形 1,000×850mm 板厚1.6mm	m	非公表	A 1	
暗渠排水管						
	塩ビ管(VP)	φ13mm	m	非公表	A 1	
	塩ビ管(VP)	φ40mm	m	非公表	A 1	
	塩ビ管(VP)	φ50mm	m	非公表	A 1	
	暗渠排水管 直管	呼び径75mm ポリエチレン吸水管	m	非公表	A 1	
	暗渠排水管 直管	呼び径300mm ポリエチレン吸水管	m	非公表	A 1	
	暗渠排水管 波状管	呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	非公表	A	
	暗渠排水管 波状管	呼び径150mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	非公表	A 1	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	暗渠排水管 波状管	呼び径200mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	非公表	A 1	
	暗渠排水管 波状管	呼び径250mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	非公表	A 1	
	暗渠排水管 波状管	呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	非公表	A 1	
	暗渠排水管 波状管	呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	非公表	A 1	
	暗渠排水管 波状管	呼び径800mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	非公表	A 1	
	暗渠排水管 波状管	呼び径1,200mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	m	非公表	A 1	
土木シート						
	吸出し防止材	合纖不織布 t=10mm 117N/5cm以上	m2	非公表	A 1	
	吸出し防止材	合纖不織布 t=10mm 9.8kN/m	m2	非公表	A 1	
	土木シート	ナイロン・ポリエステル系 厚さ0.5mm	m2	非公表	A 1	
	土木安定シート	ナイロン・ポリエステル系 1470N/3cm	m2	非公表	A 1	
	遮水シート	A 厚1.0+10.0mm	m2	非公表	A 1	
	防砂板	10mmヤシ繊維	m2	非公表	A	
地盤改良材						
	セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1tパック	t	非公表	A 1	
	セメント系固化材	特殊土用・フレコン・1tパック	t	非公表	A 1	
	注入材料	溶液型水ガラス系(無機) 瞬結	L	非公表	A 1	
	注入材料	(複相)1次注入 瞬結	L	非公表	A 1	
	注入材料	(複相)2次注入 緩結	L	非公表	A 1	
	注入材料	懸濁型水ガラス系(無機) 瞬結	L	非公表	A 1	
	注入材料	二次注入工[二重管ダブルパッカーワーク法]	L	58.2		
	注入材料	(複相)懸濁型水ガラス系	L	非公表	A 1	
	硬化剤	3号(急結セメント系)	L	非公表	A	
ベントナイト類						
	粘土		t	34,000		
	粘土		kg	38.7		
	ベントナイト	250メッシュ	t	非公表	A 1	
	ベントナイト	200メッシュ	t	非公表	A 1	
	ベントナイト	25kg入	袋	非公表	A 1	
	ベントナイト	250メッシュ	kg	非公表	A 1	
	泥水調整剤	泥水安定液クレーサンド	t	非公表	1	
止水板						
	止水板	FF150×5	m	非公表	A 1	
	塩ビ製止水板	CF 幅200×厚さ5mm	m	非公表	A 1	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
目地材						
	目地材	常温注入式[アイガスE-LM相当品]	kg	-		
	伸縮目地材	厚10mm(瀝青質)	m2	非公表	A 1	
	伸縮目地材	厚10mm(瀝青纖維質)	m2	非公表	A 1	
	伸縮目地材	厚10mm(樹脂発泡体)	m2	非公表	A 1	
	伸縮目地材	厚10mm(ゴム発泡体)	m2	非公表	A 1	
	伸縮目地材	厚20mm(瀝青質)	m2	非公表	A 1	
	伸縮目地材	厚20mm(瀝青纖維質)	m2	非公表	A 1	
	伸縮目地材	厚20mm(樹脂発泡体)	m2	非公表	1	
	伸縮目地材	厚20mm(ゴム発泡体)	m2	非公表	A 1	
産業用火薬類						
	ダイナマイト	AN-FO	kg	-		
	ダイナマイト	コーズマイト2号	kg	-		
	電気雷管	6号瞬発 L=3.0m	個	非公表	A	
	補助線		m	非公表	A 1	
その他資材						
	水抜管	塩ビ管(VU) φ50mm	m	非公表	A 1	
	アンカーピン	φ16×400	本	205		
	補助アンカーピン	φ9×200	本	44		
河川・港湾用材						
じゃかご・ふとんかご						
	鉄線じゃかご(円筒形じゃかご)	GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 径45cm	m	非公表	A 1	
	鉄線じゃかご(円筒形じゃかご)	GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 径60cm	m	非公表	A 1	
	鉄線じゃかご(円筒形じゃかご)	GS-7 線径4.0mm(#8)網目13cm 径45cm	m	非公表	A 1	
	ふとんかご(角形パネルタイプ)	GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 40×120	m	非公表	A 1	
	ふとんかご(角形パネルタイプ)	GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50×120	m	非公表	A 1	
	ふとんかご(角形パネルタイプ)	GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60×120	m	非公表	A 1	
	かごマット(スロープ型)	t=30cm メッキ鉄線	m2	非公表	A 1	
	かごマット(スロープ型)	t=50cm メッキ鉄線	m2	非公表	A 1	
袋詰玉石用袋材						
	袋詰玉石用袋材	2t用(長期性能型)	袋	非公表	A 1	
	袋詰玉石用袋材	3t用(長期性能型)	袋	非公表	A 1	
造園・緑化用材						
樹木						

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	サツキツツジ	樹高30cm 枝張0.4m	本	非公表	A 1	
	野芝		m2	非公表	A 1	
	高麗芝		m2	非公表	A 1	
造園資材						
	植生土のう	40×60cm	袋	非公表	A 1	
	芝串		束	非公表	A 1	
	種子	イタリアンライグラス	kg	非公表	A 1	
	人工芝	筋芝 巾15cm	m	非公表	A 1	
	人工芝	張芝 ネット付き幅50~100cm	m2	非公表	A 1	
	人工芝	張芝 ワラ付き幅100cm	m2	非公表	A 1	
	筋芝	巾7cm	m	-		
	筋芝	巾10cm	m	-		
	植生マット	肥料袋付き 二重ネット	m2	非公表	A 1	
	植生シート	肥料袋無し 一重ネット	m2	非公表	A 1	
	肥料	高度化成 15-15-15	kg	非公表	A 1	
下水道用材						
配管材(樹脂管類)						
	塩ビ管(SRA)	φ150×4000mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(SRA)	φ200×4000mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(SRA)	φ250×4000mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(SRA)	φ300×4000mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(SRA)	φ350×4000mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(SRA)	φ400×4000mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(SRA)	φ450×4000mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(SRA)	φ500×4000mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(SRA)	φ600×4000mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(SRA)	φ150×2000mm	本	-		
	塩ビ管(SRA)	φ200×2000mm	本	-		
	塩ビ管(SRA)	φ250×2000mm	本	-		
	塩ビ管(SRA)	φ300×2000mm	本	-		
	塩ビ管(SRA)	φ350×2000mm	本	-		
	塩ビ管(SRA)	φ400×2000mm	本	-		
	塩ビ管(SRA)	φ450×2000mm	本	-		
	塩ビ管(SRA)	φ500×2000mm	本	-		

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	塩ビ管(SRA)	φ 600 × 2000mm	本	-		
	塩ビ管(ST)	φ 150 × 4000mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(ST)	φ 200 × 4000mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(ST)	φ 250 × 4000mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(ST)	φ 300 × 4000mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(ST)	φ 350 × 4000mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(ST)	φ 400 × 4000mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(ST)	φ 450 × 4000mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(ST)	φ 500 × 4000mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(ST)	φ 150 × 2000mm	本	-		
	塩ビ管(ST)	φ 200 × 2000mm	本	-		
	塩ビ管(ST)	φ 250 × 2000mm	本	-		
	塩ビ管(ST)	φ 300 × 2000mm	本	-		
	塩ビ管(VU)	φ 50 × 4000mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(VU)	φ 100 × 4000mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(VU)	φ 150 × 4000mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(VU)	φ 200 × 4000mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(VU)	φ 250 × 4000mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(VU)	φ 300 × 4000mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(VU)	φ 350 × 4000mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(VU)	φ 400 × 4000mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(VU)	φ 450 × 4000mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(VU)	φ 500 × 4000mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(VU)	φ 600 × 4000mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(VU)	φ 150 × 2000mm	本	-		
	塩ビ管(VU)	φ 200 × 2000mm	本	-		
	塩ビ管(VU)	φ 250 × 2000mm	本	-		
	塩ビ管(VU)	φ 300 × 2000mm	本	-		
	塩ビ管(VU)	φ 350 × 2000mm	本	-		
	塩ビ管(VU)	φ 400 × 2000mm	本	-		
	塩ビ管(VU)	φ 450 × 2000mm	本	-		
	塩ビ管(VU)	φ 500 × 2000mm	本	-		
	塩ビ管(VU)	φ 600 × 2000mm	本	-		
	塩ビ管(VU 800mm)	φ 150 × 800mm	本	-		

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	塩ビ管(VU 800mm)	φ200×800mm	本	-		
	塩ビ管(SRB)	φ150×800mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(SRB)	φ200×800mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(樹用短管)	φ150×500mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(樹用短管)	φ200×500mm	本	非公表	A 1	
	マンホール可とう継手	φ150	本	非公表	A 1	
	可とう継手張付けタイプ	φ150	本	非公表	A 1	
	塩ビ管カラー	WTA, φ200	本	非公表	A 1	
	塩ビ管カラー	WTA, φ250	本	非公表	A 1	
	塩ビ管カラー	WTA, φ300	本	非公表	A 1	
	塩ビ管カラー	WTB, φ100	本	非公表	A 1	
	塩ビ管カラー	WTB, φ150	本	非公表	A 1	
	塩ビ管カラー	WTB, φ200	本	非公表	A 1	
	塩ビ管カラー	WTB, φ250	本	非公表	A 1	
	塩ビ管カラー	WTB, φ300	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(マンホール継手)	受口, φ150×500mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(マンホール継手)	受口, φ200×500mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(マンホール継手)	受口, φ250×500mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(マンホール継手)	受口, φ300×500mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(マンホール継手)	受口, φ350×500mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(マンホール継手)	受口, φ400×500mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(マンホール継手)	受口, φ450×500mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(マンホール継手)	受口, φ500×500mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(マンホール継手)	受口, φ600×500mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(マンホール継手)	差口, φ150×500mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(マンホール継手)	差口, φ200×500mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(マンホール継手)	差口, φ250×500mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(マンホール継手)	差口, φ300×500mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(マンホール継手)	差口, φ350×500mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(マンホール継手)	差口, φ400×1000mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(マンホール継手)	差口, φ450×1000mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(マンホール継手)	差口, φ500×1000mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(マンホール継手)	差口, φ600×1000mm	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(副管用マンホール継手)	受口, φ200×1000mm	本	非公表	A 1	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	塩ビ管(副管用マンホール継手)	受口, $\phi 250 \times 1000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(副管用マンホール継手)	受口, $\phi 300 \times 1000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(副管用マンホール継手)	受口, $\phi 350 \times 1000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(副管用マンホール継手)	受口, $\phi 400 \times 1000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(副管用マンホール継手)	受口, $\phi 450 \times 1000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(副管用マンホール継手)	受口, $\phi 500 \times 1000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(副管用マンホール継手)	受口, $\phi 600 \times 1000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(副管用支管)	90° HS, $\phi 150$	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(副管用支管)	90° HS, $\phi 200$	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(副管用支管)	90° HS, $\phi 250$	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(副管用支管)	90° HS, $\phi 300$	本	非公表	A	
	塩ビ管(副管用支管)	90° VS, $\phi 100$	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(副管用支管)	90° VS, $\phi 150$	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(副管用支管)	90° VS, $\phi 200$	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(副管用支管)	90° VS, $\phi 250$	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(副管用支管)	90° VS, $\phi 300$	本	非公表	A	
	塩ビ管(副管用曲管)	60° ST, $\phi 100$	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(副管用曲管)	60° ST, $\phi 150$	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(副管用曲管)	60° ST, $\phi 200$	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(副管用T型受口)	$\phi 150-100 \times 1000$	本	23,820		
	塩ビ管(副管用T型受口)	$\phi 200-150 \times 1000$	本	29,100		
	塩ビ管(副管用T型受口)	$\phi 250-150 \times 1000$	本	41,040		
	塩ビ管(副管用T型受口)	$\phi 250-200 \times 1000$	本	72,000		
	塩ビ管(副管用T型受口)	$\phi 300-200 \times 1000$	本	83,100		
	塩ビ管(塩ビ管用支管)	$\phi 150 \times 60^\circ$	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(塩ビ管用支管)	$\phi 200 \times 60^\circ$	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(塩ビ管用支管)	$\phi 150 \times 90^\circ$	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(塩ビ管用支管)	$\phi 200 \times 90^\circ$	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(ヒューム管用支管)	$\phi 150 \times 60^\circ$	本	4,330		
	塩ビ管(ヒューム管用支管)	$\phi 200 \times 60^\circ$	本	6,460		
	塩ビ管(ヒューム管用支管)	$\phi 150 \times 90^\circ$	本	非公表	A	
	塩ビ管(ヒューム管用支管)	$\phi 200 \times 90^\circ$	本	非公表	A	
	塩ビ管(ゴム輪受口曲管)	$\phi 150 \times 30^\circ$	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(ゴム輪受口曲管)	$\phi 200 \times 30^\circ$	本	非公表	A 1	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	塩ビ管(ゴム輪受口曲管)	φ150×45°	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(ゴム輪受口曲管)	φ200×45°	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(ゴム輪受口曲管)	φ150×60°	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(ゴム輪受口曲管)	φ200×60°	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(自在曲管)	φ150	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(自在曲管)	φ200	本	非公表	A 1	
	塩ビ管(90°大曲りYエルボ)	φ150	本	非公表	1	
	塩ビ管(90°大曲りYエルボ)	φ200	本	7,590		
	塩ビ管(90°大曲りエルボ)	φ150	本	非公表	1	
	塩ビ管 曲管 5°5/8	φ200	本	9,947		
	塩ビ管 曲管 5°5/8	φ250	本	14,020		
	塩ビ管 曲管 5°5/8	φ300	本	20,440		
	塩ビ管 曲管 5°5/8	φ350	本	37,648		
	塩ビ管 曲管 5°5/8	φ400	本	53,904		
	塩ビ管 曲管 5°5/8	φ450	本	75,502		
	塩ビ管 曲管 5°5/8	φ500	本	96,722		
	塩ビ管 曲管 11°1/4	φ200	本	10,100		
	塩ビ管 曲管 11°1/4	φ250	本	14,020		
	塩ビ管 曲管 11°1/4	φ300	本	21,520		
	塩ビ管 曲管 11°1/4	φ350	本	38,486		
	塩ビ管 曲管 11°1/4	φ400	本	55,346		
	塩ビ管 曲管 11°1/4	φ450	本	75,502		
	塩ビ管 曲管 11°1/4	φ500	本	100,520		
	塩ビ管 曲管 15°	φ200	本	9,845		
	塩ビ管 曲管 15°	φ250	本	18,520		
	塩ビ管 曲管 15°	φ300	本	25,720		
	塩ビ管 曲管 15°	φ350	本	40,930		
	塩ビ管 曲管 15°	φ400	本	57,538		
	塩ビ管 曲管 15°	φ450	本	79,946		
	塩ビ管 曲管 15°	φ500	本	119,260		
	塩ビ管 曲管 22°1/2	φ200	本	11,100		
	塩ビ管 曲管 22°1/2	φ250	本	18,770		
	塩ビ管 曲管 22°1/2	φ300	本	24,940		
	塩ビ管 曲管 22°1/2	φ350	本	42,762		

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	塩ビ管 曲管 22°1/2	φ 400	本	60,770		
	塩ビ管 曲管 22°1/2	φ 450	本	82,082		
	塩ビ管 曲管 22°1/2	φ 500	本	122,670		
	塩ビ管 曲管 30°	φ 200	本	11,430		
	塩ビ管 曲管 30°	φ 250	本	21,670		
	塩ビ管 曲管 30°	φ 300	本	27,430		
	塩ビ管 曲管 30°	φ 350	本	48,292		
	塩ビ管 曲管 30°	φ 400	本	70,312		
	塩ビ管 曲管 30°	φ 450	本	98,940		
	塩ビ管 曲管 30°	φ 500	本	144,830		
	塩ビ管 曲管 45°	φ 200	本	12,160		
	塩ビ管 曲管 45°	φ 250	本	25,720		
	塩ビ管 曲管 45°	φ 300	本	36,830		
	塩ビ管 曲管 45°	φ 350	本	52,490		
	塩ビ管 曲管 45°	φ 400	本	75,082		
	塩ビ管 曲管 45°	φ 450	本	108,720		
	塩ビ管 曲管 45°	φ 500	本	152,140		
	塩ビ管 曲管 60°	φ 200	本	13,690		
	塩ビ管 曲管 60°	φ 250	本	30,170		
	塩ビ管 曲管 60°	φ 300	本	42,463		
	塩ビ管 曲管 60°	φ 350	本	63,590		
	塩ビ管 曲管 60°	φ 400	本	93,706		
	塩ビ管 曲管 60°	φ 450	本	142,900		
	塩ビ管 曲管 60°	φ 500	本	207,670		
	塩ビ管 曲管 90°	φ 200	本	13,690		
	塩ビ管 曲管 90°	φ 250	本	34,890		
	塩ビ管 曲管 90°	φ 300	本	47,018		
	塩ビ管 曲管 90°	φ 350	本	71,318		
	塩ビ管 曲管 90°	φ 400	本	99,166		
	塩ビ管 曲管 90°	φ 450	本	151,970		
	塩ビ管 曲管 90°	φ 500	本	222,000		
	異径ソケット	内径200mm-150mm	個	3,840		
	異径ソケット	内径250mm-150mm	個	5,260		
	異径ソケット	内径250mm-200mm	個	6,650		

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	リブ管	PRP $\phi 150 \times 4000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	リブ管	PRP $\phi 200 \times 4000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	リブ管	PRP $\phi 250 \times 4000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	リブ管	PRP $\phi 300 \times 4000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	リブ管	PRP $\phi 350 \times 4000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	リブ管	PRP $\phi 200 \times 2000\text{mm}$	本	-		
	リブ管	PRP $\phi 250 \times 2000\text{mm}$	本	-		
	リブ管	PRP $\phi 300 \times 2000\text{mm}$	本	-		
	リブ管	PRP $\phi 350 \times 2000\text{mm}$	本	-		
	リブ管	PRP $\phi 400 \times 4000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	リブ管	PRP $\phi 450 \times 4000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	リブ管	PRP $\phi 400 \times 2000\text{mm}$	本	-		
	リブ管	PRP $\phi 450 \times 2000\text{mm}$	本	-		
	リブ付き塩ビ管 曲管 5°5/8	$\phi 200$	本	10,750		
	リブ付き塩ビ管 曲管 5°5/8	$\phi 250$	本	15,700		
	リブ付き塩ビ管 曲管 5°5/8	$\phi 300$	本	22,550		
	リブ付き塩ビ管 曲管 11°1/4	$\phi 200$	本	10,750		
	リブ付き塩ビ管 曲管 11°1/4	$\phi 250$	本	15,700		
	リブ付き塩ビ管 曲管 11°1/4	$\phi 300$	本	22,550		
	リブ付き塩ビ管 曲管 15°	$\phi 200$	本	11,000		
	リブ付き塩ビ管 曲管 15°	$\phi 250$	本	16,470		
	リブ付き塩ビ管 曲管 15°	$\phi 300$	本	23,030		
	リブ付き塩ビ管 曲管 22°1/2	$\phi 200$	本	11,530		
	リブ付き塩ビ管 曲管 22°1/2	$\phi 250$	本	17,370		
	リブ付き塩ビ管 曲管 22°1/2	$\phi 300$	本	24,640		
	リブ付き塩ビ管 曲管 30°	$\phi 200$	本	12,640		
	リブ付き塩ビ管 曲管 30°	$\phi 250$	本	19,190		
	リブ付き塩ビ管 曲管 30°	$\phi 300$	本	27,360		
	リブ付き塩ビ管 曲管 45°	$\phi 200$	本	13,860		
	リブ付き塩ビ管 曲管 45°	$\phi 250$	本	21,290		
	リブ付き塩ビ管 曲管 45°	$\phi 300$	本	29,810		
	リブ管(マンホール継手)	受口 $\phi 150 \times 500\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	リブ管(マンホール継手)	差口 $\phi 150 \times 500\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	リブ管(副管用マンホール継手)	受口 $\phi 150 \times 1000\text{mm}$	本	非公表	A 1	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	リブ管(マンホール継手)	受口 $\phi 200 \times 500\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	リブ管(マンホール継手)	受口 $\phi 250 \times 500\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	リブ管(マンホール継手)	受口 $\phi 300 \times 500\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	リブ管(マンホール継手)	受口 $\phi 350 \times 500\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	リブ管(マンホール継手)	差口 $\phi 200 \times 500\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	リブ管(マンホール継手)	差口 $\phi 250 \times 500\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	リブ管(マンホール継手)	差口 $\phi 300 \times 500\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	リブ管(マンホール継手)	差口 $\phi 350 \times 500\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	リブ管(マンホール継手)	受口 $\phi 400 \times 500\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	リブ管(マンホール継手)	受口 $\phi 450 \times 500\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	リブ管(マンホール継手)	差口 $\phi 400 \times 500\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	リブ管(マンホール継手)	差口 $\phi 450 \times 500\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	リブ管(副管用マンホール継手)	受口 $\phi 200 \times 1000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	リブ管(副管用マンホール継手)	受口 $\phi 250 \times 1000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	リブ管(副管用マンホール継手)	受口 $\phi 300 \times 1000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	リブ管(副管用マンホール継手)	受口 $\phi 350 \times 1000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	リブ管(副管用マンホール継手)	受口 $\phi 400 \times 1000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	リブ管(副管用マンホール継手)	受口 $\phi 450 \times 1000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	リブ管(副管用十字型受口)	$\phi 200\text{-}150$	本	41,600		
	リブ管(リブ管用支管)	$\phi 150 \times 90^\circ$	本	非公表	A 1	
	リブ管(リブ管用支管)	$\phi 200 \times 90^\circ$	本	非公表	A 1	
	リブ管(副管用支管)	$90^\circ \text{ VS-PRP } \phi 150$	本	非公表	A 1	
	リブ管(副管用支管)	$90^\circ \text{ VS-PRP } \phi 200$	本	非公表	A 1	
	リブ付管 90° 自在支管	$\phi 150$	本	非公表	A 1	
	リブ付管 90° 自在支管	$\phi 200$	本	非公表	A 1	
	強化プラスチック複合管 JSWAS 規格	2種, $\phi 700 \times 4000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	強化プラスチック複合管 JSWAS 規格	2種, $\phi 800 \times 4000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	強化プラスチック複合管 JSWAS 規格	2種, $\phi 900 \times 4000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	強化プラスチック複合管 JSWAS 規格	2種, $\phi 1000 \times 4000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	強化プラスチック複合管 JSWAS 規格	2種, $\phi 1100 \times 4000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	強化プラスチック複合管 JSWAS 規格	2種, $\phi 1200 \times 4000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	強化プラスチック複合管 JSWAS 規格	2種, $\phi 1350 \times 4000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	強化プラスチック複合管 JSWAS 規格	2種, $\phi 1500 \times 4000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	強化プラスチック複合管 JSWAS 規格	2種, $\phi 1650 \times 4000\text{mm}$	本	非公表	A 1	

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	強化プラスチック複合管 JSWAS 規格	2種, $\phi 1800 \times 4000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	強化プラスチック複合管 JSWAS 規格	2種, $\phi 700 \times 2000\text{mm}$	本	112,800		
	強化プラスチック複合管 JSWAS 規格	2種, $\phi 800 \times 2000\text{mm}$	本	135,200		
	強化プラスチック複合管 JSWAS 規格	2種, $\phi 900 \times 2000\text{mm}$	本	161,600		
	強化プラスチック複合管 JSWAS 規格	2種, $\phi 1000 \times 2000\text{mm}$	本	194,200		
	強化プラスチック複合管 JSWAS 規格	2種, $\phi 1100 \times 2000\text{mm}$	本	228,600		
	強化プラスチック複合管 JSWAS 規格	2種, $\phi 1200 \times 2000\text{mm}$	本	267,500		
	強化プラスチック複合管 JSWAS 規格	2種, $\phi 1350 \times 2000\text{mm}$	本	329,200		
	強化プラスチック複合管 JSWAS 規格	2種, $\phi 1500 \times 2000\text{mm}$	本	410,500		
	強化プラスチック複合管 JSWAS 規格	2種, $\phi 1650 \times 2000\text{mm}$	本	491,800		
	強化プラスチック複合管 JSWAS 規格	2種, $\phi 1800 \times 2000\text{mm}$	本	561,500		
	強化プラスチック複合管(マンホール継手受口)JSWAS規格	2種, $\phi 700 \times 750\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手受口)JSWAS規格	2種, $\phi 800 \times 1000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手受口)JSWAS規格	2種, $\phi 900 \times 1000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手受口)JSWAS規格	2種, $\phi 1000 \times 1000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手受口)JSWAS規格	2種, $\phi 1100 \times 1000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手受口)JSWAS規格	2種, $\phi 1200 \times 1000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手受口)JSWAS規格	2種, $\phi 1350 \times 1000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手受口)JSWAS規格	2種, $\phi 1500 \times 1500\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手受口)JSWAS規格	2種, $\phi 1650 \times 1500\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手受口)JSWAS規格	2種, $\phi 1800 \times 1500\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手受口)JSWAS規格	2種, $\phi 2000 \times 1500\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手差口)JSWAS規格	2種, $\phi 200 \times 500\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手差口)JSWAS規格	2種, $\phi 250 \times 500\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手差口)JSWAS規格	2種, $\phi 300 \times 500\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手差口)JSWAS規格	2種, $\phi 350 \times 500\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手差口)JSWAS規格	2種, $\phi 400 \times 750\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手差口)JSWAS規格	2種, $\phi 450 \times 750\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手差口)JSWAS規格	2種, $\phi 700 \times 750\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手差口)JSWAS規格	2種, $\phi 800 \times 1000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手差口)JSWAS規格	2種, $\phi 900 \times 1000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手差口)JSWAS規格	2種, $\phi 1000 \times 1000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手差口)JSWAS規格	2種, $\phi 1100 \times 1000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手差口)JSWAS規格	2種, $\phi 1200 \times 1000\text{mm}$	本	非公表	A 1	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	強化プラスチック複合管(マンホール継手差口)JSWAS規格	2種, $\phi 1350 \times 1000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手差口)JSWAS規格	2種, $\phi 1500 \times 1500\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手差口)JSWAS規格	2種, $\phi 1650 \times 1500\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手差口)JSWAS規格	2種, $\phi 1800 \times 1500\text{mm}$	本	非公表	A 1	
配管材(コンクリート管類)						
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	$\phi 150 \times 2000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	$\phi 200 \times 2000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	$\phi 250 \times 2000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	$\phi 300 \times 2000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	$\phi 350 \times 2000\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	$\phi 400 \times 2430\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	$\phi 450 \times 2430\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	$\phi 500 \times 2430\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	$\phi 600 \times 2430\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	$\phi 700 \times 2430\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	$\phi 800 \times 2430\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	$\phi 900 \times 2430\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	$\phi 1000 \times 2430\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	$\phi 1100 \times 2430\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	$\phi 1200 \times 2430\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	$\phi 1350 \times 2430\text{mm}$	本	非公表	A 1	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	$\phi 150 \times 1000\text{mm}$	本	7,370		
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	$\phi 200 \times 1000\text{mm}$	本	8,700		
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	$\phi 250 \times 1000\text{mm}$	本	10,600		
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	$\phi 300 \times 1000\text{mm}$	本	12,700		
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	$\phi 350 \times 1000\text{mm}$	本	15,700		
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	$\phi 400 \times 1200\text{mm}$	本	21,900		
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	$\phi 450 \times 1200\text{mm}$	本	26,100		
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	$\phi 500 \times 1200\text{mm}$	本	31,300		
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	$\phi 600 \times 1200\text{mm}$	本	44,600		
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	$\phi 700 \times 1200\text{mm}$	本	59,600		
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	$\phi 800 \times 1200\text{mm}$	本	75,600		
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	$\phi 900 \times 1200\text{mm}$	本	97,200		
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	$\phi 1000 \times 1200\text{mm}$	本	117,000		

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	φ1100×1200mm	本	142,000		
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	φ1200×1200mm	本	165,000		
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	φ1350×1200mm	本	206,000		
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ150×2000mm	本	非公表	A 1	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ200×2000mm	本	非公表	A 1	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ250×2000mm	本	非公表	A 1	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ300×2000mm	本	非公表	A 1	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ350×2000mm	本	非公表	A 1	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ400×2430mm	本	非公表	A 1	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ450×2430mm	本	非公表	A 1	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ500×2430mm	本	非公表	A 1	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ600×2430mm	本	非公表	A 1	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ700×2430mm	本	非公表	A 1	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ800×2430mm	本	非公表	A 1	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ900×2430mm	本	非公表	A 1	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ1000×2430mm	本	非公表	A 1	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ1100×2430mm	本	非公表	A 1	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ1200×2430mm	本	非公表	A 1	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ1350×2430mm	本	非公表	A 1	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ150×1000mm	本	9,090		
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ200×1000mm	本	10,400		
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ250×1000mm	本	12,600		
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ300×1000mm	本	15,500		
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ350×1000mm	本	18,500		
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ400×1200mm	本	25,400		
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ450×1200mm	本	30,600		
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ500×1200mm	本	36,200		
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ600×1200mm	本	51,200		
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ700×1200mm	本	68,500		
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ800×1200mm	本	87,300		
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ900×1200mm	本	112,000		
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ1000×1200mm	本	135,000		
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ1100×1200mm	本	162,000		
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ1200×1200mm	本	190,000		

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ1350×1200mm	本	232,000		
	小口径管推進用ヒューム管	φ250×2000mm 1種50JSWAS A-6	本	非公表	A 1	
	小口径管推進用ヒューム管	φ300×2000mm 1種50JSWAS A-6	本	非公表	A 1	
	小口径管推進用ヒューム管	φ350×2430mm 1種50JSWAS A-6	本	非公表	A 1	
	小口径管推進用ヒューム管	φ400×2430mm 1種50JSWAS A-6	本	非公表	A 1	
	小口径管推進用ヒューム管	φ450×2430mm 1種50JSWAS A-6	本	非公表	A 1	
	小口径管推進用ヒューム管	φ500×2430mm 1種50JSWAS A-6	本	非公表	A 1	
	小口径管推進用ヒューム管	φ600×2430mm 1種50JSWAS A-6	本	非公表	A 1	
	小口径管推進用ヒューム管	φ700×2430mm 1種50JSWAS A-6	本	非公表	A 1	
	小口径管推進用ヒューム管	φ250×2000mm 1種70JSWAS A-6	本	非公表	A 1	
	小口径管推進用ヒューム管	φ300×2000mm 1種70JSWAS A-6	本	非公表	A 1	
	小口径管推進用ヒューム管	φ350×2430mm 1種70JSWAS A-6	本	非公表	A 1	
	小口径管推進用ヒューム管	φ400×2430mm 1種70JSWAS A-6	本	非公表	A 1	
	小口径管推進用ヒューム管	φ450×2430mm 1種70JSWAS A-6	本	非公表	A 1	
	小口径管推進用ヒューム管	φ500×2430mm 1種70JSWAS A-6	本	非公表	A 1	
	小口径管推進用ヒューム管	φ600×2430mm 1種70JSWAS A-6	本	非公表	A 1	
	小口径管推進用ヒューム管	φ700×2430mm 1種70JSWAS A-6	本	非公表	A 1	
	推進用ヒューム管(E形1種)	φ800×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	A 1	
	推進用ヒューム管(E形1種)	φ900×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	A 1	
	推進用ヒューム管(E形1種)	φ1000×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	A 1	
	推進用ヒューム管(E形1種)	φ1100×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	A 1	
	推進用ヒューム管(E形1種)	φ1200×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	A 1	
	推進用ヒューム管(E形1種)	φ1350×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	A 1	
	推進用ヒューム管(E形1種)	φ1500×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	A 1	
	推進用ヒューム管(E形1種)	φ1650×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	A 1	
	推進用ヒューム管(E形1種)	φ1800×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	A 1	
	推進用ヒューム管(E形1種)	φ2000×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	A 1	
	推進用ヒューム管(E形2種)	φ800×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	A 1	
	推進用ヒューム管(E形2種)	φ900×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	A 1	
	推進用ヒューム管(E形2種)	φ1000×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	A 1	
	推進用ヒューム管(E形2種)	φ1100×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	A 1	
	推進用ヒューム管(E形2種)	φ1200×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	A 1	
	推進用ヒューム管(E形2種)	φ1350×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	A 1	
	推進用ヒューム管(E形2種)	φ1500×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	A 1	

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	推進用ヒューム管(E形2種)	Φ1650×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	A 1	
	推進用ヒューム管(E形2種)	Φ1800×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	A 1	
	推進用ヒューム管(E形2種)	Φ2000×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	A 1	
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径200mm×長さ1,000mm	m	非公表	A 1	
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径250mm×長さ2,000mm	m	非公表	A 1	
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径300mm×長さ2,000mm	m	非公表	A 1	
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径350mm×長さ2,000mm	m	非公表	A 1	
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径400mm×長さ2,500mm	m	非公表	A 1	
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径450mm×長さ2,500mm	m	非公表	A 1	
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径500mm×長さ2,500mm	m	非公表	A 1	
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径600mm×長さ2,500mm	m	非公表	A 1	
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径700mm×長さ2,500mm	m	非公表	A 1	
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径800mm×長さ2,500mm	m	非公表	A 1	
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径900mm×長さ2,500mm	m	非公表	A 1	
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径1,000mm×長さ2,500mm	m	非公表	A 1	
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径1,100mm×長さ2,500mm	m	非公表	A 1	
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径1,200mm×長さ2,500mm	m	非公表	A 1	
	高強度コンクリート管(重圧管)	管径200mm×長さ2,000mm	m	非公表	A	
	高強度コンクリート管(重圧管)	管径250mm×長さ2,000mm	m	非公表	A 1	
	高強度コンクリート管(重圧管)	管径300mm×長さ2,000mm	m	非公表	A 1	
	高強度コンクリート管(重圧管)	管径350mm×長さ2,000mm	m	非公表	A 1	
	高強度コンクリート管(重圧管)	管径400mm×長さ2,000mm	m	非公表	A 1	
	高強度コンクリート管(重圧管)	管径500mm×長さ2,000mm	m	非公表	A 1	
	高強度コンクリート管(重圧管)	管径600mm×長さ2,000mm	m	非公表	A 1	
	高強度コンクリート管(重圧管)	管径700mm×長さ2,000mm	m	非公表	A 1	
	高強度コンクリート管(重圧管)	管径800mm×長さ2,000mm	m	非公表	A 1	
	高強度コンクリート管(重圧管)	管径1,000mm×長さ2,000mm	m	非公表	A 1	
	コンクリート製透水管	ボラコンパイプΦ100(100×30×600)	本	非公表	A	
	コンクリート製透水管	ボラコンパイプΦ150(150×35×600)	本	非公表	A	
	コンクリート製透水管	ボラコンパイプΦ200(200×40×1000)	本	非公表	A	
	コンクリート製透水管	ボラコンパイプΦ300(300×50×1000)	本	非公表	A	
	管台ブロック	Φ200	個	1,040		
	管台ブロック	Φ250	個	1,170		
	管台ブロック	Φ300	個	1,330		

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	管台ブロック	φ 350	個	1,660		
	管台ブロック	φ 400	個	2,140		
	管台ブロック	φ 450	個	2,700		
	管台ブロック	φ 500	個	3,690		
	管台ブロック	φ 600	個	4,440		
マンホール						
	床版ブロック	特1号用(市規格品)	個	-		
	床版ブロック	特2号用(市規格品)	個	-		
	床版ブロック	特3号用(市規格品)	個	-		
	床版ブロック	2号用(市規格品)	個	-		
	床版ブロック	3号用(市規格品)	個	-		
	床版ブロック	4号用(市規格品) 円形	個	-		
	床版ブロック	5号用(市規格品) 円形	個	-		
	床版ブロック	8号用(市規格品)	個	-		
	斜型ブロック	600×900×600	個	非公表	A 1	
	直型ブロック	900×900×300	個	非公表	A	
	調整リング(組立マンホール用)	内径600mm・h=50mm,リングボルト付	個	非公表	A 1	
	調整リング(組立マンホール用)	内径600mm・h=100mm,リングボルト付	個	非公表	A 1	
	調整リング(組立マンホール用)	内径600mm・h=150mm,リングボルト付	個	非公表	A 1	
	調整金具(組立マンホール用)	[h<25mm]	個	非公表	A 1	
	調整金具(組立マンホール用)	[h<45mm]	個	非公表	A 1	
	斜壁(組立マンホール用)	0号,h=150	個	19,500		
	斜壁(組立マンホール用)	上径600mm・下径750mm・h=300mm	個	非公表	A 1	
	斜壁(組立マンホール用)	上径600mm・下径750mm・h=450mm	個	非公表	A 1	
	斜壁(組立マンホール用)	上径600mm・下径750mm・h=600mm	個	非公表	A 1	
	斜壁(組立マンホール用)	1号,h=150	個	28,600		
	斜壁(組立マンホール用)	上径600mm・下径900mm・h=300mm	個	非公表	A 1	
	斜壁(組立マンホール用)	上径600mm・下径900mm・h=450mm	個	非公表	A 1	
	斜壁(組立マンホール用)	上径600mm・下径900mm・h=600mm	個	非公表	A 1	
	斜壁(組立マンホール用)	2号,h=200	個	66,100		
	斜壁(組立マンホール用)	2号,中間スラブ,h=200	個	66,100		
	斜壁(組立マンホール用)	上径900mm・下径1200mm・h=300mm	個	非公表	1	
	斜壁(組立マンホール用)	上径600mm・下径1200mm・h=300mm	個	非公表	A 1	
	斜壁(組立マンホール用)	上径600mm・下径1200mm・h=450mm	個	非公表	A 1	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	斜壁(組立マンホール用)	上径600mm・下径1200mm・h=600mm	個	非公表	A 1	
	斜壁(組立マンホール用)	上径900mm・下径1500mm・h=300mm	個	非公表	A 1	
	斜壁(組立マンホール用)	上径900mm・下径1500mm・h=450mm	個	非公表	A 1	
	斜壁(組立マンホール用)	3号,h=200	個	117,000		
	斜壁(組立マンホール用)	3号,中間スラブ,h=200	個	117,000		
	直壁(組立マンホール用)	内径750mm・h=300mm	個	非公表	A 1	
	直壁(組立マンホール用)	内径750mm・h=600mm	個	非公表	A 1	
	直壁(組立マンホール用)	内径750mm・h=900mm	個	非公表	A 1	
	直壁(組立マンホール用)	内径750mm・h=1200mm	個	非公表	A 1	
	直壁(組立マンホール用)	内径750mm・h=1500mm	個	非公表	A 1	
	直壁(組立マンホール用)	内径750mm・h=1800mm	個	非公表	A 1	
	直壁(組立マンホール用)	内径900mm・h=300mm	個	非公表	A 1	
	直壁(組立マンホール用)	内径900mm・h=600mm	個	非公表	A 1	
	直壁(組立マンホール用)	内径900mm・h=900mm	個	非公表	A 1	
	直壁(組立マンホール用)	内径900mm・h=1200mm	個	非公表	A 1	
	直壁(組立マンホール用)	内径900mm・h=1500mm	個	非公表	A 1	
	直壁(組立マンホール用)	内径900mm・h=1800mm	個	非公表	A 1	
	直壁(組立マンホール用)	内径1200mm・h=300mm	個	非公表	A	
	直壁(組立マンホール用)	内径1200mm・h=600mm	個	非公表	A 1	
	直壁(組立マンホール用)	内径1200mm・h=900mm	個	非公表	A 1	
	直壁(組立マンホール用)	内径1200mm・h=1200mm	個	非公表	A 1	
	直壁(組立マンホール用)	内径1200mm・h=1500mm	個	非公表	A 1	
	直壁(組立マンホール用)	内径1200mm・h=1800mm	個	非公表	A 1	
	直壁(組立マンホール用)	内径1200mm・h=2100mm	個	非公表	A 1	
	直壁(組立マンホール用)	内径1200mm・h=2400mm	個	非公表	A 1	
	直壁(組立マンホール用)	内径1500mm・h=600mm	個	非公表	A 1	
	直壁(組立マンホール用)	内径1500mm・h=900mm	個	非公表	A 1	
	直壁(組立マンホール用)	内径1500mm・h=1200mm	個	非公表	A 1	
	直壁(組立マンホール用)	内径1500mm・h=1500mm	個	非公表	A 1	
	直壁(組立マンホール用)	内径1500mm・h=1800mm	個	非公表	A 1	
	直壁(組立マンホール用)	内径1500mm・h=2100mm	個	非公表	A 1	
	直壁(組立マンホール用)	内径1500mm・h=2400mm	個	非公表	A 1	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径750mm・h=600mm	個	非公表	A 1	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径750mm・h=900mm	個	非公表	A 1	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径750mm・h=1200mm	個	非公表	A 1	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径750mm・h=1500mm	個	非公表	A 1	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径750mm・h=1800mm	個	非公表	A 1	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径900mm・h=600mm	個	非公表	A 1	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径900mm・h=900mm	個	非公表	A 1	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径900mm・h=1200mm	個	非公表	A 1	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径900mm・h=1500mm	個	非公表	A 1	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径900mm・h=1800mm	個	非公表	A 1	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径1200mm・h=900mm	個	非公表	A 1	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径1200mm・h=1200mm	個	非公表	A 1	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径1200mm・h=1500mm	個	非公表	A 1	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径1200mm・h=1800mm	個	非公表	A 1	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径1200mm・h=2100mm	個	非公表	A 1	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径1200mm・h=2400mm	個	非公表	A 1	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径1500mm・h=1200mm	個	非公表	A 1	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径1500mm・h=1500mm	個	非公表	A 1	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径1500mm・h=1800mm	個	非公表	A 1	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径1500mm・h=2100mm	個	非公表	A 1	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径1500mm・h=2400mm	個	非公表	A 1	
	底版ブロック(組立マンホール用)	内径750mm用	個	非公表	A 1	
	底版ブロック(組立マンホール用)	内径900mm用	個	非公表	A 1	
	底版ブロック(組立マンホール用)	内径1200mm用	個	非公表	A 1	
	底版ブロック(組立マンホール用)	内径1500mm用	個	非公表	A 1	
	斜壁(組立楕円マンホール用)	h=300mm	個	25,800		
	斜壁(組立楕円マンホール用)	h=450mm	個	33,500		
	斜壁(組立楕円マンホール用)	h=600mm	個	-		
	床版斜壁(組立楕円マンホール用)	h=150mm	個	24,000		
	直壁(組立楕円マンホール用)	h=300mm	個	-		
	直壁(組立楕円マンホール用)	h=600mm	個	-		
	直壁(組立楕円マンホール用)	h=900mm	個	-		
	床版付躯体(組立楕円マンホール用)	h=600mm	個	-		
	床版付躯体(組立楕円マンホール用)	h=900mm	個	-		
	マンホール鉄蓋	T-14・汚水(市規格品)	組	74,800		
	マンホール鉄蓋	T-14・雨水(市規格品)	組	74,800		

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	マンホール鉄蓋	T-14(市規格品)	組	74,800		
	マンホール鉄蓋	T-25・污水(市規格品)	組	83,200		
	マンホール鉄蓋	T-25・雨水(市規格品)	組	83,200		
	マンホール鉄蓋	T-25(市規格品)	組	83,200		
	滑り止め用マンホール鉄蓋	φ600,T-25	組	122,000		
	滑り止め用マンホール鉄蓋	φ600,T-14	組	114,000		
	赤煉瓦		個	非公表	1	
	マンホール用足掛け金物	φ19 足掛幅W150mm,奥行H200,SUS,後付けタイプ(樹脂固定式)	個	3,660		
	マンホール用足掛け金物	φ19 足掛幅W200mm,奥行H200,SUS,後付けタイプ(樹脂固定式)	個	3,700		
	マンホール用足掛け金物	φ19 足掛幅W300mm,奥行H220,SUS,後付けタイプ(樹脂固定式)	個	4,560		
	マンホール用足掛け金物	φ19 足掛幅W400mm,奥行H220,SUS,後付けタイプ(樹脂固定式)	個	5,380		
	流入管用削孔[0号, 1号用]	φ100用	箇所	非公表	A 1	
	流入管用削孔[0号, 1号用]	φ150用	箇所	非公表	A 1	
	流入管用削孔[0号, 1号用]	φ200用	箇所	非公表	A 1	
	流入管用削孔[0号, 1号用]	φ250用	箇所	非公表	A 1	
	流入管用削孔[0号, 1号用]	φ300用	箇所	非公表	A 1	
	流入管用削孔[0号, 1号用]	φ350用	箇所	非公表	A 1	
	流入管用削孔[0号, 1号用]	φ400用	箇所	非公表	A 1	
	流入管用削孔[0号, 1号用]	φ450用	箇所	非公表	A 1	
	流入管用削孔[0号, 1号用]	φ500用	箇所	非公表	A 1	
	流入管用削孔[0号用]	φ600用	箇所	—		
	流入管用削孔[1号用]	φ600用	箇所	15,400		
	流入管用削孔[2号用]	φ150用	箇所	非公表	A 1	
	流入管用削孔[2号用]	φ200用	箇所	非公表	A 1	
	流入管用削孔[2号用]	φ250用	箇所	非公表	A 1	
	流入管用削孔[2号用]	φ300用	箇所	非公表	A 1	
	流入管用削孔[2号用]	φ350用	箇所	非公表	A 1	
	流入管用削孔[2号用]	φ400用	箇所	非公表	A 1	
	流入管用削孔[2号用]	φ450用	箇所	非公表	A 1	
	流入管用削孔[2号用]	φ500用	箇所	非公表	A 1	
	流入管用削孔[2号用]	φ600用	箇所	20,800		
	流入管用削孔[2号用]	φ700用	箇所	22,400		
	流入管用削孔[2号用]	φ800用	箇所	22,400		
	流入管用削孔[2号用]	φ900用	箇所	26,500		

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	流入管用削孔〔3号用〕	φ1000用	箇所	43,600		
	流入管用削孔〔3号用〕	φ1100用	箇所	56,100		
	流入管用削孔〔3号用〕	φ150用	箇所	10,000		
	流入管用削孔〔3号用〕	φ200用	箇所	11,900		
	流入管用削孔〔3号用〕	φ250用	箇所	13,600		
	流入管用削孔〔3号用〕	φ300用	箇所	非公表	A 1	
	流入管用削孔〔3号用〕	φ350用	箇所	非公表	A 1	
	流入管用削孔〔3号用〕	φ400用	箇所	非公表	A 1	
	流入管用削孔〔3号用〕	φ450用	箇所	非公表	A 1	
	流入管用削孔〔3号用〕	φ500用	箇所	非公表	A 1	
	流入管用削孔〔3号用〕	φ600用	箇所	非公表	A 1	
	流入管用削孔〔3号用〕	φ700用	箇所	28,700		
	流入管用削孔〔3号用〕	φ800用	箇所	28,700		
	流入管用削孔〔3号用〕	φ900用	箇所	34,000		
塩ビ製小型マンホール						
	インバート KT	内径150mm~300mm	個	非公表	A 1	
	インバート KT	内径200mm~300mm	個	非公表	A 1	
	インバート KT	内径250mm~300mm	個	非公表	A 1	
	インバート ST	内径150mm~300mm	個	非公表	A 1	
	インバート ST	内径200mm~300mm	個	非公表	A 1	
	インバート ST	内径250mm~300mm	個	非公表	A 1	
	インバート 15L	内径150mm~300mm	個	非公表	A 1	
	インバート 15L	内径200mm~300mm	個	非公表	A 1	
	インバート 15L	内径250mm~300mm	個	非公表	A 1	
	インバート 30L	内径150mm~300mm	個	非公表	A 1	
	インバート 30L	内径200mm~300mm	個	非公表	A 1	
	インバート 30L	内径250mm~300mm	個	非公表	A 1	
	インバート 45L	内径150mm~300mm	個	非公表	A 1	
	インバート 45L	内径200mm~300mm	個	非公表	A 1	
	インバート 45L	内径250mm~300mm	個	非公表	A 1	
	インバート 60L	内径150mm~300mm	個	非公表	A 1	
	インバート 60L	内径200mm~300mm	個	非公表	A 1	
	インバート 60L	内径250mm~300mm	個	非公表	A 1	
	インバート 75L	内径150mm~300mm	個	非公表	A 1	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	インバート 75L	内径200mm~300mm	個	非公表	A 1	
	インバート 75L	内径250mm~300mm	個	非公表	A 1	
	インバート 90L	内径150mm~300mm	個	非公表	A 1	
	インバート 90L	内径200mm~300mm	個	非公表	A 1	
	インバート 90L	内径250mm~300mm	個	非公表	A 1	
	インバート 45Y	内径150mm~300mm	個	非公表	A 1	
	インバート 45Y	内径200mm~300mm	個	非公表	A 1	
	インバート 45Y	内径250mm~300mm	個	非公表	A 1	
	インバート 90Y	内径150mm~300mm	個	非公表	A 1	
	インバート 90Y	内径200mm~300mm	個	非公表	A 1	
	インバート 90Y	内径250mm~300mm	個	非公表	A 1	
	段差用支管	内径150mm	個	6,420		
	段差用支管	内径200mm	個	7,810		
	段差用支管	内径250mm	個	11,100		
	自在継手	内径150mm	個	4,990		
	自在継手	内径200mm	個	11,070		
	自在継手	内径250mm	個	19,100		
	リブ付自在継手	内径200mm	個	12,490		
	リブ付自在継手	内径250mm	個	26,950		
	リブ付段差用支管	内径200mm	個	-		
	鋳鉄製防護ふた(塩ビ製小型マンホール用)	φ300 T-25 標準型,蝶番・ロック式	組	非公表	A 1	
	鋳鉄製防護ふた(塩ビ製小型マンホール用)	φ300 T-14 標準型,蝶番・ロック式	組	非公表	A 1	
	鋳鉄製防護ふた(塩ビ製小型マンホール用)	φ300 T-8 標準型,蝶番・ロック式	組	非公表	A	
	再生プラスチック製台座	T-25,14	個	4,720		
	再生プラスチック製台座	T-8	個	3,840		
	鉄筋コンクリート製台座		個	10,800		
污水樹						
	污水樹	丙1号(市規格品)	組	非公表	A 1	
	污水樹用蓋	(コンクリート蓋)	個	7,900		
	污水樹用底版ブロック		個	1,870		
	污水樹用直型ブロック	内径400×510mm	個	7,740		
	污水樹用斜型ブロック	内径400×200mm	個	5,140		
	污水樹用インバートブロック	径390mm	個	3,080		
配管付属品						

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	副管取付用Uバンド(SUS)	φ100	個	4,180		
	副管取付用Uバンド(SUS)	φ150	個	4,350		
	副管取付用Uバンド(SUS)	φ200	個	4,760		
	防水CAP	内径150mm	個	1,000		
	防水CAP	内径200mm	個	2,310		
	防水CAP	内径250mm	個	3,750		
	特殊接着剤	(Kg単位)	kg	2,780		
	滑材		g	非公表	A 1	
更生管材						
	更生管材 φ200	(A)t=3.0mm	m	28,800		
	更生管材 φ200	(B)t=4.0mm	m	39,400		
	更生管材 φ200	(C)t=5.0mm	m	45,300		
	更生管材 φ200	(D)t=6.0mm	m	50,300		
	更生管材 φ250	(A)t=3.0mm	m	33,600		
	更生管材 φ250	(B)t=4.0mm	m	44,000		
	更生管材 φ250	(C)t=5.0mm	m	52,300		
	更生管材 φ250	(D)t=6.0mm	m	56,600		
	更生管材 φ300	(A)t=3.0mm	m	44,500		
	更生管材 φ300	(B)t=4.0mm	m	54,600		
	更生管材 φ300	(C)t=5.0mm	m	62,400		
	更生管材 φ300	(D)t=6.0mm	m	66,300		
	更生管材 φ300	(E)t=7.0mm	m	70,200		
	更生管材 φ300	(F)t=8.0mm	m	80,400		
	更生管材 φ350	(F)t=8.0mm	m	75,800		
	更生管材 φ350	(I)t=9.5mm	m	78,100		
	更生管材 φ400	(K)t=14.6mm	m	91,700		
	更生管材	#90S	m	1,900		
	更生管材	#87SW	m	3,180		
	管口仕上材		kg	2,150		
	止水プラグ	φ150	日	非公表	A 1	
	止水プラグ	φ200	日	非公表	A 1	
	止水プラグ	φ250	日	非公表	A 1	
	止水プラグ	φ300	日	非公表	A 1	
	止水プラグ	φ350	日	非公表	1	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	止水プラグ	φ 400	日	非公表	A 1	
	止水プラグ	φ 450	日	842		
	止水プラグ	φ 500	日	863		
	止水プラグ	φ 600	日	910		
	止水プラグ	φ 700	日	2,830		
	止水プラグ取付管用		日	321		
	裏込材	12A 比重1.25以上 12.0N/mm ²	m ³	255,000		
	裏込材	21A 比重1.30以上 21.0N/mm ²	m ³	-		
	裏込材	21B 比重1.75以上 21.0N/mm ²	m ³	266,000		
	塩ビエルボ	TS継手 φ 13mm 90°	個	非公表	A 1	
	塩ビエルボ	TS継手 φ 50mm 90°	個	非公表	A 1	
	塩ビバルブソケット	TS継手 φ 50mm	個	非公表	A 1	
	圧力ゲージプロテクター		個	非公表		
	カムロック	φ 50mm(オス・メス)	個	7,650		
	T字管	径違いチーズ φ 50mm	個	非公表	A 1	
	ニップル	φ 50mm	個	非公表	A 1	
	圧力ゲージ	圧力計 0.10Mpa φ 100mm 1.6級	個	非公表		1
	ボールバルブ	青銅製管端コア付バルブ 10Kねじ込み φ 50mm	個	非公表	A 1	
	塩ビボールバルブ	φ 13mm	個	2,030		
	塩ビボールバルブ	φ 50mm	個	13,300		
	注入ホース	高圧ホース φ 50mm 20m	本	非公表		
	浮上防止用チェーン損料	φ 450～500用	日	360		
	浮上防止用チェーン損料	φ 600用	日	585		
	浮上防止用チェーン損料	φ 700用	日	675		
	製管機損料(運転時間当り)	φ 450～600用	時間	8,550		
	製管機損料(運転時間当り)	φ 700用	時間	9,350		
	製管機損料(供用日当り)	φ 450～600用	供用日	29,900		
	製管機損料(供用日当り)	φ 700用	供用日	32,700		
	油圧ユニット損料(運転時間当り)	17.0Kw	時間	7,050		
	油圧ユニット損料(供用日当り)	17.0Kw	供用日	24,700		
	自動注入装置損料		日	-		
	塩ビ溶接機損料		日	-		
推進用機械・器具						
	メタルクラウン	φ 250 粘性土	個	非公表	A 1	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	メタルクラウン	φ300 粘性土	個	非公表	A 1	
	メタルクラウン	φ350 粘性土	個	非公表	A 1	
	メタルクラウン	φ400 粘性土	個	非公表	A 1	
	メタルクラウン	φ450 粘性土	個	非公表	A 1	
	メタルクラウン	φ500 粘性土	個	非公表	A 1	
	メタルクラウン	φ600 粘性土	個	非公表	A 1	
	メタルクラウン	φ250 砂質土	個	非公表	A 1	
	メタルクラウン	φ300 砂質土	個	非公表	A 1	
	メタルクラウン	φ350 砂質土	個	非公表	A 1	
	メタルクラウン	φ400 砂質土	個	非公表	A 1	
	メタルクラウン	φ450 砂質土	個	非公表	A 1	
	メタルクラウン	φ500 砂質土	個	非公表	A 1	
	メタルクラウン	φ600 砂質土	個	非公表	A 1	
	シャーククラウン	φ250 砂礫土	個	非公表	A 1	
	シャーククラウン	φ300 砂礫土	個	非公表	A 1	
	シャーククラウン	φ350 砂礫土	個	非公表	A 1	
	シャーククラウン	φ400 砂礫土	個	非公表	A 1	
	シャーククラウン	φ450 砂礫土	個	非公表	A 1	
	シャーククラウン	φ500 砂礫土	個	非公表	A 1	
	シャーククラウン	φ600 砂礫土	個	非公表	A 1	
	斜坑台	一重ケーシング	日	非公表	A 1	
	止水器〔鋼製さや管ボーリング(一重ケーシング)〕	φ250用	組	125,000		
	止水器〔鋼製さや管ボーリング(一重ケーシング)〕	φ300用	組	138,000		
	止水器〔鋼製さや管ボーリング(一重ケーシング)〕	φ350用	組	151,000		
	止水器〔鋼製さや管ボーリング(一重ケーシング)〕	φ400用	組	167,000		
	止水器〔鋼製さや管ボーリング(一重ケーシング)〕	φ450用	組	177,000		
	止水器〔鋼製さや管ボーリング(一重ケーシング)〕	φ500用	組	188,000		
	止水器〔鋼製さや管ボーリング(一重ケーシング)〕	φ600用	組	217,000		
	止水器〔取付管ボーリング(一重ケーシング)〕	φ200用	組	90,400		
	止水器〔取付管ボーリング(一重ケーシング)〕	φ250用	組	125,000		
	止水器〔取付管ボーリング(一重ケーシング)〕	φ300用	組	138,000		
	止水器〔取付管ボーリング(一重ケーシング)〕	φ350用	組	151,000		
	止水器〔取付管ボーリング(一重ケーシング)〕	φ400用	組	167,000		
	止水器〔取付管ボーリング(一重ケーシング)〕	φ450用	組	177,000		

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	止水器[取付管ボーリング(一重ケーシング)]	φ500用	組	188,000		
	スペーサー(一重ケーシング)	挿入径150	個	7,780		
	スペーサー(一重ケーシング)	挿入径200	個	8,750		
	スペーサー(一重ケーシング)	挿入径250	個	8,750		
	スペーサー(一重ケーシング)	挿入径300	個	8,750		
	スペーサー(一重ケーシング)	挿入径350	個	8,750		
	スペーサー(一重ケーシング)	挿入径400	個	9,730		
	スペーサー(一重ケーシング)	挿入径450	個	11,600		
	スペーサー(一重ケーシング)	挿入径500	個	15,500		
	推進用鋼管(一重ケーシング)	φ250 L=1.0m	本	28,171		
	推進用鋼管(一重ケーシング)	φ300 L=1.0m	本	36,990		
	推進用鋼管(一重ケーシング)	φ350 L=1.0m	本	44,955		
	推進用鋼管(一重ケーシング)	φ400 L=1.0m	本	52,228		
	推進用鋼管(一重ケーシング)	φ450 L=1.0m	本	57,489		
	推進用鋼管(一重ケーシング)	φ500 L=1.0m	本	73,963		
	推進用鋼管(一重ケーシング)	φ600 L=1.0m	本	97,510		
	ハイゲル	[推進用滑材料]	kg	-		
	CMC	[推進用滑材料]	kg	非公表	A 1	
	コアビット	ダイヤモンドビット φ150	個	非公表	A 1	
	コアビット	ダイヤモンドビット φ200	個	非公表	A 1	
	コアビット	ダイヤモンドビット φ250	個	非公表	A 1	
	コアビット	ダイヤモンドビット φ300	個	非公表	A 1	
	コアビット	ダイヤモンドビット φ350	個	非公表	1	
	コアビット	ダイヤモンドビット φ400	個	非公表	1	
	コアビット	ダイヤモンドビット φ450	個	非公表	1	
	コアビット	ダイヤモンドビット φ500	個	非公表	1	
小型立坑						
	刃先	呼び径1500用	個	非公表	A 1	
	刃先	呼び径1800用	個	非公表	A 1	
	刃先	呼び径2000用	個	非公表	A 1	
	刃先	呼び径2500用	個	非公表	A 1	
	刃先	呼び径3000用	個	非公表	A 1	
	鋼製ケーシング	呼び径1500用	m	非公表	A 1	
	鋼製ケーシング	呼び径1800用	m	非公表	A 1	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	鋼製ケーシング	呼び径2000用	m	非公表	A 1	
	鋼製ケーシング	呼び径2500用	m	非公表	A 1	
	鋼製ケーシング	呼び径3000用	m	非公表	A 1	
	円形覆工板賃料	呼び径1500 1ヶ月以内	月	非公表	A 1	
	円形覆工板賃料	呼び径1500 1ヶ月超え3ヶ月以内	月	非公表	A 1	
	円形覆工板賃料	呼び径1500 3ヶ月超え6ヶ月以内	月	非公表	A 1	
	円形覆工板賃料	呼び径1500 6ヶ月超え12ヶ月以内	月	非公表	A 1	
	円形覆工板賃料	呼び径1800 1ヶ月以内	月	非公表	A 1	
	円形覆工板賃料	呼び径1800 1ヶ月超え3ヶ月以内	月	非公表	A 1	
	円形覆工板賃料	呼び径1800 3ヶ月超え6ヶ月以内	月	非公表	A 1	
	円形覆工板賃料	呼び径1800 6ヶ月超え12ヶ月以内	月	非公表	A 1	
	円形覆工板賃料	呼び径2000 1ヶ月以内	月	非公表	A 1	
	円形覆工板賃料	呼び径2000 1ヶ月超え3ヶ月以内	月	非公表	A 1	
	円形覆工板賃料	呼び径2000 3ヶ月超え6ヶ月以内	月	非公表	A 1	
	円形覆工板賃料	呼び径2000 6ヶ月超え12ヶ月以内	月	非公表	A 1	
	円形覆工板賃料	呼び径2500 1ヶ月以内	月	非公表	A 1	
	円形覆工板賃料	呼び径2500 1ヶ月超え3ヶ月以内	月	非公表	A 1	
	円形覆工板賃料	呼び径2500 3ヶ月超え6ヶ月以内	月	非公表	A 1	
	円形覆工板賃料	呼び径2500 6ヶ月超え12ヶ月以内	月	非公表	A 1	
	円形覆工板整備料	呼び径1500	枚	非公表	A 1	
	円形覆工板整備料	呼び径1800	枚	非公表	A 1	
	円形覆工板整備料	呼び径2000	枚	非公表	A 1	
	円形覆工板整備料	呼び径2500	枚	非公表	A 1	
	仮設ケーシング損料	呼び径1500用	式	非公表	A 1	
	仮設ケーシング損料	呼び径1800用	式	非公表	A 1	
	仮設ケーシング損料	呼び径2000用	式	非公表	A 1	
	仮設ケーシング損料	呼び径2500用	式	非公表	A 1	
	仮設ケーシング損料	呼び径3000用	式	非公表	A 1	
	圧入機損料	φ 1500	時間	非公表	A 1	
	圧入機損料	φ 1800	時間	非公表	A 1	
	圧入機損料	φ 2000	時間	非公表	A 1	
	圧入機損料	φ 2500	時間	非公表	A 1	
ライナープレート						
	裏込め材	モルタル(1:5)	m3	22,330		

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
推進用機械・器具損料						
	推進機損料(一重ケーシング)	Φ250～400	日	非公表	A 1	
	推進機損料(一重ケーシング)	Φ450～600	日	非公表	A 1	
	水槽	1.0m3	日	非公表		
	接続ロッド	Φ76	日	非公表	A 1	
	スイベルロッド	Φ60	日	非公表	A 1	
	ウォータースイベル	Φ60	日	非公表	A 1	
	スイベルヘッド	鋼管呼径250	日	非公表	A 1	
	スイベルヘッド	鋼管呼径300	日	非公表	A 1	
	スイベルヘッド	鋼管呼径350	日	非公表	A 1	
	スイベルヘッド	鋼管呼径400	日	非公表	A 1	
	スイベルヘッド	鋼管呼径450	日	非公表	A 1	
	スイベルヘッド	鋼管呼径500	日	非公表	A 1	
	スイベルヘッド	鋼管呼径600	日	非公表	A 1	
	モーターインチ損料	1.5t × 40m/min	日	非公表		
	レバーブロック損料	15kN(1.5t) × 1.5m	日	非公表		
	油圧ホース	Φ6 × 4.0m(高圧)	本	非公表		1
	油圧ホース	Φ9 × 4.0m(高圧)	本	非公表		1
	油圧ホース	Φ12 × 4.0m(高圧)	本	非公表		1
	油圧ホース	Φ19 × 4.0m(低圧)	本	非公表		1
	油圧ホース	Φ25 × 4.0m(低圧)	本	非公表		1
	油圧ホース	Φ6 × 0.6m(高圧)	本	非公表		1
	油圧ホース	Φ9 × 1.5m(高圧)	本	非公表		1
	油圧ホース	Φ19 × 4.0m(高圧)	本	非公表		1
下水工事用電気設備資材						
	ケーブル(VV-R(SV))	3心 38mm ²	m	非公表	A 1	
	ケーブル(VV-R(SV))	3心 100mm ²	m	非公表	A	
	ケーブル(IV)	5.5mm ²	m	非公表	A 1	
	ケーブル(IV)	22mm ²	m	非公表	A 1	
	ケーブル(IV)	38mm ²	m	非公表	A 1	
建築資材						
外構資材						
	金網柵	アングル型 H2000 亜鉛めつき Z-GS3 3.2×40	m	非公表	A 1	
	金網柵	アングル型 H2000 ビニール被覆 V- GS2 3.2×50	m	非公表	A 1	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	基礎ブロック	フェンス用ブロック 18×55×45	個	-		
	基礎ブロック	フェンス用ブロック 18×18×45	個	非公表	A 1	
	基礎ブロック	フェンス用ブロック 20×20×45	個	非公表	A 1	
	フェンス用鋼管基礎	Φ 101.6 × 3.2 × 600	本	非公表	A 1	
	フェンス用鋼管基礎	Φ 101.6 × 3.2 × 1050	本	非公表	A 1	
	建築用コンクリートブロック	C種,厚100(100×190×390)	個	非公表	A 1	
	建築用コンクリートブロック	C種,厚120(120×190×390)	個	非公表	A 1	
	建築用コンクリートブロック	C種,厚150(150×190×390)	個	非公表	A 1	
	建築用コンクリートブロック	C種,厚190(190×190×390)	個	非公表	A 1	
電気設備資材						
電線・ケーブル・配線・管路材						
	端末処理材料	6.6KV 屋内 22mm2 3心	組	非公表	A 1	
	端末処理材料	6.6KV 屋外 14mm2 3心	組	非公表	A 1	
	端末処理材料	6.6KV 屋外 22mm2 3心	組	非公表	A 1	
	端末処理材料	6.6KV 屋外 38mm2 3心	組	非公表	A 1	
	合成樹脂製多孔管	80×2孔	m	非公表		1
	合成樹脂製多孔管	80×3孔	m	非公表		1
	電線管	G70	m	非公表	A 1	
	管路材 ポリエチレン被覆軽量鋼管	Φ 100mm	m	非公表	A 1	
	管路材 直管	Φ 100mm(SUD II-V 管)	m	非公表	A 1	
	管路材 直管	Φ 150mm(フリーアクセス-V管)	m	非公表	A 1	
	管路材 直管	Φ 200mm(ボディー-V管)	m	非公表	A 1	
	管路材 直管	Φ 250mm(ボディー-V管)	m	非公表	A 1	
	管路材 直管	Φ 30mm(SU管)	m	非公表	A	
	管路材 直管	Φ 50mm(SU管)	m	非公表	A	
	管路材 多条管	Φ 100mm	m	非公表	A 1	
	管路材 FEP(波付硬質ポリエチレン管)	管路材 FEP(波付硬質ポリエチレン管)	m	非公表	A 1	
保温・保冷材						
	アルミガラスクロステープ	箔0.02mm,幅75mm	m	非公表	A 1	
	アルミガラスクロステープ	箔0.02mm,幅100mm	m	非公表	A 1	
	アルミガラスクロステープ	箔0.02mm,幅125mm	m	非公表	A 1	
	アルミガラスクロステープ	箔0.02mm,幅200mm	m	非公表		1
	アルミガラスクロステープ	箔0.02mm,幅150mm	m	非公表	A 1	
	アルミガラスクロステープ	箔0.02mm,幅250mm	m	非公表		1

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
建設機械・器具						
ボーリング機材						
打込アダプタ	φ 90mm用	個	非公表	A 1		
打込アダプタ	φ 115mm用	個	非公表	A 1		
打込アダプタ	φ 135mm用	個	非公表	A 1		
シャンクロッド	φ 90mm用	個	非公表	A 1		
シャンクロッド	φ 115mm用	個	非公表	A 1		
シャンクロッド	φ 135mm用	個	非公表	A 1		
ドリルパイプ	φ 90mm用(1.5m)	本	非公表	A 1		
ドリルパイプ	φ 115mm用(1.5m)	本	非公表	A 1		
ドリルパイプ	φ 135mm用(1.5m)	本	非公表	A 1		
ドリルパイプ	φ 146mm用(1.5m)	本	非公表	A 1		
インナーロッド	φ 90mm用(1.5m)	本	非公表	A 1		
インナーロッド	φ 115mm用(1.5m)	本	非公表	A 1		
インナーロッド	φ 135mm用(1.5m)	本	非公表	A 1		
インナーロッド	φ 146mm用(1.5m)	本	非公表	A 1		
リングビット	φ 90mm用	個	非公表	A 1		
リングビット	φ 115mm用	個	非公表	A 1		
リングビット	φ 135mm用	個	非公表	A 1		
リングビット	φ 146mm用	個	非公表	A 1		
インナービット	φ 90mm用	個	非公表	A 1		
インナービット	φ 115mm用	個	非公表	A 1		
インナービット	φ 135mm用	個	非公表	A 1		
インナービット	φ 146mm用	個	非公表	A 1		
ウイングビット	φ 250	個	非公表	A 1		
ウイングビット	φ 350	個	非公表	A 1		
ウイングビット	φ 400	個	非公表	A 1		
ウイングビット	φ 450	個	非公表	A 1		
ウイングビット	φ 500	個	非公表	A 1		
ウイングビット	φ 550	個	非公表	A 1		
トリコンビット	φ 250	個	非公表	A 1		
トリコンビット	φ 350	個	非公表	A 1		
トリコンビット	φ 400	個	非公表	A 1		
トリコンビット	φ 450	個	非公表	A 1		

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	トリコンビット	φ 500	個	非公表	A 1	
	サブソケット	トリコンビット用, φ 250	個	非公表	1	
	サブソケット	トリコンビット用, φ 350	個	非公表	1	
	サブソケット	トリコンビット用, φ 400	個	非公表	1	
	サブソケット	トリコンビット用, φ 450	個	非公表	1	
	サブソケット	トリコンビット用, φ 500	個	非公表	1	
	ドリルカラー	トリコンビット用, φ 250	個	非公表	A 1	
	ドリルカラー	トリコンビット用, φ 350	個	非公表	A 1	
	ドリルカラー	トリコンビット用, φ 400	個	非公表	A 1	
	ドリルカラー	トリコンビット用, φ 450	個	非公表	A 1	
	ドリルカラー	トリコンビット用, φ 500	個	非公表	A 1	
	メタルクラウン	φ 250	個	非公表	A 1	
	メタルクラウン	φ 350	個	非公表	A 1	
	メタルクラウン	φ 450	個	非公表	A 1	
	メタルクラウン	φ 500	個	非公表	A 1	
	メタルクラウン	φ 550	個	非公表	A 1	
	コアチューブ	φ 250 l=1.0m	本	非公表	A 1	
	コアチューブ	φ 350 l=1.0m	本	非公表	A 1	
	コアチューブ	φ 450 l=1.0m	本	非公表	A 1	
	コアチューブ	φ 500 l=1.0m	本	非公表	A 1	
	コアチューブ	φ 550 l=1.0m	本	非公表	1	
	ボーリングロッド	φ 73mm l=3.0m カップリング付	本	非公表	A 1	
	ボーリングロッド	φ 90mm l=3.0m カップリング付	本	非公表	A 1	
	ボーリングロッド	φ 101mm l=3.0m カップリング付	本	非公表	A 1	
	ボーリングロッド	φ 150mm l=3.0m カップリング付	本	非公表	1	
ビット・ロッド						
	カービット	22mm × 32mm	個	非公表	A	
	カービット	22mm × 34mm	個	非公表	A 1	
	カービット	22mm × 38mm	個	非公表	A 1	
	テーパーロッド	φ 22 × 1.4m	本	非公表	A 1	
	テーパーロッド	φ 22 × 1.1m	本	非公表	A 1	
	ダイヤモンドビット	ビット径 27.6mm	本	非公表	A 1	
	ダイヤモンドビット	ビット径 33.1mm	本	非公表	A 1	
	ダイヤモンドビット	ビット径 40mm	本	非公表	A 1	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	ダイヤモンドビット	ビット径 53.1mm	本	非公表	A 1	
	ダイヤモンドビット	ビット径 64.7mm	本	非公表	A 1	
	ダイヤモンドビット	ビット径 77.4mm	本	非公表	A 1	
	ダイヤモンドビット	ビット径 90.8mm	本	非公表	A 1	
	ダイヤモンドビット	ビット径 110mm	本	非公表	A 1	
	ダイヤモンドビット	ビット径 128.5mm	本	非公表	A 1	
	ダイヤモンドビット	ビット径 160mm	本	非公表	A 1	
	ダイヤモンドビット	ビット径 180mm	本	非公表	A 1	
	ダイヤモンドビット	ビット径 204mm	本	非公表	A 1	
	ポイントチゼル	1300kg級用	本	非公表	A 1	
コンクリートカッタブレード						
	コンクリートカッタブレード	ブレード径12インチ(30cm)	枚	非公表	A 1	
	コンクリートカッタブレード	ブレード径14インチ(35cm)	枚	非公表	A 1	
	コンクリートカッタブレード	ブレード径16インチ(40cm)	枚	非公表	A 1	
	コンクリートカッタブレード	ブレード径18インチ(45cm)	枚	非公表	A 1	
	コンクリートカッタブレード	ブレード径22インチ(56cm)	枚	非公表	A 1	
	コンクリートカッタブレード	ブレード径26インチ(65cm)	枚	非公表	A 1	
	コンクリートカッタブレード	ブレード径30インチ(75cm)	枚	非公表	A 1	
	コンクリートカッタブレード	ブレード径38インチ(95cm)	枚	非公表	A 1	
	コンクリートカッタブレード	ブレード径42インチ(106cm)	枚	非公表	A 1	
地盤改良部材						
	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	単管工法 土質:砂質土	m	338		
	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	単管工法 土質:粘性土	m	252		
	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法 杭径1,000mm以上 2,000mm以下 土質:礫質土	m	5,920		
	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法 杭径1,000mm以上 2,000mm以下 土質:砂質土N≤30	m	1,940		
	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法 杭径2,000mmを超える 3,000mm以下 土質:砂質土N≤30	m	4,920		
	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法 杭径1,000mm以上 2,000mm以下 土質:砂質土N>30	m	2,490		
	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法 杭径2,000mmを超える 3,000mm以下 土質:砂質土N>30	m	6,650		
	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法 杭径1,000mm以上 2,000mm以下 土質:粘性土	m	1,420		
	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法 杭径2,000mmを超える 3,000mm以下 土質:粘性土	m	3,440		
	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法 土質:礫質土	m	5,990		
	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法 土質:砂質土N≤50	m	2,610		
	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法 土質:砂質土N>50	m	3,130		
	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法 土質:粘性土	m	1,810		

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	高圧噴射攪拌 注入損耗費	単管工法	m3	5,860		
	高圧噴射攪拌 注入損耗費	二重管工法 桁径1,000mm以上 2,000mm以下	m3	6,400		
	高圧噴射攪拌 注入損耗費	二重管工法 桁径2,000mmを超える 3,000mm以下	m3	9,230		
	高圧噴射攪拌 注入損耗費	三重管工法	m3	6,490		
	先端キャップ	φ 40mm	箇所	非公表	A	
	アダプター	φ 40mm	箇所	非公表	A	
	二重管ボーリングロッド	長3.0m	m	非公表	A 1	
	メタルクラウン	シングル φ 41mm	個	非公表	A 1	
	グラウドモニタ	単相用 φ 40.5mm	個	非公表	A 1	
	グラウドモニタ	複相用 φ 40.5mm	個	非公表	A 1	
	薬液注入管	注入用	m	非公表	A	
	薬液注入管	無注入用	m	非公表	A 1	
	薬液注入管	φ 40mm	m	非公表	A	
	注入用ホース類	単相用 φ 12mm 4.9Mpa L=50m × 2	組	非公表	A 1	
	注入用ホース類	複相用 φ 12mm 4.9Mpa L=50m × 3	組	非公表	A 1	
	サクションホース	単相用 φ 38mm L=3m × 2	組	非公表	A 1	
	サクションホース	複相用 φ 38mm L=3m × 3	組	非公表	A 1	
	ケーシング	カップリング付 φ 96mm	個	非公表	A 1	
	ウォータースイベル	径96mm	個	非公表	A 1	
	シャンクロッド	径96mm	個	非公表	A 1	
	二重管ホース	φ 12	本	非公表	A 1	
	シールパッカーセット		個	非公表	A 1	
	シールセット		個	非公表	A 1	
副資材						
	溶接ワイヤ	3.2mm	kg	非公表	A 1	
	溶接棒	軟鋼用 径4.0mm(E4319)	kg	非公表	A 1	
	溶接棒	軟鋼用 径5.0mm(E4319)	kg	非公表	A 1	
賃料金						
建設機械賃料						
	ブルドーザ賃料	[湿地]7t級	日	非公表	A 1	
	ブルドーザ賃料	[湿地] 16t級	日	非公表	A 1	
	小型バックホウ賃料(クローラ型)	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	非公表	A 1	
	超小旋回小型バックホウ賃料(クローラ型)	山積0.22m3(平積0.16m3)	日	非公表	A 1	
	後方超小旋回小型バックホウ賃料(クローラ型)	山積0.09m3(平積0.07m3)	日	非公表	A 1	

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	後方超小旋回小型バックホウ賃料(クローラ・クレーン付)	山積0.09m3(平積0.07m3)・0.9t吊	日	非公表	A 1	
	超小旋回バックホウ賃料(クローラ型)	山積0.28m3(平積0.22m3)	日	非公表	A 1	
	超小旋回バックホウ賃料(クローラ型・クレーン付)	山積0.28m3(平積0.2m3)・1.7t吊	日	非公表	A 1	
	後方超小旋回バックホウ賃料(クローラ型)	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	非公表	A 1	
	後方超小旋回バックホウ賃料(クローラ型)	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	非公表	A 1	
	後方超小旋回バックホウ賃料(クローラ型)	山積0.5m3(平積0.4m3)	日	非公表	A 1	
	後方超小旋回バックホウ賃料(クローラ型・クレーン付)	山積0.45m3(平積0.35m3)・2.9t吊	日	非公表	A 1	
	バックホウ賃料(クローラ型)	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	非公表	A 1	
	バックホウ賃料(クローラ型)	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	非公表	A 1	
	バックホウ賃料(クローラ型)	山積0.5m3(平積0.4m3)	日	非公表	A 1	
	バックホウ賃料(クローラ型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	非公表	A 1	
	バックホウ賃料(クローラ型・クレーン付)	山積0.28m3(平積0.2m3)・1.7t吊	日	非公表	A 1	
	バックホウ賃料(クローラ型・クレーン付)	山積0.45m3(平積0.35m3)・2.9t吊	日	非公表	A 1	
	バックホウ賃料(クローラ型・クレーン付)	山積0.5m3(平積0.4m3)・2.9t吊	日	非公表	A 1	
	バックホウ賃料(クローラ型・クレーン付)	山積0.8m3(平積0.6m3)・2.9t吊	日	非公表	A 1	
	トラクターショベル賃料	[ホイール式]0.34m3	日	非公表	A 1	
	トラック(クレーン装置付)賃料	4t積・2.9t吊	日	非公表	A 1	
	ダンプトラック賃料	[オノロード・ディーゼル]4t積	日	非公表	A 1	
	高所作業車賃料(トラック架装リフト)	[ブーム型・標準デッキタイプ]作業床高さ8~10m	日	非公表	A 1	R7.8より規格名称を変更
	高所作業車賃料(トラック架装リフト)	[ブーム型・標準デッキタイプ]作業床高さ11.0~12m	日	非公表	A 1	
	高所作業車賃料(トラック架装リフト)	[垂直型・幅広デッキタイプ]作業床高さ10~12m	日	非公表	1	
	高所作業車賃料(トラック架装リフト)	[ブーム型・幅広デッキタイプ]作業床高さ10~12m	日	非公表	A 1	
	高所作業車賃料(自走式リフト・ホイール)	(ブーム型)8~9m	日	非公表	A 1	
	高所作業車賃料(自走式リフト・ホイール)	(ブーム型)12~13m	日	非公表	A 1	
	高所作業車賃料(自走式リフト・ホイール)	[垂直型]作業床高さ8~9m	日	非公表	A 1	
	高所作業車賃料(自走式リフト・クローラ)	[屈伸ブーム型]作業床高さ6.8m	日	非公表	A 1	
	油圧ブレーカ賃料(ベースマシン含む)	バケット容量0.1m3	日	非公表	A 1	
	油圧ブレーカ賃料(ベースマシン含む)	バケット容量0.2m3	日	非公表	A 1	
	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	日	非公表	A 1	
	モータグレーダ賃料	[土工用]ブレード幅3.1m	日	非公表	A 1	
	タイヤローラ賃料	3~4t	日	非公表	A 1	
	タイヤローラ賃料	8~20t	日	非公表	A 1	
	ロードローラ賃料	[マカダム]質量10~12t	日	非公表	A 1	
	タンパ(ランマ)賃料	60~80kg	日	非公表	A 1	

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	振動ローラ賃料(舗装用)	[ハンドガイド式]0.8~1.1t	日	非公表	A 1	
	振動ローラ賃料(舗装用)	[ハンドガイド式]0.5~0.6t	日	非公表	A 1	
	振動ローラ賃料(舗装用)	[ハンドガイド式]0.6~0.7t	日	非公表	A 1	
	振動ローラ賃料(舗装用)	[コンバインド型]3~4t	日	非公表	A 1	
	振動ローラ賃料(土工用)	[フラット・シングルドラム型]11~12t	日	非公表	A 1	
	アスファルトフィニッシャ賃料	[ホイール型]舗装幅1.4~3.0m	日	非公表	A 1	
	アスファルトフィニッシャ賃料	[ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	日	非公表	A 1	
	空気圧縮機賃料	[可搬式エンジン]2m ³ /min	日	非公表	A 1	
	空気圧縮機賃料	[可搬式エンジン]2.5m ³ /min	日	非公表	A 1	
	空気圧縮機賃料	[可搬式エンジン]3.5~3.7m ³ /min	日	非公表	A 1	
	空気圧縮機賃料	[可搬式エンジン]5m ³ /min	日	非公表	A 1	
	空気圧縮機賃料	[可搬式エンジン]7.5~7.6m ³ /min	日	非公表	A 1	
	空気圧縮機賃料	[可搬式エンジン]10.5~11.0m ³ /min	日	非公表	A 1	
	空気圧縮機賃料	[可搬式エンジン]14.3m ³ /min	日	非公表	A 1	
	空気圧縮機賃料	[可搬式エンジン]17m ³ /min	日	非公表	A 1	
	空気圧縮機賃料	[可搬式エンジン]18~19m ³ /min	日	非公表	A 1	
	空気圧縮機賃料	[可搬式モーター]2.2m ³ /min	日	非公表	A 1	
	空気圧縮機賃料	[可搬式モーター]3.7m ³ /min	日	非公表	A 1	
	空気圧縮機賃料	[可搬式モーター]5.2m ³ /min	日	非公表	A 1	
	空気圧縮機賃料	[可搬式モーター]6m ³ /min	日	非公表	A 1	
	空気圧縮機賃料	[可搬式モーター]9m ³ /min	日	非公表	A 1	
	工事用水中ポンプ賃料	[口径50mm,揚程10m]	日	非公表	A 1	
	工事用水中ポンプ賃料	[口径50mm,揚程15m]	日	非公表	A 1	
	工事用水中ポンプ賃料	[口径100mm,揚程10m]	日	非公表	A 1	
	工事用水中ポンプ賃料	[口径100mm,揚程15m]	日	非公表	A 1	
	工事用水中ポンプ賃料	[口径150mm,揚程10m]	日	非公表	A 1	
	工事用水中ポンプ賃料	[口径150mm,揚程15m]	日	非公表	A 1	
	工事用水中ポンプ賃料	[口径200mm,揚程10m]	日	非公表	A 1	
	工事用水中ポンプ賃料	[口径200mm,揚程15m]	日	非公表	A 1	
	発動発電機賃料	[ガソリンエンジン駆動]2KVA	日	非公表	A 1	
	発動発電機賃料	[ガソリンエンジン駆動]3KVA	日	非公表	A 1	
	発動発電機賃料	[ディーゼルエンジン駆動]5KVA	日	非公表	A 1	
	発動発電機賃料	[ディーゼルエンジン駆動]8KVA	日	非公表	A 1	
	発動発電機賃料	[ディーゼルエンジン駆動]10KVA	日	非公表	A 1	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	発動発電機賃料	[ディーゼルエンジン駆動]15KVA	日	非公表	A 1	
	発動発電機賃料	[ディーゼルエンジン駆動]20KVA	日	非公表	A 1	
	発動発電機賃料	[ディーゼルエンジン駆動]25KVA	日	非公表	A 1	
	発動発電機賃料	[ディーゼルエンジン駆動]35KVA	日	非公表	A 1	
	発動発電機賃料	[ディーゼルエンジン駆動]45KVA	日	非公表	A 1	
	発動発電機賃料	[ディーゼルエンジン駆動]60KVA	日	非公表	A 1	
	発動発電機賃料	[ディーゼルエンジン駆動]75KVA	日	非公表	A 1	
	発動発電機賃料	[ディーゼルエンジン駆動]100KVA	日	非公表	A 1	
	発動発電機賃料	[ディーゼルエンジン駆動]125KVA	日	非公表	A 1	
	発動発電機賃料	[ディーゼルエンジン駆動]150KVA	日	非公表	A 1	
	発動発電機賃料	[ディーゼルエンジン駆動]200KVA	日	非公表	A 1	
	発動発電機賃料	[ディーゼルエンジン駆動]250KVA	日	非公表	A 1	
	発動発電機賃料	[ディーゼルエンジン駆動]300KVA	日	非公表	A 1	
	発動発電機賃料	[ディーゼルエンジン駆動]350KVA	日	非公表	A 1	
	ジェットヒータ賃料	126MJ/h(30,100kcal/h)	日	非公表	A 1	
	トラッククレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	日	非公表	A 1	
	トラッククレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]100t吊	日	非公表	A 1	
	トラッククレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]120t吊	日	非公表	A 1	
	トラッククレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]160t吊	日	非公表	A 1	
	トラッククレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]200t吊	日	非公表	A 1	
	トラッククレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]360t吊	日	非公表	A 1	
	トラッククレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]550t吊	日	非公表	A 1	
	クローラクレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	日	非公表	A 1	
	クローラクレーン賃料	[油圧駆動式]35t吊	日	-		
	クローラクレーン賃料	[油圧駆動式]40t吊	日	-		
	クローラクレーン賃料	[油圧駆動式]50t吊	日	非公表	A 1	
	ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	日	非公表	A 1	
	ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]7t吊	日	-		
	ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]10t吊	日	非公表	A	
	ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]12~13t吊	日	非公表	A 1	
	ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]16t吊	日	非公表	A 1	
	ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]20t吊	日	非公表	A 1	
	ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]25t吊	日	非公表	A 1	
	ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]35t吊	日	非公表	A 1	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]45t吊	日	-		
	ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]50t吊	日	非公表	A 1	
	ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]60t吊	日	非公表	A 1	
	ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]65t吊	日	非公表	A 1	
	ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]70t吊	日	非公表	A 1	
仮設鋼材賃料						
	鋼矢板賃料	[Ⅲ型 1~ 90日]	日	非公表	A 1	
	鋼矢板賃料	[Ⅲ型91~180日]	日	非公表	A 1	
	鋼矢板賃料	[Ⅲ型181~360日]	日	非公表	A 1	
	鋼矢板賃料	[Ⅲ型361~720日]	日	非公表	A 1	
	鋼矢板賃料	[Ⅲ型721~1080日]	日	非公表	A 1	
	鋼矢板賃料	[Ⅳ型 1~ 90日]	日	非公表	A 1	
	鋼矢板賃料	[Ⅳ型91~180日]	日	非公表	A 1	
	鋼矢板賃料	[Ⅳ型181~360日]	日	非公表	A 1	
	鋼矢板賃料	[Ⅳ型361~720日]	日	非公表	A 1	
	鋼矢板賃料	[Ⅳ型721~1080日]	日	非公表	A 1	
	軽量鋼矢板賃料	[I 型 1~ 90日]	日	非公表	A 1	
	軽量鋼矢板賃料	[I 型 91~180日]	日	非公表	A 1	
	軽量鋼矢板賃料	[I 型181~360日]	日	非公表	A 1	
	軽量鋼矢板賃料	[I 型361~720日]	日	非公表	1	
	軽量鋼矢板賃料	[I 型721~1080日]	日	非公表	1	
	軽量鋼矢板賃料	[II 型 1~ 90日]	日	非公表	A 1	
	軽量鋼矢板賃料	[II 型 91~180日]	日	非公表	A 1	
	軽量鋼矢板賃料	[II 型181~360日]	日	非公表	1	
	軽量鋼矢板賃料	[II 型361~720日]	日	非公表	1	
	軽量鋼矢板賃料	[II 型721~1080日]	日	非公表	1	
	軽量鋼矢板賃料	[III型 1~ 90日]	日	非公表	A 1	
	軽量鋼矢板賃料	[III型 91~180日]	日	非公表	A 1	
	軽量鋼矢板賃料	[III型181~360日]	日	非公表	A 1	
	軽量鋼矢板賃料	[III型361~720日]	日	非公表	1	
	軽量鋼矢板賃料	[III型721~1080日]	日	非公表	1	
	整備費	普通鋼矢板(本矢板)Ⅲ型	t	非公表	A 1	
	整備費	普通鋼矢板(本矢板)Ⅳ型	t	非公表	A 1	
	整備費	軽量鋼矢板(本矢板) I 型	t	非公表	A 1	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	整備費	軽量鋼矢板(本矢板)Ⅱ型	t	非公表	A 1	
	整備費	軽量鋼矢板(本矢板)Ⅲ型	t	非公表	A 1	
	不足弁償金(新品)	普通鋼矢板(本矢板)Ⅲ型	t	非公表	A 1	
	不足弁償金(新品)	普通鋼矢板(本矢板)Ⅳ型	t	非公表	A 1	
	不足弁償金(新品)	軽量鋼矢板(本矢板)Ⅰ型	t	非公表	A 1	
	不足弁償金(新品)	軽量鋼矢板(本矢板)Ⅱ型	t	非公表	A 1	
	不足弁償金(新品)	軽量鋼矢板(本矢板)Ⅲ型	t	非公表	A 1	
	不足弁償金(中古)	普通鋼矢板(本矢板)Ⅲ型	t	非公表	A 1	
	不足弁償金(中古)	普通鋼矢板(本矢板)Ⅳ型	t	非公表	A 1	
	不足弁償金(中古)	軽量鋼矢板(本矢板)Ⅰ型	t	非公表	A 1	
	不足弁償金(中古)	軽量鋼矢板(本矢板)Ⅱ型	t	非公表	A 1	
	不足弁償金(中古)	軽量鋼矢板(本矢板)Ⅲ型	t	非公表	A 1	
	H型鋼賃料[杭用]	[H-200, 1~90日]	日	非公表	A 1	
	H型鋼賃料[杭用]	[H-200, 91~180日]	日	非公表	A 1	
	H型鋼賃料[杭用]	[H-200, 181~360日]	日	非公表	A 1	
	H型鋼賃料[杭用]	[H-200, 361~720日]	日	非公表	A 1	
	H型鋼賃料[杭用]	[H-250, 1~90日]	日	非公表	A 1	
	H型鋼賃料[杭用]	[H-250, 91~180日]	日	非公表	A 1	
	H型鋼賃料[杭用]	[H-250, 181~360日]	日	非公表	A 1	
	H型鋼賃料[杭用]	[H-250, 361~720日]	日	非公表	A 1	
	H型鋼賃料[杭用]	[H-300, 1~90日]	日	非公表	A 1	
	H型鋼賃料[杭用]	[H-300, 91~180日]	日	非公表	A 1	
	H型鋼賃料[杭用]	[H-300, 181~360日]	日	非公表	A 1	
	H型鋼賃料[杭用]	[H-300, 361~720日]	日	非公表	A 1	
	H型鋼賃料[杭用]	[H-350, 1~90日]	日	非公表	A 1	
	H型鋼賃料[杭用]	[H-350, 91~180日]	日	非公表	A 1	
	H型鋼賃料[杭用]	[H-350, 181~360日]	日	非公表	A 1	
	H型鋼賃料[杭用]	[H-350, 361~720日]	日	非公表	A 1	
	H型鋼賃料[杭用]	[H-400, 1~90日]	日	非公表	A 1	
	H型鋼賃料[杭用]	[H-400, 91~180日]	日	非公表	A 1	
	H型鋼賃料[杭用]	[H-400, 181~360日]	日	非公表	A 1	
	H型鋼賃料[杭用]	[H-400, 361~720日]	日	非公表	A 1	
	整備費	H型鋼(杭用)200型	t	非公表	A 1	
	整備費	H型鋼(杭用)250型	t	非公表	A 1	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	整備費	H型鋼(杭用)300型	t	非公表	A 1	
	整備費	H型鋼(杭用)350型	t	非公表	A 1	
	整備費	H型鋼(杭用)400型	t	非公表	A 1	
	不足弁償金(新品)	H型鋼(杭用)200型	t	非公表	A 1	
	不足弁償金(新品)	H型鋼(杭用)250型	t	非公表	A 1	
	不足弁償金(新品)	H型鋼(杭用)300型	t	非公表	A 1	
	不足弁償金(新品)	H型鋼(杭用)350型	t	非公表	A 1	
	不足弁償金(新品)	H型鋼(杭用)400型	t	非公表	A 1	
	不足弁償金(中古)	H型鋼(杭用)200型	t	非公表	A 1	
	不足弁償金(中古)	H型鋼(杭用)250型	t	非公表	A 1	
	不足弁償金(中古)	H型鋼(杭用)300型	t	非公表	A 1	
	不足弁償金(中古)	H型鋼(杭用)350型	t	非公表	A 1	
	不足弁償金(中古)	H型鋼(杭用)400型	t	非公表	A 1	
	鋼製山留材賃料[山留主部材]	[H-250～400, 1～90日]	日	非公表	A 1	
	鋼製山留材賃料[山留主部材]	[H-250～400, 91～180日]	日	非公表	A 1	
	鋼製山留材賃料[山留主部材]	[H-250～400, 181～360日]	日	非公表	A 1	
	鋼製山留材賃料[山留主部材]	[H-250～400, 361～720日]	日	非公表	A 1	
	鋼製山留材賃料[山留主部材]	[H-250～400, 721～1080日]	日	非公表	A 1	
	鋼製山留材賃料[部品]	[1～90日]	日	非公表	A 1	
	鋼製山留材賃料[部品]	[91～180日]	日	非公表	A 1	
	鋼製山留材賃料[部品]	[181～360日]	日	非公表	A 1	
	鋼製山留材賃料[部品]	[361～720日]	日	非公表	A 1	
	鋼製山留材賃料[部品]	[721～1080日]	日	非公表	A 1	
	整備費	鋼製山留材[山留主部材]	t	非公表	A 1	
	整備費	鋼製山留材[部品]	t	非公表	A 1	
	整備費	覆工板[鋼製(従来型)]	m2	-		
	整備費	覆工板[鋼製(補強型)]	m2	非公表	A 1	
	整備費	覆工板[鋼製・滑り止め加工付(従来型)]	m2	-		
	整備費	覆工板[鋼製・滑り止め加工付(補強型)]	m2	非公表	A 1	
	整備費	覆工板[コンクリート製(補強型2m2)]	m2	非公表	A 1	
	整備費	覆工板[コンクリート製(補強型3m2)]	m2	非公表	A 1	
	覆工板仮設材賃料	鋼製(従来型)[3月以下]	m2	-		
	覆工板仮設材賃料	鋼製(従来型)[6月以下]	m2	-		
	覆工板仮設材賃料	鋼製(従来型)[12月以下]	m2	-		

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	覆工板仮設材貢料	鋼製(従来型)[24月以下]	m2	-		
	覆工板仮設材貢料	鋼製(従来型)[36月以下]	m2	-		
	覆工板仮設材貢料	鋼製・滑り止め加工付(従来型)[3月以下]	m2	-		
	覆工板仮設材貢料	鋼製・滑り止め加工付(従来型)[6月以下]	m2	-		
	覆工板仮設材貢料	鋼製・滑り止め加工付(従来型)[12月以下]	m2	-		
	覆工板仮設材貢料	鋼製・滑り止め加工付(従来型)[24月以下]	m2	-		
	覆工板仮設材貢料	鋼製・滑り止め加工付(従来型)[36月以下]	m2	-		
	覆工板仮設材貢料	コンクリート製(補強型2m2)[3月以下]	m2	非公表	A 1	
	覆工板仮設材貢料	コンクリート製(補強型2m2)[6月以下]	m2	非公表	A 1	
	覆工板仮設材貢料	コンクリート製(補強型2m2)[12月以下]	m2	非公表	A 1	
	覆工板仮設材貢料	コンクリート製(補強型2m2)[24月以下]	m2	非公表	A 1	
	覆工板仮設材貢料	コンクリート製(補強型2m2)[36月以下]	m2	非公表	A 1	
	覆工板仮設材貢料	鋼製(補強型)[3月以下]	m2	非公表	A 1	
	覆工板仮設材貢料	鋼製(補強型)[6月以下]	m2	非公表	A 1	
	覆工板仮設材貢料	鋼製(補強型)[12月以下]	m2	非公表	A 1	
	覆工板仮設材貢料	鋼製(補強型)[24月以下]	m2	非公表	A 1	
	覆工板仮設材貢料	鋼製(補強型)[36月以下]	m2	非公表	A 1	
	覆工板仮設材貢料	鋼製・滑り止め加工付(補強型)[3月以下]	m2	非公表	A 1	
	覆工板仮設材貢料	鋼製・滑り止め加工付(補強型)[6月以下]	m2	非公表	A 1	
	覆工板仮設材貢料	鋼製・滑り止め加工付(補強型)[12月以下]	m2	非公表	A 1	
	覆工板仮設材貢料	鋼製・滑り止め加工付(補強型)[24月以下]	m2	非公表	A 1	
	覆工板仮設材貢料	鋼製・滑り止め加工付(補強型)[36月以下]	m2	非公表	A 1	
	覆工板仮設材貢料	コンクリート製(補強型3m2)[3月以下]	m2	非公表	A 1	
	覆工板仮設材貢料	コンクリート製(補強型3m2)[6月以下]	m2	非公表	A 1	
	覆工板仮設材貢料	コンクリート製(補強型3m2)[12月以下]	m2	非公表	A 1	
	覆工板仮設材貢料	コンクリート製(補強型3m2)[24月以下]	m2	非公表	A 1	
	覆工板仮設材貢料	コンクリート製(補強型3m2)[36月以下]	m2	非公表	A 1	
	敷鉄板仮設材貢料	鋼板 22×1,524×6096[90日以下]	枚・日	非公表	A 1	
	敷鉄板仮設材貢料	鋼板 22×1,524×6096[180日以下]	枚・日	非公表	A 1	
	敷鉄板仮設材貢料	鋼板 22×1,524×6096[360日以下]	枚・日	非公表	A 1	
	敷鉄板仮設材貢料	鋼板 22×1,524×6096[720日以下]	枚・日	非公表	A 1	
	敷鉄板仮設材貢料	鋼板 22×1,524×3048[90日以下]	枚・日	非公表	A 1	
	敷鉄板仮設材貢料	鋼板 22×1,524×3048[180日以下]	枚・日	非公表	A 1	
	敷鉄板仮設材貢料	鋼板 22×1,524×3048[360日以下]	枚・日	非公表	A 1	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	敷鉄板仮設材賃料	鋼板 22×1,524×3048[720日以下]	枚・日	非公表	A 1	
	敷鉄板不足分弁償金	鋼板 22×1,524×6096	t	非公表	A 1	
	敷鉄板不足分弁償金	鋼板 22×1,524×3048	t	非公表	A 1	
	敷鉄板不足分弁償金	鋼板 25×1,524×6096	t	非公表	A 1	
	敷鉄板整備費	鋼板 22×1,524×6096	枚	非公表	A 1	
	敷鉄板整備費	鋼板 22×1,524×3048	枚	非公表	A 1	
	敷鉄板整備費	鋼板 25×1,524×6096	枚	非公表	A 1	
	軽量金属腹起し材賃料	[70×130×2000mm]	本	非公表	A 1	
	軽量金属腹起し材賃料	[70×130×4000mm]	本	非公表	A 1	
	軽量金属腹起し材基本料	[70×130×2000mm]	本	非公表	A 1	
	軽量金属腹起し材基本料	[70×130×4000mm]	本	非公表	A 1	
	水圧サポート賃料	[450~650mm]	本	非公表	A 1	
	水圧サポート賃料	[590~900mm]	本	非公表	A 1	
	水圧サポート賃料	[770~1300mm]	本	非公表	A 1	
	水圧サポート賃料	[1100~1800mm]	本	非公表	A 1	
	水圧サポート賃料	[1500~2200mm]	本	非公表	A 1	
	水圧サポート基本料		本	非公表	A 1	
	水圧サポート基本料	[1500~2200mm]	本	非公表	A 1	
	水圧ポンプ賃料		台	非公表	A 1	
	水圧ポンプ基本料		台	非公表	A 1	
仮設資材賃料						
	クサビ結合支保部材賃料	支柱材 φ42.7×長1800(mm)	本	非公表	A	
	クサビ結合支保部材賃料	支柱材 φ42.7×長2400(mm)	本	非公表	A	
	クサビ結合支保部材賃料	支柱材 φ48.6×長600(mm)	本	非公表	A	
	クサビ結合支保部材賃料	プレース材 調整長1360~1500	本	非公表	A	
	クサビ結合支保部材賃料	プレース材 調整長1510~1650	本	非公表	A	
	クサビ結合支保部材賃料	プレース材 調整長2060~2200	本	非公表	A	
	クサビ結合支保部材賃料	横継材 φ42.7×長1176(mm)	本	非公表	A	
	クサビ結合支保部材賃料	横継材 φ42.7×長627(mm)	本	非公表	A	
	クサビ結合支保部材賃料	横継材 φ42.7×長857(mm)	本	非公表	A	
	クサビ結合支保部材賃料(基本料)	支柱材 φ42.7×長1800(mm)	本	非公表	A	
	クサビ結合支保部材賃料(基本料)	支柱材 φ42.7×長2400(mm)	本	非公表	A	
	クサビ結合支保部材賃料(基本料)	支柱材 φ48.6×長600(mm)	本	非公表	A	
	クサビ結合支保部材賃料(基本料)	プレース材 調整長1360~1500	本	非公表	A	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	クサビ結合支保部材賃料(基本料)	プレース材 調整長1510～1650	本	非公表	A	
	クサビ結合支保部材賃料(基本料)	プレース材 調整長2060～2200	本	非公表	A	
	クサビ結合支保部材賃料(基本料)	横継材 φ42.7×長1176(mm)	本	非公表	A	
	クサビ結合支保部材賃料(基本料)	横継材 φ42.7×長627(mm)	本	非公表	A	
	クサビ結合支保部材賃料(基本料)	横継材 φ42.7×長857(mm)	本	非公表	A	
	鋼製型枠賃料	異形ブロック10t未満	m2	非公表	A 1	
	鋼製型枠賃料	異形ブロック10t以上20t未満	m2	非公表	A 1	
	FRP製型枠賃料	異形ブロック10t未満	m2	非公表	A 1	
	FRP製型枠賃料	異形ブロック10t以上20t未満	m2	非公表	A 1	
	直積ブロック用鋼製型枠賃料	異形ブロック10t未満	m2	非公表	A 1	
	直積ブロック用鋼製型枠賃料	異形ブロック10t以上30t未満	m2	非公表	A 1	
各種料金						
環境測定						
	六価クロム溶出試験費	試験方法1	検体	非公表	A 1	
	六価クロム溶出試験費	試験方法2	検体	非公表	A 1	
	六価クロム溶出試験費	試験方法3	検体	非公表	A 1	
	六価クロム溶出試験費	試験方法4	検体	非公表	A 1	
	六価クロム溶出試験費	試験方法5	検体	非公表	A 1	
	六価クロム溶出試験費	試験方法6	検体	非公表	A 1	
土木工事標準単価						
区画線工						
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	実線 15cm[制約なし,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	実線 15cm[制約受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	実線 15cm[制約著受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	実線 20cm[制約なし,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	実線 20cm[制約受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	実線 20cm[制約著受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	実線 30cm[制約なし,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	実線 30cm[制約受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	実線 30cm[制約著受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	実線 45cm[制約なし,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	実線 45cm[制約受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	実線 45cm[制約著受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	破線 15cm[制約なし,昼]	m	非公表	B 2	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	破線 15cm[制約受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	破線 15cm[制約著受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	破線 20cm[制約なし,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	破線 20cm[制約受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	破線 20cm[制約著受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	破線 30cm[制約なし,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	破線 30cm[制約受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	破線 30cm[制約著受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	破線 40cm[制約なし,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	破線 40cm[制約受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	破線 40cm[制約著受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	ゼブラ 15cm[制約なし,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	ゼブラ 15cm[制約受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	ゼブラ 15cm[制約著受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	ゼebra 20cm[制約なし,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	ゼebra 20cm[制約受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	ゼebra 20cm[制約著受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	ゼebra 30cm[制約なし,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	ゼebra 30cm[制約受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	ゼebra 30cm[制約著受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	ゼebra 30cm[制約なし,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	ゼebra 40cm[制約なし,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	ゼebra 40cm[制約受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	ゼebra 40cm[制約著受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	矢印・記号・文字 15cm換算[制約なし,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	矢印・記号・文字 15cm換算[制約受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	矢印・記号・文字 15cm換算[制約著受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	実線 15cm[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	実線 15cm[制約受,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	実線 15cm[制約著受,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	実線 20cm[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	実線 20cm[制約受,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	実線 20cm[制約著受,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	実線 30cm[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	実線 30cm[制約受,夜]	m	非公表	B 2	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	実線 30cm[制約著受,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	実線 45cm[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	実線 45cm[制約受,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	実線 45cm[制約著受,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	破線 15cm[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	破線 15cm[制約受,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	破線 15cm[制約著受,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	破線 20cm[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	破線 20cm[制約受,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	破線 20cm[制約著受,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	破線 30cm[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	破線 30cm[制約著受,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	破線 45cm[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	破線 45cm[制約著受,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	ゼブラ 15cm[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	ゼブラ 15cm[制約受,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	ゼブラ 15cm[制約著受,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	ゼブラ 20cm[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	ゼブラ 20cm[制約受,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	ゼブラ 20cm[制約著受,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	ゼブラ 30cm[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	ゼブラ 30cm[制約受,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	ゼブラ 30cm[制約著受,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	ゼブラ 45cm[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	ゼブラ 45cm[制約受,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	ゼブラ 45cm[制約著受,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	矢印・記号・文字 15cm換算[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	矢印・記号・文字 15cm換算[制約受,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	矢印・記号・文字 15cm換算[制約著受,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [ペイント式(車載式)]	実線 15cm[制約なし,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [ペイント式(車載式)]	実線 15cm[制約受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [ペイント式(車載式)]	実線 15cm[制約著受,昼]	m	非公表	B 2	

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	区画線設置工 [ペイント式(車載式)]	破線 15cm[制約なし,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [ペイント式(車載式)]	破線 15cm[制約受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [ペイント式(車載式)]	破線 15cm[制約著受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [ペイント式(車載式)]	破線 30cm[制約なし,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [ペイント式(車載式)]	破線 30cm[制約受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [ペイント式(車載式)]	破線 30cm[制約著受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [ペイント式(車載式)]	実線 15cm[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [ペイント式(車載式)]	実線 15cm[制約受,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [ペイント式(車載式)]	実線 15cm[制約著受,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [ペイント式(車載式)]	破線 15cm[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [ペイント式(車載式)]	破線 15cm[制約受,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [ペイント式(車載式)]	破線 15cm[制約著受,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [ペイント式(車載式)]	破線 30cm[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [ペイント式(車載式)]	破線 30cm[制約受,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線設置工 [ペイント式(車載式)]	破線 30cm[制約著受,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線消去 [削取り式]	15cm換算[制約なし,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線消去 [削取り式]	15cm換算[制約受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線消去 [削取り式]	15cm換算[制約著受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線消去 [削取り式]	15cm換算[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線消去 [削取り式]	15cm換算[制約受,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線消去 [削取り式]	15cm換算[制約著受,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線消去 [ウォータージェット式]	溶融式消去 15cm換算[制約なし,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線消去 [ウォータージェット式]	溶融式消去 15cm換算[制約受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線消去 [ウォータージェット式]	溶融式消去 15cm換算[制約著受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線消去 [ウォータージェット式]	ペイント式消去 15cm換算[制約なし,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線消去 [ウォータージェット式]	ペイント式消去 15cm換算[制約受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線消去 [ウォータージェット式]	ペイント式消去 15cm換算[制約著受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線消去 [ウォータージェット式]	溶融式消去 15cm換算[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線消去 [ウォータージェット式]	溶融式消去 15cm換算[制約受,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線消去 [ウォータージェット式]	溶融式消去 15cm換算[制約著受,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線消去 [ウォータージェット式]	溶融式消去 15cm換算[制約なし,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線消去 [ウォータージェット式]	溶融式消去 15cm換算[制約著受,昼]	m	非公表	B 2	
	区画線消去 [ウォータージェット式]	ペイント式消去 15cm換算[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線消去 [ウォータージェット式]	ペイント式消去 15cm換算[制約著受,夜]	m	非公表	B 2	
	区画線消去 [ウォータージェット式]	自転車マーク[広島県警仕様][制約なし,昼]	箇所	5,705		

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	自転車マーク[広島県警仕様][制約受,昼]	箇所	6,012		
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	自転車マーク[広島県警仕様][制約著受,昼]	箇所	6,421		
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	自転車マーク[広島県警仕様],排水性舗装[制約なし,昼]	箇所	6,113		
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	自転車マーク[広島県警仕様],排水性舗装[制約受,昼]	箇所	6,441		
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	自転車マーク[広島県警仕様],排水性舗装[制約著受,昼]	箇所	6,880		
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	自転車マーク[広島県警仕様][制約なし,夜]	箇所	8,262		
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	自転車マーク[広島県警仕様][制約受,夜]	箇所	8,722		
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	自転車マーク[広島県警仕様][制約著受,夜]	箇所	9,336		
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	自転車マーク[広島県警仕様],排水性舗装[制約なし,夜]	箇所	8,852		
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	自転車マーク[広島県警仕様],排水性舗装[制約受,夜]	箇所	9,345		
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	自転車マーク[広島県警仕様],排水性舗装[制約著受,夜]	箇所	10,000		
高視認性区画線工						
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	実線 15cm[制約なし,昼]	m	非公表	B	2
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	実線 15cm[制約受,昼]	m	非公表	B	2
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	実線 15cm[制約著受,昼]	m	非公表	B	2
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	実線 20cm[制約なし,昼]	m	非公表	B	2
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	実線 20cm[制約受,昼]	m	非公表	B	2
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	実線 20cm[制約著受,昼]	m	非公表	B	2
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	実線 30cm[制約なし,昼]	m	非公表	B	2
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	実線 30cm[制約受,昼]	m	非公表	B	2
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	実線 30cm[制約著受,昼]	m	非公表	B	2
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	実線 45cm[制約なし,昼]	m	非公表	B	2
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	実線 45cm[制約受,昼]	m	非公表	B	2
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	ゼブラ 15cm[制約なし,昼]	m	非公表	B	2
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	ゼebra 15cm[制約受,昼]	m	非公表	B	2
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	ゼebra 15cm[制約著受,昼]	m	非公表	B	2
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	ゼebra 20cm[制約なし,昼]	m	非公表	B	2
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	ゼebra 20cm[制約受,昼]	m	非公表	B	2
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	ゼebra 20cm[制約著受,昼]	m	非公表	B	2
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	ゼebra 30cm[制約なし,昼]	m	非公表	B	2
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	ゼebra 30cm[制約受,昼]	m	非公表	B	2
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	ゼebra 30cm[制約著受,昼]	m	非公表	B	2
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	ゼebra 45cm[制約なし,昼]	m	非公表	B	2

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	ゼブラ 45cm[制約受,昼]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	ゼebra 45cm[制約著受,昼]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	実線 15cm[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	実線 15cm[制約受,夜]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	実線 15cm[制約著受,夜]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	実線 20cm[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	実線 20cm[制約受,夜]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	実線 20cm[制約著受,夜]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	実線 20cm[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	実線 30cm[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	実線 30cm[制約受,夜]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	実線 30cm[制約著受,夜]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	実線 45cm[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	実線 45cm[制約受,夜]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	ゼebra 15cm[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	ゼebra 15cm[制約受,夜]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	ゼebra 15cm[制約著受,夜]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	ゼebra 20cm[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	ゼebra 20cm[制約受,夜]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	ゼebra 20cm[制約著受,夜]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	ゼebra 30cm[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	ゼebra 30cm[制約受,夜]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	ゼebra 30cm[制約著受,夜]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	ゼebra 45cm[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	ゼebra 45cm[制約受,夜]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	ゼebra 45cm[制約著受,夜]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 15cm[制約なし,昼]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 15cm[制約受,昼]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 15cm[制約著受,昼]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 20cm[制約なし,昼]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 20cm[制約受,昼]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 20cm[制約著受,昼]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 30cm[制約なし,昼]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 30cm[制約受,昼]	m	非公表	B 2	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 30cm[制約著受,昼]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 15cm[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 15cm[制約受,夜]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 15cm[制約著受,夜]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 20cm[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 20cm[制約受,夜]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 20cm[制約著受,夜]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 30cm[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 30cm[制約受,夜]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 30cm[制約著受,夜]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算[制約なし,昼]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算[制約受,昼]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算[制約著受,昼]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算[制約受,夜]	m	非公表	B 2	
	高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算[制約著受,夜]	m	非公表	B 2	
排水構造物工						
	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60kg/個以下[制約なし,昼]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60を超える300kg/個以下[制約なし,昼]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下[制約なし,昼]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000を超える2000kg/個以下[制約なし,昼]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 2000を超える2900kg/個以下[制約なし,昼]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60kg/個以下[制約受,昼]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60を超える300kg/個以下[制約受,昼]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下[制約受,昼]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000を超える2000kg/個以下[制約受,昼]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 2000を超える2900kg/個以下[制約受,昼]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60kg/個以下[制約著受,昼]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60を超える300kg/個以下[制約著受,昼]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下[制約著受,昼]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000を超える2000kg/個以下[制約著受,昼]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 2000を超える2900kg/個以下[制約著受,昼]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60kg/個以下[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60を超える300kg/個以下[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60kg/個以下[制約受,夜]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下[制約受,夜]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下[制約受,夜]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下[制約受,夜]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下[制約受,夜]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60kg/個以下[制約著受,夜]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下[制約著受,夜]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下[制約著受,夜]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下[制約著受,夜]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下[制約著受,夜]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下[制約なし,屋]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下[制約なし,屋]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下[制約なし,屋]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下[制約著受,屋]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下[制約著受,屋]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下[制約著受,屋]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下[制約著受,屋]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下[制約著受,屋]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下[制約著受,屋]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下[制約なし,夜]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下[制約受,夜]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下[制約受,夜]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下[制約受,夜]	m	非公表	B 2	
	排水構造物工 蓋版	コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下[制約なし,屋]	枚	非公表	B 2	
	排水構造物工 蓋版	コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下[制約なし,屋]	枚	非公表	B 2	
	排水構造物工 蓋版	コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下[制約受,屋]	枚	非公表	B 2	

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	排水構造物工 蓋版	コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下[制約受,昼]	枚	非公表	B 2	
	排水構造物工 蓋版	コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下[制約著受,昼]	枚	非公表	B 2	
	排水構造物工 蓋版	コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下[制約著受,昼]	枚	非公表	B 2	
	排水構造物工 蓋版	コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下[制約なし,夜]	枚	非公表	B 2	
	排水構造物工 蓋版	コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下[制約なし,夜]	枚	非公表	B 2	
	排水構造物工 蓋版	コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下[制約受,夜]	枚	非公表	B 2	
	排水構造物工 蓋版	コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下[制約受,夜]	枚	非公表	B 2	
	排水構造物工 蓋版	コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下[制約著受,夜]	枚	非公表	B 2	
	排水構造物工 蓋版	コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下[制約著受,夜]	枚	非公表	B 2	
コンクリートブロック積工						
	ブロック積工	[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	ブロック積工	[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	ブロック積工	[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	ブロック積工	[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	ブロック積工	[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	ブロック積工	[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
道路反射鏡設置工						
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	塗装 φ 76.3 × 3.2 × 3600[制約なし,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	塗装 φ 76.3 × 3.2 × 3600[制約受,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	塗装 φ 76.3 × 3.2 × 3600[制約著受,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	塗装 φ 76.3 × 3.2 × 4000[制約なし,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	塗装 φ 76.3 × 3.2 × 4000[制約受,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	塗装 φ 76.3 × 3.2 × 4000[制約著受,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	塗装 φ 89.1 × 3.2 × 4400[制約なし,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	塗装 φ 89.1 × 3.2 × 4400[制約受,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	塗装 φ 89.1 × 3.2 × 4400[制約著受,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	塗装 φ 101.6 × 4.2 × 4800[制約なし,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	塗装 φ 101.6 × 4.2 × 4800[制約受,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	塗装 φ 101.6 × 4.2 × 4800[制約著受,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	めつき+塗装 φ 76.3 × 3.2 × 3600[制約なし,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	めつき+塗装 φ 76.3 × 3.2 × 3600[制約受,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	めつき+塗装 φ 76.3 × 3.2 × 3600[制約著受,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	めつき+塗装 φ 76.3 × 3.2 × 4000[制約なし,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	めつき+塗装 φ 76.3 × 3.2 × 4000[制約受,昼]	基	非公表	B	

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	めっき+塗装 $\phi 76.3 \times 3.2 \times 4000$ [制約著受,屋]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	めっき+塗装 $\phi 89.1 \times 3.2 \times 4400$ [制約なし,屋]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	めっき+塗装 $\phi 89.1 \times 3.2 \times 4400$ [制約受,屋]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	めっき+塗装 $\phi 89.1 \times 3.2 \times 4400$ [制約著受,屋]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	めっき+塗装 $\phi 101.6 \times 4.2 \times 4800$ [制約なし,屋]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	めっき+塗装 $\phi 101.6 \times 4.2 \times 4800$ [制約受,屋]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	めっき+塗装 $\phi 101.6 \times 4.2 \times 4800$ [制約著受,屋]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	メタクリル,丸型 $\phi 600$ 1面用[制約なし,屋]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	メタクリル,丸型 $\phi 600$ 1面用[制約受,屋]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	メタクリル,丸型 $\phi 600$ 1面用[制約著受,屋]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	メタクリル,丸型 $\phi 600$ 2面用[制約なし,屋]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	メタクリル,丸型 $\phi 600$ 2面用[制約受,屋]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	メタクリル,丸型 $\phi 600$ 2面用[制約著受,屋]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	メタクリル,丸型 $\phi 800$ 1面用[制約なし,屋]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	メタクリル,丸型 $\phi 800$ 1面用[制約受,屋]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	メタクリル,丸型 $\phi 800$ 1面用[制約著受,屋]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	メタクリル,丸型 $\phi 800$ 2面用[制約なし,屋]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	メタクリル,丸型 $\phi 800$ 2面用[制約受,屋]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	メタクリル,丸型 $\phi 800$ 2面用[制約著受,屋]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	メタクリル,丸型 $\phi 1000$ 1面用[制約なし,屋]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	メタクリル,丸型 $\phi 1000$ 1面用[制約受,屋]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	メタクリル,丸型 $\phi 1000$ 1面用[制約著受,屋]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	メタクリル,丸型 $\phi 1000$ 2面用[制約なし,屋]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	メタクリル,丸型 $\phi 1000$ 2面用[制約受,屋]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	メタクリル,丸型 $\phi 1000$ 2面用[制約著受,屋]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンレス,丸型 $\phi 600$ 1面用[制約なし,屋]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンレス,丸型 $\phi 600$ 1面用[制約受,屋]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンレス,丸型 $\phi 600$ 1面用[制約著受,屋]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンレス,丸型 $\phi 600$ 2面用[制約なし,屋]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンレス,丸型 $\phi 600$ 2面用[制約受,屋]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンレス,丸型 $\phi 600$ 2面用[制約著受,屋]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンレス,丸型 $\phi 800$ 1面用[制約なし,屋]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンレス,丸型 $\phi 800$ 1面用[制約受,屋]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンレス,丸型 $\phi 800$ 1面用[制約著受,屋]	基	非公表	B	

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンレス,丸型φ800 2面用[制約なし,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンレス,丸型φ800 2面用[制約受,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンレス,丸型φ800 2面用[制約著受,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンレス,丸型φ1000 1面用[制約なし,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンレス,丸型φ1000 1面用[制約受,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンレス,丸型φ1000 1面用[制約著受,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンレス,丸型φ1000 2面用[制約なし,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンレス,丸型φ1000 2面用[制約受,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンレス,丸型φ1000 2面用[制約著受,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	強化硝子,丸型φ600 1面用[制約なし,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	強化硝子,丸型φ600 1面用[制約受,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	強化硝子,丸型φ600 1面用[制約著受,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	強化硝子,丸型φ600 2面用[制約なし,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	強化硝子,丸型φ600 2面用[制約受,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	強化硝子,丸型φ600 2面用[制約著受,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	強化硝子,丸型φ800 1面用[制約なし,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	強化硝子,丸型φ800 1面用[制約受,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	強化硝子,丸型φ800 1面用[制約著受,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	強化硝子,丸型φ800 2面用[制約なし,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	強化硝子,丸型φ800 2面用[制約受,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	強化硝子,丸型φ800 2面用[制約著受,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ホリカーホネット,丸型φ600 1面用[制約なし,昼]	基	-		
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ホリカーホネット,丸型φ600 1面用[制約受,昼]	基	-		
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ホリカーホネット,丸型φ600 1面用[制約著受,昼]	基	-		
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ホリカーホネット,丸型φ600 2面用[制約なし,昼]	基	-		
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ホリカーホネット,丸型φ600 2面用[制約受,昼]	基	-		
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ホリカーホネット,丸型φ600 2面用[制約著受,昼]	基	-		
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ホリカーホネット,丸型φ800 1面用[制約なし,昼]	基	-		
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ホリカーホネット,丸型φ800 1面用[制約受,昼]	基	-		
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ホリカーホネット,丸型φ800 1面用[制約著受,昼]	基	-		
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ホリカーホネット,丸型φ800 2面用[制約なし,昼]	基	-		
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ホリカーホネット,丸型φ800 2面用[制約受,昼]	基	-		
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ホリカーホネット,丸型φ800 2面用[制約著受,昼]	基	-		
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	丸型・角型 1面用[制約なし,昼]	基	非公表	B	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	道路反射鏡設置工 [鏡体撤去]	丸型・角型 1面用[制約受,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工 [鏡体撤去]	丸型・角型 1面用[制約著受,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工 [鏡体撤去]	丸型・角型 2面用[制約なし,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工 [鏡体撤去]	丸型・角型 2面用[制約受,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工 [鏡体撤去]	丸型・角型 2面用[制約著受,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工 [支柱・基礎撤去]	[制約無,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工 [支柱・基礎撤去]	[制約受,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工 [支柱・基礎撤去]	[制約著受,昼]	基	非公表	B	
	道路反射鏡設置工 [曲げ加算]	φ 76.3	本	非公表	B	
	道路反射鏡設置工 [曲げ加算]	φ 89.1	本	非公表	B	
	道路反射鏡設置工 [曲げ加算]	φ 101.6	本	非公表	B	
構造物とりこわし工						
	無筋構造物	機械[制約なし,昼]	m3	非公表	B	2
	無筋構造物	人力[制約なし,昼]	m3	非公表	B	2
	無筋構造物	機械[制約受,昼]	m3	非公表	B	2
	無筋構造物	人力[制約受,昼]	m3	非公表	B	2
	無筋構造物	機械[制約著受,昼]	m3	非公表	B	2
	無筋構造物	人力[制約著受,昼]	m3	非公表	B	2
	無筋構造物	機械[制約なし,夜]	m3	非公表	B	2
	無筋構造物	人力[制約なし,夜]	m3	非公表	B	2
	無筋構造物	機械[制約受,夜]	m3	非公表	B	2
	無筋構造物	人力[制約受,夜]	m3	非公表	B	2
	無筋構造物	機械[制約著受,夜]	m3	非公表	B	2
	無筋構造物	人力[制約著受,夜]	m3	非公表	B	2
	鉄筋構造物	機械[制約なし,昼]	m3	非公表	B	2
	鉄筋構造物	人力[制約なし,昼]	m3	非公表	B	2
	鉄筋構造物	機械[制約受,昼]	m3	非公表	B	2
	鉄筋構造物	人力[制約受,昼]	m3	非公表	B	2
	鉄筋構造物	機械[制約著受,昼]	m3	非公表	B	2
	鉄筋構造物	人力[制約著受,昼]	m3	非公表	B	2
	鉄筋構造物	機械[制約なし,夜]	m3	非公表	B	2
	鉄筋構造物	人力[制約なし,夜]	m3	非公表	B	2
	鉄筋構造物	機械[制約受,夜]	m3	非公表	B	2
	鉄筋構造物	人力[制約受,夜]	m3	非公表	B	2
	鉄筋構造物	機械[制約著受,夜]	m3	非公表	B	2
	鉄筋構造物	人力[制約著受,夜]	m3	非公表	B	2

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	鉄筋構造物	機械[制約著受,夜]	m3	非公表	B 2	
	鉄筋構造物	人力[制約著受,夜]	m3	非公表	B 2	
橋梁塗装工						
	新橋現場 素地調整	動力工具処理[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 素地調整	動力工具処理[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 素地調整	動力工具処理[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 素地調整	blast処理[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 素地調整	blast処理[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 素地調整	blast処理[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 素地調整	動力工具処理[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 素地調整	動力工具処理[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 素地調整	動力工具処理[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 素地調整	blast処理[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 素地調整	blast処理[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 素地調整	blast処理[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 ミストコート(変性エポキシ)	130×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 ミストコート(変性エポキシ)	130×1層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 ミストコート(変性エポキシ)	130×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 ミストコート(変性エポキシ)	130×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 ミストコート(変性エポキシ)	130×1層[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 ミストコート(変性エポキシ)	130×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 下塗 超厚膜形エポキシ	500×2回[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 下塗 超厚膜形エポキシ	500×2回[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 下塗 超厚膜形エポキシ	500×2回[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 下塗 超厚膜形エポキシ	500×2回[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 下塗 超厚膜形エポキシ	500×2回[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 下塗 超厚膜形エポキシ	500×2回[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 下塗 有機ジンクリッヂ	240×2層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	新橋現場 下塗 有機ジンクリッヂ	240×2層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 下塗 有機ジンクリッヂ	240×2層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 下塗 有機ジンクリッヂ	300×2回[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 下塗 有機ジンクリッヂ	300×2回[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 下塗 有機ジンクリッヂ	300×2回[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 下塗 有機ジンクリッヂ	240×2層[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 下塗 有機ジンクリッヂ	240×2層[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 下塗 有機ジンクリッヂ	240×2層[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 下塗 有機ジンクリッヂ	300×2回[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 下塗 有機ジンクリッヂ	300×2回[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 下塗 有機ジンクリッヂ	300×2回[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 下塗 鉛クロムフリー錆止	140×3層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 下塗 鉛クロムフリー錆止	140×3層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 下塗 鉛クロムフリー錆止	140×3層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 下塗 鉛クロムフリー錆止	140×3層[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 下塗 鉛クロムフリー錆止	140×3層[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 下塗 鉛クロムフリー錆止	140×3層[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場	準備補修[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場	準備補修[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場	準備補修[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場	準備補修[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場	準備補修[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	新橋現場	準備補修[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 中塗 ふつ素樹脂	赤系 140×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 中塗 ふつ素樹脂	赤系 140×1層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 中塗 ふつ素樹脂	赤系 140×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 中塗 ふつ素樹脂	淡彩 140×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 中塗 ふつ素樹脂	淡彩 140×1層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 中塗 ふつ素樹脂	淡彩 140×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 中塗 ふつ素樹脂	濃彩 140×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 中塗 ふつ素樹脂	濃彩 140×1層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 中塗 ふつ素樹脂	濃彩 140×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 中塗 ふつ素樹脂	赤系 140×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 中塗 ふつ素樹脂	赤系 140×1層[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 中塗 ふつ素樹脂	赤系 140×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 中塗 ふつ素樹脂	淡彩 140×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 中塗 ふつ素樹脂	淡彩 140×1層[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 中塗 ふつ素樹脂	淡彩 140×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	新橋現場 中塗 ふつ素樹脂	濃彩 140×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 中塗 ふつ素樹脂	濃彩 140×1層[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 中塗 ふつ素樹脂	濃彩 140×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 上塗 ふつ素樹脂	赤系 120×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 上塗 ふつ素樹脂	赤系 120×1層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 上塗 ふつ素樹脂	赤系 120×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 上塗 ふつ素樹脂	淡彩 120×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 上塗 ふつ素樹脂	淡彩 120×1層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 上塗 ふつ素樹脂	淡彩 120×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 上塗 ふつ素樹脂	濃彩 120×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 上塗 ふつ素樹脂	濃彩 120×1層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 上塗 ふつ素樹脂	濃彩 120×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 上塗 ふつ素樹脂	濃彩 120×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 上塗 ふつ素樹脂	赤系 120×1層[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 上塗 ふつ素樹脂	赤系 120×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 上塗 ふつ素樹脂	淡彩 120×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	新橋現場 上塗 ふつ素樹脂	淡彩 120×1層[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 上塗 ふつ素樹脂	淡彩 120×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 上塗 ふつ素樹脂	濃彩 120×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 上塗 ふつ素樹脂	濃彩 120×1層[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	新橋現場 上塗 ふつ素樹脂	濃彩 120×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装	清掃水洗い[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装	清掃水洗い[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装	清掃水洗い[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装	清掃水洗い[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装	清掃水洗い[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装	清掃水洗い[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	1種ケレン[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	1種ケレン[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	1種ケレン[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	2種ケレン[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	2種ケレン[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	2種ケレン[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンA[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンA[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンA[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンB[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンB[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンB[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンC[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンC[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンC[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	4種ケレン[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	4種ケレン[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	4種ケレン[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	1種ケレン[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	1種ケレン[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	塗替塗装 素地調整	1種ケレン[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	2種ケレン[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	2種ケレン[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	2種ケレン[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンA[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンA[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンA[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンB[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンB[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンB[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンC[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンC[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンC[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	4種ケレン[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	4種ケレン[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 鉛クロムフリー錆止	140×2層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 鉛クロムフリー錆止	140×2層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 鉛クロムフリー錆止	140×2層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 鉛クロムフリー錆止	140×2層[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 鉛クロムフリー錆止	140×2層[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 鉛クロムフリー錆止	140×2層[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッヂ	240×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッヂ	240×1層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッヂ	240×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッヂ	300×2回[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッヂ	300×2回[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッヂ	300×2回[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッヂ	600×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッヂ	600×1層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッヂ	600×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッヂ	240×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッヂ	240×1層[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッヂ	240×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッヂ	300×2回[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッヂ	300×2回[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッヂ	300×2回[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッヂ	600×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッヂ	600×1層[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッヂ	600×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふつ素	赤系 140×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふつ素	赤系 140×1層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふつ素	赤系 140×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふつ素	赤系 170×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふつ素	赤系 170×1層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふつ素	赤系 170×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふつ素	淡彩 140×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふつ素	淡彩 140×1層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふつ素	淡彩 140×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふつ素	淡彩 170×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふつ素	淡彩 170×1層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふつ素	淡彩 170×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふつ素	濃彩 140×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふつ素	濃彩 140×1層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふつ素	濃彩 140×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふつ素	濃彩 170×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふつ素	濃彩 170×1層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふつ素	濃彩 170×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふつ素	濃彩 170×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふつ素	赤系 140×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふつ素	赤系 140×1層[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふつ素	赤系 140×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふつ素	赤系 170×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふつ素	赤系 170×1層[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふつ素	赤系 170×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふつ素	淡彩 140×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふつ素	淡彩 140×1層[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふつ素	淡彩 140×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふつ素	淡彩 170×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふつ素	淡彩 170×1層[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふつ素	淡彩 170×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層[制約受,昼]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	

【共通】

資材単価一覧表（令和7年12月）

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	B	2
	塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層[制約受,夜]	m2	非公表	B	2
	塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	B	2
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	赤系 120×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	B	2
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	赤系 120×1層[制約受,昼]	m2	非公表	B	2
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	赤系 120×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	B	2
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	赤系 140×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	B	2
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	赤系 140×1層[制約受,昼]	m2	非公表	B	2
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	赤系 140×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	B	2
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	淡彩 120×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	B	2
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	淡彩 120×1層[制約受,昼]	m2	非公表	B	2
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	淡彩 120×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	B	2
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	淡彩 140×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	B	2
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	淡彩 140×1層[制約受,昼]	m2	非公表	B	2
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	淡彩 140×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	B	2
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	濃彩 120×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	B	2
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	濃彩 120×1層[制約受,昼]	m2	非公表	B	2
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	濃彩 120×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	B	2
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	濃彩 140×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	B	2
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	濃彩 140×1層[制約受,昼]	m2	非公表	B	2
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	濃彩 140×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	B	2
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	濃彩 140×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	B	2
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	赤系 120×1層[制約受,夜]	m2	非公表	B	2
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	赤系 120×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	B	2
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	赤系 120×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	B	2
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	赤系 140×1層[制約受,夜]	m2	非公表	B	2
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	赤系 140×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	B	2
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	赤系 140×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	B	2
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	淡彩 120×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	B	2
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	淡彩 120×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	B	2
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	淡彩 120×1層[制約受,夜]	m2	非公表	B	2
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	淡彩 120×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	B	2
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	淡彩 140×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	B	2
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	淡彩 140×1層[制約受,夜]	m2	非公表	B	2
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	淡彩 140×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	B	2
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	濃彩 120×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	B	2

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	濃彩 120×1層[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	濃彩 120×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	濃彩 140×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	濃彩 140×1層[制約受,夜]	m2	非公表	B 2	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふつ素	濃彩 140×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	B 2	
土木工事市場単価						
鉄筋工						
	鉄筋加工・組立	一般構造物	t	非公表	B 2	
	鉄筋加工・組立	場所打杭用かご筋(無溶接工法)	t	非公表	B 2	
鉄筋工(ガス圧接工)						
	ガス圧接工	D19×D19	箇所	非公表	B 2	
	ガス圧接工	D22×D22	箇所	非公表	B 2	
	ガス圧接工	D25×D25	箇所	非公表	B 2	
	ガス圧接工	D29×D29	箇所	非公表	B 2	
	ガス圧接工	D32×D32	箇所	非公表	B 2	
	ガス圧接工	D35×D35	箇所	非公表	B 2	
	ガス圧接工	D38×D38	箇所	非公表	B 2	
	ガス圧接工	D41×D41	箇所	非公表	B 2	
	ガス圧接工	D51×D51	箇所	非公表	B 2	
インターロッキングブロック工						
	インターロッキングブロック工(設置)	直線配置 厚6cm	m2	非公表	B 2	
	インターロッキングブロック工(設置)	直線配置 厚8cm	m2	非公表	B 2	
	インターロッキングブロック工(設置)	曲線配置 厚6cm	m2	非公表	B 2	
	インターロッキングブロック工(設置)	曲線配置 厚8cm	m2	非公表	B 2	
	インターロッキングブロック工(設置)	直線配置3色以上色合わせ 厚6cm	m2	非公表	B 2	
	インターロッキングブロック工(設置)	直線配置3色以上色合わせ 厚8cm	m2	非公表	B 2	
	インターロッキングブロック工(設置)	曲線配置3色以上色合わせ 厚6cm	m2	非公表	B 2	
	インターロッキングブロック工(設置)	曲線配置3色以上色合わせ 厚8cm	m2	非公表	B 2	
	インターロッキングブロック工(撤去)	再利用撤去	m2	非公表	B 2	
	インターロッキングブロック工(撤去)	とりこわし	m2	非公表	B 2	
防護柵設置工(ガードレール)						
	ガードレール設置工(土中建込)	塗装品(白色)B-4E	m	非公表	B 2	
	ガードレール設置工(土中建込)	塗装品(白色)C-4E	m	非公表	B 2	
	ガードレール設置工(土中建込)	メッキ品(白色)B-4E	m	非公表	B 2	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	ガードレール設置工(コンクリート建込)	塗装品(白色)B-2B	m	非公表	B 2	
	ガードレール設置工(コンクリート建込)	塗装品(白色)C-2B	m	非公表	B 2	
	ガードレール設置工(コンクリート建込)	メッキ品(白色)B-2B	m	非公表	B 2	
	ガードレール設置工(レール設置)	B・C種	m	非公表	B 2	
	ガードレール設置工(レール撤去)	B・C種	m	非公表	B 2	
	ガードレール設置工(防護柵撤去)	土中建込(B・C)-4E	m	非公表	B 2	
	ガードレール設置工(防護柵撤去)	コンクリート建込(B・C)-2B	m	非公表	B 2	
	ガードレール設置工(加算額)	標準支柱より長い場合 支柱間隔4m	m	非公表	B 2	
	ガードレール設置工(加算額)	標準支柱より長い場合 支柱間隔3m	m	非公表	B 2	
	ガードレール設置工(加算額)	標準支柱より長い場合 支柱間隔2m	m	非公表	B 2	
	ガードレール設置工(加算額)	曲げ支柱の場合 支柱間隔4m	m	非公表	B 2	
	ガードレール設置工(加算額)	曲げ支柱の場合 支柱間隔3m	m	非公表	B 2	
	ガードレール設置工(加算額)	曲げ支柱の場合 支柱間隔2m	m	非公表	B 2	
防護柵設置工(ガードパイプ)						
	ガードパイプ設置工(土中建込)	塗装品(白色)Bp-2E	m	非公表	B 2	
	ガードパイプ設置工(土中建込)	塗装品(白色)Cp-2E	m	非公表	B 2	
	ガードパイプ設置工(土中建込)	メッキ品(白色)Bp-2E	m	非公表	B 2	
	ガードパイプ設置工(コンクリート建込)	塗装品(白色)Bp-2B	m	非公表	B 2	
	ガードパイプ設置工(コンクリート建込)	塗装品(白色)Cp-2B	m	非公表	B 2	
	ガードパイプ設置工(コンクリート建込)	メッキ品(白色)Bp-2B	m	非公表	B 2	
	ガードパイプ設置工(部材設置)	歩車道境界用(支柱間隔2m)	m	非公表	B 2	
	ガードパイプ設置工(防護柵撤去)	土中建込 Bp-2E	m	非公表	B 2	
	ガードパイプ設置工(防護柵撤去)	土中建込 Cp-2E	m	非公表	B 2	
	ガードパイプ設置工(防護柵撤去)	コンクリート建込 Bp-2B	m	非公表	B 2	
	ガードパイプ設置工(防護柵撤去)	コンクリート建込 Cp-2B	m	非公表	B 2	
	ガードパイプ設置工(部材撤去)	歩車道境界用(支柱間隔2m)	m	非公表	B 2	
	ガードパイプ設置工(加算額)	標準支柱より長い場合 支柱間隔2m	m	非公表	B 2	
	ガードパイプ設置工(加算額)	曲げ支柱の場合 支柱間隔2m	m	非公表	B 2	
防護柵設置工(横断・転落防止柵)						
	転落・横断防止柵設置工(土中建込)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	非公表	B 2	
	転落・横断防止柵設置工(ブロック建込)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	非公表	B 2	
	転落・横断防止柵設置工(ブロック建込)	門型 支柱間隔3m	m	非公表	B 2	
	転落・横断防止柵設置工(コンクリート建込)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	非公表	B 2	
	転落・横断防止柵設置工(コンクリート建込)	門型 支柱間隔3m	m	非公表	B 2	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	転落・横断防止柵設置工(アンカーポルト固定)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	非公表	B 2	
	転落・横断防止柵設置工(部材設置)	ビームまたはパネル 支柱間隔3m	m	非公表	B 2	
	転落・横断防止柵設置工	根巻きコンクリート設置	箇所	非公表	B 2	
	転落・横断防止柵設置工(土中建込撤去)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	非公表	B 2	
	転落・横断防止柵設置工(ブロック建込撤去)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	非公表	B 2	
	転落・横断防止柵設置工(ブロック建込撤去)	門型 支柱間隔3m	m	非公表	B 2	
	転落・横断防止柵設置工(コンクリート建込撤去)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	非公表	B 2	
	転落・横断防止柵設置工(コンクリート建込撤去)	門型 支柱間隔3m	m	非公表	B 2	
	転落・横断防止柵設置工(アンカーポルト固定撤去)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	非公表	B 2	
	転落・横断防止柵設置工(部材撤去)	ビームまたはパネル 支柱間隔3m	m	非公表	B 2	
法面工						
	モルタル吹付工	厚5cm	m2	非公表	B 2	
	モルタル吹付工	厚6cm	m2	非公表	B 2	
	モルタル吹付工	厚7cm	m2	非公表	B 2	
	モルタル吹付工	厚8cm	m2	非公表	B 2	
	モルタル吹付工	厚9cm	m2	非公表	B 2	
	モルタル吹付工	厚10cm	m2	非公表	B 2	
	コンクリート吹付工	厚10cm	m2	非公表	B 2	
	コンクリート吹付工	厚15cm	m2	非公表	B 2	
	コンクリート吹付工	厚20cm	m2	非公表	B 2	
	植生基材吹付工	厚3cm	m2	非公表	B 2	
	植生基材吹付工	厚4cm	m2	非公表	B 2	
	植生基材吹付工	厚5cm	m2	非公表	B 2	
	植生基材吹付工	厚6cm	m2	非公表	B 2	
	植生基材吹付工	厚7cm	m2	非公表	B 2	
	植生基材吹付工	厚8cm	m2	非公表	B 2	
	植生基材吹付工	厚10cm	m2	非公表	B 2	
	客土吹付工	厚1cm	m2	非公表	B 2	
	客土吹付工	厚2cm	m2	非公表	B 2	
	客土吹付工	厚3cm	m2	非公表	B 2	
	種子散布工		m2	非公表	B 2	
	植生マット工	肥料袋付	m2	非公表	B 2	
	植生シート工	肥料袋無 標準品	m2	非公表	B 2	
	植生シート工	肥料袋無 環境品	m2	非公表	B 2	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	植生筋工	人工筋芝(種子帶)	m2	非公表	B 2	
	筋芝工	野芝・高麗芝	m2	非公表	B 2	
	張芝工	野芝・高麗芝(全面張)	m2	非公表	B 2	
	繊維ネット工	肥料袋無	m2	非公表	B 2	
	繊維ネット工	肥料袋付	m2	非公表	B 2	
吹付枠工						
	吹付枠工 モルタル・コンクリート	梁断面 150×150	m	非公表	B 2	
	吹付枠工 モルタル・コンクリート	梁断面 200×200	m	非公表	B 2	
	吹付枠工 モルタル・コンクリート	梁断面 300×300	m	非公表	B 2	
	吹付枠工 モルタル・コンクリート	梁断面 400×400	m	非公表	B 2	
	吹付枠工 モルタル・コンクリート	梁断面 500×500	m	非公表	B 2	
	吹付枠工 モルタル・コンクリート	梁断面 600×600	m	非公表	B 2	
	吹付枠工 加算額	水切りモルタル・コンクリート	m3	非公表	B 2	
	吹付枠工 加算額	表面コテ仕上げ	m2	非公表	B 2	
	吹付枠工 加算額	間詰モルタル・コンクリート	m2	非公表	B 2	
	ラス張工	法面清掃、及びラス・アンカービン設置	m2	非公表	B 2	
防護柵設置工(落石防護柵)						
	落石防護柵設置工(中間支柱設置工)	柵高 1.50m メッキ	本	非公表	B 2	
	落石防護柵設置工(中間支柱設置工)	柵高 2.00m メッキ	本	非公表	B 2	
	落石防護柵設置工(中間支柱設置工)	柵高 2.50m メッキ	本	非公表	B 2	
	落石防護柵設置工(中間支柱設置工)	柵高 3.00m メッキ	本	非公表	B 2	
	落石防護柵設置工(中間支柱設置工)	柵高 3.50m メッキ	本	非公表	B 2	
	落石防護柵設置工(中間支柱設置工)	柵高 4.00m メッキ	本	非公表	B 2	
	落石防護柵設置工(端末支柱設置工)	柵高 1.50m メッキ	本	非公表	B 2	
	落石防護柵設置工(端末支柱設置工)	柵高 2.00m メッキ	本	非公表	B 2	
	落石防護柵設置工(端末支柱設置工)	柵高 2.50m メッキ	本	非公表	B 2	
	落石防護柵設置工(端末支柱設置工)	柵高 3.00m メッキ	本	非公表	B 2	
	落石防護柵設置工(端末支柱設置工)	柵高 3.50m メッキ	本	非公表	B 2	
	落石防護柵設置工(端末支柱設置工)	柵高 4.00m メッキ	本	非公表	B 2	
	落石防護柵設置工(加算額)	曲支柱 柵高 3.50m以下	本	非公表	B 2	
	落石防護柵設置工(加算額)	曲支柱 柵高 4.00m	本	非公表	B 2	
	落石防護柵設置工(ロープ・金網設置工)	柵高 1.50m ロープ本数 5本 間隔保持材付	m	非公表	B 2	
	落石防護柵設置工(ロープ・金網設置工)	柵高 2.00m ロープ本数 7本 間隔保持材付	m	非公表	B 2	
	落石防護柵設置工(ロープ・金網設置工)	柵高 2.50m ロープ本数 8本 間隔保持材付	m	非公表	B 2	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	落石防護柵設置工(ロープ・金網設置工)	柵高 3.00m ロープ本数 10本 間隔保持材付	m	非公表	B 2	
	落石防護柵設置工(ロープ・金網設置工)	柵高 3.50m ロープ本数 12本 間隔保持材付	m	非公表	B 2	
	落石防護柵設置工(ロープ・金網設置工)	柵高 4.00m ロープ本数 13本 間隔保持材付	m	非公表	B 2	
	落石防護柵設置工(ステーロープ設置工)	岩盤用アンカー込み	本	非公表	B 2	
道路標識設置工						
	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式	メッキ品 φ60.5	基	非公表	B 2	
	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式	メッキ品 φ76.3	基	非公表	B 2	
	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式	メッキ品 φ89.1	基	非公表	B 2	
	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式	メッキ品 φ101.6	基	非公表	B 2	
	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式	下地亜鉛メッキ品+静電粉体塗装 φ60.5	基	非公表	B 2	
	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式	下地亜鉛メッキ品+静電粉体塗装 φ76.3	基	非公表	B 2	
	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式	下地亜鉛メッキ品+静電粉体塗装 φ89.1	基	非公表	B 2	
	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式	静電粉体塗装 φ60.5	基	非公表	B 2	
	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式	静電粉体塗装 φ76.3	基	非公表	B 2	
	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式	静電粉体塗装 φ89.1	基	非公表	B 2	
	標識柱・基礎設置(路側式)複柱式	メッキ品 φ60.5	基	非公表	B 2	
	標識柱・基礎設置(路側式)複柱式	メッキ品 φ76.3	基	非公表	B 2	
	標識柱・基礎設置(路側式)複柱式	メッキ品 φ89.1	基	非公表	B 2	
	標識柱・基礎設置(路側式)複柱式	メッキ品 φ101.6	基	非公表	B 2	
	標識柱・基礎設置(路側式)複柱式	下地亜鉛メッキ品+静電粉体塗装 φ60.5	基	非公表	B 2	
	標識柱・基礎設置(路側式)複柱式	下地亜鉛メッキ品+静電粉体塗装 φ76.3	基	非公表	B 2	
	標識柱・基礎設置(路側式)複柱式	下地亜鉛メッキ品+静電粉体塗装 φ89.1	基	非公表	B 2	
	標識柱・基礎設置(路側式)複柱式	静電粉体塗装 φ60.5	基	非公表	B 2	
	標識柱・基礎設置(路側式)複柱式	静電粉体塗装 φ76.3	基	非公表	B 2	
	標識柱・基礎設置(路側式)複柱式	静電粉体塗装 φ89.1	基	非公表	B 2	
	標識柱設置(片持式)	400kg未満	基	非公表	B 2	
	標識柱設置(片持式)	400kg以上	基	非公表	B 2	
	標識柱設置(門型式)	スパン10m未満	基	非公表	B 2	
	標識柱設置(門型式)	スパン10m~20m	基	非公表	B 2	
	標識柱設置(門型式)	スパン20m以上	基	非公表	B 2	
	標識基礎設置(コンクリート基礎)	片持式・門型式 4.0m3未満	m3	非公表	B 2	
	標識基礎設置(コンクリート基礎)	片持式・門型式 4.0~6.0m3	m3	非公表	B 2	
	標識基礎設置(コンクリート基礎)	片持式・門型式 6.0m3以上	m3	非公表	B 2	
	標識板設置(案内標識)	広角ブリズム2m2未満	m2	非公表	B 2	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	標識板設置(案内標識)	広角プリズム2m2以上	m2	非公表	B 2	
	標識板設置(案内標識)	カプセルプリズム・カプセルレンズ 2m2未満	m2	非公表	B 2	
	標識板設置(案内標識)	カプセルプリズム・カプセルレンズ 2m2以上	m2	非公表	B 2	
	標識板設置(案内標識)	封入プリズム・封入レンズ2m2未満	m2	非公表	B 2	
	標識板設置(案内標識)	封入プリズム・封入レンズ2m2以上	m2	非公表	B 2	
	標識板設置	警戒・規制・指示・路線	基	非公表	B 2	
	添架式標識取付金具設置	信号アーム部	基	非公表	B 2	
	添架式標識取付金具設置	照明柱・既設標識柱	基	非公表	B 2	
	添架式標識取付金具設置	歩道橋	基	非公表	B 2	
	加算額(曲げ支柱)	路側式 ϕ 60.5	本	非公表	B 2	
	加算額(曲げ支柱)	路側式 ϕ 76.3	本	非公表	B 2	
	加算額(曲げ支柱)	路側式 ϕ 89.1	本	非公表	B 2	
	加算額(標識板の裏面塗装)		m2	非公表	B 2	
	加算額(アンカーボルトの材料価格)		kg	非公表	B 2	
	加算額(取付金具の材料価格)		段	非公表	B 2	
	標識柱撤去(路側式)	単柱式(基礎含む)	基	非公表	B 2	
	標識柱撤去(路側式)	複柱式(基礎含む)	基	非公表	B 2	
	標識柱撤去(片持式)	400kg未満	基	非公表	B 2	
	標識柱撤去(片持式)	400kg以上	基	非公表	B 2	
	標識柱撤去(門型式)	スパン10m未満	基	非公表	B 2	
	標識柱撤去(門型式)	スパン10m~20m	基	非公表	B 2	
	標識柱撤去(門型式)	スパン20m以上	基	非公表	B 2	
	コンクリート基礎撤去	片持式・門型式	m3	非公表	B 2	
	標識板撤去	警戒・規制・指示・路線	基	非公表	B 2	
	標識板撤去	(案内標識) 2m2未満	m2	非公表	B 2	
	標識板撤去	(案内標識) 2m2以上	m2	非公表	B 2	
	標識板撤去(添架式標識板)	信号アーム部	基	非公表	B 2	
	標識板撤去(添架式標識板)	照明柱・既設標識柱	基	非公表	B 2	
	標識板撤去(添架式標識板)	歩道橋	基	非公表	B 2	
	標識板設置移設	2m2未満	m2	非公表	B 2	
	標識板設置移設	2m2以上	m2	非公表	B 2	
道路付属物設置工						
	視線誘導標設置(土中建込用)	両面反射体 ϕ 100以下(支柱径 ϕ 34)	本	非公表	B 2	
	視線誘導標設置(土中建込用)	両面反射体 ϕ 100以下(支柱径 ϕ 60.5)	本	非公表	B 2	

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	視線誘導標設置(土中建込用)	両面反射体 ϕ 100以下(支柱径 ϕ 89)	本	非公表	B 2	
	視線誘導標設置(土中建込用)	両面反射体 ϕ 300(支柱径 ϕ 60.5)	本	非公表	B 2	
	視線誘導標設置(土中建込用)	片面反射体 ϕ 100以下(支柱径 ϕ 34)	本	非公表	B 2	
	視線誘導標設置(土中建込用)	片面反射体 ϕ 100以下(支柱径 ϕ 60.5)	本	非公表	B 2	
	視線誘導標設置(土中建込用)	片面反射体 ϕ 100以下(支柱径 ϕ 89)	本	非公表	B 2	
	視線誘導標設置(土中建込用)	片面反射体 ϕ 300(支柱径 ϕ 60.5)	本	非公表	B 2	
	視線誘導標設置(コンクリート建込用)穿孔含む	両面反射体 ϕ 100以下(支柱径 ϕ 34)	本	非公表	B 2	
	視線誘導標設置(コンクリート建込用)穿孔含む	両面反射体 ϕ 100以下(支柱径 ϕ 60.5)	本	非公表	B 2	
	視線誘導標設置(コンクリート建込用)穿孔含む	両面反射体 ϕ 100以下(支柱径 ϕ 89)	本	非公表	B 2	
	視線誘導標設置(コンクリート建込用)穿孔含む	両面反射体 ϕ 300(支柱径 ϕ 60.5)	本	非公表	B 2	
	視線誘導標設置(コンクリート建込用)穿孔含む	片面反射体 ϕ 100以下(支柱径 ϕ 34)	本	非公表	B 2	
	視線誘導標設置(コンクリート建込用)穿孔含む	片面反射体 ϕ 100以下(支柱径 ϕ 60.5)	本	非公表	B 2	
	視線誘導標設置(コンクリート建込用)穿孔含む	片面反射体 ϕ 100以下(支柱径 ϕ 89)	本	非公表	B 2	
	視線誘導標設置(コンクリート建込用)穿孔含む	片面反射体 ϕ 300(支柱径 ϕ 60.5)	本	非公表	B 2	
	視線誘導標設置(コンクリート建込用)穿孔含まない	両面反射体 ϕ 100以下(支柱径 ϕ 34)	本	非公表	B 2	
	視線誘導標設置(コンクリート建込用)穿孔含まない	両面反射体 ϕ 100以下(支柱径 ϕ 60.5)	本	非公表	B 2	
	視線誘導標設置(コンクリート建込用)穿孔含まない	両面反射体 ϕ 100以下(支柱径 ϕ 89)	本	非公表	B 2	
	視線誘導標設置(コンクリート建込用)穿孔含まない	両面反射体 ϕ 300(支柱径 ϕ 60.5)	本	非公表	B 2	
	視線誘導標設置(コンクリート建込用)穿孔含まない	片面反射体 ϕ 100以下(支柱径 ϕ 34)	本	非公表	B 2	
	視線誘導標設置(コンクリート建込用)穿孔含まない	片面反射体 ϕ 100以下(支柱径 ϕ 60.5)	本	非公表	B 2	
	視線誘導標設置(コンクリート建込用)穿孔含まない	片面反射体 ϕ 100以下(支柱径 ϕ 89)	本	非公表	B 2	
	視線誘導標設置(防護柵取付用)	両面反射体 ϕ 100以下(バンド式)	本	非公表	B 2	
	視線誘導標設置(防護柵取付用)	両面反射体 ϕ 100以下(ボルト式)	本	非公表	B 2	
	視線誘導標設置(防護柵取付用)	両面反射体 ϕ 100以下(かぶせ式)	本	非公表	B 2	
	視線誘導標設置(防護柵取付用)	両面反射体 ϕ 300(バンド式)	本	非公表	B 2	
	視線誘導標設置(防護柵取付用)	片面反射体 ϕ 100以下(バンド式)	本	非公表	B 2	
	視線誘導標設置(防護柵取付用)	片面反射体 ϕ 100以下(ボルト式)	本	非公表	B 2	
	視線誘導標設置(防護柵取付用)	片面反射体 ϕ 100以下(かぶせ式)	本	非公表	B 2	
	視線誘導標設置(防護柵取付用)	片面反射体 ϕ 300(バンド式)	本	非公表	B 2	
	視線誘導標設置(構造物取付用)	両面反射体 ϕ 100以下(側壁用)	本	非公表	B 2	
	視線誘導標設置(構造物取付用)	両面反射体 ϕ 100以下(ベースプレート)	本	非公表	B 2	
	視線誘導標設置(構造物取付用)	両面反射体 ϕ 300(ベースプレート)	本	非公表	B 2	
	視線誘導標設置(構造物取付用)	片面反射体 ϕ 100以下(側壁用)	本	非公表	B 2	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	視線誘導標設置(構造物取付用)	片面反射体 φ100以下(ベースプレート)	本	非公表	B 2	
	視線誘導標設置(構造物取付用)	片面反射体 φ300(ベースプレート)	本	非公表	B 2	
	視線誘導標(加算額)	防塵型(プロペラ)φ100以下	面	非公表	B 2	
	視線誘導標(加算額)	防塵型(プロペラ)φ300	面	非公表	B 2	
	視線誘導標(加算額)	さや管	本	非公表	B 2	
	道路付属物撤去(視線誘導標)	土中建込用	本	非公表	B 2	
	道路付属物撤去(視線誘導標)	コンクリート建込用	本	非公表	B 2	
	道路付属物撤去(視線誘導標)	防護柵取付用	本	非公表	B 2	
	道路付属物撤去(視線誘導標)	構造物取付用	本	非公表	B 2	
	道路鋲設置(大型鋲設置)	両面反射(穿孔式)幅30cm	個	非公表	B 2	
	道路鋲設置(大型鋲設置)	両面反射(穿孔式)幅20cm	個	非公表	B 2	
	道路鋲設置(大型鋲設置)	片面反射(穿孔式)幅30cm	個	非公表	B 2	
	道路鋲設置(大型鋲設置)	片面反射(穿孔式)幅20cm	個	非公表	B 2	
	道路鋲設置(小型鋲設置)	両面反射(穿孔式)幅15cm	個	非公表	B 2	
	道路鋲設置(小型鋲設置)	両面反射(貼付式)幅10cm	個	非公表	B 2	
	道路鋲設置(小型鋲設置)	片面反射(穿孔式)幅15cm	個	非公表	B 2	
	道路鋲設置(小型鋲設置)	片面反射(貼付式)幅10cm	個	非公表	B 2	
	道路付属物撤去(道路鋲)	穿孔式	個	非公表	B 2	
	道路付属物撤去(道路鋲)	貼付式	個	非公表	B 2	
	車道分離標設置(本体(柱)径φ80 バー径φ250)	穿孔式(可変式)高さ400mm	本	非公表	B 2	
	車道分離標設置(本体(柱)径φ80 バー径φ250)	穿孔式(可変式)高さ650mm	本	非公表	B 2	
	車道分離標設置(本体(柱)径φ80 バー径φ250)	穿孔式(可変式)高さ800mm	本	非公表	B 2	
	車道分離標設置(本体(柱)径φ80 バー径φ250)	穿孔式(着脱式)高さ400mm	本	非公表	B 2	
	車道分離標設置(本体(柱)径φ80 バー径φ250)	穿孔式(着脱式)高さ650mm	本	非公表	B 2	
	車道分離標設置(本体(柱)径φ80 バー径φ250)	穿孔式(着脱式)高さ800mm	本	非公表	B 2	
	車道分離標設置(本体(柱)径φ80 バー径φ250)	貼付式(固定式)高さ400mm	本	非公表	B 2	
	車道分離標設置(本体(柱)径φ80 バー径φ250)	貼付式(固定式)高さ650mm	本	非公表	B 2	
	車道分離標設置(本体(柱)径φ80 バー径φ250)	貼付式(固定式)高さ800mm	本	非公表	B 2	
	道路付属物撤去(車道分離標)	可変式(穿孔式)	本	非公表	B 2	
	道路付属物撤去(車道分離標)	着脱式(穿孔式)	本	非公表	B 2	
	道路付属物撤去(車道分離標)	固定式(貼付式)	本	非公表	B 2	
	境界杭設置	コンクリート製(根巻き基礎有り)	本	非公表	B 2	
	境界杭設置	コンクリート製(根巻き基礎無し)	本	非公表	B 2	
	道路付属物撤去(境界杭)		本	非公表	B 2	

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	境界鉢設置(金属製)		枚	非公表	B 2	
	道路付属物撤去(境界鉢)		枚	非公表	B 2	
道路植栽工						
	植樹工(低木)	樹高60cm未満	本	非公表	B 2	
	植樹工(中木)	樹高60cm以上100cm未満	本	非公表	B 2	
	植樹工(中木)	樹高100cm以上200cm未満	本	非公表	B 2	
	植樹工(中木)	樹高200cm以上300cm未満	本	非公表	B 2	
	植樹工(高木)	幹周20cm未満	本	非公表	B 2	
	植樹工(高木)	幹周20cm以上40cm未満	本	非公表	B 2	
	植樹工(高木)	幹周40cm以上60cm未満	本	非公表	B 2	
	植樹工(高木)	幹周60cm以上90cm未満	本	非公表	B 2	
	支柱設置(中木)	二脚鳥居添木付樹高250cm以上	本	非公表	B 2	
	支柱設置(中木)	ハツ掛(竹)樹高100cm以上	本	非公表	B 2	
	支柱設置(中木)	添柱形(1本形・竹)樹高100cm以上	本	非公表	B 2	
	支柱設置(中木)	布掛(竹)樹高100cm以上	m	非公表	B 2	
	支柱設置(中木)	生垣形樹高100cm以上	m	非公表	B 2	
	支柱設置(高木)	二脚鳥居添木付幹周30cm未満	本	非公表	B 2	
	支柱設置(高木)	二脚鳥居添木無幹周30cm以上40cm未満	本	非公表	B 2	
	支柱設置(高木)	三脚鳥居幹周30cm以上60cm未満	本	非公表	B 2	
	支柱設置(高木)	十字鳥居幹周30cm以上	本	非公表	B 2	
	支柱設置(高木)	二脚鳥居組合幹周50cm以上	本	非公表	B 2	
	支柱設置(高木)	ハツ掛幹周40cm未満	本	非公表	B 2	
	支柱設置(高木)	ハツ掛幹周40cm以上	本	非公表	B 2	
	支柱撤去(中木)	二脚鳥居・ハツ掛・添柱形	本	非公表	B 2	
	支柱撤去(中木)	布掛・生垣形	m	非公表	B 2	
	支柱撤去(高木)		本	非公表	B 2	
	地被類(植付工)		鉢	非公表	B 2	
	移植工	低木(樹高60cm未満)	本	非公表	B 2	
	移植工	中木(樹高60cm以上100cm未満)	本	非公表	B 2	
	移植工	中木(樹高100cm以上200cm未満)	本	非公表	B 2	
	移植工	中木(樹高200cm以上300cm未満)	本	非公表	B 2	
	移植工	高木(幹周30cm未満)	本	非公表	B 2	
	移植工	高木(幹周30cm以上60cm未満)	本	非公表	B 2	
	移植工	高木(幹周60cm以上90cm未満)	本	非公表	B 2	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	植樹管理(高木せん定)	夏季せん定(幹周30cm未満)	本	非公表	B 2	
	植樹管理(高木せん定)	夏季せん定(幹周30cm以上60cm未満)	本	非公表	B 2	
	植樹管理(高木せん定)	夏季せん定(幹周60cm以上90cm未満)	本	非公表	B 2	
	植樹管理(高木せん定)	夏季せん定(幹周90cm以上120cm未満)	本	非公表	B 2	
	植樹管理(高木せん定)	冬季せん定(幹周30cm未満)	本	非公表	B 2	
	植樹管理(高木せん定)	冬季せん定(幹周30cm以上60cm未満)	本	非公表	B 2	
	植樹管理(高木せん定)	冬季せん定(幹周60cm以上90cm未満)	本	非公表	B 2	
	植樹管理(高木せん定)	冬季せん定(幹周90cm以上120cm未満)	本	非公表	B 2	
	植樹管理(低木・中木せん定)	球形(樹高100cm未満)	本	非公表	B 2	
	植樹管理(低木・中木せん定)	球形(樹高100cm以上200cm未満)	本	非公表	B 2	
	植樹管理(低木・中木せん定)	球形(樹高200cm以上300cm未満)	本	非公表	B 2	
	植樹管理(低木・中木せん定)	円筒形(樹高100cm未満)	本	非公表	B 2	
	植樹管理(低木・中木せん定)	円筒形(樹高100cm以上200cm未満)	本	非公表	B 2	
	植樹管理(低木・中木せん定)	円筒形(樹高200cm以上300cm未満)	本	非公表	B 2	
	植樹管理(寄植せん定)	低木	m2	非公表	B 2	
	植樹管理(寄植せん定)	中木	m2	非公表	B 2	
	植樹管理(施肥)	高木(幹周60cm未満)	本	非公表	B 2	
	植樹管理(施肥)	高木(幹周60cm以上120cm未満)	本	非公表	B 2	
	植樹管理(施肥)	中木(樹高200cm以上300cm未満)	本	非公表	B 2	
	植樹管理(施肥)	中木・低木(樹高200cm未満)	本	非公表	B 2	
	植樹管理(施肥)	寄植(中木・低木)	m2	非公表	B 2	
	植樹管理(施肥)	芝	m2	非公表	B 2	
	植樹管理(除草)	抜根除草(植込地)	m2	非公表	B 2	
	植樹管理(除草)	抜根除草(芝生)	m2	非公表	B 2	
	植樹管理(芝刈)		m2	非公表	B 2	
	植樹管理(灌水)	トラック使用	m2	非公表	B 2	
	植樹管理(灌水)	散水車	m2	非公表	B 2	
	植樹管理(防除)	低木(樹高60cm未満)	本	非公表	B 2	
	植樹管理(防除)	中木(樹高60cm以上100cm未満)	本	非公表	B 2	
	植樹管理(防除)	中木(樹高100cm以上200cm未満)	本	非公表	B 2	
	植樹管理(防除)	中木(樹高200cm以上300cm未満)	本	非公表	B 2	
	植樹管理(防除)	高木(幹周60cm未満)	本	非公表	B 2	
	植樹管理(防除)	高木(幹周60cm以上120cm未満)	本	非公表	B 2	
	植樹管理(防除)	寄植(低木)	m2	非公表	B 2	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	植樹管理(防除)	寄植(中木)	m2	非公表	B 2	
	植樹管理(防除)	芝	m2	非公表	B 2	
公園植栽工						
	植樹工(公園)	低木(樹高60cm未満)	本	非公表	B 2	
	植樹工(公園)	中木(樹高60cm以上100cm未満)	本	非公表	B 2	
	植樹工(公園)	中木(樹高100cm以上200cm未満)	本	非公表	B 2	
	植樹工(公園)	中木(樹高200cm以上300cm未満)	本	非公表	B 2	
	支柱設置(公園)	二脚鳥居添木付樹高250cm以上	本	非公表	B 2	
	支柱設置(公園)	ハツ掛(竹)樹高100cm以上	本	非公表	B 2	
	支柱設置(公園)	添柱形(1本形・竹)樹高100cm以上	本	非公表	B 2	
	支柱設置(公園)	布掛け(竹)樹高100cm以上	m	非公表	B 2	
	支柱設置(公園)	生垣形樹高100cm以上	m	非公表	B 2	
	地被類(公園)	植付工	鉢	非公表	B 2	
橋梁用伸縮継手装置設置工						
	伸縮継手装置設置工(新設)	軽量型	m	非公表	B 2	
	伸縮継手装置設置工(新設)	普通型	m	非公表	B 2	
	伸縮継手装置設置工(補修)	軽量型(1車線相当)	m	非公表	B 2	
	伸縮継手装置設置工(補修)	軽量型(2車線相当)	m	非公表	B 2	
	伸縮継手装置設置工(補修)	普通型(1車線相当)	m	非公表	B 2	
	伸縮継手装置設置工(補修)	普通型(2車線相当)	m	非公表	B 2	
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工						
	埋設型伸縮継手装置設置工(新設)	舗装厚内型(後付工法)	m	非公表	B 2	
	埋設型伸縮継手装置設置工(新設)	床版箱抜型(先付工法)	m	非公表	B 2	
	埋設型伸縮継手装置設置工(新設)	床版箱抜型(後付工法)	m	非公表	B 2	
	埋設型伸縮継手装置設置工(補修)	舗装厚内型(1車線相当)	m	非公表	B 2	
	埋設型伸縮継手装置設置工(補修)	舗装厚内型(2車線相当)	m	非公表	B 2	
	埋設型伸縮継手装置設置工(補修)	床版箱抜型(1車線相当)	m	非公表	B 2	
	埋設型伸縮継手装置設置工(補修)	床版箱抜型(2車線相当)	m	非公表	B 2	
	本体材料費(加算額)	舗装厚内型	m3	非公表	B 2	
	本体材料費(加算額)	床版箱抜型(特殊合材費)	m3	非公表	B 2	
	本体材料費(加算額)	床版箱抜型(伸縮金物費)	m	非公表	B 2	
橋面防水工						
	橋面防水工(シート系防水)	アスファルト系(新設)	m2	非公表	B 2	
	橋面防水工(シート系防水)	アスファルト系(補修)	m2	非公表	B 2	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	橋面防水工(塗膜系防水)	アスファルト系(新設)	m2	非公表	B 2	
	橋面防水工(塗膜系防水)	アスファルト系(補修)	m2	非公表	B 2	
薄層カラー舗装工						
	樹脂モルタル舗装工	厚6mm以下	m2	非公表	B 2	
	樹脂モルタル舗装工	厚6mm超え8mm以下	m2	非公表	B 2	
	樹脂モルタル舗装工	厚8mm超え10mm以下	m2	非公表	B 2	
	景観透水性舗装工	10mm以下	m2	非公表	B 2	
	景観透水性舗装工	10mm超え15mm以下	m2	非公表	B 2	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-101	m2	非公表	B 2	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-102	m2	非公表	B 2	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-103	m2	非公表	B 2	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-104	m2	非公表	B 2	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-201	m2	非公表	B 2	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-202	m2	非公表	B 2	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-203	m2	非公表	B 2	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-204	m2	非公表	B 2	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	m2	非公表	B 2	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-302	m2	非公表	B 2	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303	m2	非公表	B 2	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-304	m2	非公表	B 2	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-401	m2	非公表	B 2	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-402	m2	非公表	B 2	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501	m2	非公表	B 2	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-502	m2	非公表	B 2	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-601	m2	非公表	B 2	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-602	m2	非公表	B 2	
鉄筋挿入工(ロックボルト工)						
	鉄筋挿入工	現場条件 I	m	非公表	B 2	
	鉄筋挿入工	現場条件 II	m	非公表	B 2	
	鉄筋挿入工	現場条件 III	m	非公表	B 2	
	鉄筋挿入工 削孔機械の上下移動	現場条件 II	回	非公表	B 2	
	鉄筋挿入工 仮設足場の設置・撤去	現場条件 II	空m3	非公表	B 2	
下水道工事市場単価						
硬質塩化ビニル管設置工						

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	硬質塩化ビニル管設置工	呼び径 150mm	m	非公表	B 2	
	硬質塩化ビニル管設置工	呼び径 200mm	m	非公表	B 2	
	硬質塩化ビニル管設置工	呼び径 250mm	m	非公表	B 2	
	硬質塩化ビニル管設置工	呼び径 300mm	m	非公表	B 2	
	硬質塩化ビニル管設置工	呼び径 350mm	m	非公表	B 2	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工						
	リブ付硬質塩化ビニル管設置	呼び径 150mm	m	非公表	B 2	
	リブ付硬質塩化ビニル管設置	呼び径 200mm	m	非公表	B 2	
	リブ付硬質塩化ビニル管設置	呼び径 250mm	m	非公表	B 2	
	リブ付硬質塩化ビニル管設置	呼び径 300mm	m	非公表	B 2	
	リブ付硬質塩化ビニル管設置	呼び径 350mm	m	非公表	B 2	
砂基礎工						
	砂基礎設置	人力施工	m3	非公表	B 2	
	砂基礎設置	機械施工	m3	非公表	B 2	
碎石基礎工						
	碎石基礎設置	人力施工	m3	非公表	B 2	
	碎石基礎設置	機械施工	m3	非公表	B 2	
組立マンホール設置工						
	組立マンホール設置 0号(内径750mm)	マンホール深さ2m以下	箇所	非公表	B 2	
	組立マンホール設置 0号(内径750mm)	マンホール深さ2m超~3m以下	箇所	非公表	B 2	
	組立マンホール設置 0号(内径750mm)	マンホール深さ3m超~5m以下	箇所	非公表	B 2	
	組立マンホール設置 1号(内径900mm)	マンホール深さ3m以下	箇所	非公表	B 2	
	組立マンホール設置 1号(内径900mm)	マンホール深さ3m超~4m以下	箇所	非公表	B 2	
	組立マンホール設置 1号(内径900mm)	マンホール深さ4m超~5m以下	箇所	非公表	B 2	
	組立マンホール設置 2号(内径1200mm)	マンホール深さ4m以下	箇所	非公表	B 2	
	組立マンホール設置 2号(内径1200mm)	マンホール深さ4m超~5m以下	箇所	非公表	B 2	
	組立マンホール設置 2号(内径1200mm)	マンホール深さ5m超~6m以下	箇所	非公表	B 2	
	組立マンホール設置 3号(内径1500mm)	マンホール深さ4m以下	箇所	非公表	B 2	
	組立マンホール設置 3号(内径1500mm)	マンホール深さ4m超~5m以下	箇所	非公表	B 2	
	組立マンホール設置 3号(内径1500mm)	マンホール深さ5m超~6m以下	箇所	非公表	B 2	
小型マンホール工						
	小型マンホール設置 起点及び中間形 式	マンホール深さ2m以下 本管径150mm 及び200mm	箇所	非公表	B 2	
	小型マンホール設置 起点及び中間形 式	マンホール深さ2m以下 本管径250mm	箇所	非公表	B 2	
	小型マンホール設置 起点及び中間形 式	マンホール深さ2~3.5m以下 本管径 150及び200mm	箇所	非公表	B 2	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	小型マンホール設置 起点及び中間形式	マンホール深さ2~3.5m以下 本管径250mm	箇所	非公表	B 2	
	小型マンホール設置 底部会合形式	マンホール深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	非公表	B 2	
	小型マンホール設置 底部会合形式	マンホール深さ2m以下 本管径250mm	箇所	非公表	B 2	
	小型マンホール設置 底部会合形式	マンホール深さ2~3.5m以下 本管径150及び200mm	箇所	非公表	B 2	
	小型マンホール設置 底部会合形式	マンホール深さ2~3.5m以下 本管径250mm	箇所	非公表	B 2	
	小型マンホール設置 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	非公表	B 2	
	小型マンホール設置 加算額	起点落差形式設置費 マンホール深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	非公表	B 2	
	小型マンホール設置 加算額	起点落差形式設置費 マンホール深さ2m以下 本管径250mm	箇所	-		
	小型マンホール設置 加算額	起点落差形式設置費 マンホール深さ2~3.5m以下 本管径150及び200mm	箇所	非公表	B 2	
	小型マンホール設置 加算額	起点落差形式設置費 マンホール深さ2~3.5m以下 本管径250mm	箇所	-		
取付管およびます工						
	ます工(塩化ビニル製)	ます径 150mm	箇所	非公表	B 2	
	ます工(塩化ビニル製)	ます径 200mm	箇所	非公表	B 2	
	ます工(塩化ビニル製)	ます径 300mm	箇所	非公表	B 2	
	ます工(塩化ビニル製)	ます径 350mm	箇所	非公表	B 2	
	ます設置 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	非公表	B 2	
	取付管布設工及び支管取付工	管径 100mm	箇所	非公表	B 2	
	取付管布設工及び支管取付工	管径 125mm	箇所	非公表	B 2	
	取付管布設工及び支管取付工	管径 150mm	箇所	非公表	B 2	
	取付管布設工及び支管取付工	管径 200mm	箇所	非公表	B 2	
	取付管布設及び支管取付 加算額	可とう性支管設置費 管径 100mm	箇所	非公表	B 2	
	取付管布設及び支管取付 加算額	可とう性支管設置費 管径 125mm	箇所	非公表	B 2	
	取付管布設及び支管取付 加算額	可とう性支管設置費 管径 150mm	箇所	非公表	B 2	
	取付管布設及び支管取付 加算額	可とう性支管設置費 管径 200mm	箇所	非公表	B 2	
地質調査市場単価						
地質調査						
	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	Φ66mm 粘性土・シルト	m	非公表	B 2	
	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	Φ66mm 砂・砂質土	m	非公表	B 2	
	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	Φ66mm 磯混じり土砂	m	非公表	B 2	
	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	Φ66mm 玉石混じり土砂	m	非公表	B 2	
	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	Φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	非公表	B 2	
	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	Φ86mm 粘性土・シルト	m	非公表	B 2	
	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	Φ86mm 砂・砂質土	m	非公表	B 2	
	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	Φ86mm 磯混じり土砂	m	非公表	B 2	

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	Φ86mm 玉石混じり土砂	m	非公表	B 2	
	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	Φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	非公表	B 2	
	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	Φ116mm 粘性土・シルト	m	非公表	B 2	
	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	Φ116mm 砂・砂質土	m	非公表	B 2	
	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	Φ116mm 磕混じり土砂	m	非公表	B 2	
	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	Φ116mm 玉石混じり土砂	m	非公表	B 2	
	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	Φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	非公表	B 2	
	土質ボーリング(オールコアボーリング)	Φ66mm 粘性土・シルト	m	非公表	B 2	
	土質ボーリング(オールコアボーリング)	Φ66mm 砂・砂質土	m	非公表	B 2	
	土質ボーリング(オールコアボーリング)	Φ66mm 磕混じり土砂	m	非公表	B 2	
	土質ボーリング(オールコアボーリング)	Φ66mm 玉石混じり土砂	m	非公表	B 2	
	土質ボーリング(オールコアボーリング)	Φ66mm 固結シルト・粘土	m	非公表	B 2	
	土質ボーリング(オールコアボーリング)	Φ86mm 粘性土・シルト	m	非公表	B 2	
	土質ボーリング(オールコアボーリング)	Φ86mm 砂・砂質土	m	非公表	B 2	
	土質ボーリング(オールコアボーリング)	Φ86mm 磕混じり土砂	m	非公表	B 2	
	土質ボーリング(オールコアボーリング)	Φ86mm 玉石混じり土砂	m	非公表	B 2	
	土質ボーリング(オールコアボーリング)	Φ86mm 固結シルト・粘土	m	非公表	B 2	
	土質ボーリング(オールコアボーリング)	Φ116mm 粘性土・シルト	m	非公表	B 2	
	土質ボーリング(オールコアボーリング)	Φ116mm 砂・砂質土	m	非公表	B 2	
	土質ボーリング(オールコアボーリング)	Φ116mm 磕混じり土砂	m	非公表	B 2	
	土質ボーリング(オールコアボーリング)	Φ116mm 玉石混じり土砂	m	非公表	B 2	
	土質ボーリング(オールコアボーリング)	Φ116mm 固結シルト・粘土	m	非公表	B 2	
	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	Φ66mm 軟岩	m	非公表	B 2	
	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	Φ66mm 中硬岩	m	非公表	B 2	
	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	Φ66mm 硬岩	m	非公表	B 2	
	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	Φ66mm 極硬岩	m	非公表	B 2	
	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	Φ66mm 破碎帶	m	非公表	B 2	
	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	Φ76mm 軟岩	m	非公表	B 2	
	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	Φ76mm 中硬岩	m	非公表	B 2	
	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	Φ76mm 硬岩	m	非公表	B 2	
	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	Φ76mm 極硬岩	m	非公表	B 2	
	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	Φ76mm 破碎帶	m	非公表	B 2	
	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	Φ86mm 軟岩	m	非公表	B 2	
	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	Φ86mm 中硬岩	m	非公表	B 2	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	固定ピストン式シンウォールサンプラー(シンウォールサンプリング)	軟弱な粘性土	本	非公表	B 2	
	ローリー式二重管サンプラー(デニソンサンプリング)	硬質な粘性土	本	非公表	B 2	
	ローリー式三重管サンプラー(トリプルサンプリング)	砂質土	本	非公表	B 2	
	標準貫入試験	粘性土・シルト	回	非公表	B 2	
	標準貫入試験	砂・砂質土	回	非公表	B 2	
	標準貫入試験	礫混じり土砂	回	非公表	B 2	
	標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	非公表	B 2	
	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	非公表	B 2	
	標準貫入試験	軟岩	回	非公表	B 2	
	機械式コーン(オランダ式二重管コーン)貫入試験	20KN	m	非公表	B 2	
	機械式コーン(オランダ式二重管コーン)貫入試験	100KN	m	非公表	B 2	
	ポータブルコーン貫入試験	単管式	m	非公表	B 2	
	ポータブルコーン貫入試験	二重管式	m	非公表	B 2	
	プレッシャーメータ試験(孔内水平載荷試験)	普通載荷(2.5MN/m ² 以下)	回	非公表	B 2	
	プレッシャーメータ試験(孔内水平載荷試験)	中圧載荷(2.5~10MN/m ²)	回	非公表	B 2	
	プレッシャーメータ試験(孔内水平載荷試験)	高圧載荷(10~20MN/m ²)	回	非公表	B 2	
	現場透水試験	オーガー法	回	非公表	B 2	
	現場透水試験	ケーシング法	回	非公表	B 2	
	現場透水試験	一重管式	回	非公表	B 2	
	現場透水試験	二重管式	回	非公表	B 2	
	現場透水試験	揚水法	回	非公表	B 2	
	スクリューウエイト貫入試験(旧スウェーデン式サウンディング試験)		m	非公表	B 2	
	人肩運搬	総運搬距離 50m以下	t	非公表	B 2	
	人肩運搬	総運搬距離 50m超100m以下	t	非公表	B 2	
	特装車運搬(クローラ)	総運搬距離 100m以下	t	非公表	B 2	
	特装車運搬(クローラ)	総運搬距離 100m超300m以下	t	非公表	B 2	
	特装車運搬(クローラ)	総運搬距離 300m超500m以下	t	非公表	B 2	
	特装車運搬(クローラ)	総運搬距離 500m超1000m以下	t	非公表	B 2	
	モノレール運搬	総運搬距離 50m以下	t	非公表	B 2	
	モノレール運搬	総運搬距離 50m超100m以下	t	非公表	B 2	
	モノレール運搬	総運搬距離 100m超200m以下	t	非公表	B 2	
	モノレール運搬	総運搬距離 200m超300m以下	t	非公表	B 2	
	モノレール運搬	総運搬距離 300m超500m以下	t	非公表	B 2	
	モノレール運搬	総運搬距離 500m超1000m以下	t	非公表	B 2	

【共通】

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	索道運搬	設置距離 100m以下	t	-		
	索道運搬	設置距離 100m超500m以下	t	-		
	索道運搬	設置距離 500m超1000m以下	t	-		
	モノレール運搬(架設・撤去)	50m以下	箇所	非公表	B 2	
	モノレール運搬(架設・撤去)	50m超100m以下	箇所	非公表	B 2	
	モノレール運搬(架設・撤去)	100m超200m以下	箇所	非公表	B 2	
	モノレール運搬(架設・撤去)	200m超300m以下	箇所	非公表	B 2	
	モノレール運搬(架設・撤去)	300m超500m以下	箇所	非公表	B 2	
	モノレール運搬(架設・撤去)	500m超1000m以下	箇所	非公表	B 2	
	索道運搬(架設・撤去)	100m以下	箇所	-		
	索道運搬(架設・撤去)	100m超500m以下	箇所	-		
	索道運搬(架設・撤去)	500m超1000m以下	箇所	-		
	足場仮設 平坦地足場	板材足場(高さ0.3m以下)	箇所	非公表	B 2	
	足場仮設 平坦地足場	嵩上げ足場(高さ0.3m超)	箇所	非公表	B 2	
	湿地足場		箇所	非公表	B 2	
	傾斜地足場	地形傾斜 15° 以上～30° 未満	箇所	非公表	B 2	
	傾斜地足場	地形傾斜 30° 以上～45° 未満	箇所	非公表	B 2	
	傾斜地足場	地形傾斜 45° 以上～60°	箇所	非公表	B 2	
	水上足場	水深1m以下	箇所	非公表	B 2	
	水上足場	水深3m以下	箇所	非公表	B 2	
	水上足場	水深5m以下	箇所	非公表	B 2	
	水上足場	水深10m以下	箇所	-		
	その他の間接調査費 準備及び跡片付け		業務	非公表	B 2	
	その他の間接調査費 搬入路伐採等		m	非公表	B 2	
	その他の間接調査費 環境保全	仮囲い	箇所	非公表	B 2	
	その他の間接調査費 調査孔閉塞		箇所	非公表	B 2	
	その他の間接調査費 給水費(ポンプ運転)	20m以上150m以下	箇所	非公表	B 2	
その他施工単価						
視覚障害者誘導用表示						
	視覚障害者誘導用表示[供用]	溶融式、線状、黄色、巾300mm(密粒度As、材工共)	m	3,250		
	視覚障害者誘導用表示[供用]	溶融式、線状、黄色、巾300mm(開粒度As、材工共)	m	4,200		
	視覚障害者誘導用表示[未供用]	溶融式、線状、黄色、巾300mm(密粒度As、材工共)	m	3,080		
	視覚障害者誘導用表示[未供用]	溶融式、線状、黄色、巾300mm(開粒度As、材工共)	m	3,990		

【中区・東区・南区(似島除く)・西区】 資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
骨材・碎石						
コンクリート用骨材						
コンクリート用碎石	5~20mm	m3	非公表	A 1		
コンクリート用碎石	20~40mm	m3	非公表	A 1		
砂	コンクリート用	m3	非公表	A 1		
道路用碎石・砂						
ソイルセメント	(高炉セメント重量比5%配合)	m3	22,000			
割栗石	50~150mm	m3	非公表	A 1		
砂	路盤用	m3	4,000			
水碎スラグ		m3	—			
粒調用碎石	30mm以下	m3	非公表	A 1		
粒調用碎石	40mm以下	m3	非公表	A 1		
クラッシャラン	40mm以下	m3	非公表	A 1		
クラッシャラン	30mm以下	m3	非公表	A 1		
割詰石	150~200mm	m3	非公表	A 1		
購入土	[道路渡し]ほぐし 設計CBR20以上	m3	—			
砂	再生砂	m3	2,700			
粒調用碎石(再生)	30mm以下	m3	非公表	A 1		
粒調用碎石(再生)	40mm以下	m3	非公表		1	
クラッシャラン(再生)	40mm以下	m3	非公表	A 1		
クラッシャラン(再生)	30mm以下	m3	非公表	A 1		
セメント・生コン						
生コンクリート(普通)						
生コンクリート(普通)	21-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1		
生コンクリート(普通)	24-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1		
生コンクリート(普通)	30-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1		
生コンクリート(普通)	36-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1		
生コンクリート(普通)	40-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1		
生コンクリート(普通)	24-12-25(20) W/C≤55%	m3	—			
生コンクリート(普通)	30-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1		
生コンクリート(普通)	36-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1		
生コンクリート(普通)	40-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A		
生コンクリート(高炉)						
生コンクリート(高炉B)	18-8-25(20) W/C≤60%	m3	非公表	A 1		

【中区・東区・南区(似島除く)・西区】 資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	生コンクリート(高炉B)	18-8-40 W/C≤60%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(高炉B)	21-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(高炉B)	24-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(高炉B)	30-18-25(20) W/C≤55% C≥350	m3	非公表	1	
	生コンクリート(高炉B)	24-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(高炉B)	21-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
生コンクリート(早強)						
	生コンクリート(早強)	24-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(早強)	30-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(早強)	40-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(早強)	36-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(早強)	24-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(早強)	30-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(早強)	36-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(早強)	40-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A	
割増し						
	生コンクリート	小型車割増	m3	非公表	A 1	
舗装用材						
アスファルト混合物						
	アスファルト合材	細粒度アスコン	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm)	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(13mm)	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	粗粒度アスコン	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	アスファルト安定処理	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	開粒度アスコン(13mm)	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	—		
	アスファルト合材	ホーラスアスコン(13mm)	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	—		
	アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	A 1	
再生アスファルト混合物						
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	—		
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	A 1	
	再生アスファルト合材	細粒度アスコン	t	非公表	A 1	

【中区・東区・南区(似島除く)・西区】 資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm)	t	非公表	A 1	
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(13mm)	t	非公表	A 1	
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン	t	非公表	A 1	
	再生アスファルト合材	アスファルト安定処理	t	非公表	A 1	
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	—		
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	A 1	
割増し						
	アスファルト合材	小型車割増	t	1,000		
	アスファルト合材	夜間割増	t	非公表	A	

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
骨材・碎石						
コンクリート用骨材						
コンクリート用碎石	5~20mm	m3	4,000			
コンクリート用碎石	20~40mm	m3	4,000			
砂	コンクリート用	m3	4,000			
道路用碎石・砂						
ソイルセメント	(高炉セメント重量比5%配合)	m3	22,000			
割栗石	50~150mm	m3	5,000			
砂	路盤用	m3	4,000			
水碎スラグ		m3	—			
粒調用碎石	30mm以下	m3	3,100			
粒調用碎石	40mm以下	m3	3,100			
クラッシュラン	40mm以下	m3	2,900			
クラッシュラン	30mm以下	m3	2,900			
割詰石	150~200mm	m3	5,500			
購入土	[道路渡し]ほぐし 設計CBR20以上	m3	—			
砂	再生砂	m3	2,900			
粒調用碎石(再生)	30mm以下	m3	2,300			
粒調用碎石(再生)	40mm以下	m3	2,300			
クラッシュラン(再生)	40mm以下	m3	1,400			
クラッシュラン(再生)	30mm以下	m3	1,400			
セメント・生コン						
生コンクリート(普通)						
生コンクリート(普通)	21-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A	1	
生コンクリート(普通)	24-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A	1	
生コンクリート(普通)	30-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A	1	
生コンクリート(普通)	36-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A	1	
生コンクリート(普通)	40-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A	1	
生コンクリート(普通)	24-12-25(20) W/C≤55%	m3	—			
生コンクリート(普通)	30-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A	1	
生コンクリート(普通)	36-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A	1	
生コンクリート(普通)	40-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A		
生コンクリート(高炉)						
生コンクリート(高炉B)	18-8-25(20) W/C≤60%	m3	非公表	A	1	

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	生コンクリート(高炉B)	18-8-40 W/C≤60%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(高炉B)	21-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(高炉B)	24-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(高炉B)	30-18-25(20) W/C≤55% C≥350	m3	非公表	1	
	生コンクリート(高炉B)	24-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(高炉B)	21-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
生コンクリート(早強)						
	生コンクリート(早強)	24-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(早強)	30-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(早強)	40-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(早強)	36-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(早強)	24-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(早強)	30-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(早強)	36-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(早強)	40-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A	
割増し						
	生コンクリート	小型車割増	m3	非公表	A 1	
舗装用材						
アスファルト混合物						
	アスファルト合材	細粒度アスコン	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm)	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(13mm)	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	粗粒度アスコン	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	アスファルト安定処理	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	開粒度アスコン(13mm)	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	—		
	アスファルト合材	ポーラスアスコン(13mm)	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	—		
	アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	A 1	
再生アスファルト混合物						
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	—		
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	A 1	
	再生アスファルト合材	細粒度アスコン	t	非公表	A 1	

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm)	t	非公表	A 1	
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(13mm)	t	非公表	A 1	
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン	t	非公表	A 1	
	再生アスファルト合材	アスファルト安定処理	t	非公表	A 1	
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	—		
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	A 1	
割増し						
	アスファルト合材	小型車割増	t	1,000		
	アスファルト合材	夜間割増	t	非公表	A	

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
骨材・碎石						
コンクリート用骨材						
コンクリート用碎石	5~20mm	m3	3,900			
コンクリート用碎石	20~40mm	m3	3,900			
砂	コンクリート用	m3	3,900			
道路用碎石・砂						
ソイルセメント	(高炉セメント重量比5%配合)	m3	22,000			
割栗石	50~150mm	m3	4,900			
砂	路盤用	m3	3,900			
水碎スラグ		m3	—			
粒調用碎石	30mm以下	m3	3,000			
粒調用碎石	40mm以下	m3	3,000			
クラッシャラン	40mm以下	m3	2,800			
クラッシャラン	30mm以下	m3	2,800			
割詰石	150~200mm	m3	5,400			
購入土	[道路渡し]ほぐし 設計CBR20以上	m3	—			
砂	再生砂	m3	2,900			
粒調用碎石(再生)	30mm以下	m3	2,300			
粒調用碎石(再生)	40mm以下	m3	2,300			
クラッシャラン(再生)	40mm以下	m3	1,400			
クラッシャラン(再生)	30mm以下	m3	1,400			
セメント・生コン						
生コンクリート(普通)						
生コンクリート(普通)	21-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A	1	
生コンクリート(普通)	24-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A	1	
生コンクリート(普通)	30-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A	1	
生コンクリート(普通)	36-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A	1	
生コンクリート(普通)	40-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A	1	
生コンクリート(普通)	24-12-25(20) W/C≤55%	m3	—			
生コンクリート(普通)	30-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A	1	
生コンクリート(普通)	36-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A	1	
生コンクリート(普通)	40-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A		
生コンクリート(高炉)						
生コンクリート(高炉B)	18-8-25(20) W/C≤60%	m3	非公表	A	1	

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	生コンクリート(高炉B)	18-8-40 W/C≤60%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(高炉B)	21-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(高炉B)	24-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(高炉B)	30-18-25(20) W/C≤55% C≥350	m3	非公表	1	
	生コンクリート(高炉B)	24-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(高炉B)	21-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
生コンクリート(早強)						
	生コンクリート(早強)	24-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(早強)	30-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(早強)	40-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(早強)	36-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(早強)	24-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(早強)	30-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(早強)	36-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(早強)	40-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A	
割増し						
	生コンクリート	小型車割増	m3	非公表	A 1	
舗装用材						
アスファルト混合物						
	アスファルト合材	細粒度アスコン	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm)	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(13mm)	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	粗粒度アスコン	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	アスファルト安定処理	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	開粒度アスコン(13mm)	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	—		
	アスファルト合材	ホーラスアスコン(13mm)	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	—		
	アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	A 1	
再生アスファルト混合物						
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	—		
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	A 1	
	再生アスファルト合材	細粒度アスコン	t	非公表	A 1	

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm)	t	非公表	A 1	
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(13mm)	t	非公表	A 1	
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン	t	非公表	A 1	
	再生アスファルト合材	アスファルト安定処理	t	非公表	A 1	
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	—		
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	A 1	
割増し						
	アスファルト合材	小型車割増	t	1,000		
	アスファルト合材	夜間割増	t	非公表	A	

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
骨材・碎石						
コンクリート用骨材						
コンクリート用碎石	5~20mm	m3	非公表	A 1		
コンクリート用碎石	20~40mm	m3	非公表	A 1		
砂	コンクリート用	m3	非公表	A 1		
道路用碎石・砂						
ソイルセメント	(高炉セメント重量比5%配合)	m3	22,000			
割栗石	50~150mm	m3	非公表	A 1		
砂	路盤用	m3	4,000			
水碎スラグ		m3	—			
粒調用碎石	30mm以下	m3	非公表	A 1		
粒調用碎石	40mm以下	m3	非公表	A 1		
クラッシャラン	40mm以下	m3	非公表	A 1		
クラッシャラン	30mm以下	m3	非公表	A 1		
割詰石	150~200mm	m3	非公表	A 1		
購入土	[道路渡し]ほぐし 設計CBR20以上	m3	—			
砂	再生砂	m3	2,700			
粒調用碎石(再生)	30mm以下	m3	非公表	A 1		
粒調用碎石(再生)	40mm以下	m3	非公表		1	
クラッシャラン(再生)	40mm以下	m3	非公表	A 1		
クラッシャラン(再生)	30mm以下	m3	非公表	A 1		
セメント・生コン						
生コンクリート(普通)						
生コンクリート(普通)	21-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1		
生コンクリート(普通)	24-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1		
生コンクリート(普通)	30-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1		
生コンクリート(普通)	36-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1		
生コンクリート(普通)	40-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1		
生コンクリート(普通)	24-12-25(20) W/C≤55%	m3	—			
生コンクリート(普通)	30-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1		
生コンクリート(普通)	36-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1		
生コンクリート(普通)	40-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A		
生コンクリート(高炉)						
生コンクリート(高炉B)	18-8-25(20) W/C≤60%	m3	非公表	A 1		

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	生コンクリート(高炉B)	18-8-40 W/C≤60%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(高炉B)	21-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(高炉B)	24-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(高炉B)	30-18-25(20) W/C≤55% C≥350	m3	非公表	1	
	生コンクリート(高炉B)	24-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(高炉B)	21-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
生コンクリート(早強)						
	生コンクリート(早強)	24-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(早強)	30-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(早強)	40-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(早強)	36-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(早強)	24-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(早強)	30-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(早強)	36-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(早強)	40-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A	
割増し						
	生コンクリート	小型車割増	m3	非公表	A 1	
舗装用材						
アスファルト混合物						
	アスファルト合材	細粒度アスコン	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm)	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(13mm)	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	粗粒度アスコン	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	アスファルト安定処理	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	開粒度アスコン(13mm)	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	—		
	アスファルト合材	ホーラスアスコン(13mm)	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	—		
	アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	A 1	
再生アスファルト混合物						
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	—		
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	A 1	
	再生アスファルト合材	細粒度アスコン	t	非公表	A 1	

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm)	t	非公表	A 1	
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(13mm)	t	非公表	A 1	
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン	t	非公表	A 1	
	再生アスファルト合材	アスファルト安定処理	t	非公表	A 1	
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	—		
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	A 1	
割増し						
	アスファルト合材	小型車割増	t	1,000		
	アスファルト合材	夜間割増	t	非公表	A	

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
骨材・碎石						
コンクリート用骨材						
コンクリート用碎石	5~20mm	m3	4,000			
コンクリート用碎石	20~40mm	m3	4,000			
砂	コンクリート用	m3	4,000			
道路用碎石・砂						
ソイルセメント	(高炉セメント重量比5%配合)	m3	22,000			
割栗石	50~150mm	m3	5,100			
砂	路盤用	m3	4,000			
水碎スラグ		m3	—			
粒調用碎石	30mm以下	m3	3,200			
粒調用碎石	40mm以下	m3	3,200			
クラッシャラン	40mm以下	m3	3,000			
クラッシャラン	30mm以下	m3	3,000			
割詰石	150~200mm	m3	5,600			
購入土	[道路渡し]ほぐし 設計CBR20以上	m3	—			
砂	再生砂	m3	2,900			
粒調用碎石(再生)	30mm以下	m3	2,300			
粒調用碎石(再生)	40mm以下	m3	2,300			
クラッシャラン(再生)	40mm以下	m3	1,400			
クラッシャラン(再生)	30mm以下	m3	1,400			
セメント・生コン						
生コンクリート(普通)						
生コンクリート(普通)	21-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A	1	
生コンクリート(普通)	24-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A	1	
生コンクリート(普通)	30-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A	1	
生コンクリート(普通)	36-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A	1	
生コンクリート(普通)	40-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A	1	
生コンクリート(普通)	24-12-25(20) W/C≤55%	m3	—			
生コンクリート(普通)	30-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A	1	
生コンクリート(普通)	36-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A	1	
生コンクリート(普通)	40-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A		
生コンクリート(高炉)						
生コンクリート(高炉B)	18-8-25(20) W/C≤60%	m3	非公表	A	1	

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	生コンクリート(高炉B)	18-8-40 W/C≤60%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(高炉B)	21-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(高炉B)	24-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(高炉B)	30-18-25(20) W/C≤55% C≥350	m3	非公表	1	
	生コンクリート(高炉B)	24-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(高炉B)	21-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
生コンクリート(早強)						
	生コンクリート(早強)	24-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(早強)	30-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(早強)	40-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(早強)	36-8-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(早強)	24-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(早強)	30-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(早強)	36-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A 1	
	生コンクリート(早強)	40-12-25(20) W/C≤55%	m3	非公表	A	
割増し						
	生コンクリート	小型車割増	m3	非公表	A 1	
舗装用材						
アスファルト混合物						
	アスファルト合材	細粒度アスコン	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm)	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(13mm)	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	粗粒度アスコン	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	アスファルト安定処理	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	開粒度アスコン(13mm)	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	—		
	アスファルト合材	ホーラスアスコン(13mm)	t	非公表	A 1	
	アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	—		
	アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	A 1	
再生アスファルト混合物						
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	—		
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	A 1	
	再生アスファルト合材	細粒度アスコン	t	非公表	A 1	

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm)	t	非公表	A 1	
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(13mm)	t	非公表	A 1	
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン	t	非公表	A 1	
	再生アスファルト合材	アスファルト安定処理	t	非公表	A 1	
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	—		
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	A 1	
割増し						
	アスファルト合材	小型車割増	t	1,000		
	アスファルト合材	夜間割増	t	非公表	A	

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
骨材・碎石						
コンクリート用骨材						
コンクリート用碎石	5~20mm	m3	5,800			
コンクリート用碎石	20~40mm	m3	5,800			
砂	コンクリート用	m3	5,800			
道路用碎石・砂						
ソイルセメント	(高炉セメント重量比5%配合)	m3	—			
割栗石	50~150mm	m3	6,800			
砂	路盤用	m3	5,800			
水碎スラグ		m3	—			
粒調用碎石	30mm以下	m3	4,900			
粒調用碎石	40mm以下	m3	4,900			
クラッシャラン	40mm以下	m3	4,700			
クラッシャラン	30mm以下	m3	4,700			
割詰石	150~200mm	m3	7,300			
購入土	[道路渡し]ほぐし 設計CBR20以上	m3	—			
砂	再生砂	m3	—			
粒調用碎石(再生)	30mm以下	m3	—			
粒調用碎石(再生)	40mm以下	m3	—			
クラッシャラン(再生)	40mm以下	m3	—			
クラッシャラン(再生)	30mm以下	m3	—			
セメント・生コン						
生コンクリート(普通)						
生コンクリート(普通)	21-8-25(20) W/C≤55%	m3	32,250			
生コンクリート(普通)	24-8-25(20) W/C≤55%	m3	32,250			
生コンクリート(普通)	30-8-25(20) W/C≤55%	m3	32,650			
生コンクリート(普通)	36-8-25(20) W/C≤55%	m3	33,700			
生コンクリート(普通)	40-8-25(20) W/C≤55%	m3	34,300			
生コンクリート(普通)	24-12-25(20) W/C≤55%	m3	—			
生コンクリート(普通)	30-12-25(20) W/C≤55%	m3	33,000			
生コンクリート(普通)	36-12-25(20) W/C≤55%	m3	—			
生コンクリート(普通)	40-12-25(20) W/C≤55%	m3	—			
生コンクリート(高炉)						
生コンクリート(高炉B)	18-8-25(20) W/C≤60%	m3	31,750			

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	生コンクリート(高炉B)	18-8-40 W/C≤60%	m3	31,750		
	生コンクリート(高炉B)	21-8-25(20) W/C≤55%	m3	32,250		
	生コンクリート(高炉B)	24-8-25(20) W/C≤55%	m3	32,250		
	生コンクリート(高炉B)	30-18-25(20) W/C≤55% C≥350	m3	33,350		
	生コンクリート(高炉B)	24-12-25(20) W/C≤55%	m3	32,550		
	生コンクリート(高炉B)	21-12-25(20) W/C≤55%	m3	32,550		
生コンクリート(早強)						
	生コンクリート(早強)	24-8-25(20) W/C≤55%	m3	33,070		
	生コンクリート(早強)	30-8-25(20) W/C≤55%	m3	34,050		
	生コンクリート(早強)	40-8-25(20) W/C≤55%	m3	36,650		
	生コンクリート(早強)	36-8-25(20) W/C≤55%	m3	35,780		
	生コンクリート(早強)	24-12-25(20) W/C≤55%	m3	33,520		
	生コンクリート(早強)	30-12-25(20) W/C≤55%	m3	—		
	生コンクリート(早強)	36-12-25(20) W/C≤55%	m3	—		
	生コンクリート(早強)	40-12-25(20) W/C≤55%	m3	—		
割増し						
	生コンクリート	小型車割増	m3	6,000		
舗装用材						
アスファルト混合物						
	アスファルト合材	細粒度アスコン	t	—		
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm)	t	—		
	アスファルト合材	密粒度アスコン(13mm)	t	—		
	アスファルト合材	粗粒度アスコン	t	—		
	アスファルト合材	アスファルト安定処理	t	—		
	アスファルト合材	開粒度アスコン(13mm)	t	—		
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	—		
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	—		
	アスファルト合材	ホーラスアスコン(13mm)	t	—		
	アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	—		
	アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	—		
再生アスファルト混合物						
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	—		
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	—		
	再生アスファルト合材	細粒度アスコン	t	—		

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm)	t	—		
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(13mm)	t	—		
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン	t	—		
	再生アスファルト合材	アスファルト安定処理	t	—		
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	—		
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	—		
割増し						
	アスファルト合材	小型車割増	t	—		
	アスファルト合材	夜間割増	t	—		

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
骨材・碎石						
コンクリート用骨材						
コンクリート用碎石	5~20mm	m3	3,900			
コンクリート用碎石	20~40mm	m3	3,900			
砂	コンクリート用	m3	3,900			
道路用碎石・砂						
ソイルセメント	(高炉セメント重量比5%配合)	m3	22,000			
割栗石	50~150mm	m3	5,100			
砂	路盤用	m3	3,900			
水碎スラグ		m3	—			
粒調用碎石	30mm以下	m3	3,200			
粒調用碎石	40mm以下	m3	3,200			
クラッシャラン	40mm以下	m3	3,000			
クラッシャラン	30mm以下	m3	3,000			
割詰石	150~200mm	m3	5,600			
購入土	[道路渡し]ほぐし 設計CBR20以上	m3	—			
砂	再生砂	m3	3,100			
粒調用碎石(再生)	30mm以下	m3	2,500			
粒調用碎石(再生)	40mm以下	m3	2,500			
クラッシャラン(再生)	40mm以下	m3	1,800			
クラッシャラン(再生)	30mm以下	m3	1,800			
セメント・生コン						
生コンクリート(普通)						
生コンクリート(普通)	21-8-25(20) W/C≤55%	m3	26,850			
生コンクリート(普通)	24-8-25(20) W/C≤55%	m3	26,850			
生コンクリート(普通)	30-8-25(20) W/C≤55%	m3	27,250			
生コンクリート(普通)	36-8-25(20) W/C≤55%	m3	28,300			
生コンクリート(普通)	40-8-25(20) W/C≤55%	m3	28,900			
生コンクリート(普通)	24-12-25(20) W/C≤55%	m3	—			
生コンクリート(普通)	30-12-25(20) W/C≤55%	m3	27,600			
生コンクリート(普通)	36-12-25(20) W/C≤55%	m3	—			
生コンクリート(普通)	40-12-25(20) W/C≤55%	m3	—			
生コンクリート(高炉)						
生コンクリート(高炉B)	18-8-25(20) W/C≤60%	m3	26,350			

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	生コンクリート(高炉B)	18-8-40 W/C≤60%	m3	26,350		
	生コンクリート(高炉B)	21-8-25(20) W/C≤55%	m3	26,850		
	生コンクリート(高炉B)	24-8-25(20) W/C≤55%	m3	26,850		
	生コンクリート(高炉B)	30-18-25(20) W/C≤55% C≥350	m3	27,950		
	生コンクリート(高炉B)	24-12-25(20) W/C≤55%	m3	27,150		
	生コンクリート(高炉B)	21-12-25(20) W/C≤55%	m3	27,150		
生コンクリート(早強)						
	生コンクリート(早強)	24-8-25(20) W/C≤55%	m3	27,670		
	生コンクリート(早強)	30-8-25(20) W/C≤55%	m3	28,650		
	生コンクリート(早強)	40-8-25(20) W/C≤55%	m3	31,250		
	生コンクリート(早強)	36-8-25(20) W/C≤55%	m3	30,380		
	生コンクリート(早強)	24-12-25(20) W/C≤55%	m3	28,120		
	生コンクリート(早強)	30-12-25(20) W/C≤55%	m3	—		
	生コンクリート(早強)	36-12-25(20) W/C≤55%	m3	—		
	生コンクリート(早強)	40-12-25(20) W/C≤55%	m3	—		
割増し						
	生コンクリート	小型車割増	m3	3,500		
舗装用材						
アスファルト混合物						
	アスファルト合材	細粒度アスコン	t	14,500		
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm)	t	13,700		
	アスファルト合材	密粒度アスコン(13mm)	t	13,700		
	アスファルト合材	粗粒度アスコン	t	13,400		
	アスファルト合材	アスファルト安定処理	t	12,900		
	アスファルト合材	開粒度アスコン(13mm)	t	13,400		
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	15,600		
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	—		
	アスファルト合材	ホーラスアスコン(13mm)	t	17,400		
	アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	—		
	アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	15,100		
再生アスファルト混合物						
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	—		
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	14,100		
	再生アスファルト合材	細粒度アスコン	t	12,700		

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm)	t	11,900		
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(13mm)	t	11,900		
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン	t	11,600		
	再生アスファルト合材	アスファルト安定処理	t	11,100		
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	—		
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	14,600		
割増し						
	アスファルト合材	小型車割増	t	1,000		
	アスファルト合材	夜間割増	t	非公表	A	

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
骨材・碎石						
コンクリート用骨材						
コンクリート用碎石	5~20mm	m3	3,900			
コンクリート用碎石	20~40mm	m3	3,900			
砂	コンクリート用	m3	3,900			
道路用碎石・砂						
ソイルセメント	(高炉セメント重量比5%配合)	m3	22,000			
割栗石	50~150mm	m3	4,900			
砂	路盤用	m3	3,900			
水碎スラグ		m3	—			
粒調用碎石	30mm以下	m3	3,000			
粒調用碎石	40mm以下	m3	3,000			
クラッシャラン	40mm以下	m3	2,800			
クラッシャラン	30mm以下	m3	2,800			
割詰石	150~200mm	m3	5,400			
購入土	[道路渡し]ほぐし 設計CBR20以上	m3	—			
砂	再生砂	m3	2,900			
粒調用碎石(再生)	30mm以下	m3	2,300			
粒調用碎石(再生)	40mm以下	m3	2,300			
クラッシャラン(再生)	40mm以下	m3	1,400			
クラッシャラン(再生)	30mm以下	m3	1,400			
セメント・生コン						
生コンクリート(普通)						
生コンクリート(普通)	21-8-25(20) W/C≤55%	m3	25,850			
生コンクリート(普通)	24-8-25(20) W/C≤55%	m3	25,850			
生コンクリート(普通)	30-8-25(20) W/C≤55%	m3	26,250			
生コンクリート(普通)	36-8-25(20) W/C≤55%	m3	27,300			
生コンクリート(普通)	40-8-25(20) W/C≤55%	m3	27,900			
生コンクリート(普通)	24-12-25(20) W/C≤55%	m3	—			
生コンクリート(普通)	30-12-25(20) W/C≤55%	m3	26,600			
生コンクリート(普通)	36-12-25(20) W/C≤55%	m3	—			
生コンクリート(普通)	40-12-25(20) W/C≤55%	m3	—			
生コンクリート(高炉)						
生コンクリート(高炉B)	18-8-25(20) W/C≤60%	m3	25,350			

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	生コンクリート(高炉B)	18-8-40 W/C≤60%	m3	25,350		
	生コンクリート(高炉B)	21-8-25(20) W/C≤55%	m3	25,850		
	生コンクリート(高炉B)	24-8-25(20) W/C≤55%	m3	25,850		
	生コンクリート(高炉B)	30-18-25(20) W/C≤55% C≥350	m3	26,950		
	生コンクリート(高炉B)	24-12-25(20) W/C≤55%	m3	26,150		
	生コンクリート(高炉B)	21-12-25(20) W/C≤55%	m3	26,150		
生コンクリート(早強)						
	生コンクリート(早強)	24-8-25(20) W/C≤55%	m3	26,670		
	生コンクリート(早強)	30-8-25(20) W/C≤55%	m3	27,650		
	生コンクリート(早強)	40-8-25(20) W/C≤55%	m3	30,250		
	生コンクリート(早強)	36-8-25(20) W/C≤55%	m3	29,380		
	生コンクリート(早強)	24-12-25(20) W/C≤55%	m3	27,120		
	生コンクリート(早強)	30-12-25(20) W/C≤55%	m3	—		
	生コンクリート(早強)	36-12-25(20) W/C≤55%	m3	—		
	生コンクリート(早強)	40-12-25(20) W/C≤55%	m3	—		
割増し						
	生コンクリート	小型車割増	m3	3,500		
舗装用材						
アスファルト混合物						
	アスファルト合材	細粒度アスコン	t	非公表	A	1
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm)	t	非公表	A	1
	アスファルト合材	密粒度アスコン(13mm)	t	非公表	A	1
	アスファルト合材	粗粒度アスコン	t	非公表	A	1
	アスファルト合材	アスファルト安定処理	t	非公表	A	1
	アスファルト合材	開粒度アスコン(13mm)	t	非公表	A	1
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	A	1
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	—		
	アスファルト合材	ホーラスアスコン(13mm)	t	非公表	A	1
	アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	—		
	アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	A	1
再生アスファルト混合物						
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	—		
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	A	1
	再生アスファルト合材	細粒度アスコン	t	非公表	A	1

資材単価一覧表(令和7年12月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	調査区分	備考
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm)	t	非公表	A 1	
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(13mm)	t	非公表	A 1	
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン	t	非公表	A 1	
	再生アスファルト合材	アスファルト安定処理	t	非公表	A 1	
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	—		
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	A 1	
割増し						
	アスファルト合材	小型車割増	t	1,000		
	アスファルト合材	夜間割増	t	非公表	A	