

正 誤 表

工 事 名	安佐南２区３１９号線道路防災工事（７－１）		
工事担当課	安佐南区農林建設部地域整備課		
公 告 日	令和７年８月１日（金）		
修正箇所	修正内容		備考
	誤	正	
第 0012 号 明細書 落石防護柵工 鋼管型崩壊土砂防護柵工	公共工事設計労務単価 （令和６年３月） 週休二日補正なし	公共工事設計労務単価 （令和７年３月） 週休二日補正あり	別紙 1, 2
第 0015 号 明細書 仮設工 仮設防護柵工 箱抜き	D150	D250	別紙 3, 4
第 SA0005 号 特殊代価表 仮設防護柵（タイプⅧ） 雑材料	ひし形金網、防塵ネット が対象	H 型鋼、L 型鋼、ひし形 金網、防塵ネット が対象	別紙 5, 6
施工条件明示、積算参考資料		９月１１日（木）の再開 時に公開したものを正 としてください。	

誤

見 積 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TA0001	跳水防止板 1000×590×10 アンカーボルト含む	枚	R0703	7,658	材料単価	全間接費の 対象	
TA0008	伐採 集積・積込を含む	m2	R0703	1,800	その他施 工単価等	現場一般の 対象	
TA0009	運搬 幹・枝	式	R0703	480,000	その他施 工単価等	現場一般の 対象	
TA0010	運搬 根・株	式	R0703	360,000	その他施 工単価等	現場一般の 対象	
TA0011	処分 幹・枝	空m3	R0703	2,200	仮設材単 価等	処分費など の対象	
TA0012	処分 根・株	空m3	R0703	5,000	仮設材単 価等	処分費など の対象	
TA0013	鋼管杭式崩壊土砂防護柵設置	式	R0703	21,822,045	その他施 工単価等	全間接費の 対象	

正

見 積 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TA0001	跳水防止板 1000×590×10 アンカーボルト含む	枚	R0703	7,658	材料単価	全間接費の 対象	
TA0008	伐採 集積・積込を含む	m2	R0703	1,800	その他施 工単価等	現場一般の 対象	
TA0009	運搬 幹・枝	式	R0703	480,000	その他施 工単価等	現場一般の 対象	
TA0010	運搬 根・株	式	R0703	360,000	その他施 工単価等	現場一般の 対象	
TA0011	処分 幹・枝	空m3	R0703	2,200	仮設材単 価等	処分費など の対象	
TA0012	処分 根・株	空m3	R0703	5,000	仮設材単 価等	処分費など の対象	
TA0013	鋼管杭式崩壊土砂防護柵設置	式	R0703	22,162,329	その他施 工単価等	全間接費の 対象	

誤

第 0015 号 明細書 仮設工
仮設防護柵工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設防護柵 (タイプⅧ)					第SA0005号特殊代価表
	40	m			
コンクリート					
J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=18-8-40(高炉), J05=一般養生, J07=有り, J13=小型車割増あり, J14=全て計上	6	m3			
型枠					
J01=一般型枠, J02=小型構造物	38	m2			
箱抜き					
J01=D150, J03=全て計上	10.5	m			
構造物とりこわし工					
J01=人力施工, J02=無筋構造物	6	m3			
殻運搬 (人力積込)					
J02=コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, J03=DID区間有り, J05=10.5km以下, J06=人力積込	6	m3			
殻処分 コンクリート殻					
J01=コンクリート殻(無筋), J02=ダンプトラック (2t), J03=昼間搬入	6	m3			
(内数) 処分費					
合 計					
(内数) 処分費					

第 0016 号 明細書 仮設工
足場工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
足場工					
J01=単管傾斜足場, J02=安全ネット有り, J03=標準	230	掛m2			
合 計					

正

第 0015 号 明細書 仮設工
仮設防護柵工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設防護柵 (タイプⅧ)					第SA0005号特殊代価表
	40	m			
コンクリート					
J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=18-8-40(高炉), J05=一般養生, J07=有り, J13=小型車割増あり, J14=全て計上	6	m3			
型枠					
J01=一般型枠, J02=小型構造物	38	m2			
箱抜き					
J01=各種, J03=全て計上	10.5	m			D250
構造物とりこわし工					
J01=人力施工, J02=無筋構造物	6	m3			
殻運搬 (人力積込)					
J02=コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, J03=DD区間有り, J05=10.5km以下, J06=人力積込	6	m3			
殻処分 コンクリート殻					
J01=コンクリート殻(無筋), J02=ダンプトラック (2t), J03=昼間搬入	6	m3			
(内数) 処分費					
合 計					
(内数) 処分費					

第 0016 号 明細書 仮設工
足場工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
足場工					
J01=単管傾斜足場, J02=安全ネット有り, J03=標準	230	掛m2			
合 計					

誤

第 SA0005号 特殊代価表 仮設防護柵 (タイプⅧ)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
H型钢 150×150×7×10×4500	0.7	t			
L型钢 6×75×75×400	0.274	t			
ひし形金網 線径4.0, 網目40mm	40	m ²			[1] 防護網
防塵ネット 2×10m	40	m ²			[1] シート
雑材料 Σ [1] * 0.1	1	式			
とび工	4.9	人			
普通作業員	8	人			
合 計					
	1	m			円/m

正

第 SA0005号 特殊代価表 仮設防護柵 (タイプⅧ)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
H型鋼 150×150×7×10×4500	0.7	t			[1]
L型鋼 6×75×75×400	0.274	t			[1]
ひし形金網 線径4.0, 網目40mm	40	m ²			[1] 防護網
防塵ネット 2×10m	40	m ²			[1] シート
雑材料 Σ [1] * 0.1	1	式			
とび工	4.9	人			
普通作業員	8	人			
合 計					
	1	m			円/m