

第 号

工事設計書

設計	検算	照合	課長補佐	課長
----	----	----	------	----

令和 8 年度	一般・特別 下水道事業会計	款 資本的支出 下水道事業費用	項 建設改良費 営業費用	目 排水設備整備費 公共下水道整備費 管きよ費	所属 東区維持管理課	設計 7・12	提出 8・1	直営 請負	一般競争入札 随意契約
------------	------------------	-----------------------	--------------------	----------------------------------	---------------	------------	-----------	----------	----------------

工事金額 金 円	工事名 東区内及び府中町大須地区 雨水柵取付管設置その他工事(単価契約)	工事場所 東区内及び府中町大須地区	工期 日間 契約締結の日から令和9年3月31日まで
-------------	--	----------------------	---------------------------------

施行理由
本工事は、東区内及び府中町大須地区の下水道施設の新設及び補修であり、これにより付近の排水を良好にし、もって環境の整備を期するものである。

設計概要

雨水柵取付管設置工	1.0式
下水本管及びマンホール補修工	1.0式
マンホール嵩上嵩下工	1.0式
取付管補修工	1.0式
マンホール嵩上嵩下工(公共)	1.0式

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
	【第1号】 内 訳 書						
雨水枘取付管設置工							
取付管設置工 昼間	1種	VUφ150	m	7.0			第SA0101号 特殊代価表 × 経費率
〃	3種	〃	〃	1.0			第SA0102号 特殊代価表 × 経費率
〃	4種	〃	〃	1.0			第SA0103号 特殊代価表 × 経費率
取付管設置工 夜間	5種	〃	〃	1.0			第SA0104号 特殊代価表 × 経費率
〃	7種	〃	〃	1.0			第SA0105号 特殊代価表 × 経費率
〃	8種	〃	〃	1.0			第SA0106号 特殊代価表 × 経費率
仮舗装工	9-1種	昼 t=3cm	m ²	1.0			第SA0113号 特殊代価表 × 経費率
〃	9-2種	〃	〃	1.0			第SA0114号 特殊代価表 × 経費率
〃	9-3種	〃	〃	1.0			第SA0115号 特殊代価表 × 経費率
〃	9-4種	〃	〃	1.0			第SA0116号 特殊代価表 × 経費率
〃	9-5種	〃	〃	1.0			第SA0117号 特殊代価表 × 経費率
〃	9-6種	〃	〃	1.0			第SA0118号 特殊代価表 × 経費率
〃	9-7種	〃	〃	1.0			第SA0119号 特殊代価表 × 経費率
〃	9-8種	〃	〃	1.0			第SA0120号 特殊代価表 × 経費率

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
仮舗装工	9-9種	昼 t=3cm	m ²	1.0			第SA0121号 特殊代価表 × 経費率
〃	10-1種	昼 t=5cm	〃	1.0			第SA0122号 特殊代価表 × 経費率
〃	10-2種	〃	〃	1.0			第SA0123号 特殊代価表 × 経費率
〃	10-3種	〃	〃	1.0			第SA0124号 特殊代価表 × 経費率
〃	10-4種	昼 t=3cm	〃	1.0			第SA0125号 特殊代価表 × 経費率
〃	11-1種	夜 t=3cm	〃	1.0			第SA0126号 特殊代価表 × 経費率
〃	11-2種	〃	〃	1.0			第SA0127号 特殊代価表 × 経費率
〃	11-3種	〃	〃	1.0			第SA0128号 特殊代価表 × 経費率
〃	11-4種	〃	〃	1.0			第SA0129号 特殊代価表 × 経費率
〃	11-5種	〃	〃	1.0			第SA0130号 特殊代価表 × 経費率
〃	11-6種	〃	〃	1.0			第SA0131号 特殊代価表 × 経費率
〃	11-7種	〃	〃	1.0			第SA0132号 特殊代価表 × 経費率
〃	11-8種	〃	〃	1.0			第SA0133号 特殊代価表 × 経費率
〃	11-9種	〃	〃	1.0			第SA0134号 特殊代価表 × 経費率
〃	12-1種	夜 t=5cm	〃	1.0			第SA0135号 特殊代価表 × 経費率
〃	12-2種	〃	〃	1.0			第SA0136号 特殊代価表 × 経費率

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
		【第2号】 内 訳 書					
下水本管及びマンホール補修工							
φ200mm下水管補修工 HP	23-1種		m	0.5			第SA0301号 特殊代価表 × 経費率
φ250mm "	24種		"	0.5			第SA0307号 特殊代価表 × 経費率
φ300mm "	25種		"	0.5			第SA0308号 特殊代価表 × 経費率
φ350mm "	26種		"	0.5			第SA0309号 特殊代価表 × 経費率
φ200mm "	27種	23-1種の夜間	"	0.5			第SA0310号 特殊代価表 × 経費率
φ250mm "	28種	24種 "	"	0.5			第SA0311号 特殊代価表 × 経費率
φ300mm "	29種	25種 "	"	0.5			第SA0312号 特殊代価表 × 経費率
φ350mm "	30種	26種 "	"	0.5			第SA0313号 特殊代価表 × 経費率
特1号マンホール変更	31種	鉄蓋・新品	か所	1.0			第SA0314号 特殊代価表 × 経費率
"	32種	" 在来品	"	1.0			第SA0315号 特殊代価表 × 経費率
斜型ブロック取替え	33種	鉄蓋・新品	"	1.0			第SA0325号 特殊代価表 × 経費率
"	34種	" 在来品	"	1.0			第SA0326号 特殊代価表 × 経費率
特1号マンホール築造	35種	鉄蓋・新品	"	1.0			第SA0327号 特殊代価表 × 経費率
"	36種	" 在来品	"	1.0			第SA0328号 特殊代価表 × 経費率

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール足掛け金物補修工	39-1種	樹脂被覆	本	1.0			第SA0332号 特殊代価表 × 経費率
丙2号柵補修工	40種		か所	1.0			第SA0333号 特殊代価表 × 経費率
陥没補修工	41種		m ²	0.5			第SA0334号 特殊代価表 × 経費率
不用取付管撤去工	42種		m	0.5			第SA0335号 特殊代価表 × 経費率
陥没補修工	43種	41種の夜間	m ²	0.5			第SA0336号 特殊代価表 × 経費率
不用取付管撤去工	44種	42種 "	m	0.5			第SA0337号 特殊代価表 × 経費率
副管補修工	45種		か所	1.0			第SA0338号 特殊代価表 × 経費率
円形マンホールインパ`ト補修工	46種		"	1.0			第SA0339号 特殊代価表 × 経費率
矩形マンホール "	47種		"	1.0			第SA0340号 特殊代価表 × 経費率
仮舗装工	9-1種	厚 t=3cm	m ²	0.5			第SA0113号 特殊代価表 × 経費率
"	9-2種	"	"	0.5			第SA0114号 特殊代価表 × 経費率
"	9-3種	"	"	0.5			第SA0115号 特殊代価表 × 経費率
"	9-4種	"	"	0.5			第SA0116号 特殊代価表 × 経費率

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
仮舗装工	9-5種	昼 t=3cm	m ²	0.5			第SA0117号 特殊代価表 × 経費率
〃	9-6種	〃	〃	0.5			第SA0118号 特殊代価表 × 経費率
〃	9-7種	〃	〃	0.5			第SA0119号 特殊代価表 × 経費率
〃	9-8種	〃	〃	0.5			第SA0120号 特殊代価表 × 経費率
〃	9-9種	〃	〃	0.5			第SA0121号 特殊代価表 × 経費率
〃	10-1種	昼 t=5cm	〃	0.5			第SA0122号 特殊代価表 × 経費率
〃	10-2種	〃	〃	0.5			第SA0123号 特殊代価表 × 経費率
〃	10-3種	〃	〃	0.5			第SA0124号 特殊代価表 × 経費率
〃	10-4種	昼 t=3cm	〃	0.5			第SA0125号 特殊代価表 × 経費率
〃	11-1種	夜 t=3cm	〃	0.5			第SA0126号 特殊代価表 × 経費率
〃	11-2種	〃	〃	0.5			第SA0127号 特殊代価表 × 経費率
〃	11-3種	〃	〃	0.5			第SA0128号 特殊代価表 × 経費率
〃	11-4種	〃	〃	0.5			第SA0129号 特殊代価表 × 経費率
〃	11-5種	〃	〃	0.5			第SA0130号 特殊代価表 × 経費率
〃	11-6種	〃	〃	0.5			第SA0131号 特殊代価表 × 経費率
〃	11-7種	〃	〃	0.5			第SA0132号 特殊代価表 × 経費率

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
仮舗装工	11-8種	夜 t=3cm	m ²	0.5			第SA0133号 特殊代価表 × 経費率
〃	11-9種	〃	〃	0.5			第SA0134号 特殊代価表 × 経費率
〃	12-1種	夜 t=5cm	〃	0.5			第SA0135号 特殊代価表 × 経費率
〃	12-2種	〃	〃	0.5			第SA0136号 特殊代価表 × 経費率
〃	12-3種	〃	〃	0.5			第SA0137号 特殊代価表 × 経費率
〃	12-4種	夜 t=3cm	〃	0.5			第SA0138号 特殊代価表 × 経費率
水替工	13種	常時	日	1.0			第SA0201号 特殊代価表 × 経費率
〃	14種	作業時	〃	1.0			第SA0203号 特殊代価表 × 経費率
舗装復旧工	15種	t=39cm	m ²	0.5			第SA0205号 特殊代価表 × 経費率
〃	16種	t=35cm	〃	0.5			第SA0207号 特殊代価表 × 経費率
〃	17種	t=35cm	〃	0.5			第SA0209号 特殊代価表 × 経費率
〃	18種	t=25cm	〃	0.5			第SA0211号 特殊代価表 × 経費率
〃	19種	t=19cm	〃	0.5			第SA0213号 特殊代価表 × 経費率
〃	20種	t=13cm	〃	1.0			第SA0215号 特殊代価表 × 経費率
〃	21種	t=39cm	〃	1.0			第SA0217号 特殊代価表 × 経費率
〃	22種	t=15cm	〃	1.0			第SA0219号 特殊代価表 × 経費率

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装復旧工	23種	t=50cm	m ²	1.0			第SA0221号 特殊代価表 × 経費率
〃	228種	屋 t=19cmILB・新材利用	〃	1.0			第SA0226号 特殊代価表 × 経費率
〃	229種	屋 t=19cmILB・再利用	〃	1.0			第SA0227号 特殊代価表 × 経費率
〃	230種	コンクリート t=17cm	〃	1.0			第SA0228号 特殊代価表 × 経費率
〃	251種	屋 t=19cm歩道 透水性舗装	〃	1.0			第SA0229号 特殊代価表 × 経費率
点字ブロック補修	252種	屋 t=6cm新材	枚	1.0			第SA0230号 特殊代価表 × 経費率
〃	253種	屋 t=6cm 再利用	〃	1.0			第SA0231号 特殊代価表 × 経費率
L型側溝補修	254種	屋 B=400 T-150	m	1.0			第SA0232号 特殊代価表 × 経費率
境界ブロック補修	255種	120×120×120×600	〃	1.0			第SA0233号 特殊代価表 × 経費率
〃	256種	130×140×120×600	〃	1.0			第SA0234号 特殊代価表 × 経費率
〃	257種	180×210×300×600	〃	1.0			第SA0235号 特殊代価表 × 経費率
〃	258種	B種(両面R)	〃	1.0			第SA0236号 特殊代価表 × 経費率
舗装復旧工	271種	屋 t=25cmILB・新材利用	m ²	0.5			第SA0244号 特殊代価表 × 経費率
〃	272種	屋 t=25cmILB・再利用	〃	0.5			第SA0245号 特殊代価表 × 経費率
舗装切断工	81種	昼間	m	0.5			第SA0222号 特殊代価表 × 経費率
〃	82種	夜間	〃	0.5			第SA0223号 特殊代価表 × 経費率

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線	83種	昼間	m	0.5			第SA0224号 特殊代価表 × 経費率
〃	84種	夜間	〃	0.5			第SA0225号 特殊代価表 × 経費率
舗装復旧工	15-2種	夜 t=39cm	m ²	0.5			第SA0206号 特殊代価表 × 経費率
〃	16-2種	夜 t=35cm	〃	0.5			第SA0208号 特殊代価表 × 経費率
〃	17-2種	夜 t=35cm	〃	0.5			第SA0210号 特殊代価表 × 経費率
〃	18-2種	夜 t=25cm	〃	0.5			第SA0212号 特殊代価表 × 経費率
〃	19-2種	夜 t=19cm	〃	0.5			第SA0214号 特殊代価表 × 経費率
〃	20-2種	夜 t=13cm	〃	1.0			第SA0216号 特殊代価表 × 経費率
〃	21-2種	夜 t=39cm	〃	1.0			第SA0218号 特殊代価表 × 経費率
〃	22-2種	夜 t=15cm	〃	1.0			第SA0220号 特殊代価表 × 経費率
〃	23-2種	夜 t=50cm	〃	1.0			第SA0246号 特殊代価表 × 経費率
〃	228-2種	夜 t=19cm ILB・新材利用	〃	1.0			第SA0247号 特殊代価表 × 経費率
〃	229-2種	夜 t=19cm ILB・再利用	〃	1.0			第SA0248号 特殊代価表 × 経費率
〃	261種	夜 t=19cm歩道 透水性舗装	〃	0.5			第SA0237号 特殊代価表 × 経費率

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装復旧工	264種	夜 t=25cm新材利用	m ²	0.5			第SA0240号 特殊代価表 × 経費率
〃	265種	夜 t=25cm再利用	〃	0.5			第SA0241号 特殊代価表 × 経費率
矢板切断工	266種	昼間	m	0.5			第SA0242号 特殊代価表 × 経費率
〃	267種	夜間	〃	0.5			第SA0243号 特殊代価表 × 経費率
φ400mm下水管補修工 HP	90種	昼間	〃	0.5			第SA0501号 特殊代価表 × 経費率
φ450mm 〃	91種	〃	〃	0.5			第SA0502号 特殊代価表 × 経費率
φ500mm 〃	92種	〃	〃	0.5			第SA0503号 特殊代価表 × 経費率
φ600mm 〃	93種	〃	〃	0.5			第SA0504号 特殊代価表 × 経費率
φ400mm 〃	94種	90種の夜間	〃	0.5			第SA0505号 特殊代価表 × 経費率
φ450mm 〃	95種	91種 〃	〃	0.5			第SA0506号 特殊代価表 × 経費率
φ500mm 〃	96種	92種 〃	〃	0.5			第SA0507号 特殊代価表 × 経費率
φ600mm 〃	97種	93種 〃	〃	0.5			第SA0508号 特殊代価表 × 経費率
φ200mm下水管補修工 VU	98種	昼間	〃	0.5			第SA0401号 特殊代価表 × 経費率
φ250mm 〃	99種	〃	〃	0.5			第SA0404号 特殊代価表 × 経費率
φ300mm 〃	100種	〃	〃	0.5			第SA0405号 特殊代価表 × 経費率

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
φ350mm下水管補修工 VU	101種	昼間	m	0.5			第SA0406号 特殊代価表 × 経費率
φ400mm "	102種	"	"	0.5			第SA0407号 特殊代価表 × 経費率
φ450mm "	103種	"	"	0.5			第SA0408号 特殊代価表 × 経費率
φ500mm "	104種	"	"	0.5			第SA0409号 特殊代価表 × 経費率
φ600mm "	105種	"	"	0.5			第SA0410号 特殊代価表 × 経費率
φ200mm "	106種	98種の夜間	"	0.5			第SA0411号 特殊代価表 × 経費率
φ250mm "	107種	99種 "	"	0.5			第SA0412号 特殊代価表 × 経費率
φ300mm "	108種	100種 "	"	0.5			第SA0413号 特殊代価表 × 経費率
φ350mm "	109種	101種 "	"	0.5			第SA0414号 特殊代価表 × 経費率
φ400mm "	110種	102種 "	"	0.5			第SA0415号 特殊代価表 × 経費率
φ450mm "	111種	103種 "	"	0.5			第SA0416号 特殊代価表 × 経費率
φ500mm "	112種	104種 "	"	0.5			第SA0417号 特殊代価表 × 経費率
φ600mm "	113種	105種 "	"	0.5			第SA0418号 特殊代価表 × 経費率
仮舗装工 陥没用 t=4cm	114種	昼間	m ²	0.5			第SA0423号 特殊代価表 × 経費率
"	115種	夜間	"	0.5			第SA0424号 特殊代価表 × 経費率
切込碎石 陥没用	116種	昼間	m ³	0.5			第SA0425号 特殊代価表 × 経費率

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
円形マンホール嵩上嵩下 補助幹線	48種	昼間 新品使用	か所	1.0			第SA0601号 特殊代価表 × 経費率
〃	49種	〃 在来品使用	〃	1.0			第SA0602号 特殊代価表 × 経費率
〃	50種	夜間 新品使用	〃	1.0			第SA0603号 特殊代価表 × 経費率
〃	51種	〃 在来品使用	〃	1.0			第SA0604号 特殊代価表 × 経費率
〃 幹線	52種	昼間 新品使用	〃	1.0			第SA0605号 特殊代価表 × 経費率
〃	53種	夜間 新品使用	〃	1.0			第SA0606号 特殊代価表 × 経費率
矩形マンホール嵩上嵩下	54種	昼間 在来品使用	〃	1.0			第SA0607号 特殊代価表 × 経費率
〃	55種	夜間 在来品使用	〃	1.0			第SA0608号 特殊代価表 × 経費率
汚水柵嵩上嵩下	56種	昼間 新品使用	〃	1.0			第SA0609号 特殊代価表 × 経費率
〃	57種	〃 在来品使用	〃	1.0			第SA0610号 特殊代価表 × 経費率
マンホール嵩上嵩下 (円形工法)	58-1種	昼間 T-14	〃	1.0			第SA0611号 特殊代価表 × 経費率
〃	58-2種	夜間 T-14	〃	1.0			第SA0612号 特殊代価表 × 経費率
〃	58-3種	昼間 T-25	〃	1.0			第SA0613号 特殊代価表 × 経費率
〃	58-4種	夜間 T-25	〃	1.0			第SA0614号 特殊代価表 × 経費率

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール嵩上嵩下(円形工法)	58-5種	昼間 T-14在来品使用	か所	1.0			第SA0615号 特殊代価表 × 経費率
〃	58-6種	夜間 T-14在来品使用	〃	1.0			第SA0616号 特殊代価表 × 経費率
〃	58-7種	昼間 T-25在来品使用	〃	1.0			第SA0617号 特殊代価表 × 経費率
〃	58-8種	夜間 T-25在来品使用	〃	1.0			第SA0618号 特殊代価表 × 経費率
塩ビ製マンホール設置工	204種	昼間 T-25	〃	1.0			第SA0619号 特殊代価表 × 経費率
〃	205種	夜間 T-25	〃	1.0			第SA0620号 特殊代価表 × 経費率
〃	206種	昼間 T-14	〃	1.0			第SA0621号 特殊代価表 × 経費率
〃	207種	夜間 T-14	〃	1.0			第SA0622号 特殊代価表 × 経費率
中間塩ビ製マンホール設置工	208種	昼間 マンホール内	〃	1.0			第SA0623号 特殊代価表 × 経費率
〃	209種	夜間 マンホール内	〃	1.0			第SA0624号 特殊代価表 × 経費率
〃	210種	昼間 T-25	〃	1.0			第SA0625号 特殊代価表 × 経費率
〃	211種	夜間 T-25	〃	1.0			第SA0626号 特殊代価表 × 経費率
〃	212種	昼間 T-14	〃	1.0			第SA0627号 特殊代価表 × 経費率
〃	213種	夜間 T-14	〃	1.0			第SA0628号 特殊代価表 × 経費率
防護蓋嵩上嵩下工 新品	216種	昼間 T-25	〃	1.0			第SA0629号 特殊代価表 × 経費率
〃	217種	夜間 T-25	〃	1.0			第SA0630号 特殊代価表 × 経費率

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
防護蓋嵩上嵩下工 新品	218種	昼間 T-14	か所	1.0			第SA0631号 特殊代価表 × 経費率
〃	219種	夜間 T-14	〃	1.0			第SA0632号 特殊代価表 × 経費率
マンホール嵩上嵩下工	220種	昼間 T-25 滑り止め用	〃	1.0			第SA0633号 特殊代価表 × 経費率
〃	221種	夜間 T-25 滑り止め用	〃	1.0			第SA0634号 特殊代価表 × 経費率
〃	222種	昼間 T-14 滑り止め用	〃	1.0			第SA0635号 特殊代価表 × 経費率
〃	223種	夜間 T-14 滑り止め用	〃	1.0			第SA0636号 特殊代価表 × 経費率
マンホール嵩上嵩下工	224種	昼間 t=6cm ILB・再利用	〃	1.0			第SA0637号 特殊代価表 × 経費率
〃	225種	夜間 t=6cm ILB・再利用	〃	1.0			第SA0638号 特殊代価表 × 経費率
〃	226種	昼間 t=6cm ILB・新品	〃	1.0			第SA0639号 特殊代価表 × 経費率
〃	227種	夜間 t=6cm ILB・新品	〃	1.0			第SA0640号 特殊代価表 × 経費率
鉄蓋滑り止め加工	242種	φ 600	組	1.0			第SA0641号 特殊代価表 × 経費率
調整リング据付工	244種	昼 内径600mm t=50mm	〃	1.0			第SA0642号 特殊代価表 × 経費率
〃	245種	夜 内径600mm t=50mm	〃	1.0			第SA0643号 特殊代価表 × 経費率
塩びます設置工	281種	防護ふた有	か所	1.0			第SA0644号 特殊代価表 × 経費率
〃	282種	防護ふた無	〃	1.0			第SA0645号 特殊代価表 × 経費率
丙柵撤去・鉄蓋設置工	283種	昼間 T-14	〃	1.0			第SA0646号 特殊代価表 × 経費率
圧力開放蓋設置工	284種	昼間	〃	1.0			第SA0673号 特殊代価表 × 経費率
圧力開放蓋設置工	285種	夜間	〃	1.0			第SA0674号 特殊代価表 × 経費率
計							

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
【第5号】 内 訳 書							
マンホール嵩上嵩下工(公共)							
円形マンホール嵩上嵩下 補助幹線	48種	昼間 新品使用	か所	1.0			第SA0601号 特殊代価表 × 経費率
〃	49種	〃 在来品使用	〃	1.0			第SA0602号 特殊代価表 × 経費率
〃	50種	夜間 新品使用	〃	1.0			第SA0603号 特殊代価表 × 経費率
〃	51種	〃 在来品使用	〃	1.0			第SA0604号 特殊代価表 × 経費率
〃 幹線	52種	昼間 新品使用	〃	1.0			第SA0605号 特殊代価表 × 経費率
〃	53種	夜間 新品使用	〃	1.0			第SA0606号 特殊代価表 × 経費率
矩形マンホール嵩上嵩下	54種	昼間 在来品使用	〃	1.0			第SA0607号 特殊代価表 × 経費率
〃	55種	夜間 在来品使用	〃				第SA0608号 特殊代価表 × 経費率
汚水柵嵩上嵩下	56種	昼間 新品使用	〃	1.0			第SA0609号 特殊代価表 × 経費率
〃	57種	〃 在来品使用	〃	1.0			第SA0610号 特殊代価表 × 経費率
マンホール嵩上嵩下(円形工法)	58-1種	昼間 T-14	〃	1.0			第SA0611号 特殊代価表 × 経費率
〃	58-2種	夜間 T-14	〃				第SA0612号 特殊代価表 × 経費率
〃	58-3種	昼間 T-25	〃	1.0			第SA0613号 特殊代価表 × 経費率
〃	58-4種	夜間 T-25	〃				第SA0614号 特殊代価表 × 経費率

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール嵩上嵩下(円形工法)	58-5種	昼間 T-14在来品使用	か所	1.0			第SA0615号 特殊代価表 × 経費率
〃	58-6種	夜間 T-14在来品使用	〃				第SA0616号 特殊代価表 × 経費率
〃	58-7種	昼間 T-25在来品使用	〃	1.0			第SA0617号 特殊代価表 × 経費率
〃	58-8種	夜間 T-25在来品使用	〃	1.0			第SA0618号 特殊代価表 × 経費率
塩ビ製マンホール設置工	204種	昼間 T-25	〃	1.0			第SA0619号 特殊代価表 × 経費率
〃	205種	夜間 T-25	〃	1.0			第SA0620号 特殊代価表 × 経費率
〃	206種	昼間 T-14	〃	1.0			第SA0621号 特殊代価表 × 経費率
〃	207種	夜間 T-14	〃	1.0			第SA0622号 特殊代価表 × 経費率
中間塩ビ製マンホール設置工	208種	昼間 マンホール内	〃				第SA0623号 特殊代価表 × 経費率
〃	209種	夜間 マンホール内	〃				第SA0624号 特殊代価表 × 経費率
〃	210種	昼間 T-25	〃				第SA0625号 特殊代価表 × 経費率
〃	211種	夜間 T-25	〃				第SA0626号 特殊代価表 × 経費率
〃	212種	昼間 T-14	〃				第SA0627号 特殊代価表 × 経費率
〃	213種	夜間 T-14	〃				第SA0628号 特殊代価表 × 経費率
防護蓋嵩上嵩下工 在来品	214種	昼間	〃	1.0			第SA0670号 特殊代価表 × 経費率
〃	215種	夜間	〃	1.0			第SA0671号 特殊代価表 × 経費率

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
防護蓋嵩上嵩下工 新品	216種	昼間 T-25	か所				第SA0629号 特殊代価表 × 経費率
〃	217種	夜間 T-25	〃				第SA0630号 特殊代価表 × 経費率
防護蓋嵩上嵩下工 新品	218種	昼間 T-14	〃				第SA0631号 特殊代価表 × 経費率
〃	219種	夜間 T-14	〃				第SA0632号 特殊代価表 × 経費率
マンホール嵩上嵩下工	220種	昼間 T-25 滑り止め用	〃				第SA0633号 特殊代価表 × 経費率
〃	221種	夜間 T-25 滑り止め用	〃				第SA0634号 特殊代価表 × 経費率
〃	222種	昼間 T-14 滑り止め用	〃	1.0			第SA0635号 特殊代価表 × 経費率
〃	223種	夜間 T-14 滑り止め用	〃	1.0			第SA0636号 特殊代価表 × 経費率
マンホール嵩上嵩下工	224種	昼間 t=6cm ILB・再利用	〃	1.0			第SA0637号 特殊代価表 × 経費率
〃	225種	夜間 t=6cm ILB・再利用	〃	1.0			第SA0638号 特殊代価表 × 経費率
〃	226種	昼間 t=6cm ILB・新品	〃	1.0			第SA0639号 特殊代価表 × 経費率
〃	227種	夜間 t=6cm ILB・新品	〃	1.0			第SA0640号 特殊代価表 × 経費率
鉄蓋滑り止め加工	242種	φ 600	組	1.0			第SA0641号 特殊代価表 × 経費率
〃	243種	φ 400	〃	1.0			第SA0672号 特殊代価表 × 経費率
調整リング据付工	244種	昼 内径600mm t-50mm	〃	1.0			第SA0642号 特殊代価表 × 経費率
〃	245種	夜 内径600mm t-50mm	〃	1.0			第SA0643号 特殊代価表 × 経費率

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビます設置工	281種	防護ふた有	か所	1.0			第SA0644号 特殊代価表 × 経費率
〃	282種	防護ふた無	〃	1.0			第SA0645号 特殊代価表 × 経費率
丙柵撤去・鉄蓋設置工	283種	昼間 T-14	〃	1.0			第SA0646号 特殊代価表 × 経費率
圧力開放蓋設置工	284種	昼間	〃	1.0			第SA0673号 特殊代価表 × 経費率
圧力開放蓋設置工	285種	夜間	〃	1.0			第SA0674号 特殊代価表 × 経費率
計							

工種・名称	種 別	形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費(交通管理費を除く)							
交通管理費							
直接工事費							
共通仮設費							
共通仮設費(率分)			式	1.0			
共通仮設費計							
純工事費計							
現場管理費			式	1.0			
工事原価計							
一般管理費			式	1.0			
一般管理費(契約保証費)			式	1.0			
工事価格							
		経費率	=	工事価格÷直接工事費(交通管理費を除く)			

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
	【第1号】 内 訳 書						
雨水枳取付管設置工							
取付管設置工 昼間	1種	VUφ150	m	7.0			第SA0101号 特殊代価表
〃	3種	〃	〃	1.0			第SA0102号 特殊代価表
〃	4種	〃	〃	1.0			第SA0103号 特殊代価表
取付管設置工 夜間	5種	〃	〃	1.0			第SA0104号 特殊代価表
〃	7種	〃	〃	1.0			第SA0105号 特殊代価表
〃	8種	〃	〃	1.0			第SA0106号 特殊代価表
仮舗装工	9-1種	屋 t=3cm	m ²	1.0			第SA0113号 特殊代価表
〃	9-2種	〃	〃	1.0			第SA0114号 特殊代価表
〃	9-3種	〃	〃	1.0			第SA0115号 特殊代価表
〃	9-4種	〃	〃	1.0			第SA0116号 特殊代価表
〃	9-5種	〃	〃	1.0			第SA0117号 特殊代価表
〃	9-6種	〃	〃	1.0			第SA0118号 特殊代価表
〃	9-7種	〃	〃	1.0			第SA0119号 特殊代価表
〃	9-8種	〃	〃	1.0			第SA0120号 特殊代価表

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
仮舗装工	9-9種	昼 t=3cm	m ²	1.0			第SA0121号 特殊代価表
〃	10-1種	昼 t=5cm	〃	1.0			第SA0122号 特殊代価表
〃	10-2種	〃	〃	1.0			第SA0123号 特殊代価表
〃	10-3種	〃	〃	1.0			第SA0124号 特殊代価表
〃	10-4種	昼 t=3cm	〃	1.0			第SA0125号 特殊代価表
〃	11-1種	夜 t=3cm	〃	1.0			第SA0126号 特殊代価表
〃	11-2種	〃	〃	1.0			第SA0127号 特殊代価表
〃	11-3種	〃	〃	1.0			第SA0128号 特殊代価表
〃	11-4種	〃	〃	1.0			第SA0129号 特殊代価表
〃	11-5種	〃	〃	1.0			第SA0130号 特殊代価表
〃	11-6種	〃	〃	1.0			第SA0131号 特殊代価表
〃	11-7種	〃	〃	1.0			第SA0132号 特殊代価表
〃	11-8種	〃	〃	1.0			第SA0133号 特殊代価表
〃	11-9種	〃	〃	1.0			第SA0134号 特殊代価表
〃	12-1種	夜 t=5cm	〃	1.0			第SA0135号 特殊代価表
〃	12-2種	〃	〃	1.0			第SA0136号 特殊代価表

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
	【第2号】 内 訳 書						
下水本管及びマンホール補修工							
φ200mm下水管補修工 HP	23-1種		m	0.5			第SA0301号 特殊代価表
φ250mm "	24種		"	0.5			第SA0307号 特殊代価表
φ300mm "	25種		"	0.5			第SA0308号 特殊代価表
φ350mm "	26種		"	0.5			第SA0309号 特殊代価表
φ200mm "	27種	23-1種の夜間	"	0.5			第SA0310号 特殊代価表
φ250mm "	28種	24種 "	"	0.5			第SA0311号 特殊代価表
φ300mm "	29種	25種 "	"	0.5			第SA0312号 特殊代価表
φ350mm "	30種	26種 "	"	0.5			第SA0313号 特殊代価表
特1号マンホール変更	31種	鉄蓋・新品	か所	1.0			第SA0314号 特殊代価表
"	32種	" 在来品	"	1.0			第SA0315号 特殊代価表
斜型ブロック取替え	33種	鉄蓋・新品	"	1.0			第SA0325号 特殊代価表
"	34種	" 在来品	"	1.0			第SA0326号 特殊代価表
特1号マンホール築造	35種	鉄蓋・新品	"	1.0			第SA0327号 特殊代価表
"	36種	" 在来品	"	1.0			第SA0328号 特殊代価表

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール足掛け金物補修工	39-1種	樹脂被覆	本	1.0			第SA0332号 特殊代価表
丙2号柵補修工	40種		か所	1.0			第SA0333号 特殊代価表
陥没補修工	41種		m ²	0.5			第SA0334号 特殊代価表
不用取付管撤去工	42種		m	0.5			第SA0335号 特殊代価表
陥没補修工	43種	41種の夜間	m ²	0.5			第SA0336号 特殊代価表
不用取付管撤去工	44種	42種 "	m	0.5			第SA0337号 特殊代価表
副管補修工	45種		か所	1.0			第SA0338号 特殊代価表
円形マンホールインパ`ト補修工	46種		"	1.0			第SA0339号 特殊代価表
矩形マンホール "	47種		"	1.0			第SA0340号 特殊代価表
仮舗装工	9-1種	屋 t=3cm	m ²	0.5			第SA0113号 特殊代価表
"	9-2種	"	"	0.5			第SA0114号 特殊代価表
"	9-3種	"	"	0.5			第SA0115号 特殊代価表
"	9-4種	"	"	0.5			第SA0116号 特殊代価表

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
仮舗装工	9-5種	昼 t=3cm	m ²	0.5			第SA0117号 特殊代価表
〃	9-6種	〃	〃	0.5			第SA0118号 特殊代価表
〃	9-7種	〃	〃	0.5			第SA0119号 特殊代価表
〃	9-8種	〃	〃	0.5			第SA0120号 特殊代価表
〃	9-9種	〃	〃	0.5			第SA0121号 特殊代価表
〃	10-1種	昼 t=5cm	〃	0.5			第SA0122号 特殊代価表
〃	10-2種	〃	〃	0.5			第SA0123号 特殊代価表
〃	10-3種	〃	〃	0.5			第SA0124号 特殊代価表
〃	10-4種	昼 t=3cm	〃	0.5			第SA0125号 特殊代価表
〃	11-1種	夜 t=3cm	〃	0.5			第SA0126号 特殊代価表
〃	11-2種	〃	〃	0.5			第SA0127号 特殊代価表
〃	11-3種	〃	〃	0.5			第SA0128号 特殊代価表
〃	11-4種	〃	〃	0.5			第SA0129号 特殊代価表
〃	11-5種	〃	〃	0.5			第SA0130号 特殊代価表
〃	11-6種	〃	〃	0.5			第SA0131号 特殊代価表
〃	11-7種	〃	〃	0.5			第SA0132号 特殊代価表

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
仮舗装工	11-8種	夜 t=3cm	m ²	0.5			第SA0133号 特殊代価表
〃	11-9種	〃	〃	0.5			第SA0134号 特殊代価表
〃	12-1種	夜 t=5cm	〃	0.5			第SA0135号 特殊代価表
〃	12-2種	〃	〃	0.5			第SA0136号 特殊代価表
〃	12-3種	〃	〃	0.5			第SA0137号 特殊代価表
〃	12-4種	夜 t=3cm	〃	0.5			第SA0138号 特殊代価表
水替工	13種	常時	日	1.0			第SA0201号 特殊代価表
〃	14種	作業時	〃	1.0			第SA0203号 特殊代価表
舗装復旧工	15種	t=39cm	m ²	0.5			第SA0205号 特殊代価表
〃	16種	t=35cm	〃	0.5			第SA0207号 特殊代価表
〃	17種	t=35cm	〃	0.5			第SA0209号 特殊代価表
〃	18種	t=25cm	〃	0.5			第SA0211号 特殊代価表
〃	19種	t=19cm	〃	0.5			第SA0213号 特殊代価表
〃	20種	t=13cm	〃	1.0			第SA0215号 特殊代価表
〃	21種	t=39cm	〃	1.0			第SA0217号 特殊代価表
〃	22種	t=15cm	〃	1.0			第SA0219号 特殊代価表

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装復旧工	23種	t=50cm	m ²	1.0			第SA0221号 特殊代価表
〃	228種	昼 t=19cmLB・新材利用	〃	1.0			第SA0226号 特殊代価表
〃	229種	昼 t=19cmLB・再利用	〃	1.0			第SA0227号 特殊代価表
〃	230種	コンクリート t=17cm	〃	1.0			第SA0228号 特殊代価表
〃	251種	昼 t=19cm歩道 透水性舗装	〃	1.0			第SA0229号 特殊代価表
点字ブロック補修	252種	昼 t=6cm新材	枚	1.0			第SA0230号 特殊代価表
〃	253種	昼 t=6cm 再利用	〃	1.0			第SA0231号 特殊代価表
L型側溝補修	254種	昼 B=400 T-150	m	1.0			第SA0232号 特殊代価表
境界ブロック補修	255種	120×120×120×600	〃	1.0			第SA0233号 特殊代価表
〃	256種	130×140×120×600	〃	1.0			第SA0234号 特殊代価表
〃	257種	180×210×300×600	〃	1.0			第SA0235号 特殊代価表
〃	258種	B種(両面R)	〃	1.0			第SA0236号 特殊代価表
舗装復旧工	271種	昼 t=25cmLB・新材利用	m ²	0.5			第SA0244号 特殊代価表
〃	272種	昼 t=25cmLB・再利用	〃	0.5			第SA0245号 特殊代価表
舗装切断工	81種	昼間	m	0.5			第SA0222号 特殊代価表
〃	82種	夜間	〃	0.5			第SA0223号 特殊代価表

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装復旧工	264種	夜 t=25cm新材利用	m ²	0.5			第SA0240号 特殊代価表
〃	265種	夜 t=25cm再利用	〃	0.5			第SA0241号 特殊代価表
矢板切断工	266種	昼間	m	0.5			第SA0242号 特殊代価表
〃	267種	夜間	〃	0.5			第SA0243号 特殊代価表
φ400mm下水管補修工 HP	90種	昼間	〃	0.5			第SA0501号 特殊代価表
φ450mm 〃	91種	〃	〃	0.5			第SA0502号 特殊代価表
φ500mm 〃	92種	〃	〃	0.5			第SA0503号 特殊代価表
φ600mm 〃	93種	〃	〃	0.5			第SA0504号 特殊代価表
φ400mm 〃	94種	90種の夜間	〃	0.5			第SA0505号 特殊代価表
φ450mm 〃	95種	91種 〃	〃	0.5			第SA0506号 特殊代価表
φ500mm 〃	96種	92種 〃	〃	0.5			第SA0507号 特殊代価表
φ600mm 〃	97種	93種 〃	〃	0.5			第SA0508号 特殊代価表
φ200mm下水管補修工 VU	98種	昼間	〃	0.5			第SA0401号 特殊代価表
φ250mm 〃	99種	〃	〃	0.5			第SA0404号 特殊代価表
φ300mm 〃	100種	〃	〃	0.5			第SA0405号 特殊代価表

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
φ350mm下水管補修工 VU	101種	昼間	m	0.5			第SA0406号 特殊代価表
φ400mm "	102種	"	"	0.5			第SA0407号 特殊代価表
φ450mm "	103種	"	"	0.5			第SA0408号 特殊代価表
φ500mm "	104種	"	"	0.5			第SA0409号 特殊代価表
φ600mm "	105種	"	"	0.5			第SA0410号 特殊代価表
φ200mm "	106種	98種の夜間	"	0.5			第SA0411号 特殊代価表
φ250mm "	107種	99種 "	"	0.5			第SA0412号 特殊代価表
φ300mm "	108種	100種 "	"	0.5			第SA0413号 特殊代価表
φ350mm "	109種	101種 "	"	0.5			第SA0414号 特殊代価表
φ400mm "	110種	102種 "	"	0.5			第SA0415号 特殊代価表
φ450mm "	111種	103種 "	"	0.5			第SA0416号 特殊代価表
φ500mm "	112種	104種 "	"	0.5			第SA0417号 特殊代価表
φ600mm "	113種	105種 "	"	0.5			第SA0418号 特殊代価表
仮舗装工 陥没用 t=4cm	114種	昼間	m ²	0.5			第SA0423号 特殊代価表
"	115種	夜間	"	0.5			第SA0424号 特殊代価表
切込碎石 陥没用	116種	昼間	m ³	0.5			第SA0425号 特殊代価表

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
切込碎石 陥没用	117種	夜間	m3	0.5			第SA0426号 特殊代価表
ソイルセメント	118種	昼間	m3	0.5			第SA0427号 特殊代価表
ソイルセメント(砂混合時加算用)	119種	昼間	m3	0.5			第SA0428号 特殊代価表
ソイルセメント用型枠	120種	昼間	m ²	0.5			第SA0429号 特殊代価表
掘削調査工	290種	昼間	m ²	0.5			第SA0509号 特殊代価表
〃	291種	夜間	〃	0.5			第SA0510号 特殊代価表
計							
		【第3号】 内 訳 書					
マンホール嵩上嵩下工							
防護蓋嵩上嵩下工 在来品	214種	昼間	か所				第SA0670号 特殊代価表
〃	215種	夜間	〃				第SA0671号 特殊代価表
鉄蓋滑り止め加工	243種	φ 400	組				第SA0672号 特殊代価表

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
円形マンホール嵩上嵩下 補助幹線	48種	昼間 新品使用	か所	1.0			第SA0601号 特殊代価表
〃	49種	〃 在来品使用	〃	1.0			第SA0602号 特殊代価表
〃	50種	夜間 新品使用	〃	1.0			第SA0603号 特殊代価表
〃	51種	〃 在来品使用	〃	1.0			第SA0604号 特殊代価表
〃 幹線	52種	昼間 新品使用	〃	1.0			第SA0605号 特殊代価表
〃	53種	夜間 新品使用	〃	1.0			第SA0606号 特殊代価表
矩形マンホール嵩上嵩下	54種	昼間 在来品使用	〃	1.0			第SA0607号 特殊代価表
〃	55種	夜間 在来品使用	〃	1.0			第SA0608号 特殊代価表
汚水樹嵩上嵩下	56種	昼間 新品使用	〃	1.0			第SA0609号 特殊代価表
〃	57種	〃 在来品使用	〃	1.0			第SA0610号 特殊代価表
マンホール嵩上嵩下 (円形工法)	58-1種	昼間 T-14	〃	1.0			第SA0611号 特殊代価表
〃	58-2種	夜間 T-14	〃	1.0			第SA0612号 特殊代価表
〃	58-3種	昼間 T-25	〃	1.0			第SA0613号 特殊代価表
〃	58-4種	夜間 T-25	〃	1.0			第SA0614号 特殊代価表

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール嵩上嵩下(円形工法)	58-5種	昼間 T-14在来品使用	か所	1.0			第SA0615号 特殊代価表
〃	58-6種	夜間 T-14在来品使用	〃	1.0			第SA0616号 特殊代価表
〃	58-7種	昼間 T-25在来品使用	〃	1.0			第SA0617号 特殊代価表
〃	58-8種	夜間 T-25在来品使用	〃	1.0			第SA0618号 特殊代価表
塩ビ製マンホール設置工	204種	昼間 T-25	〃	1.0			第SA0619号 特殊代価表
〃	205種	夜間 T-25	〃	1.0			第SA0620号 特殊代価表
〃	206種	昼間 T-14	〃	1.0			第SA0621号 特殊代価表
〃	207種	夜間 T-14	〃	1.0			第SA0622号 特殊代価表
中間塩ビ製マンホール設置工	208種	昼間 マンホール内	〃	1.0			第SA0623号 特殊代価表
〃	209種	夜間 マンホール内	〃	1.0			第SA0624号 特殊代価表
〃	210種	昼間 T-25	〃	1.0			第SA0625号 特殊代価表
〃	211種	夜間 T-25	〃	1.0			第SA0626号 特殊代価表
〃	212種	昼間 T-14	〃	1.0			第SA0627号 特殊代価表
〃	213種	夜間 T-14	〃	1.0			第SA0628号 特殊代価表
防護蓋嵩上嵩下工 新品	216種	昼間 T-25	〃	1.0			第SA0629号 特殊代価表
〃	217種	夜間 T-25	〃	1.0			第SA0630号 特殊代価表

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
防護蓋嵩上嵩下工 新品	218種	昼間 T-14	か所	1.0			第SA0631号 特殊代価表
〃	219種	夜間 T-14	〃	1.0			第SA0632号 特殊代価表
マンホール嵩上嵩下工	220種	昼間 T-25 滑り止め用	〃	1.0			第SA0633号 特殊代価表
〃	221種	夜間 T-25 滑り止め用	〃	1.0			第SA0634号 特殊代価表
〃	222種	昼間 T-14 滑り止め用	〃	1.0			第SA0635号 特殊代価表
〃	223種	夜間 T-14 滑り止め用	〃				第SA0636号 特殊代価表
マンホール嵩上嵩下工	224種	昼間 t=6cm ILB・再利用	〃	1.0			第SA0637号 特殊代価表
〃	225種	夜間 t=6cm ILB・再利用	〃				第SA0638号 特殊代価表
〃	226種	昼間 t=6cm ILB・新品	〃	1.0			第SA0639号 特殊代価表
〃	227種	夜間 t=6cm ILB・新品	〃	1.0			第SA0640号 特殊代価表
鉄蓋滑り止め加工	242種	φ 600	組	1.0			第SA0641号 特殊代価表
調整リング据付工	244種	昼 内径600mm t=50mm	〃	1.0			第SA0642号 特殊代価表
〃	245種	夜 内径600mm t=50mm	〃	1.0			第SA0643号 特殊代価表
塩ビます設置工	281種	防護ふた有	か所	1.0			第SA0644号 特殊代価表
〃	282種	防護ふた無	〃				第SA0645号 特殊代価表
丙柵撤去・鉄蓋設置工	283種	昼間 T-14	〃				第SA0646号 特殊代価表
圧力開放蓋設置工	284種	昼間	〃				第SA0673号 特殊代価表
圧力開放蓋設置工	285種	夜間	〃				第SA0674号 特殊代価表
計							

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
	【第4号】 内 訳 書						
取付管補修工							
取付管補修工	59種	昼間 V.U φ 150	m	60.0			第SA0701号 特殊代価表
〃	60種	昼間 V.U φ 200	〃	1.0			第SA0702号 特殊代価表
〃	63種	昼間 V.U φ 150	〃	1.0			第SA0703号 特殊代価表
〃	64種	昼間 V.U φ 200	〃	1.0			第SA0704号 特殊代価表
〃	65種	昼間 V.U φ 150	〃	1.0			第SA0705号 特殊代価表
〃	68種	夜間 V.U φ 150	〃	1.0			第SA0706号 特殊代価表
〃	69種	夜間 V.U φ 200	〃	1.0			第SA0707号 特殊代価表
〃	72種	夜間 V.U φ 150	〃	1.0			第SA0708号 特殊代価表
〃	73種	夜間 V.U φ 200	〃	1.0			第SA0709号 特殊代価表
〃	74種	夜間 V.U φ 150	〃	1.0			第SA0710号 特殊代価表
逆止弁 φ 150	79種		か所	1.0			第SA0717号 特殊代価表
逆止弁 φ 200	80種		〃	1.0			第SA0718号 特殊代価表
コンクリート削孔工	231種	φ 200	m	1.0			第SA0719号 特殊代価表
〃	232種	φ 250	〃	1.0			第SA0720号 特殊代価表

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔工	233種	φ300	m	1.0			第SA0721号 特殊代価表
コンクリート工	235種		m ³	1.0			第SA0722号 特殊代価表
コンクリート型枠工	236種		m ²	1.0			第SA0723号 特殊代価表
構造物取壊し工	237種		m ³	1.0			第SA0724号 特殊代価表
土のう仮締切工	238種	小口並べ	m ²	1.0			第SA0725号 特殊代価表
鉄筋工	239種		kg	10.0			第SA0726号 特殊代価表
砕石基礎工	240種		m ³	1.0			第SA0727号 特殊代価表
モルタル工	241種		m ³	1.0			第SA0728号 特殊代価表
取付管防護工	246種	昼 φ200mm鋼管	m	1.0			第SA0729号 特殊代価表
〃	247種	昼 φ250mm鋼管	〃	1.0			第SA0730号 特殊代価表
取付管据付工	248種	昼 φ150mm掘削なし	〃	1.0			第SA0731号 特殊代価表
〃	249種	昼 φ200mm掘削なし	〃	1.0			第SA0732号 特殊代価表
止水工	268種	昼 特殊接着剤	kg	1.0			第SA0733号 特殊代価表
〃	269種	夜 特殊接着剤	〃	1.0			第SA0734号 特殊代価表
計							

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
		【第5号】 内 訳 書					
マンホール嵩上嵩下工(公共)							
円形マンホール嵩上嵩下 補助幹線	48種	昼間 新品使用	か所	1.0			第SA0601号 特殊代価表
〃	49種	〃 在来品使用	〃	1.0			第SA0602号 特殊代価表
〃	50種	夜間 新品使用	〃	1.0			第SA0603号 特殊代価表
〃	51種	〃 在来品使用	〃	1.0			第SA0604号 特殊代価表
〃 幹線	52種	昼間 新品使用	〃	1.0			第SA0605号 特殊代価表
〃	53種	夜間 新品使用	〃	1.0			第SA0606号 特殊代価表
矩形マンホール嵩上嵩下	54種	昼間 在来品使用	〃	1.0			第SA0607号 特殊代価表
〃	55種	夜間 在来品使用	〃				第SA0608号 特殊代価表
汚水樹嵩上嵩下	56種	昼間 新品使用	〃	1.0			第SA0609号 特殊代価表
〃	57種	〃 在来品使用	〃	1.0			第SA0610号 特殊代価表
マンホール嵩上嵩下(円形工法)	58-1種	昼間 T-14	〃	1.0			第SA0611号 特殊代価表
〃	58-2種	夜間 T-14	〃				第SA0612号 特殊代価表
〃	58-3種	昼間 T-25	〃	1.0			第SA0613号 特殊代価表
〃	58-4種	夜間 T-25	〃				第SA0614号 特殊代価表

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール嵩上嵩下(円形工法)	58-5種	昼間 T-14在来品使用	か所	1.0			第SA0615号 特殊代価表
〃	58-6種	夜間 T-14在来品使用	〃				第SA0616号 特殊代価表
〃	58-7種	昼間 T-25在来品使用	〃	1.0			第SA0617号 特殊代価表
〃	58-8種	夜間 T-25在来品使用	〃	1.0			第SA0618号 特殊代価表
塩ビ製マンホール設置工	204種	昼間 T-25	〃	1.0			第SA0619号 特殊代価表
〃	205種	夜間 T-25	〃	1.0			第SA0620号 特殊代価表
〃	206種	昼間 T-14	〃	1.0			第SA0621号 特殊代価表
〃	207種	夜間 T-14	〃	1.0			第SA0622号 特殊代価表
中間塩ビ製マンホール設置工	208種	昼間 マンホール内	〃				第SA0623号 特殊代価表
〃	209種	夜間 マンホール内	〃				第SA0624号 特殊代価表
〃	210種	昼間 T-25	〃				第SA0625号 特殊代価表
〃	211種	夜間 T-25	〃				第SA0626号 特殊代価表
〃	212種	昼間 T-14	〃				第SA0627号 特殊代価表
〃	213種	夜間 T-14	〃				第SA0628号 特殊代価表
防護蓋嵩上嵩下工 在来品	214種	昼間	〃	1.0			第SA0670号 特殊代価表
〃	215種	夜間	〃	1.0			第SA0671号 特殊代価表

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
防護蓋嵩上嵩下工 新品	216種	昼間 T-25	か所				第SA0629号 特殊代価表
〃	217種	夜間 T-25	〃				第SA0630号 特殊代価表
防護蓋嵩上嵩下工 新品	218種	昼間 T-14	〃				第SA0631号 特殊代価表
〃	219種	夜間 T-14	〃				第SA0632号 特殊代価表
マンホール嵩上嵩下工	220種	昼間 T-25 滑り止め用	〃				第SA0633号 特殊代価表
〃	221種	夜間 T-25 滑り止め用	〃				第SA0634号 特殊代価表
〃	222種	昼間 T-14 滑り止め用	〃	1.0			第SA0635号 特殊代価表
〃	223種	夜間 T-14 滑り止め用	〃	1.0			第SA0636号 特殊代価表
マンホール嵩上嵩下工	224種	昼間 t=6cm ILB・再利用	〃	1.0			第SA0637号 特殊代価表
〃	225種	夜間 t=6cm ILB・再利用	〃	1.0			第SA0638号 特殊代価表
〃	226種	昼間 t=6cm ILB・新品	〃	1.0			第SA0639号 特殊代価表
〃	227種	夜間 t=6cm ILB・新品	〃	1.0			第SA0640号 特殊代価表
鉄蓋滑り止め加工	242種	φ 600	組	1.0			第SA0641号 特殊代価表
〃	243種	φ 400	〃	1.0			第SA0672号 特殊代価表
調整リング据付工	244種	昼 内径600mm t=50mm	〃	1.0			第SA0642号 特殊代価表
〃	245種	夜 内径600mm t=50mm	〃	1.0			第SA0643号 特殊代価表

(乙)

※数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
		【第6号】 内 訳 書					
交通管理工							
交通誘導警備員 B		昼間 交代要員無	人日				
交通誘導警備員 B		夜間 交代要員無	人日				
計							

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	7	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.7	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り	6.3	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	3.9	m ³			
残土処理工	1.9	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
ます接続工	2.5	箇所			
取付管布設および支管取付工(材工共) [市場 J01=管径 150mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04= 取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がコン クリート製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設 置しない	2.5	箇所			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	7.3	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.7	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り	8.9	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	6.4	m ³			
残土処理工	1.8	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
ます接続工	2.5	箇所			
取付管布設および支管取付工(材工共) [市場 J01=管径 150mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04= 取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がコンク リート製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設 置しない	2.5	箇所			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クロー型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	3.3	m			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜き工, J03=トラックク レーン 油圧伸縮シブ型 4.9 t 吊	3.3	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0 m以下, J02=設置, J03=水 圧式パイロット	3.3	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0 m以下, J02=撤去, J03=水 圧式パイロット	3.3	m			
軽量金属腹起し材質料 J01=1 段目	1	式			

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=790mm以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	7.6	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.8	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り	12.8	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	10.2	m ³			
残土処理工	1.5	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
ます接続工	2.5	箇所			
取付管布設および支管取付工(材工共) [市場 J01=管径 150mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04= 取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がコンク リート製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設 置しない	2.5	箇所			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=クロー型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	6.3	m			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜き工, J03=トラックク レーン 油圧伸縮シブ型 4.9t吊	6.3	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=2段掘削深3.5m以下, J02=設置, J03=水 圧式パイロット	6.3	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=2段掘削深3.5m以下, J02=撤去, J03=水 圧式パイロット	6.3	m			
軽量金属腹起し材質料 J01=1段目	1	式			

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量金属腹起し材賃料 J01=2 段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=790mm以下	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=2 段目, J02=790mm以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	7	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.7	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り（夜間）	6.3	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	3.9	夜 m ³			
残土処理工（夜間）	1.9	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
ます接続工	2.5	夜 箇所			
取付管布設および支管取付工(材工共) [市場 J01=管径 150mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04= 取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がコン クリート製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設 置しない	2.5	夜 箇所			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	7.3	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.7	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り（夜間）	8.9	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	6.4	夜 m ³			
残土処理工（夜間）	1.8	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
ます接続工	2.5	夜 箇所			
取付管布設および支管取付工(材工共) [市場 J01=管径 150mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04= 取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がコンク リート製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設 置しない	2.5	夜 箇所			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クロー型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	3.3	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=トラックレ ン 油圧伸縮シブ型 4.9 t 吊	3.3	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0 m以下, J02=設置, J03=水 圧式パイロット	3.3	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0 m以下, J02=撤去, J03=水 圧式パイロット	3.3	夜 m			
軽量金属腹起し材質料 J01=1 段目	1	式			

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=790mm以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下	7.6	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	0.8	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	12.8	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	10.2	夜 m ³			
残土処理工 (夜間)	1.5	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
ます接続工	2.5	夜 箇所			
取付管布設および支管取付工(材工共) [市場 J01=管径 150mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04= 取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がコンク リート製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設 置しない	2.5	夜 箇所			
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=クロー型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	6.3	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜工, J03=トラックレ ン 油圧伸縮シブ型 4.9 t 吊	6.3	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=2段掘削深3.5m以下, J02=設置, J03=水 圧式パイロット	6.3	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=2段掘削深3.5m以下, J02=撤去, J03=水 圧式パイロット	6.3	夜 m			
軽量金属腹起し材質料 J01=1段目	1	式			

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量金属腹起し材賃料 J01=2 段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=790mm以下	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=2 段目, J02=790mm以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	7	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.7	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	6.3	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	4.3	m ³			
残土処理工	1.6	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
ます接続工	2.5	箇所			
取付管布設および支管取付工(材工共)〔市場 J01=管径 100mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04= 取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がコン クリート製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設 置しない〕	2.5	箇所			
合 計					
	1	m			円/m
(内数)処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	7.3	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.7	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	8.9	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	6.8	m ³			
残土処理工	1.4	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
ます接続工	2.5	箇所			
取付管布設および支管取付工(材工共) [市場 J01=管径 100mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04= 取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がコンク リート製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設 置しない	2.5	箇所			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クロー型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	3.3	m			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜き工, J03=トラックレ ン 油圧伸縮シブ型 4.9 t 吊	3.3	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1段掘削深2.0m以下, J02=設置, J03=水 圧式パイロット	3.3	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1段掘削深2.0m以下, J02=撤去, J03=水 圧式パイロット	3.3	m			
軽量金属腹起し材質料 J01=1段目	1	式			

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=790mm以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	7.6	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.8	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り	12.8	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	10.6	m ³			
残土処理工	1	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
ます接続工	2.5	箇所			
取付管布設および支管取付工(材工共) [市場 J01=管径 100mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04= 取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がコンク リート製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設 置しない	2.5	箇所			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=クロー型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	6.3	m			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜き工, J03=トラックレ ン 油圧伸縮シブ型 4.9 t 吊	6.3	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=2段掘削深3.5m以下, J02=設置, J03=水 圧式パイロット	6.3	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=2段掘削深3.5m以下, J02=撤去, J03=水 圧式パイロット	6.3	m			
軽量金属腹起し材質料 J01=1段目	1	式			

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量金属腹起し材賃料 J01=2段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1段目, J02=790mm以下	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=2段目, J02=790mm以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	7	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.7	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り（夜間）	6.3	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	4.3	夜 m ³			
残土処理工（夜間）	1.6	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数)処分費					
ます接続工	2.5	夜 箇所			
取付管布設および支管取付工(材工共)〔市場 J01=管径 100mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04= 取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がコンク リート製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設 置しない〕	2.5	夜 箇所			
合 計					
	1	m			円/m
(内数)処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	7.3	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.7	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り（夜間）	8.9	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	6.8	夜 m ³			
残土処理工（夜間）	1.4	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
ます接続工	2.5	夜 箇所			
取付管布設および支管取付工(材工共) [市場 J01=管径 100mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04= 取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がコンク リート製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設 置しない	2.5	夜 箇所			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クロー型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	3.3	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=トラックレ ン 油圧伸縮シブ型 4.9 t 吊	3.3	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0 m以下, J02=設置, J03=水 圧式パイロット	3.3	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0 m以下, J02=撤去, J03=水 圧式パイロット	3.3	夜 m			
軽量金属腹起し材質料 J01=1 段目	1	式			

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=790mm以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	7.6	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.8	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り（夜間）	12.8	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	10.6	夜 m ³			
残土処理工（夜間）	1	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
ます接続工	2.5	夜 箇所			
取付管布設および支管取付工(材工共) [市場 J01=管径 100mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04= 取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がコンク リート製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設 置しない	2.5	夜 箇所			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=クロー型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	6.3	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜工, J03=トラックレ ン 油圧伸縮シブ型 4.9 t 吊	6.3	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=2段掘削深3.5m以下, J02=設置, J03=水 圧式パイロット	6.3	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=2段掘削深3.5m以下, J02=撤去, J03=水 圧式パイロット	6.3	夜 m			
軽量金属腹起し材質料 J01=1段目	1	式			

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量金属腹起し材賃料 J01=2段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1段目, J02=790mm以下	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=2段目, J02=790mm以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) 30mm、瀝青材なし	100	m ²			第SA1020号特殊代価表
下層路盤 100mm	100	m ²			第SA1030号特殊代価表
上層路盤 260mm	100	m ²			第SA1040号特殊代価表
合 計					
	1	m ²			円/m ²

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） 30mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1020号特殊代価表
下層路盤 150mm	100	m2			第SA1050号特殊代価表
上層路盤 170mm	100	m2			第SA1060号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） 30mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1020号特殊代価表
下層路盤 200mm	100	m2			第SA1070号特殊代価表
上層路盤 120mm	100	m2			第SA1080号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0116号 特殊代価表 仮舗装工第9-4種 厚3cm 18種

100 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） 30mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1020号特殊代価表
下層路盤 100mm	100	m2			第SA1030号特殊代価表
上層路盤 120mm	100	m2			第SA1080号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0117号 特殊代価表 仮舗装工第9-5種 厚3cm 19種

100 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） 30mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1020号特殊代価表
上層路盤 160mm	100	m2			第SA1300号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0118号 特殊代価表 仮舗装工第9-6種 厚3cm 20種

100 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部） 30mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1090号特殊代価表
下層路盤 100mm	100	m2			第SA1030号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0119号 特殊代価表 仮舗装工第9-7種 厚3cm 271, 272種

100 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） 30mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1020号特殊代価表
下層路盤 220mm	100	m2			第SA1100号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0120号 特殊代価表 仮舗装工第9-8種 厚3cm 228, 229種

100 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部） 30mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1090号特殊代価表
下層路盤 160mm	100	m2			第SA1320号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0121号 特殊代価表 仮舗装工第9-9種 厚3cm 2 3 0種

100 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部） 30mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1090号特殊代価表
下層路盤 140mm	100	m2			第SA1330号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0122号 特殊代価表 仮舗装工第10-1種 厚5cm 2 1種

100 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） 50mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1110号特殊代価表
下層路盤 100mm	100	m2			第SA1030号特殊代価表
上層路盤 240mm	100	m2			第SA1310号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0123号 特殊代価表 仮舗装工第10-2種 厚5cm 2 2種

100 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部） 50mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1120号特殊代価表
下層路盤 100mm	100	m2			第SA1030号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0124号 特殊代価表 仮舗装工第10-3種 厚5cm 2 3種

100 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） 50mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1110号特殊代価表
下層路盤 150mm	100	m2			第SA1050号特殊代価表
上層路盤 300mm	100	m2			第SA1130号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0125号 特殊代価表 仮舗装工第10-4種 厚3cm 251種

100 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部） 30mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1090号特殊代価表
下層路盤 110mm	100	m2			第SA1340号特殊代価表
フィルター層	100	m2			第SA3020号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0126号 特殊代価表 仮舗装工第11-1種 厚3cm 15-2種

100 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（夜間） 30mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1021号特殊代価表
下層路盤（夜間） 100mm	100	m2			第SA1031号特殊代価表
上層路盤（夜間） 260mm	100	m2			第SA1041号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0127号 特殊代価表 仮舗装工第11-2種 厚3cm 16-2種

100 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（夜間） 30mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1021号特殊代価表
下層路盤（夜間） 150mm	100	m2			第SA1051号特殊代価表
上層路盤（夜間） 170mm	100	m2			第SA1061号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0128号 特殊代価表 仮舗装工第11-3種 厚3cm 17-2種

100 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（夜間） 30mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1021号特殊代価表
下層路盤（夜間） 200mm	100	m2			第SA1071号特殊代価表
上層路盤（夜間） 120mm	100	m2			第SA1081号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（夜間） 30mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1021号特殊代価表
下層路盤（夜間） 100mm	100	m2			第SA1031号特殊代価表
上層路盤（夜間） 120mm	100	m2			第SA1081号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（夜間） 30mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1021号特殊代価表
上層路盤（夜間） 160mm	100	m2			第SA1301号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0131号 特殊代価表 仮舗装工第11-6種 厚3cm 20-2種

100 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部）（夜間） 30mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1091号特殊代価表
下層路盤（夜間） 100mm	100	m2			第SA1031号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0132号 特殊代価表 仮舗装工第11-7種 厚3cm 264, 265種

100 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（夜間） 30mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1021号特殊代価表
下層路盤（夜間） 220mm	100	m2			第SA1101号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0133号 特殊代価表 仮舗装工第11-8種 厚3cm
228-2, 229-2種

100 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部）（夜間） 30mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1091号特殊代価表
下層路盤（夜間） 160mm	100	m2			第SA1321号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0134号 特殊代価表 仮舗装工第11-9種 厚3cm 230-2種

100 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部）（夜間） 30mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1091号特殊代価表
下層路盤（夜間） 140mm	100	m2			第SA1331号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0135号 特殊代価表 仮舗装工第12-1種 厚5cm 21-2種

100 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（夜間） 50mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1111号特殊代価表
下層路盤（夜間） 100mm	100	m2			第SA1031号特殊代価表
上層路盤（夜間） 240mm	100	m2			第SA1311号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0136号 特殊代価表 仮舗装工第12-2種 厚5cm 22-2種

100 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部）（夜間） 50mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1121号特殊代価表
下層路盤（夜間） 100mm	100	m2			第SA1031号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0137号 特殊代価表 仮舗装工第12-3種 厚5cm 23-2種

100 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（夜間） 50mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1111号特殊代価表
下層路盤（夜間） 150mm	100	m2			第SA1051号特殊代価表
上層路盤（夜間） 300mm	100	m2			第SA1131号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0138号 特殊代価表 仮舗装工第12-4種 厚3cm 261種

100 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部）（夜間） 30mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1091号特殊代価表
下層路盤（夜間） 110mm	100	m2			第SA1341号特殊代価表
フィルター層（夜間）	100	m2			第SA3021号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0139号 特殊代価表 仮舗装工第12-5種 厚3cm
人力オーバーレイ

10 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 30 mm, J03=再生密粒 度アスコン(13), J04=タックコート PK-4, J05=小型車 割増あり, J08=全て計上	10	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0201号 特殊代価表 水替工 1 3種 常時排水

1 日 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水替工 常時排水 発動発電機	1	日			第SA0202号特殊代価表
水槽 3 m3	1	日			
合 計					
	1	日			円/日

第 SA0202号 特殊代価表 水替工 常時排水
発動発電機

1 日 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガソリン	40.8	L			
特殊作業員	0.17	人			[1]
発動発電機賃料 〔騒音対策型・ガソリンエンジン駆動3KVA〕	1.1	日			[1]
工事用水中ポンプ 〔口径50mm, 揚程10m〕	1.1	日			[1]
諸雑費 $\Sigma [1] * 0.01$	1	式			
合 計					
	1	日			円/日

第 SA0203号 特殊代価表 水替工 1 4 種 作業時排水

1 日 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ 1 台	1	日			
合 計					
	1	日			円/日

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cm以下	10	m2			第SA1010号特殊代価表
アスファルト処理工	0.3	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1	m3			第SA3000号特殊代価表 舗装の為の人力掘削
残土処理工	1	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
不陸整正 補足材無し	10	m2			第SA1144号特殊代価表
上層路盤 (車道・路肩部) 90mm、瀝青材	10	m2			第SA1150号特殊代価表 安定処理 T = 9 cm
基層 (車道・路肩部) 50mm、粗粒、タック	10	m2			第SA1160号特殊代価表 粗粒度 T = 5 cm
表層 (車道・路肩部) 50mm、タックコート	10	m2			第SA1170号特殊代価表 密粒度 T = 5 cm
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数)処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cm以下	10	m2			第SA1011号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	0.3	m3			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	1	m3			第SA3010号特殊代価表 舗装の為の人力掘削
残土処理工 (夜間)	1	m3			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
不陸整正 (夜間) 補足材無し	10	m2			第SA1145号特殊代価表
上層路盤 (車道・路肩部) (夜間) 90mm、瀝青材	10	m2			第SA1151号特殊代価表 安定処理 T = 9 cm
基層 (車道・路肩部) (夜間) 50mm、粗粒、タック	10	m2			第SA1161号特殊代価表 粗粒度 T = 5 cm
表層 (車道・路肩部) (夜間) 50mm、タックコート	10	m2			第SA1171号特殊代価表 密粒度 T = 5 cm
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cm以下	10	m2			第SA1010号特殊代価表
アスファルト処理工	0.3	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
不陸整正 補足材無し	10	m2			第SA1144号特殊代価表
基層（車道・路肩部） 50mm、粗粒、プライム	10	m2			第SA1180号特殊代価表 粗粒度 T = 5 cm
表層（車道・路肩部） 50mm、タックコート	10	m2			第SA1170号特殊代価表 密粒度 T = 5 cm
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数)処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cm以下	10	m2			第SA1011号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	0.3	m3			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
不陸整正 (夜間) 補足材無し	10	m2			第SA1145号特殊代価表
基層 (車道・路肩部) (夜間) 50mm、粗粒、プライム	10	m2			第SA1181号特殊代価表 粗粒度 T = 5 cm
表層 (車道・路肩部) (夜間) 50mm、タックコート	10	m2			第SA1171号特殊代価表 密粒度 T = 5 cm
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cm以下	10	m2			第SA1010号特殊代価表
アスファルト処理工	0.3	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
不陸整正 29mm以上34mm未満、RM-30	10	m2			第SA1140号特殊代価表
表層（車道・路肩部） 50mm、プライム	10	m2			第SA1190号特殊代価表 密粒度 T = 5 cm
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数)処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cm以下	10	m2			第SA1011号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	0.3	m3			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
不陸整正 (夜間) 29mm以上34mm未満、RM-30	10	m2			第SA1141号特殊代価表
表層 (車道・路肩部) (夜間) 50mm、プライム	10	m2			第SA1191号特殊代価表 密粒度 T = 5 cm
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cm以下	10	m2			第SA1010号特殊代価表
アスファルト処理工	0.3	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
不陸整正 29mm以上34mm未満、RM-30	10	m2			第SA1140号特殊代価表
表層（車道・路肩部） 50mm、プライム	10	m2			第SA1190号特殊代価表 密粒度 T = 5 cm
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数)処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cm以下	10	m2			第SA1011号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	0.3	m3			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
不陸整正 (夜間) 29mm以上34mm未満、RM-30	10	m2			第SA1141号特殊代価表
表層 (車道・路肩部) (夜間) 50mm、プライム	10	m2			第SA1191号特殊代価表 密粒度 T = 5 cm
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cm以下	10	m2			第SA1010号特殊代価表 人力
アスファルト処理工	0.3	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
不陸整正 29mm以上34mm未満、RM-30	10	m2			第SA1140号特殊代価表
表層（車道・路肩部） 40mm、プライム	10	m2			第SA1200号特殊代価表 密粒度 T = 4 cm
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数)処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cm以下	10	m2			第SA1011号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	0.3	m3			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
不陸整正 (夜間) 29mm以上34mm未満、RM-30	10	m2			第SA1141号特殊代価表
表層 (車道・路肩部) (夜間) 40mm、プライム	10	m2			第SA1201号特殊代価表 密粒度 T = 4 cm
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cm以下	10	m2			第SA1010号特殊代価表 人力
アスファルト処理工	0.3	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
不陸整正 29mm以上34mm未満、RC-30	10	m2			第SA1142号特殊代価表
表層（歩道部） 30mm、プライム、細粒	10	m2			第SA1210号特殊代価表 T = 3 cm
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数)処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cm以下	10	m2			第SA1011号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	0.3	m3			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
不陸整正 (夜間) 29mm以上34mm未満、RC-30	10	m2			第SA1143号特殊代価表
表層 (歩道部) (夜間) 30mm、プライム、細粒	10	m2			第SA1211号特殊代価表 T = 3 cm
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.5	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1	m3			第SA3000号特殊代価表 舗装の為の人力掘削
残土処理工	1	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
不陸整正 補足材無し	10	m2			第SA1144号特殊代価表
上層路盤 (車道・路肩部) 90mm、瀝青材	10	m2			第SA1150号特殊代価表 安定処理 T = 9 cm
基層 (車道・路肩部) 50mm、粗粒、タック	10	m2			第SA1160号特殊代価表 粗粒度 T = 5 cm
表層 (車道・路肩部) 50mm、タックコート	10	m2			第SA1170号特殊代価表 密粒度 T = 5 cm
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数)処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下	10	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	0.5	m3			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	1	m3			第SA3010号特殊代価表 舗装の為の人力掘削
残土処理工 (夜間)	1	m3			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
不陸整正 (夜間) 補足材無し	10	m2			第SA1145号特殊代価表
上層路盤 (車道・路肩部) (夜間) 90mm、瀝青材	10	m2			第SA1151号特殊代価表 安定処理 T = 9 cm
基層 (車道・路肩部) (夜間) 50mm、粗粒、タック	10	m2			第SA1161号特殊代価表 粗粒度 T = 5 cm
表層 (車道・路肩部) (夜間) 50mm、タックコート	10	m2			第SA1171号特殊代価表 密粒度 T = 5 cm
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.5	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
不陸整正 29mm以上34mm未満、RC-30	10	m2			第SA1142号特殊代価表
表層（歩道部） 50mm、プライム	10	m2			第SA1280号特殊代価表 T = 5 cm
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数)処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工(夜 4cmを超え10cm以下	10	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工(夜間)	0.5	m3			第SA2011号特殊代価表
(内数)処分費					
不陸整正(夜間) 29mm以上34mm未満、RC-30	10	m2			第SA1143号特殊代価表
表層(歩道部)(夜間) 50mm、プライム	10	m2			第SA1281号特殊代価表 T = 5 cm
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数)処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.5	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.4	m3			第SA3000号特殊代価表 舗装の為の人力掘削
残土処理工	1.4	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
不陸整正 補足材無し	10	m2			第SA1144号特殊代価表
上層路盤 (車道・路肩部) 100mm、瀝青材	10	m2			第SA1220号特殊代価表 安定処理 T = 10 cm
基層 (車道・路肩部) 50mm、粗粒、タック	10	m2			第SA1160号特殊代価表 粗粒度 T = 5 cm
中間層 (車道・路肩部) 50mm、粗粒、タック	10	m2			第SA1230号特殊代価表 粗粒度 T = 5 cm
表層 (車道・路肩部) 50mm、タックコート	10	m2			第SA1170号特殊代価表 密粒度 T = 5 cm
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数)処分費					

第 SA0222号 特殊代価表 アスファルト舗装切断 8 1 種

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 15cm以下	10	m			第SA1240号特殊代価表
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0223号 特殊代価表 アスファルト舗装切断 8 2 種
(夜間)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (夜間) 15cm以下	10	m			第SA1241号特殊代価表
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0224号 特殊代価表 区画線 8 3 種
W=15cm

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工 [土木工事標準単価] J01=溶融式(手動), J02=実線 幅 15cm, J03=供用 区間, J04=通常舗装(排水性舗装以外), J05=1.5m m, J06=白, J07=溶融式 ガラスビーズ含有量 15~18 %, J08=アスファルト舗装, J09=全ての費用	10	m			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0225号 特殊代価表 区画線 8 4 種
W=15cm (夜間)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工 [土木工事標準単価] J01=溶融式(手動), J02=実線 幅 15cm, J03=供用 区間, J04=通常舗装(排水性舗装以外), J05=1.5m m, J06=白, J07=溶融式 ガラスビーズ含有量 15~18 %, J08=アスファルト舗装, J09=全ての費用	10	夜 m			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0226号 特殊代価表 舗装復旧 第 2 2 8 種 T = 1 9 cm
インターロッキングブロック

10 m² 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cm以下	10	m ²			第SA1010号特殊代価表
アスファルト処理工	0.3	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
インターロッキングブロック工(敷材料費含まず) [市場 J01=直線配置 厚6cm, J02=100m ² 未満	10	m ²			
砂 再生砂	0.4	m ³			
不陸整正 補足材無し	10	m ²			第SA1144号特殊代価表
合 計					
	1	m ²			円/m ²
(内数) 処分費					

第 SA0227号 特殊代価表 舗装復旧 第229種 T=19cm
 インターロッキングブロック再利用

10 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cm以下	10	m2			第SA1010号特殊代価表
アスファルト処理工	0.3	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
インターロッキングブロック工 (敷材料費無) T=6cm再利用	10	m2			
砂 再生砂	0.4	m3			
不陸整正 補足材無し	10	m2			第SA1144号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数)処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cm以下	10	m2			第SA1010号特殊代価表
アスファルト処理工	0.3	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
不陸整正 補足材無し	10	m2			第SA1144号特殊代価表
コンクリート舗装工	10	m2			第SA0250号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数)処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cm以下	10	m2			第SA1010号特殊代価表
アスファルト処理工	0.3	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
不陸整正 29mm以上34mm未満、RC-30	10	m2			第SA1142号特殊代価表
透水性アスファルト舗装 40mm	10	m2			第SA3040号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数)処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	1.08	m3			
コンクリート処理工	1.62	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
コンクリート工	0.9	m3			第SA3050号特殊代価表
特殊ブロック舗装 撤去	9	m2			第SA1260号特殊代価表 点字ブロック (撤去)
特殊ブロック舗装 設置	9	m2			第SA1250号特殊代価表 点字ブロック (新材設置)
合 計					
	1	枚			円/枚
(内数)処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	1.08	m3			
コンクリート処理工	1.08	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
コンクリート工	0.9	m3			第SA3050号特殊代価表
特殊ブロック舗装 撤去	9	m2			第SA1260号特殊代価表 点字ブロック (撤去)
特殊ブロック舗装 設置 (再利用)	9	m2			第SA1270号特殊代価表 点字ブロック (再利用 設置)
合 計					
	1	枚			円/枚
(内数)処分費					

第 SA0232号 特殊代価表 L型側溝補修工 第254種
B = 400

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.8	m ³			
コンクリート処理工	0.8	m ³			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	0.5	m ³			第SA3000号特殊代価表
残土処理工	0.5	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
L型側溝復旧工 J01=130×140×120×600 (エブロン幅400), J02=歩道なし(裏型枠なし), J03=再利用, J04=人力, J06=RC-30, J07=人力打設, J12=小型車割増あり	10	m			
合 計					
	1	m			円/m
(内数)処分費					

第 SA0233号 特殊代価表 境界ブロック補修工 第255種

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック 120×120×120×600	10	m			第SA3080号特殊代価表
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0234号 特殊代価表 境界ブロック補修工 第256種

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 130×140×120×600	10	m			第SA3090号特殊代価表
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0235号 特殊代価表 境界ブロック補修工 第257種

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 180×210×300×600	10	m			第SA3100号特殊代価表
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0236号 特殊代価表 境界ブロック補修工 第258種

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 180×205×250×600	10	m			第SA3110号特殊代価表
合 計					
	1	m			円/m

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cm以下	10	m2			第SA1011号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	0.3	m3			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
不陸整正 (夜間) 29mm以上34mm未満、RC-30	10	m2			第SA1143号特殊代価表
透水性アスファルト舗装 (夜間) 40mm	10	m2			第SA3041号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工(夜 4cm以下	10	m2			第SA1011号特殊代価表
アスファルト処理工(夜間)	0.3	m3			第SA2011号特殊代価表
(内数)処分費					
インターロッキングブロック工(敷材料費含まず)〔市場 J01=直線配置 厚8cm, J02=100m2未満	10	m2	夜		
砂 再生砂	0.2	m3			
不陸整正(夜間) 補足材無し	10	m2			第SA1145号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数)処分費					

第 SA0241号 特殊代価表 舗装復旧 第265種 T=25cm
 (夜間) インターロッキングブロック再利用

10 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cm以下	10	m2			第SA1011号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	0.3	m3			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
インターロッキングブロック工 (敷材料費無) T=8cm再利用 (夜)	10	m2			
砂 再生砂	0.2	m3			
不陸整正 (夜間) 補足材無し	10	m2			第SA1145号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

第 SA0242号 特殊代価表 矢板切断工 昼間 第266種

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋼矢板切断工 J01=軽量鋼矢板 I 型	10	m			
スクラップ 〔特級B(H2)〕	0.04	t			9 ※控除分
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0243号 特殊代価表 矢板切断工 夜間 第267種

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋼矢板切断工 J01=軽量鋼矢板 I 型	10	夜 m			
スクラップ 〔特級B(H2)〕	0.04	t			9 ※控除分
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0244号 特殊代価表 舗装復旧 第271種 T = 25 cm
インターロッキングブロック

10 m² 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cm以下	10	m ²			第SA1010号特殊代価表
アスファルト処理工	0.3	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
インターロッキングブロック工(敷材料費含まず)〔市場 J01=直線配置 厚8cm, J02=100m ² 未満	10	m ²			
砂 再生砂	0.2	m ³			
不陸整正 補足材無し	10	m ²			第SA1144号特殊代価表
合 計					
	1	m ²			円/m ²
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cm以下	10	m2			第SA1010号特殊代価表
アスファルト処理工	0.3	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
インターロッキングブロック工 (敷材料費無) T=8cm再利用	10	m2			
砂 再生砂	0.2	m3			
不陸整正 補足材無し	10	m2			第SA1144号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数)処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下	10	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	0.5	m3			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	1.4	m3			第SA3010号特殊代価表 舗装の為の人力掘削
残土処理工 (夜間)	1.4	m3			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
不陸整正 (夜間) 補足材無し	10	m2			第SA1145号特殊代価表
上層路盤 (車道・路肩部) (夜間) 100mm、瀝青材	10	m2			第SA1221号特殊代価表 安定処理 T = 10 cm
基層 (車道・路肩部) (夜間) 50mm、粗粒、タック	10	m2			第SA1161号特殊代価表 粗粒度 T = 5 cm
中間層 (車道・路肩部) (夜間) 50mm、粗粒、タック	10	m2			第SA1231号特殊代価表 粗粒度 T = 5 cm
表層 (車道・路肩部) (夜間) 50mm、タックコート	10	m2			第SA1171号特殊代価表 密粒度 T = 5 cm
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cm以下	10	m2			第SA1011号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	0.3	m3			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
インターロッキングブロック工 (敷材料費含まず) [市場 J01=直線配置 厚6cm, J02=100m2未満	10	m2	夜		
砂 再生砂	0.4	m3			
不陸整正 (夜間) 補足材無し	10	m2			第SA1145号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

第 SA0248号 特殊代価表 舗装復旧 229-2種 T=19cm
 (夜間) インターロッキングブロック再利用

10 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cm以下	10	m2			第SA1011号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	0.3	m3			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
インターロッキングブロック工 (敷材料費無) T=6cm再利用 (夜)	10	m2			
砂 再生砂	0.4	m3			
不陸整正 (夜間) 補足材無し	10	m2			第SA1145号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート工	7	m ³			第SA3050号特殊代価表
アスファルト乳剤 PK - 3	126	リットル			
エンジンスプレーヤ運転	0.32	時間			第SA0251号特殊代価表
合 計					
	1	m ²			円/m ²

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガソリン	3.2	L			
特殊作業員	2	人			
普通作業員	1	人			
アスファルトエンジンスプレーヤ [手押し式] 25L/min	1	日			
諸雑費	1	式			
合 計					
	1	時間			円/時間

第 SA0252号 特殊代価表 区画線8 5種
W=20cm

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔土木工事標準単価〕 J01=溶融式(手動), J02=実線 幅 20cm, J03=供用 区間, J04=通常舗装(排水性舗装以外), J05=1.5m m, J06=白, J07=溶融式 ガラスビーズ含有量 15~18 %, J08=アスファルト舗装, J09=全ての費用	10	m			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0253号 特殊代価表 区画線8 6種
W=20cm (夜間)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔土木工事標準単価〕 J01=溶融式(手動), J02=実線 幅 20cm, J03=供用 区間, J04=通常舗装(排水性舗装以外), J05=1.5m m, J06=白, J07=溶融式 ガラスビーズ含有量 15~18 %, J08=アスファルト舗装, J09=全ての費用	10	夜 m			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0301号 特殊代価表 本管補修工 23-1種
(φ200)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	9.5	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	15.1	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	8.6	m ³			
砂基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工	4.5	m ³			
残土処理工	5.5	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
管台ブロック基礎工 φ200 (ヒューム管)	10	m			第SA0303号特殊代価表
砕石基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工, J04=RC-40	0.6	m ³			
管布設工 φ200 (機械・ヒューム管)	10	m			第SA0304号特殊代価表
ヒューム管 (外圧管・B型1種) θ200×2000mm	5	本			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クレーン 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜き工, J03=トラッククレーン 油圧伸縮シブ型 4.9t吊	10	m			
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			

第 SA0301号 特殊代価表 本管補修工 23-1種
(φ200)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1段掘削深2.0m以下, J02=設置, J03=水 圧式パイプサポート	10	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1段掘削深2.0m以下, J02=撤去, J03=水 圧式パイプサポート	10	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=1段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1段目, J02=800mm~1040mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数)処分費					

第 SA0303号 特殊代価表 管台ブロック基礎工 φ200
(ヒューム管)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管台ブロック θ200	10	個			
普通作業員	0.2	人			
諸雑費	1	式			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0304号 特殊代価表 管布設工 φ200
(機械・ヒューム管)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.3	人			[1]
特殊作業員	0.6	人			[1]
普通作業員	0.6	人			[1]
バックホ運転 (管布設工) J01=バックホ積0.2m ³ 1.7t吊排対型(2次)クローラ 型クレーン機能付	0.3	日			
諸雑費 Σ [1] * 0.01	1	式			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0307号 特殊代価表 本管補修工 24種
(φ250)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	16.5	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	9.1	m ³			
砂基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工	5.1	m ³			
残土処理工	6.3	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
管台ブロック基礎工 J01=250mm	10	m			
砕石基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工, J04=RC-40	0.67	m ³			
管布設工φ250 (ヒューム管)	10	m			第SA0352号特殊代価表
ヒューム管 (外圧管・B型1種) θ250×2000mm	5	本			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クレーン 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	10	m			建込み
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜き工, J03=トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊	10	m			
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板I型	1	式			

第 SA0307号 特殊代価表 本管補修工 24種
(φ250)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深2.0m以下, J02=設置, J03=水 圧式パイプサポート	10	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深2.0m以下, J02=撤去, J03=水 圧式パイプサポート	10	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=1 段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=800mm~1040mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数)処分費					

第 SA0308号 特殊代価表 本管補修工 25種
(φ300)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10.5	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り	18.2	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	9.6	m ³			
砂基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工	5.6	m ³			
残土処理工	7.6	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
管台ブロック基礎工 J01=300mm	10	m			
碎石基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工, J04=RC-40	1.02	m ³			
管布設工φ300 (ヒューム管)	10	m			第SA0353号特殊代価表
ヒューム管 (外圧管・B型1種) θ300×2000mm	5	本			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クレーン 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	10	m			建込み
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜き工, J03=トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊	10	m			
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板I型	1	式			

第 SA0308号 特殊代価表 本管補修工 25種
(φ300)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深2.0m以下, J02=設置, J03=水 圧式パイプサポート	10	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深2.0m以下, J02=撤去, J03=水 圧式パイプサポート	10	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=1 段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=800mm~1040mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数)処分費					

第 SA0309号 特殊代価表 本管補修工 26種
(φ350)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	11	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	19.7	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	10	m ³			
砂基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工	6.3	m ³			
残土処理工	8.6	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
管台ブロック基礎工 J01=350mm	10	m			
碎石基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工, J04=RC-40	1.1	m ³			
管布設工φ350 (ヒューム管)	10	m			第SA0354号特殊代価表
ヒューム管(外圧管・B型1種) θ350×2000mm	5	本			
軽量鋼矢板建込引抜き工(両側分) J01=掘削深2.0m以下, J02=建込工, J03=クレーン 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	10	m			建込み
軽量鋼矢板建込引抜き工(両側分) J01=掘削深2.0m以下, J02=引抜き工, J03=トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊	10	m			
鋼矢板賃料(開削用) J01=軽量鋼矢板I型	1	式			

第 SA0309号 特殊代価表 本管補修工 26種
(φ350)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深2.0m以下, J02=設置, J03=水 圧式パイポット	10	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深2.0m以下, J02=撤去, J03=水 圧式パイポット	10	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=1 段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=800mm~1040mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数)処分費					

第 SA0310号 特殊代価表 本管補修工 27種
(φ200 23-1種の夜間)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下	9.5	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	1	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	15.1	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	8.6	夜 m ³			
砂基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工	4.5	夜 m ³			
残土処理工 (夜間)	5.5	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
管台ブロック基礎工 (夜間) (ヒューム管) φ200	10	m			第SA0361号特殊代価表
碎石基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工, J04=RC-40	0.6	夜 m ³			
管布設工φ200 (夜間) (機械・ヒューム管)	10	m			第SA0365号特殊代価表
ヒューム管 (外圧管・B型1種) θ200×2000mm	5	本			
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クロー型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	10	夜 m			建込み
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=トラックレ ン 油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	10	夜 m			
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			

第 SA0310号 特殊代価表 本管補修工 27種
 (φ200 23-1種の夜間)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深2.0m以下, J02=設置, J03=水 圧式パイポット	10	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深2.0m以下, J02=撤去, J03=水 圧式パイポット	10	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=1 段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=800mm~1040mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数)処分費					

第 SA0311号 特殊代価表 本管補修工 28種
(φ250 24種の夜間)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下)	10	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	1	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	16.5	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	9.1	m ³	夜		
砂基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工	5.1	m ³	夜		
残土処理工 (夜間)	6.3	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
管台ブロック基礎工 J01=250mm	10	m	夜		
碎石基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工, J04=RC-40	0.67	m ³	夜		
管布設工φ250 (夜間) (機械・ヒューム管)	10	m			第SA0366号特殊代価表
ヒューム管 (外圧管・B型1種) θ250×2000mm	5	本			
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クレーン 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	10	m	夜		建込み
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=トラッククレーン 油圧伸縮シブ型 4.9t吊	10	m	夜		
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板I型	1	式			

第 SA0311号 特殊代価表 本管補修工 28種
(φ250 24種の夜間)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深2.0m以下, J02=設置, J03=水 圧式パイプサポート	10	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深2.0m以下, J02=撤去, J03=水 圧式パイプサポート	10	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=1 段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=800mm~1040mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数)処分費					

第 SA0312号 特殊代価表 本管補修工 29種
(φ300 25種の夜間)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下)	10.5	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	1.1	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	18.2	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	9.6	m ³	夜		
砂基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工	5.6	m ³	夜		
残土処理工 (夜間)	7.6	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
管台ブロック基礎工 J01=300mm	10	m	夜		
碎石基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工, J04=RC-40	1.02	m ³	夜		
管布設工φ300 (夜間) (機械・ヒューム管)	10	m			第SA0367号特殊代価表
ヒューム管 (外圧管・B型1種) θ300×2000mm	5	本			
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クレーン 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	10	m	夜		建込み
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=トラッククレーン 油圧伸縮シブ型 4.9t吊	10	m	夜		
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板I型	1	式			

第 SA0312号 特殊代価表 本管補修工 29種
(φ300 25種の夜間)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深2.0m以下, J02=設置, J03=水 圧式パイポット	10	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深2.0m以下, J02=撤去, J03=水 圧式パイポット	10	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=1 段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=800mm~1040mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数)処分費					

第 SA0313号 特殊代価表 本管補修工 30種
(φ350 26種の夜間)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下)	11	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	1.1	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	19.7	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	10	m ³	夜		
砂基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工	6.3	m ³	夜		
残土処理工 (夜間)	8.6	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
管台ブロック基礎工 J01=350mm	10	m	夜		
碎石基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工, J04=RC-40	1.1	m ³	夜		
管布設工φ350 (夜間) (機械・ヒューム管)	10	m			第SA0368号特殊代価表
ヒューム管 (外圧管・B型1種) θ350×2000mm	5	本			
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クレーン 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	10	m	夜		建込み
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=トラッククレーン 油圧伸縮シブ型 4.9t吊	10	m	夜		
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板I型	1	式			

第 SA0313号 特殊代価表 本管補修工 30種
 (φ350 26種の夜間)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深2.0m以下, J02=設置, J03=水 圧式パイポット	10	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深2.0m以下, J02=撤去, J03=水 圧式パイポット	10	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=1 段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=800mm~1040mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数)処分費					

第 SA0314号 特殊代価表 本管補修工 31種
特1号マンホール変更

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	3.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.4	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	2.7	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	2	m3			
残土処理工	0.5	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
斜型ブロック取除き	1	箇所			第SA0316号特殊代価表
マンホール床板ブロック据付け 特1号用	1	箇所			第SA0318号特殊代価表
マンホール鉄蓋据付 新設準幹線	1	箇所			第SA0320号特殊代価表
直型ブロック据付 (1段)	1	箇所			第SA0317号特殊代価表
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.05	m3			
コンクリート処理工	0.13	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
マンホール鉄蓋取り除き	1	箇所			第SA0324号特殊代価表

第 SA0314号 特殊代価表 本管補修工 31種
特1号マンホール変更

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.131	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積み込み・荷卸し含む	0.131	t			第SA2030号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

第 SA0315号 特殊代価表 本管補修工 32種
特1 マンホール変更在来

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	3.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.4	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	2.7	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	2	m3			
残土処理工	0.5	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
斜型ブロック取除き	1	箇所			第SA0316号特殊代価表
マンホール床板ブロック据付け 特1号用	1	箇所			第SA0318号特殊代価表
マンホール鉄蓋据付 (現場発生)	1	箇所			第SA0355号特殊代価表
直型ブロック据付 (1段)	1	箇所			第SA0317号特殊代価表
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.05	m3			
コンクリート処理工	0.13	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
マンホール鉄蓋取り除き	1	箇所			第SA0324号特殊代価表

第 SA0315号 特殊代価表 本管補修工 32種
特1 マンホール変更在来

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

第 SA0316号 特殊代価表 斜型ブロック取除き

1 箇所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.05	人			
特殊作業員	0.05	人			
普通作業員	0.1	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ジャブ型4.9t吊〕	0.05	日			
合 計					
	1	箇所			円/箇所

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直 壁 (組立マンホール用) 内径900mm・h=300mm	1	個			
土木一般世話役	0.1	人			[1]
特殊作業員	0.1	人			[1]
普通作業員	0.2	人			[1]
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ジブ型4.9t吊〕	0.1	日			
諸雑費 Σ[1] * 0.03	1	式			
合 計					
	1	箇所			円/箇所

第 SA0318号 特殊代価表 マンホール床板ブロック据付け
特1号用

1 箇所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床版ブロック 特1号用(市規格品)	1	個			
土木一般世話役	0.1	人			[1]
特殊作業員	0.1	人			[1]
普通作業員	0.2	人			[1]
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ジャブ型4.9t吊〕	0.1	日			
諸雑費 Σ[1] * 0.03	1	式			
合 計					
	1	箇所			円/箇所

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
マンホール鉄蓋 T-14(市規格品)	1	組			
無収縮モルタル	0.04	m ³			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38mm	3	孔			第SA3180号特殊代価表
土木一般世話役	0.08	人			
特殊作業員	0.08	人			
普通作業員	0.16	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ジブ型4.9t吊〕	0.08	日			
合 計					
	1	箇所			円/箇所

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
マンホール鉄蓋 T-14(市規格品)	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m ³			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング (組立マンホール用) h=100mm	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38mm	3	孔			第SA3180号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ジャブ型4.9t吊〕	0.13	日			
合 計					
	1	箇所			円/箇所

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無収縮モルタル	0.01	m ³			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング (組立マンホール用) h=100mm	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38mm	3	孔			第SA3180号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ジャブ型4.9t吊〕	0.13	日			
合 計					
	1	箇所			円/箇所

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.04	人			
普通作業員	0.08	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ジャブ型4.9t吊〕	0.04	日			
合 計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0325号 特殊代価表 斜型ブロック取替え 33種
(鉄蓋新品)

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	3.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.4	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	2.7	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	2.4	m3			
残土処理工	0.03	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
斜型ブロック取除き	1	箇所			第SA0316号特殊代価表
マンホール鉄蓋据付 新設準幹線 調整リングあり	1	箇所			第SA0321号特殊代価表
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.05	m3			
コンクリート処理工	0.13	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
マンホール鉄蓋取り除き	1	箇所			第SA0324号特殊代価表
マンホール上部工 斜型	1	箇所			第SA0356号特殊代価表
スクラップ [特級A(H1)]	0.131	t			9 ※控除分

第 SA0325号 特殊代価表 斜型ブロック取替え 33種
(鉄蓋新品)

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬 積み込み・荷卸し含む	0.131	t			第SA2030号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

第 SA0326号 特殊代価表 斜型ブロック取替え 34種
(鉄蓋在来品)

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	3.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.4	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	2.7	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	2.4	m3			
残土処理工	0.03	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
斜型ブロック取除き	1	箇所			第SA0316号特殊代価表
マンホール鉄蓋据付 (現場発生) 調整リングあり	1	箇所			第SA0322号特殊代価表
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.05	m3			
コンクリート処理工	0.13	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
マンホール鉄蓋取り除き	1	箇所			第SA0324号特殊代価表
マンホール上部工 斜型	1	箇所			第SA0356号特殊代価表
合 計					

第 SA0326号 特殊代価表 斜型ブロック取替え 34種
(鉄蓋在来品)

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

第 SA0327号 特殊代価表 特1 マンホール築造 35種
(鉄蓋新品)

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート工	0.8	m ³			第SA3050号特殊代価表
マンホール用鋼製型枠工 (円形)	10.88	m ²			第SA0343号特殊代価表
足掛け金物取付	6	丁			第SA0344号特殊代価表
マンホール床板ブロック据付け 特1号用	1	箇所			第SA0318号特殊代価表
マンホール鉄蓋据付 新設準幹線	1	箇所			第SA0320号特殊代価表
マンホール鉄蓋取り除き	1	箇所			第SA0324号特殊代価表
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.131	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積み込み・荷卸し含む	0.131	t			第SA2030号特殊代価表
土工 (特1号マンホール補修)	1	箇所			第SA0346号特殊代価表
(内数) 処分費					
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=クレーン 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	2	m			建込工
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜工, J03=トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型 4.9 t 吊	2	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=2段掘削深3.5m以下, J02=設置, J03=水 圧式ジャブ	2	m			設置
土留支保工(軽量金属支保工) J01=2段掘削深3.5m以下, J02=撤去, J03=水 圧式ジャブ	2	m			
軽量金属腹起し材質料 J01=2段目	1	式			

第 SA0327号 特殊代価表 特1 マンホール築造 35種
(鉄蓋新品)

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量金属腹起し材賃料 J01=1 段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=2 段目, J02=1950mm以上	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=1950mm以上	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

第 SA0328号 特殊代価表 特1 マンホール築造 36種
(鉄蓋在来品)

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート工	0.8	m ³			第SA3050号特殊代価表
マンホール用鋼製型枠工 (円形)	10.88	m ²			第SA0343号特殊代価表
足掛け金物取付	6	丁			第SA0344号特殊代価表
マンホール床板ブロック据付け 特1号用	1	箇所			第SA0318号特殊代価表
マンホール鉄蓋据付 (現場発生)	1	箇所			第SA0347号特殊代価表
土工 (特1号マンホール補修)	1	箇所			第SA0346号特殊代価表
(内数) 処分費					
マンホール鉄蓋取り除き	1	箇所			第SA0324号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=クレーン 山積0.08m ³ (平積0.06m ³) (1次)	2	m			建込工
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜き工, J03=トラックレ ン 油圧伸縮ジャブ型 4.9 t 吊	2	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=2段掘削深3.5m以下, J02=設置, J03=水 圧式ジャブ	2	m			設置
土留支保工(軽量金属支保工) J01=2段掘削深3.5m以下, J02=撤去, J03=水 圧式ジャブ	2	m			
軽量金属腹起し材質料 J01=2段目	1	式			
軽量金属腹起し材質料 J01=1段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=2段目, J02=1950mm以上	1	式			

第 SA0328号 特殊代価表 特1 マンホール築造 36種
(鉄蓋在来品)

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=1950mm以上	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

第 SA0332号 特殊代価表 マンホール足掛金物 39-1種
(樹脂被覆)

1 丁 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
足掛け金物 大 (径19 300)	1	本			
特殊作業員	0.05	人			
普通作業員	0.05	人			
合 計					
	1	丁			円/丁

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.05	m3			
コンクリート処理工	0.05	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	0.5	m3			第SA3000号特殊代価表
残土処理工	0.05	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.4	m3			
丙ます据付け工 丙2号鉄蓋	1	箇所			第SA0357号特殊代価表
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	0.5	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	1	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.2	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	1.1	m3			
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数)処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	7	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.7	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り	6.7	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	6.1	m ³			
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=再生砕石(RC-40)	0.4	m ³			
閉塞キャップ φ150用	2.5	個			
特殊接着剤 (Kg単位)	3.42	k g			
既設管撤去 J01=陶管, J02=呼び径 150mm	10	m			
コンクリート処理工	0.14	m ³			第SA2020号特殊代価表
(内数) 処分費					
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0336号 特殊代価表 陥没補修工 43種
(夜間)

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下	1	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	0.1	m3			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	1.2	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	1.1	夜 m3			
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

第 SA0337号 特殊代価表 不用取付管撤去工 4 4 種
(夜間)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下	7	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	0.7	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	6.7	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	6.1	夜 m ³			
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=再生砕石 (RC-40)	0.4	夜 m ³			
閉塞キャップ φ 150用	2.5	個			
特殊接着剤 (Kg単位)	3.42	k g			
既設管撤去 J01=陶管, J02=呼び径 150mm	10	夜 m			
コンクリート処理工 (夜間)	0.14	m ³			第SA2021号特殊代価表
(内数) 処分費					
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り	4.9	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	4.7	m ³			
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=再生砕石(RC-40)	0.2	m ³			
外副管設置工 J01=塩ビ管, J02=副管径150mm, J03=段差1.0m未満, J06=小型車割増あり, J07=人力打設	1	箇所			
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	2.3	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.2	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
軽量鋼矢板建込引抜工(両側分) J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=クローラ型山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	1.5	m			建込み
軽量鋼矢板建込引抜工(両側分) J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜工, J03=トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型 4.9 t 吊	1.5	m			
鋼矢板賃料(開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=2段掘削深3.5m以下, J02=設置, J03=水圧式パイポット	1.5	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=2段掘削深3.5m以下, J02=撤去, J03=水圧式パイポット	1.5	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=2段目	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=1段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=2段目, J02=1450mm~1940mm	1	式			

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=1450mm~1940mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート工	1.3	m ³			第SA3050号特殊代価表
モルタル上塗り(配合1:2)	7.64	m ²			
仮排水工 設置撤去	10	m			第SA0360号特殊代価表
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	1.28	m ³			
コンクリート処理工	1.28	m ³			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート工	0.4	m ³			第SA3050号特殊代価表
モルタル上塗り(配合1:2)	4.44	m ²			
仮排水工 設置撤去	8	m			第SA0360号特殊代価表
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.39	m ³			
コンクリート処理工	0.39	m ³			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.5	人			[1]
型枠工	0.5	人			[1]
普通作業員	1	人			[1]
諸雑費 Σ[1] * 0.1	1	式			
合 計					
	1	m2			円/m2

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
足掛け金物 大 (径19 300)	1	本			
特殊作業員	0.05	人			
普通作業員	0.05	人			
合 計					
	1	丁			円/丁

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	3.6	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.4	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.87	m ³			
コンクリート処理工	1.03	m ³			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	5.8	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	5.5	m ³			
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=再生砕石(RC-40)	0.3	m ³			
合 計					
	1	箇所			円/箇所
(内数)処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無収縮モルタル	0.04	m ³			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38mm	3	孔			第SA3180号特殊代価表
土木一般世話役	0.08	人			
特殊作業員	0.08	人			
普通作業員	0.16	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ゾブ型4.9t吊〕	0.08	日			
合 計					
	1	箇所			円/箇所

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.31	人			[1]
特殊作業員	0.62	人			[1]
普通作業員	0.62	人			[1]
バックホ運転 (管布設工) J01=バックホ積0.2m ³ 1.7t吊排対型(2次)クローラ 型クレーン機能付	0.31	日			
諸雑費 Σ [1] * 0.01	1	式			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0353号 特殊代価表 管布設工φ300
(ヒューム管)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.32	人			[1]
特殊作業員	0.64	人			[1]
普通作業員	0.64	人			[1]
バックホ運転 (管布設工) J01=バックホ積0.2m3 1.7t吊排対型(2次)クレーン機能付	0.32	日			
諸雑費 Σ [1] * 0.01	1	式			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0354号 特殊代価表 管布設工φ350
(ヒューム管)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.33	人			[1]
特殊作業員	0.66	人			[1]
普通作業員	0.66	人			[1]
バックホ運転 (管布設工) J01=バックホ積0.2m ³ 1.7t吊排対型(2次)クローラ 型クレーン機能付	0.33	日			
諸雑費 Σ [1] * 0.01	1	式			
合 計					
	1	m			円/m

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38mm	3	孔			第SA3180号特殊代価表
土木一般世話役	0.08	人			[1]
特殊作業員	0.08	人			[1]
普通作業員	0.16	人			[1]
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ジャブ型4.9t吊〕	0.08	日			
諸雑費 Σ [1] * 0.05	1	式			
合 計					
	1	箇所			円/箇所

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
斜型ブロック 600×900×600	1	個			
土木一般世話役	0.1	人			[1]
特殊作業員	0.1	人			[1]
普通作業員	0.2	人			[1]
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ジブ型4.9t吊〕	0.1	日			
諸雑費 Σ[1] * 0.03	1	式			
合 計					
	1	箇所			円/箇所

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
汚水柵用蓋 (鉄蓋)	1	個			
汚水柵用底版ブロック	1	個			
汚水柵用直型ブロック 内径400×510mm	1	個			
汚水柵用斜型ブロック 内径400×200mm	1	個			
汚水柵用インバートブロック 径390mm	1	個			
モルタル練工	0.003	m ³			第SA3120号特殊代価表
碎石基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工, J04=RC-30	0.03	m ³			
土木一般世話役	0.12	人			[1]
特殊作業員	0.16	人			[1]
普通作業員	0.16	人			[1]
諸雑費 Σ [1] * 0.01	1	式			
スクラップ [特級A(H1)]	0.01	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	0.01	t			第SA2030号特殊代価表
合 計					
	1	箇所			円/箇所

第 SA0360号 特殊代価表 仮排水工
設置撤去

100 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管 J01=据付・撤去, J02=波状管, J03=200~400mm, J04=継手材料費不要, J05=暗渠排水管 波状管φ300 高密度ポリエチレン管(シングル), J07=全て計上	100	m			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0361号 特殊代価表 管台ブロック基礎工(夜間)
(ヒューム管)φ200

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管台ブロック θ200	10	個			
普通作業員	0.2	夜 人			
諸雑費	1	式			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0365号 特殊代価表 管布設工φ200 (夜間)
(機械・ヒューム管)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.3	夜 人			[1]
特殊作業員	0.6	夜 人			[1]
普通作業員	0.6	夜 人			[1]
バックホ運転 (管布設工) J01=バックホ積0.2m ³ 1.7t吊排対型(2次)クローラ 型クレーン機能付	0.3	夜 日			
諸雑費 Σ[1] * 0.01	1	式			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0366号 特殊代価表 管布設工φ250 (夜間)
(機械・ヒューム管)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.31	夜 人			[1]
特殊作業員	0.62	夜 人			[1]
普通作業員	0.62	夜 人			[1]
バックホ運転 (管布設工) J01=バックホ積0.2m ³ 1.7t吊排対型(2次)クローラ 型クレーン機能付	0.31	夜 日			
諸雑費 Σ [1] * 0.01	1	式			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0367号 特殊代価表 管布設工φ300 (夜間)
(機械・ヒューム管)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.32	夜 人			[1]
特殊作業員	0.64	夜 人			[1]
普通作業員	0.64	夜 人			[1]
バックホ運転 (管布設工) J01=バックホ積0.2m ³ 1.7t吊排対型(2次)クローラ 型クレーン機能付	0.32	夜 日			
諸雑費 Σ [1] * 0.01	1	式			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0368号 特殊代価表 管布設工φ350 (夜間)
(機械・ヒューム管)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.33	夜 人			[1]
特殊作業員	0.66	夜 人			[1]
普通作業員	0.66	夜 人			[1]
バックホ運転 (管布設工) J01=バックホ積0.2m ³ 1.7t吊排対型(2次)クローラ 型クレーン機能付	0.33	夜 日			
諸雑費 Σ [1] * 0.01	1	式			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0401号 特殊代価表 本管補修工 9 8 種
(φ 2 0 0)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	9	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.9	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り	12.6	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	8.2	m ³			
砂基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工	3.3	m ³			
残土処理工	3.5	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
硬質塩化ビニル管設置工 [市場単価] J01=呼び径 200mm, J02=施工規模 20m未満	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 1.5m以下, J02=建込工, J03=クローラ型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 1.5m以下, J02=引抜き工, J03=トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型 4.9 t 吊	10	m			
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0 m以下, J02=設置, J03=水 圧式ハイジャブ	10	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0 m以下, J02=撤去, J03=水 圧式ハイジャブ	10	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=1 段目	1	式			

第 SA0401号 特殊代価表 本管補修工 9 8 種
(φ 2 0 0)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=800mm~1040mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0404号 特殊代価表 本管補修工 9 9 種
(φ 2 5 0)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	9.5	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り	13.8	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	8.6	m ³			
砂基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工	3.8	m ³			
残土処理工	4.2	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
硬質塩化ビニル管設置工 [市場単価] J01=呼び径 250mm, J02=施工規模 20m未満	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クローラ型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜き工, J03=トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型 4.9 t 吊	10	m			
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0 m以下, J02=設置, J03=水 圧式ハイジャブ	10	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0 m以下, J02=撤去, J03=水 圧式ハイジャブ	10	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=1 段目	1	式			

第 SA0404号 特殊代価表 本管補修工 9 9 種
(φ 2 5 0)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=800mm~1040mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0405号 特殊代価表 本管補修工 100種
(φ300)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り	15	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	9.1	m ³			
砂基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工	4.3	m ³			
残土処理工	4.9	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
硬質塩化ビニル管設置工 [市場単価] J01=呼び径 300mm, J02=施工規模 20m未満	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クローラ型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜き工, J03=トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型 4.9 t 吊	10	m			
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0 m以下, J02=設置, J03=水 圧式ハイジャブ	10	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0 m以下, J02=撤去, J03=水 圧式ハイジャブ	10	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=1 段目	1	式			

第 SA0405号 特殊代価表 本管補修工 100種
(φ300)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=800mm~1040mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数)処分費					

第 SA0406号 特殊代価表 本管補修工 1 0 1 種
(φ 3 5 0)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10.5	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り	16.3	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	9.6	m ³			
砂基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工	4.8	m ³			
残土処理工	5.7	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
硬質塩化ビニル管設置工 [市場単価] J01=呼び径 350mm, J02=施工規模 20m未満	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クラ型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜き工, J03=トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型 4.9 t 吊	10	m			
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0 m以下, J02=設置, J03=水 圧式ハイホート	10	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0 m以下, J02=撤去, J03=水 圧式ハイホート	10	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=1 段目	1	式			

第 SA0406号 特殊代価表 本管補修工 1 0 1 種
(φ 3 5 0)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=800mm~1040mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0407号 特殊代価表 本管補修工 1 0 2 種
(φ 4 0 0)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	11	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り	17.6	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	10	m ³			
砂基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工	5.3	m ³			
残土処理工	6.5	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
硬質塩化ビニル管布設工 J01=呼び径 400mm	10	m			
塩ビ管 (S R A) φ 400×4000mm	2.5	本			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クロー型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³) (1次)	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜き工, J03=トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型 4.9 t 吊	10	m			
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0m以下, J02=設置, J03=水 圧式ハイホート	10	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0m以下, J02=撤去, J03=水 圧式ハイホート	10	m			

第 SA0407号 特殊代価表 本管補修工 1 0 2 種
(φ 4 0 0)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量金属腹起し材賃料 J01=1 段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=800mm~1040mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0408号 特殊代価表 本管補修工 103種
(φ450)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	11.5	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.2	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	19	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	10.5	m ³			
砂基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工	5.9	m ³			
残土処理工	7.4	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
硬質塩化ビニル管布設工 J01=呼び径 450mm	10	m			
塩ビ管 (SRA) φ450×4000mm	2.5	本			
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クロー型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³) (1次)	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊	10	m			
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1段掘削深2.0m以下, J02=設置, J03=水 圧式ハイボルト	10	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1段掘削深2.0m以下, J02=撤去, J03=水 圧式ハイボルト	10	m			

第 SA0408号 特殊代価表 本管補修工 1 0 3 種
(φ 4 5 0)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量金属腹起し材賃料 J01=1 段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=1050mm~1440mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数)処分費					

第 SA0409号 特殊代価表 本管補修工 104種
(φ500)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	12	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.2	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り	20.4	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	10.9	m ³			
砂基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工	6.4	m ³			
残土処理工	8.3	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
硬質塩化ビニル管布設工 J01=呼び径 500mm	10	m			
塩ビ管 (SRA) φ500×4000mm	2.5	本			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クワ型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜き工, J03=トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊	10	m			
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1段掘削深2.0m以下, J02=設置, J03=水 圧式ハイボルト	10	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1段掘削深2.0m以下, J02=撤去, J03=水 圧式ハイボルト	10	m			

第 SA0409号 特殊代価表 本管補修工104種
(φ500)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量金属腹起し材賃料 J01=1 段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=1050mm~1440mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数)処分費					

第 SA0410号 特殊代価表 本管補修工 105種
(φ600)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	13.5	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.4	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り	24.3	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	12.3	m ³			
砂基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工	8	m ³			
残土処理工	10.7	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
硬質塩化ビニル管布設工 J01=呼び径 600mm	10	m			
塩ビ管 (SRA) φ600×4000mm	2.5	本			
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クロー型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊	10	m			
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1段掘削深2.0m以下, J02=設置, J03=水 圧式ハイボルト	10	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1段掘削深2.0m以下, J02=撤去, J03=水 圧式ハイボルト	10	m			

第 SA0410号 特殊代価表 本管補修工 105種
(φ600)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量金属腹起し材賃料 J01=1 段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=1050mm~1440mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数)処分費					

第 SA0411号 特殊代価表 本管補修工 106種
(φ200) 98種の夜間作業

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下)	9	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	0.9	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	12.6	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	8.2	m ³	夜		
砂基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工	3.3	m ³	夜		
残土処理工 (夜間)	3.5	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
硬質塩化ビニル管設置工 [市場単価] J01=呼び径 200mm, J02=施工規模 20m未満	10	m	夜		
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 1.5m以下, J02=建込工, J03=クローラ型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	10	m	夜		
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 1.5m以下, J02=引抜き工, J03=トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型 4.9 t 吊	10	m	夜		
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0m以下, J02=設置, J03=水 圧式ハイホート	10	m	夜		
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0m以下, J02=撤去, J03=水 圧式ハイホート	10	m	夜		
軽量金属腹起し材賃料 J01=1 段目	1	式			

第 SA0411号 特殊代価表 本管補修工106種
(φ200)98種の夜間作業

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=800mm~1040mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数)処分費					

第 SA0412号 特殊代価表 本管補修工 107種
(φ250)99種の夜間作業

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下)	9.5	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	1	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	13.8	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	8.6	m ³	夜		
砂基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工	3.8	m ³	夜		
残土処理工 (夜間)	4.2	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
硬質塩化ビニル管設置工 [市場単価] J01=呼び径 250mm, J02=施工規模 20m未満	10	m	夜		
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クローラ型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	10	m	夜		
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜き工, J03=トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型 4.9 t 吊	10	m	夜		
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0m以下, J02=設置, J03=水 圧式ハイジャブ	10	m	夜		
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0m以下, J02=撤去, J03=水 圧式ハイジャブ	10	m	夜		
軽量金属腹起し材賃料 J01=1 段目	1	式			

第 SA0412号 特殊代価表 本管補修工107種
(φ250)99種の夜間作業

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=800mm~1040mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数)処分費					

第 SA0413号 特殊代価表 本管補修工 108種
(φ300) 100種の夜間作業

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下)	10	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	1	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	15	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	9.1	m ³	夜		
砂基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工	4.3	m ³	夜		
残土処理工 (夜間)	4.9	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
硬質塩化ビニル管設置工 [市場単価] J01=呼び径 300mm, J02=施工規模 20m未満	10	m	夜		
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クローラ型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	10	m	夜		
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜き工, J03=トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型 4.9 t 吊	10	m	夜		
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0m以下, J02=設置, J03=水 圧式ハイジャブ	10	m	夜		
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0m以下, J02=撤去, J03=水 圧式ハイジャブ	10	m	夜		
軽量金属腹起し材賃料 J01=1 段目	1	式			

第 SA0413号 特殊代価表 本管補修工108種
 (φ300)100種の夜間作業

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=800mm~1040mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数)処分費					

第 SA0414号 特殊代価表 本管補修工 109種
(φ350) 101種の夜間作業

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下	10.5	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	1.1	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	16.3	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	9.6	m ³	夜		
砂基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工	4.8	m ³	夜		
残土処理工 (夜間)	5.7	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
硬質塩化ビニル管設置工 [市場単価] J01=呼び径 350mm, J02=施工規模 20m未満	10	m	夜		
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クローラ型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	10	m	夜		
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=トラッククレーン 油圧伸縮シブ型 4.9 t 吊	10	m	夜		
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0m以下, J02=設置, J03=水 圧式ハイポット	10	m	夜		
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0m以下, J02=撤去, J03=水 圧式ハイポット	10	m	夜		
軽量金属腹起し材賃料 J01=1 段目	1	式			

第 SA0414号 特殊代価表 本管補修工 109種
 (φ350) 101種の夜間作業

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=800mm~1040mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0415号 特殊代価表 本管補修工 1 1 0 種
(φ 4 0 0) 1 0 2 種の夜間作業

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下	11	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	1.1	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	17.6	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し (人力) J01=人力投入, J02=発生土	10	m ³	夜		
砂基礎工 (材工共) [市場単価] J01=人力施工	5.3	m ³	夜		
残土処理工 (夜間)	6.5	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
硬質塩化ビニル管布設工 J01=呼び径 400mm	10	m	夜		
塩ビ管 (SRA) φ400×4000mm	2.5	本			
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クレーン 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	10	m	夜		
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊	10	m	夜		
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
土留支保工 (軽量金属支保工) J01=1段掘削深 2.0m以下, J02=設置, J03=水 圧式ジャブボルト	10	m	夜		
土留支保工 (軽量金属支保工) J01=1段掘削深 2.0m以下, J02=撤去, J03=水 圧式ジャブボルト	10	m	夜		

第 SA0415号 特殊代価表 本管補修工 1 1 0 種
 (φ 4 0 0) 1 0 2 種の夜間作業

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量金属腹起し材賃料 J01=1 段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=800mm~1040mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0416号 特殊代価表 本管補修工 1 1 1 種
 (φ 4 5 0) 1 0 3 種の夜間作業

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下)	11.5	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	1.2	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	19	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し (人力) J01=人力投入, J02=発生土	10.5	m ³	夜		
砂基礎工 (材工共) [市場単価] J01=人力施工	5.9	m ³	夜		
残土処理工 (夜間)	7.4	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
硬質塩化ビニル管布設工 J01=呼び径 450mm	10	m	夜		
塩ビ管 (SRA) φ450×4000mm	2.5	本			
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クレーン 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	10	m	夜		
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊	10	m	夜		
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
土留支保工 (軽量金属支保工) J01=1段掘削深 2.0m以下, J02=設置, J03=水 圧式ジャブボルト	10	m	夜		
土留支保工 (軽量金属支保工) J01=1段掘削深 2.0m以下, J02=撤去, J03=水 圧式ジャブボルト	10	m	夜		

第 SA0416号 特殊代価表 本管補修工 1 1 1 種
 (φ 4 5 0) 1 0 3 種の夜間作業

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量金属腹起し材賃料 J01=1 段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=1050mm~1440mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0417号 特殊代価表 本管補修工 1 1 2種
(φ 5 0 0) 1 0 4種の夜間作業

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下	12	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	1.2	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	20.4	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し (人力) J01=人力投入, J02=発生土	10.9	m ³	夜		
砂基礎工 (材工共) [市場単価] J01=人力施工	6.4	m ³	夜		
残土処理工 (夜間)	8.3	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
硬質塩化ビニル管布設工 J01=呼び径 500mm	10	m	夜		
塩ビ管 (SRA) φ500×4000mm	2.5	本			
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クロー型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	10	m	夜		
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊	10	m	夜		
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
土留支保工 (軽量金属支保工) J01=1段掘削深 2.0m以下, J02=設置, J03=水 圧式パイプサポート	10	m	夜		
土留支保工 (軽量金属支保工) J01=1段掘削深 2.0m以下, J02=撤去, J03=水 圧式パイプサポート	10	m	夜		

第 SA0417号 特殊代価表 本管補修工 1 1 2 種
 (φ 5 0 0) 1 0 4 種の夜間作業

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量金属腹起し材賃料 J01=1 段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=1050mm~1440mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0418号 特殊代価表 本管補修工 1 1 3種
(φ 6 0 0) 1 0 5種の夜間作業

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下	13.5	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	1.4	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	24.3	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し (人力) J01=人力投入, J02=発生土	12.3	m ³	夜		
砂基礎工 (材工共) [市場単価] J01=人力施工	8	m ³	夜		
残土処理工 (夜間)	10.7	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
硬質塩化ビニル管布設工 J01=呼び径 600mm	10	m	夜		
塩ビ管 (SRA) φ600×4000mm	2.5	本			
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クレーン 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	10	m	夜		
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊	10	m	夜		
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
土留支保工 (軽量金属支保工) J01=1段掘削深 2.0m以下, J02=設置, J03=水 圧式ジャブボルト	10	m	夜		
土留支保工 (軽量金属支保工) J01=1段掘削深 2.0m以下, J02=撤去, J03=水 圧式ジャブボルト	10	m	夜		

第 SA0418号 特殊代価表 本管補修工 1 1 3 種
 (φ 6 0 0) 1 0 5 種の夜間作業

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量金属腹起し材賃料 J01=1 段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=1050mm~1440mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0421号 特殊代価表 本管補修工 1 1 3 - 1 種
(φ 1 5 0)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	8.5	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.9	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り	11.5	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	7.7	m ³			
砂基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工	2.8	m ³			
残土処理工	2.9	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
硬質塩化ビニル管設置工 [市場単価] J01=呼び径 150mm, J02=施工規模 20m未満	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 1.5m以下, J02=建込工, J03=クローラ型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³) (1次)	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 1.5m以下, J02=引抜き工, J03=トラッククレーン 油圧伸縮ジャグ型 4.9 t 吊	10	m			
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0m以下, J02=設置, J03=水 圧式ハイジャック	10	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0m以下, J02=撤去, J03=水 圧式ハイジャック	10	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=1 段目	1	式			

第 SA0421号 特殊代価表 本管補修工 1 1 3 - 1 種
(φ 1 5 0)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=790mm以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0422号 特殊代価表 本管補修工 1 1 3 - 2 種
 (φ 1 5 0) 1 1 3 - 1 種の夜間

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下)	8.5	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	0.9	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	11.5	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し (人力) J01=人力投入, J02=発生土	7.7	m ³	夜		
砂基礎工 (材工共) [市場単価] J01=人力施工	2.8	m ³	夜		
残土処理工 (夜間)	2.9	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
硬質塩化ビニル管設置工 [市場単価] J01=呼び径 150mm, J02=施工規模 20m未満	10	m	夜		
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 1.5m以下, J02=建込工, J03=クローラ型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	10	m	夜		
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 1.5m以下, J02=引抜き工, J03=トラッククレーン 油圧伸縮ジャグ型 4.9 t 吊	10	m	夜		
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
土留支保工 (軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0m以下, J02=設置, J03=水 圧式ハイポット	10	m	夜		
土留支保工 (軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0m以下, J02=撤去, J03=水 圧式ハイポット	10	m	夜		
軽量金属腹起し材賃料 J01=1 段目	1	式			

第 SA0422号 特殊代価表 本管補修工 1 1 3 - 2 種
(φ 1 5 0) 1 1 3 - 1 種の夜間

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=790mm以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数)処分費					

第 SA0423号 特殊代価表 仮舗装工 1 1 4 種
厚 4 c m 陥没用

100 m² 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) 常温合材	100	m ²			第SA1290号特殊代価表
合 計					
	1	m ²			円/m ²

第 SA0424号 特殊代価表 仮舗装工 1 1 5 種
厚 4 c m 陥没用 夜間

100 m² 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (夜間) 常温合材	100	m ²			第SA1291号特殊代価表
合 計					
	1	m ²			円/m ²

第 SA0425号 特殊代価表 切込碎石 1 1 6 種
 陥没用

1 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
クラッシャーラン (再生) 30mm以下	1.06	m3			
普通作業員	0.26	人			
合 計					
	1	m3			円/m3

第 SA0426号 特殊代価表 切込碎石 1 1 7 種
 陥没用 夜間

1 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
クラッシャーラン (再生) 30mm以下	1.06	m3			
普通作業員	0.26	夜 人			
合 計					
	1	m3			円/m3

第 SA0427号 特殊代価表 ソイルセメント 1 1 8 種
 材料費

1 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ソイルセメント (材料費)	1	m3			
合 計					
	1	m3			円/m3

第 SA0428号 特殊代価表 ソイルセメント119種
材料費 (砂混合時加算用)

1 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ソイルセメント (材料費 加算用) 砂混合時	1	m3			
合 計					
	1	m3			円/m3

第 SA0429号 特殊代価表 型枠工 (ソイルセメント用) 120種

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠工 (ソイルセメント用)	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	11.5	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.2	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	21.4	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	10.5	m ³			
砂基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工	7	m ³			
残土処理工	9.8	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
管台ブロック基礎工 J01=400mm	10	m			
管布設工(機械・ヒューム管) φ400	10	m			第SA0516号特殊代価表
ヒューム管(外圧管・B型1種) θ400×2430mm	4.1	本			
軽量鋼矢板建込引抜き工(両側分) J01=掘削深2.0m以下, J02=建込工, J03=クラ型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜き工(両側分) J01=掘削深2.0m以下, J02=引抜き工, J03=トラックレ ン油圧伸縮ジブ型4.9t吊	10	m			
鋼矢板賃料(開削用) J01=軽量鋼矢板I型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1段掘削深2.0m以下, J02=設置, J03=水 圧式パイロット	10	m			

第 SA0501号 特殊代価表 本管補修工 90種
(φ400)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深2. 0 m以下, J02=撤去, J03=水 圧式ハイリフト	10	m			
軽量金属腹起し材質料 J01=1 段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=1050mm~1440mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
砕石基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工, J04=RC-40	1.19	m ³			
合 計					
	1	m			円/m
(内数)処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	12	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.2	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り	23.2	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	11	m ³			
砂基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工	7.7	m ³			
残土処理工	11	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
管台ブロック基礎工 J01=4 5 0mm	10	m			
管布設工(機械・ヒューム管) φ 4 5 0	10	m			第SA0517号特殊代価表
ヒューム管(外圧管・B型1種) θ 450×2430mm	4.1	本			
軽量鋼矢板建込引抜き工(両側分) J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=クラ型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜き工(両側分) J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜き工, J03=トラックレ ン 油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	10	m			
鋼矢板賃料(開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=2段掘削深3.5m以下, J02=設置, J03=水 圧式パイロット	10	m			

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=2段掘削深3.5m以下, J02=撤去, J03=水 圧式パイロット	10	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=1段目	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=2段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1段目, J02=1050mm~1440mm	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=2段目, J02=1050mm~1440mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
碎石基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工, J04=RC-40	1.28	m ³			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	13	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.3	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	25.9	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	11.8	m ³			
砂基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工	8.7	m ³			
残土処理工	12.8	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
管台ブロック基礎工 J01=5 0 0mm	10	m			
管布設工(機械・ヒューム管) φ 5 0 0	10	m			第SA0518号特殊代価表
ヒューム管(外圧管・B型1種) θ 500×2430mm	4.1	本			
軽量鋼矢板建込引抜き工(両側分) J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=クラ型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜き工(両側分) J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜き工, J03=トラックレ ン 油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	10	m			
鋼矢板賃料(開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=2段掘削深3.5m以下, J02=設置, J03=水 圧式パイポット	10	m			

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=2段掘削深3.5m以下, J02=撤去, J03=水 圧式パイロット	10	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=1段目	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=2段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1段目, J02=1050mm~1440mm	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=2段目, J02=1050mm~1440mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
碎石基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工, J04=RC-40	1.52	m ³			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	14	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.4	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	29.8	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	12.7	m ³			
砂基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工	10.3	m ³			
残土処理工	15.7	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
管台ブロック基礎工 J01=600mm	10	m			
管布設工(機械・ヒューム管) φ600	10	m			第SA0519号特殊代価表
ヒューム管(外圧管・B型1種) θ600×2430mm	4.1	本			
軽量鋼矢板建込引抜き工(両側分) J01=掘削深2.5m以下, J02=建込工, J03=クラ型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜き工(両側分) J01=掘削深2.5m以下, J02=引抜き工, J03=トラックレ ン油圧伸縮ジブ型4.9t吊	10	m			
鋼矢板賃料(開削用) J01=軽量鋼矢板I型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=2段掘削深3.5m以下, J02=設置, J03=水 圧式パイロット	10	m			

第 SA0504号 特殊代価表 本管補修工 93種
(φ600)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=2段掘削深3.5m以下, J02=撤去, J03=水 圧式パイロット	10	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=1段目	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=2段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1段目, J02=1050mm~1440mm	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=2段目, J02=1050mm~1440mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
碎石基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工, J04=RC-40	1.7	m ³			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0505号 特殊代価表 本管補修工 94種
(φ400) 90種の夜間作業

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下	11.5	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	1.2	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	21.4	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	10.5	m ³	夜		
砂基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工	7	m ³	夜		
残土処理工 (夜間)	9.8	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
管台ブロック基礎工 J01=400mm	10	m	夜		
管布設工 (機械・ヒューム管) (夜間) φ400	10	m			第SA0525号特殊代価表
ヒューム管 (外圧管・B型1種) θ400×2430mm	4.1	本			
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クラ型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	10	m	夜		
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=トラックレ ン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	10	m	夜		
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1段掘削深2.0m以下, J02=設置, J03=水 圧式パイロット	10	m	夜		

第 SA0505号 特殊代価表 本管補修工 94種
(φ400) 90種の夜間作業

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深2. 0 m以下, J02=撤去, J03=水 圧式パイロット	10	夜 m			
軽量金属腹起し材質料 J01=1 段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=1050mm~1440mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
碎石基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工, J04=RC-40	1.19	夜 m ³			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0506号 特殊代価表 本管補修工 95種
(φ450) 91種の夜間作業

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下	12	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	1.2	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	23.2	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し (人力) J01=人力投入, J02=発生土	11	m ³	夜		
砂基礎工 (材工共) [市場単価] J01=人力施工	7.7	m ³	夜		
残土処理工 (夜間)	11	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
管台ブロック基礎工 J01=450mm	10	m	夜		
管布設工 (機械・ヒューム管) (夜間) φ450	10	m			第SA0526号特殊代価表
ヒューム管 (外圧管・B型1種) θ450×2430mm	4.1	本			
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=クラ型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	10	m	夜		
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜工, J03=トラックレ ン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	10	m	夜		
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
土留支保工 (軽量金属支保工) J01=2段掘削深 3.5m以下, J02=設置, J03=水 圧式パイロット	10	m	夜		

第 SA0506号 特殊代価表 本管補修工 95種
(φ450) 91種の夜間作業

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=2段掘削深3.5m以下, J02=撤去, J03=水 圧式パイロット	10	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=1段目	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=2段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1段目, J02=1050mm~1440mm	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=2段目, J02=1050mm~1440mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
砕石基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工, J04=RC-40	1.28	夜 m ³			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0507号 特殊代価表 本管補修工 96種
(φ500) 92種の夜間作業

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下	13	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	1.3	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	25.9	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	11.8	m ³ 夜			
砂基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工	8.7	m ³ 夜			
残土処理工 (夜間)	12.8	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
管台ブロック基礎工 J01=500mm	10	m 夜			
管布設工 (機械・ヒューム管) (夜間) φ500	10	m			第SA0527号特殊代価表
ヒューム管 (外圧管・B型1種) θ500×2430mm	4.1	本			
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=クラ型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	10	m 夜			
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜工, J03=トラックレ ン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	10	m 夜			
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=2段掘削深3.5m以下, J02=設置, J03=水 圧式パイロット	10	m 夜			

第 SA0507号 特殊代価表 本管補修工 96種
 (φ500) 92種の夜間作業

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=2段掘削深3.5m以下, J02=撤去, J03=水 圧式パイロット	10	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=1段目	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=2段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1段目, J02=1050mm~1440mm	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=2段目, J02=1050mm~1440mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
砕石基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工, J04=RC-40	1.52	夜 m ³			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0508号 特殊代価表 本管補修工 97種
(φ600) 93種の夜間作業

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下	14	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	1.4	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	29.8	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し (人力) J01=人力投入, J02=発生土	12.7	m ³	夜		
砂基礎工 (材工共) [市場単価] J01=人力施工	10.3	m ³	夜		
残土処理工 (夜間)	15.7	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
管台ブロック基礎工 J01=600mm	10	m	夜		
管布設工 (機械・ヒューム管) (夜間) φ600	10	m			第SA0528号特殊代価表
ヒューム管 (外圧管・B型1種) θ600×2430mm	4.1	本			
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=クラ型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	10	m	夜		
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜工, J03=トラックレ ン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	10	m	夜		
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
土留支保工 (軽量金属支保工) J01=2段掘削深 3.5m以下, J02=設置, J03=水 圧式パイロット	10	m	夜		

第 SA0508号 特殊代価表 本管補修工 97種
(φ600) 93種の夜間作業

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=2段掘削深3.5m以下, J02=撤去, J03=水 圧式パイロット	10	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=1段目	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=2段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1段目, J02=1050mm~1440mm	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=2段目, J02=1050mm~1440mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
砕石基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工, J04=RC-40	1.7	夜 m ³			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	1	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.4	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	1.3	m3			
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=再生砕石(RC-40)	0.06	m3			
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数)処分費					

第 SA0510号 特殊代価表 掘削調査工 291種
290種の夜間作業

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	1	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.1	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	1.4	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入, J02=発生土	1.3	夜 m3			
埋戻し（人力） J01=人力投入, J02=再生砕石（RC-40）	0.06	夜 m3			
合 計					
	1	m2			円/m2
（内数）処分費					

第 SA0516号 特殊代価表 管布設工 (機械・ヒューム管)
φ 400

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.33	人			[1]
特殊作業員	0.66	人			[1]
普通作業員	0.66	人			[1]
バックホリ運転 (管布設工) J01=バックホリ平積0.2m3 1.7t吊排対型(2次)クローラ 型クレーン機能付	0.33	日			
諸雑費 Σ [1] * 0.01	1	式			
合 計					
	1	m			円/m

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.34	人			[1]
特殊作業員	0.68	人			[1]
普通作業員	0.68	人			[1]
バックホ運転 (管布設工) J01=バックホ積0.35m ³ 2.9t吊排対型(2次)クロー 型クレーン機能付	0.34	日			
諸雑費 Σ [1] * 0.01	1	式			
合 計					
	1	m			円/m

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.35	人			[1]
特殊作業員	0.7	人			[1]
普通作業員	0.7	人			[1]
バックホリ運転 (管布設工) J01=バックホリ平積0.35m ³ 2.9t吊排対型(2次)クローラ 型クレーン機能付	0.35	日			
諸雑費 Σ [1] * 0.01	1	式			
合 計					
	1	m			円/m

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.37	人			[1]
特殊作業員	0.74	人			[1]
普通作業員	1.11	人			[1]
バックホ運転 (管布設工) J01=バックホ積0.35m ³ 2.9t吊排対型(2次)クローラ 型クレーン機能付	0.37	日			
諸雑費 Σ [1] * 0.01	1	式			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0525号 特殊代価表 管布設工 (機械・ヒューム管)
(夜間) φ 4 0 0

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.33	夜 人			[1]
特殊作業員	0.66	夜 人			[1]
普通作業員	0.66	夜 人			[1]
バックホ運転 (管布設工) J01=バックホ積0.2m ³ 1.7t吊排対型(2次)クローラ 型クレーン機能付	0.33	夜 日			
諸雑費 Σ [1] * 0.01	1	式			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0526号 特殊代価表 管布設工 (機械・ヒューム管)
(夜間) φ 4 5 0

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.34	夜 人			[1]
特殊作業員	0.68	夜 人			[1]
普通作業員	0.68	夜 人			[1]
バックホ運転 (管布設工) J01=バックホ積0.35m ³ 2.9t吊排対型(2次)クロー 型クレーン機能付	0.34	夜 日			
諸雑費 Σ [1] * 0.01	1	式			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0527号 特殊代価表 管布設工 (機械・ヒューム管)
(夜間) φ 5 0 0

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.35	夜 人			[1]
特殊作業員	0.7	夜 人			[1]
普通作業員	0.7	夜 人			[1]
バックホ運転 (管布設工) J01=バックホ積0.35m ³ 2.9t吊排対型(2次)クロー 型クレーン機能付	0.35	夜 日			
諸雑費 Σ [1] * 0.01	1	式			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0528号 特殊代価表 管布設工 (機械・ヒューム管)
(夜間) φ 6 0 0

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.37	夜 人			[1]
特殊作業員	0.74	夜 人			[1]
普通作業員	1.11	夜 人			[1]
バックホ運転 (管布設工) J01=バックホ積0.35m ³ 2.9t吊排対型(2次)クロー 型クレーン機能付	0.37	夜 日			
諸雑費 Σ [1] * 0.01	1	式			
合 計					
	1	m			円/m

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10.6	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.53	m ³			
コンクリート処理工	0.53	m ³			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.3	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	m ³			
残土処理工	0.7	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
マンホール鉄ぶた取替工 鉄ぶた有	10	か所			第SA0652号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き 鉄ぶた	10	か所			第SA0653号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10.6	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.53	m ³			
コンクリート処理工	0.53	m ³			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.3	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	m ³			
残土処理工	0.7	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
マンホール鉄ぶた据付工 鉄ぶた無	10	か所			第SA0654号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き 鉄ぶた	10	か所			第SA0653号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

第 SA0603号 特殊代価表 マンホール嵩上げ嵩下げ 第50種
(第48種夜間) 鉄ぶた有

10 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	1.1	m3			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.53	m3	夜		
コンクリート処理工 (夜間)	0.53	m3			第SA2021号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	1.3	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	m3	夜		
残土処理工 (夜間)	0.7	m3			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
マンホール鉄ぶた取替工 (夜間) 鉄ぶた有	10	か所			第SA0655号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き (夜間)	10	か所			第SA0656号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

第 SA0604号 特殊代価表 マンホール嵩上げ嵩下げ 第51種
(第49種の夜間)

10 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下	10.6	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	1.1	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.53	m ³	夜		
コンクリート処理工 (夜間)	0.53	m ³			第SA2021号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	1.3	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	m ³	夜		
残土処理工 (夜間)	0.7	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
マンホール鉄ぶた据付工 (夜間) 鉄ぶた無	10	か所			第SA0657号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き (夜間)	10	か所			第SA0656号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

第 SA0605号 特殊代価表 マンホール嵩上げ嵩下げ 第5 2種
(円形) 幹線鉄ぶた有

10 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10.6	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.53	m ³			
コンクリート処理工	0.53	m ³			第SA2020号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り	1.3	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	m ³			
残土処理工	0.7	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
マンホール鉄ぶた取替工 鉄ぶた有 T-25	10	か所			第SA0658号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き 鉄ぶた	10	か所			第SA0653号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

第 SA0606号 特殊代価表 マンホール嵩上げ嵩下げ 第53種
(第52種の夜間)

10 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下	10.6	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	1.1	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.53	m ³	夜		
コンクリート処理工 (夜間)	0.53	m ³			第SA2021号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	1.3	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	m ³	夜		
残土処理工 (夜間)	0.7	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
マンホール鉄ぶた取替工 (夜間) 鉄ぶた有 T-25	10	か所			第SA0659号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き (夜間)	10	か所			第SA0656号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10.8	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.17	m ³			
コンクリート処理工	0.17	m ³			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.7	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.8	m ³			
残土処理工	0.9	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
マンホール鉄ぶた据付工 鉄ぶた無	10	か所			第SA0660号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き 鉄ぶた	10	か所			第SA0653号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

第 SA0608号 特殊代価表 矩形鉄ぶた嵩上げ嵩下げ 第55種
 在来品 (第54種の夜間)

10 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下)	10.8	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	1.1	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.17	m ³	夜		
コンクリート処理工 (夜間)	0.17	m ³			第SA2021号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	1.7	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.8	m ³	夜		
残土処理工 (夜間)	0.9	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
マンホール鉄ぶた据付工 (夜間) 鉄ぶた無	10	か所			第SA0661号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き (夜間)	10	か所			第SA0656号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	4.8	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.5	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.47	m ³			
コンクリート処理工	0.47	m ³			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	0.7	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.4	m ³			
残土処理工	0.3	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
モルタル上塗り(配合1:2)	1.26	m ²			
汚水柵用蓋 (鉄蓋)	10	個			
ます撤去工 (コンクリート製) 内径40cm	10	か所			第SA0663号特殊代価表
防護ふた据付撤去工 (T-25、T-14)	10	か所			
ます設置工 (コンクリート製) 内径40cm	10	か所			第SA0665号特殊代価表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.14	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積み込み・荷卸し含む	0.14	t			第SA2030号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	4.8	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.5	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.47	m3			
コンクリート処理工	0.47	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	0.7	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.4	m3			
残土処理工	0.3	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
モルタル上塗り(配合1:2)	1.26	m2			
ます撤去工 (コンクリート製) 内径40cm	10	か所			第SA0663号特殊代価表
防護ふた据付撤去工 (T-25、T-14)	10	か所			
ます設置工 (コンクリート製) 内径40cm	10	か所			第SA0665号特殊代価表
合 計					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
マンホール鉄蓋 T-14・汚水(市規格品)	10	組			
円形工法 準幹線	10	箇所			第SA3160号特殊代価表
残土処理工	0.2	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
アスファルト処理工	0.1	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
コンクリート処理工	0.53	m ³			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.31	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積み込み・荷卸し含む	1.31	t			第SA2030号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

第 SA0612号 特殊代価表 マンホールふた嵩上げ嵩下げ
準幹線 第58-2種 夜間

10 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
マンホール鉄蓋 T-14・汚水(市規格品)	10	組			
円形工法(夜間) 準幹線	10	箇所			第SA3161号特殊代価表
残土処理工(夜間)	0.2	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数)処分費					
アスファルト処理工(夜間)	0.1	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数)処分費					
コンクリート処理工(夜間)	0.53	m ³			第SA2021号特殊代価表
(内数)処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.31	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬(夜間) 積み込み・荷卸し含む	1.31	t			第SA2031号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
マンホール鉄蓋 T-25・汚水(市規格品)	10	組			
円形工法 幹線	10	箇所			第SA3170号特殊代価表
残土処理工	0.2	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
アスファルト処理工	0.2	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
コンクリート処理工	0.53	m ³			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.6	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積み込み・荷卸し含む	1.6	t			第SA2030号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

第 SA0614号 特殊代価表 マンホールふた嵩上げ嵩下げ
幹線 第58-4種 新品 夜間

10 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
マンホール鉄蓋 T-25・汚水(市規格品)	10	組			
円形工法(夜間) 幹線	10	箇所			第SA3171号特殊代価表
残土処理工(夜間)	0.2	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数)処分費					
アスファルト処理工(夜間)	0.2	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数)処分費					
コンクリート処理工(夜間)	0.53	m ³			第SA2021号特殊代価表
(内数)処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.6	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬(夜間) 積み込み・荷卸し含む	1.6	t			第SA2031号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

第 SA0615号 特殊代価表 マンホールふた嵩上げ嵩下げ
準幹線 第58-5種 在来品

10 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
円形工法 準幹線	10	箇所			第SA3160号特殊代価表
残土処理工	0.2	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
アスファルト処理工	0.1	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
コンクリート処理工	0.53	m ³			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
円形工法（夜間） 準幹線	10	箇所			第SA3161号特殊代価表
残土処理工（夜間）	0.2	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数)処分費					
アスファルト処理工（夜間）	0.1	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数)処分費					
コンクリート処理工（夜間）	0.53	m ³			第SA2021号特殊代価表
(内数)処分費					
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
円形工法 幹線	10	箇所			第SA3170号特殊代価表
残土処理工	0.2	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
アスファルト処理工	0.2	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
コンクリート処理工	0.53	m ³			第SA2020号特殊代価表
(内数) 処分費					
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
円形工法（夜間） 幹線	10	箇所			第SA3171号特殊代価表
残土処理工（夜間）	0.2	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数)処分費					
アスファルト処理工（夜間）	0.2	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数)処分費					
コンクリート処理工（夜間）	0.53	m ³			第SA2021号特殊代価表
(内数)処分費					
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

第 SA0619号 特殊代価表 塩ビ製小型マンホール設置工
T-25 φ250 第204種

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	0.6	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.06	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.1	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	m ³			
残土処理工	0.5	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
小型マンホール工(塩化ビニル製)(材工共) [市場単 J01=起点および中間形式 マンホール径300mm, J02=マン ホール深さ 2m以下, J03=本管径 250mm, J04=施工規 模 5箇所未満, J06=鋳鉄製防護蓋を設置しない	1	箇所			
自在継手 内径250mm	1	個			
防護ふた設置工 (T-25)	1	か所			第SA0666号特殊代価表
碎石基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工, J04=RC-30	0.05	m ³			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クラ型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	0.9	m			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜き工, J03=トラックレ ン 油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	0.9	m			
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			

第 SA0619号 特殊代価表 塩ビ製小型マンホール設置工
T-25 φ250 第204種

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深2.0m以下, J02=設置, J03=水 圧式パイプサポート	0.9	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深2.0m以下, J02=撤去, J03=水 圧式パイプサポート	0.9	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=1 段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=800mm~1040mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

第 SA0620号 特殊代価表 塩ビ製小型マンホール設置工（夜間）
T-25 φ250 第205種

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	0.6	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.06	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り（夜間）	1.1	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	夜 m ³			
残土処理工（夜間）	0.5	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
小型マンホール工(塩化ビニル製)(材工共) [市場単 J01=起点および中間形式 マンホール径300mm, J02=マン ホール深さ 2m以下, J03=本管径 250mm, J04=施工規 模 5箇所未満, J06=鋳鉄製防護蓋を設置しない	1	夜 箇所			
自在継手 内径250mm	1	個			
防護ふた設置工 (T-25)	1	か所			第SA0666号特殊代価表
碎石基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工, J04=RC-30	0.05	夜 m ³			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クラ型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	0.9	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=トラックレ ン 油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	0.9	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			

第 SA0620号 特殊代価表 塩ビ製小型マンホール設置工（夜間）
T-25 φ250 第205種

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深2.0m以下, J02=設置, J03=水 圧式パイプサポート	0.9	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深2.0m以下, J02=撤去, J03=水 圧式パイプサポート	0.9	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=1 段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=800mm~1040mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

第 SA0621号 特殊代価表 塩ビ製小型マンホール設置工
T-14 φ250 第206種

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	0.6	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.06	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り	1.1	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	m ³			
残土処理工	0.5	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
小型マンホール工(塩化ビニル製)(材工共) [市場単 J01=起点および中間形式 マンホール径300mm, J02=マン ホール深さ 2m以下, J03=本管径 250mm, J04=施工規 模 5箇所未満, J06=鋳鉄製防護蓋を設置しない	1	箇所			
自在継手 内径250mm	1	個			
防護ふた設置工 (T-14)	1	か所			第SA0667号特殊代価表
碎石基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工, J04=RC-30	0.05	m ³			
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クラ型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	0.9	m			
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=トラックレ ン 油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	0.9	m			
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			

第 SA0621号 特殊代価表 塩ビ製小型マンホール設置工
T-14 φ250 第206種

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深2.0m以下, J02=設置, J03=水 圧式パイプサポート	0.9	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深2.0m以下, J02=撤去, J03=水 圧式パイプサポート	0.9	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=1 段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=800mm~1040mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

第 SA0622号 特殊代価表 塩ビ製小型マンホール設置工（夜間）
T-14 φ250 第207種

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	0.6	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.06	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り（夜間）	1.1	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	夜 m ³			
残土処理工（夜間）	0.5	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
小型マンホール工(塩化ビニル製)(材工共) [市場単 J01=起点および中間形式 マンホール径300mm, J02=マン ホール深さ 2m以下, J03=本管径 250mm, J04=施工規 模 5箇所未満, J06=鋳鉄製防護蓋を設置しない	1	夜 箇所			
自在継手 内径250mm	1	個			
防護ふた設置工 (T-14)	1	か所			第SA0667号特殊代価表
碎石基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工, J04=RC-30	0.05	夜 m ³			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クラ型 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	0.9	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=トラックレ ン 油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	0.9	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			

第 SA0622号 特殊代価表 塩ビ製小型マンホール設置工（夜間）
T-14 φ250 第207種

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1段掘削深2.0m以下, J02=設置, J03=水 圧式パイプサポート	0.9	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1段掘削深2.0m以下, J02=撤去, J03=水 圧式パイプサポート	0.9	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=1段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1段目, J02=800mm~1040mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

第 SA0623号 特殊代価表 中間塩ビ製マンホール設置工
φ250 第208種

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(材工共) [市場単 J01=起点および中間形式 マンホール径300mm, J02=マン ホール深さ 2m以下, J03=本管径 250mm, J04=施工規 模 5箇所未満, J06=鋳鉄製防護蓋を設置しない	1	箇所			
自在継手 内径250mm	1	個			
合 計					
	1	か所			円/か所

第 SA0624号 特殊代価表 中間塩ビ製マンホール設置工
夜 第209種 (第208種の夜)

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(材工共)〔市場単 J01=起点および中間形式 マンホール径300mm, J02=マン ホール深さ 2m以下, J03=本管径 250mm, J04=施工規 模 5箇所未満, J06=鋳鉄製防護蓋を設置しない	1	夜 箇所			
自在継手 内径250mm	1	個			
合 計					
	1	か所			円/か所

第 SA0625号 特殊代価表 中間塩ビ製小型マンホール設置工
第 2 1 0 種 T-2 5

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	1.1	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.1	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.05	m ³			
コンクリート処理工	0.13	m ³			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	0.4	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.2	m ³			
残土処理工	0.2	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
小型マンホール工(塩化ビニル製)(材工共) [市場単 J01=起点および中間形式 マンホール径300mm, J02=マン ホール深さ 2m以下, J03=本管径 250mm, J04=施工規 模 5箇所未満, J06=鋳鉄製防護蓋を設置しない	1	箇所			
自在継手 内径250mm	1	個			
マンホール鉄ぶた取除き 鉄ぶた	1	か所			第SA0653号特殊代価表
斜型ブロック取除き	1	か所			第SA0650号特殊代価表

第 SA0625号 特殊代価表 中間塩ビ製小型マンホール設置工
第 2 1 0 種 T-2 5

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護ふた設置工 (T-2 5)	1	か所			第SA0666号特殊代価表
砕石基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工, J04=RC-30	0.05	m ³			
スクラップ [特級A(H1)]	0.16	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積み込み・荷卸し含む	0.16	t			第SA2030号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

第 SA0626号 特殊代価表 中間塩ビ製小型マンホール設置工
第 2 1 1 種 (第 2 1 0 種の夜間)

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下	1.1	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	0.1	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.05	m ³	夜		
コンクリート処理工 (夜間)	0.13	m ³			第SA2021号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	0.4	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.2	m ³	夜		
残土処理工 (夜間)	0.2	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
小型マンホール工 (塩化ビニル製) (材工共) [市場単 J01=起点および中間形式 マンホール径300mm, J02=マン ホール深さ 2m以下, J03=本管径 250mm, J04=施工規 模 5箇所未満, J06=鋳鉄製防護蓋を設置しない	1	箇所	夜		
自在継手 内径250mm	1	個			
マンホール鉄ぶた取除き (夜間)	1	か所			第SA0656号特殊代価表
斜型ブロック取除き (夜間)	1	か所			第SA0651号特殊代価表

第 SA0626号 特殊代価表 中間塩ビ製小型マンホール設置工
第 2 1 1 種 (第 2 1 0 種の夜間)

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護ふた設置工 (T-25)	1	か所			第SA0666号特殊代価表
砕石基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工, J04=RC-30	0.05	夜 m3			
スクラップ [特級A(H1)]	0.16	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 (夜間) 積み込み・荷卸し含む	0.16	t			第SA2031号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

第 SA0627号 特殊代価表 中間塩ビ製小型マンホール設置工
第 2 1 2 種 T-1 4

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	1.1	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.1	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.05	m ³			
コンクリート処理工	0.13	m ³			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	0.4	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.2	m ³			
残土処理工	0.2	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
小型マンホール工(塩化ビニル製)(材工共) [市場単 J01=起点および中間形式 マンホール径300mm, J02=マン ホール深さ 2m以下, J03=本管径 250mm, J04=施工規 模 5箇所未満, J06=鋳鉄製防護蓋を設置しない	1	箇所			
自在継手 内径250mm	1	個			
マンホール鉄ぶた取除き 鉄ぶた	1	か所			第SA0653号特殊代価表
斜型ブロック取除き	1	か所			第SA0650号特殊代価表

第 SA0627号 特殊代価表 中間塩ビ製小型マンホール設置工
第 2 1 2 種 T-1 4

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護ふた設置工 (T-1 4)	1	か所			第SA0667号特殊代価表
砕石基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工, J04=RC-30	0.05	m ³			
スクラップ [特級A(H1)]	0.131	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積み込み・荷卸し含む	0.131	t			第SA2030号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

第 SA0628号 特殊代価表 中間塩ビ製小型マンホール設置工
第 2 1 3 種 夜間 T-1 4

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下	1.1	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	0.1	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.05	m ³	夜		
コンクリート処理工 (夜間)	0.13	m ³			第SA2021号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	0.4	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.2	m ³	夜		
残土処理工 (夜間)	0.2	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
小型マンホール工 (塩化ビニル製) (材工共) [市場単 J01=起点および中間形式 マンホール径300mm, J02=マン ホール深さ 2m以下, J03=本管径 250mm, J04=施工規 模 5箇所未満, J06=鋳鉄製防護蓋を設置しない	1	箇所	夜		
自在継手 内径250mm	1	個			
マンホール鉄ぶた取除き (夜間)	1	か所			第SA0656号特殊代価表
斜型ブロック取除き (夜間)	1	か所			第SA0651号特殊代価表

第 SA0628号 特殊代価表 中間塩ビ製小型マンホール設置工
 第 2 1 3 種 夜間 T-1 4

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護ふた設置工 (T-1 4)	1	か所			第SA0667号特殊代価表
砕石基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工, J04=RC-30	0.05	夜 m3			
スクラップ [特級A(H1)]	0.131	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 (夜間) 積み込み・荷卸し含む	0.131	t			第SA2031号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	5.8	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.6	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り	0.9	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	m3			
残土処理工	0.3	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
防護ふた据付撤去工 (T-25、T-14)	10	か所			第SA0668号特殊代価表
砕石基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工, J04=RC-30	0.5	m3			
鋳鉄製防護ふた T-25	10	組			
スクラップ [特級A(H1)]	0.37	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	0.37	t			第SA2030号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下)	5.8	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	0.6	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	0.9	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	夜 m ³			
残土処理工 (夜間)	0.3	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
防護ふた据付撤去工 (夜間) (T-25、T-14)	10	か所			第SA0669号特殊代価表
碎石基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工, J04=RC-30	0.5	夜 m ³			
鋳鉄製防護ふた T-25	10	組			
スクラップ [特級A(H1)]	0.37	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 (夜間) 積込み・荷卸し含む	0.37	t			第SA2031号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	5.8	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.6	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り	0.9	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	m3			
残土処理工	0.3	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
防護ふた据付撤去工 (T-25、T-14)	10	か所			第SA0668号特殊代価表
砕石基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工, J04=RC-30	0.5	m3			
鋳鉄製防護ふた T-14	10	組			
スクラップ [特級A(H1)]	0.34	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	0.34	t			第SA2030号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下)	5.8	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	0.6	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	0.9	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	夜 m ³			
残土処理工 (夜間)	0.3	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
防護ふた据付撤去工 (夜間) (T-25、T-14)	10	か所			第SA0669号特殊代価表
碎石基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工, J04=RC-30	0.5	夜 m ³			
鑄鉄製防護ふた T-14	10	組			
スクラップ [特級A(H1)]	0.34	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 (夜間) 積込み・荷卸し含む	0.34	t			第SA2031号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

第 SA0633号 特殊代価表 マンホール嵩上げ嵩下げ工
第 2 2 0 種 T-25 滑止め

10 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.53	m3			
コンクリート処理工	0.53	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り	1.3	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	m3			
残土処理工	0.7	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
滑り止め用マンホール鉄蓋 T-25	10	組			
マンホール鉄ぶた据付工 鉄ぶた無	10	か所			第SA0654号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き 鉄ぶた	10	か所			第SA0653号特殊代価表
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.6	t			9 ※控除分
現場発成品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	1.6	t			第SA2030号特殊代価表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

第 SA0634号 特殊代価表 マンホール嵩上げ嵩下げ工 (夜間)
第 2 2 1 種 T-25 滑止め

10 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下	10.6	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	1.1	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.53	m ³	夜		
コンクリート処理工 (夜間)	0.53	m ³			第SA2021号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	1.3	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し (人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	m ³	夜		
残土処理工 (夜間)	0.7	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
滑り止め用マンホール鉄蓋 T-25	10	組			
マンホール鉄ぶた据付工 (夜間) 鉄ぶた無	10	か所			第SA0657号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き (夜間)	10	か所			第SA0656号特殊代価表
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.6	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 (夜間) 積込み・荷卸し含む	1.6	t			第SA2031号特殊代価表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

第 SA0635号 特殊代価表 マンホール嵩上げ嵩下げ工
第 2 2 2 種 T-1 4 滑止め

10 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.53	m3			
コンクリート処理工	0.53	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.3	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	m3			
残土処理工	0.7	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
滑り止め用マンホール鉄蓋 T-14	10	組			
マンホール鉄ぶた据付工 鉄ぶた無	10	か所			第SA0654号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き 鉄ぶた	10	か所			第SA0653号特殊代価表
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.31	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	1.31	t			第SA2030号特殊代価表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

第 SA0636号 特殊代価表 マンホール嵩上げ嵩下げ工 (夜間)
第 2 2 3 種 T-1 4 滑止め

10 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	1.1	m3			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.53	m3	夜		
コンクリート処理工 (夜間)	0.53	m3			第SA2021号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	1.3	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し (人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	m3	夜		
残土処理工 (夜間)	0.7	m3			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
滑り止め用マンホール鉄蓋 T-14	10	組			
マンホール鉄ぶた据付工 (夜間) 鉄ぶた無	10	か所			第SA0657号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き (夜間)	10	か所			第SA0656号特殊代価表
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.31	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 (夜間) 積込み・荷卸し含む	1.31	t			第SA2031号特殊代価表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

第 SA0637号 特殊代価表 マンホール嵩上げ嵩下げ
第 2 2 4 種 インターロッキング

10 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工(敷材料費含まず) [市場 J01=再使用目的の撤去, J02=100m2未満	15.8	m2			
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.53	m3			
コンクリート処理工	0.53	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り	2.7	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.9	m3			
残土処理工	1.6	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
マンホール鉄ぶた据付工 鉄ぶた無	10	か所			第SA0654号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き 鉄ぶた	10	か所			第SA0653号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工(敷材料費含まず) [市場 J01=再使用目的の撤去, J02=100m2未満	15.8	夜 m2			
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.53	夜 m3			
コンクリート処理工 (夜間)	0.53	m3			第SA2021号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	2.7	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.9	夜 m3			
残土処理工 (夜間)	1.6	m3			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
マンホール鉄ぶた据付工 (夜間) 鉄ぶた無	10	か所			第SA0657号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き (夜間)	10	か所			第SA0656号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

第 SA0639号 特殊代価表 マンホール嵩上げ嵩下げ
第 2 2 6 種 インターロッキング

10 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工(敷材料費含まず) [市場 J01=とりこわし, J02=100m2未満	10.6	m2			
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.53	m3			
コンクリート処理工	1.17	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.6	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	m3			
残土処理工	1	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
マンホール鉄ふた インターロッキングブロック用	10	組			
マンホール鉄ふた据付工 鉄ふた無	10	か所			第SA0654号特殊代価表
マンホール鉄ふた取除き 鉄ふた	10	か所			第SA0653号特殊代価表
スクラップ [特級A(H1)]	0.87	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	0.87	t			第SA2030号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(内数) 処分費					

第 SA0640号 特殊代価表 マンホール嵩上げ嵩下げ(夜間)
第227種 インターロッキング

10 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工(敷材料費含まず) [市場 J01=とりこわし, J02=100m2未満	10.6	夜 m2			
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.53	夜 m3			
コンクリート処理工(夜間)	1.17	m3			第SA2021号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り(夜間)	1.6	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	夜 m3			
残土処理工(夜間)	1	m3			第SA2001号特殊代価表
(内数)処分費					
マンホール鉄ふた インターロッキングブロック用	10	組			
マンホール鉄ふた据付工(夜間) 鉄ふた無	10	か所			第SA0657号特殊代価表
マンホール鉄ふた取除き(夜間)	10	か所			第SA0656号特殊代価表
スクラップ [特級A(H1)]	0.87	t			9 ※控除分
現場発成品・支給品運搬(夜間) 積込み・荷卸し含む	0.87	t			第SA2031号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所

第 SA0640号 特殊代価表 マンホール嵩上げ嵩下げ (夜間)
第 2 2 7 種 インターロッキング

10 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(内数) 処分費					

第 SA0641号 特殊代価表 鉄ぶたスベリ止加工
φ 6 0 0 第 2 4 2 種

1 組 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄ぶたスベリ止加工 φ 6 0 0	1	個			
諸雑費	1	式			
合 計					
	1	組			円/組

第 SA0642号 特殊代価表 調整リング据付工
第 2 4 4 種 t = 5 0 mm

1 組 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
調整リング (組立マンホール用) 内径600mm・h=50mm, リングボルト付	1	個			
土木一般世話役	0.05	人			
特殊作業員	0.05	人			
普通作業員	0.1	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ジャブ型4.9t吊〕	0.05	日			
合 計					
	1	組			円/組

第 SA0643号 特殊代価表 調整リング据付工 (夜間)
第 2 4 5 種 t = 5 0 m m

1 組 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
調整リング (組立マンホール用) 内径600mm・h=50mm, リングボルト	1	個			
土木一般世話役	0.05	夜 人			
特殊作業員	0.05	夜 人			
普通作業員	0.1	夜 人			
トラッククレーン賃料 (夜間) 〔油圧伸縮ジャブ型4.9t吊〕	0.05	日			
合 計					
	1	組			円/組

第 SA0644号 特殊代価表 塩ビ製ます設置工
第 2 8 1 種 防護ふた有

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り	0.3	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.3	m ³			
残土処理工	0.05	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
ます設置工(塩化ビニル製)(材工共) [市場単価 J01=ます径 200mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04=鋳鉄製防護蓋を設置しない]	1	箇所			
防護ふた据付撤去工 (T-25、T-14)	1	か所			
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

第 SA0645号 特殊代価表 塩ビ製ます設置工
第 2 8 2 種 防護ふた無

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り	0.4	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.3	m ³			
残土処理工	0.05	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
ます設置工(塩化ビニル製)(材工共) [市場単価 J01=ます径 200mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04=鋳鉄製防護蓋を設置しない]	1	箇所			
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	1.6	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.2	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.33	m ³			
コンクリート処理工	0.33	m ³			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	0.4	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.1	m ³			
残土処理工	0.3	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
鋳鉄製防護ふた T-14	10	組			
再生プラスチック製台座 T-25, 14	10	個			
鉄筋コンクリート製台座	10	個			
小型マンホール設置 加算額 鋳鉄製防護蓋設置費	10	箇所			
スクラップ [特級A(H1)]	0.14	t			9 ※控除分

第 SA0646号 特殊代価表 丙柵撤去・鉄ふた
第 2 8 3 種

10 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬 積み込み・荷卸し含む	0.14	t			第SA2030号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

第 SA0650号 特殊代価表 斜型ブロック取除き

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.05	人			
特殊作業員	0.05	人			
普通作業員	0.1	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ジャブ型4.9t吊〕	0.05	日			
合 計					
	1	か所			円/か所

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.05	夜 人			
特殊作業員	0.05	夜 人			
普通作業員	0.1	夜 人			
トラッククレーン賃料（夜間） 〔油圧伸縮ジャブ型4.9t吊〕	0.05	日			
合 計					
	1	か所			円／か所

第 SA0652号 特殊代価表 マンホール鉄ぶた取替工
鉄ぶた有

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
マンホール鉄蓋 T-14・汚水(市規格品)	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m ³			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング(組立マンホール用) h=100mm	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38mm	3	孔			第SA3180号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ジャブ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.131	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	0.131	t			第SA2030号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所

第 SA0653号 特殊代価表 マンホール鉄ぶた取除き
鉄ぶた

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.04	人			
普通作業員	0.08	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ジャブ型4.9t吊〕	0.04	日			
合 計					
	1	か所			円/か所

第 SA0654号 特殊代価表 マンホール鉄ぶた据付工
鉄ぶた無

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無収縮モルタル	0.01	m ³			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100mm	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38mm	3	孔			第SA3180号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ジブ型4.9t吊〕	0.13	日			
合 計					
	1	か所			円/か所

第 SA0655号 特殊代価表 マンホール鉄ぶた取替工（夜間）
鉄ぶた有

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
マンホール鉄蓋 T-14・汚水(市規格品)	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m ³			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100mm	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工（夜間） 電動ハンマドリル38mm	3	孔			第SA3181号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	夜 人			
特殊作業員	0.13	夜 人			
普通作業員	0.26	夜 人			
トラッククレーン賃料（夜間） 〔油圧伸縮ジャブ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.131	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬（夜間） 積込み・荷卸し含む	0.131	t			第SA2031号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.04	夜 人			
特殊作業員	0.04	夜 人			
普通作業員	0.08	夜 人			
トラッククレーン賃料（夜間） 〔油圧伸縮ジャブ型4.9t吊〕	0.04	日			
合 計					
	1	か所			円／か所

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無収縮モルタル	0.01	m ³			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100mm	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工（夜間） 電動ハンマドリル38mm	3	孔			第SA3181号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	夜 人			
特殊作業員	0.13	夜 人			
普通作業員	0.26	夜 人			
トラッククレーン賃料（夜間） 〔油圧伸縮ジャブ型4.9t吊〕	0.13	日			
合 計					
	1	か所			円／か所

第 SA0658号 特殊代価表 マンホール鉄ぶた取替工
鉄ぶた有 T-25

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
マンホール鉄蓋 T-25・汚水(市規格品)	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m ³			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング(組立マンホール用) h=100mm	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38mm	3	孔			第SA3180号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ジブ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.16	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	0.16	t			第SA2030号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
マンホール鉄蓋 T-25・汚水(市規格品)	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m ³			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100mm	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工（夜間） 電動ハンマドリル38mm	3	孔			第SA3181号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	夜 人			
特殊作業員	0.13	夜 人			
普通作業員	0.26	夜 人			
トラッククレーン賃料（夜間） 〔油圧伸縮ジャブ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.16	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬（夜間） 積込み・荷卸し含む	0.16	t			第SA2031号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.08	人			[1]
特殊作業員	0.08	人			[1]
普通作業員	0.16	人			[1]
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ジャブ型4.9t吊〕	0.08	日			
雑経費 $\Sigma [1] * 0.05$	1	式			[1]
合 計					
	1	か所			円/か所

第 SA0661号 特殊代価表 マンホール鉄ぶた据付工（夜間）
鉄ぶた無

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.08	夜 人			[1]
特殊作業員	0.08	夜 人			[1]
普通作業員	0.16	夜 人			[1]
トラッククレーン賃料（夜間） 〔油圧伸縮ジブ型4.9t吊〕	0.08	日			
諸雑費 Σ [1] * 0.05	1	式			
合 計					
	1	か所			円/か所

第 SA0663号 特殊代価表 ます撤去工（コンクリート製）
内径40cm

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.06	人			
特殊作業員	0.08	人			
普通作業員	0.08	人			
合 計					
	1	か所			円/か所

第 SA0665号 特殊代価表 ます設置工 (コンクリート製)
内径40cm

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.12	人			[1]
特殊作業員	0.16	人			[1]
普通作業員	0.16	人			[1]
諸雑費 Σ [1] * 0.01	1	式			
合 計					
	1	か所			円/か所

第 SA0666号 特殊代価表 防護ふた設置工 (T-25)

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製防護ふた T-25	1	組			
再生プラスチック製台座 T-25, 14	1	個			
鉄筋コンクリート製台座	1	個			
小型マンホール設置 加算額 鋳鉄製防護蓋設置費	1	箇所			
合 計					
	1	か所			円/か所

第 SA0667号 特殊代価表 防護ふた設置工 (T-14)

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄製防護ふた T-14	1	組			
再生プラスチック製台座 T-25, 14	1	個			
鉄筋コンクリート製台座	1	個			
小型マンホール設置 加算額 鑄鉄製防護蓋設置費	1	箇所			
合 計					
	1	か所			円/か所

第 SA0668号 特殊代価表 防護ふた据付撤去工
(T-25、T-14)

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護ふた据付撤去工 (T-25、T-14)	1	か所			
合 計					
	1	か所			円/か所

第 SA0669号 特殊代価表 防護ふた据付撤去工 (夜間)
(T-25、T-14)

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護ふた据付撤去工 (夜間) (T-25、T-14)	1	か所			
合 計					
	1	か所			円/か所

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	5.8	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.6	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	0.9	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	m ³			
残土処理工	0.3	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
防護ふた据付撤去工 (T-25、T-14)	10	か所			第SA0668号特殊代価表
碎石基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工, J04=RC-30	0.5	m ³			
合 計					
	1	箇所			円/箇所
(内数)処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下)	5.8	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	0.6	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	0.9	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し (人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	夜 m ³			
残土処理工 (夜間)	0.3	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
防護ふた据付撤去工 (夜間) (T-25、T-14)	10	か所			第SA0669号特殊代価表
碎石基礎工 (材工共) [市場単価] J01=人力施工, J04=RC-30	0.5	夜 m ³			
合 計					
	1	箇所			円/箇所
(内数) 処分費					

第 SA0672号 特殊代価表 鉄ぶたスベリ止加工
 φ400 第243種

1 組 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄ぶたスベリ止加工 φ400	1	個			
諸雑費	1	式			
合 計					
	1	組			円/組

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.53	m3			
コンクリート処理工	0.53	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.3	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	m3			
残土処理工	0.7	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
マンホール鉄ぶた据付工 鉄ぶた有	10	か所			第SA0675号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き 鉄ぶた	10	か所			第SA0653号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

第 SA0674号 特殊代価表 圧力解放蓋設置工 第 2 8 5 種
(第 2 8 4 種夜間)

10 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下	10.6	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	1.1	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.53	m ³	夜		
コンクリート処理工 (夜間)	0.53	m ³			第SA2021号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	1.3	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	m ³	夜		
残土処理工 (夜間)	0.7	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
マンホール鉄ぶた取替工 (夜間) 鉄ぶた有	10	か所			第SA0676号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き (夜間)	10	か所			第SA0656号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

第 SA0675号 特殊代価表 マンホール鉄ぶた据付工
鉄ぶた有

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧力解放蓋 φ600 T-14 細目 中蓋なし	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m ³			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100mm	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38mm	3	孔			第SA3180号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ジャブ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.131	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	0.131	t			第SA2030号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧力解放蓋 φ600 T-14 細目 中蓋なし	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m ³			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング (組立マンホール用) h=100mm	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工 (夜間) 電動ハンマドリル38mm	3	孔			第SA3181号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	夜 人			
特殊作業員	0.13	夜 人			
普通作業員	0.26	夜 人			
トラッククレーン賃料 (夜間) 〔油圧伸縮ジャブ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.131	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 (夜間) 積込み・荷卸し含む	0.131	t			第SA2031号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所

第 SA0701号 特殊代価表 取付管補修工 59種
(φ150VU) H=1.20m

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	7	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.7	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り	6.1	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	3.9	m ³			
残土処理工	1.8	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
取付管布設および支管取付工(材工共) [市場 J01=管径 150mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04= 取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がコン クリート製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設 置しない	2.5	箇所			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0702号 特殊代価表 取付管補修工 60種
(φ200VU) H=1.20m

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	7	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.7	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り	6	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	3.6	m ³			
残土処理工	2	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
取付管布設および支管取付工(材工共) [市場 J01=管径 200mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04= 取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がコンク リート製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設 置しない	2.5	箇所			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0703号 特殊代価表 取付管補修工 63種
(φ150VU) H=1.75m

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	7.3	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.7	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り	8.7	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	6.4	m ³			
残土処理工	1.6	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
取付管布設および支管取付工(材工共) [市場 J01=管径 150mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04= 取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がコンク リート製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設 置しない	2.5	箇所			
軽量鋼矢板建込引抜き工(両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クレーン 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	3.3	m			
軽量鋼矢板建込引抜き工(両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜き工, J03=トラックク レーン 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊	3.3	m			
鋼矢板賃料(開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1段掘削深2.0m以下, J02=設置, J03=水 圧式ジャブボルト	3.3	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1段掘削深2.0m以下, J02=撤去, J03=水 圧式ジャブボルト	3.3	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=1段目	1	式			

第 SA0703号 特殊代価表 取付管補修工 63種
 (φ150VU) H=1.75m

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧式サポート賃料 J01=1段目, J02=790mm以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数)処分費					

第 SA0704号 特殊代価表 取付管補修工 6 4 種
(φ 2 0 0 V U) H = 1 . 7 5 m

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	7.3	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.7	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り	8.6	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	6.1	m ³			
残土処理工	1.9	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
取付管布設および支管取付工(材工共) [市場 J01=管径 200mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04= 取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がコンク リート製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設 置しない	2.5	箇所			
軽量鋼矢板建込引抜き工(両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クレーン 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	3.3	m			
軽量鋼矢板建込引抜き工(両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜き工, J03=トラックク レーン 油圧伸縮ジャブ型 4.9 t 吊	3.3	m			
鋼矢板賃料(開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0 m以下, J02=設置, J03=水 圧式ジャブボルト	3.3	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0 m以下, J02=撤去, J03=水 圧式ジャブボルト	3.3	m			
軽量金属腹起し材質料 J01=1 段目	1	式			

第 SA0704号 特殊代価表 取付管補修工 64種
 (φ200VU) H=1.75m

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧式サポート賃料 J01=1段目, J02=790mm以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数)処分費					

第 SA0705号 特殊代価表 取付管補修工 65種
(φ150VU) H=2.70m

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	7.6	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.8	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り	12.7	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	10.2	m ³			
残土処理工	1.3	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
取付管布設および支管取付工(材工共) [市場 J01=管径 150mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04= 取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がコンク リート製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設 置しない	2.5	箇所			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=クレーン 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	6.3	m			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜き工, J03=トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊	6.3	m			
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=2段掘削深3.5m以下, J02=設置, J03=水 圧式ジャブボルト	6.3	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=2段掘削深3.5m以下, J02=撤去, J03=水 圧式ジャブボルト	6.3	m			
軽量金属腹起し材質料 J01=1段目	1	式			

第 SA0705号 特殊代価表 取付管補修工 65種
 (φ150VU) H=2.70m

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量金属腹起し材賃料 J01=2段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1段目, J02=790mm以下	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=2段目, J02=790mm以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数)処分費					

第 SA0706号 特殊代価表 取付管補修工 68種
59種の夜間作業

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	7	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.7	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り（夜間）	6.1	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	3.9	夜 m ³			
残土処理工（夜間）	1.8	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
取付管布設および支管取付工(材工共)〔市場 J01=管径 150mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04= 取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がコンク リート製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設 置しない	2.5	夜 箇所			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0707号 特殊代価表 取付管補修工 69種
60種の夜間作業

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	7	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.7	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り（夜間）	6	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	3.6	夜 m ³			
残土処理工（夜間）	2	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
取付管布設および支管取付工(材工共)〔市場 J01=管径 200mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04= 取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がコンク リート製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設 置しない	2.5	夜 箇所			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0708号 特殊代価表 取付管補修工 7 2 種
6 3 種の夜間作業

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	7.3	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.7	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り（夜間）	8.7	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	6.4	夜 m ³			
残土処理工（夜間）	1.6	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
取付管布設および支管取付工(材工共)〔市場 J01=管径 150mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04= 取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がコンク リート製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設 置しない〕	2.5	夜 箇所			
軽量鋼矢板建込引抜き工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クレーン 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	3.3	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜き工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜き工, J03=トラックク レーン 油圧伸縮ジャブ型 4.9 t 吊	3.3	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0 m以下, J02=設置, J03=水 圧式ジャブボルト	3.3	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0 m以下, J02=撤去, J03=水 圧式ジャブボルト	3.3	夜 m			
軽量金属腹起し材質料 J01=1 段目	1	式			

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=790mm以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0709号 特殊代価表 取付管補修工 7 3 種
6 4 種の夜間作業

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下	7.3	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	0.7	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	8.6	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し (人力) J01=人力投入, J02=発生土	6.1	夜 m ³			
残土処理工 (夜間)	1.9	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
取付管布設および支管取付工 (材工共) [市場 J01=管径 200mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04= 取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がコンク リート製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設 置しない	2.5	夜 箇所			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クレーン 山積0.08m ³ (平積0.06m ³) (1次)	3.3	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜き工, J03=トラックク レーン 油圧伸縮ジャブ型 4.9 t 吊	3.3	夜 m			
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
土留支保工 (軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0 m以下, J02=設置, J03=水 圧式ジャブボルト	3.3	夜 m			
土留支保工 (軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0 m以下, J02=撤去, J03=水 圧式ジャブボルト	3.3	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=1 段目	1	式			

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=790mm以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0710号 特殊代価表 取付管補修工 7 4 種
6 5 種の夜間作業

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	7.6	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.8	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り（夜間）	12.7	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	10.2	夜 m ³			
残土処理工（夜間）	1.3	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
取付管布設および支管取付工(材工共)〔市場 J01=管径 150mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04= 取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がコンク リート製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設 置しない〕	2.5	夜 箇所			
軽量鋼矢板建込引抜き工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=クレーン 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	6.3	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜き工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜き工, J03=トラックク レーン 油圧伸縮ジャブ型 4.9 t 吊	6.3	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=2 段掘削深 3.5 m以下, J02=設置, J03=水 圧式ジャブボルト	6.3	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=2 段掘削深 3.5 m以下, J02=撤去, J03=水 圧式ジャブボルト	6.3	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=1 段目	1	式			

第 SA0710号 特殊代価表 取付管補修工 7 4 種
6 5 種の夜間作業

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量金属腹起し材賃料 J01=2 段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=790mm以下	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=2 段目, J02=790mm以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0711号 特殊代価表 取付管補修工 75-1種
(φ100VU) H=1.20m

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	7	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.7	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り	6.2	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	4.3	m ³			
残土処理工	1.5	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
取付管布設および支管取付工(材工共) [市場 J01=管径 100mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04= 取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がコン クリート製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設 置しない	2.5	箇所			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0712号 特殊代価表 取付管補修工 75-2種
(φ100VU) H=1.75m

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	7.3	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.7	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り	8.8	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	6.8	m ³			
残土処理工	1.3	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
取付管布設および支管取付工(材工共) [市場 J01=管径 100mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04= 取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がコンク リート製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設 置しない	2.5	箇所			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クレーン 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	3.3	m			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜き工, J03=トラックク レーン 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊	3.3	m			
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深2.0m以下, J02=設置, J03=水 圧式ジャブボルト	3.3	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=1 段掘削深2.0m以下, J02=撤去, J03=水 圧式ジャブボルト	3.3	m			
軽量金属腹起し材質料 J01=1 段目	1	式			

第 SA0712号 特殊代価表 取付管補修工 75-2種
 (φ100VU) H=1.75m

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧式サポート賃料 J01=1段目, J02=790mm以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0713号 特殊代価表 取付管補修工 75-3種
(φ100VU) H=2.70m

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	7.6	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.8	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り	12.8	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	10.6	m ³			
残土処理工	1	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
取付管布設および支管取付工(材工共) [市場 J01=管径 100mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04= 取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がコンク リート製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設 置しない	2.5	箇所			
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=クレーン 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	6.3	m			
軽量鋼矢板建込引抜工 (両側分) J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜工, J03=トラックク レーン 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊	6.3	m			
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=2段掘削深3.5m以下, J02=設置, J03=水 圧式ジャブボルト	6.3	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=2段掘削深3.5m以下, J02=撤去, J03=水 圧式ジャブボルト	6.3	m			
軽量金属腹起し材質料 J01=1段目	1	式			

第 SA0713号 特殊代価表 取付管補修工 75-3種
(φ100VU) H=2.70m

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量金属腹起し材賃料 J01=2段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1段目, J02=790mm以下	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=2段目, J02=790mm以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0714号 特殊代価表 取付管補修工 7 5 - 4 種
7 5 - 1 種の夜間作業

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下	7	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	0.7	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	6.2	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し (人力) J01=人力投入, J02=発生土	4.3	夜 m ³			
残土処理工 (夜間)	1.5	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
取付管布設および支管取付工 (材工共) [市場 J01=管径 100mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04= 取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がコンク リート製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設 置しない	2.5	夜 箇所			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0715号 特殊代価表 取付管補修工 75-5種
75-2種の夜間作業

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下	7.3	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	0.7	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	8.8	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し (人力) J01=人力投入, J02=発生土	6.8	夜 m ³			
残土処理工 (夜間)	1.3	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
取付管布設および支管取付工 (材工共) [市場 J01=管径 100mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04= 取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がコンク リート製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設 置しない	2.5	夜 箇所			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=クレーン 山積0.08m ³ (平積0.06m ³) (1次)	3.3	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜き工, J03=トラックク レーン 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊	3.3	夜 m			
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
土留支保工 (軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0m以下, J02=設置, J03=水 圧式ジャブボルト	3.3	夜 m			
土留支保工 (軽量金属支保工) J01=1 段掘削深 2.0m以下, J02=撤去, J03=水 圧式ジャブボルト	3.3	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=1 段目	1	式			

第 SA0715号 特殊代価表 取付管補修工 75-5種
75-2種の夜間作業

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧式サポート賃料 J01=1 段目, J02=790mm以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0716号 特殊代価表 取付管補修工 75-6種
75-3種の夜間作業

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下	7.6	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	0.8	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	12.8	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	10.6	夜 m ³			
残土処理工 (夜間)	1	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
取付管布設および支管取付工(材工共) [市場 J01=管径 100mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04= 取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がコンク リート製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設 置しない	2.5	夜 箇所			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=クレーン 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)(1次)	6.3	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜き工 (両側分) J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜き工, J03=トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊	6.3	夜 m			
鋼矢板賃料 (開削用) J01=軽量鋼矢板 I 型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=2段掘削深3.5m以下, J02=設置, J03=水 圧式ジャブボルト	6.3	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=2段掘削深3.5m以下, J02=撤去, J03=水 圧式ジャブボルト	6.3	夜 m			
軽量金属腹起し材質料 J01=1段目	1	式			

第 SA0716号 特殊代価表 取付管補修工 75-6種
75-3種の夜間作業

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量金属腹起し材賃料 J01=2段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=1段目, J02=790mm以下	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=2段目, J02=790mm以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数)処分費					

第 SA0717号 特殊代価表 逆止ベン設置工 79種
(φ150)

1 箇所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.05	人			
普通作業員	0.11	人			
逆止弁 φ150	1	個			
諸雑費	1	式			
合 計					
	1	箇所			円/箇所

第 SA0718号 特殊代価表 逆止ベン設置工 80種
(φ200)

1 箇所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.05	人			
普通作業員	0.11	人			
逆止弁 φ200	1	個			
諸雑費	1	式			
合 計					
	1	箇所			円/箇所

第 SA0719号 特殊代価表 コンクリート削孔工 231種
(φ200)

1 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
削孔工 φ200	1	m			
コンクリート処理工	0.03	m ³			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
合 計					
	1	m			円/m
(内数)処分費					

第 SA0720号 特殊代価表 コンクリート削孔工 232種
(φ250)

1 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
削孔工 φ250	1	m			
コンクリート処理工	0.05	m ³			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
合 計					
	1	m			円/m
(内数)処分費					

第 SA0721号 特殊代価表 コンクリート削孔工 233種
(φ300)

1 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
削孔工 φ300	1	m			
コンクリート処理工	0.07	m ³			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
合 計					
	1	m			円/m
(内数)処分費					

第 SA0722号 特殊代価表 コンクリート工 235種

1 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート工	1	m3			第SA3050号特殊代価表
合 計					
	1	m3			円/m3

第 SA0723号 特殊代価表 コンクリート型枠工 236種

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠	1	m2			第SA3150号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0724号 特殊代価表 構造物取壊し工 237種

1 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	1	m3			
コンクリート処理工	1	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数) 処分費					
合 計					
	1	m3			円/m3
(内数) 処分費					

第 SA0725号 特殊代価表 土のう仮締切工 238種

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮締切(土のう) J01=土のう撤去あり, J02=小口並べ, J03=現場発生土流用	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0726号 特殊代価表 鉄筋工 239種

1,000 k g 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工(鉄筋材料費含む) [市場単価](kg用) J01=異形棒鋼 SD345, J02=D13, J04=一般構造物, J05=施工規模 10t未満, J06=トンネル内以外(補正無), J08=法面作業 無(補正無), J09=10%未満(補正無), J10=補正無(一般構造物)	1,000	k g			
合 計					
	1	k g			円/k g

第 SA0727号 特殊代価表 砕石基礎工 240種

1 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工, J04=RC-30	1	m3			
合 計					
	1	m3			円/m3

第 SA0728号 特殊代価表 モルタル工 241種

1 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
モルタル練工	1	m3			第SA3120号特殊代価表
合 計					
	1	m3			円/m3

第 SA0729号 特殊代価表 取付管防護工 246種
鋼管 (φ200)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水用鋼管 亜鉛メッキφ200	10	m			
普通作業員	0.4	人			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0730号 特殊代価表 取付管防護工 247種
鋼管 (φ250)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水用鋼管 亜鉛メッキφ250	10	m			
普通作業員	0.4	人			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0731号 特殊代価表 取付管据付工 248種
 φ150 掘削なし

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付工(材工共) [市場 J01=管径 150mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04= 取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がコンク リート製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設 置しない	2.5	箇所			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0732号 特殊代価表 取付管据付工 249種
 φ200 掘削なし

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付工(材工共) [市場 J01=管径 200mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04= 取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がコンク リート製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設 置しない	2.5	箇所			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0733号 特殊代価表 止水工 268種
 昼間 特殊接着剤

10 kg 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊接着剤 (Kg単位)	10	kg			
普通作業員	0.1	人			
合 計					
	1	kg			円/kg

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊接着剤 (Kg単位)	10	k g			
普通作業員	0.1	夜 人			
合 計					
	1	k g			円/k g

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10.6	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.53	m ³			
コンクリート処理工	0.53	m ³			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.3	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	m ³			
残土処理工	0.7	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
マンホール鉄ぶた据付工 圧力解放蓋 T-14 細目 内蓋有	10	か所			第SA0802号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き 鉄ぶた	10	か所			第SA0653号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

第 SA0801号 特殊代価表 圧力解放蓋設置工 第 2 8 7 種
(第 2 8 6 種夜間)

10 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下	10.6	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	1.1	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.53	m ³	夜		
コンクリート処理工 (夜間)	0.53	m ³			第SA2021号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	1.3	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	m ³	夜		
残土処理工 (夜間)	0.7	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
マンホール鉄ぶた取替工 (夜間) 圧力解放蓋 T-14 細目 内蓋有	10	か所			第SA0803号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き (夜間)	10	か所			第SA0656号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

第 SA0802号 特殊代価表 マンホール鉄ぶた据付工
 圧力解放蓋 T-14 細目 内蓋有

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧力解放蓋 φ600 T-14 細目 中蓋あり	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m ³			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング (組立マンホール用) h=100mm	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38mm	3	孔			第SA3180号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ジャブ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.131	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	0.131	t			第SA2030号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所

第 SA0803号 特殊代価表 マンホール鉄ぶた取替工（夜間）
 圧力解放蓋 T-14 細目 内蓋有

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧力解放蓋 φ600 T-14 細目 中蓋あり	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m ³			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100mm	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工（夜間） 電動ハンマドリル38mm	3	孔			第SA3181号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	夜 人			
特殊作業員	0.13	夜 人			
普通作業員	0.26	夜 人			
トラッククレーン賃料（夜間） 〔油圧伸縮ジャブ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.131	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬（夜間） 積込み・荷卸し含む	0.131	t			第SA2031号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所

第 SA0804号 特殊代価表 圧力解放蓋設置工 第288種
T-14 粗目 内蓋なし

10 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.53	m3			
コンクリート処理工	0.53	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.3	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	m3			
残土処理工	0.7	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
マンホール鉄ぶた据付工 圧力解放蓋 T-14 粗目 内蓋無	10	か所			第SA0806号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き 鉄ぶた	10	か所			第SA0653号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

第 SA0805号 特殊代価表 圧力解放蓋設置工 第289種
(第288種夜間)

10 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下)	10.6	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	1.1	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.53	m ³	夜		
コンクリート処理工 (夜間)	0.53	m ³			第SA2021号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	1.3	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	m ³	夜		
残土処理工 (夜間)	0.7	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
マンホール鉄ぶた取替工 (夜間) 圧力解放蓋 T-14 粗目 内蓋無	10	か所			第SA0807号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き (夜間)	10	か所			第SA0656号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

第 SA0806号 特殊代価表 マンホール鉄ぶた据付工
 圧力解放蓋 T-14 粗目 内蓋無

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧力解放蓋 φ600 T-14 粗目 中蓋なし	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m ³			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング (組立マンホール用) h=100mm	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38mm	3	孔			第SA3180号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ジャブ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.131	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	0.131	t			第SA2030号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所

第 SA0807号 特殊代価表 マンホール鉄ぶた取替工（夜間）
 圧力解放蓋 T-14 粗目 内蓋無

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧力解放蓋 φ600 T-14 粗目 中蓋なし	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m ³			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100mm	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工（夜間） 電動ハンマドリル38mm	3	孔			第SA3181号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	夜 人			
特殊作業員	0.13	夜 人			
普通作業員	0.26	夜 人			
トラッククレーン賃料（夜間） 〔油圧伸縮ジャブ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.131	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬（夜間） 積込み・荷卸し含む	0.131	t			第SA2031号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所

第 SA0808号 特殊代価表 圧力解放蓋設置工 第289-1種
T-14 粗目 内蓋あり

10 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10.6	m ²			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.53	m ³			
コンクリート処理工	0.53	m ³			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.3	m ³			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	m ³			
残土処理工	0.7	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
マンホール鉄ぶた据付工 圧力解放蓋 T-14 粗目 内蓋有	10	か所			第SA0810号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き 鉄ぶた	10	か所			第SA0653号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

第 SA0809号 特殊代価表 圧力解放蓋設置工 第289-2種
(第289-1種夜間)

10 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下	10.6	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	1.1	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.53	m ³	夜		
コンクリート処理工 (夜間)	0.53	m ³			第SA2021号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	1.3	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	m ³	夜		
残土処理工 (夜間)	0.7	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
マンホール鉄ぶた取替工 (夜間) 圧力解放蓋 T-14 粗目 内蓋有	10	か所			第SA0811号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き (夜間)	10	か所			第SA0656号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

第 SA0810号 特殊代価表 マンホール鉄ぶた据付工
 圧力解放蓋 T-14 粗目 内蓋有

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧力解放蓋 φ600 T-14 粗目 中蓋あり	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m ³			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング (組立マンホール用) h=100mm	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38mm	3	孔			第SA3180号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ジャブ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.131	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	0.131	t			第SA2030号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所

第 SA0811号 特殊代価表 マンホール鉄ぶた取替工（夜間）
 圧力解放蓋 T-14 粗目 内蓋有

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧力解放蓋 φ600 T-14 粗目 中蓋あり	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m ³			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100mm	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工（夜間） 電動ハンマドリル38mm	3	孔			第SA3181号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	夜 人			
特殊作業員	0.13	夜 人			
普通作業員	0.26	夜 人			
トラッククレーン賃料（夜間） 〔油圧伸縮ジャブ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.131	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬（夜間） 積込み・荷卸し含む	0.131	t			第SA2031号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.53	m3			
コンクリート処理工	0.53	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.3	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	m3			
残土処理工	0.7	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
マンホール鉄ぶた据付工 圧力解放蓋 T-25 細目 内蓋無	10	か所			第SA0814号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き 鉄ぶた	10	か所			第SA0653号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

第 SA0813号 特殊代価表 圧力解放蓋設置工 第293種
(第292種夜間)

10 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下)	10.6	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	1.1	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.53	m ³	夜		
コンクリート処理工 (夜間)	0.53	m ³			第SA2021号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	1.3	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	m ³	夜		
残土処理工 (夜間)	0.7	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
マンホール鉄ぶた取替工 (夜間) 圧力解放蓋 T-25 細目 内蓋無	10	か所			第SA0815号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き (夜間)	10	か所			第SA0656号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

第 SA0814号 特殊代価表 マンホール鉄ぶた据付工
 圧力解放蓋 T-25 細目 内蓋無

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧力解放蓋 φ600 T-25 細目 中蓋なし	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m ³			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100mm	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38mm	3	孔			第SA3180号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ジャブ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.16	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	0.16	t			第SA2030号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所

第 SA0815号 特殊代価表 マンホール鉄ぶた取替工 (夜間)
 圧力解放蓋 T-25 細目 内蓋無

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧力解放蓋 φ600 T-25 細目 中蓋なし	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m ³			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング (組立マンホール用) h=100mm	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工 (夜間) 電動ハンマドリル38mm	3	孔			第SA3181号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	夜 人			
特殊作業員	0.13	夜 人			
普通作業員	0.26	夜 人			
トラッククレーン賃料 (夜間) 〔油圧伸縮ジャブ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.16	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 (夜間) 積込み・荷卸し含む	0.16	t			第SA2031号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所

第 SA0816号 特殊代価表 圧力解放蓋設置工 第294種
T-25 細目 内蓋あり

10 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.53	m3			
コンクリート処理工	0.53	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.3	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	m3			
残土処理工	0.7	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
マンホール鉄ぶた据付工 圧力解放蓋 T-25 細目 内蓋有	10	か所			第SA0818号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き 鉄ぶた	10	か所			第SA0653号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

第 SA0817号 特殊代価表 圧力解放蓋設置工 第295種
(第294種夜間)

10 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	1.1	m3			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.53	m3	夜		
コンクリート処理工 (夜間)	0.53	m3			第SA2021号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	1.3	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	m3	夜		
残土処理工 (夜間)	0.7	m3			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
マンホール鉄ぶた取替工 (夜間) 圧力解放蓋 T-25 細目 内蓋有	10	か所			第SA0819号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き (夜間)	10	か所			第SA0656号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

第 SA0818号 特殊代価表 マンホール鉄ぶた据付工
 圧力解放蓋 T-25 細目 内蓋有

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧力解放蓋 φ600 T-25 細目 中蓋あり	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m ³			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング (組立マンホール用) h=100mm	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38mm	3	孔			第SA3180号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ジャブ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.16	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	0.16	t			第SA2030号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所

第 SA0819号 特殊代価表 マンホール鉄ぶた取替工（夜間）
 圧力解放蓋 T-25 細目 内蓋有

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧力解放蓋 φ600 T-25 細目 中蓋あり	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m ³			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100mm	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工（夜間） 電動ハンマドリル38mm	3	孔			第SA3181号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	夜 人			
特殊作業員	0.13	夜 人			
普通作業員	0.26	夜 人			
トラッククレーン賃料（夜間） 〔油圧伸縮ジャブ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.16	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬（夜間） 積込み・荷卸し含む	0.16	t			第SA2031号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.53	m3			
コンクリート処理工	0.53	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.3	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	m3			
残土処理工	0.7	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
マンホール鉄ぶた据付工 圧力解放蓋 T-25 粗目 内蓋無	10	か所			第SA0822号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き 鉄ぶた	10	か所			第SA0653号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

第 SA0821号 特殊代価表 圧力解放蓋設置工 第297種
(第296種夜間)

10 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下)	10.6	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	1.1	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.53	m ³	夜		
コンクリート処理工 (夜間)	0.53	m ³			第SA2021号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	1.3	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	m ³	夜		
残土処理工 (夜間)	0.7	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
マンホール鉄ぶた取替工 (夜間) 圧力解放蓋 T-25 粗目 内蓋無	10	か所			第SA0823号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き (夜間)	10	か所			第SA0656号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

第 SA0822号 特殊代価表 マンホール鉄ぶた据付工
 圧力解放蓋 T-25 粗目 内蓋無

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧力解放蓋 φ600 T-25 粗目 中蓋なし	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m ³			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング (組立マンホール用) h=100mm	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38mm	3	孔			第SA3180号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ジャブ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.16	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	0.16	t			第SA2030号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所

第 SA0823号 特殊代価表 マンホール鉄ぶた取替工 (夜間)
 圧力解放蓋 T-25 粗目 内蓋無

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧力解放蓋 φ600 T-25 粗目 中蓋なし	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m ³			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング (組立マンホール用) h=100mm	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工 (夜間) 電動ハンマドリル38mm	3	孔			第SA3181号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	夜 人			
特殊作業員	0.13	夜 人			
普通作業員	0.26	夜 人			
トラッククレーン賃料 (夜間) 〔油圧伸縮ジャブ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.16	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 (夜間) 積込み・荷卸し含む	0.16	t			第SA2031号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.53	m3			
コンクリート処理工	0.53	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.3	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	m3			
残土処理工	0.7	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
マンホール鉄ぶた据付工 T-25 粗目 内蓋有	10	か所			第SA0826号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き 鉄ぶた	10	か所			第SA0653号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

第 SA0825号 特殊代価表 圧力解放蓋設置工 第299種
(第298種夜間)

10 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版取り壊し工 (夜 4cmを超え10cm以下)	10.6	m ²			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工 (夜間)	1.1	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
構造物とりこわし工 [土木工事標準単価] J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.53	m ³	夜		
コンクリート処理工 (夜間)	0.53	m ³			第SA2021号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り (夜間)	1.3	m ³			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	0.6	m ³	夜		
残土処理工 (夜間)	0.7	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
マンホール鉄ぶた取替工 (夜間) 圧力解放蓋 T-25 粗目 内蓋有	10	か所			第SA0827号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き (夜間)	10	か所			第SA0656号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

第 SA0826号 特殊代価表 マンホール鉄ぶた据付工
T-25 粗目 内蓋有

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧力解放蓋 φ600 T-25 粗目 中蓋あり	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m ³			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100mm	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38mm	3	孔			第SA3180号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ジャブ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.16	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	0.16	t			第SA2030号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所

第 SA0827号 特殊代価表 マンホール鉄ぶた取替工（夜間）
 圧力解放蓋 T-25 粗目 内蓋有

1 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧力解放蓋 φ600 T-25 粗目 中蓋あり	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m ³			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100mm	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工（夜間） 電動ハンマドリル38mm	3	孔			第SA3181号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	夜 人			
特殊作業員	0.13	夜 人			
普通作業員	0.26	夜 人			
トラッククレーン賃料（夜間） 〔油圧伸縮ジャブ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.16	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬（夜間） 積込み・荷卸し含む	0.16	t			第SA2031号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧力解放蓋 φ600 T-14 細目 中蓋なし	10	組			
円形工法 準幹線	10	箇所			第SA3160号特殊代価表
残土処理工	0.2	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
アスファルト処理工	0.1	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
コンクリート処理工	0.53	m ³			第SA2020号特殊代価表
(内数) 処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.31	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積み込み・荷卸し含む	1.31	t			第SA2030号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧力解放蓋 φ600 T-14 細目 中蓋なし	10	組			
円形工法 (夜間) 準幹線	10	箇所			第SA3161号特殊代価表
残土処理工 (夜間)	0.2	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
アスファルト処理工 (夜間)	0.1	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
コンクリート処理工 (夜間)	0.53	m ³			第SA2021号特殊代価表
(内数) 処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.31	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 (夜間) 積み込み・荷卸し含む	1.31	t			第SA2031号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧力解放蓋 φ600 T-14 細目 中蓋あり	10	組			
円形工法 準幹線	10	箇所			第SA3160号特殊代価表
残土処理工	0.2	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
アスファルト処理工	0.1	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
コンクリート処理工	0.53	m ³			第SA2020号特殊代価表
(内数) 処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.31	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積み込み・荷卸し含む	1.31	t			第SA2030号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

第 SA0832号 特殊代価表 圧力解放蓋設置工 第303種
(第302種夜間)

10 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧力解放蓋 φ600 T-14 細目 中蓋あり	10	組			
円形工法(夜間) 準幹線	10	箇所			第SA3161号特殊代価表
残土処理工(夜間)	0.2	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数)処分費					
アスファルト処理工(夜間)	0.1	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数)処分費					
コンクリート処理工(夜間)	0.53	m ³			第SA2021号特殊代価表
(内数)処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.31	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬(夜間) 積込み・荷卸し含む	1.31	t			第SA2031号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧力解放蓋 φ600 T-14 粗目 中蓋なし	10	組			
円形工法 準幹線	10	箇所			第SA3160号特殊代価表
残土処理工	0.2	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
アスファルト処理工	0.1	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
コンクリート処理工	0.53	m ³			第SA2020号特殊代価表
(内数) 処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.31	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積み込み・荷卸し含む	1.31	t			第SA2030号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

第 SA0834号 特殊代価表 圧力解放蓋設置工 第305種
(第304種夜間)

10 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧力解放蓋 φ600 T-14 粗目 中蓋なし	10	組			
円形工法(夜間) 準幹線	10	箇所			第SA3161号特殊代価表
残土処理工(夜間)	0.2	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数)処分費					
アスファルト処理工(夜間)	0.1	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数)処分費					
コンクリート処理工(夜間)	0.53	m ³			第SA2021号特殊代価表
(内数)処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.31	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬(夜間) 積み込み・荷卸し含む	1.31	t			第SA2031号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧力解放蓋 φ600 T-14 粗目 中蓋あり	10	組			
円形工法 準幹線	10	箇所			第SA3160号特殊代価表
残土処理工	0.2	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
アスファルト処理工	0.1	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
コンクリート処理工	0.53	m ³			第SA2020号特殊代価表
(内数) 処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.31	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積み込み・荷卸し含む	1.31	t			第SA2030号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧力解放蓋 φ600 T-14 粗目 中蓋あり	10	組			
円形工法 (夜間) 準幹線	10	箇所			第SA3161号特殊代価表
残土処理工 (夜間)	0.2	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
アスファルト処理工 (夜間)	0.1	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
コンクリート処理工 (夜間)	0.53	m ³			第SA2021号特殊代価表
(内数) 処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.31	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 (夜間) 積み込み・荷卸し含む	1.31	t			第SA2031号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧力解放蓋 φ600 T-25 細目 中蓋なし	10	組			
円形工法 幹線	10	箇所			第SA3170号特殊代価表
残土処理工	0.2	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
アスファルト処理工	0.2	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
コンクリート処理工	0.53	m ³			第SA2020号特殊代価表
(内数) 処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.6	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積み込み・荷卸し含む	1.6	t			第SA2030号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧力解放蓋 φ600 T-25 細目 中蓋なし	10	組			
円形工法 (夜間) 幹線	10	箇所			第SA3171号特殊代価表
残土処理工 (夜間)	0.2	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
アスファルト処理工 (夜間)	0.2	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
コンクリート処理工 (夜間)	0.53	m ³			第SA2021号特殊代価表
(内数) 処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.6	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 (夜間) 積み込み・荷卸し含む	1.6	t			第SA2031号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧力解放蓋 φ600 T-25 細目 中蓋あり	10	組			
円形工法 幹線	10	箇所			第SA3170号特殊代価表
残土処理工	0.2	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
アスファルト処理工	0.2	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
コンクリート処理工	0.53	m ³			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.6	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積み込み・荷卸し含む	1.6	t			第SA2030号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数)処分費					

第 SA0840号 特殊代価表 圧力解放蓋設置工 第 3 1 1 種
(第 3 1 0 種夜間)

10 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧力解放蓋 φ600 T-25 細目 中蓋あり	10	組			
円形工法 (夜間) 幹線	10	箇所			第SA3171号特殊代価表
残土処理工 (夜間)	0.2	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
アスファルト処理工 (夜間)	0.2	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
コンクリート処理工 (夜間)	0.53	m ³			第SA2021号特殊代価表
(内数) 処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.6	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 (夜間) 積み込み・荷卸し含む	1.6	t			第SA2031号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧力解放蓋 φ600 T-25 粗目 中蓋なし	10	組			
円形工法 幹線	10	箇所			第SA3170号特殊代価表
残土処理工	0.2	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
アスファルト処理工	0.2	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
コンクリート処理工	0.53	m ³			第SA2020号特殊代価表
(内数) 処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.6	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積み込み・荷卸し含む	1.6	t			第SA2030号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

第 SA0842号 特殊代価表 圧力解放蓋設置工 第313種
(第312種夜間)

10 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧力解放蓋 φ600 T-25 粗目 中蓋なし	10	組			
円形工法 (夜間) 幹線	10	箇所			第SA3171号特殊代価表
残土処理工 (夜間)	0.2	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
アスファルト処理工 (夜間)	0.2	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
コンクリート処理工 (夜間)	0.53	m ³			第SA2021号特殊代価表
(内数) 処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.6	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 (夜間) 積み込み・荷卸し含む	1.6	t			第SA2031号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧力解放蓋 φ600 T-25 粗目 中蓋あり	10	組			
円形工法 幹線	10	箇所			第SA3170号特殊代価表
残土処理工	0.2	m ³			第SA2000号特殊代価表
(内数) 処分費					
アスファルト処理工	0.2	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
コンクリート処理工	0.53	m ³			第SA2020号特殊代価表
(内数) 処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.6	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積み込み・荷卸し含む	1.6	t			第SA2030号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

第 SA0844号 特殊代価表 圧力解放蓋設置工 第315種
(第314種夜間)

10 か所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧力解放蓋 φ600 T-25 粗目 中蓋あり	10	組			
円形工法 (夜間) 幹線	10	箇所			第SA3171号特殊代価表
残土処理工 (夜間)	0.2	m ³			第SA2001号特殊代価表
(内数) 処分費					
アスファルト処理工 (夜間)	0.2	m ³			第SA2011号特殊代価表
(内数) 処分費					
コンクリート処理工 (夜間)	0.53	m ³			第SA2021号特殊代価表
(内数) 処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.6	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 (夜間) 積み込み・荷卸し含む	1.6	t			第SA2031号特殊代価表
合 計					
	1	か所			円/か所
(内数) 処分費					

第 SA1000号 特殊代価表 アスファルト舗装版取り壊し工
4cmを超え10cm以下

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 J01=アスファルト舗装版, J02=障害等有り, J04=4cmを 超え10cm以下, J06=積込作業有り, J07=全て計上	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1001号 特殊代価表 アスファルト舗装版取り壊し工（夜
4cmを超え10cm以下

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 J01=アスファルト舗装版, J02=障害等有り, J04=4cmを 超え10cm以下, J06=積込作業有り, J07=全て計上	1	夜 m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1010号 特殊代価表 アスファルト舗装版取り壊し工
4cm以下

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 J01=アスファルト舗装版, J02=障害等有り, J04=4cm以 下, J06=積込作業有り, J07=全て計上	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1011号 特殊代価表 アスファルト舗装版取り壊し工（夜
4cm以下

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 J01=アスファルト舗装版, J02=障害等有り, J04=4cm以下, J06=積込作業有り, J07=全て計上	1	夜 m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1020号 特殊代価表 表層（車道・路肩部）
30mm、瀝青材なし

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 30 mm, J03=再生密粒度アスコン(13), J04=瀝青材料なし, J05=小型車割増あり, J08=全て計上	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1021号 特殊代価表 表層（車道・路肩部）（夜間）
30mm、瀝青材なし

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 30 mm, J03=再生密粒度アスコン(13), J04=瀝青材料なし, J05=小型車割増あり, J08=全て計上	1	夜 m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1030号 特殊代価表 下層路盤
100mm

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 100 mm, J02=1層施工, J03=再生 クラッシュラン RC-30, J05=全て計上	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1031号 特殊代価表 下層路盤 (夜間)
100mm

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 100 mm, J02=1層施工, J03=再生 クラッシュラン RC-30, J05=全て計上	1	夜 m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1040号 特殊代価表 上層路盤
260mm

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 260 mm, J02=2層施工, J03=再生 粒度調整碎石 RM-40, J05=全て計上	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1041号 特殊代価表 上層路盤 (夜間)
260mm

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 260 mm, J02=2層施工, J03=再生 粒度調整碎石 RM-40, J05=全て計上	1	夜 m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1050号 特殊代価表 下層路盤
150mm

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 150 mm, J02=1層施工, J03=再生 クラッシュラン RC-40, J05=全て計上	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1051号 特殊代価表 下層路盤 (夜間)
150mm

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 150 mm, J02=1層施工, J03=再生 クラッシュラン RC-40, J05=全て計上	1	夜 m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1060号 特殊代価表 上層路盤
170mm

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 170 mm, J02=2層施工, J03=再生 粒度調整碎石 RM-40, J05=全て計上	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1061号 特殊代価表 上層路盤 (夜間)
170mm

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 170 mm, J02=2層施工, J03=再生 粒度調整碎石 RM-40, J05=全て計上	1	夜 m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1070号 特殊代価表 下層路盤
200mm

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 200 mm, J02=1層施工, J03=再生 クラッシュラン RC-40, J05=全て計上	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1071号 特殊代価表 下層路盤 (夜間)
200mm

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 200 mm, J02=1層施工, J03=再生 クラッシュラン RC-40, J05=全て計上	1	夜 m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1080号 特殊代価表 上層路盤
120mm

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 120 mm, J02=1層施工, J03=再生 粒度調整碎石 RM-40, J05=全て計上	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1081号 特殊代価表 上層路盤 (夜間)
120mm

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 120 mm, J02=1層施工, J03=再生 粒度調整碎石 RM-40, J05=全て計上	1	夜 m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1090号 特殊代価表 表層 (歩道部)
30mm、瀝青材なし

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層 (歩道部) J01=1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 30 mm, J03=再生密粒 度アスコン (13), J04=瀝青材料なし, J05=小型車 割増あり, J08=全て計上	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1091号 特殊代価表 表層 (歩道部) (夜間)
30mm、瀝青材なし

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層 (歩道部) J01=1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 30 mm, J03=再生密粒 度アスコン (13), J04=瀝青材料なし, J05=小型車 割増あり, J08=全て計上	1	夜 m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1100号 特殊代価表 下層路盤
220mm

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 220 mm, J02=2層施工, J03=再生 クラッシュラン RC-40, J05=全て計上	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1101号 特殊代価表 下層路盤 (夜間)
220mm

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 220 mm, J02=2層施工, J03=再生 クラッシュラン RC-40, J05=全て計上	1	夜 m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1110号 特殊代価表 表層 (車道・路肩部)
50mm、瀝青材なし

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) J01=1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm, J03=再生密粒 度アスコン (20), J04=瀝青材料なし, J05=小型車 割増あり, J08=全て計上	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1111号 特殊代価表 表層 (車道・路肩部) (夜間)
50mm、瀝青材なし

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) J01=1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm, J03=再生密粒 度アスコン (20), J04=瀝青材料なし, J05=小型車 割増あり, J08=全て計上	1	夜 m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1120号 特殊代価表 表層 (歩道部)
50mm、瀝青材なし

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層 (歩道部) J01=1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm, J03=再生密粒 度アスコン (20), J04=瀝青材料なし, J05=小型車 割増あり, J08=全て計上	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1121号 特殊代価表 表層 (歩道部) (夜間)
50mm、瀝青材なし

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層 (歩道部) J01=1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm, J03=再生密粒 度アスコン (20), J04=瀝青材料なし, J05=小型車 割増あり, J08=全て計上	1	夜 m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1130号 特殊代価表 上層路盤
300mm

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 300 mm, J02=2層施工, J03=再生 粒度調整碎石 RM-40, J05=全て計上	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1131号 特殊代価表 上層路盤 (夜間)
300mm

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 300 mm, J02=2層施工, J03=再生 粒度調整碎石 RM-40, J05=全て計上	1	夜 m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1140号 特殊代価表 不陸整正
29mm以上34mm未満、RM-30

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 J01=補足材料有り, J02=28mm以上34mm未満, J03= 再生粒度調整碎石 RM-30, J05=全て計上	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1141号 特殊代価表 不陸整正 (夜間)
29mm以上34mm未満、RM-30

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 J01=補足材料有り, J02=28mm以上34mm未満, J03= 再生粒度調整碎石 RM-30, J05=全て計上	1	夜 m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1142号 特殊代価表 不陸整正
29mm以上34mm未満、RC-30

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 J01=補足材料有り, J02=28mm以上34mm未満, J03= 再生クラッシュラン RC-30, J05=全て計上	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1143号 特殊代価表 不陸整正 (夜間)
29mm以上34mm未満、RC-30

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 J01=補足材料有り, J02=28mm以上34mm未満, J03= 再生クラッシュラン RC-30, J05=全て計上	1	夜 m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1144号 特殊代価表 不陸整正
補足材無し

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 J01=補足材料無し, J05=全て計上	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1145号 特殊代価表 不陸整正 (夜間)
 補足材無し

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 J01=補足材料無し, J05=全て計上	1	夜 m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1150号 特殊代価表 上層路盤 (車道・路肩部)
 90mm、瀝青材

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 (車道・路肩部) J01=再生瀝青安定処理材 (40), J02=1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下), J03=1層当り平均仕上り厚 90 mm, J06=プライムコート P K-3, J07=小型車割増あり, J11=全て計上	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1151号 特殊代価表 上層路盤 (車道・路肩部) (夜間)
 90mm、瀝青材

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 (車道・路肩部) J01=再生瀝青安定処理材 (40), J02=1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下), J03=1層当り平均仕上り厚 90 mm, J06=プライムコート P K-3, J07=小型車割増あり, J11=全て計上	1	夜 m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1160号 特殊代価表 基層（車道・路肩部）
50mm、粗粒、タック

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm, J03=再生粗粒 度アスコン(20), J04=タックコート PK-4, J05=小型車 割増あり, J08=全て計上	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1161号 特殊代価表 基層（車道・路肩部）（夜間）
50mm、粗粒、タック

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm, J03=再生粗粒 度アスコン(20), J04=タックコート PK-4, J05=小型車 割増あり, J08=全て計上	1	m2 夜			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1170号 特殊代価表 表層（車道・路肩部）
50mm、タックコート

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm, J03=再生密粒 度アスコン(20), J04=タックコート PK-4, J05=小型車 割増あり, J08=全て計上	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1171号 特殊代価表 表層（車道・路肩部）（夜間）
50mm、タックコート

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）, J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm, J03=再生密粒 度アスコン(20), J04=タックコート PK-4, J05=小型車 割増あり, J08=全て計上	1	夜 m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1180号 特殊代価表 基層（車道・路肩部）
50mm、粗粒、プライム

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部） J01=1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）, J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm, J03=再生粗粒 度アスコン(20), J04=プライムコート PK-3, J05=小型 車割増あり, J08=全て計上	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1181号 特殊代価表 基層（車道・路肩部）（夜間）
50mm、粗粒、プライム

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部） J01=1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）, J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm, J03=再生粗粒 度アスコン(20), J04=プライムコート PK-3, J05=小型 車割増あり, J08=全て計上	1	夜 m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1190号 特殊代価表 表層（車道・路肩部）
50mm、プライム

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm, J03=再生密粒 度アスコン(20), J04=プライムコート PK-3, J05=小型 車割増あり, J08=全て計上	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1191号 特殊代価表 表層（車道・路肩部）（夜間）
50mm、プライム

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm, J03=再生密粒 度アスコン(20), J04=プライムコート PK-3, J05=小型 車割増あり, J08=全て計上	1	m2 夜			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1200号 特殊代価表 表層（車道・路肩部）
40mm、プライム

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 40 mm, J03=再生密粒 度アスコン(13), J04=プライムコート PK-3, J05=小型 車割増あり, J08=全て計上	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1201号 特殊代価表 表層（車道・路肩部）（夜間）
40mm、プライム

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 40 mm, J03=再生密粒 度アスコン(13), J04=プライムコート PK-3, J05=小型 車割増あり, J08=全て計上	1	夜 m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1210号 特殊代価表 表層（歩道部）
30mm、プライム、細粒

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 30 mm, J03=再生細粒 度アスコン(13), J04=プライムコート PK-3, J05=小型 車割増あり, J08=全て計上	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1211号 特殊代価表 表層（歩道部）（夜間）
30mm、プライム、細粒

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 30 mm, J03=再生細粒 度アスコン(13), J04=プライムコート PK-3, J05=小型 車割増あり, J08=全て計上	1	夜 m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1220号 特殊代価表 上層路盤（車道・路肩部）
100mm、瀝青材

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤（車道・路肩部） J01=再生瀝青安定処理材（40）, J02=1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下）, J03=1層当り平均仕上り厚 100 mm, J06=フライムコート PK-3, J07=小型車割増あり, J11=全て計上	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1221号 特殊代価表 上層路盤（車道・路肩部）（夜間）
100mm、瀝青材

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤（車道・路肩部） J01=再生瀝青安定処理材（40）, J02=1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下）, J03=1層当り平均仕上り厚 100 mm, J06=フライムコート PK-3, J07=小型車割増あり, J11=全て計上	1	m2 夜			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1230号 特殊代価表 中間層（車道・路肩部）
50mm、粗粒、タック

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
中間層（車道・路肩部） J01=1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）, J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm, J03=再生粗粒度アスコン（20）, J04=タックコート PK-4, J05=小型車割増あり, J08=全て計上	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1231号 特殊代価表 中間層（車道・路肩部）（夜間）
50mm、粗粒、タック

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
中間層（車道・路肩部） J01=1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下） J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm, J03=再生粗粒 度アスコン（20）, J04=タックコート PK-4, J05=小型車 割増あり, J08=全て計上	1	夜 m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1240号 特殊代価表 舗装版切断
15cm以下

1 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全て計上	1	m			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA1241号 特殊代価表 舗装版切断（夜間）
15cm以下

1 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全て計上	1	夜 m			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA1250号 特殊代価表 特殊ブロック舗装
設置

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊ブロック舗装 J01=設置, J02=30cm×30cm, J03=視覚障害者誘導 用ブロック 30cm×30cm×6cm(点状・線状)	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1260号 特殊代価表 特殊ブロック舗装
撤去

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊ブロック舗装 J01=撤去	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1270号 特殊代価表 特殊ブロック舗装
設置 (再利用)

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊ブロック舗装 J01=再利用設置	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1280号 特殊代価表 表層 (歩道部)
50mm、プライム

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層 (歩道部) J01=1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm, J03=再生密粒 度アスコン (20), J04=プライムコート PK-3, J05=小型 車割増あり, J08=全て計上	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1281号 特殊代価表 表層 (歩道部) (夜間)
50mm、プライム

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層 (歩道部) J01=1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm, J03=再生密粒 度アスコン (20), J04=プライムコート PK-3, J05=小型 車割増あり, J08=全て計上	1	夜 m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1290号 特殊代価表 表層 (車道・路肩部)
常温合材

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) J01=1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 40 mm, J03=各種 (2.3 0以上2.40t/m3未満), J04=瀝青材料なし, J05=小 型車割増なし, J08=全て計上	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1291号 特殊代価表 表層（車道・路肩部）（夜間）
常温合材

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）, J02=1層当り平均仕上り厚 40 mm, J03=各種（2.3 0以上2.40t/m3未満）, J04=瀝青材料なし, J05=小 型車割増なし, J08=全て計上	1	夜 m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1300号 特殊代価表 上層路盤
160mm

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 160 mm, J02=2層施工, J03=再生 粒度調整碎石 RM-40, J05=全て計上	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1301号 特殊代価表 上層路盤（夜間）
160mm

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 160 mm, J02=2層施工, J03=再生 粒度調整碎石 RM-40, J05=全て計上	1	夜 m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1310号 特殊代価表 上層路盤
240mm

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 240 mm, J02=2層施工, J03=再生 粒度調整碎石 RM-40, J05=全て計上	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1311号 特殊代価表 上層路盤 (夜間)
240mm

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 240 mm, J02=2層施工, J03=再生 粒度調整碎石 RM-40, J05=全て計上	1	夜 m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1320号 特殊代価表 下層路盤
160mm

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 160 mm, J02=1層施工, J03=再生 クラッシュラン RC-40, J05=全て計上	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1321号 特殊代価表 下層路盤 (夜間)
160mm

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 160 mm, J02=1層施工, J03=再生 クラッシュラン RC-40, J05=全て計上	1	夜 m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1330号 特殊代価表 下層路盤
140mm

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 140 mm, J02=1層施工, J03=再生 クラッシュラン RC-40, J05=全て計上	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1331号 特殊代価表 下層路盤 (夜間)
140mm

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 140 mm, J02=1層施工, J03=再生 クラッシュラン RC-40, J05=全て計上	1	夜 m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1340号 特殊代価表 下層路盤
110mm

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 110 mm, J02=1層施工, J03=再生 クラッシュラン RC-30, J05=全て計上	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA1341号 特殊代価表 下層路盤 (夜間)
110mm

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 110 mm, J02=1層施工, J03=再生 クラッシュラン RC-30, J05=全て計上	1	夜 m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA2000号 特殊代価表 残土処理工

1 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 J01=現場制約あり, J02=人力, J03=土砂(岩塊・玉 石混り土含む), J04=DID区間有り, J18=23.0km以 下	1	m3			
残土等処分	1	m3			
(内数) 処分費					
合 計					
	1	m3			円/m3
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 J01=現場制約あり, J02=人力, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=DID区間有り, J18=23.0km以下	1	夜 m3			
残土等処分	1	m3			
(内数) 処分費					
合 計					
	1	m3			円/m3
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（人力積込） J02=舗装版破碎, J03=DID区間有り, J05=14.5km以下, J06=人力積込	1	m3			
殻処分 アスファルト殻 J01=アスファルト殻, J03=昼間搬入	2.35	t			
(内数) 処分費					
合 計					
	1	m3			円/m3
(内数) 処分費					

第 SA2011号 特殊代価表 アスファルト処理工 (夜間)

1 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 (人力積込) J02=舗装版破碎, J03=DID区間有り, J05=14.5km 以下, J06=人力積込	1	夜 m3			
殻処分 アスファルト殻 J01=アスファルト殻, J03=昼間搬入	2.35	t			
(内数) 処分費					
合 計					
	1	m3			円/m3
(内数) 処分費					

第 SA2020号 特殊代価表 コンクリート処理工

1 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 (人力積込) J02=コンクリート(無筋・鉄筋) 構造物とりこわし, J03 =DID区間有り, J05=8.0km以下, J06=人力積込	1	m3			
殻処分 コンクリート殻 J01=コンクリート殻(無筋), J02=ダンプトラ ック(2t), J03=昼間搬入	1	m3			
(内数) 処分費					
合 計					
	1	m3			円/m3
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 (人力積込) J02=コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, J03=DID区間有り, J05=8.0km以下, J06=人力積込	1	夜 m3			
殻処分 コンクリート殻 J01=コンクリート殻(無筋), J02=ダンプトラック(2t), J03=昼間搬入	1	m3			
(内数) 処分費					
合 計					
	1	m3			円/m3
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬 J01=クレーン装置付2t積 2.9t吊, J02=DID有り, J04=5.0km以下	1	t			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し J01=クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	1	t			
合 計					
	1	t			円/t

第 SA2031号 特殊代価表 現場発生品・支給品運搬（夜間）
積込み・荷卸し含む

1 t 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬 J01=クレーン装置付2t積 2.9t吊, J02=DID有り, J04=5.0km以下	1	夜 t			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し J01=クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	1	夜 t			
合 計					
	1	t			円/t

第 SA3000号 特殊代価表 床掘り

1 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり, J05=全て計上	1	m3			
合 計					
	1	m3			円/m3

第 SA3010号 特殊代価表 床掘り（夜間）

1 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり, J05=全て計上	1	夜 m3			
合 計					
	1	m3			円/m3

第 SA3020号 特殊代価表 フィルター層

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フィルター層 J01=40mm以上60mm未満, J02=砂 再生砂(標準)	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA3021号 特殊代価表 フィルター層 (夜間)

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フィルター層 J01=40mm以上60mm未満, J02=砂 再生砂(標準)	1	夜 m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA3040号 特殊代価表 透水性アスファルト舗装
40mm

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
透水性アスファルト舗装 J01=1.4m未満, J02=1層当り平均仕上り厚 40 mm , J04=開粒度アスコン(13mm) (2.10t/m3) (標準), J05= 小型車割増あり	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA3041号 特殊代価表 透水性アスファルト舗装 (夜間)
40mm

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
透水性アスファルト舗装 J01=1.4m未満, J02=1層当り平均仕上り厚 40 mm , J04=開粒度アスコン(13mm) (2.10t/m3) (標準), J05= 小型車割増あり	1	夜 m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA3050号 特殊代価表 コンクリート工

1 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート J01=無筋・鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=18-8- 40 (高炉), J05=一般養生, J07=有り, J12=小型車 割増あり, J14=全て計上	1	m3			
合 計					
	1	m3			円/m3

第 SA3080号 特殊代価表 地先境界ブロック
120×120×120×600

1 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック J01=設置, J02=A種(120×120×600), J04=基礎砕 石無し, J05=不要	1	m			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA3090号 特殊代価表 歩車道境界ブロック 1 m 当り
 130×140×120×600

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック J01=設置, J02=130×140×120×600, J04=基礎砕石無し, J05=不要	1	m			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA3100号 特殊代価表 歩車道境界ブロック 1 m 当り
 180×210×300×600

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック J01=設置, J02=C種(180/210×300×600), J04=基礎砕石無し, J05=不要	1	m			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA3110号 特殊代価表 歩車道境界ブロック 1 m 当り
 180×205×250×600

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック J01=設置, J02=B種(180/205×250×600), J04=基礎砕石無し, J05=不要	1	m			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA3120号 特殊代価表 モルタル練工

1 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
モルタル練 J01=高炉, J02=全て計上	1	m3			
合 計					
	1	m3			円/m3

第 SA3150号 特殊代価表 型枠

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠 J01=一般型枠, J02=鉄筋・無筋構造物	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA3160号 特殊代価表 円形工法 準幹線

1 箇所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
人孔上部撤去工	1	箇所			第SA3162号特殊代価表
人孔上部据付工	1	箇所			第SA3163号特殊代価表
路面復旧工	1	箇所			第SA3164号特殊代価表
合 計					
	1	箇所			円/箇所

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
人孔上部撤去工（夜間）	1	箇所			第SA3165号特殊代価表
人孔上部据付工（夜間）	1	箇所			第SA3166号特殊代価表
路面復旧工（夜間）	1	箇所			第SA3167号特殊代価表
合 計					
	1	箇所			円／箇所

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.075	人			
特殊作業員	0.15	人			
普通作業員	0.227	人			
クレーン装置付きトラック運転 4t 2.9t吊	0.055	日			[1]
ダンプトラック運転 2t	0.055	日			[1]
特殊機械損料	0.055	日			[1]
円形切断工 φ950	0.333	日			[1]
諸雑費 Σ[1] * 0.1	1	式			
合 計					
	1	箇所			円/箇所

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無収縮モルタル	155	k g			
固定金具 3本/組	1	組			
調整リング（組立マンホール用） 内径600mm・h=100mm, リングボルト付	1	個			
躯体緊結用ボルト 3本/組	1	組			
土木一般世話役	0.125	人			
特殊作業員	0.25	人			
普通作業員	0.25	人			
クレーン装置付きトラック運転 4t 2.9t吊	0.125	日			[1]
ダンプトラック運転 2t	0.125	日			[1]
特殊機械損料	0.125	日			[1]
諸雑費 $\Sigma [1] * 0.15$	1	式			
合 計					
	1	箇所			円/箇所

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層材	18	k g			
土木一般世話役	0.153	人			
特殊作業員	0.306	人			
普通作業員	0.306	人			
クレーン装置付きトラック運転 4t 2.9t吊	0.153	日			[1]
ダンプトラック運転 2t	0.153	日			[1]
特殊機械損料	0.153	日			[1]
諸雑費 $\Sigma [1] * 0.15$	1	式			
合 計					
	1	箇所			円/箇所

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.075	夜 人			
特殊作業員	0.15	夜 人			
普通作業員	0.227	夜 人			
クレーン装置付きトラック運転 4t 2.9t吊	0.055	日			[1]
ダンプトラック運転 2t	0.055	日			[1]
特殊機械損料	0.055	日			[1]
円形切断工 φ950	0.333	日			[1]
諸雑費 Σ[1] * 0.15	1	式			
合 計					
	1	箇所			円/箇所

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無収縮モルタル	155	k g			
固定金具 3本/組	1	組			
調整リング（組立マンホール用） 内径600mm・h=100mm, リングボルト付	1	個			
躯体緊結用ボルト 3本/組	1	組			
土木一般世話役	0.125	夜 人			
特殊作業員	0.25	夜 人			
普通作業員	0.25	夜 人			
クレーン装置付きトラック運転 4t 2.9t吊	0.125	日			[1]
ダンプトラック運転 2t	0.125	日			[1]
特殊機械損料	0.125	日			[1]
諸雑費 $\Sigma [1] * 0.2$	1	式			
合 計					
	1	箇所			円/箇所

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層材	18	k g			
土木一般世話役	0.153	夜 人			
特殊作業員	0.306	夜 人			
普通作業員	0.306	夜 人			
クレーン装置付きトラック運転 4t 2.9t吊	0.153	日			[1]
ダンプトラック運転 2t	0.153	日			[1]
特殊機械損料	0.153	日			[1]
諸雑費 $\Sigma [1] * 0.2$	1	式			
合 計					
	1	箇所			円/箇所

第 SA3170号 特殊代価表 円形工法 幹線

1 箇所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
人孔上部撤去工	1	箇所			第SA3162号特殊代価表
人孔上部据付工	1	箇所			第SA3163号特殊代価表
路面復旧工	1	箇所			第SA3164号特殊代価表
合 計					
	1	箇所			円/箇所

第 SA3171号 特殊代価表 円形工法 (夜間) 幹線

1 箇所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
人孔上部撤去工 (夜間)	1	箇所			第SA3165号特殊代価表
人孔上部据付工 (夜間)	1	箇所			第SA3166号特殊代価表
路面復旧工 (夜間)	1	箇所			第SA3167号特殊代価表
合 計					
	1	箇所			円/箇所

第 SA3180号 特殊代価表 コンクリート削孔工
電動ハンマドリル38mm

1 孔 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル38 mm J01=30mm以上200mm未満	1	孔			
合 計					
	1	孔			円/孔

第 SA3181号 特殊代価表 コンクリート削孔工（夜間）
電動ハンマドリル38mm

1 孔 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル38 mm J01=30mm以上200mm未満	1	夜 孔			
合 計					
	1	孔			円/孔