設計	検算	検算	照合	課長補佐	課長

第　　号

工　事　設　計　書

令和	一般・特別	款	項	目	所属	設計	提出	
		資本的支出	建設改良費	公共下水道整備費				
8	下水道事業会計	下水道事業費用	営業費用	管きょ費 農業集落排水費 特環公共下水道費	佐伯区 地域整備課	R7.12	R7.12	請負　一般競争入札
年度		資本的支出	建設改良費	排水設備整備費				

工事金額	工事名	工事場所	工期　　日間
金　　円	佐伯区内下水道補修その他工事（単価契約）	佐伯区内一円	契約締結の日から令和　9年　3月31日まで

施行理由

本工事は、佐伯区内一円の下水道施設の損傷及び老朽化等に対し、速やかに補修等を行い施設の機能を回復するものである。また、道路雨水桝と公共下水道等を接続する取付管の新設及び、義務者の特別の理由により、排水設備を公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水処理施設等に接続させるものである。

設計概要

＜下水道補修その他工事＞

公共下水道（公共下水道整備費）	1	式
公共下水道（管きょ費）	1	式
公共下水道（排水設備費）	1	式
農業集落排水	1	式
特定環境保全公共下水道	1	式

＜排水設備取付管設置工事＞

公共下水道（排水設備費）	1	式
農業集落排水	1	式
特定環境保全公共下水道	1	式

工事金額　　（円） 金	工事名 佐伯区内下水道補修その他工事（単価契約）

（甲）　　内　訳

工 種・名 称	種　別	形状・寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
<下水道補修その他工事>							
本管及びマンホール補修工			式	1.00			第1号内訳書
マンホール嵩上げ嵩下げ工			式	1.00			第2号内訳書
取付管補修工			式	1.00			第3号内訳書
雨水桝取付管設置工			式	1.00			第4号内訳書
仮舗装工			式	1.00			第5号内訳書
舗装復旧工			式	1.00			第6号内訳書
付帯工			式	1.00			第7号内訳書
計							
<排水設備取付管設置工事>							
取付管設置工			式	1.00			第11号内訳書
付帯工			式	1.00			第12号内訳書
舗装復旧工			式	1.00			第13号内訳書
計							

工 種・名 称	種 別	形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費計							
消費税相当額			式	1.00			
請負工事費							

（乙）内 訳 書

第　1　号		本管及びマンホール補修工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別　形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管及びマンホール補修工						
第 23-1種	φ200㎜下水管補修工(HP)	m	0.50			第SA0301号特殊代価表 × 諸経費率
第 24種	φ250㎜下水管補修工(HP)	m	0.50			第SA0307号特殊代価表 × 諸経費率
第 25種	φ300㎜下水管補修工(HP)	m	0.50			第SA0308号特殊代価表 × 諸経費率
第 26種	φ350㎜下水管補修工(HP)	m	0.50			第SA0309号特殊代価表 × 諸経費率
第 27種	φ200㎜下水管補修工(HP)夜	m	0.50			第SA0310号特殊代価表 × 諸経費率
第 28種	φ250㎜下水管補修工(HP)夜	m	0.50			第SA0311号特殊代価表 × 諸経費率
第 29種	φ300㎜下水管補修工(HP)夜	m	0.50			第SA0312号特殊代価表 × 諸経費率
第 30種	φ350㎜下水管補修工(HP)夜	m	0.50			第SA0313号特殊代価表 × 諸経費率
第 31種	特1号マンホール変更(鉄蓋新品)	か所	1.00			第SA0314号特殊代価表 × 諸経費率
第 32種	特1号マンホール変更(鉄蓋在来品)	か所	1.00			第SA0315号特殊代価表 × 諸経費率
第 33種	斜型ブロック取替(新品)	か所	1.00			第SA0325号特殊代価表 × 諸経費率
第 34種	斜型ブロック取替(在来品)	か所	1.00			第SA0326号特殊代価表 × 諸経費率
第 35種	特1号マンホール築造(鉄蓋新品)	か所	1.00			第SA0327号特殊代価表 × 諸経費率
第 36種	特1号マンホール築造(鉄蓋在来品)	か所	1.00			第SA0328号特殊代価表 × 諸経費率
第 39-1種	足掛金物補修工(樹脂被覆)	本	1.00			第SA0332号特殊代価表 × 諸経費率
第 40種	丙2号桝補修工	か所	1.00			第SA0333号特殊代価表 × 諸経費率
第 41種	陥没補修工	㎡	1.00			第SA0334号特殊代価表 × 諸経費率

（乙）内 訳 書

第　1　号		本管及びマンホール補修工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別　形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
第 42種	不用取付管撤去工	m	1.00			第SA0335号特殊代価表 × 諸経費率
第 43種	陥没補修工 夜	㎡	1.00			第SA0336号特殊代価表 × 諸経費率
第 44種	不用取付管撤去工 夜	m	1.00			第SA0337号特殊代価表 × 諸経費率
第 45種	副管補修工	か所	1.00			第SA0338号特殊代価表 × 諸経費率
第 46種	円形マンホールインバート補修工	か所	1.00			第SA0339号特殊代価表 × 諸経費率
第 47種	矩形マンホールインバート補修工	か所	1.00			第SA0340号特殊代価表 × 諸経費率
第 90種	φ400㎜下水管補修工(HP)	m	0.50			第SA0501号特殊代価表 × 諸経費率
第 91種	φ450㎜下水管補修工(HP)	m	0.50			第SA0502号特殊代価表 × 諸経費率
第 92種	φ500㎜下水管補修工(HP)	m	0.50			第SA0503号特殊代価表 × 諸経費率
第 93種	φ600㎜下水管補修工(HP)	m	0.50			第SA0504号特殊代価表 × 諸経費率
第 94種	φ400㎜下水管補修工(HP)夜	m	0.40			第SA0505号特殊代価表 × 諸経費率
第 95種	φ450㎜下水管補修工(HP)夜	m	0.40			第SA0506号特殊代価表 × 諸経費率
第 96種	φ500㎜下水管補修工(HP)夜	m	0.40			第SA0507号特殊代価表 × 諸経費率
第 97種	φ600㎜下水管補修工(HP)夜	m	0.40			第SA0508号特殊代価表 × 諸経費率
第 98種	φ200㎜下水管補修工(VU)	m	1.00			第SA0401号特殊代価表 × 諸経費率
第 99種	φ250㎜下水管補修工(VU)	m	1.00			第SA0404号特殊代価表 × 諸経費率
第 100種	φ300㎜下水管補修工(VU)	m	1.00			第SA0405号特殊代価表 × 諸経費率
第 101種	φ350㎜下水管補修工(VU)	m	1.00			第SA0406号特殊代価表 × 諸経費率

（乙）内 訳 書

第　1　号		本管及びマンホール補修工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別　　形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘　　要
第 102種	φ400mm下水管補修工(VU)	m	1.00			第SA0407号特殊代価表 × 諸経費率
第 103種	φ450mm下水管補修工(VU)	m	1.00			第SA0408号特殊代価表 × 諸経費率
第 104種	φ500mm下水管補修工(VU)	m	1.00			第SA0409号特殊代価表 × 諸経費率
第 105種	φ600mm下水管補修工(VU)	m	1.00			第SA0410号特殊代価表 × 諸経費率
第 106種	φ200mm下水管補修工(VU)夜	m	1.00			第SA0411号特殊代価表 × 諸経費率
第 107種	φ250mm下水管補修工(VU)夜	m	1.00			第SA0412号特殊代価表 × 諸経費率
第 108種	φ300mm下水管補修工(VU)夜	m	1.00			第SA0413号特殊代価表 × 諸経費率
第 109種	φ350mm下水管補修工(VU)夜	m	1.00			第SA0414号特殊代価表 × 諸経費率
第 110種	φ400mm下水管補修工(VU)夜	m	1.00			第SA0415号特殊代価表 × 諸経費率
第 111種	φ450mm下水管補修工(VU)夜	m	1.00			第SA0416号特殊代価表 × 諸経費率
第 112種	φ500mm下水管補修工(VU)夜	m	1.00			第SA0417号特殊代価表 × 諸経費率
第 113種	φ600mm下水管補修工(VU)夜	m	1.00			第SA0418号特殊代価表 × 諸経費率
第 113種-1	φ150mm下水管補修工(VU)	m	1.00			第SA0421号特殊代価表 × 諸経費率
第 113種-2	φ150mm下水管補修工(VU)夜	m	1.00			第SA0422号特殊代価表 × 諸経費率
第 116種	切込砕石　陥没用	㎥	1.00			第SA0425号特殊代価表 × 諸経費率
第 117種	切込砕石　陥没用　夜	㎥	1.00			第SA0426号特殊代価表 × 諸経費率
第 290種	掘削調査工	㎡	1.00			第SA0509号特殊代価表 × 諸経費率
第 291種	掘削調査工　夜	㎡	1.00			第SA0510号特殊代価表 × 諸経費率

（乙）内 訳 書

第　1　号		本管及びマンホール補修工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別　形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
第 118種	ソイルセメント（材料費）	㎥	1.00			第SA0427号特殊代価表 × 諸経費率
第 119種	ソイルセメント（材料費）砂混合加算用	㎥	1.00			第SA0428号特殊代価表 × 諸経費率
第 120種	型枠（ソイルセメント用）	㎡	1.00			第SA0429号特殊代価表 × 諸経費率
合　計						

（乙）内 訳 書

第　2　号		マンホール嵩上げ嵩下げ工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別　　形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マンホール嵩上げ嵩下げ工						
第 48種	マンホール嵩上げ嵩下げ(新品T-14)	か所	1.00			第SA0601号特殊代価表 × 諸経費率
第 49種	マンホール嵩上げ嵩下げ(在来品)	か所	1.00			第SA0602号特殊代価表 × 諸経費率
第 50種	マンホール嵩上げ嵩下げ(新品T-14)夜	か所	1.00			第SA0603号特殊代価表 × 諸経費率
第 51種	マンホール嵩上げ嵩下げ(在来品)夜	か所	1.00			第SA0604号特殊代価表 × 諸経費率
第 52種	マンホール嵩上げ嵩下げ(新品T-25)	か所	1.00			第SA0605号特殊代価表 × 諸経費率
第 53種	マンホール嵩上げ嵩下げ(新品T-25)夜	か所	1.00			第SA0606号特殊代価表 × 諸経費率
第 54種	矩形鉄蓋嵩上げ嵩下げ(在来品)	か所	1.00			第SA0607号特殊代価表 × 諸経費率
第 55種	矩形鉄蓋嵩上げ嵩下げ(在来品)夜	か所	1.00			第SA0608号特殊代価表 × 諸経費率
第 56種	汚水桝嵩上げ嵩下げ(新品)	か所	1.00			第SA0609号特殊代価表 × 諸経費率
第 57種	汚水桝嵩上げ嵩下げ(在来品)	か所	1.00			第SA0610号特殊代価表 × 諸経費率
第 58-1種	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋嵩上げ嵩下げ工 円形工法(新品T-14)	か所	1.00			第SA0611号特殊代価表 × 諸経費率
第 58-2種	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋嵩上げ嵩下げ工 円形工法(新品T-14)夜	か所	1.00			第SA0612号特殊代価表 × 諸経費率
第 58-3種	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋嵩上げ嵩下げ工 円形工法(新品T-25)	か所	1.00			第SA0613号特殊代価表 × 諸経費率
第 58-4種	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋嵩上げ嵩下げ工 円形工法(新品T-25)夜	か所	1.00			第SA0614号特殊代価表 × 諸経費率
第 58-5種	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋嵩上げ嵩下げ工 円形工法(在来品)	か所	1.00			第SA0615号特殊代価表 × 諸経費率
第 58-6種	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋嵩上げ嵩下げ工 円形工法(在来品)夜	か所	1.00			第SA0616号特殊代価表 × 諸経費率
第 58-7種	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋嵩上げ嵩下げ工 幹線円形工法(在来品)	か所	1.00			第SA0617号特殊代価表 × 諸経費率

（乙）内 訳 書

第　2　号		マンホール嵩上げ嵩下げ工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別　　形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
第 58-8種	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋嵩上げ嵩下げ工 幹線円形工法(在来品)夜	か所	1.00			第SA0618号特殊代価表 × 諸経費率
第 204種	塩ビ製マンホール設置工 (T-25)	か所	1.00			第SA0619号特殊代価表 × 諸経費率
第 205種	塩ビ製マンホール設置工 (T-25)夜	か所	1.00			第SA0620号特殊代価表 × 諸経費率
第 206種	塩ビ製マンホール設置工 (T-14)	か所	1.00			第SA0621号特殊代価表 × 諸経費率
第 207種	塩ビ製マンホール設置工 (T-14)夜	か所	1.00			第SA0622号特殊代価表 × 諸経費率
第 208種	中間塩ビ製マンホール設置工 マンホール内	か所	1.00			第SA0623号特殊代価表 × 諸経費率
第 209種	中間塩ビ製マンホール設置工 マンホール内 夜	か所	1.00			第SA0624号特殊代価表 × 諸経費率
第 210種	中間塩ビ製マンホール設置工 (T-25)	か所	1.00			第SA0625号特殊代価表 × 諸経費率
第 211種	中間塩ビ製マンホール設置工 (T-25)夜	か所	1.00			第SA0626号特殊代価表 × 諸経費率
第 212種	中間塩ビ製マンホール設置工 (T-14)	か所	1.00			第SA0627号特殊代価表 × 諸経費率
第 213種	中間塩ビ製マンホール設置工 (T-14)夜	か所	1.00			第SA0628号特殊代価表 × 諸経費率
第 214種	防護蓋嵩上げ嵩下げ工 在来品	か所	1.00			第SA0670号特殊代価表 × 諸経費率
第 215種	防護蓋嵩上げ嵩下げ工 在来品 夜	か所	1.00			第SA0671号特殊代価表 × 諸経費率
第 216種	防護蓋嵩上げ嵩下げ工 新品(T-25)	か所	1.00			第SA0629号特殊代価表 × 諸経費率
第 217種	防護蓋嵩上げ嵩下げ工 新品(T-25) 夜	か所	1.00			第SA0630号特殊代価表 × 諸経費率
第 218種	防護蓋嵩上げ嵩下げ工 新品(T-14)	か所	1.00			第SA0631号特殊代価表 × 諸経費率
第 219種	防護蓋嵩上げ嵩下げ工 新品(T-14) 夜	か所	1.00			第SA0632号特殊代価表 × 諸経費率
第 220種	マンホール嵩上げ嵩下げ工 (T-25滑止め)	か所	1.00			第SA0633号特殊代価表 × 諸経費率

（乙）内 訳 書

第　2　号		マンホール嵩上げ嵩下げ工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別　　形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
第 221種	マンホール嵩上げ嵩下げ工 (T-25滑止め)夜	か所	1.00			第SA0634号特殊代価表 × 諸経費率
第 222種	マンホール嵩上げ嵩下げ工 (T-14滑止め)	か所	1.00			第SA0635号特殊代価表 × 諸経費率
第 223種	マンホール嵩上げ嵩下げ工 (T-14滑止め)夜	か所	1.00			第SA0636号特殊代価表 × 諸経費率
第 224種	マンホール嵩上げ嵩下げ工 ILﾌﾞﾛｯｸ再利用	か所	1.00			第SA0637号特殊代価表 × 諸経費率
第 225種	マンホール嵩上げ嵩下げ工 ILﾌﾞﾛｯｸ再利用 夜	か所	1.00			第SA0638号特殊代価表 × 諸経費率
第 226種	マンホール嵩上げ嵩下げ工 ILﾌﾞﾛｯｸ新品	か所	1.00			第SA0639号特殊代価表 × 諸経費率
第 227種	マンホール嵩上げ嵩下げ工 ILﾌﾞﾛｯｸ新品 夜	か所	1.00			第SA0640号特殊代価表 × 諸経費率
第 242種	鉄蓋滑り止加工 φ600	組	1.00			第SA0641号特殊代価表 × 諸経費率
第 243種	鉄蓋滑り止加工 φ400	組	1.00			第SA0672号特殊代価表 × 諸経費率
第 244種	調整リング据付工 t=50mm	組	1.00			第SA0642号特殊代価表 × 諸経費率
第 245種	調整リング据付工 t=50mm 夜	組	1.00			第SA0643号特殊代価表 × 諸経費率
第 281種	塩ビ製ます設置工 防護蓋あり	か所	1.00			第SA0644号特殊代価表 × 諸経費率
第 282種	塩ビ製ます設置工 防護蓋なし	か所	1.00			第SA0645号特殊代価表 × 諸経費率
第 283種	丙桝撤去・鉄蓋設置工	か所	1.00			第SA0646号特殊代価表 × 諸経費率
第 284種	圧力解放鉄蓋設置工	か所	0.10			第SA0673号特殊代価表 × 諸経費率
第 285種	圧力解放鉄蓋設置工 夜間	か所	0.10			第SA0674号特殊代価表 × 諸経費率
第 286種	圧力解放鉄蓋設置工	か所	0.10			第SA0800号特殊代価表 × 諸経費率
第 287種	圧力解放鉄蓋設置工 夜間	か所	0.10			第SA0801号特殊代価表 × 諸経費率

（乙）内 訳 書

第　2　号		マンホール嵩上げ嵩下げ工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別　形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
第 288種	圧力解放鉄蓋設置工	か所	0.10			第SA0804号特殊代価表 × 諸経費率
第 289種	圧力解放鉄蓋設置工 夜間	か所	0.10			第SA0805号特殊代価表 × 諸経費率
第 289-1種	圧力解放鉄蓋設置工	か所	0.10			第SA0808号特殊代価表 × 諸経費率
第 289-2種	圧力解放鉄蓋設置工 夜間	か所	0.10			第SA0809号特殊代価表 × 諸経費率
第 292種	圧力解放鉄蓋設置工	か所	0.10			第SA0812号特殊代価表 × 諸経費率
第 293種	圧力解放鉄蓋設置工 夜間	か所	0.10			第SA0813号特殊代価表 × 諸経費率
第 294種	圧力解放鉄蓋設置工	か所	0.10			第SA0816号特殊代価表 × 諸経費率
第 295種	圧力解放鉄蓋設置工 夜間	か所	0.10			第SA0817号特殊代価表 × 諸経費率
第 296種	圧力解放鉄蓋設置工	か所	0.10			第SA0820号特殊代価表 × 諸経費率
第 297種	圧力解放鉄蓋設置工 夜間	か所	0.10			第SA0821号特殊代価表 × 諸経費率
第 298種	圧力解放鉄蓋設置工	か所	0.10			第SA0824号特殊代価表 × 諸経費率
第 299種	圧力解放鉄蓋設置工 夜間	か所	0.10			第SA0825号特殊代価表 × 諸経費率
第 300種	圧力解放鉄蓋設置工(円形工法)	か所	0.10			第SA0829号特殊代価表 × 諸経費率
第 301種	圧力解放鉄蓋設置工 夜間(円形工法)	か所	0.10			第SA0830号特殊代価表 × 諸経費率
第 302種	圧力解放鉄蓋設置工(円形工法)	か所	0.10			第SA0831号特殊代価表 × 諸経費率
第 303種	圧力解放鉄蓋設置工 夜間(円形工法)	か所	0.10			第SA0832号特殊代価表 × 諸経費率
第 304種	圧力解放鉄蓋設置工(円形工法)	か所	0.10			第SA0833号特殊代価表 × 諸経費率
第 305種	圧力解放鉄蓋設置工 夜間(円形工法)	か所	0.10			第SA0834号特殊代価表 × 諸経費率

（乙）内 訳 書

第　2　号		マンホール嵩上げ嵩下げ工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別　　形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
第 306種	圧力解放鉄蓋設置工(円形工法)	か所	0.10			第SA0835号特殊代価表 × 諸経費率
第 307種	圧力解放鉄蓋設置工 夜間(円形工法)	か所	0.10			第SA0836号特殊代価表 × 諸経費率
第 308種	圧力解放鉄蓋設置工(円形工法)	か所	0.10			第SA0837号特殊代価表 × 諸経費率
第 309種	圧力解放鉄蓋設置工 夜間(円形工法)	か所	0.10			第SA0838号特殊代価表 × 諸経費率
第 310種	圧力解放鉄蓋設置工(円形工法)	か所	0.10			第SA0839号特殊代価表 × 諸経費率
第 311種	圧力解放鉄蓋設置工 夜間(円形工法)	か所	0.10			第SA0840号特殊代価表 × 諸経費率
第 312種	圧力解放鉄蓋設置工(円形工法)	か所	0.10			第SA0841号特殊代価表 × 諸経費率
第 313種	圧力解放鉄蓋設置工 夜間(円形工法)	か所	0.10			第SA0842号特殊代価表 × 諸経費率
第 314種	圧力解放鉄蓋設置工(円形工法)	か所	0.10			第SA0843号特殊代価表 × 諸経費率
第 315種	圧力解放鉄蓋設置工 夜間(円形工法)	か所	0.10			第SA0844号特殊代価表 × 諸経費率
第 351種	鉄蓋(材料費加算)湯来ﾃﾞｻﾞｲﾝT-25	組	1.00			第SA3201号特殊代価表 × 諸経費率
第 352種	鉄蓋(材料費加算)湯来ﾃﾞｻﾞｲﾝT-14	組	1.00			第SA3202号特殊代価表 × 諸経費率
第 353種	防護蓋(材料費加算)湯来ﾃﾞｻﾞｲﾝT-25	組	1.00			第SA3203号特殊代価表 × 諸経費率
第 354種	防護蓋(材料費加算)湯来ﾃﾞｻﾞｲﾝT-14	組	1.00			第SA3204号特殊代価表 × 諸経費率
第 355種	鉄蓋(材料費加算)犠牲防食鉄蓋T-25	組	1.00			第SA3205号特殊代価表 × 諸経費率
第 356種	鉄蓋(材料費加算)犠牲防食鉄蓋T-14	組	1.00			第SA3206号特殊代価表 × 諸経費率
合　計						

（乙）内 訳 書

第　3　号		取付管補修工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別　形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管補修工						
第 59種	VUφ150mm取付管補修工 平均h= 1.20m 矢板なし	m	1.00			第SA0701号特殊代価表 × 諸経費率
第 60種	VUφ200mm取付管補修工 平均h= 1.20m 矢板なし	m	1.00			第SA0702号特殊代価表 × 諸経費率
第 63種	VUφ150mm取付管補修工 平均h= 1.75m	m	1.00			第SA0703号特殊代価表 × 諸経費率
第 64種	VUφ200mm取付管補修工 平均h= 1.75m	m	1.00			第SA0704号特殊代価表 × 諸経費率
第 65種	VUφ150mm取付管補修工 平均h= 2.70m	m	1.00			第SA0705号特殊代価表 × 諸経費率
第 68種	VUφ150mm取付管補修工 平均h= 1.20m 矢板なし 夜	m	1.00			第SA0706号特殊代価表 × 諸経費率
第 69種	VUφ200mm取付管補修工 平均h= 1.20m 矢板なし 夜	m	1.00			第SA0707号特殊代価表 × 諸経費率
第 72種	VUφ150mm取付管補修工 平均h= 1.75m 夜	m	1.00			第SA0708号特殊代価表 × 諸経費率
第 73種	VUφ200mm取付管補修工 平均h= 1.75m 夜	m	1.00			第SA0709号特殊代価表 × 諸経費率
第 74種	VUφ150mm取付管補修工 平均h= 2.70m 夜	m	1.00			第SA0710号特殊代価表 × 諸経費率
第 75-1種	VUφ100mm取付管補修工 平均h= 1.20m 矢板なし	m	1.00			第SA0711号特殊代価表 × 諸経費率
第 75-2種	VUφ100mm取付管補修工 平均h=1.75m	m	1.00			第SA0712号特殊代価表 × 諸経費率
第 75-3種	VUφ100mm取付管補修工 平均h=2.70m	m	1.00			第SA0713号特殊代価表 × 諸経費率
第 75-4種	VUφ100mm取付管補修工 平均h=1.20m 矢板なし 夜	m	1.00			第SA0714号特殊代価表 × 諸経費率
第 75-5種	VUφ100mm取付管補修工 平均h= 1.75m 夜	m	1.00			第SA0715号特殊代価表 × 諸経費率
第 75-6種	VUφ100mm取付管補修工 平均h= 2.70m 夜	m	1.00			第SA0716号特殊代価表 × 諸経費率
第 79種	逆止弁 φ150	か所	1.00			第SA0717号特殊代価表 × 諸経費率

（乙）内 訳 書

第　3　号		取付管補修工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別　　形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘　　要
第 80種	逆止弁 φ200	か所	1.00			第SA0718号特殊代価表 × 諸経費率
第 246種	取付管防護工 φ200mm鋼管	m	1.00			第SA0729号特殊代価表 × 諸経費率
第 247種	取付管防護工 φ250mm鋼管	m	1.00			第SA0730号特殊代価表 × 諸経費率
第 248種	塩ビ管据付工 φ150mmVU	m	1.00			第SA0731号特殊代価表 × 諸経費率
第 249種	塩ビ管据付工 φ200mmVU	m	1.00			第SA0732号特殊代価表 × 諸経費率
合　　計						

（乙）内 訳 書

第　4　号		雨水桝取付管設置工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別　形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
雨水桝取付管設置工						
第 1種	VUφ150mm取付管設置工 平均h= 1.20m 矢板なし	m	1.00			第SA0101号特殊代価表 × 諸経費率
第 3種	VUφ150mm取付管設置工 平均h= 1.75m	m	1.00			第SA0102号特殊代価表 × 諸経費率
第 4種	VUφ150mm取付管設置工 平均h= 2.70m	m	1.00			第SA0103号特殊代価表 × 諸経費率
第 5種	VUφ150mm取付管設置工 平均h= 1.20m 矢板なし 夜	m	1.00			第SA0104号特殊代価表 × 諸経費率
第 7種	VUφ150mm取付管設置工 平均h=1.75m 夜	m	1.00			第SA0105号特殊代価表 × 諸経費率
第 8種	VUφ150mm取付管設置工 平均h=2.70m 夜	m	1.00			第SA0106号特殊代価表 × 諸経費率
合計						

（乙）内 訳 書

第　５　号		仮舗装工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別　　形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘　　要
仮舗装工						
第 9-1種	t=3cm 路盤36cm （15種）	㎡	1.00			第SA0113号特殊代価表 × 諸経費率
第 9-2種	t=3cm 路盤32cm （16種）	㎡	1.00			第SA0114号特殊代価表 × 諸経費率
第 9-3種	t=3cm 路盤32cm （17種）	㎡	1.00			第SA0115号特殊代価表 × 諸経費率
第 9-4種	t=3cm 路盤22cm （18種）	㎡	1.00			第SA0116号特殊代価表 × 諸経費率
第 9-5種	t=3cm 路盤16cm （19種）	㎡	1.00			第SA0117号特殊代価表 × 諸経費率
第 9-6種	t=3cm 路盤10cm （20種）	㎡	1.00			第SA0118号特殊代価表 × 諸経費率
第 9-7種	t=3cm 路盤22cm （271,272種）	㎡	1.00			第SA0119号特殊代価表 × 諸経費率
第 9-8種	t=3cm 路盤16cm （228,229種）	㎡	1.00			第SA0120号特殊代価表 × 諸経費率
第 9-9種	t=3cm 路盤14cm （230種）	㎡	1.00			第SA0121号特殊代価表 × 諸経費率
第 10-1種	t=5cm 路盤34cm 国道(21種)	㎡	1.00			第SA0122号特殊代価表 × 諸経費率
第 10-2種	t=5cm 路盤10cm 国道(22種)	㎡	1.00			第SA0123号特殊代価表 × 諸経費率
第 10-3種	t=5cm 路盤45cm 国道(23種)	㎡	1.00			第SA0124号特殊代価表 × 諸経費率
第 10-4種	t=3cm 路盤16cm 透水性(251種)	㎡	1.00			第SA0125号特殊代価表 × 諸経費率
第 11-1種	t=3cm 路盤36cm （15種） 夜	㎡	1.00			第SA0126号特殊代価表 × 諸経費率
第 11-2種	t=3cm 路盤32cm （16種） 夜	㎡	1.00			第SA0127号特殊代価表 × 諸経費率
第 11-3種	t=3cm 路盤32cm （17種） 夜	㎡	1.00			第SA0128号特殊代価表 × 諸経費率
第 11-4種	t=3cm 路盤22cm （18種） 夜	㎡	1.00			第SA0129号特殊代価表 × 諸経費率

（乙）内 訳 書

第　５　号		仮舗装工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別　　形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘　　要
第 11-5種	t=3cm 路盤16cm （19種） 夜	㎡	1.00			第SA0130号特殊代価表 × 諸経費率
第 11-6種	t=3cm 路盤10cm （20種） 夜	㎡	1.00			第SA0131号特殊代価表 × 諸経費率
第 11-7種	t=3cm 路盤22cm （264,265種） 夜	㎡	1.00			第SA0132号特殊代価表 × 諸経費率
第 11-8種	t=3cm 路盤16cm （228,229種） 夜	㎡	1.00			第SA0133号特殊代価表 × 諸経費率
第 11-9種	t=3cm 路盤14cm （230種） 夜	㎡	1.00			第SA0134号特殊代価表 × 諸経費率
第 12-1種	t=5cm 路盤34cm 国道(21種） 夜	㎡	1.00			第SA0135号特殊代価表 × 諸経費率
第 12-2種	t=5cm 路盤10cm 国道(22種） 夜	㎡	1.00			第SA0136号特殊代価表 × 諸経費率
第 12-3種	t=5cm 路盤45cm 国道(23種） 夜	㎡	1.00			第SA0137号特殊代価表 × 諸経費率
第 12-4種	t=3cm 路盤16cm 透水性(261種)夜	㎡	1.00			第SA0138号特殊代価表 × 諸経費率
第 114種	仮舗装 厚4cm 陥没用	㎡	1.00			第SA0423号特殊代価表 × 諸経費率
第 115種	仮舗装 厚4cm 陥没用 夜	㎡	1.00			第SA0424号特殊代価表 × 諸経費率
第 12-5種	t=3cm 人力オーバーレイ	㎡	1.00			第SA0139号特殊代価表 × 諸経費率
合　　計						

（乙）内 訳 書

第　6　号		舗装復旧工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別　形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装復旧工						
第 15種	舗装復旧工 t=39cm A	㎡	1.00			第SA0205号特殊代価表 × 諸経費率
第 16種	舗装復旧工 t=35cm B	㎡	1.00			第SA0207号特殊代価表 × 諸経費率
第 17種	舗装復旧工 t=35cm C	㎡	1.00			第SA0209号特殊代価表 × 諸経費率
第 18種	舗装復旧工 t=25cm D	㎡	1.00			第SA0211号特殊代価表 × 諸経費率
第 19種	舗装復旧工 t=19cm E	㎡	1.00			第SA0213号特殊代価表 × 諸経費率
第 20種	舗装復旧工 t=13cm 歩道G	㎡	1.00			第SA0215号特殊代価表 × 諸経費率
第 21種	舗装復旧工 t=39cm 国道	㎡	1.00			第SA0217号特殊代価表 × 諸経費率
第 22種	舗装復旧工 t=15cm 国道歩道	㎡	1.00			第SA0219号特殊代価表 × 諸経費率
第 23種	舗装復旧工 t=50cm 国道	㎡	1.00			第SA0221号特殊代価表 × 諸経費率
第 228種	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ t=19cm(新材)	㎡	1.00			第SA0226号特殊代価表 × 諸経費率
第 229種	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ t=19cm(再利用)	㎡	1.00			第SA0227号特殊代価表 × 諸経費率
第 230種	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 t=17cm	㎡	1.00			第SA0228号特殊代価表 × 諸経費率
第 251種	歩道 透水性舗装 t=19cm	㎡	1.00			第SA0229号特殊代価表 × 諸経費率
第 252種	点字ブロック補修 t＝60(新材)	枚	1.00			第SA0230号特殊代価表 × 諸経費率
第 253種	点字ブロック補修 t＝60(再利用)	枚	1.00			第SA0231号特殊代価表 × 諸経費率
第 271種	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ t=25cm(新材)	㎡	1.00			第SA0244号特殊代価表 × 諸経費率
第 272種	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ t=25cm(再利用)	㎡	1.00			第SA0245号特殊代価表 × 諸経費率

（乙）内 訳 書

第　6　号		舗装復旧工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別　形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
第 15-2種	舗装復旧工 t=39cm A 夜	㎡	1.00			第SA0206号特殊代価表 × 諸経費率
第 16-2種	舗装復旧工 t=35cm B 夜	㎡	1.00			第SA0208号特殊代価表 × 諸経費率
第 17-2種	舗装復旧工 t=35cm C 夜	㎡	1.00			第SA0210号特殊代価表 × 諸経費率
第 18-2種	舗装復旧工 t=25cm D 夜	㎡	1.00			第SA0212号特殊代価表 × 諸経費率
第 19-2種	舗装復旧工 t=19cm E 夜	㎡	1.00			第SA0214号特殊代価表 × 諸経費率
第 20-2種	舗装復旧工 t=13cm 歩道G 夜	㎡	1.00			第SA0216号特殊代価表 × 諸経費率
第 21-2種	舗装復旧工 t=39cm 国道 夜	㎡	1.00			第SA0218号特殊代価表 × 諸経費率
第 22-2種	舗装復旧工 t=15cm 国道歩道 夜	㎡	1.00			第SA0220号特殊代価表 × 諸経費率
第 23-2種	舗装復旧工 t=50cm 国道 夜	㎡	1.00			第SA0246号特殊代価表 × 諸経費率
第 228-2種	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ t=19cm(新材) 夜	㎡	1.00			第SA0247号特殊代価表 × 諸経費率
第 229-2種	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ t=19cm(再利用) 夜	㎡	1.00			第SA0248号特殊代価表 × 諸経費率
第 261種	歩道 透水性舗装 t=19cm 夜	㎡	1.00			第SA0237号特殊代価表 × 諸経費率
第 264種	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ t=25cm(新材) 夜	㎡	1.00			第SA0240号特殊代価表 × 諸経費率
第 265種	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ t=25cm(再利用) 夜	㎡	1.00			第SA0241号特殊代価表 × 諸経費率
合　計						

（乙）内 訳 書

第 7 号		付帯工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別 形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
付帯工						
第 13種	水替工 常時排水	日	1.00			第SA0201号特殊代価表 × 諸経費率
第 14種	水替工 作業時排水	日	1.00			第SA0203号特殊代価表 × 諸経費率
第 81種	舗装版切断工	m	4.00			第SA0222号特殊代価表 × 諸経費率
第 82種	舗装版切断工 夜	m	3.00			第SA0223号特殊代価表 × 諸経費率
第 83種	区画線（溶融式） 15cm	m	4.00			第SA0224号特殊代価表 × 諸経費率
第 84種	区画線（溶融式） 15cm 夜	m	3.00			第SA0225号特殊代価表 × 諸経費率
第 231種	コンクリート削孔工 φ200	m	1.00			第SA0719号特殊代価表 × 諸経費率
第 232種	コンクリート削孔工 φ250	m	1.00			第SA0720号特殊代価表 × 諸経費率
第 233種	コンクリート削孔工 φ300	m	1.00			第SA0721号特殊代価表 × 諸経費率
第 235種	コンクリート打設工 人力 無筋	㎥	1.00			第SA0722号特殊代価表 × 諸経費率
第 236種	型枠工 無筋	㎡	1.00			第SA0723号特殊代価表 × 諸経費率
第 237種	構造物取壊し工 人力 無筋	㎥	1.00			第SA0724号特殊代価表 × 諸経費率
第 238種	土のう仮締切工	㎡	1.00			第SA0725号特殊代価表 × 諸経費率
第 239種	鉄筋工	kg	1.00			第SA0726号特殊代価表 × 諸経費率
第 240種	砕石基礎工	㎥	1.00			第SA0727号特殊代価表 × 諸経費率
第 241種	モルタル工	㎥	1.00			第SA0728号特殊代価表 × 諸経費率
第 254種	L型側溝補修 B=400 T=150	m	1.00			第SA0232号特殊代価表 × 諸経費率

（乙）内 訳 書

第 7 号		付帯工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別 形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
第 255種	境界ブロック補修120*120*600	m	1.00			第SA0233号特殊代価表 × 諸経費率
第 256種	境界ブロック補修130*140*600	m	1.00			第SA0234号特殊代価表 × 諸経費率
第 257種	境界ブロック補修180*210*600	m	1.00			第SA0235号特殊代価表 × 諸経費率
第 258種	境界ブロック補修180*205*600	m	1.00			第SA0236号特殊代価表 × 諸経費率
第 266種	矢板切断工	m	1.00			第SA0242号特殊代価表 × 諸経費率
第 267種	矢板切断工 夜	m	1.00			第SA0243号特殊代価表 × 諸経費率
第 268種	止水工 特殊接着剤	kg	1.00			第SA0733号特殊代価表 × 諸経費率
第 269種	止水工 特殊接着剤 夜	kg	1.00			第SA0734号特殊代価表 × 諸経費率
第 273種	金網フェンス工	m	1.00			第SA3192号特殊代価表 × 諸経費率
第 274種	フェンス基礎工	基	1.00			第SA3193号特殊代価表 × 諸経費率
第 85種	区画線（溶融式） 20cm	m	6.00			第SA0252号特殊代価表 × 諸経費率
第 86種	区画線（溶融式） 20cm 夜	m	4.00			第SA0253号特殊代価表 × 諸経費率
合 計						

（乙）内 訳 書

第 11 号		取付管設置工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別 形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管設置工 φ100㎜ SRB						
取付管布設・支管工（φ100）	本管：塩ビ管（L<3m）	か所	0.10			第SA1000号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・支管工（φ100）	本管：塩ビ管（3m≦L<5m）	か所	0.10			第SA1001号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・支管工（φ100）	本管：塩ビ管（5m≦L<12m）	か所	0.10			第SA1002号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・支管工（φ100・夜）	本管：塩ビ管（L<3m）【夜間】	か所	0.10			第SA1003号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・支管工（φ100・夜）	本管：塩ビ管（3m≦L<5m）【夜間】	か所	0.10			第SA1004号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・支管工（φ100・夜）	本管：塩ビ管（5m≦L<12m）【夜間】	か所	0.10			第SA1005号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ100）	1種	m	0.01			第SA1006号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ100）	2種	m	0.01			第SA1007号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ100）	3種	m	0.01			第SA1008号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ100）	4種	m	0.01			第SA1009号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ100）	5種	m	0.01			第SA1010号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ100）	6種	m	0.01			第SA1011号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ100）	7種	m	0.01			第SA1012号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ100）	8種	m	0.01			第SA1013号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ100）	9種	m	0.01			第SA1014号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ100）	10種	m	0.01			第SA1015号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ100）	11種	m	0.01			第SA1016号特殊代価表 × 諸経費率

（乙）内 訳 書

第 11 号		取付管設置工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別 形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管土工（φ100）	12種	m	0.01			第SA1017号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ100）	13種	m	0.01			第SA1018号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ100）	14種	m	0.01			第SA1019号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ100・夜）	21種	m	0.01			第SA1020号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ100・夜）	22種	m	0.01			第SA1021号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ100・夜）	23種	m	0.01			第SA1022号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ100・夜）	24種	m	0.01			第SA1023号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ100）	25種	m	0.01			第SA1024号特殊代価表 × 諸経費率
取付管設置工 φ150㎜ SRB						
取付管布設・支管工（φ150）	本管：塩ビ管（L<3m）	か所	1.00			第SA0001号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・支管工（φ150）	本管：塩ビ管（3m≦L<5m）	か所	1.00			第SA0002号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・支管工（φ150）	本管：塩ビ管（5m≦L<12m）	か所	1.00			第SA0003号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・支管工（φ150）	本管：HP（L<3m）	か所	1.00			第SA0004号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・支管工（φ150）	本管：HP（3m≦L<5m）	か所	1.00			第SA0005号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・支管工（φ150）	本管：HP（5m≦L<12m）	か所	1.00			第SA0006号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・支管工（φ150・夜）	本管：塩ビ管（L<3m）【夜間】	か所	1.00			第SA0007号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・支管工（φ150・夜）	本管：塩ビ管（3m≦L<5m）【夜間】	か所	1.00			第SA0008号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・支管工（φ150・夜）	本管：塩ビ管 （5m≦L<12m）【夜間】	か所	1.00			第SA0009号特殊代価表 × 諸経費率

（乙）内 訳 書

第 11 号		取付管設置工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別 形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設・支管工（φ150・夜）	本管：HP（L<3m）【夜間】	か所	1.00			第SA0010号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・支管工（φ150・夜）	本管：HP（3m≦L<5m）【夜間】	か所	1.00			第SA0011号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・支管工（φ150・夜）	本管：HP（5m≦L<12m）【夜間】	か所	1.00			第SA0012号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ150）	1種	m	0.10			第SA0020号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ150）	2種	m	0.10			第SA0021号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ150）	3種	m	0.10			第SA0022号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ150）	4種	m	0.10			第SA0023号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ150）	5種	m	0.10			第SA0024号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ150）	6種	m	0.10			第SA0025号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ150）	7種	m	0.10			第SA0026号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ150）	8種	m	0.10			第SA0027号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ150）	9種	m	0.10			第SA0028号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ150）	10種	m	0.10			第SA0029号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ150）	11種	m	0.10			第SA0030号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ150）	12種	m	0.10			第SA0031号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ150）	13種	m	0.10			第SA0032号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ150）	14種	m	0.10			第SA0033号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ150・夜）	21種	m	0.10			第SA0034号特殊代価表 × 諸経費率

（乙）内 訳 書

第 11 号		取付管設置工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管土工（φ150・夜）	22種	m	0.10			第SA0035号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ150・夜）	23種	m	0.10			第SA0036号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ150・夜）	24種	m	0.10			第SA0037号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ150）	25種	m	0.10			第SA0038号特殊代価表 × 諸経費率
取付管設置工 φ200㎜ SRB						
取付管布設・支管工（φ200）	本管：塩ビ管（L<3m）	か所	1.00			第SA0045号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・支管工（φ200）	本管：塩ビ管（3m≦L<5m）	か所	1.00			第SA0046号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・支管工（φ200）	本管：塩ビ管（5m≦L<12m）	か所	1.00			第SA0047号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・支管工（φ200）	本管：HP（L<3m）	か所	1.00			第SA0048号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・支管工（φ200）	本管：HP（3m≦L<5m）	か所	1.00			第SA0049号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・支管工（φ200）	本管：HP（5m≦L<12m）	か所	1.00			第SA0050号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・支管工（φ200・夜）	本管：塩ビ管（L<3m）【夜間】	か所	0.40			第SA0051号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・支管工（φ200・夜）	本管：塩ビ管（3m≦L<5m）【夜間】	か所	0.40			第SA0052号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・支管工（φ200・夜）	本管：塩ビ管 （5m≦L<12m）【夜間】	か所	0.40			第SA0053号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・支管工（φ200・夜）	本管：HP（L<3m）【夜間】	か所	0.40			第SA0054号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・支管工（φ200・夜）	本管：HP（3m≦L<5m）【夜間】	か所	0.50			第SA0055号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・支管工（φ200・夜）	本管：HP（5m≦L<12m）【夜間】	か所	0.50			第SA0056号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ200）	1種	m	0.10			第SA0057号特殊代価表 × 諸経費率

（乙）内 訳 書

第 11 号		取付管設置工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別 形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管土工（φ200）	2種	m	0.10			第SA0058号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ200）	3種	m	0.10			第SA0059号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ200）	4種	m	0.10			第SA0060号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ200）	5種	m	0.10			第SA0061号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ200）	6種	m	0.10			第SA0062号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ200）	7種	m	0.10			第SA0063号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ200）	8種	m	0.10			第SA0064号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ200）	9種	m	0.10			第SA0065号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ200）	10種	m	0.10			第SA0066号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ200）	11種	m	0.10			第SA0067号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ200）	12種	m	0.10			第SA0068号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ200）	13種	m	0.10			第SA0069号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ200）	14種	m	0.10			第SA0070号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ200・夜）	21種	m	0.10			第SA0071号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ200・夜）	22種	m	0.10			第SA0072号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ200・夜）	23種	m	0.10			第SA0073号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ200・夜）	24種	m	0.10			第SA0074号特殊代価表 × 諸経費率
取付管土工（φ200）	25種	m	0.10			第SA0075号特殊代価表 × 諸経費率

（乙）内 訳 書

第 11 号		取付管設置工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別 形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管設置工 φ200㎜ SRA						
取付管工（φ200）	1種	m	0.10			第SA0080号特殊代価表 × 諸経費率
取付管工（φ200・夜）	11種	m	0.10			第SA0081号特殊代価表 × 諸経費率
取付管設置工 φ250㎜ SRA						
取付管工（φ250）	1種	m	0.10			第SA0082号特殊代価表 × 諸経費率
取付管工（φ250）	2種	m	0.10			第SA0083号特殊代価表 × 諸経費率
取付管工（φ250・夜）	11種	m	0.10			第SA0084号特殊代価表 × 諸経費率
取付管工（φ250・夜）	12種	m	0.10			第SA0085号特殊代価表 × 諸経費率
取付管設置工 φ300㎜ SRA						
取付管工（φ300）	1種	m	0.10			第SA0086号特殊代価表 × 諸経費率
取付管工（φ300）	2種	m	0.10			第SA0087号特殊代価表 × 諸経費率
取付管工（φ300・夜）	11種	m	0.10			第SA0088号特殊代価表 × 諸経費率
取付管工（φ300・夜）	12種	m	0.10			第SA0089号特殊代価表 × 諸経費率
取付管設置工 共同溝部（削孔なし） φ150~200						
取付管布設・可とう性支管工（φ150）	本管：塩ビ管（L<3m）	か所	0.01			第SA0300号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・可とう性支管工（φ150）	本管：塩ビ管（3m≦L<5m）	か所	0.01			第SA0301号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・可とう性支管工（φ150）	本管：塩ビ管（5m≦L<12m）	か所	0.01			第SA0302号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・可とう性支管工（φ200）	本管：塩ビ管（L<3m）	か所	0.01			第SA0303号特殊代価表 × 諸経費率

（乙）内 訳 書

第 11 号		取付管設置工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別 形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設・可とう性支管工（φ200）	本管：塩ビ管（3m≦L<5m）	か所	0.01			第SA0304号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・可とう性支管工（φ200）	本管：塩ビ管（5m≦L<12m）	か所	0.01			第SA0305号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・可とう性支管工（φ150）	本管：塩ビ管（L<3m）【夜間】	か所	0.01			第SA0306号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・可とう性支管工（φ150）	本管：塩ビ管（3m≦L<5m）【夜間】	か所	0.01			第SA0307号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・可とう性支管工（φ150）	本管：塩ビ管（5m≦L<12m）【夜間】	か所	0.01			第SA0308号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・可とう性支管工（φ200）	本管：塩ビ管（L<3m）【夜間】	か所	0.01			第SA0309号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・可とう性支管工（φ200）	本管：塩ビ管（3m≦L<5m）【夜間】	か所	0.01			第SA0310号特殊代価表 × 諸経費率
取付管布設・可とう性支管工（φ200）	本管：塩ビ管（5m≦L<12m）【夜間】	か所	0.01			第SA0311号特殊代価表 × 諸経費率
合 計						

（乙）内 訳 書

第　12　号		付帯工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別　　形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
付帯工						
不用管撤去工	1種	m	0.10			第SA0099号特殊代価表 × 諸経費率
不用管撤去工	2種	m	0.10			第SA0100号特殊代価表 × 諸経費率
不用管撤去工	3種	m	0.10			第SA0101号特殊代価表 × 諸経費率
不用管撤去工	4種	m	0.10			第SA0102号特殊代価表 × 諸経費率
不用管撤去工(夜)	11種	m	0.10			第SA0103号特殊代価表 × 諸経費率
不用管撤去工(夜)	12種	m	0.10			第SA0104号特殊代価表 × 諸経費率
不用管撤去工(夜)	13種	m	0.10			第SA0105号特殊代価表 × 諸経費率
不用管撤去工(夜)	14種	m	0.10			第SA0106号特殊代価表 × 諸経費率
塩ビ製マンホール工	1種	か所	0.50			第SA0111号特殊代価表 × 諸経費率
塩ビ製マンホール工	2種	か所	0.50			第SA0112号特殊代価表 × 諸経費率
塩ビ製マンホール工	3種	か所	0.50			第SA0113号特殊代価表 × 諸経費率
組立0号マンホール工	1種	か所	0.50			第SA0115号特殊代価表 × 諸経費率
組立0号マンホール工	2種	か所	0.50			第SA0117号特殊代価表 × 諸経費率
組立0号マンホール工	3種(夜間)	か所	0.50			第SA0119号特殊代価表 × 諸経費率
組立1号マンホール工	1種	か所	0.50			第SA0121号特殊代価表 × 諸経費率
組立1号マンホール工	2種	か所	0.50			第SA0123号特殊代価表 × 諸経費率
組立1号マンホール工	3種(夜間)	か所	0.50			第SA0125号特殊代価表 × 諸経費率

（乙）内 訳 書

第　12　号		付帯工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別　形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮舗装工	t＝3cm 加熱	㎡	5.00			第SA0141号特殊代価表 × 諸経費率
仮舗装工	t＝3cm、加熱 【夜間】	㎡	11.00			第SA0142号特殊代価表 × 諸経費率
コンクリート舗装工	厚7cm	㎡	0.01			第SA0143号特殊代価表 × 諸経費率
コンクリート舗装工	厚10cm	㎡	0.01			第SA0144号特殊代価表 × 諸経費率
コンクリート平板ブロック舗装工	30cm×30cm	㎡	0.01			第SA0148号特殊代価表 × 諸経費率
組み合わせブロック舗装工	インターロッキングブロック（10cm×20cm）	㎡	0.01			第SA0095号特殊代価表 × 諸経費率
床版工		㎥	0.01			第SA0151号特殊代価表 × 諸経費率
石積工		㎡	0.01			第SA0147号特殊代価表 × 諸経費率
コンクリート側壁工		㎥	0.01			第SA0145号特殊代価表 × 諸経費率
ブロック積工		㎡	0.01			第SA0146号特殊代価表 × 諸経費率
底版工		㎥	0.01			第SA0152号特殊代価表 × 諸経費率
コンクリート基礎工		㎡	0.10			第SA0153号特殊代価表 × 諸経費率
取付管防護工	鋼管φ150（取付管径φ100）	m	0.10			第SA1030号特殊代価表 × 諸経費率
取付管防護工	鋼管φ200（取付管径φ150）	m	0.10			第SA0154号特殊代価表 × 諸経費率
取付管防護工	鋼管φ250（取付管径φ200）	m	0.10			第SA0155号特殊代価表 × 諸経費率
取付管防護工	ソイルセメント、取付管φ100㎜	m	0.10			第SA1031号特殊代価表 × 諸経費率
取付管防護工	ソイルセメント、取付管φ150㎜	m	0.10			第SA0156号特殊代価表 × 諸経費率
取付管防護工	ソイルセメント、取付管φ200㎜	m	0.10			第SA0157号特殊代価表 × 諸経費率

（乙）内 訳 書

第　12　号		付帯工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別　形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ソイルセメント工		㎥	0.10			第SA0158号特殊代価表 × 諸経費率
ソイルセメント用型枠工		㎡	0.10			第SA0159号特殊代価表 × 諸経費率
鋼矢板切断		m	0.10			第SA0130号特殊代価表 × 諸経費率
仮排水工	水替工	か所	1.00			第SA0160号特殊代価表 × 諸経費率
土のう締切工		㎡	0.10			第SA0131号特殊代価表 × 諸経費率
コンクリート取壊工		㎥	0.10			第SA0161号特殊代価表 × 諸経費率
コンクリート取壊工（夜間）		㎥	0.10			第SA0162号特殊代価表 × 諸経費率
削孔工 φ150	取付管径φ100	m	0.10			第SA1032号特殊代価表 × 諸経費率
削孔工 φ200	取付管径φ150	m	0.10			第SA0165号特殊代価表 × 諸経費率
削孔工 φ250	取付管径φ200	m	0.10			第SA0166号特殊代価表 × 諸経費率
削孔工 φ300	取付管径φ250	m	0.10			第SA0167号特殊代価表 × 諸経費率
削孔工 φ350	取付管径φ300	m	0.10			第SA0168号特殊代価表 × 諸経費率
副管設置工（内部副管）	1種、h＝1.00m未満、φ150	か所	0.10			第SA0133号特殊代価表 × 諸経費率
副管設置工（内部副管）	2種、h＝1.50m未満、φ150	か所	0.10			第SA0135号特殊代価表 × 諸経費率
副管設置工（内部副管）	3種、h＝2.00m未満、φ150	か所	0.10			第SA0137号特殊代価表 × 諸経費率
副管設置工（内部副管）	4種、h＝2.50m未満、φ150	か所	0.10			第SA0139号特殊代価表 × 諸経費率
コンクリートエ	インバートエ	か所	0.10			第SA0170号特殊代価表 × 諸経費率
試掘工		m	0.10			第SA0140号特殊代価表 × 諸経費率

（乙）内 訳 書

第　12　号		付帯工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付桝設置工 φ200	h＝1.2m以下、塩ビ蓋	か所	0.10			第SA1033号特殊代価表 × 諸経費率
取付桝設置工 φ200	h＝1.2m以下、鉄蓋	か所	0.10			第SA1034号特殊代価表 × 諸経費率
取付桝設置工 φ300	h＝1.2m超え、塩ビ蓋	か所	0.10			第SA1035号特殊代価表 × 諸経費率
取付桝設置工 φ300	h＝1.2m超え、鉄蓋	か所	0.10			第SA1036号特殊代価表 × 諸経費率
副管設置工(内部副管)	1種、h＝1.00m未満、φ100	か所	0.10			第SA1037号特殊代価表 × 諸経費率
副管設置工(内部副管)	2種、h＝1.50m未満、φ100	か所	0.10			第SA1038号特殊代価表 × 諸経費率
副管設置工(内部副管)	3種、h＝2.00m未満、φ100	か所	0.10			第SA1039号特殊代価表 × 諸経費率
副管設置工(内部副管)	4種、h＝2.50m未満、φ100	か所	0.10			第SA1040号特殊代価表 × 諸経費率
合　計						

（乙）内 訳 書

第　13　号		舗装復旧工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別　形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装復旧工						
1－1号工	幹線道路(5-5-9)、掘削部	㎡	0.10			第SA0180号特殊代価表 × 諸経費率
1－2号工	幹線道路(5-5-9)、影響部	㎡	0.10			第SA0181号特殊代価表 × 諸経費率
2－1号工	準幹線道路(5-5)、掘削部	㎡	0.10			第SA0182号特殊代価表 × 諸経費率
2－2号工	準幹線道路(5-5)、影響部	㎡	0.10			第SA0183号特殊代価表 × 諸経費率
3－1号工	準幹線道路(5)、掘削部	㎡	0.10			第SA0184号特殊代価表 × 諸経費率
3－2号工	準幹線道路(5)、影響部	㎡	0.10			第SA0185号特殊代価表 × 諸経費率
4－1号工	区画街路(5)、掘削部	㎡	0.10			第SA0186号特殊代価表 × 諸経費率
4－2号工	区画街路(5)、影響部	㎡	0.10			第SA0187号特殊代価表 × 諸経費率
5－1号工	区画街路(4)、掘削部	㎡	0.10			第SA0188号特殊代価表 × 諸経費率
5－2号工	区画街路(4)、影響部	㎡	0.10			第SA0189号特殊代価表 × 諸経費率
6－1号工	歩道(3)、掘削部	㎡	0.10			第SA0190号特殊代価表 × 諸経費率
6－2号工	歩道(3)、影響部	㎡	0.10			第SA0191号特殊代価表 × 諸経費率
7－1号工	国道(5-5-5-10)、掘削部	㎡	0.10			第SA0192号特殊代価表 × 諸経費率
7－2号工	国道(5-5-5-10)、影響部	㎡	0.10			第SA0193号特殊代価表 × 諸経費率
舗装切断工	切断深さ15cm以下	m	2.00			第SA0196号特殊代価表 × 諸経費率
舗装切断工	切断深さ15cm超	m	0.10			第SA0197号特殊代価表 × 諸経費率
区画線工	溶融式、幅15cm	m	0.10			第SA0198号特殊代価表 × 諸経費率

（乙）内 訳 書

第　13　号		舗装復旧工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別　形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視覚障害者誘導用表示工		m	0.10			第SA0199号特殊代価表 × 諸経費率
12－1号工	透水性舗装(掘削部)	㎡	0.10			第SA0194号特殊代価表 × 諸経費率
12－2号工	透水性舗装(影響部)	㎡	0.10			第SA0195号特殊代価表 × 諸経費率
1－1号工	幹線道路(5-5-9)、掘削部 夜	㎡	0.10			第SA0280号特殊代価表 × 諸経費率
1－2号工	幹線道路(5-5-9)、影響部 夜	㎡	0.10			第SA0281号特殊代価表 × 諸経費率
2－1号工	準幹線道路(5-5)、掘削部 夜	㎡	0.10			第SA0282号特殊代価表 × 諸経費率
2－2号工	準幹線道路(5-5)、影響部 夜	㎡	0.10			第SA0283号特殊代価表 × 諸経費率
3－1号工	準幹線道路(5)、掘削部 夜	㎡	0.10			第SA0284号特殊代価表 × 諸経費率
3－2号工	準幹線道路(5)、影響部 夜	㎡	0.10			第SA0285号特殊代価表 × 諸経費率
4－1号工	区画街路(5)、掘削部 夜	㎡	0.10			第SA0286号特殊代価表 × 諸経費率
4－2号工	区画街路(5)、影響部 夜	㎡	0.10			第SA0287号特殊代価表 × 諸経費率
5－1号工	区画街路(4)、掘削部 夜	㎡	0.10			第SA0288号特殊代価表 × 諸経費率
5－2号工	区画街路(4)、影響部 夜	㎡	0.10			第SA0289号特殊代価表 × 諸経費率
6－1号工	歩道(3)、掘削部 夜	㎡	0.10			第SA0290号特殊代価表 × 諸経費率
6－2号工	歩道(3)、影響部 夜	㎡	0.10			第SA0291号特殊代価表 × 諸経費率
7－1号工	国道(5-5-5-10)、掘削部 夜	㎡	0.10			第SA0292号特殊代価表 × 諸経費率
7－2号工	国道(5-5-5-10)、影響部 夜	㎡	0.10			第SA0293号特殊代価表 × 諸経費率
舗装切断工	切断深さ15㎝以下 夜	m	0.10			第SA0296号特殊代価表 × 諸経費率

（乙）内 訳 書

第　13　号		舗装復旧工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別　形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装切断工	切断深さ15㎝超 夜	m	0.10			第SA0297号特殊代価表 × 諸経費率
区画線工	溶融式、幅15㎝ 夜	m	5.00			第SA0298号特殊代価表 × 諸経費率
視覚障害者誘導用表示工	夜	m	0.10			第SA0299号特殊代価表 × 諸経費率
12－1号工	透水性舗装(掘削部) 夜	㎡	0.10			第SA0294号特殊代価表 × 諸経費率
12－2号工	透水性舗装(影響部) 夜	㎡	0.10			第SA0295号特殊代価表 × 諸経費率
合　計						

(乙)　　諸 経 費 表

工 種・名 称	種　別	形状・寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
直接工事費							
<下水道補修その他工事>							
本管及びマンホール補修工			式	1.00			第1-1号内訳書
マンホール嵩上げ嵩下げ工			式	1.00			第2-1号内訳書
取付管補修工			式	1.00			第3-1号内訳書
雨水桝取付管設置工			式	1.00			第4-1号内訳書
仮舗装工			式	1.00			第5-1号内訳書
舗装復旧工			式	1.00			第6-1号内訳書
付帯工			式	1.00			第7-1号内訳書
<排水設備取付管設置工事>							
取付管設置工			式	1.00			第11-1号内訳書
付帯工			式	1.00			第12-1号内訳書
舗装復旧工			式	1.00			第13-1号内訳書
計							直接工事費(a)
交通管理工			式	1.00			第20-1号内訳書
計							直接工事費(b)

工 種・名 称	種 別	形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計							直接工事費(a)＋直接工事費(b)
共通仮設費			式	1.00			
純工事費計							
現場管理費			式	1.00			
工事原価計							
一般管理費			式	1.00			
一般管理費	契約保証費		式	1.00			
工事価格							
		諸経費率	＝	工事価格	÷	直接工事費(a)	

（乙）内 訳 書

第　1-1　号		本管及びマンホール補修工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別　形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管及びマンホール補修工						
第 23-1種	φ200㎜下水管補修工(HP)	m	0.50			第SA0301号特殊代価表
第 24種	φ250㎜下水管補修工(HP)	m	0.50			第SA0307号特殊代価表
第 25種	φ300㎜下水管補修工(HP)	m	0.50			第SA0308号特殊代価表
第 26種	φ350㎜下水管補修工(HP)	m	0.50			第SA0309号特殊代価表
第 27種	φ200㎜下水管補修工(HP)夜	m	0.50			第SA0310号特殊代価表
第 28種	φ250㎜下水管補修工(HP)夜	m	0.50			第SA0311号特殊代価表
第 29種	φ300㎜下水管補修工(HP)夜	m	0.50			第SA0312号特殊代価表
第 30種	φ350㎜下水管補修工(HP)夜	m	0.50			第SA0313号特殊代価表
第 31種	特1号マンホール変更(鉄蓋新品)	か所	1.00			第SA0314号特殊代価表
第 32種	特1号マンホール変更(鉄蓋在来品)	か所	1.00			第SA0315号特殊代価表
第 33種	斜型ブロック取替(新品)	か所	1.00			第SA0325号特殊代価表
第 34種	斜型ブロック取替(在来品)	か所	1.00			第SA0326号特殊代価表
第 35種	特1号マンホール築造(鉄蓋新品)	か所	1.00			第SA0327号特殊代価表
第 36種	特1号マンホール築造(鉄蓋在来品)	か所	1.00			第SA0328号特殊代価表
第 39-1種	足掛金物補修工(樹脂被覆)	本	1.00			第SA0332号特殊代価表
第 40種	丙2号桝補修工	か所	1.00			第SA0333号特殊代価表
第 41種	陥没補修工	㎡	1.00			第SA0334号特殊代価表

（乙）内 訳 書

第 1-1 号		本管及びマンホール補修工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別 形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
第 42種	不用取付管撤去工	m	1.00			第SA0335号特殊代価表
第 43種	陥没補修工 夜	㎡	1.00			第SA0336号特殊代価表
第 44種	不用取付管撤去工 夜	m	1.00			第SA0337号特殊代価表
第 45種	副管補修工	か所	1.00			第SA0338号特殊代価表
第 46種	円形マンホールインバート補修工	か所	1.00			第SA0339号特殊代価表
第 47種	矩形マンホールインバート補修工	か所	1.00			第SA0340号特殊代価表
第 90種	φ400㎜下水管補修工(HP)	m	0.50			第SA0501号特殊代価表
第 91種	φ450㎜下水管補修工(HP)	m	0.50			第SA0502号特殊代価表
第 92種	φ500㎜下水管補修工(HP)	m	0.50			第SA0503号特殊代価表
第 93種	φ600㎜下水管補修工(HP)	m	0.50			第SA0504号特殊代価表
第 94種	φ400㎜下水管補修工(HP)夜	m	0.40			第SA0505号特殊代価表
第 95種	φ450㎜下水管補修工(HP)夜	m	0.40			第SA0506号特殊代価表
第 96種	φ500㎜下水管補修工(HP)夜	m	0.40			第SA0507号特殊代価表
第 97種	φ600㎜下水管補修工(HP)夜	m	0.40			第SA0508号特殊代価表
第 98種	φ200㎜下水管補修工(VU)	m	1.00			第SA0401号特殊代価表
第 99種	φ250㎜下水管補修工(VU)	m	1.00			第SA0404号特殊代価表
第 100種	φ300㎜下水管補修工(VU)	m	1.00			第SA0405号特殊代価表
第 101種	φ350㎜下水管補修工(VU)	m	1.00			第SA0406号特殊代価表

（乙）内 訳 書

第　1-1　号		本管及びマンホール補修工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別　形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
第 102種	φ400mm下水管補修工(VU)	m	1.00			第SA0407号特殊代価表
第 103種	φ450mm下水管補修工(VU)	m	1.00			第SA0408号特殊代価表
第 104種	φ500mm下水管補修工(VU)	m	1.00			第SA0409号特殊代価表
第 105種	φ600mm下水管補修工(VU)	m	1.00			第SA0410号特殊代価表
第 106種	φ200mm下水管補修工(VU)夜	m	1.00			第SA0411号特殊代価表
第 107種	φ250mm下水管補修工(VU)夜	m	1.00			第SA0412号特殊代価表
第 108種	φ300mm下水管補修工(VU)夜	m	1.00			第SA0413号特殊代価表
第 109種	φ350mm下水管補修工(VU)夜	m	1.00			第SA0414号特殊代価表
第 110種	φ400mm下水管補修工(VU)夜	m	1.00			第SA0415号特殊代価表
第 111種	φ450mm下水管補修工(VU)夜	m	1.00			第SA0416号特殊代価表
第 112種	φ500mm下水管補修工(VU)夜	m	1.00			第SA0417号特殊代価表
第 113種	φ600mm下水管補修工(VU)夜	m	1.00			第SA0418号特殊代価表
第 113種-1	φ150mm下水管補修工(VU)	m	1.00			第SA0421号特殊代価表
第 113種-2	φ150mm下水管補修工(VU)夜	m	1.00			第SA0422号特殊代価表
第 116種	切込砕石　陥没用	㎥	1.00			第SA0425号特殊代価表
第 117種	切込砕石　陥没用　夜	㎥	1.00			第SA0426号特殊代価表
第 290種	掘削調査工	㎡	1.00			第SA0509号特殊代価表
第 291種	掘削調査工　夜	㎡	1.00			第SA0510号特殊代価表

（乙）内 訳 書

第　1-1　号		本管及びマンホール補修工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別　形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
第 118種	ソイルセメント（材料費）	㎥	1.00			第SA0427号特殊代価表
第 119種	ソイルセメント（材料費）砂混合加算用	㎥	1.00			第SA0428号特殊代価表
第 120種	型枠（ソイルセメント用）	㎡	1.00			第SA0429号特殊代価表
合　計						

（乙）内 訳 書

第　2-1　号		マンホール嵩上げ嵩下げ工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別　形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マンホール嵩上げ嵩下げ工						
第 48種	マンホール嵩上げ嵩下げ(新品T-14)	か所	1.00			第SA0601号特殊代価表
第 49種	マンホール嵩上げ嵩下げ(在来品)	か所	1.00			第SA0602号特殊代価表
第 50種	マンホール嵩上げ嵩下げ(新品T-14)夜	か所	1.00			第SA0603号特殊代価表
第 51種	マンホール嵩上げ嵩下げ(在来品)夜	か所	1.00			第SA0604号特殊代価表
第 52種	マンホール嵩上げ嵩下げ(新品T-25)	か所	1.00			第SA0605号特殊代価表
第 53種	マンホール嵩上げ嵩下げ(新品T-25)夜	か所	1.00			第SA0606号特殊代価表
第 54種	矩形鉄蓋嵩上げ嵩下げ(在来品)	か所	1.00			第SA0607号特殊代価表
第 55種	矩形鉄蓋嵩上げ嵩下げ(在来品)夜	か所	1.00			第SA0608号特殊代価表
第 56種	汚水桝嵩上げ嵩下げ(新品)	か所	1.00			第SA0609号特殊代価表
第 57種	汚水桝嵩上げ嵩下げ(在来品)	か所	1.00			第SA0610号特殊代価表
第 58-1種	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋嵩上げ嵩下げ工　円形工法(新品T-14)	か所	1.00			第SA0611号特殊代価表
第 58-2種	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋嵩上げ嵩下げ工　円形工法(新品T-14)夜	か所	1.00			第SA0612号特殊代価表
第 58-3種	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋嵩上げ嵩下げ工　円形工法(新品T-25)	か所	1.00			第SA0613号特殊代価表
第 58-4種	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋嵩上げ嵩下げ工　円形工法(新品T-25)夜	か所	1.00			第SA0614号特殊代価表
第 58-5種	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋嵩上げ嵩下げ工　円形工法(在来品)	か所	1.00			第SA0615号特殊代価表
第 58-6種	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋嵩上げ嵩下げ工　円形工法(在来品)夜	か所	1.00			第SA0616号特殊代価表
第 58-7種	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋嵩上げ嵩下げ工　幹線円形工法(在来品)	か所	1.00			第SA0617号特殊代価表

（乙）内 訳 書

第　2-1　号		マンホール嵩上げ嵩下げ工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別　形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
第 58-8種	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋嵩上げ嵩下げ工 幹線円形工法(在来品)夜	か所	1.00			第SA0618号特殊代価表
第 204種	塩ビ製マンホール設置工 (T-25)	か所	1.00			第SA0619号特殊代価表
第 205種	塩ビ製マンホール設置工 (T-25)夜	か所	1.00			第SA0620号特殊代価表
第 206種	塩ビ製マンホール設置工 (T-14)	か所	1.00			第SA0621号特殊代価表
第 207種	塩ビ製マンホール設置工 (T-14)夜	か所	1.00			第SA0622号特殊代価表
第 208種	中間塩ビ製マンホール設置工 マンホール内	か所	1.00			第SA0623号特殊代価表
第 209種	中間塩ビ製マンホール設置工 マンホール内 夜	か所	1.00			第SA0624号特殊代価表
第 210種	中間塩ビ製マンホール設置工 (T-25)	か所	1.00			第SA0625号特殊代価表
第 211種	中間塩ビ製マンホール設置工 (T-25)夜	か所	1.00			第SA0626号特殊代価表
第 212種	中間塩ビ製マンホール設置工 (T-14)	か所	1.00			第SA0627号特殊代価表
第 213種	中間塩ビ製マンホール設置工 (T-14)夜	か所	1.00			第SA0628号特殊代価表
第 214種	防護蓋嵩上げ嵩下げ工 在来品	か所	1.00			第SA0670号特殊代価表
第 215種	防護蓋嵩上げ嵩下げ工 在来品 夜	か所	1.00			第SA0671号特殊代価表
第 216種	防護蓋嵩上げ嵩下げ工 新品(T-25)	か所	1.00			第SA0629号特殊代価表
第 217種	防護蓋嵩上げ嵩下げ工 新品(T-25) 夜	か所	1.00			第SA0630号特殊代価表
第 218種	防護蓋嵩上げ嵩下げ工 新品(T-14)	か所	1.00			第SA0631号特殊代価表
第 219種	防護蓋嵩上げ嵩下げ工 新品(T-14) 夜	か所	1.00			第SA0632号特殊代価表
第 220種	マンホール嵩上げ嵩下げ工 (T-25滑止め)	か所	1.00			第SA0633号特殊代価表

（乙）内 訳 書

第 2-1 号		マンホール嵩上げ嵩下げ工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別 形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
第 221種	マンホール嵩上げ嵩下げ工 (T-25滑止め)夜	か所	1.00			第SA0634号特殊代価表
第 222種	マンホール嵩上げ嵩下げ工 (T-14滑止め)	か所	1.00			第SA0635号特殊代価表
第 223種	マンホール嵩上げ嵩下げ工 (T-14滑止め)夜	か所	1.00			第SA0636号特殊代価表
第 224種	マンホール嵩上げ嵩下げ工 ILﾌﾞﾛｯｸ再利用	か所	1.00			第SA0637号特殊代価表
第 225種	マンホール嵩上げ嵩下げ工 ILﾌﾞﾛｯｸ再利用 夜	か所	1.00			第SA0638号特殊代価表
第 226種	マンホール嵩上げ嵩下げ工 ILﾌﾞﾛｯｸ新品	か所	1.00			第SA0639号特殊代価表
第 227種	マンホール嵩上げ嵩下げ工 ILﾌﾞﾛｯｸ新品 夜	か所	1.00			第SA0640号特殊代価表
第 242種	鉄蓋滑り止加工 φ600	組	1.00			第SA0641号特殊代価表
第 243種	鉄蓋滑り止加工 φ400	組	1.00			第SA0672号特殊代価表
第 244種	調整リング据付工 t=50mm	組	1.00			第SA0642号特殊代価表
第 245種	調整リング据付工 t=50mm 夜	組	1.00			第SA0643号特殊代価表
第 281種	塩ビ製ます設置工 防護蓋あり	か所	1.00			第SA0644号特殊代価表
第 282種	塩ビ製ます設置工 防護蓋なし	か所	1.00			第SA0645号特殊代価表
第 283種	丙桝撤去・鉄蓋設置工	か所	1.00			第SA0646号特殊代価表
第 284種	圧力解放鉄蓋設置工	か所	0.10			第SA0673号特殊代価表
第 285種	圧力解放鉄蓋設置工 夜間	か所	0.10			第SA0674号特殊代価表
第 286種	圧力解放鉄蓋設置工	か所	0.10			第SA0800号特殊代価表
第 287種	圧力解放鉄蓋設置工 夜間	か所	0.10			第SA0801号特殊代価表

（乙）内 訳 書

第 2-1 号		マンホール嵩上げ嵩下げ工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別 形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
第 288種	圧力解放鉄蓋設置工	か所	0.10			第SA0804号特殊代価表
第 289種	圧力解放鉄蓋設置工 夜間	か所	0.10			第SA0805号特殊代価表
第 289-1種	圧力解放鉄蓋設置工	か所	0.10			第SA0808号特殊代価表
第 289-2種	圧力解放鉄蓋設置工 夜間	か所	0.10			第SA0809号特殊代価表
第 292種	圧力解放鉄蓋設置工	か所	0.10			第SA0812号特殊代価表
第 293種	圧力解放鉄蓋設置工 夜間	か所	0.10			第SA0813号特殊代価表
第 294種	圧力解放鉄蓋設置工	か所	0.10			第SA0816号特殊代価表
第 295種	圧力解放鉄蓋設置工 夜間	か所	0.10			第SA0817号特殊代価表
第 296種	圧力解放鉄蓋設置工	か所	0.10			第SA0820号特殊代価表
第 297種	圧力解放鉄蓋設置工 夜間	か所	0.10			第SA0821号特殊代価表
第 298種	圧力解放鉄蓋設置工	か所	0.10			第SA0824号特殊代価表
第 299種	圧力解放鉄蓋設置工 夜間	か所	0.10			第SA0825号特殊代価表
第 300種	圧力解放鉄蓋設置工(円形工法)	か所	0.10			第SA0829号特殊代価表
第 301種	圧力解放鉄蓋設置工 夜間(円形工法)	か所	0.10			第SA0830号特殊代価表
第 302種	圧力解放鉄蓋設置工(円形工法)	か所	0.10			第SA0831号特殊代価表
第 303種	圧力解放鉄蓋設置工 夜間(円形工法)	か所	0.10			第SA0832号特殊代価表
第 304種	圧力解放鉄蓋設置工(円形工法)	か所	0.10			第SA0833号特殊代価表
第 305種	圧力解放鉄蓋設置工 夜間(円形工法)	か所	0.10			第SA0834号特殊代価表

（乙）内 訳 書

第 2-1 号		マンホール嵩上げ嵩下げ工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別 形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
第 306種	圧力解放鉄蓋設置工(円形工法)	か所	0.10			第SA0835号特殊代価表
第 307種	圧力解放鉄蓋設置工 夜間(円形工法)	か所	0.10			第SA0836号特殊代価表
第 308種	圧力解放鉄蓋設置工(円形工法)	か所	0.10			第SA0837号特殊代価表
第 309種	圧力解放鉄蓋設置工 夜間(円形工法)	か所	0.10			第SA0838号特殊代価表
第 310種	圧力解放鉄蓋設置工(円形工法)	か所	0.10			第SA0839号特殊代価表
第 311種	圧力解放鉄蓋設置工 夜間(円形工法)	か所	0.10			第SA0840号特殊代価表
第 312種	圧力解放鉄蓋設置工(円形工法)	か所	0.10			第SA0841号特殊代価表
第 313種	圧力解放鉄蓋設置工 夜間(円形工法)	か所	0.10			第SA0842号特殊代価表
第 314種	圧力解放鉄蓋設置工(円形工法)	か所	0.10			第SA0843号特殊代価表
第 315種	圧力解放鉄蓋設置工 夜間(円形工法)	か所	0.10			第SA0844号特殊代価表
第 351種	鉄蓋(材料費加算)湯来ﾃﾞｻﾞｲﾝT-25	組	1.00			第SA3201号特殊代価表
第 352種	鉄蓋(材料費加算)湯来ﾃﾞｻﾞｲﾝT-14	組	1.00			第SA3202号特殊代価表
第 353種	防護蓋(材料費加算)湯来ﾃﾞｻﾞｲﾝT-25	組	1.00			第SA3203号特殊代価表
第 354種	防護蓋(材料費加算)湯来ﾃﾞｻﾞｲﾝT-14	組	1.00			第SA3204号特殊代価表
第 355種	鉄蓋(材料費加算)犠牲防食鉄蓋T-25	組	1.00			第SA3205号特殊代価表
第 356種	鉄蓋(材料費加算)犠牲防食鉄蓋T-14	組	1.00			第SA3206号特殊代価表
合 計						

（乙）内 訳 書

第　3-1　号		取付管補修工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別　形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管補修工						
第 59種	VUφ150mm取付管補修工 平均h= 1.20m 矢板なし	m	1.00			第SA0701号特殊代価表
第 60種	VUφ200mm取付管補修工 平均h= 1.20m 矢板なし	m	1.00			第SA0702号特殊代価表
第 63種	VUφ150mm取付管補修工 平均h= 1.75m	m	1.00			第SA0703号特殊代価表
第 64種	VUφ200mm取付管補修工 平均h= 1.75m	m	1.00			第SA0704号特殊代価表
第 65種	VUφ150mm取付管補修工 平均h= 2.70m	m	1.00			第SA0705号特殊代価表
第 68種	VUφ150mm取付管補修工 平均h= 1.20m 矢板なし 夜	m	1.00			第SA0706号特殊代価表
第 69種	VUφ200mm取付管補修工 平均h= 1.20m 矢板なし 夜	m	1.00			第SA0707号特殊代価表
第 72種	VUφ150mm取付管補修工 平均h= 1.75m 夜	m	1.00			第SA0708号特殊代価表
第 73種	VUφ200mm取付管補修工 平均h= 1.75m 夜	m	1.00			第SA0709号特殊代価表
第 74種	VUφ150mm取付管補修工 平均h= 2.70m 夜	m	1.00			第SA0710号特殊代価表
第 75-1種	VUφ100mm取付管補修工 平均h= 1.20m 矢板なし	m	1.00			第SA0711号特殊代価表
第 75-2種	VUφ100mm取付管補修工 平均h=1.75m	m	1.00			第SA0712号特殊代価表
第 75-3種	VUφ100mm取付管補修工 平均h=2.70m	m	1.00			第SA0713号特殊代価表
第 75-4種	VUφ100mm取付管補修工 平均h=1.20m 矢板なし 夜	m	1.00			第SA0714号特殊代価表
第 75-5種	VUφ100mm取付管補修工 平均h= 1.75m 夜	m	1.00			第SA0715号特殊代価表
第 75-6種	VUφ100mm取付管補修工 平均h= 2.70m 夜	m	1.00			第SA0716号特殊代価表
第 79種	逆止弁 φ150	か所	1.00			第SA0717号特殊代価表

（乙）内 訳 書

第　3-1　号		取付管補修工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別　形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
第 80種	逆止弁 φ200	か所	1.00			第SA0718号特殊代価表
第 246種	取付管防護工 φ200mm鋼管	m	1.00			第SA0729号特殊代価表
第 247種	取付管防護工 φ250mm鋼管	m	1.00			第SA0730号特殊代価表
第 248種	塩ビ管据付工 φ150mmVU	m	1.00			第SA0731号特殊代価表
第 249種	塩ビ管据付工 φ200mmVU	m	1.00			第SA0732号特殊代価表
合　計						

（乙）内 訳 書

第 4-1 号		雨水桝取付管設置工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別 形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
雨水桝取付管設置工						
第 1種	VUφ150mm取付管設置工 平均h= 1.20m 矢板なし	m	1.00			第SA0101号特殊代価表
第 3種	VUφ150mm取付管設置工 平均h= 1.75m	m	1.00			第SA0102号特殊代価表
第 4種	VUφ150mm取付管設置工 平均h= 2.70m	m	1.00			第SA0103号特殊代価表
第 5種	VUφ150mm取付管設置工 平均h= 1.20m 矢板なし 夜	m	1.00			第SA0104号特殊代価表
第 7種	VUφ150mm取付管設置工 平均h=1.75m 夜	m	1.00			第SA0105号特殊代価表
第 8種	VUφ150mm取付管設置工 平均h=2.70m 夜	m	1.00			第SA0106号特殊代価表
合計						

（乙）内 訳 書

第 5-1 号		仮舗装工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別 形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮舗装工						
第 9-1種	t=3cm 路盤36cm （15種）	㎡	1.00			第SA0113号特殊代価表
第 9-2種	t=3cm 路盤32cm （16種）	㎡	1.00			第SA0114号特殊代価表
第 9-3種	t=3cm 路盤32cm （17種）	㎡	1.00			第SA0115号特殊代価表
第 9-4種	t=3cm 路盤22cm （18種）	㎡	1.00			第SA0116号特殊代価表
第 9-5種	t=3cm 路盤16cm （19種）	㎡	1.00			第SA0117号特殊代価表
第 9-6種	t=3cm 路盤10cm （20種）	㎡	1.00			第SA0118号特殊代価表
第 9-7種	t=3cm 路盤22cm （271,272種）	㎡	1.00			第SA0119号特殊代価表
第 9-8種	t=3cm 路盤16cm （228,229種）	㎡	1.00			第SA0120号特殊代価表
第 9-9種	t=3cm 路盤14cm （230種）	㎡	1.00			第SA0121号特殊代価表
第 10-1種	t=5cm 路盤34cm 国道(21種)	㎡	1.00			第SA0122号特殊代価表
第 10-2種	t=5cm 路盤10cm 国道(22種)	㎡	1.00			第SA0123号特殊代価表
第 10-3種	t=5cm 路盤45cm 国道(23種)	㎡	1.00			第SA0124号特殊代価表
第 10-4種	t=3cm 路盤16cm 透水性(251種)	㎡	1.00			第SA0125号特殊代価表
第 11-1種	t=3cm 路盤36cm （15種） 夜	㎡	1.00			第SA0126号特殊代価表
第 11-2種	t=3cm 路盤32cm （16種） 夜	㎡	1.00			第SA0127号特殊代価表
第 11-3種	t=3cm 路盤32cm （17種） 夜	㎡	1.00			第SA0128号特殊代価表
第 11-4種	t=3cm 路盤22cm （18種） 夜	㎡	1.00			第SA0129号特殊代価表

（乙）内 訳 書

第　5-1　号		仮舗装工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別　形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
第 11-5種	t=3cm 路盤16cm （19種） 夜	㎡	1.00			第SA0130号特殊代価表
第 11-6種	t=3cm 路盤10cm （20種） 夜	㎡	1.00			第SA0131号特殊代価表
第 11-7種	t=3cm 路盤22cm （264,265種） 夜	㎡	1.00			第SA0132号特殊代価表
第 11-8種	t=3cm 路盤16cm （228,229種） 夜	㎡	1.00			第SA0133号特殊代価表
第 11-9種	t=3cm 路盤14cm （230種） 夜	㎡	1.00			第SA0134号特殊代価表
第 12-1種	t=5cm 路盤34cm 国道(21種） 夜	㎡	1.00			第SA0135号特殊代価表
第 12-2種	t=5cm 路盤10cm 国道(22種） 夜	㎡	1.00			第SA0136号特殊代価表
第 12-3種	t=5cm 路盤45cm 国道(23種） 夜	㎡	1.00			第SA0137号特殊代価表
第 12-4種	t=3cm 路盤16cm 透水性(261種)夜	㎡	1.00			第SA0138号特殊代価表
第 114種	仮舗装 厚4cm 陥没用	㎡	1.00			第SA0423号特殊代価表
第 115種	仮舗装 厚4cm 陥没用 夜	㎡	1.00			第SA0424号特殊代価表
第 12-5種	t=3cm 人力オーバーレイ	㎡	1.00			第SA0139号特殊代価表
合　計						

（乙）内 訳 書

第 6-1 号		舗装復旧工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別 形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装復旧工						
第 15種	舗装復旧工 t=39cm A	㎡	1.00			第SA0205号特殊代価表
第 16種	舗装復旧工 t=35cm B	㎡	1.00			第SA0207号特殊代価表
第 17種	舗装復旧工 t=35cm C	㎡	1.00			第SA0209号特殊代価表
第 18種	舗装復旧工 t=25cm D	㎡	1.00			第SA0211号特殊代価表
第 19種	舗装復旧工 t=19cm E	㎡	1.00			第SA0213号特殊代価表
第 20種	舗装復旧工 t=13cm 歩道G	㎡	1.00			第SA0215号特殊代価表
第 21種	舗装復旧工 t=39cm 国道	㎡	1.00			第SA0217号特殊代価表
第 22種	舗装復旧工 t=15cm 国道歩道	㎡	1.00			第SA0219号特殊代価表
第 23種	舗装復旧工 t=50cm 国道	㎡	1.00			第SA0221号特殊代価表
第 228種	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ t=19cm(新材)	㎡	1.00			第SA0226号特殊代価表
第 229種	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ t=19cm(再利用)	㎡	1.00			第SA0227号特殊代価表
第 230種	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 t=17cm	㎡	1.00			第SA0228号特殊代価表
第 251種	歩道 透水性舗装 t=19cm	㎡	1.00			第SA0229号特殊代価表
第 252種	点字ブロック補修 t＝60(新材)	枚	1.00			第SA0230号特殊代価表
第 253種	点字ブロック補修 t＝60(再利用)	枚	1.00			第SA0231号特殊代価表
第 271種	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ t=25cm(新材)	㎡	1.00			第SA0244号特殊代価表
第 272種	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ t=25cm(再利用)	㎡	1.00			第SA0245号特殊代価表

（乙）内 訳 書

第 6-1 号		舗装復旧工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別 形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
第 15-2種	舗装復旧工 t=39cm A 夜	㎡	1.00			第SA0206号特殊代価表
第 16-2種	舗装復旧工 t=35cm B 夜	㎡	1.00			第SA0208号特殊代価表
第 17-2種	舗装復旧工 t=35cm C 夜	㎡	1.00			第SA0210号特殊代価表
第 18-2種	舗装復旧工 t=25cm D 夜	㎡	1.00			第SA0212号特殊代価表
第 19-2種	舗装復旧工 t=19cm E 夜	㎡	1.00			第SA0214号特殊代価表
第 20-2種	舗装復旧工 t=13cm 歩道G 夜	㎡	1.00			第SA0216号特殊代価表
第 21-2種	舗装復旧工 t=39cm 国道 夜	㎡	1.00			第SA0218号特殊代価表
第 22-2種	舗装復旧工 t=15cm 国道歩道 夜	㎡	1.00			第SA0220号特殊代価表
第 23-2種	舗装復旧工 t=50cm 国道 夜	㎡	1.00			第SA0246号特殊代価表
第 228-2種	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ t=19cm(新材) 夜	㎡	1.00			第SA0247号特殊代価表
第 229-2種	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ t=19cm(再利用) 夜	㎡	1.00			第SA0248号特殊代価表
第 261種	歩道 透水性舗装 t=19cm 夜	㎡	1.00			第SA0237号特殊代価表
第 264種	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ t=25cm(新材) 夜	㎡	1.00			第SA0240号特殊代価表
第 265種	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ t=25cm(再利用) 夜	㎡	1.00			第SA0241号特殊代価表
合 計						

（乙）内 訳 書

第 7-1 号		付帯工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別 形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
付帯工						
第 13種	水替工 常時排水	日	1.00			第SA0201号特殊代価表
第 14種	水替工 作業時排水	日	1.00			第SA0203号特殊代価表
第 81種	舗装版切断工	m	4.00			第SA0222号特殊代価表
第 82種	舗装版切断工 夜	m	3.00			第SA0223号特殊代価表
第 83種	区画線（溶融式） 15cm	m	4.00			第SA0224号特殊代価表
第 84種	区画線（溶融式） 15cm 夜	m	3.00			第SA0225号特殊代価表
第 231種	コンクリート削孔工 φ200	m	1.00			第SA0719号特殊代価表
第 232種	コンクリート削孔工 φ250	m	1.00			第SA0720号特殊代価表
第 233種	コンクリート削孔工 φ300	m	1.00			第SA0721号特殊代価表
第 235種	コンクリート打設工 人力 無筋	㎥	1.00			第SA0722号特殊代価表
第 236種	型枠工 無筋	㎡	1.00			第SA0723号特殊代価表
第 237種	構造物取壊し工 人力 無筋	㎥	1.00			第SA0724号特殊代価表
第 238種	土のう仮締切工	㎡	1.00			第SA0725号特殊代価表
第 239種	鉄筋工	kg	1.00			第SA0726号特殊代価表
第 240種	砕石基礎工	㎥	1.00			第SA0727号特殊代価表
第 241種	モルタル工	㎥	1.00			第SA0728号特殊代価表
第 254種	L型側溝補修 B=400 T-150	m	1.00			第SA0232号特殊代価表

（乙）内 訳 書

第 7-1 号		付帯工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別 形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
第 255種	境界ブロック補修120*120*600	m	1.00			第SA0233号特殊代価表
第 256種	境界ブロック補修130*140*600	m	1.00			第SA0234号特殊代価表
第 257種	境界ブロック補修180*210*600	m	1.00			第SA0235号特殊代価表
第 258種	境界ブロック補修180*205*600	m	1.00			第SA0236号特殊代価表
第 266種	矢板切断工	m	1.00			第SA0242号特殊代価表
第 267種	矢板切断工 夜	m	1.00			第SA0243号特殊代価表
第 268種	止水工 特殊接着剤	kg	1.00			第SA0733号特殊代価表
第 269種	止水工 特殊接着剤 夜	kg	1.00			第SA0734号特殊代価表
第 273種	金網フェンス工	m	1.00			第SA3192号特殊代価表
第 274種	フェンス基礎工	基	1.00			第SA3193号特殊代価表
第 85種	区画線（溶融式） 20cm	m	6.00			第SA0252号特殊代価表
第 86種	区画線（溶融式） 20cm 夜	m	4.00			第SA0253号特殊代価表
合 計						

（乙）内 訳 書

第 11-1 号		取付管設置工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別 形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管設置工 φ100㎜ SRB						
取付管布設・支管工（φ100）	本管：塩ビ管（L<3m）	か所	0.10			第SA1000号特殊代価表
取付管布設・支管工（φ100）	本管：塩ビ管（3m≦L<5m）	か所	0.10			第SA1001号特殊代価表
取付管布設・支管工（φ100）	本管：塩ビ管（5m≦L<12m）	か所	0.10			第SA1002号特殊代価表
取付管布設・支管工（φ100・夜）	本管：塩ビ管（L<3m）【夜間】	か所	0.10			第SA1003号特殊代価表
取付管布設・支管工（φ100・夜）	本管：塩ビ管（3m≦L<5m）【夜間】	か所	0.10			第SA1004号特殊代価表
取付管布設・支管工（φ100・夜）	本管：塩ビ管（5m≦L<12m）【夜間】	か所	0.10			第SA1005号特殊代価表
取付管土工（φ100）	1種	m	0.01			第SA1006号特殊代価表
取付管土工（φ100）	2種	m	0.01			第SA1007号特殊代価表
取付管土工（φ100）	3種	m	0.01			第SA1008号特殊代価表
取付管土工（φ100）	4種	m	0.01			第SA1009号特殊代価表
取付管土工（φ100）	5種	m	0.01			第SA1010号特殊代価表
取付管土工（φ100）	6種	m	0.01			第SA1011号特殊代価表
取付管土工（φ100）	7種	m	0.01			第SA1012号特殊代価表
取付管土工（φ100）	8種	m	0.01			第SA1013号特殊代価表
取付管土工（φ100）	9種	m	0.01			第SA1014号特殊代価表
取付管土工（φ100）	10種	m	0.01			第SA1015号特殊代価表
取付管土工（φ100）	11種	m	0.01			第SA1016号特殊代価表

（乙）内 訳 書

第 11-1 号		取付管設置工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別 形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管土工（φ100）	12種	m	0.01			第SA1017号特殊代価表
取付管土工（φ100）	13種	m	0.01			第SA1018号特殊代価表
取付管土工（φ100）	14種	m	0.01			第SA1019号特殊代価表
取付管土工（φ100・夜）	21種	m	0.01			第SA1020号特殊代価表
取付管土工（φ100・夜）	22種	m	0.01			第SA1021号特殊代価表
取付管土工（φ100・夜）	23種	m	0.01			第SA1022号特殊代価表
取付管土工（φ100・夜）	24種	m	0.01			第SA1023号特殊代価表
取付管土工（φ100）	25種	m	0.01			第SA1024号特殊代価表
取付管設置工 φ150㎜ SRB						
取付管布設・支管工（φ150）	本管：塩ビ管（L<3m）	か所	1.00			第SA0001号特殊代価表
取付管布設・支管工（φ150）	本管：塩ビ管（3m≦L<5m）	か所	1.00			第SA0002号特殊代価表
取付管布設・支管工（φ150）	本管：塩ビ管（5m≦L<12m）	か所	1.00			第SA0003号特殊代価表
取付管布設・支管工（φ150）	本管：HP（L<3m）	か所	1.00			第SA0004号特殊代価表
取付管布設・支管工（φ150）	本管：HP（3m≦L<5m）	か所	1.00			第SA0005号特殊代価表
取付管布設・支管工（φ150）	本管：HP（5m≦L<12m）	か所	1.00			第SA0006号特殊代価表
取付管布設・支管工（φ150・夜）	本管：塩ビ管（L<3m）【夜間】	か所	1.00			第SA0007号特殊代価表
取付管布設・支管工（φ150・夜）	本管：塩ビ管（3m≦L<5m）【夜間】	か所	1.00			第SA0008号特殊代価表
取付管布設・支管工（φ150・夜）	本管：塩ビ管 （5m≦L<12m）【夜間】	か所	1.00			第SA0009号特殊代価表

（乙）内 訳 書

第 11-1 号		取付管設置工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別 形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設・支管工（φ150・夜）	本管：HP（L<3m）【夜間】	か所	1.00			第SA0010号特殊代価表
取付管布設・支管工（φ150・夜）	本管：HP（3m≦L<5m）【夜間】	か所	1.00			第SA0011号特殊代価表
取付管布設・支管工（φ150・夜）	本管：HP（5m≦L<12m）【夜間】	か所	1.00			第SA0012号特殊代価表
取付管土工（φ150）	1種	m	0.10			第SA0020号特殊代価表
取付管土工（φ150）	2種	m	0.10			第SA0021号特殊代価表
取付管土工（φ150）	3種	m	0.10			第SA0022号特殊代価表
取付管土工（φ150）	4種	m	0.10			第SA0023号特殊代価表
取付管土工（φ150）	5種	m	0.10			第SA0024号特殊代価表
取付管土工（φ150）	6種	m	0.10			第SA0025号特殊代価表
取付管土工（φ150）	7種	m	0.10			第SA0026号特殊代価表
取付管土工（φ150）	8種	m	0.10			第SA0027号特殊代価表
取付管土工（φ150）	9種	m	0.10			第SA0028号特殊代価表
取付管土工（φ150）	10種	m	0.10			第SA0029号特殊代価表
取付管土工（φ150）	11種	m	0.10			第SA0030号特殊代価表
取付管土工（φ150）	12種	m	0.10			第SA0031号特殊代価表
取付管土工（φ150）	13種	m	0.10			第SA0032号特殊代価表
取付管土工（φ150）	14種	m	0.10			第SA0033号特殊代価表
取付管土工（φ150・夜）	21種	m	0.10			第SA0034号特殊代価表

（乙）内 訳 書

第 11-1 号		取付管設置工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管土工（φ150・夜）	22種	m	0.10			第SA0035号特殊代価表
取付管土工（φ150・夜）	23種	m	0.10			第SA0036号特殊代価表
取付管土工（φ150・夜）	24種	m	0.10			第SA0037号特殊代価表
取付管土工（φ150）	25種	m	0.10			第SA0038号特殊代価表
取付管設置工 φ200㎜ SRB						
取付管布設・支管工（φ200）	本管：塩ビ管（L<3m）	か所	1.00			第SA0045号特殊代価表
取付管布設・支管工（φ200）	本管：塩ビ管（3m≦L<5m）	か所	1.00			第SA0046号特殊代価表
取付管布設・支管工（φ200）	本管：塩ビ管（5m≦L<12m）	か所	1.00			第SA0047号特殊代価表
取付管布設・支管工（φ200）	本管：HP（L<3m）	か所	1.00			第SA0048号特殊代価表
取付管布設・支管工（φ200）	本管：HP（3m≦L<5m）	か所	1.00			第SA0049号特殊代価表
取付管布設・支管工（φ200）	本管：HP（5m≦L<12m）	か所	1.00			第SA0050号特殊代価表
取付管布設・支管工（φ200・夜）	本管：塩ビ管（L<3m）【夜間】	か所	0.40			第SA0051号特殊代価表
取付管布設・支管工（φ200・夜）	本管：塩ビ管（3m≦L<5m）【夜間】	か所	0.40			第SA0052号特殊代価表
取付管布設・支管工（φ200・夜）	本管：塩ビ管 （5m≦L<12m）【夜間】	か所	0.40			第SA0053号特殊代価表
取付管布設・支管工（φ200・夜）	本管：HP（L<3m）【夜間】	か所	0.40			第SA0054号特殊代価表
取付管布設・支管工（φ200・夜）	本管：HP（3m≦L<5m）【夜間】	か所	0.50			第SA0055号特殊代価表
取付管布設・支管工（φ200・夜）	本管：HP（5m≦L<12m）【夜間】	か所	0.50			第SA0056号特殊代価表
取付管土工（φ200）	1種	m	0.10			第SA0057号特殊代価表

（乙）内 訳 書

第 11-1 号		取付管設置工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別 形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管土工（φ200）	2種	m	0.10			第SA0058号特殊代価表
取付管土工（φ200）	3種	m	0.10			第SA0059号特殊代価表
取付管土工（φ200）	4種	m	0.10			第SA0060号特殊代価表
取付管土工（φ200）	5種	m	0.10			第SA0061号特殊代価表
取付管土工（φ200）	6種	m	0.10			第SA0062号特殊代価表
取付管土工（φ200）	7種	m	0.10			第SA0063号特殊代価表
取付管土工（φ200）	8種	m	0.10			第SA0064号特殊代価表
取付管土工（φ200）	9種	m	0.10			第SA0065号特殊代価表
取付管土工（φ200）	10種	m	0.10			第SA0066号特殊代価表
取付管土工（φ200）	11種	m	0.10			第SA0067号特殊代価表
取付管土工（φ200）	12種	m	0.10			第SA0068号特殊代価表
取付管土工（φ200）	13種	m	0.10			第SA0069号特殊代価表
取付管土工（φ200）	14種	m	0.10			第SA0070号特殊代価表
取付管土工（φ200・夜）	21種	m	0.10			第SA0071号特殊代価表
取付管土工（φ200・夜）	22種	m	0.10			第SA0072号特殊代価表
取付管土工（φ200・夜）	23種	m	0.10			第SA0073号特殊代価表
取付管土工（φ200・夜）	24種	m	0.10			第SA0074号特殊代価表
取付管土工（φ200）	25種	m	0.10			第SA0075号特殊代価表

（乙）内 訳 書

第 11-1 号		取付管設置工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別 形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管設置工 φ200㎜ SRA						
取付管工（φ200）	1種	m	0.10			第SA0080号特殊代価表
取付管工（φ200・夜）	11種	m	0.10			第SA0081号特殊代価表
取付管設置工 φ250㎜ SRA						
取付管工（φ250）	1種	m	0.10			第SA0082号特殊代価表
取付管工（φ250）	2種	m	0.10			第SA0083号特殊代価表
取付管工（φ250・夜）	11種	m	0.10			第SA0084号特殊代価表
取付管工（φ250・夜）	12種	m	0.10			第SA0085号特殊代価表
取付管設置工 φ300㎜ SRA						
取付管工（φ300）	1種	m	0.10			第SA0086号特殊代価表
取付管工（φ300）	2種	m	0.10			第SA0087号特殊代価表
取付管工（φ300・夜）	11種	m	0.10			第SA0088号特殊代価表
取付管工（φ300・夜）	12種	m	0.10			第SA0089号特殊代価表
取付管設置工 共同溝部（削孔なし） φ150~200						
取付管布設・可とう性支管工（φ150）	本管：塩ビ管（L<3m）	か所	0.01			第SA0300号特殊代価表
取付管布設・可とう性支管工（φ150）	本管：塩ビ管（3m≦L<5m）	か所	0.01			第SA0301号特殊代価表
取付管布設・可とう性支管工（φ150）	本管：塩ビ管（5m≦L<12m）	か所	0.01			第SA0302号特殊代価表
取付管布設・可とう性支管工（φ200）	本管：塩ビ管（L<3m）	か所	0.01			第SA0303号特殊代価表

（乙）内 訳 書

第 11-1 号		取付管設置工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別 形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設・可とう性支管工（φ200）	本管：塩ビ管（3m≦L<5m）	か所	0.01			第SA0304号特殊代価表
取付管布設・可とう性支管工（φ200）	本管：塩ビ管（5m≦L<12m）	か所	0.01			第SA0305号特殊代価表
取付管布設・可とう性支管工（φ150）	本管：塩ビ管（L<3m）【夜間】	か所	0.01			第SA0306号特殊代価表
取付管布設・可とう性支管工（φ150）	本管：塩ビ管（3m≦L<5m）【夜間】	か所	0.01			第SA0307号特殊代価表
取付管布設・可とう性支管工（φ150）	本管：塩ビ管（5m≦L<12m）【夜間】	か所	0.01			第SA0308号特殊代価表
取付管布設・可とう性支管工（φ200）	本管：塩ビ管（L<3m）【夜間】	か所	0.01			第SA0309号特殊代価表
取付管布設・可とう性支管工（φ200）	本管：塩ビ管（3m≦L<5m）【夜間】	か所	0.01			第SA0310号特殊代価表
取付管布設・可とう性支管工（φ200）	本管：塩ビ管（5m≦L<12m）【夜間】	か所	0.01			第SA0311号特殊代価表
合 計						

（乙）内 訳 書

第　12-1　号		付帯工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別　形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
付帯工						
不用管撤去工	1種	m	0.10			第SA0099号特殊代価表
不用管撤去工	2種	m	0.10			第SA0100号特殊代価表
不用管撤去工	3種	m	0.10			第SA0101号特殊代価表
不用管撤去工	4種	m	0.10			第SA0102号特殊代価表
不用管撤去工(夜)	11種	m	0.10			第SA0103号特殊代価表
不用管撤去工(夜)	12種	m	0.10			第SA0104号特殊代価表
不用管撤去工(夜)	13種	m	0.10			第SA0105号特殊代価表
不用管撤去工(夜)	14種	m	0.10			第SA0106号特殊代価表
塩ビ製マンホール工	1種	か所	0.50			第SA0111号特殊代価表
塩ビ製マンホール工	2種	か所	0.50			第SA0112号特殊代価表
塩ビ製マンホール工	3種	か所	0.50			第SA0113号特殊代価表
組立0号マンホール工	1種	か所	0.50			第SA0115号特殊代価表
組立0号マンホール工	2種	か所	0.50			第SA0117号特殊代価表
組立0号マンホール工	3種(夜間)	か所	0.50			第SA0119号特殊代価表
組立1号マンホール工	1種	か所	0.50			第SA0121号特殊代価表
組立1号マンホール工	2種	か所	0.50			第SA0123号特殊代価表
組立1号マンホール工	3種(夜間)	か所	0.50			第SA0125号特殊代価表

（乙）内 訳 書

第 12-1 号		付帯工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別 形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮舗装工	t＝3cm 加熱	㎡	5.00			第SA0141号特殊代価表
仮舗装工	t＝3cm、加熱 【夜間】	㎡	11.00			第SA0142号特殊代価表
コンクリート舗装工	厚7cm	㎡	0.01			第SA0143号特殊代価表
コンクリート舗装工	厚10cm	㎡	0.01			第SA0144号特殊代価表
コンクリート平板ブロック舗装工	30cm×30cm	㎡	0.01			第SA0148号特殊代価表
組み合わせブロック舗装工	インターロッキングブロック（10cm×20cm）	㎡	0.01			第SA0095号特殊代価表
床版工		㎥	0.01			第SA0151号特殊代価表
石積工		㎡	0.01			第SA0147号特殊代価表
コンクリート側壁工		㎥	0.01			第SA0145号特殊代価表
ブロック積工		㎡	0.01			第SA0146号特殊代価表
底版工		㎥	0.01			第SA0152号特殊代価表
コンクリート基礎工		㎡	0.10			第SA0153号特殊代価表
取付管防護工	鋼管φ150（取付管径φ100）	m	0.10			第SA1030号特殊代価表
取付管防護工	鋼管φ200（取付管径φ150）	m	0.10			第SA0154号特殊代価表
取付管防護工	鋼管φ250（取付管径φ200）	m	0.10			第SA0155号特殊代価表
取付管防護工	ソイルセメント、取付管φ100㎜	m	0.10			第SA1031号特殊代価表
取付管防護工	ソイルセメント、取付管φ150㎜	m	0.10			第SA0156号特殊代価表
取付管防護工	ソイルセメント、取付管φ200㎜	m	0.10			第SA0157号特殊代価表

（乙）内 訳 書

第 12-1 号		付帯工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別 形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ソイルセメント工		㎥	0.10			第SA0158号特殊代価表
ソイルセメント用型枠工		㎡	0.10			第SA0159号特殊代価表
鋼矢板切断		m	0.10			第SA0130号特殊代価表
仮排水工	水替工	か所	1.00			第SA0160号特殊代価表
土のう締切工		㎡	0.10			第SA0131号特殊代価表
コンクリート取壊工		㎥	0.10			第SA0161号特殊代価表
コンクリート取壊工（夜間）		㎥	0.10			第SA0162号特殊代価表
削孔工 φ150	取付管径φ100	m	0.10			第SA1032号特殊代価表
削孔工 φ200	取付管径φ150	m	0.10			第SA0165号特殊代価表
削孔工 φ250	取付管径φ200	m	0.10			第SA0166号特殊代価表
削孔工 φ300	取付管径φ250	m	0.10			第SA0167号特殊代価表
削孔工 φ350	取付管径φ300	m	0.10			第SA0168号特殊代価表
副管設置工（内部副管）	1種、h＝1.00m未満、φ150	か所	0.10			第SA0133号特殊代価表
副管設置工（内部副管）	2種、h＝1.50m未満、φ150	か所	0.10			第SA0135号特殊代価表
副管設置工（内部副管）	3種、h＝2.00m未満、φ150	か所	0.10			第SA0137号特殊代価表
副管設置工（内部副管）	4種、h＝2.50m未満、φ150	か所	0.10			第SA0139号特殊代価表
コンクリートエ	インバートエ	か所	0.10			第SA0170号特殊代価表
試掘工		m	0.10			第SA0140号特殊代価表

（乙）内 訳 書

第　12-1　号		付帯工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付桝設置工 φ200	h＝1.2m以下、塩ビ蓋	か所	0.10			第SA1033号特殊代価表
取付桝設置工 φ200	h＝1.2m以下、鉄蓋	か所	0.10			第SA1034号特殊代価表
取付桝設置工 φ300	h＝1.2m超え、塩ビ蓋	か所	0.10			第SA1035号特殊代価表
取付桝設置工 φ300	h＝1.2m超え、鉄蓋	か所	0.10			第SA1036号特殊代価表
副管設置工(内部副管)	1種、h＝1.00m未満、φ100	か所	0.10			第SA1037号特殊代価表
副管設置工(内部副管)	2種、h＝1.50m未満、φ100	か所	0.10			第SA1038号特殊代価表
副管設置工(内部副管)	3種、h＝2.00m未満、φ100	か所	0.10			第SA1039号特殊代価表
副管設置工(内部副管)	4種、h＝2.50m未満、φ100	か所	0.10			第SA1040号特殊代価表
合　計						

（乙）内 訳 書

第 13-1 号		舗装復旧工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別 形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装復旧工						
1－1号工	幹線道路(5-5-9)、掘削部	㎡	0.10			第SA0180号特殊代価表
1－2号工	幹線道路(5-5-9)、影響部	㎡	0.10			第SA0181号特殊代価表
2－1号工	準幹線道路(5-5)、掘削部	㎡	0.10			第SA0182号特殊代価表
2－2号工	準幹線道路(5-5)、影響部	㎡	0.10			第SA0183号特殊代価表
3－1号工	準幹線道路(5)、掘削部	㎡	0.10			第SA0184号特殊代価表
3－2号工	準幹線道路(5)、影響部	㎡	0.10			第SA0185号特殊代価表
4－1号工	区画街路(5)、掘削部	㎡	0.10			第SA0186号特殊代価表
4－2号工	区画街路(5)、影響部	㎡	0.10			第SA0187号特殊代価表
5－1号工	区画街路(4)、掘削部	㎡	0.10			第SA0188号特殊代価表
5－2号工	区画街路(4)、影響部	㎡	0.10			第SA0189号特殊代価表
6－1号工	歩道(3)、掘削部	㎡	0.10			第SA0190号特殊代価表
6－2号工	歩道(3)、影響部	㎡	0.10			第SA0191号特殊代価表
7－1号工	国道(5-5-5-10)、掘削部	㎡	0.10			第SA0192号特殊代価表
7－2号工	国道(5-5-5-10)、影響部	㎡	0.10			第SA0193号特殊代価表
舗装切断工	切断深さ15cm以下	m	2.00			第SA0196号特殊代価表
舗装切断工	切断深さ15cm超	m	0.10			第SA0197号特殊代価表
区画線工	溶融式、幅15cm	m	0.10			第SA0198号特殊代価表

（乙）内 訳 書

第　13-1　号		舗装復旧工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別　形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視覚障害者誘導用表示工		m	0.10			第SA0199号特殊代価表
12－1号工	透水性舗装(掘削部)	㎡	0.10			第SA0194号特殊代価表
12－2号工	透水性舗装(影響部)	㎡	0.10			第SA0195号特殊代価表
1－1号工	幹線道路(5-5-9)、掘削部　夜	㎡	0.10			第SA0280号特殊代価表
1－2号工	幹線道路(5-5-9)、影響部　夜	㎡	0.10			第SA0281号特殊代価表
2－1号工	準幹線道路(5-5)、掘削部　夜	㎡	0.10			第SA0282号特殊代価表
2－2号工	準幹線道路(5-5)、影響部　夜	㎡	0.10			第SA0283号特殊代価表
3－1号工	準幹線道路(5)、掘削部　夜	㎡	0.10			第SA0284号特殊代価表
3－2号工	準幹線道路(5)、影響部　夜	㎡	0.10			第SA0285号特殊代価表
4－1号工	区画街路(5)、掘削部　夜	㎡	0.10			第SA0286号特殊代価表
4－2号工	区画街路(5)、影響部　夜	㎡	0.10			第SA0287号特殊代価表
5－1号工	区画街路(4)、掘削部　夜	㎡	0.10			第SA0288号特殊代価表
5－2号工	区画街路(4)、影響部　夜	㎡	0.10			第SA0289号特殊代価表
6－1号工	歩道(3)、掘削部　夜	㎡	0.10			第SA0290号特殊代価表
6－2号工	歩道(3)、影響部　夜	㎡	0.10			第SA0291号特殊代価表
7－1号工	国道(5-5-5-10)、掘削部　夜	㎡	0.10			第SA0292号特殊代価表
7－2号工	国道(5-5-5-10)、影響部　夜	㎡	0.10			第SA0293号特殊代価表
舗装切断工	切断深さ15㎝以下　夜	m	0.10			第SA0296号特殊代価表

（乙）内 訳 書

第 13-1 号		舗装復旧工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別　　形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装切断工	切断深さ15㎝超 夜	m	0.10			第SA0297号特殊代価表
区画線工	溶融式、幅15㎝ 夜	m	5.00			第SA0298号特殊代価表
視覚障害者誘導用表示工	夜	m	0.10			第SA0299号特殊代価表
12－1号工	透水性舗装（掘削部） 夜	㎡	0.10			第SA0294号特殊代価表
12－2号工	透水性舗装（影響部） 夜	㎡	0.10			第SA0295号特殊代価表
合 計						

（乙）内 訳 書

第　20-1　号		交通管理工				（ 1式 当り ）
工 種・名 称	種 別　形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員B	昼間	人	68.00			下水道補修その他工事
交通誘導員B	夜間	人	30.00			同上
交通誘導員B	昼間	人	53.00			排水設備取付管設置工事
合　計						

第 SA0101号　特殊代価表　取付管工第１種　θ１５０耗塩ビ管　　10　　m　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	7	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.7	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	6.3	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	3.9	m3			
残土処理工	1.9	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
ます接続工	2.5	箇所			
取付管布設および支管取付工(材工共) [市場 J01=管径 150mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m以上5m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	2.5	箇所			
合　　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0102号　特殊代価表　取付管工第３種　θ１５０耗塩ビ管　　10　　m　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	7.3	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.7	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	8.9	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	6.4	m3			
残土処理工	1.8	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
ます接続工	2.5	箇所			
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 150mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m以上5m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	2.5	箇所			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	3.3	m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	3.3	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.3	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.3	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0102号　特殊代価表　取付管工第３種　θ１５０耗塩ビ管　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=790㎜以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0103号　特殊代価表　取付管工第４種　θ１５０耗塩ビ管　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	7.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.8	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	12.8	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	10.2	m3			
残土処理工	1.5	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
ます接続工	2.5	箇所			
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 150mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m以上5m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	2.5	箇所			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	6.3	m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	6.3	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.3	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.3	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0103号　特殊代価表　取付管工第４種　θ１５０耗塩ビ管　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目,J02=790㎜以下	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目,J02=790㎜以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0104号　特殊代価表　取付管工第５種　θ１５０耗塩ビ管　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	7	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.7	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	6.3	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入,J02=発生土	3.9	夜 m3			
残土処理工（夜間）	1.9	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
ます接続工	2.5	夜 箇所			
取付管布設および支管取付工（材工共）［市場 J01=管径 150mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m以上5m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	2.5	夜 箇所			
合　計					
	1	m			円／m
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0105号　特殊代価表　取付管工第７種　θ１５０耗塩ビ管　　10　　m　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	7.3	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.7	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	8.9	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入, J02=発生土	6.4	夜 m3			
残土処理工（夜間）	1.8	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
ます接続工	2.5	夜 箇所			
取付管布設および支管取付工（材工共）［市場 J01=管径 150mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04=取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設置しない	2.5	夜 箇所			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3（平積0.06m3）（1次）	3.3	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	3.3	夜 m			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.3	夜 m			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.3	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0105号　特殊代価表　取付管工第７種　θ１５０耗塩ビ管　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=790㎜以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0106号　特殊代価表　取付管工第８種　θ１５０耗塩ビ管　　10　　m　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	7.6	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.8	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	12.8	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入,J02=発生土	10.2	夜 m3			
残土処理工（夜間）	1.5	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
ます接続工	2.5	夜 箇所			
取付管布設および支管取付工（材工共）［市場 J01=管径 150mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m以上5m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	2.5	夜 箇所			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3（平積0.06m3）（1次）	6.3	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	6.3	夜 m			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=２段掘削深３．５m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.3	夜 m			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=２段掘削深３．５m以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.3	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0106号　特殊代価表　取付管工第８種　θ１５０耗塩ビ管　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目,J02=790㎜以下	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目,J02=790㎜以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0107号　特殊代価表　取付管工第8-1種　θ100粍塩ビ管　　10　　m　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	7	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.7	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	6.3	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	4.3	m3			
残土処理工	1.6	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
ます接続工	2.5	箇所			
取付管布設および支管取付工(材工共) [市場 J01=管径 100mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m以上5m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	2.5	箇所			
合　　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0108号　特殊代価表　取付管工第8-2種　θ100耗塩ビ管　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	7.3	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.7	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	8.9	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	6.8	m3			
残土処理工	1.4	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
ます接続工	2.5	箇所			
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 100mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m以上5m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	2.5	箇所			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	3.3	m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	3.3	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.3	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.3	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0108号　特殊代価表　取付管工第8-2種　θ100耗塩ビ管　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目,J02=790㎜以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0109号　特殊代価表　取付管工第8-3種　θ100耗塩ビ管　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	7.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.8	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	12.8	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	10.6	m3			
残土処理工	1	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
ます接続工	2.5	箇所			
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 100mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m以上5m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	2.5	箇所			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	6.3	m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	6.3	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.3	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.3	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0109号　特殊代価表　取付管工第8-3種　θ100耗塩ビ管　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目,J02=790㎜以下	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目,J02=790㎜以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0110号　特殊代価表　取付管工第8-4種　θ100粍塩ビ管　　10　　m　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	7	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.7	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	6.3	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入,J02=発生土	4.3	夜 m3			
残土処理工（夜間）	1.6	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
ます接続工	2.5	夜 箇所			
取付管布設および支管取付工（材工共）［市場 J01=管径 100mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m以上5m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	2.5	夜 箇所			
合　　計					
	1	m			円／m
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0111号　特殊代価表　取付管工第8-5種　θ100耗塩ビ管　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	7.3	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.7	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	8.9	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入,J02=発生土	6.8	夜 m3			
残土処理工（夜間）	1.4	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
ます接続工	2.5	夜 箇所			
取付管布設および支管取付工（材工共）［市場 J01=管径 100mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m以上5m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	2.5	夜 箇所			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3（平積0.06m3）（1次）	3.3	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	3.3	夜 m			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=１段掘削深２．０m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.3	夜 m			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=１段掘削深２．０m以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.3	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0111号　特殊代価表　取付管工第8-5種　θ100耗塩ビ管　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目,J02=790㎜以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0112号　特殊代価表　取付管工第8-6種　θ100粍塩ビ管　　10　　m　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	7.6	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.8	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	12.8	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入,J02=発生土	10.6	夜 m3			
残土処理工（夜間）	1	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
ます接続工	2.5	夜 箇所			
取付管布設および支管取付工（材工共）［市場 J01=管径 100mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m以上5m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	2.5	夜 箇所			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3（平積0.06m3）（1次）	6.3	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	6.3	夜 m			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=２段掘削深３．５ｍ以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.3	夜 m			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=２段掘削深３．５ｍ以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.3	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0112号　特殊代価表　取付管工第8-6種　θ100耗塩ビ管　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目,J02=790㎜以下	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目,J02=790㎜以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

第 SA0113号　特殊代価表　仮舗装工第9-1種　厚3㎝　１５種　　100　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） 30㎜、瀝青材なし	100	m2			第SA1020号特殊代価表
下層路盤 100㎜	100	m2			第SA1030号特殊代価表
上層路盤 260㎜	100	m2			第SA1040号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0114号　特殊代価表　仮舗装工第9-2種　厚3cm　１６種　　100　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） 30mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1020号特殊代価表
下層路盤 150mm	100	m2			第SA1050号特殊代価表
上層路盤 170mm	100	m2			第SA1060号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA0115号　特殊代価表　仮舗装工第9-3種　厚3cm　１７種　　100　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） 30mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1020号特殊代価表
下層路盤 200mm	100	m2			第SA1070号特殊代価表
上層路盤 120mm	100	m2			第SA1080号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0116号　特殊代価表　仮舗装工第9-4種　厚3cm　１８種　　100　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） 30㎜、瀝青材なし	100	m2			第SA1020号特殊代価表
下層路盤 100㎜	100	m2			第SA1030号特殊代価表
上層路盤 120㎜	100	m2			第SA1080号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA0117号　特殊代価表　仮舗装工第9-5種　厚3cm　１９種　　100　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） 30㎜、瀝青材なし	100	m2			第SA1020号特殊代価表
上層路盤 160㎜	100	m2			第SA1300号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0118号　特殊代価表　仮舗装工第9-6種　厚3cm　２０種　　100　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部） 30mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1090号特殊代価表
下層路盤 100mm	100	m2			第SA1030号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA0119号　特殊代価表　仮舗装工第9-7種 厚3cm　271,272種　　100　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） 30mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1020号特殊代価表
下層路盤 220mm	100	m2			第SA1100号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA0120号　特殊代価表　仮舗装工第9-8種 厚3cm　228,229種　　100　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部） 30mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1090号特殊代価表
下層路盤 160mm	100	m2			第SA1320号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0121号　特殊代価表　仮舗装工第9-9種　厚3cm　２３０種　　100　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部） 30mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1090号特殊代価表
下層路盤 140mm	100	m2			第SA1330号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA0122号　特殊代価表　仮舗装工第10-1種　厚5cm　２１種　　100　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） 50mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1110号特殊代価表
下層路盤 100mm	100	m2			第SA1030号特殊代価表
上層路盤 240mm	100	m2			第SA1310号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0123号　特殊代価表　仮舗装工第10-2種　厚5cm　２２種　　100　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部） 50mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1120号特殊代価表
下層路盤 100mm	100	m2			第SA1030号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA0124号　特殊代価表　仮舗装工第10-3種　厚5cm　２３種　　100　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） 50mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1110号特殊代価表
下層路盤 150mm	100	m2			第SA1050号特殊代価表
上層路盤 300mm	100	m2			第SA1130号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0125号　特殊代価表　仮舗装工第10-4種　厚3cm　251種　　100　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部） 30mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1090号特殊代価表
下層路盤 110mm	100	m2			第SA1340号特殊代価表
フィルター層	100	m2			第SA3020号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA0126号　特殊代価表　仮舗装工第11-1種 厚3cm 15-2種　　100　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部）（夜間） 30mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1021号特殊代価表
下層路盤（夜間） 100mm	100	m2			第SA1031号特殊代価表
上層路盤（夜間） 260mm	100	m2			第SA1041号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0127号　特殊代価表　仮舗装工第11-2種 厚3cm 16-2種　　100　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部）（夜間） 30㎜、瀝青材なし	100	m2			第SA1021号特殊代価表
下層路盤（夜間） 150㎜	100	m2			第SA1051号特殊代価表
上層路盤（夜間） 170㎜	100	m2			第SA1061号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA0128号　特殊代価表　仮舗装工第11-3種 厚3cm 17-2種　　100　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部）（夜間） 30㎜、瀝青材なし	100	m2			第SA1021号特殊代価表
下層路盤（夜間） 200㎜	100	m2			第SA1071号特殊代価表
上層路盤（夜間） 120㎜	100	m2			第SA1081号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0129号　特殊代価表　仮舗装工第11-4種 厚3cm 18-2種　　100　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部）（夜間） 30mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1021号特殊代価表
下層路盤（夜間） 100mm	100	m2			第SA1031号特殊代価表
上層路盤（夜間） 120mm	100	m2			第SA1081号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA0130号　特殊代価表　仮舗装工第11-5種 厚3cm 19-2種　　100　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部）（夜間） 30mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1021号特殊代価表
上層路盤（夜間） 160mm	100	m2			第SA1301号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0131号　特殊代価表　仮舗装工第11-6種 厚3cm 20-2種　　100　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部）（夜間） 30mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1091号特殊代価表
下層路盤（夜間） 100mm	100	m2			第SA1031号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA0132号　特殊代価表　仮舗装工第11-7種 厚3cm 264,265種　　100　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部）（夜間） 30mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1021号特殊代価表
下層路盤（夜間） 220mm	100	m2			第SA1101号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA0133号　特殊代価表　仮舗装工第11-8種 厚3cm
228-2,229-2種　　100　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部）（夜間） 30mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1091号特殊代価表
下層路盤（夜間） 160mm	100	m2			第SA1321号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0134号　特殊代価表　仮舗装工第11-9種 厚3cm 230-2種　　100　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部）（夜間） 30mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1091号特殊代価表
下層路盤（夜間） 140mm	100	m2			第SA1331号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA0135号　特殊代価表　仮舗装工第12-1種 厚5cm 21-2種　　100　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部）（夜間） 50mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1111号特殊代価表
下層路盤（夜間） 100mm	100	m2			第SA1031号特殊代価表
上層路盤（夜間） 240mm	100	m2			第SA1311号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0136号　特殊代価表　仮舗装工第12-2種 厚5cm 22-2種　　100　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部）（夜間） 50mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1121号特殊代価表
下層路盤（夜間） 100mm	100	m2			第SA1031号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA0137号　特殊代価表　仮舗装工第12-3種 厚5cm 23-2種　　100　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部）（夜間） 50mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1111号特殊代価表
下層路盤（夜間） 150mm	100	m2			第SA1051号特殊代価表
上層路盤（夜間） 300mm	100	m2			第SA1131号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0138号　特殊代価表　仮舗装工第12-4種 厚3cm　261種　　100　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部）（夜間） 30mm、瀝青材なし	100	m2			第SA1091号特殊代価表
下層路盤（夜間） 110mm	100	m2			第SA1341号特殊代価表
フィルター層（夜間）	100	m2			第SA3021号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA0139号　特殊代価表　仮舗装工第12-5種　厚3cm
人力オーバーレイ　　10　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),J02=1層当り平均仕上り厚 30 mm,J03=再生密粒度アスコン(13),J04=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	10	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA0201号　特殊代価表　水替工１３種　常時排水　　1　日　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水替工　常時排水 発動発電機	1	日			第SA0202号特殊代価表
水槽 ３m3	1	日			
合　計					
	1	日			円／日

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。　広島市

第 SA0202号　特殊代価表　水替工　常時排水　　1　日　当り
発動発電機

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ガソリン	40.8	L			
特殊作業員	0.17	人			[1]
発動発電機賃料 〔騒音対策型・ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動3KVA〕	1.1	日			[1]
工事用水中ポンプ 〔口径50㎜,揚程10m〕	1.1	日			[1]
諸雑費 Σ[1] ＊ 0.01	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

第 SA0203号　特殊代価表　水替工１４種　作業時排水　　1　日　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ポンプ運転工 J01=作業時排水,J03=ポンプ１台	1	日			
合　計					
	1	日			円／日

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0205号　特殊代価表　舗装復旧　第１５種　厚３９cm　　10　　m2　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cm以下	10	m2			第SA1010号特殊代価表
アスファルト処理工	0.3	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1	m3			第SA3000号特殊代価表 舗装の為の人力掘削
残土処理工	1	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
不陸整正 補足材無し	10	m2			第SA1144号特殊代価表
上層路盤（車道・路肩部） 90mm、瀝青材	10	m2			第SA1150号特殊代価表 安定処理　Ｔ＝９cm
基層（車道・路肩部） 50mm、粗粒、タック	10	m2			第SA1160号特殊代価表 粗粒度　Ｔ＝５cm
表層（車道・路肩部） 50mm、タックコート	10	m2			第SA1170号特殊代価表 密粒度　Ｔ＝５cm
合　　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0206号　特殊代価表　舗装復旧　第１５－２種　厚３９cm　　10　　m2　　当り
（夜間）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cm以下	10	m2			第SA1011号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.3	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	1	m3			第SA3010号特殊代価表 舗装の為の人力掘削
残土処理工（夜間）	1	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
不陸整正（夜間） 補足材無し	10	m2			第SA1145号特殊代価表
上層路盤（車道・路肩部）（夜間） 90mm、瀝青材	10	m2			第SA1151号特殊代価表 安定処理　Ｔ＝９cm
基層（車道・路肩部）（夜間） 50mm、粗粒、タック	10	m2			第SA1161号特殊代価表 粗粒度　Ｔ＝５cm
表層（車道・路肩部）（夜間） 50mm、タックコート	10	m2			第SA1171号特殊代価表 密粒度　Ｔ＝５cm
合　　計					
	1	m2			円／m2
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0207号　特殊代価表　舗装復旧　第１６種　厚３５cm　　10　　m2　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cm以下	10	m2			第SA1010号特殊代価表
アスファルト処理工	0.3	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
不陸整正 補足材無し	10	m2			第SA1144号特殊代価表
基層（車道・路肩部） 50mm、粗粒、プライム	10	m2			第SA1180号特殊代価表 粗粒度　Ｔ＝５cm
表層（車道・路肩部） 50mm、タックコート	10	m2			第SA1170号特殊代価表 密粒度　Ｔ＝５cm
合　　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0208号　特殊代価表　舗装復旧　第１６－２種　厚３５cm　　10　　m2　　当り
（夜間）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cm以下	10	m2			第SA1011号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.3	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
不陸整正（夜間） 補足材無し	10	m2			第SA1145号特殊代価表
基層（車道・路肩部）（夜間） 50mm、粗粒、プライム	10	m2			第SA1181号特殊代価表 粗粒度　Ｔ＝５cm
表層（車道・路肩部）（夜間） 50mm、タックコート	10	m2			第SA1171号特殊代価表 密粒度　Ｔ＝５cm
合　　計					
	1	m2			円／m2
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0209号　特殊代価表　舗装復旧　第１７種　厚３５cm　　10　　m2　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cm以下	10	m2			第SA1010号特殊代価表
アスファルト処理工	0.3	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
不陸整正 29㎜以上34㎜未満、RM-30	10	m2			第SA1140号特殊代価表
表層（車道・路肩部） 50㎜、プライム	10	m2			第SA1190号特殊代価表 密粒度　Ｔ＝５cm
合　　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0210号　特殊代価表　舗装復旧　第１７－２種　厚３５cm　　10　　m2　　当り
（夜間）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cm以下	10	m2			第SA1011号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.3	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
不陸整正（夜間） 29㎜以上34㎜未満、RM-30	10	m2			第SA1141号特殊代価表
表層（車道・路肩部）（夜間） 50㎜、プライム	10	m2			第SA1191号特殊代価表 密粒度　Ｔ＝５cm
合　　計					
	1	m2			円／m2
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0211号　特殊代価表　舗装復旧　第１８種　厚２５cm　　10　　m2　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cm以下	10	m2			第SA1010号特殊代価表
アスファルト処理工	0.3	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
不陸整正 29㎜以上34㎜未満、RM-30	10	m2			第SA1140号特殊代価表
表層（車道・路肩部） 50㎜、プライム	10	m2			第SA1190号特殊代価表 密粒度　Ｔ＝５cm
合　　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0212号　特殊代価表　舗装復旧　第１８－２種　厚２５cm　　10　　m2　　当り
（夜間）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cm以下	10	m2			第SA1011号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.3	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
不陸整正（夜間） 29㎜以上34㎜未満、RM-30	10	m2			第SA1141号特殊代価表
表層（車道・路肩部）（夜間） 50㎜、プライム	10	m2			第SA1191号特殊代価表 密粒度　Ｔ＝５cm
合　　計					
	1	m2			円／m2
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0213号　特殊代価表　舗装復旧　第１９種　厚１９cm　　10　　m2　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cm以下	10	m2			第SA1010号特殊代価表 人力
アスファルト処理工	0.3	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
不陸整正 29㎜以上34㎜未満、RM-30	10	m2			第SA1140号特殊代価表
表層（車道・路肩部） 40㎜、プライム	10	m2			第SA1200号特殊代価表 密粒度　Ｔ＝４cm
合　　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0214号　特殊代価表　舗装復旧　第１９－２種　厚１９cm　　10　　m2　　当り
（夜間）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cm以下	10	m2			第SA1011号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.3	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
不陸整正（夜間） 29㎜以上34㎜未満、RM-30	10	m2			第SA1141号特殊代価表
表層（車道・路肩部）（夜間） 40㎜、プライム	10	m2			第SA1201号特殊代価表 密粒度　Ｔ＝４cm
合　　計					
	1	m2			円／m2
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0215号　特殊代価表　舗装復旧　第２０種　厚１３cm　　10　　m2　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cm以下	10	m2			第SA1010号特殊代価表 人力
アスファルト処理工	0.3	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
不陸整正 29㎜以上34㎜未満、RC-30	10	m2			第SA1142号特殊代価表
表層（歩道部） 30㎜、プライム、細粒	10	m2			第SA1210号特殊代価表 Ｔ＝３cm
合　　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0216号　特殊代価表　舗装復旧　第２０－２種　厚１３cm　　10　　m2　　当り
（夜間）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cm以下	10	m2			第SA1011号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.3	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
不陸整正（夜間） 29㎜以上34㎜未満、RC-30	10	m2			第SA1143号特殊代価表
表層（歩道部）（夜間） 30㎜、プライム、細粒	10	m2			第SA1211号特殊代価表 Ｔ＝３cm
合　　計					
	1	m2			円／m2
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0217号　特殊代価表　舗装復旧　第２１種　厚３９cm　　10　m2　当り
国道

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.5	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1	m3			第SA3000号特殊代価表 舗装の為の人力掘削
残土処理工	1	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
不陸整正 補足材無し	10	m2			第SA1144号特殊代価表
上層路盤（車道・路肩部） 90mm、瀝青材	10	m2			第SA1150号特殊代価表 安定処理　Ｔ＝９cm
基層（車道・路肩部） 50mm、粗粒、タック	10	m2			第SA1160号特殊代価表 粗粒度　Ｔ＝５cm
表層（車道・路肩部） 50mm、タックコート	10	m2			第SA1170号特殊代価表 密粒度　Ｔ＝５cm
合　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0218号　特殊代価表　舗装復旧　第２１－２種　厚３９cm　　10　m2　当り
国道（夜間）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	10	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.5	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	1	m3			第SA3010号特殊代価表 舗装の為の人力掘削
残土処理工（夜間）	1	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
不陸整正（夜間） 補足材無し	10	m2			第SA1145号特殊代価表
上層路盤（車道・路肩部）（夜間） 90mm、瀝青材	10	m2			第SA1151号特殊代価表 安定処理　Ｔ＝９cm
基層（車道・路肩部）（夜間） 50mm、粗粒、タック	10	m2			第SA1161号特殊代価表 粗粒度　Ｔ＝５cm
表層（車道・路肩部）（夜間） 50mm、タックコート	10	m2			第SA1171号特殊代価表 密粒度　Ｔ＝５cm
合　計					
	1	m2			円／m2
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0219号　特殊代価表　舗装復旧　第２２種　厚１５cm　　10　m2　当り
国道

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.5	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
不陸整正 29㎜以上34㎜未満、RC-30	10	m2			第SA1142号特殊代価表
表層（歩道部） 50㎜、ﾌﾟﾗｲﾑ	10	m2			第SA1280号特殊代価表 Ｔ＝５cm
合　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0220号　特殊代価表　舗装復旧　第２２－２種　厚１５cm　　10　m2　当り
国道（夜間）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	10	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.5	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
不陸整正（夜間） 29㎜以上34㎜未満、RC-30	10	m2			第SA1143号特殊代価表
表層（歩道部）（夜間） 50㎜、ﾌﾟﾗｲﾑ	10	m2			第SA1281号特殊代価表 Ｔ＝５cm
合　計					
	1	m2			円／m2
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0221号　特殊代価表　舗装復旧　第２３種　厚５０cm　　10　m2　当り
国道

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.5	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.4	m3			第SA3000号特殊代価表 舗装の為の人力掘削
残土処理工	1.4	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
不陸整正 補足材無し	10	m2			第SA1144号特殊代価表
上層路盤（車道・路肩部） 100mm、瀝青材	10	m2			第SA1220号特殊代価表 安定処理　Ｔ＝１０cm
基層（車道・路肩部） 50mm、粗粒、タック	10	m2			第SA1160号特殊代価表 粗粒度　Ｔ＝５cm
中間層（車道・路肩部） 50mm、粗粒、タック	10	m2			第SA1230号特殊代価表 粗粒度　Ｔ＝５cm
表層（車道・路肩部） 50mm、タックコート	10	m2			第SA1170号特殊代価表 密粒度　Ｔ＝５cm
合　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0222号　特殊代価表　アスファルト舗装切断８１種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 15cm以下	10	m			第SA1240号特殊代価表
合　計					
	1	m			円／m

第 SA0223号　特殊代価表　アスファルト舗装切断８２種　　10　m　当り
（夜間）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断（夜間） 15cm以下	10	m			第SA1241号特殊代価表
合　計					
	1	m			円／m

第 SA0224号　特殊代価表　区画線８３種　　10　m　当り
W=15cm

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置工［土木工事標準単価］ J01=溶融式(手動),J02=実線 幅 15cm,J03=供用区間,J04=通常舗装(排水性舗装以外),J05=1.5mm,J06=白,J07=溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%,J08=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J09=全ての費用	10	m			
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0225号　特殊代価表　区画線８４種　　10　m　当り
W=15cm（夜間）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置工［土木工事標準単価］ J01=溶融式(手動),J02=実線 幅 15cm,J03=供用区間,J04=通常舗装(排水性舗装以外),J05=1.5mm,J06=白,J07=溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%,J08=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J09=全ての費用	10	夜 m			
合　計					
	1	m			円／m

第 SA0226号　特殊代価表　舗装復旧　第２２８種　Ｔ＝１９cm　　10　m2　当り
インターロッキングブロック

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cm以下	10	m2			第SA1010号特殊代価表
アスファルト処理工	0.3	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(敷材料費含まず)［市場 J01=直線配置 厚6ｃｍ,J02=100m2未満	10	m2			
砂 再生砂	0.4	m3			
不陸整正 補足材無し	10	m2			第SA1144号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0227号　特殊代価表　舗装復旧　第２２９種　Ｔ＝１９cm　　10　m2　当り
インターロッキングブロック再利用

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cm以下	10	m2			第SA1010号特殊代価表
アスファルト処理工	0.3	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工（敷材料費無） T=6cm再利用	10	m2			
砂 再生砂	0.4	m3			
不陸整正 補足材無し	10	m2			第SA1144号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0228号　特殊代価表　舗装復旧　第２３０種　Ｔ＝１７cm　　10　m2　当り
コンクリート舗装

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cm以下	10	m2			第SA1010号特殊代価表
アスファルト処理工	0.3	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
不陸整正 補足材無し	10	m2			第SA1144号特殊代価表
コンクリート舗装工	10	m2			第SA0250号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0229号　特殊代価表　舗装復旧　第２５１種　Ｔ＝１９cm　　10　m2　当り
歩道・透水性舗装

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cm以下	10	m2			第SA1010号特殊代価表
アスファルト処理工	0.3	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
不陸整正 29㎜以上34㎜未満、RC-30	10	m2			第SA1142号特殊代価表
透水性アスファルト舗装 40㎜	10	m2			第SA3040号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0230号　特殊代価表　点字ブロック補修工　第２５２種　　100　　枚　　当り
新材

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	1.08	m3			
コンクリート処理工	1.62	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
コンクリート工	0.9	m3			第SA3050号特殊代価表
特殊ブロック舗装 撤去	9	m2			第SA1260号特殊代価表 点字ブロック（撤去）
特殊ブロック舗装 設置	9	m2			第SA1250号特殊代価表 点字ブロック（新材設置）
合　　計					
	1	枚			円／枚
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0231号　特殊代価表　点字ブロック補修工　第２５３種　　100　　枚　　当り
再利用

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	1.08	m3			
コンクリート処理工	1.08	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
コンクリート工	0.9	m3			第SA3050号特殊代価表
特殊ブロック舗装 撤去	9	m2			第SA1260号特殊代価表 点字ブロック（撤去）
特殊ブロック舗装 設置（再利用）	9	m2			第SA1270号特殊代価表 点字ブロック（再利用設置）
合　　計					
	1	枚			円／枚
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0232号　特殊代価表　Ｌ型側溝補修工　第２５４種　　10　m　当り
Ｂ＝４００

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.8	m3			
コンクリート処理工	0.8	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	0.5	m3			第SA3000号特殊代価表
残土処理工	0.5	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
Ｌ型側溝復旧工 J01=130×140×120×600（ｴﾌﾟﾛﾝ幅400),J02=歩道なし(裏型枠なし),J03=再利用,J04=人力,J06=RC-30,J07=人力打設,J12=小型車割増あり	10	m			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

第 SA0233号　特殊代価表　境界ブロック補修工　第２５５種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
地先境界ブロック １２０×１２０×１２０×６００	10	m			第SA3080号特殊代価表
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0234号　特殊代価表　境界ブロック補修工　第２５６種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
歩車道境界ブロック １３０×１４０×１２０×６００	10	m			第SA3090号特殊代価表
合　計					
	1	m			円／m

第 SA0235号　特殊代価表　境界ブロック補修工　第２５７種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
歩車道境界ブロック １８０×２１０×３００×６００	10	m			第SA3100号特殊代価表
合　計					
	1	m			円／m

第 SA0236号　特殊代価表　境界ブロック補修工　第２５８種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
歩車道境界ブロック １８０×２０５×２５０×６００	10	m			第SA3110号特殊代価表
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0237号　特殊代価表　舗装復旧　第２６１種　Ｔ＝１９cm　　10　m2　当り
歩道・透水性舗装（夜間）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cm以下	10	m2			第SA1011号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.3	m3			第SA2011号特殊代価表
(内数)処分費					
不陸整正（夜間） 29㎜以上34㎜未満、RC-30	10	m2			第SA1143号特殊代価表
透水性アスファルト舗装（夜間） 40㎜	10	m2			第SA3041号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0240号　特殊代価表　舗装復旧　第２６４種　Ｔ＝２５cm　　10　m2　当り
（夜間）ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cm以下	10	m2			第SA1011号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.3	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(敷材料費含まず）［市場 J01=直線配置 厚8ｃｍ,J02=100m2未満	10	夜 m2			
砂 再生砂	0.2	m3			
不陸整正（夜間） 補足材無し	10	m2			第SA1145号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0241号　特殊代価表　舗装復旧　第２６５種　Ｔ＝２５cm　　10　m2　当り
（夜間）ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ再利用

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cm以下	10	m2			第SA1011号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.3	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工（敷材料費無） T=8cm再利用（夜）	10	m2			
砂 再生砂	0.2	m3			
不陸整正（夜間） 補足材無し	10	m2			第SA1145号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2
（内数）処分費					

第 SA0242号　特殊代価表　矢板切断工　昼間　第２６６種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鋼矢板切断工 J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	10	m			
スクラップ 〔特級B(H2)〕	0.04	t			9 ※控除分
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0243号　特殊代価表　矢板切断工　夜間　第２６７種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鋼矢板切断工 J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	10	夜 m			
スクラップ 〔特級B(H2)〕	0.04	t			9 ※控除分
合　計					
	1	m			円／m

第 SA0244号　特殊代価表　舗装復旧　第２７１種　Ｔ＝２５cm　　10　m2　当り
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cm以下	10	m2			第SA1010号特殊代価表
アスファルト処理工	0.3	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(敷材料費含まず)［市場 J01=直線配置 厚8ｃｍ,J02=100m2未満	10	m2			
砂 再生砂	0.2	m3			
不陸整正 補足材無し	10	m2			第SA1144号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0245号　特殊代価表　舗装復旧　第２７２種　Ｔ＝２５cm　　10　m2　当り
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ再利用

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cm以下	10	m2			第SA1010号特殊代価表
アスファルト処理工	0.3	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工（敷材料費無） T=8cm再利用	10	m2			
砂 再生砂	0.2	m3			
不陸整正 補足材無し	10	m2			第SA1144号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0246号　特殊代価表　舗装復旧　第２３－２種　Ｔ＝50cm　　10　m2　当り
（夜間）国道

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	10	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.5	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	1.4	m3			第SA3010号特殊代価表 舗装の為の人力掘削
残土処理工（夜間）	1.4	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
不陸整正（夜間） 補足材無し	10	m2			第SA1145号特殊代価表
上層路盤（車道・路肩部）（夜間） 100mm、瀝青材	10	m2			第SA1221号特殊代価表 安定処理　Ｔ＝１０cm
基層（車道・路肩部）（夜間） 50mm、粗粒、タック	10	m2			第SA1161号特殊代価表 粗粒度　Ｔ＝５cm
中間層（車道・路肩部）（夜間） 50mm、粗粒、タック	10	m2			第SA1231号特殊代価表 粗粒度　Ｔ＝５cm
表層（車道・路肩部）（夜間） 50mm、タックコート	10	m2			第SA1171号特殊代価表 密粒度　Ｔ＝５cm
合　計					
	1	m2			円／m2
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0247号　特殊代価表　舗装復旧　２２８－２種　Ｔ＝19cm　　10　m2　当り
（夜間）ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cm以下	10	m2			第SA1011号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.3	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(敷材料費含まず）［市場 J01=直線配置 厚6ｃｍ,J02=100m2未満	10	夜 m2			
砂 再生砂	0.4	m3			
不陸整正（夜間） 補足材無し	10	m2			第SA1145号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0248号　特殊代価表　舗装復旧　２２９－２種　Ｔ＝19cm　　10　m2　当り
（夜間）ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ再利用

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cm以下	10	m2			第SA1011号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.3	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工（敷材料費無） T=6cm再利用（夜）	10	m2			
砂 再生砂	0.4	m3			
不陸整正（夜間） 補足材無し	10	m2			第SA1145号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0250号　特殊代価表　コンクリート舗装工　　100　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
コンクリート工	7	m3			第SA3050号特殊代価表
アスファルト乳剤 PK－3	126	リットル			
エンジンスプレーヤ運転	0.32	時間			第SA0251号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA0251号　特殊代価表　エンジンスプレーヤ運転　　6　時間　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ガソリン	3.2	L			
特殊作業員	2	人			
普通作業員	1	人			
ｱｽﾌｧﾙﾄｴﾝｼﾞﾝｽﾌﾟﾚｰﾔ［手押し式］ 25L/min	1	日			
諸雑費	1	式			
合　計					
	1	時間			円／時間

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0252号　特殊代価表　区画線８５種　　10　m　当り
W=20cm

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置工［土木工事標準単価］ J01=溶融式(手動),J02=実線 幅 20cm,J03=供用区間,J04=通常舗装(排水性舗装以外),J05=1.5mm,J06=白,J07=溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%,J08=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J09=全ての費用	10	m			
合　計					
	1	m			円／m

第 SA0253号　特殊代価表　区画線８６種　　10　m　当り
W=20cm（夜間）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置工［土木工事標準単価］ J01=溶融式(手動),J02=実線 幅 20cm,J03=供用区間,J04=通常舗装(排水性舗装以外),J05=1.5mm,J06=白,J07=溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%,J08=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J09=全ての費用	10	夜 m			
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0301号　特殊代価表　本管補修工　２３－１種　（φ２００）　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	9.5	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	15.1	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	8.6	m3			
砂基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工	4.5	m3			
残土処理工	5.5	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
管台ブロック基礎工　φ２００ （ヒューム管）	10	m			第SA0303号特殊代価表
砕石基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工,J04=RC-40	0.6	m3			
管布設工　φ２００ （機械・ヒューム管）	10	m			第SA0304号特殊代価表
ヒューム管（外圧管・Ｂ型１種） θ200×2000mm	5	本			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0301号　特殊代価表　本管補修工　２３－１種　（φ２００）　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

第 SA0303号　特殊代価表　管台ブロック基礎工　φ２００　（ヒューム管）　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
管台ブロック θ200	10	個			
普通作業員	0.2	人			
諸雑費	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0304号　特殊代価表　管布設工　φ２００　　10　m　当り
（機械・ヒューム管）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.3	人			[1]
特殊作業員	0.6	人			[1]
普通作業員	0.6	人			[1]
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（管布設工） J01=ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 1.7t吊排対型(2次)ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付	0.3	日			
諸雑費 Σ[1] ＊ 0.01	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0307号　特殊代価表　本管補修工　２４種　（φ２５０）　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	16.5	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	9.1	m3			
砂基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工	5.1	m3			
残土処理工	6.3	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
管台ブロック基礎工 J01=２５０mm	10	m			
砕石基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工,J04=RC-40	0.67	m3			
管布設工φ２５０ （ヒューム管）	10	m			第SA0352号特殊代価表
ヒューム管（外圧管・Ｂ型１種） θ250×2000mm	5	本			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	10	m			建込み
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0307号　特殊代価表　本管補修工　２４種　（φ２５０）　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0308号　特殊代価表　本管補修工　２５種　（φ３００）　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10.5	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	18.2	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	9.6	m3			
砂基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工	5.6	m3			
残土処理工	7.6	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
管台ブロック基礎工 J01=３００mm	10	m			
砕石基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工,J04=RC-40	1.02	m3			
管布設工φ３００ （ヒューム管）	10	m			第SA0353号特殊代価表
ヒューム管（外圧管・Ｂ型１種） θ300×2000mm	5	本			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	10	m			建込み
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0308号　特殊代価表　本管補修工　２５種　（φ３００）　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0309号　特殊代価表　本管補修工　２６種　　10　m　当り
（φ３５０）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	11	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	19.7	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	10	m3			
砂基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工	6.3	m3			
残土処理工	8.6	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
管台ブロック基礎工 J01=３５０mm	10	m			
砕石基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工,J04=RC-40	1.1	m3			
管布設工φ３５０ （ヒューム管）	10	m			第SA0354号特殊代価表
ヒューム管（外圧管・Ｂ型１種） θ350×2000mm	5	本			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	10	m			建込み
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0309号　特殊代価表　本管補修工　２６種　（φ３５０）　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0310号　特殊代価表　本管補修工　２７種　　10　m　当り
（φ２００　２３－１種の夜間）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	9.5	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	1	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	15.1	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入,J02=発生土	8.6	夜 m3			
砂基礎工（材工共）［市場単価］ J01=人力施工	4.5	夜 m3			
残土処理工（夜間）	5.5	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
管台ブロック基礎工（夜間） （ヒューム管）φ２００	10	m			第SA0361号特殊代価表
砕石基礎工（材工共）［市場単価］ J01=人力施工,J04=RC-40	0.6	夜 m3			
管布設工φ２００（夜間） （機械・ヒューム管）	10	m			第SA0365号特殊代価表
ヒューム管（外圧管・Ｂ型１種） θ200×2000mm	5	本			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	10	夜 m			建込み
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0310号　特殊代価表　本管補修工　２７種　　10　m　当り
（φ２００　２３－１種の夜間）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0311号　特殊代価表　本管補修工　２８種　　10　m　当り
（φ２５０　２４種の夜間）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	10	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	1	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	16.5	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入,J02=発生土	9.1	夜 m3			
砂基礎工（材工共）［市場単価］ J01=人力施工	5.1	夜 m3			
残土処理工（夜間）	6.3	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
管台ブロック基礎工 J01=２５０mm	10	夜 m			
砕石基礎工（材工共）［市場単価］ J01=人力施工,J04=RC-40	0.67	夜 m3			
管布設工φ２５０（夜間） （機械・ヒューム管）	10	m			第SA0366号特殊代価表
ヒューム管（外圧管・Ｂ型１種） θ250×2000mm	5	本			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3（平積0.06m3）（1次）	10	夜 m			建込み
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0311号　特殊代価表　本管補修工　２８種　　10　m　当り
（φ２５０　２４種の夜間）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0312号　特殊代価表　本管補修工　２９種　　10　m　当り
（φ３００　２５種の夜間）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	10.5	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	1.1	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	18.2	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入,J02=発生土	9.6	夜 m3			
砂基礎工（材工共）［市場単価］ J01=人力施工	5.6	夜 m3			
残土処理工（夜間）	7.6	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
管台ブロック基礎工 J01=３００mm	10	夜 m			
砕石基礎工（材工共）［市場単価］ J01=人力施工,J04=RC-40	1.02	夜 m3			
管布設工φ３００（夜間） （機械・ヒューム管）	10	m			第SA0367号特殊代価表
ヒューム管（外圧管・Ｂ型１種） θ300×2000mm	5	本			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3（平積0.06m3）（1次）	10	夜 m			建込み
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0312号　特殊代価表　本管補修工　２９種　　10　m　当り
（φ３００　２５種の夜間）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0313号　特殊代価表　本管補修工　３０種　　10　m　当り
（φ３５０　２６種の夜間）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	11	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	1.1	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	19.7	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入，J02=発生土	10	夜 m3			
砂基礎工（材工共）［市場単価］ J01=人力施工	6.3	夜 m3			
残土処理工（夜間）	8.6	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
管台ブロック基礎工 J01=３５０mm	10	夜 m			
砕石基礎工（材工共）［市場単価］ J01=人力施工，J04=RC-40	1.1	夜 m3			
管布設工φ３５０（夜間） （機械・ヒューム管）	10	m			第SA0368号特殊代価表
ヒューム管（外圧管・Ｂ型１種） θ350×2000mm	5	本			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下，J02=建込工，J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3（平積0.06m3）（1次）	10	夜 m			建込み
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下，J02=引抜工，J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0313号　特殊代価表　本管補修工　３０種　　10　m　当り
（φ３５０　２６種の夜間）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0314号　特殊代価表　本管補修工　３１種　　1　か所　当り
特１号マンホール変更

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	3.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.4	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	2.7	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	2	m3			
残土処理工	0.5	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
斜型ブロック取除き	1	箇所			第SA0316号特殊代価表
マンホール床板ブロック据付け 特１号用	1	箇所			第SA0318号特殊代価表
マンホール鉄蓋据付　新設準幹線	1	箇所			第SA0320号特殊代価表
直型ブロック据付　（１段）	1	箇所			第SA0317号特殊代価表
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.05	m3			
コンクリート処理工	0.13	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
マンホール鉄蓋取り除き	1	箇所			第SA0324号特殊代価表

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0314号　特殊代価表　本管補修工　３１種　　1　か所　当り
特１号マンホール変更

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.131	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	0.131	t			第SA2030号特殊代価表
合　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0315号　特殊代価表　本管補修工　３２種　　1　か所　当り
特１マンホール変更在来

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	3.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.4	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	2.7	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	2	m3			
残土処理工	0.5	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
斜型ブロック取除き	1	箇所			第SA0316号特殊代価表
マンホール床板ブロック据付け 特１号用	1	箇所			第SA0318号特殊代価表
マンホール鉄蓋据付（現場発生）	1	箇所			第SA0355号特殊代価表
直型ブロック据付　（１段）	1	箇所			第SA0317号特殊代価表
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.05	m3			
コンクリート処理工	0.13	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
マンホール鉄蓋取り除き	1	箇所			第SA0324号特殊代価表

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0315号　特殊代価表　本管補修工　３２種　　1　か所　当り
特１マンホール変更在来

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
合　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

第 SA0316号　特殊代価表　斜型ブロック取除き　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.05	人			
特殊作業員	0.05	人			
普通作業員	0.1	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.05	日			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0317号　特殊代価表　直型ブロック据付　（１段）　　1　　箇所　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
直　壁（組立マンホール用） 内径900㎜･h=300㎜	1	個			
土木一般世話役	0.1	人			[1]
特殊作業員	0.1	人			[1]
普通作業員	0.2	人			[1]
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.1	日			
諸雑費 Σ[1] ＊ 0.03	1	式			
合　　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0318号　特殊代価表　マンホール床板ブロック据付け　　1　箇所　当り
特１号用

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
床版ブロック 特1号用(市規格品)	1	個			
土木一般世話役	0.1	人			[1]
特殊作業員	0.1	人			[1]
普通作業員	0.2	人			[1]
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.1	日			
諸雑費 Σ[1] ＊ 0.03	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0320号　特殊代価表　マンホール鉄蓋据付　新設準幹線　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
マンホール鉄蓋 T-14(市規格品)	1	組			
無収縮モルタル	0.04	m3			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38㎜	3	孔			第SA3180号特殊代価表
土木一般世話役	0.08	人			
特殊作業員	0.08	人			
普通作業員	0.16	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.08	日			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0321号　特殊代価表　マンホール鉄蓋据付　新設準幹線　　1　箇所　当り
調整リングあり

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
マンホール鉄蓋 T-14(市規格品)	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m3			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100㎜	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38㎜	3	孔			第SA3180号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.13	日			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0322号　特殊代価表　マンホール鉄蓋据付　（現場発生）　　1　箇所　当り
調整リングあり

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
無収縮モルタル	0.01	m3			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100㎜	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38㎜	3	孔			第SA3180号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.13	日			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0324号　特殊代価表　マンホール鉄蓋取り除き　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.04	人			
普通作業員	0.08	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.04	日			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0325号　特殊代価表　斜型ブロック取替え　３３種　　1　　か所　　当り
（鉄蓋新品）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	3.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.4	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	2.7	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	2.4	m3			
残土処理工	0.03	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
斜型ブロック取除き	1	箇所			第SA0316号特殊代価表
マンホール鉄蓋据付　新設準幹線 調整リングあり	1	箇所			第SA0321号特殊代価表
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.05	m3			
コンクリート処理工	0.13	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
マンホール鉄蓋取り除き	1	箇所			第SA0324号特殊代価表
マンホール上部工　斜型	1	箇所			第SA0356号特殊代価表
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.131	t			9 ※控除分

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0325号　特殊代価表　斜型ブロック取替え　３３種　　1　　か所　　当り
（鉄蓋新品）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	0.131	t			第SA2030号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0326号　特殊代価表　斜型ブロック取替え　３４種　　1　　か所　　当り
（鉄蓋在来品）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	3.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.4	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	2.7	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	2.4	m3			
残土処理工	0.03	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
斜型ブロック取除き	1	箇所			第SA0316号特殊代価表
マンホール鉄蓋据付　(現場発生) 調整リングあり	1	箇所			第SA0322号特殊代価表
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.05	m3			
コンクリート処理工	0.13	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
マンホール鉄蓋取り除き	1	箇所			第SA0324号特殊代価表
マンホール上部工　斜型	1	箇所			第SA0356号特殊代価表
合　　計					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0326号　特殊代価表　斜型ブロック取替え　３４種　　1　　か所　　当り
（鉄蓋在来品）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0327号　特殊代価表　特１マンホール築造　３５種　　1　か所　当り
（鉄蓋新品）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
コンクリート工	0.8	m3			第SA3050号特殊代価表
マンホール用鋼製型枠工（円形）	10.88	m2			第SA0343号特殊代価表
足掛け金物取付	6	丁			第SA0344号特殊代価表
マンホール床板ブロック据付け 特１号用	1	箇所			第SA0318号特殊代価表
マンホール鉄蓋据付　新設準幹線	1	箇所			第SA0320号特殊代価表
マンホール鉄蓋取り除き	1	箇所			第SA0324号特殊代価表
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.131	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	0.131	t			第SA2030号特殊代価表
土工（特１号マンホール補修）	1	箇所			第SA0346号特殊代価表
(内数)処分費					
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	2	m			建込工
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	2	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	2	m			設置
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	2	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0327号　特殊代価表　特１マンホール築造　３５種　　1　　か所　　当り
（鉄蓋新品）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目,J02=1950㎜以上	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目,J02=1950㎜以上	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0328号　特殊代価表　特１マンホール築造　３６種　　1　か所　当り
（鉄蓋在来品）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
コンクリート工	0.8	m3			第SA3050号特殊代価表
マンホール用鋼製型枠工（円形）	10.88	m2			第SA0343号特殊代価表
足掛け金物取付	6	丁			第SA0344号特殊代価表
マンホール床板ブロック据付け 特１号用	1	箇所			第SA0318号特殊代価表
マンホール鉄蓋据付（現場発生）	1	箇所			第SA0347号特殊代価表
土工（特１号マンホール補修）	1	箇所			第SA0346号特殊代価表
（内数）処分費					
マンホール鉄蓋取り除き	1	箇所			第SA0324号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	2	m			建込工
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	2	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３． ５m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	2	m			設置
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３． ５m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	2	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目, J02=1950mm以上	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0328号　特殊代価表　特１マンホール築造　３６種　　1　　か所　　当り
（鉄蓋在来品）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目,J02=1950mm以上	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

第 SA0332号　特殊代価表　マンホール足掛金物　３９－１種　　1　　丁　　当り
（樹脂被覆）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
足掛け金物 大（径１９　３００）	1	本			
特殊作業員	0.05	人			
普通作業員	0.05	人			
合　　計					
	1	丁			円／丁

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0333号　特殊代価表　丙２号桝補修工　４０種　　1　　か所　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.05	m3			
コンクリート処理工	0.05	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	0.5	m3			第SA3000号特殊代価表
残土処理工	0.05	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.4	m3			
丙ます据付け工　丙２号鉄蓋	1	箇所			第SA0357号特殊代価表
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	0.5	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0334号　特殊代価表　陥没補修工　４１種　　1　　m2　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	1	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.2	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	1.1	m3			
合　　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0335号　特殊代価表　不用取付管撤去工　４２種　　10　　m　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	7	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.7	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	6.7	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	6.1	m3			
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=再生砕石(RC-40)	0.4	m3			
閉塞キャップ φ150用	2.5	個			
特殊接着剤 (Kg単位)	3.42	ｋｇ			
既設管撤去 J01=陶管,J02=呼び径　１５０㎜	10	m			
コンクリート処理工	0.14	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
合　　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0336号　特殊代価表　陥没補修工　４３種　　1　m2　当り
（夜間）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	1	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.1	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	1.2	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入,J02=発生土	1.1	夜 m3			
合　計					
	1	m2			円／m2
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0337号　特殊代価表　不用取付管撤去工　４４種　　10　　m　　当り
（夜間）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	7	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.7	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	6.7	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入,J02=発生土	6.1	夜 m3			
埋戻し（人力） J01=人力投入,J02=再生砕石(RC-40)	0.4	夜 m3			
閉塞キャップ φ150用	2.5	個			
特殊接着剤 (Kg単位)	3.42	ｋｇ			
既設管撤去 J01=陶管,J02=呼び径　１５０㎜	10	夜 m			
コンクリート処理工（夜間）	0.14	m3			第SA2021号特殊代価表
（内数）処分費					
合　　計					
	1	m			円／m
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0338号　特殊代価表　副管補修工　４５種　　1　　か所　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	4.9	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	4.7	m3			
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=再生砕石(RC-40)	0.2	m3			
外副管設置工 J01=塩ビ管,J02=副管径150mm,J03=段差1.0m未満,J06=小型車割増あり,J07=人力打設	1	箇所			
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	2.3	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.2	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	1.5	m			建込み
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	1.5	m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.5	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.5	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目,J02=1450mm～1940mm	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0338号　特殊代価表　副管補修工　４５種　　1　　か所　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目,J02=1450㎜～1940㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0339号　特殊代価表　円形インバート補修工　４６種　　10　　か所　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート工	1.3	m3			第SA3050号特殊代価表
モルタル上塗工(配合1:2)	7.64	m2			
仮排水工 設置撤去	10	m			第SA0360号特殊代価表
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	1.28	m3			
コンクリート処理工	1.28	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0340号　特殊代価表　矩形インバート補修工　４７種　　10　　か所　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート工	0.4	m3			第SA3050号特殊代価表
モルタル上塗工(配合1:2)	4.44	m2			
仮排水工 設置撤去	8	m			第SA0360号特殊代価表
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.39	m3			
コンクリート処理工	0.39	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0343号　特殊代価表　マンホール用鋼製型枠工（円形）　　10　　m2　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	0.5	人			[1]
型枠工	0.5	人			[1]
普通作業員	1	人			[1]
諸雑費 Σ[1] ＊ 0.1	1	式			
合　　計					
	1	m2			円／m2

第 SA0344号　特殊代価表　足掛け金物取付　　1　　丁　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
足掛け金物 大（径１９　３００）	1	本			
特殊作業員	0.05	人			
普通作業員	0.05	人			
合　　計					
	1	丁			円／丁

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0346号　特殊代価表　土工（特１号マンホール補修）　　1　　箇所　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	3.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.4	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.87	m3			
コンクリート処理工	1.03	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	5.8	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	5.5	m3			
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=再生砕石(RC-40)	0.3	m3			
合　　計					
	1	箇所			円／箇所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0347号　特殊代価表　マンホール鉄蓋据付（現場発生）　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
無収縮モルタル	0.04	m3			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38mm	3	孔			第SA3180号特殊代価表
土木一般世話役	0.08	人			
特殊作業員	0.08	人			
普通作業員	0.16	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.08	日			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0352号　特殊代価表　管布設工φ２５０　　10　m　当り
（ヒューム管）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.31	人			[1]
特殊作業員	0.62	人			[1]
普通作業員	0.62	人			[1]
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（管布設工） J01=ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 1.7t吊排対型(2次)ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付	0.31	日			
諸雑費 Σ[1] ＊ 0.01	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0353号　特殊代価表　管布設工φ３００　　10　m　当り
（ヒューム管）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.32	人			[1]
特殊作業員	0.64	人			[1]
普通作業員	0.64	人			[1]
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（管布設工） J01=ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 1.7t吊排対型(2次)ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付	0.32	日			
諸雑費 Σ[1] ＊ 0.01	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0354号　特殊代価表　管布設工φ３５０　　10　m　当り
（ヒューム管）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.33	人			[1]
特殊作業員	0.66	人			[1]
普通作業員	0.66	人			[1]
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（管布設工） J01=ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 1.7t吊排対型(2次)ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付	0.33	日			
諸雑費 Σ[1] ＊ 0.01	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0355号　特殊代価表　マンホール鉄蓋据付（現場発生）　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38㎜	3	孔			第SA3180号特殊代価表
土木一般世話役	0.08	人			[1]
特殊作業員	0.08	人			[1]
普通作業員	0.16	人			[1]
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.08	日			
諸雑費 Σ[1] ＊ 0.05	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0356号　特殊代価表　マンホール上部工　斜型　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
斜型ブロック 600×900×600	1	個			
土木一般世話役	0.1	人			[1]
特殊作業員	0.1	人			[1]
普通作業員	0.2	人			[1]
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.1	日			
諸雑費 Σ[1] ＊ 0.03	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0357号　特殊代価表　丙ます据付け工　丙２号鉄蓋　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
汚水桝用蓋 （鉄蓋）	1	個			
汚水桝用底版ブロック	1	個			
汚水桝用直型ブロック 内径400×510mm	1	個			
汚水桝用斜型ブロック 内径400×200mm	1	個			
汚水桝用インバートブロック 径390mm	1	個			
モルタル練工	0.003	m3			第SA3120号特殊代価表
砕石基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工,J04=RC-30	0.03	m3			
土木一般世話役	0.12	人			［1］
特殊作業員	0.16	人			［1］
普通作業員	0.16	人			［1］
諸雑費 Σ［1］＊0.01	1	式			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.01	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	0.01	t			第SA2030号特殊代価表
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0360号　特殊代価表　仮排水工
設置撤去　　100　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
暗渠排水管 J01=据付･撤去, J02=波状管, J03=200～400㎜, J04=継手材料費不要, J05=暗渠排水管 波状管φ300 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ), J07=全て計上	100	m			
合　計					
	1	m			円／m

第 SA0361号　特殊代価表　管台ブロック基礎工（夜間）
（ヒューム管）φ２００　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
管台ブロック θ200	10	個			
普通作業員	0.2	夜 人			
諸雑費	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0365号　特殊代価表　管布設工φ２００（夜間）　　10　m　当り
（機械・ヒューム管）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.3	夜 人			[1]
特殊作業員	0.6	夜 人			[1]
普通作業員	0.6	夜 人			[1]
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（管布設工） J01=ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 1.7t吊排対型(2次)ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付	0.3	夜 日			
諸雑費 Σ[1] ＊ 0.01	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0366号　特殊代価表　管布設工φ２５０（夜間）　　10　m　当り
（機械・ヒューム管）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.31	夜 人			[1]
特殊作業員	0.62	夜 人			[1]
普通作業員	0.62	夜 人			[1]
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（管布設工） J01=ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 1.7t吊排対型(2次)ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付	0.31	夜 日			
諸雑費 Σ[1] ＊ 0.01	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0367号　特殊代価表　管布設工φ３００（夜間）　　10　m　当り
（機械・ヒューム管）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.32	夜 人			[1]
特殊作業員	0.64	夜 人			[1]
普通作業員	0.64	夜 人			[1]
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（管布設工） J01=ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 1.7t吊排対型(2次)ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付	0.32	夜 日			
諸雑費 Σ[1] ＊ 0.01	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0368号　特殊代価表　管布設工φ３５０（夜間）　　10　m　当り
（機械・ヒューム管）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.33	夜 人			[1]
特殊作業員	0.66	夜 人			[1]
普通作業員	0.66	夜 人			[1]
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（管布設工） J01=ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 1.7t吊排対型(2次)ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付	0.33	夜 日			
諸雑費 Σ[1] ＊ 0.01	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0401号　特殊代価表　本管補修工９８種　（φ２００）　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	9	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.9	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	12.6	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	8.2	m3			
砂基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工	3.3	m3			
残土処理工	3.5	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工［市場単価］ J01=呼び径 200mm,J02=施工規模 20m未満	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 1.5m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 1.5m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0401号　特殊代価表　本管補修工９８種　　10　m　当り
（φ２００）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0404号　特殊代価表　本管補修工９９種　（φ２５０）　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	9.5	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	13.8	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	8.6	m3			
砂基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工	3.8	m3			
残土処理工	4.2	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工［市場単価］ J01=呼び径 250mm,J02=施工規模 20m未満	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0404号　特殊代価表　本管補修工９９種　　10　m　当り
（φ２５０）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0405号　特殊代価表　本管補修工１００種　（φ３００）　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	15	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	9.1	m3			
砂基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工	4.3	m3			
残土処理工	4.9	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工［市場単価］ J01=呼び径 300mm,J02=施工規模 20m未満	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0405号　特殊代価表　本管補修工１００種　　10　m　当り
（φ３００）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0406号　特殊代価表　本管補修工１０１種　（φ３５０）　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10.5	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	16.3	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	9.6	m3			
砂基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工	4.8	m3			
残土処理工	5.7	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工［市場単価］ J01=呼び径 350mm,J02=施工規模 20m未満	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0406号　特殊代価表　本管補修工１０１種　　10　m　当り
（φ３５０）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0407号　特殊代価表　本管補修工１０２種　（φ４００）　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	11	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	17.6	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	10	m3			
砂基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工	5.3	m3			
残土処理工	6.5	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 J01=呼び径　４００㎜	10	m			
塩ビ管（ＳＲＡ） φ400×4000㎜	2.5	本			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	m			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0407号　特殊代価表　本管補修工１０２種　（φ４００）　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目,J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0408号　特殊代価表　本管補修工１０３種　（φ４５０）　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	11.5	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.2	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	19	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	10.5	m3			
砂基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工	5.9	m3			
残土処理工	7.4	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 J01=呼び径　４５０㎜	10	m			
塩ビ管（ＳＲＡ） φ450×4000㎜	2.5	本			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	m			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0408号　特殊代価表　本管補修工１０３種　　10　m　当り
（φ４５０）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目,J02=1050㎜～1440㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0409号　特殊代価表　本管補修工１０４種　（φ５００）　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	12	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.2	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	20.4	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入, J02=発生土	10.9	m3			
砂基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工	6.4	m3			
残土処理工	8.3	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 J01=呼び径　５００㎜	10	m			
塩ビ管（ＳＲＡ） φ500×4000㎜	2.5	本			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	m			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0409号　特殊代価表　本管補修工１０４種　　10　m　当り
（φ５００）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目,J02=1050㎜～1440㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0410号　特殊代価表　本管補修工１０５種　（φ６００）　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	13.5	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.4	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	24.3	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	12.3	m3			
砂基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工	8	m3			
残土処理工	10.7	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 J01=呼び径　６００㎜	10	m			
塩ビ管（ＳＲＡ） φ600×4000㎜	2.5	本			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	m			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0410号　特殊代価表　本管補修工１０５種　　10　m　当り
（φ６００）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目,J02=1050㎜～1440㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0411号　特殊代価表　本管補修工１０６種　（φ２００）９８種の夜間作業　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	9	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.9	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	12.6	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入,J02=発生土	8.2	夜 m3			
砂基礎工（材工共）［市場単価］ J01=人力施工	3.3	夜 m3			
残土処理工（夜間）	3.5	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工［市場単価］ J01=呼び径 200mm,J02=施工規模 20m未満	10	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 1.5m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	10	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 1.5m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0411号　特殊代価表　本管補修工１０６種　　10　m　当り
（φ２００）９８種の夜間作業

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0412号　特殊代価表　本管補修工１０７種　（φ２５０）９９種の夜間作業　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	9.5	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	1	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	13.8	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入,J02=発生土	8.6	夜 m3			
砂基礎工（材工共）［市場単価］ J01=人力施工	3.8	夜 m3			
残土処理工（夜間）	4.2	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工［市場単価］ J01=呼び径 250mm,J02=施工規模 20m未満	10	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3（平積0.06m3）（1次）	10	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=１段掘削深２．０m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=１段掘削深２．０m以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0412号　特殊代価表　本管補修工１０７種　　10　m　当り
（φ２５０）９９種の夜間作業

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0413号　特殊代価表　本管補修工１０８種　　10　m　当り
（φ３００）１００種の夜間作業

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	10	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	1	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	15	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入,J02=発生土	9.1	夜 m3			
砂基礎工（材工共）［市場単価］ J01=人力施工	4.3	夜 m3			
残土処理工（夜間）	4.9	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工［市場単価］ J01=呼び径 300mm,J02=施工規模 20m未満	10	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3（平積0.06m3）（1次）	10	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰ ﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=１段掘削深２．０m以下,J02=設置,J03=水 圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=１段掘削深２．０m以下,J02=撤去,J03=水 圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0413号　特殊代価表　本管補修工１０８種　　10　m　当り
（φ３００）１００種の夜間作業

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0414号　特殊代価表　本管補修工１０９種　（φ３５０）１０１種の夜間作業　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	10.5	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	1.1	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	16.3	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入,J02=発生土	9.6	夜 m3			
砂基礎工（材工共）［市場単価］ J01=人力施工	4.8	夜 m3			
残土処理工（夜間）	5.7	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工［市場単価］ J01=呼び径 350mm,J02=施工規模 20m未満	10	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3（平積0.06m3）（1次）	10	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=１段掘削深２．０m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=１段掘削深２．０m以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0414号　特殊代価表　本管補修工１０９種　　10　m　当り
（φ３５０）１０１種の夜間作業

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0415号　特殊代価表　本管補修工１１０種　（φ４００）１０２種の夜間作業　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	11	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	1.1	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	17.6	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入, J02=発生土	10	夜 m3			
砂基礎工（材工共）［市場単価］ J01=人力施工	5.3	夜 m3			
残土処理工（夜間）	6.5	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 J01=呼び径　４００㎜	10	夜 m			
塩ビ管（ＳＲＡ） φ400×4000㎜	2.5	本			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3（平積0.06m3）（1次）	10	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0415号　特殊代価表　本管補修工１１０種　　10　m　当り
（φ４００）１０２種の夜間作業

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目,J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0416号　特殊代価表　本管補修工１１１種　（φ４５０）１０３種の夜間作業　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	11.5	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	1.2	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	19	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入, J02=発生土	10.5	夜 m3			
砂基礎工（材工共）［市場単価］ J01=人力施工	5.9	夜 m3			
残土処理工（夜間）	7.4	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 J01=呼び径　４５０㎜	10	夜 m			
塩ビ管（ＳＲＡ） φ450×4000㎜	2.5	本			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3（平積0.06m3）（1次）	10	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0416号　特殊代価表　本管補修工１１１種　　10　m　当り
（φ４５０）１０３種の夜間作業

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目,J02=1050㎜～1440㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0417号　特殊代価表　本管補修工１１２種　　10　m　当り
（φ５００）１０４種の夜間作業

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	12	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	1.2	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	20.4	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入, J02=発生土	10.9	夜 m3			
砂基礎工（材工共）［市場単価］ J01=人力施工	6.4	夜 m3			
残土処理工（夜間）	8.3	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 J01=呼び径　５００㎜	10	夜 m			
塩ビ管（ＳＲＡ） φ500×4000㎜	2.5	本			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3（平積0.06m3）（1次）	10	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0417号　特殊代価表　本管補修工１１２種　　10　m　当り
（φ５００）１０４種の夜間作業

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目,J02=1050㎜～1440㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0418号　特殊代価表　本管補修工１１３種　　10　m　当り
（φ６００）１０５種の夜間作業

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	13.5	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	1.4	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	24.3	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入, J02=発生土	12.3	夜 m3			
砂基礎工（材工共）［市場単価］ J01=人力施工	8	夜 m3			
残土処理工（夜間）	10.7	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 J01=呼び径　６００㎜	10	夜 m			
塩ビ管（ＳＲＡ） φ600×4000㎜	2.5	本			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3（平積0.06m3）(1次)	10	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0418号　特殊代価表　本管補修工１１３種　　10　m　当り
（φ６００）１０５種の夜間作業

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目,J02=1050㎜～1440㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0421号　特殊代価表　本管補修工１１３－１種　（φ１５０）　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	8.5	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.9	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	11.5	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	7.7	m3			
砂基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工	2.8	m3			
残土処理工	2.9	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工［市場単価］ J01=呼び径 150mm,J02=施工規模 20m未満	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 1.5m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 1.5m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0421号　特殊代価表　本管補修工１１３－１種　（φ１５０）　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目,J02=790㎜以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0422号　特殊代価表　本管補修工１１３－２種　　10　m　当り
（φ１５０）１１３－１種の夜間

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	8.5	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.9	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	11.5	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入,J02=発生土	7.7	夜 m3			
砂基礎工（材工共）［市場単価］ J01=人力施工	2.8	夜 m3			
残土処理工（夜間）	2.9	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工［市場単価］ J01=呼び径 150mm,J02=施工規模 20m未満	10	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 1.5m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3（平積0.06m3）（1次）	10	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 1.5m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰ ﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=１段掘削深２．０m以下,J02=設置,J03=水 圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=１段掘削深２．０m以下,J02=撤去,J03=水 圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0422号　特殊代価表　本管補修工１１３－２種　　10　m　当り
（φ１５０）１１３－１種の夜間

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目,J02=790㎜以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

第 SA0423号　特殊代価表　仮舗装工１１４種　　100　m２　当り
厚４ｃｍ　陥没用

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） 常温合材	100	m2			第SA1290号特殊代価表
合　計					
	1	m２			円／m２

第 SA0424号　特殊代価表　仮舗装工１１５種　　100　m２　当り
厚４ｃｍ　陥没用　夜間

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部）（夜間） 常温合材	100	m2			第SA1291号特殊代価表
合　計					
	1	m２			円／m２

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0425号　特殊代価表　切込砕石１１６種　　1　ｍ３　当り
陥没用

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
クラッシャーラン（再生） 30㎜以下	1.06	m3			
普通作業員	0.26	人			
合　計					
	1	ｍ３			円／ｍ３

第 SA0426号　特殊代価表　切込砕石１１７種　　1　ｍ３　当り
陥没用　夜間

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
クラッシャーラン（再生） 30㎜以下	1.06	m3			
普通作業員	0.26	夜 人			
合　計					
	1	ｍ３			円／ｍ３

第 SA0427号　特殊代価表　ソイルセメント１１８種　　1　ｍ３　当り
材料費

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ソイルセメント（材料費）	1	ｍ３			
合　計					
	1	ｍ３			円／ｍ３

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0428号　特殊代価表　ソイルセメント１１９種　　1　　ｍ３　　当り
材料費（砂混合時加算用）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
ソイルセメント（材料費　加算用） 砂混合時	1	ｍ３			
合　　計					
	1	ｍ３			円／ｍ３

第 SA0429号　特殊代価表　型枠工（ソイルセメント用）120種　　1　　m2　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
型枠工（ソイルセメント用）	1	ｍ２			
合　　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0501号　特殊代価表　本管補修工　９０種　（φ４００）　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	11.5	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.2	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	21.4	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	10.5	m3			
砂基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工	7	m3			
残土処理工	9.8	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
管台ブロック基礎工 J01=４００mm	10	m			
管布設工（機械・ヒューム管） φ４００	10	m			第SA0516号特殊代価表
ヒューム管（外圧管・Ｂ型１種） θ400×2430mm	4.1	本			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	m			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0501号　特殊代価表　本管補修工　９０種　（φ４００）　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=1050mm～1440mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
砕石基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工, J04=RC-40	1.19	m3			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0502号　特殊代価表　本管補修工　９１種　（φ４５０）　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	12	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.2	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	23.2	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	11	m3			
砂基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工	7.7	m3			
残土処理工	11	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
管台ブロック基礎工 J01=４５０mm	10	m			
管布設工（機械・ヒューム管） φ４５０	10	m			第SA0517号特殊代価表
ヒューム管（外圧管・Ｂ型１種） θ450×2430mm	4.1	本			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	m			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0502号　特殊代価表　本管補修工　９１種　（φ４５０）　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５ｍ以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=1050mm～1440mm	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目, J02=1050mm～1440mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
砕石基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工, J04=RC-40	1.28	m3			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0503号　特殊代価表　本管補修工　９２種　（φ５００）　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	13	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.3	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	25.9	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	11.8	m3			
砂基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工	8.7	m3			
残土処理工	12.8	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
管台ブロック基礎工 J01=５００mm	10	m			
管布設工（機械・ヒューム管） φ５００	10	m			第SA0518号特殊代価表
ヒューム管（外圧管・Ｂ型１種） θ500×2430mm	4.1	本			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	m			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0503号　特殊代価表　本管補修工　９２種　（φ５００）　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５ｍ以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=1050mm～1440mm	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目, J02=1050mm～1440mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
砕石基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工, J04=RC-40	1.52	m3			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0504号　特殊代価表　本管補修工　９３種　（φ６００）　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	14	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.4	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	29.8	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	12.7	m3			
砂基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工	10.3	m3			
残土処理工	15.7	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
管台ブロック基礎工 J01=６００mm	10	m			
管布設工（機械・ヒューム管） φ６００	10	m			第SA0519号特殊代価表
ヒューム管（外圧管・Ｂ型１種） θ600×2430mm	4.1	本			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	10	m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	m			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0504号　特殊代価表　本管補修工　９３種　（φ６００）　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=1050mm～1440mm	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目, J02=1050mm～1440mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
砕石基礎工(材工共) [市場単価] J01=人力施工, J04=RC-40	1.7	m3			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0505号　特殊代価表　本管補修工　９４種　　10　m　当り
（φ４００）９０種の夜間作業

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	11.5	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	1.2	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	21.4	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入, J02=発生土	10.5	夜 m3			
砂基礎工（材工共）［市場単価］ J01=人力施工	7	夜 m3			
残土処理工（夜間）	9.8	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
管台ブロック基礎工 J01=４００mm	10	夜 m			
管布設工（機械・ヒューム管） （夜間）φ４００	10	m			第SA0525号特殊代価表
ヒューム管（外圧管・Ｂ型１種） θ400×2430mm	4.1	本			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3（平積0.06m3）（1次）	10	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水 圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0505号　特殊代価表　本管補修工　９４種　　10　m　当り
（φ４００）９０種の夜間作業

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=1050mm～1440mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
砕石基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工, J04=RC-40	1.19	夜 m3			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0506号　特殊代価表　本管補修工　９５種　　10　m　当り
（φ４５０）９１種の夜間作業

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	12	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	1.2	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	23.2	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入, J02=発生土	11	夜 m3			
砂基礎工（材工共）［市場単価］ J01=人力施工	7.7	夜 m3			
残土処理工（夜間）	11	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
管台ブロック基礎工 J01=４５０mm	10	夜 m			
管布設工（機械・ヒューム管） （夜間）φ４５０	10	m			第SA0526号特殊代価表
ヒューム管（外圧管・Ｂ型１種） θ450×2430mm	4.1	本			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3（平積0.06m3）（1次）	10	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=２段掘削深３．５m以下, J02=設置, J03=水 圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0506号　特殊代価表　本管補修工　９５種　　10　m　当り
（φ４５０）９１種の夜間作業

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５ｍ以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=1050mm～1440mm	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目, J02=1050mm～1440mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
砕石基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工, J04=RC-40	1.28	夜 m3			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0507号　特殊代価表　本管補修工　９６種　　10　m　当り
（φ５００）９２種の夜間作業

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	13	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	1.3	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	25.9	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入, J02=発生土	11.8	夜 m3			
砂基礎工（材工共）［市場単価］ J01=人力施工	8.7	夜 m3			
残土処理工（夜間）	12.8	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
管台ブロック基礎工 J01=５００㎜	10	夜 m			
管布設工（機械・ヒューム管） （夜間）φ５００	10	m			第SA0527号特殊代価表
ヒューム管（外圧管・Ｂ型１種） θ500×2430㎜	4.1	本			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3（平積0.06m3）（1次）	10	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=２段掘削深３．５m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0507号　特殊代価表　本管補修工　９６種　　10　m　当り
（φ５００）９２種の夜間作業

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=1050mm～1440mm	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目, J02=1050mm～1440mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
砕石基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工, J04=RC-40	1.52	夜 m3			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0508号　特殊代価表　本管補修工　９７種　　10　m　当り
（φ６００）９３種の夜間作業

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	14	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	1.4	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	29.8	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入, J02=発生土	12.7	夜 m3			
砂基礎工（材工共）［市場単価］ J01=人力施工	10.3	夜 m3			
残土処理工（夜間）	15.7	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
管台ブロック基礎工 J01=６００mm	10	夜 m			
管布設工（機械・ヒューム管） （夜間）φ６００	10	m			第SA0528号特殊代価表
ヒューム管（外圧管・Ｂ型１種） θ600×2430mm	4.1	本			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3（平積0.06m3）（1次）	10	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=２段掘削深３．５m以下, J02=設置, J03=水 圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0508号　特殊代価表　本管補修工　９７種　　10　m　当り
（φ６００）９３種の夜間作業

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５ｍ以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=1050mm～1440mm	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目, J02=1050mm～1440mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
砕石基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工, J04=RC-40	1.7	夜 m3			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0509号　特殊代価表　掘削調査工　２９０種　　1　　m2　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	1	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.4	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	1.3	m3			
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=再生砕石(RC-40)	0.06	m3			
合　　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0510号　特殊代価表　掘削調査工　２９１種　　1　　m2　　当り
２９０種の夜間作業

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	1	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.1	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	1.4	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入,J02=発生土	1.3	夜 m3			
埋戻し（人力） J01=人力投入,J02=再生砕石(RC-40)	0.06	夜 m3			
合　　計					
	1	m2			円／m2
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0516号　特殊代価表　管布設工（機械・ヒューム管）　　10　m　当り

φ４００

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.33	人			[1]
特殊作業員	0.66	人			[1]
普通作業員	0.66	人			[1]
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（管布設工） J01=ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 1.7t吊排対型(2次)ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付	0.33	日			
諸雑費 Σ[1] ＊ 0.01	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0517号　特殊代価表　管布設工（機械・ヒューム管）　　10　m　当り

φ４５０

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.34	人			[1]
特殊作業員	0.68	人			[1]
普通作業員	0.68	人			[1]
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（管布設工） J01=ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 2.9t吊排対型(2次)ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付	0.34	日			
諸雑費 Σ[1] ＊ 0.01	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0518号　特殊代価表　管布設工（機械・ヒューム管）　　10　m　当り

φ５００

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.35	人			[1]
特殊作業員	0.7	人			[1]
普通作業員	0.7	人			[1]
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（管布設工） J01=ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 2.9t吊排対型(2次)ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付	0.35	日			
諸雑費 Σ[1] ＊ 0.01	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0519号　特殊代価表　管布設工（機械・ヒューム管）　　10　m　当り

φ６００

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.37	人			[1]
特殊作業員	0.74	人			[1]
普通作業員	1.11	人			[1]
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（管布設工） J01=ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 2.9t吊排対型(2次)ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付	0.37	日			
諸雑費 Σ[1] ＊ 0.01	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0525号　特殊代価表　管布設工（機械・ヒューム管）　　10　m　当り
（夜間）φ４００

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.33	夜 人			[1]
特殊作業員	0.66	夜 人			[1]
普通作業員	0.66	夜 人			[1]
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（管布設工） J01=ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 1.7t吊排対型(2次)ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付	0.33	夜 日			
諸雑費 Σ[1] ＊ 0.01	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0526号　特殊代価表　管布設工（機械・ヒューム管）　10　m　当り
（夜間）φ４５０

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.34	夜 人			[1]
特殊作業員	0.68	夜 人			[1]
普通作業員	0.68	夜 人			[1]
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（管布設工） J01=ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 2.9t吊排対型(2次)ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付	0.34	夜 日			
諸雑費 Σ[1] ＊ 0.01	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0527号　特殊代価表　管布設工（機械・ヒューム管）　10　m　当り
（夜間）φ５００

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.35	夜 人			[1]
特殊作業員	0.7	夜 人			[1]
普通作業員	0.7	夜 人			[1]
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（管布設工） J01=ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 2.9t吊排対型(2次)ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付	0.35	夜 日			
諸雑費 Σ[1] * 0.01	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0528号　特殊代価表　管布設工（機械・ヒューム管）　10　m　当り
（夜間）φ６００

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.37	夜 人			[1]
特殊作業員	0.74	夜 人			[1]
普通作業員	1.11	夜 人			[1]
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（管布設工） J01=ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 2.9t吊排対型(2次)ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付	0.37	夜 日			
諸雑費 Σ[1] ＊ 0.01	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0601号　特殊代価表　マンホール嵩上げ嵩下げ　第４８種　　10　　か所　　当り
円形

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.53	m3			
コンクリート処理工	0.53	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.3	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.6	m3			
残土処理工	0.7	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
マンホール鉄ぶた取替工 鉄ぶた有	10	か所			第SA0652号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き 鉄ぶた	10	か所			第SA0653号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0602号　特殊代価表　マンホール嵩上げ嵩下げ　第４９種　　10　　か所　　当り
円形

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.53	m3			
コンクリート処理工	0.53	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.3	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.6	m3			
残土処理工	0.7	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
マンホール鉄ぶた据付工 鉄ぶた無	10	か所			第SA0654号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き 鉄ぶた	10	か所			第SA0653号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0603号　特殊代価表　マンホール嵩上げ嵩下げ　第５０種　　10　　か所　　当り
（第４８種夜間）鉄ぶた有

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	1.1	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.53	夜 m3			
コンクリート処理工（夜間）	0.53	m3			第SA2021号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	1.3	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.6	夜 m3			
残土処理工（夜間）	0.7	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
マンホール鉄ぶた取替工（夜間） 鉄ぶた有	10	か所			第SA0655号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き（夜間）	10	か所			第SA0656号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0604号　特殊代価表　マンホール嵩上げ嵩下げ　第５１種　　10　　か所　　当り
（第４９種の夜間）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	1.1	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.53	夜 m3			
コンクリート処理工（夜間）	0.53	m3			第SA2021号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	1.3	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.6	夜 m3			
残土処理工（夜間）	0.7	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
マンホール鉄ぶた据付工（夜間） 鉄ぶた無	10	か所			第SA0657号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き（夜間）	10	か所			第SA0656号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0605号　特殊代価表　マンホール嵩上げ嵩下げ　第５２種　　10　　か所　　当り
（円形）幹線鉄ぶた有

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.53	m3			
コンクリート処理工	0.53	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.3	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.6	m3			
残土処理工	0.7	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
マンホール鉄ぶた取替工 鉄ぶた有　Ｔ－２５	10	か所			第SA0658号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き 鉄ぶた	10	か所			第SA0653号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0606号　特殊代価表　マンホール嵩上げ嵩下げ　第５３種　　10　　か所　　当り
（第５２種の夜間）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	1.1	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.53	夜 m3			
コンクリート処理工（夜間）	0.53	m3			第SA2021号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	1.3	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入,J02=発生土	0.6	夜 m3			
残土処理工（夜間）	0.7	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
マンホール鉄ぶた取替工（夜間） 鉄ぶた有　Ｔ－２５	10	か所			第SA0659号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き（夜間）	10	か所			第SA0656号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0607号　特殊代価表　矩形鉄ぶた嵩上げ嵩下げ　第５４種　　10　　か所　　当り
在来品

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10.8	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.17	m3			
コンクリート処理工	0.17	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.7	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.8	m3			
残土処理工	0.9	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
マンホール鉄ぶた据付工 鉄ぶた無	10	か所			第SA0660号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き 鉄ぶた	10	か所			第SA0653号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0608号　特殊代価表　矩形鉄ぶた嵩上げ嵩下げ　第５５種　　10　か所　当り
在来品（第５４種の夜間）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	10.8	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	1.1	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.17	夜 m3			
コンクリート処理工（夜間）	0.17	m3			第SA2021号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	1.7	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.8	夜 m3			
残土処理工（夜間）	0.9	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
マンホール鉄ぶた据付工（夜間） 鉄ぶた無	10	か所			第SA0661号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き（夜間）	10	か所			第SA0656号特殊代価表
合　計					
	1	か所			円／か所
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0609号　特殊代価表　汚水桝嵩上げ嵩下げ　第５６種　　10　　か所　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	4.8	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.5	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.47	m3			
コンクリート処理工	0.47	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	0.7	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.4	m3			
残土処理工	0.3	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
モルタル上塗工(配合1:2)	1.26	m2			
汚水桝用蓋 （鉄蓋）	10	個			
ます撤去工（コンクリート製） 内径40cm	10	か所			第SA0663号特殊代価表
防護ふた据付撤去工 （Ｔ－２５、Ｔ－１４）	10	か所			
ます設置工（コンクリート製） 内径40cm	10	か所			第SA0665号特殊代価表

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0609号　特殊代価表　汚水桝嵩上げ嵩下げ　第５６種　　10　　か所　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.14	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	0.14	t			第SA2030号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0610号　特殊代価表　汚水桝嵩上げ嵩下げ　第５７種　　10　　か所　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	4.8	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.5	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.47	m3			
コンクリート処理工	0.47	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	0.7	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.4	m3			
残土処理工	0.3	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
モルタル上塗工(配合1:2)	1.26	m2			
ます撤去工（コンクリート製） 内径40cm	10	か所			第SA0663号特殊代価表
防護ふた据付撤去工 （Ｔ－２５、Ｔ－１４）	10	か所			
ます設置工（コンクリート製） 内径40cm	10	か所			第SA0665号特殊代価表
合　　計					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0610号　特殊代価表　汚水桝嵩上げ嵩下げ　第５７種　　10　　か所　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0611号　特殊代価表　マンホールふた嵩上げ嵩下げ　　10　　か所　　当り
準幹線　第５８－１種　新品

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
マンホール鉄蓋 T-14･汚水(市規格品)	10	組			
円形工法　準幹線	10	箇所			第SA3160号特殊代価表
残土処理工	0.2	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
アスファルト処理工	0.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
コンクリート処理工	0.53	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.31	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	1.31	t			第SA2030号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0612号　特殊代価表　マンホールふた嵩上げ嵩下げ　準幹線　第５８－２種　夜間　　10　か所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
マンホール鉄蓋 T-14･汚水(市規格品)	10	組			
円形工法（夜間）　準幹線	10	箇所			第SA3161号特殊代価表
残土処理工（夜間）	0.2	m3			第SA2001号特殊代価表
(内数)処分費					
アスファルト処理工（夜間）	0.1	m3			第SA2011号特殊代価表
(内数)処分費					
コンクリート処理工（夜間）	0.53	m3			第SA2021号特殊代価表
(内数)処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.31	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬（夜間） 積込み・荷卸し含む	1.31	t			第SA2031号特殊代価表
合　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0613号　特殊代価表　マンホールふた嵩上げ嵩下げ　　10　　か所　　当り
幹線　第５８－３種

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
マンホール鉄蓋 T-25･汚水(市規格品)	10	組			
円形工法　幹線	10	箇所			第SA3170号特殊代価表
残土処理工	0.2	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
アスファルト処理工	0.2	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
コンクリート処理工	0.53	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.6	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	1.6	t			第SA2030号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0614号　特殊代価表　マンホールふた嵩上げ嵩下げ　　10　　か所　　当り

幹線　第５８－４種　新品　夜間

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
マンホール鉄蓋 T-25･汚水(市規格品)	10	組			
円形工法（夜間）　幹線	10	箇所			第SA3171号特殊代価表
残土処理工（夜間）	0.2	m3			第SA2001号特殊代価表
(内数)処分費					
アスファルト処理工（夜間）	0.2	m3			第SA2011号特殊代価表
(内数)処分費					
コンクリート処理工（夜間）	0.53	m3			第SA2021号特殊代価表
(内数)処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.6	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬（夜間） 積込み・荷卸し含む	1.6	t			第SA2031号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0615号　特殊代価表　マンホールふた嵩上げ嵩下げ　　10　　か所　　当り
準幹線　第５８－５種　在来品

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
円形工法　準幹線	10	箇所			第SA3160号特殊代価表
残土処理工	0.2	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
アスファルト処理工	0.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
コンクリート処理工	0.53	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0616号　特殊代価表　マンホールふた嵩上げ嵩下げ　　10　　か所　　当り
準幹線　第５８－６種　在来品　夜

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
円形工法（夜間）　準幹線	10	箇所			第SA3161号特殊代価表
残土処理工（夜間）	0.2	m3			第SA2001号特殊代価表
(内数)処分費					
アスファルト処理工（夜間）	0.1	m3			第SA2011号特殊代価表
(内数)処分費					
コンクリート処理工（夜間）	0.53	m3			第SA2021号特殊代価表
(内数)処分費					
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0617号　特殊代価表　マンホールふた嵩上げ嵩下げ　　10　　か所　　当り

幹線　第５８－７種　在来品

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
円形工法　幹線	10	箇所			第SA3170号特殊代価表
残土処理工	0.2	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
アスファルト処理工	0.2	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
コンクリート処理工	0.53	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0618号　特殊代価表　マンホールふた嵩上げ嵩下げ　　10　　か所　　当り

幹線　第５８－８種　在来品　夜間

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
円形工法（夜間）　幹線	10	箇所			第SA3171号特殊代価表
残土処理工（夜間）	0.2	m3			第SA2001号特殊代価表
(内数)処分費					
アスファルト処理工（夜間）	0.2	m3			第SA2011号特殊代価表
(内数)処分費					
コンクリート処理工（夜間）	0.53	m3			第SA2021号特殊代価表
(内数)処分費					
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0619号　特殊代価表　塩ビ製小型マンホール設置工　　1　　か所　　当り

Ｔ－２５　φ２５０　第２０４種

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	0.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.06	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.1	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.6	m3			
残土処理工	0.5	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)(材工共)［市場単 J01=起点および中間形式 ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm,J02=ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 2m以下,J03=本管径 250mm,J04=施工規模　5箇所未満,J06=鋳鉄製防護蓋を設置しない	1	箇所			
自在継手 内径250mm	1	個			
防護ふた設置工　（Ｔ－２５）	1	か所			第SA0666号特殊代価表
砕石基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工,J04=RC-30	0.05	m3			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	0.9	m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	0.9	m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0619号　特殊代価表　塩ビ製小型マンホール設置工　　1　　か所　　当り

Ｔ－２５　φ２５０　第２０４種

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０ｍ以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	0.9	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０ｍ以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	0.9	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0620号　特殊代価表　塩ビ製小型マンホール設置工（夜間　　1　　か所　　当り

Ｔ－２５　φ２５０　第２０５種

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	0.6	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.06	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	1.1	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入,J02=発生土	0.6	夜 m3			
残土処理工（夜間）	0.5	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（材工共）［市場単 J01=起点および中間形式 ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm,J02=ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 2m以下,J03=本管径 250mm,J04=施工規模　5箇所未満,J06=鋳鉄製防護蓋を設置しない	1	夜 箇所			
自在継手 内径250mm	1	個			
防護ふた設置工　（Ｔ－２５）	1	か所			第SA0666号特殊代価表
砕石基礎工（材工共）［市場単価］ J01=人力施工,J04=RC-30	0.05	夜 m3			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3（平積0.06m3）（1次）	0.9	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	0.9	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0620号　特殊代価表　塩ビ製小型マンホール設置工（夜間　　1　　か所　　当り

Ｔ－２５　φ２５０　第２０５種

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０ｍ以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	0.9	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０ｍ以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	0.9	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0621号　特殊代価表　塩ビ製小型マンホール設置工　　1　　か所　　当り

Ｔ－１４　φ２５０　第２０６種

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	0.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.06	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.1	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.6	m3			
残土処理工	0.5	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)(材工共)［市場単 J01=起点および中間形式 ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm,J02=ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 2m以下,J03=本管径 250mm,J04=施工規模　5箇所未満,J06=鋳鉄製防護蓋を設置しない	1	箇所			
自在継手 内径250mm	1	個			
防護ふた設置工　（Ｔ－１４）	1	か所			第SA0667号特殊代価表
砕石基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工,J04=RC-30	0.05	m3			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	0.9	m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	0.9	m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0621号　特殊代価表　塩ビ製小型マンホール設置工　　1　か所　当り

Ｔ－１４　φ２５０　第２０６種

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０ｍ以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	0.9	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０ｍ以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	0.9	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0622号　特殊代価表　塩ビ製小型マンホール設置工（夜間　　1　　か所　　当り

Ｔ－１４　φ２５０　第２０７種

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	0.6	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.06	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	1.1	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入,J02=発生土	0.6	夜 m3			
残土処理工（夜間）	0.5	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（材工共）［市場単 J01=起点および中間形式 ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm,J02=ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 2m以下,J03=本管径 250mm,J04=施工規模　5箇所未満,J06=鋳鉄製防護蓋を設置しない	1	夜 箇所			
自在継手 内径250mm	1	個			
防護ふた設置工　（Ｔ－１４）	1	か所			第SA0667号特殊代価表
砕石基礎工（材工共）［市場単価］ J01=人力施工,J04=RC-30	0.05	夜 m3			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3（平積0.06m3）（1次）	0.9	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	0.9	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0622号　特殊代価表　塩ビ製小型マンホール設置工（夜間　　1　　か所　　当り
Ｔ－１４　φ２５０　第２０７種

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０ｍ以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	0.9	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０ｍ以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	0.9	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目,J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

第 SA0623号　特殊代価表　中間塩ビ製マンホール設置工　　1　　か所　　当り
φ２５０　第２０８種

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)(材工共)［市場単 J01=起点および中間形式 ﾏﾝﾎｰﾙ径300㎜,J02=ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 2m以下,J03=本管径 250㎜,J04=施工規模　5箇所未満,J06=鋳鉄製防護蓋を設置しない	1	箇所			
自在継手 内径250㎜	1	個			
合　　計					
	1	か所			円／か所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0624号　特殊代価表　中間塩ビ製マンホール設置工　　1　か所　当り

夜　第２０９種（第２０８種の夜）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)(材工共) ［市場単 J01=起点および中間形式 ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm, J02=ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 2m以下, J03=本管径 250mm, J04=施工規模　5箇所未満, J06=鋳鉄製防護蓋を設置しない	1	夜 箇所			
自在継手 内径250mm	1	個			
合　計					
	1	か所			円／か所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0625号　特殊代価表　中間塩ビ製小型マンホール設置工　　1　　か所　　当り

第２１０種　Ｔ－２５

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	1.1	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.05	m3			
コンクリート処理工	0.13	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	0.4	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.2	m3			
残土処理工	0.2	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)(材工共)［市場単 J01=起点および中間形式 ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm,J02=ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 2m以下,J03=本管径 250mm,J04=施工規模　5箇所未満,J06=鋳鉄製防護蓋を設置しない	1	箇所			
自在継手 内径250mm	1	個			
マンホール鉄ぶた取除き 鉄ぶた	1	か所			第SA0653号特殊代価表
斜型ブロック取除き	1	か所			第SA0650号特殊代価表

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0625号　特殊代価表　中間塩ビ製小型マンホール設置工　　1　か所　当り

第２１０種　Ｔ－２５

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
防護ふた設置工　（Ｔ－２５）	1	か所			第SA0666号特殊代価表
砕石基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工,J04=RC-30	0.05	m3			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.16	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	0.16	t			第SA2030号特殊代価表
合　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0626号　特殊代価表　中間塩ビ製小型マンホール設置工　　1　　か所　　当り
第２１１種（第２１０種の夜間）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	1.1	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.1	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.05	夜 m3			
コンクリート処理工（夜間）	0.13	m3			第SA2021号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	0.4	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入,J02=発生土	0.2	夜 m3			
残土処理工（夜間）	0.2	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（材工共）［市場単 J01=起点および中間形式 ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm,J02=ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 2m以下,J03=本管径 250mm,J04=施工規模　5箇所未満,J06=鋳鉄製防護蓋を設置しない	1	夜 箇所			
自在継手 内径250mm	1	個			
マンホール鉄ぶた取除き（夜間）	1	か所			第SA0656号特殊代価表
斜型ブロック取除き（夜間）	1	か所			第SA0651号特殊代価表

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0626号　特殊代価表　中間塩ビ製小型マンホール設置工　　1　　か所　　当り
第２１１種（第２１０種の夜間）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
防護ふた設置工　（Ｔ－２５）	1	か所			第SA0666号特殊代価表
砕石基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工,J04=RC-30	0.05	夜 m3			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.16	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬（夜間） 積込み・荷卸し含む	0.16	t			第SA2031号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0627号　特殊代価表　中間塩ビ製小型マンホール設置工　　1　　か所　　当り

第２１２種　Ｔ－１４

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	1.1	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.05	m3			
コンクリート処理工	0.13	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	0.4	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.2	m3			
残土処理工	0.2	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)(材工共)［市場単 J01=起点および中間形式 ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm,J02=ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 2m以下,J03=本管径 250mm,J04=施工規模　5箇所未満,J06=鋳鉄製防護蓋を設置しない	1	箇所			
自在継手 内径250mm	1	個			
マンホール鉄ぶた取除き 鉄ぶた	1	か所			第SA0653号特殊代価表
斜型ブロック取除き	1	か所			第SA0650号特殊代価表

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0627号　特殊代価表　中間塩ビ製小型マンホール設置工　　1　　か所　　当り
第２１２種　Ｔ－１４

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
防護ふた設置工　（Ｔ－１４）	1	か所			第SA0667号特殊代価表
砕石基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工,J04=RC-30	0.05	m3			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.131	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	0.131	t			第SA2030号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0628号　特殊代価表　中間塩ビ製小型マンホール設置工　　1　　か所　　当り

第２１３種　夜間　Ｔ－１４

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	1.1	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.1	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.05	夜 m3			
コンクリート処理工（夜間）	0.13	m3			第SA2021号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	0.4	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入,J02=発生土	0.2	夜 m3			
残土処理工（夜間）	0.2	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（材工共）［市場単 J01=起点および中間形式 ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm,J02=ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 2m以下,J03=本管径 250mm,J04=施工規模　5箇所未満,J06=鋳鉄製防護蓋を設置しない	1	夜 箇所			
自在継手 内径250mm	1	個			
マンホール鉄ぶた取除き（夜間）	1	か所			第SA0656号特殊代価表
斜型ブロック取除き（夜間）	1	か所			第SA0651号特殊代価表

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0628号　特殊代価表　中間塩ビ製小型マンホール設置工　　1　か所　当り

第２１３種　夜間　Ｔ－１４

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
防護ふた設置工　（Ｔ－１４）	1	か所			第SA0667号特殊代価表
砕石基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工,J04=RC-30	0.05	夜 m3			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.131	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬（夜間） 積込み・荷卸し含む	0.131	t			第SA2031号特殊代価表
合　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0629号　特殊代価表　防護蓋嵩上げ嵩下げ工　第２１６種　　10　か所　当り
新品　Ｔ－２５

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	5.8	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.6	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	0.9	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.6	m3			
残土処理工	0.3	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
防護ふた据付撤去工 （Ｔ－２５、Ｔ－１４）	10	か所			第SA0668号特殊代価表
砕石基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工,J04=RC-30	0.5	m3			
鋳鉄製防護ふた T-25	10	組			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.37	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	0.37	t			第SA2030号特殊代価表
合　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0630号　特殊代価表　防護蓋嵩上げ嵩下げ工　第２１７種　　10　か所　当り
新品　Ｔ－２５　夜間

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	5.8	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.6	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	0.9	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入,J02=発生土	0.6	夜 m3			
残土処理工（夜間）	0.3	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
防護ふた据付撤去工（夜間） （Ｔ－２５、Ｔ－１４）	10	か所			第SA0669号特殊代価表
砕石基礎工（材工共）［市場単価］ J01=人力施工,J04=RC-30	0.5	夜 m3			
鋳鉄製防護ふた T-25	10	組			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.37	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬（夜間） 積込み・荷卸し含む	0.37	t			第SA2031号特殊代価表
合　計					
	1	か所			円／か所
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0631号　特殊代価表　防護蓋嵩上げ嵩下げ工　第２１８種　　10　か所　当り
新品　Ｔ－１４

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	5.8	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.6	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	0.9	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.6	m3			
残土処理工	0.3	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
防護ふた据付撤去工 （Ｔ－２５、Ｔ－１４）	10	か所			第SA0668号特殊代価表
砕石基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工,J04=RC-30	0.5	m3			
鋳鉄製防護ふた T-14	10	組			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.34	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	0.34	t			第SA2030号特殊代価表
合　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0632号　特殊代価表　防護蓋嵩上げ嵩下げ工　第２１９種　　10　か所　当り
新品　Ｔ－１４　夜間

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	5.8	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.6	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	0.9	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入,J02=発生土	0.6	夜 m3			
残土処理工（夜間）	0.3	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
防護ふた据付撤去工（夜間） （Ｔ－２５、Ｔ－１４）	10	か所			第SA0669号特殊代価表
砕石基礎工（材工共）［市場単価］ J01=人力施工,J04=RC-30	0.5	夜 m3			
鋳鉄製防護ふた T-14	10	組			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.34	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬（夜間） 積込み・荷卸し含む	0.34	t			第SA2031号特殊代価表
合　計					
	1	か所			円／か所
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0633号　特殊代価表　マンホール嵩上げ嵩下げ工　　10　　か所　　当り

第２２０種　Ｔ－２５滑止め

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.53	m3			
コンクリート処理工	0.53	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.3	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.6	m3			
残土処理工	0.7	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
滑り止め用マンホール鉄蓋 T-25	10	組			
マンホール鉄ぶた据付工 鉄ぶた無	10	か所			第SA0654号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き 鉄ぶた	10	か所			第SA0653号特殊代価表
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.6	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	1.6	t			第SA2030号特殊代価表

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0633号　特殊代価表　マンホール嵩上げ嵩下げ工　　10　　か所　　当り

第２２０種　Ｔ－２５滑止め

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0634号　特殊代価表　マンホール嵩上げ嵩下げ工（夜間）　　10　　か所　　当り

第２２１種　Ｔ－２５滑止め

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	1.1	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.53	夜 m3			
コンクリート処理工（夜間）	0.53	m3			第SA2021号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	1.3	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.6	夜 m3			
残土処理工（夜間）	0.7	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
滑り止め用マンホール鉄蓋 T-25	10	組			
マンホール鉄ぶた据付工（夜間） 鉄ぶた無	10	か所			第SA0657号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き（夜間）	10	か所			第SA0656号特殊代価表
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.6	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬（夜間） 積込み・荷卸し含む	1.6	t			第SA2031号特殊代価表

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0634号　特殊代価表　マンホール嵩上げ嵩下げ工（夜間）　　10　　か所　　当り

第２２１種　Ｔ－２５滑止め

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0635号　特殊代価表　マンホール嵩上げ嵩下げ工　　10　　か所　　当り

第２２２種　Ｔ－１４　滑止め

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.53	m3			
コンクリート処理工	0.53	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.3	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.6	m3			
残土処理工	0.7	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
滑り止め用マンホール鉄蓋 T-14	10	組			
マンホール鉄ぶた据付工 鉄ぶた無	10	か所			第SA0654号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き 鉄ぶた	10	か所			第SA0653号特殊代価表
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.31	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	1.31	t			第SA2030号特殊代価表

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0635号　特殊代価表　マンホール嵩上げ嵩下げ工　　10　　か所　　当り

第２２２種　Ｔ－１４　滑止め

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0636号　特殊代価表　マンホール嵩上げ嵩下げ工（夜間）　　10　　か所　　当り

第２２３種　Ｔ－１４　滑止め

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	1.1	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.53	夜 m3			
コンクリート処理工（夜間）	0.53	m3			第SA2021号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	1.3	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入,J02=発生土	0.6	夜 m3			
残土処理工（夜間）	0.7	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
滑り止め用マンホール鉄蓋 T-14	10	組			
マンホール鉄ぶた据付工（夜間） 鉄ぶた無	10	か所			第SA0657号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き（夜間）	10	か所			第SA0656号特殊代価表
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.31	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬（夜間） 積込み・荷卸し含む	1.31	t			第SA2031号特殊代価表

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0636号　特殊代価表　マンホール嵩上げ嵩下げ工（夜間）　　10　　か所　　当り

第２２３種　Ｔ－１４　滑止め

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0637号　特殊代価表　マンホール嵩上げ嵩下げ　　10　　か所　　当り

第２２４種　インターロッキング

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(敷材料費含まず)［市場 J01=再使用目的の撤去,J02=100m2未満	15.8	m2			
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.53	m3			
コンクリート処理工	0.53	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	2.7	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.9	m3			
残土処理工	1.6	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
マンホール鉄ぶた据付工 鉄ぶた無	10	か所			第SA0654号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き 鉄ぶた	10	か所			第SA0653号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0638号　特殊代価表　マンホール嵩上げ嵩下げ工（夜間）　　10　　か所　　当り

第２２５種　インターロッキング

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(敷材料費含まず)［市場 J01=再使用目的の撤去,J02=100m2未満	15.8	夜 m2			
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.53	夜 m3			
コンクリート処理工（夜間）	0.53	m3			第SA2021号特殊代価表
（内数)処分費					
床掘り（夜間）	2.7	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.9	夜 m3			
残土処理工（夜間）	1.6	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数)処分費					
マンホール鉄ぶた据付工（夜間） 鉄ぶた無	10	か所			第SA0657号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き（夜間）	10	か所			第SA0656号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
（内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0639号　特殊代価表　マンホール嵩上げ嵩下げ　　10　　か所　　当り

第２２６種　インターロッキング

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(敷材料費含まず)［市場 J01=とりこわし,J02=100m2未満	10.6	m2			
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.53	m3			
コンクリート処理工	1.17	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.6	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.6	m3			
残土処理工	1	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
マンホール鉄ふた インターロッキングブロック用	10	組			
マンホール鉄ぶた据付工 鉄ぶた無	10	か所			第SA0654号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き 鉄ぶた	10	か所			第SA0653号特殊代価表
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.87	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	0.87	t			第SA2030号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0639号　特殊代価表　マンホール嵩上げ嵩下げ　　10　　か所　　当り

第２２６種　インターロッキング

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0640号　特殊代価表　マンホール嵩上げ嵩下げ（夜間）　　10　　か所　　当り

第２２７種　インターロッキング

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(敷材料費含まず)［市場 J01=とりこわし,J02=100m2未満	10.6	夜 m2			
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.53	夜 m3			
コンクリート処理工（夜間）	1.17	m3			第SA2021号特殊代価表
（内数)処分費					
床掘り（夜間）	1.6	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.6	夜 m3			
残土処理工（夜間）	1	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数)処分費					
マンホール鉄ふた インターロッキングブロック用	10	組			
マンホール鉄ぶた据付工（夜間） 鉄ぶた無	10	か所			第SA0657号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き（夜間）	10	か所			第SA0656号特殊代価表
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.87	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬（夜間） 積込み・荷卸し含む	0.87	t			第SA2031号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0640号　特殊代価表　マンホール嵩上げ嵩下げ（夜間）　　10　か所　当り
第２２７種　インターロッキング

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(内数)処分費					

第 SA0641号　特殊代価表　鉄ぶたスベリ止加工　　1　組　当り
φ６００　第２４２種

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄ぶたスベリ止加工　φ６００	1	個			
諸雑費	1	式			
合　計					
	1	組			円／組

第 SA0642号　特殊代価表　調整リング据付工　　1　組　当り
第２４４種　ｔ＝５０ｍｍ

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
調整リング（組立マンホール用） 内径600㎜･h=50㎜,ﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ付	1	個			
土木一般世話役	0.05	人			
特殊作業員	0.05	人			
普通作業員	0.1	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.05	日			
合　計					
	1	組			円／組

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0643号　特殊代価表　調整リング据付工（夜間）　　1　組　当り

第２４５種　ｔ＝５０ｍｍ

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
調整リング（組立マンホール用） 内径600㎜･h=50㎜,ﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙ	1	個			
土木一般世話役	0.05	夜 人			
特殊作業員	0.05	夜 人			
普通作業員	0.1	夜 人			
トラッククレーン賃料（夜間） 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.05	日			
合　計					
	1	組			円／組

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0644号　特殊代価表　塩ビ製ます設置工　　1　　か所　　当り

第２８１種　防護ふた有

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	0.3	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.3	m3			
残土処理工	0.05	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)(材工共) [市場単価 J01=ます径 200mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=鋳鉄製防護蓋を設置しない	1	箇所			
防護ふた据付撤去工 （Ｔ－２５、Ｔ－１４）	1	か所			
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0645号　特殊代価表　塩ビ製ます設置工　　1　　か所　　当り

第２８２種　防護ふた無

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	0.4	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.3	m3			
残土処理工	0.05	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)(材工共) [市場単価 J01=ます径 200mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=鋳鉄製防護蓋を設置しない	1	箇所			
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0646号　特殊代価表　丙桝撤去・鉄ふた　　10　か所　当り
第２８３種

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	1.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.2	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.33	m3			
コンクリート処理工	0.33	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	0.4	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.1	m3			
残土処理工	0.3	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
鋳鉄製防護ふた T-14	10	組			
再生プラスチック製台座 T-25,14	10	個			
鉄筋コンクリート製台座	10	個			
小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置 加算額 鋳鉄製防護蓋設置費	10	箇所			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.14	t			9 ※控除分

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0646号　特殊代価表　丙桝撤去・鉄ふた　　10　　か所　　当り
第２８３種

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	0.14	t			第SA2030号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

第 SA0650号　特殊代価表　斜型ブロック取除き　　1　　か所　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	0.05	人			
特殊作業員	0.05	人			
普通作業員	0.1	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.05	日			
合　　計					
	1	か所			円／か所

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0651号　特殊代価表　斜型ブロック取除き（夜間）　　1　　か所　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	0.05	夜 人			
特殊作業員	0.05	夜 人			
普通作業員	0.1	夜 人			
トラッククレーン賃料（夜間） 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.05	日			
合　　計					
	1	か所			円／か所

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0652号　特殊代価表　マンホール鉄ぶた取替工　　1　か所　当り
鉄ぶた有

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
マンホール鉄蓋 T-14･汚水(市規格品)	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m3			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100㎜	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38㎜	3	孔			第SA3180号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.131	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	0.131	t			第SA2030号特殊代価表
合　計					
	1	か所			円／か所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0653号　特殊代価表　マンホール鉄ぶた取除き　　1　か所　当り
鉄ぶた

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.04	人			
普通作業員	0.08	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.04	日			
合　計					
	1	か所			円／か所

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0654号　特殊代価表　マンホール鉄ぶた据付工　　1　　か所　　当り
鉄ぶた無

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
無収縮モルタル	0.01	m3			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100㎜	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38㎜	3	孔			第SA3180号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.13	日			
合　　計					
	1	か所			円／か所

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0655号　特殊代価表　マンホール鉄ぶた取替工（夜間）　　1　か所　当り
鉄ぶた有

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
マンホール鉄蓋 T-14･汚水(市規格品)	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m3			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100㎜	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工（夜間） 電動ハンマドリル38㎜	3	孔			第SA3181号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	夜 人			
特殊作業員	0.13	夜 人			
普通作業員	0.26	夜 人			
トラッククレーン賃料（夜間） 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.131	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬（夜間） 積込み・荷卸し含む	0.131	t			第SA2031号特殊代価表
合　計					
	1	か所			円／か所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0656号　特殊代価表　マンホール鉄ぶた取除き（夜間）　　1　　か所　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	0.04	夜 人			
特殊作業員	0.04	夜 人			
普通作業員	0.08	夜 人			
トラッククレーン賃料（夜間） 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.04	日			
合　　計					
	1	か所			円／か所

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0657号　特殊代価表　マンホール鉄ぶた据付工（夜間）　　1　　か所　　当り
鉄ぶた無

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
無収縮モルタル	0.01	m3			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100㎜	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工（夜間） 電動ハンマドリル38㎜	3	孔			第SA3181号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	夜 人			
特殊作業員	0.13	夜 人			
普通作業員	0.26	夜 人			
トラッククレーン賃料（夜間） 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.13	日			
合　　計					
	1	か所			円／か所

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0658号　特殊代価表　マンホール鉄ぶた取替工　　1　か所　当り
鉄ぶた有　Ｔ－２５

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
マンホール鉄蓋 T-25･汚水(市規格品)	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m3			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100㎜	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38㎜	3	孔			第SA3180号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.16	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	0.16	t			第SA2030号特殊代価表
合　計					
	1	か所			円／か所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0659号　特殊代価表　マンホール鉄ぶた取替工（夜間）　　1　か所　当り
鉄ぶた有　Ｔ－２５

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
マンホール鉄蓋 T-25･汚水(市規格品)	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m3			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100㎜	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工（夜間） 電動ハンマドリル38㎜	3	孔			第SA3181号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	夜 人			
特殊作業員	0.13	夜 人			
普通作業員	0.26	夜 人			
トラッククレーン賃料（夜間） 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.16	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬（夜間） 積込み・荷卸し含む	0.16	t			第SA2031号特殊代価表
合　計					
	1	か所			円／か所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0660号　特殊代価表　マンホール鉄ぶた据付工　　1　か所　当り
鉄ぶた無

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.08	人			[1]
特殊作業員	0.08	人			[1]
普通作業員	0.16	人			[1]
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.08	日			
雑経費 Σ[1] ＊ 0.05	1	式			[1]
合　計					
	1	か所			円／か所

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0661号　特殊代価表　マンホール鉄ぶた据付工（夜間）　　1　か所　当り
鉄ぶた無

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.08	夜 人			[1]
特殊作業員	0.08	夜 人			[1]
普通作業員	0.16	夜 人			[1]
トラッククレーン賃料（夜間） 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.08	日			
諸雑費 Σ[1] * 0.05	1	式			
合　計					
	1	か所			円／か所

第 SA0663号　特殊代価表　ます撤去工（コンクリート製）　　1　か所　当り
内径40cm

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.06	人			
特殊作業員	0.08	人			
普通作業員	0.08	人			
合　計					
	1	か所			円／か所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0665号　特殊代価表　ます設置工（コンクリート製）　　1　　か所　　当り
内径40㎝

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	0.12	人			[1]
特殊作業員	0.16	人			[1]
普通作業員	0.16	人			[1]
諸雑費 Σ[1] ＊ 0.01	1	式			
合　　計					
	1	か所			円／か所

第 SA0666号　特殊代価表　防護ふた設置工　（Ｔ－２５）　　1　　か所　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄製防護ふた T-25	1	組			
再生プラスチック製台座 T-25,14	1	個			
鉄筋コンクリート製台座	1	個			
小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置 加算額 鋳鉄製防護蓋設置費	1	箇所			
合　　計					
	1	か所			円／か所

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0667号　特殊代価表　防護ふた設置工　（Ｔ－１４）　　1　　か所　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄製防護ふた T-14	1	組			
再生プラスチック製台座 T-25,14	1	個			
鉄筋コンクリート製台座	1	個			
小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置 加算額 鋳鉄製防護蓋設置費	1	箇所			
合　　計					
	1	か所			円／か所

第 SA0668号　特殊代価表　防護ふた据付撤去工（Ｔ－２５、Ｔ－１４）　　1　　か所　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
防護ふた据付撤去工 （Ｔ－２５、Ｔ－１４）	1	か所			
合　　計					
	1	か所			円／か所

第 SA0669号　特殊代価表　防護ふた据付撤去工（夜間）（Ｔ－２５、Ｔ－１４）　　1　　か所　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
防護ふた据付撤去工（夜間） （Ｔ－２５、Ｔ－１４）	1	か所			
合　　計					
	1	か所			円／か所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0670号　特殊代価表　防護蓋嵩上げ嵩下げ工　第２１４種　　10　箇所　当り
在来品

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	5.8	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.6	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	0.9	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.6	m3			
残土処理工	0.3	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
防護ふた据付撤去工 （Ｔ－２５、Ｔ－１４）	10	か所			第SA0668号特殊代価表
砕石基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工,J04=RC-30	0.5	m3			
合　計					
	1	箇所			円／箇所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0671号　特殊代価表　防護蓋嵩上げ嵩下げ工　第２１５種　　10　箇所　当り
在来品（夜間）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	5.8	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.6	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	0.9	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入,J02=発生土	0.6	夜 m3			
残土処理工（夜間）	0.3	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
防護ふた据付撤去工（夜間） （Ｔ－２５、Ｔ－１４）	10	か所			第SA0669号特殊代価表
砕石基礎工（材工共）［市場単価］ J01=人力施工,J04=RC-30	0.5	夜 m3			
合　計					
	1	箇所			円／箇所
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0672号　特殊代価表　鉄ぶたスベリ止加工　　1　組　当り

φ４００　第２４３種

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄ぶたスベリ止加工　φ４００	1	個			
諸雑費	1	式			
合　計					
	1	組			円／組

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0673号　特殊代価表　圧力解放蓋設置工　第２８４種　　10　　か所　　当り

T-14　細目　内蓋なし

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.53	m3			
コンクリート処理工	0.53	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.3	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.6	m3			
残土処理工	0.7	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
マンホール鉄ぶた据付工 鉄ぶた有	10	か所			第SA0675号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き 鉄ぶた	10	か所			第SA0653号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0674号　特殊代価表　圧力解放蓋設置工　第２８５種　　10　　か所　　当り
（第２８４種夜間）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	1.1	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.53	夜 m3			
コンクリート処理工（夜間）	0.53	m3			第SA2021号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	1.3	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.6	夜 m3			
残土処理工（夜間）	0.7	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
マンホール鉄ぶた取替工　（夜間） 鉄ぶた有	10	か所			第SA0676号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き（夜間）	10	か所			第SA0656号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0675号　特殊代価表　マンホール鉄ぶた据付工　　1　　か所　　当り
鉄ぶた有

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
圧力解放蓋　φ600　T-14 細目　中蓋なし	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m3			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100㎜	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38㎜	3	孔			第SA3180号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.131	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	0.131	t			第SA2030号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0676号　特殊代価表　マンホール鉄ぶた取替工　（夜間）　　1　　か所　　当り
鉄ぶた有

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
圧力解放蓋　φ600　T-14 細目　中蓋なし	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m3			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100㎜	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工（夜間） 電動ハンマドリル38㎜	3	孔			第SA3181号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	夜 人			
特殊作業員	0.13	夜 人			
普通作業員	0.26	夜 人			
トラッククレーン賃料（夜間） 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.131	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬（夜間） 積込み・荷卸し含む	0.131	t			第SA2031号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0701号　特殊代価表　取付管補修工　５９種　　10　m　当り
（φ１５０ＶＵ）Ｈ＝１．２０ｍ

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	7	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.7	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	6.1	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	3.9	m3			
残土処理工	1.8	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 150mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m以上5m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	2.5	箇所			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0702号　特殊代価表　取付管補修工　６０種　　10　m　当り
（φ２００ＶＵ）Ｈ＝１．２０ｍ

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	7	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.7	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	6	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	3.6	m3			
残土処理工	2	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 200mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m以上5m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	2.5	箇所			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0703号　特殊代価表　取付管補修工　６３種　　10　m　当り
（φ１５０ＶＵ）Ｈ＝１．７５ｍ

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	7.3	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.7	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	8.7	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	6.4	m3			
残土処理工	1.6	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 150mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m以上5m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	2.5	箇所			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	3.3	m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	3.3	m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.3	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.3	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0703号　特殊代価表　取付管補修工　６３種　　10　m　当り
（φ１５０ＶＵ）Ｈ＝１．７５ｍ

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目,J02=790㎜以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0704号　特殊代価表　取付管補修工　６４種　　10　m　当り
（φ２００ＶＵ）Ｈ＝１．７５ｍ

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	7.3	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.7	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	8.6	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	6.1	m3			
残土処理工	1.9	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 200mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m以上5m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	2.5	箇所			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	3.3	m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	3.3	m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.3	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.3	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0704号　特殊代価表　取付管補修工　６４種　　10　m　当り
（φ２００ＶＵ）Ｈ＝１．７５ｍ

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目,J02=790㎜以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0705号　特殊代価表　取付管補修工　６５種　（φ１５０ＶＵ）Ｈ＝２．７０ｍ　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	7.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.8	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	12.7	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	10.2	m3			
残土処理工	1.3	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 150mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m以上5m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	2.5	箇所			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	6.3	m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	6.3	m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５ｍ以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.3	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５ｍ以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.3	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0705号　特殊代価表　取付管補修工　６５種　　10　m　当り
（φ１５０ＶＵ）Ｈ＝２．７０ｍ

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目,J02=790㎜以下	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目,J02=790㎜以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0706号　特殊代価表　取付管補修工　６８種　　10　m　当り
５９種の夜間作業

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	7	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.7	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	6.1	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入,J02=発生土	3.9	夜 m3			
残土処理工（夜間）	1.8	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
取付管布設および支管取付工（材工共）［市場 J01=管径 150mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m以上5m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	2.5	夜 箇所			
合　計					
	1	m			円／m
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0707号　特殊代価表　取付管補修工　６９種　　10　m　当り
６０種の夜間作業

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	7	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.7	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	6	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入,J02=発生土	3.6	夜 m3			
残土処理工（夜間）	2	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
取付管布設および支管取付工（材工共）［市場 J01=管径 200mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m以上5m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	2.5	夜 箇所			
合　計					
	1	m			円／m
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0708号　特殊代価表　取付管補修工　７２種　　10　m　当り
６３種の夜間作業

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	7.3	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.7	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	8.7	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入，J02=発生土	6.4	夜 m3			
残土処理工（夜間）	1.6	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
取付管布設および支管取付工（材工共）［市場 J01=管径 150mm，J02=施工規模 5箇所未満，J04=取付管長が3m以上5m未満，J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合，J06=可とう性支管を設置しない	2.5	夜 箇所			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下，J02=建込工，J03=ｸﾛｰﾗ型山積0.08m3（平積0.06m3）（1次）	3.3	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下，J02=引抜工，J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	3.3	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=１段掘削深２．０m以下，J02=設置，J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.3	夜 m			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=１段掘削深２．０m以下，J02=撤去，J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.3	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0708号　特殊代価表　取付管補修工　７２種　　10　m　当り
６３種の夜間作業

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目,J02=790㎜以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0709号　特殊代価表　取付管補修工　７３種　　10　m　当り
６４種の夜間作業

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	7.3	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.7	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	8.6	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入，J02=発生土	6.1	夜 m3			
残土処理工（夜間）	1.9	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
取付管布設および支管取付工（材工共）［市場 J01=管径 200mm，J02=施工規模 5箇所未満，J04=取付管長が3m以上5m未満，J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合，J06=可とう性支管を設置しない	2.5	夜 箇所			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下，J02=建込工，J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3（平積0.06m3）（1次）	3.3	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下，J02=引抜工，J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	3.3	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=１段掘削深２．０m以下，J02=設置，J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.3	夜 m			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=１段掘削深２．０m以下，J02=撤去，J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.3	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0709号　特殊代価表　取付管補修工　７３種　　10　m　当り
６４種の夜間作業

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目,J02=790㎜以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0710号　特殊代価表　取付管補修工　７４種　　10　m　当り
６５種の夜間作業

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	7.6	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.8	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	12.7	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入，J02=発生土	10.2	夜 m3			
残土処理工（夜間）	1.3	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
取付管布設および支管取付工（材工共）［市場 J01=管径 150mm，J02=施工規模 5箇所未満，J04=取付管長が3m以上5m未満，J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合，J06=可とう性支管を設置しない	2.5	夜 箇所			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下，J02=建込工，J03=ｸﾛｰﾗ型山積0.08m3（平積0.06m3）（1次）	6.3	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下，J02=引抜工，J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	6.3	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=２段掘削深３．５ｍ以下，J02=設置，J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.3	夜 m			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=２段掘削深３．５ｍ以下，J02=撤去，J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.3	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0710号　特殊代価表　取付管補修工　７４種　　10　m　当り
６５種の夜間作業

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目,J02=790㎜以下	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目,J02=790㎜以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0711号　特殊代価表　取付管補修工　７５－１種　　10　m　当り
（φ１００ＶＵ）Ｈ＝１．２０ｍ

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	7	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.7	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	6.2	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	4.3	m3			
残土処理工	1.5	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 100mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m以上5m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	2.5	箇所			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0712号　特殊代価表　取付管補修工　７５－２種　　10　m　当り
（φ１００ＶＵ）Ｈ＝１．７５ｍ

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	7.3	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.7	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	8.8	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	6.8	m3			
残土処理工	1.3	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 100mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m以上5m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	2.5	箇所			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	3.3	m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	3.3	m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.3	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.3	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0712号　特殊代価表　取付管補修工　７５－２種　　10　m　当り
（φ１００ＶＵ）Ｈ＝１．７５ｍ

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目,J02=790㎜以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0713号　特殊代価表　取付管補修工　７５－３種　　10　m　当り
（φ１００ＶＵ）Ｈ＝２．７０ｍ

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	7.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	0.8	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	12.8	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	10.6	m3			
残土処理工	1	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 100mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m以上5m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	2.5	箇所			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	6.3	m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	6.3	m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５ｍ以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.3	m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５ｍ以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.3	m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0713号　特殊代価表　取付管補修工　７５－３種　　10　m　当り
（φ１００ＶＵ）Ｈ＝２．７０ｍ

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目,J02=790㎜以下	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目,J02=790㎜以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0714号　特殊代価表　取付管補修工　７５－４種　　10　m　当り
７５－１種の夜間作業

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	7	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.7	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	6.2	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入,J02=発生土	4.3	夜 m3			
残土処理工（夜間）	1.5	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
取付管布設および支管取付工（材工共）［市場 J01=管径 100mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m以上5m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	2.5	夜 箇所			
合　計					
	1	m			円／m
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0715号　特殊代価表　取付管補修工　７５－５種　　10　m　当り
７５－２種の夜間作業

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	7.3	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.7	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	8.8	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入，J02=発生土	6.8	夜 m3			
残土処理工（夜間）	1.3	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
取付管布設および支管取付工（材工共）［市場 J01=管径 100mm，J02=施工規模 5箇所未満，J04=取付管長が3m以上5m未満，J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合，J06=可とう性支管を設置しない	2.5	夜 箇所			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下，J02=建込工，J03=ｸﾛｰﾗ型山積0.08m3（平積0.06m3）（1次）	3.3	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下，J02=引抜工，J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	3.3	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=１段掘削深２．０m以下，J02=設置，J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.3	夜 m			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=１段掘削深２．０m以下，J02=撤去，J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.3	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0715号　特殊代価表　取付管補修工　７５－５種　　10　m　当り
７５－２種の夜間作業

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目,J02=790㎜以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0716号　特殊代価表　取付管補修工　７５－６種　　10　m　当り
７５－３種の夜間作業

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	7.6	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	0.8	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	12.8	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し（人力） J01=人力投入，J02=発生土	10.6	夜 m3			
残土処理工（夜間）	1	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
取付管布設および支管取付工（材工共）［市場 J01=管径 100mm，J02=施工規模 5箇所未満，J04=取付管長が3m以上5m未満，J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合，J06=可とう性支管を設置しない	2.5	夜 箇所			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下，J02=建込工，J03=ｸﾛｰﾗ型山積0.08m3（平積0.06m3）（1次）	6.3	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下，J02=引抜工，J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	6.3	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=２段掘削深３．５ｍ以下，J02=設置，J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.3	夜 m			
土留支保工（軽量金属支保工） J01=２段掘削深３．５ｍ以下，J02=撤去，J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.3	夜 m			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0716号　特殊代価表　取付管補修工　７５－６種　　10　m　当り
７５－３種の夜間作業

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目,J02=790㎜以下	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目,J02=790㎜以下	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

第 SA0717号　特殊代価表　逆止ベン設置工　７９種　　1　箇所　当り
（φ１５０）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員	0.05	人			
普通作業員	0.11	人			
逆止弁 φ１５０	1	個			
諸雑費	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0718号　特殊代価表　逆止ベン設置工　８０種　　1　箇所　当り
（φ２００）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員	0.05	人			
普通作業員	0.11	人			
逆止弁 φ２００	1	個			
諸雑費	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0719号　特殊代価表　コンクリート削孔工　２３１種　　1　m　当り
（φ２００）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
削孔工 φ２００	1	m			
コンクリート処理工	0.03	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0720号　特殊代価表　コンクリート削孔工　２３２種　　1　m　当り
（φ２５０）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
削孔工 φ２５０	1	m			
コンクリート処理工	0.05	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

第 SA0721号　特殊代価表　コンクリート削孔工　２３３種　　1　m　当り
（φ３００）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
削孔工 φ３００	1	m			
コンクリート処理工	0.07	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0722号　特殊代価表　コンクリート工　２３５種　　1　m3　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
コンクリート工	1	m3			第SA3050号特殊代価表
合　計					
	1	m3			円／m3

第 SA0723号　特殊代価表　コンクリート型枠工　２３６種　　1　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
型枠	1	m2			第SA3150号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA0724号　特殊代価表　構造物取壊し工　２３７種　　1　m3　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	1	m3			
コンクリート処理工	1	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
合　計					
	1	m3			円／m3
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0725号　特殊代価表　土のう仮締切工　２３８種　　1　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
仮締切(土のう) J01=土のう撤去あり,J02=小口並べ,J03=現場発生土流用	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA0726号　特殊代価表　鉄筋工　２３９種　　1,000　ｋｇ　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋工(鉄筋材料費含む)［市場単価］(kg用) J01=異形棒鋼 SD345,J02=D13,J04=一般構造物,J05=施工規模 10t未満,J06=トンネル内以外(補正無),J08=法面作業 無(補正無),J09=10%未満(補正無),J10=補正無(一般構造物)	1,000	ｋｇ			
合　計					
	1	ｋｇ			円／ｋｇ

第 SA0727号　特殊代価表　砕石基礎工　２４０種　　1　m3　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
砕石基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工,J04=RC-30	1	m3			
合　計					
	1	m3			円／m3

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0728号　特殊代価表　モルタル工　２４１種　　1　m3　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
モルタル練工	1	m3			第SA3120号特殊代価表
合　計					
	1	m3			円／m3

第 SA0729号　特殊代価表　取付管防護工　２４６種　　10　m　当り
鋼管（φ２００）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
排水用鋼管 亜鉛メッキφ200	10	m			
普通作業員	0.4	人			
合　計					
	1	m			円／m

第 SA0730号　特殊代価表　取付管防護工　２４７種　　10　m　当り
鋼管（φ２５０）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
排水用鋼管 亜鉛メッキφ250	10	m			
普通作業員	0.4	人			
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0731号　特殊代価表　取付管据付工　２４８種　　10　m　当り
φ１５０　掘削なし

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 150mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m以上5m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	2.5	箇所			
合　計					
	1	m			円／m

第 SA0732号　特殊代価表　取付管据付工　２４９種　　10　m　当り
φ２００　掘削なし

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 200mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m以上5m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	2.5	箇所			
合　計					
	1	m			円／m

第 SA0733号　特殊代価表　止水工　２６８種　　10　ｋｇ　当り
昼間　特殊接着剤

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊接着剤 (Kg単位)	10	ｋｇ			
普通作業員	0.1	人			
合　計					
	1	ｋｇ			円／ｋｇ

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0734号　特殊代価表　止水工　２６９種　　10　ｋｇ　当り
夜間　特殊接着剤

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊接着剤 (Kg単位)	10	ｋｇ			
普通作業員	0.1	夜 人			
合　計					
	1	ｋｇ			円／ｋｇ

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0800号　特殊代価表　圧力解放蓋設置工　第２８６種　　10　　か所　　当り
T-14　細目　内蓋あり

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.53	m3			
コンクリート処理工	0.53	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.3	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.6	m3			
残土処理工	0.7	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
マンホール鉄ぶた据付工 圧力解放蓋　T-14　細目　内蓋有	10	か所			第SA0802号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き 鉄ぶた	10	か所			第SA0653号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0801号　特殊代価表　圧力解放蓋設置工　第２８７種　　10　　か所　　当り
（第２８６種夜間）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	1.1	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.53	夜 m3			
コンクリート処理工（夜間）	0.53	m3			第SA2021号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	1.3	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.6	夜 m3			
残土処理工（夜間）	0.7	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
マンホール鉄ぶた取替工（夜間） 圧力解放蓋　T-14　細目　内蓋有	10	か所			第SA0803号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き（夜間）	10	か所			第SA0656号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0802号　特殊代価表　マンホール鉄ぶた据付工　　1　か所　当り
圧力解放蓋　T-14　細目　内蓋有

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
圧力解放蓋　φ600　T-14 細目　中蓋あり	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m3			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100㎜	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38㎜	3	孔			第SA3180号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.131	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	0.131	t			第SA2030号特殊代価表
合　計					
	1	か所			円／か所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0803号　特殊代価表　マンホール鉄ぶた取替工（夜間）　　1　か所　当り
圧力解放蓋　T-14　細目　内蓋有

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
圧力解放蓋　φ600　T-14 細目　中蓋あり	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m3			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100㎜	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工（夜間） 電動ハンマドリル38㎜	3	孔			第SA3181号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	夜 人			
特殊作業員	0.13	夜 人			
普通作業員	0.26	夜 人			
トラッククレーン賃料（夜間） 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.131	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬（夜間） 積込み・荷卸し含む	0.131	t			第SA2031号特殊代価表
合　計					
	1	か所			円／か所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0804号　特殊代価表　圧力解放蓋設置工　第２８８種　　10　　か所　　当り
T-14　粗目　内蓋なし

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.53	m3			
コンクリート処理工	0.53	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.3	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.6	m3			
残土処理工	0.7	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
マンホール鉄ぶた据付工 圧力解放蓋　T-14　粗目　内蓋無	10	か所			第SA0806号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き 鉄ぶた	10	か所			第SA0653号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0805号　特殊代価表　圧力解放蓋設置工　第２８９種　　10　　か所　　当り
（第２８８種夜間）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	1.1	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.53	夜 m3			
コンクリート処理工（夜間）	0.53	m3			第SA2021号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	1.3	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.6	夜 m3			
残土処理工（夜間）	0.7	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
マンホール鉄ぶた取替工（夜間） 圧力解放蓋　T-14　粗目　内蓋無	10	か所			第SA0807号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き（夜間）	10	か所			第SA0656号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0806号　特殊代価表　マンホール鉄ぶた据付工　　1　か所　当り
圧力解放蓋　T-14　粗目　内蓋無

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
圧力解放蓋　φ600　T-14 粗目　中蓋なし	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m3			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100㎜	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38㎜	3	孔			第SA3180号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.131	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	0.131	t			第SA2030号特殊代価表
合　計					
	1	か所			円／か所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0807号　特殊代価表　マンホール鉄ぶた取替工（夜間）　　1　か所　当り
圧力解放蓋　T-14　粗目　内蓋無

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
圧力解放蓋　φ600　T-14 粗目　中蓋なし	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m3			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100㎜	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工（夜間） 電動ハンマドリル38㎜	3	孔			第SA3181号特殊代価表
土木一般世話役	夜 0.13	人			
特殊作業員	夜 0.13	人			
普通作業員	夜 0.26	人			
トラッククレーン賃料（夜間） 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.131	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬（夜間） 積込み・荷卸し含む	0.131	t			第SA2031号特殊代価表
合　計					
	1	か所			円／か所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0808号　特殊代価表　圧力解放蓋設置工　第２８９－１種　　10　　か所　　当り
T-14　粗目　内蓋あり

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.53	m3			
コンクリート処理工	0.53	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.3	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.6	m3			
残土処理工	0.7	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
マンホール鉄ぶた据付工 圧力解放蓋　T-14　粗目　内蓋有	10	か所			第SA0810号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き 鉄ぶた	10	か所			第SA0653号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0809号　特殊代価表　圧力解放蓋設置工　第２８９－２種　　10　　か所　　当り
（第２８９－１種夜間）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	1.1	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.53	夜 m3			
コンクリート処理工（夜間）	0.53	m3			第SA2021号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	1.3	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.6	夜 m3			
残土処理工（夜間）	0.7	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
マンホール鉄ぶた取替工（夜間） 圧力解放蓋　T-14　粗目　内蓋有	10	か所			第SA0811号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き（夜間）	10	か所			第SA0656号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0810号　特殊代価表　マンホール鉄ぶた据付工　　1　　か所　　当り
圧力解放蓋　T-14　粗目　内蓋有

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
圧力解放蓋　φ600　T-14 粗目　中蓋あり	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m3			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100㎜	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38㎜	3	孔			第SA3180号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.131	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	0.131	t			第SA2030号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0811号　特殊代価表　マンホール鉄ぶた取替工（夜間）　　1　か所　当り
圧力解放蓋　T-14　粗目　内蓋有

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
圧力解放蓋　φ600　T-14 粗目　中蓋あり	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m3			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100㎜	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工（夜間） 電動ハンマドリル38㎜	3	孔			第SA3181号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	夜 人			
特殊作業員	0.13	夜 人			
普通作業員	0.26	夜 人			
トラッククレーン賃料（夜間） 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.131	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬（夜間） 積込み・荷卸し含む	0.131	t			第SA2031号特殊代価表
合　計					
	1	か所			円／か所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0812号　特殊代価表　圧力解放蓋設置工　第２９２種　　10　　か所　　当り
T-25　細目　内蓋なし

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.53	m3			
コンクリート処理工	0.53	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.3	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.6	m3			
残土処理工	0.7	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
マンホール鉄ぶた据付工 圧力解放蓋　T-25　細目　内蓋無	10	か所			第SA0814号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き 鉄ぶた	10	か所			第SA0653号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0813号　特殊代価表　圧力解放蓋設置工　第２９３種　　10　　か所　　当り
（第２９２種夜間）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	1.1	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.53	夜 m3			
コンクリート処理工（夜間）	0.53	m3			第SA2021号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	1.3	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.6	夜 m3			
残土処理工（夜間）	0.7	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
マンホール鉄ぶた取替工（夜間） 圧力解放蓋　T-25　細目　内蓋無	10	か所			第SA0815号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き（夜間）	10	か所			第SA0656号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0814号　特殊代価表　マンホール鉄ぶた据付工　　1　か所　当り
圧力解放蓋　T-25　細目　内蓋無

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
圧力解放蓋　φ600　T-25 細目　中蓋なし	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m3			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100㎜	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38㎜	3	孔			第SA3180号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.16	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	0.16	t			第SA2030号特殊代価表
合　計					
	1	か所			円／か所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0815号　特殊代価表　マンホール鉄ぶた取替工（夜間）　　1　か所　当り
圧力解放蓋　T-25　細目　内蓋無

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
圧力解放蓋　φ600　T-25 細目　中蓋なし	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m3			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100㎜	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工（夜間） 電動ハンマドリル38㎜	3	孔			第SA3181号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	夜 人			
特殊作業員	0.13	夜 人			
普通作業員	0.26	夜 人			
トラッククレーン賃料（夜間） 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.16	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬（夜間） 積込み・荷卸し含む	0.16	t			第SA2031号特殊代価表
合　計					
	1	か所			円／か所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0816号　特殊代価表　圧力解放蓋設置工　第２９４種　　10　　か所　　当り
T-25　細目　内蓋あり

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.53	m3			
コンクリート処理工	0.53	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.3	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.6	m3			
残土処理工	0.7	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
マンホール鉄ぶた据付工 圧力解放蓋　T-25　細目　内蓋有	10	か所			第SA0818号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き 鉄ぶた	10	か所			第SA0653号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0817号　特殊代価表　圧力解放蓋設置工　第２９５種　　10　　か所　　当り
（第２９４種夜間）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	1.1	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.53	夜 m3			
コンクリート処理工（夜間）	0.53	m3			第SA2021号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	1.3	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.6	夜 m3			
残土処理工（夜間）	0.7	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
マンホール鉄ぶた取替工（夜間） 圧力解放蓋　T-25　細目　内蓋有	10	か所			第SA0819号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き（夜間）	10	か所			第SA0656号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0818号　特殊代価表　マンホール鉄ぶた据付工　　1　　か所　　当り
圧力解放蓋　T-25　細目　内蓋有

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
圧力解放蓋　φ600　T-25 細目　中蓋あり	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m3			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100㎜	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38㎜	3	孔			第SA3180号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.16	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	0.16	t			第SA2030号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0819号　特殊代価表　マンホール鉄ぶた取替工（夜間）　　1　　か所　　当り
圧力解放蓋　T-25　細目　内蓋有

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
圧力解放蓋　φ600　T-25 細目　中蓋あり	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m3			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100㎜	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工（夜間） 電動ハンマドリル38㎜	3	孔			第SA3181号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	夜 人			
特殊作業員	0.13	夜 人			
普通作業員	0.26	夜 人			
トラッククレーン賃料（夜間） 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.16	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬（夜間） 積込み・荷卸し含む	0.16	t			第SA2031号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0820号　特殊代価表　圧力解放蓋設置工　第２９６種　　10　　か所　　当り
T-25　粗目　内蓋なし

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.53	m3			
コンクリート処理工	0.53	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.3	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.6	m3			
残土処理工	0.7	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
マンホール鉄ぶた据付工 圧力解放蓋　T-25　粗目　内蓋無	10	か所			第SA0822号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き 鉄ぶた	10	か所			第SA0653号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0821号　特殊代価表　圧力解放蓋設置工　第２９７種　　10　　か所　　当り
（第２９６種夜間）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	1.1	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.53	夜 m3			
コンクリート処理工（夜間）	0.53	m3			第SA2021号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	1.3	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.6	夜 m3			
残土処理工（夜間）	0.7	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
マンホール鉄ぶた取替工（夜間） 圧力解放蓋　T-25　粗目　内蓋無	10	か所			第SA0823号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き（夜間）	10	か所			第SA0656号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0822号　特殊代価表　マンホール鉄ぶた据付工　　1　か所　当り
圧力解放蓋　T-25　粗目　内蓋無

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
圧力解放蓋　φ600　T-25 粗目　中蓋なし	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m3			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100㎜	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38㎜	3	孔			第SA3180号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.16	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	0.16	t			第SA2030号特殊代価表
合　計					
	1	か所			円／か所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0823号　特殊代価表　マンホール鉄ぶた取替工（夜間）　　1　か所　当り
圧力解放蓋　T-25　粗目　内蓋無

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
圧力解放蓋　φ600　T-25 粗目　中蓋なし	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m3			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100㎜	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工（夜間） 電動ハンマドリル38㎜	3	孔			第SA3181号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	夜 人			
特殊作業員	0.13	夜 人			
普通作業員	0.26	夜 人			
トラッククレーン賃料（夜間） 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.16	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬（夜間） 積込み・荷卸し含む	0.16	t			第SA2031号特殊代価表
合　計					
	1	か所			円／か所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0824号　特殊代価表　圧力解放蓋設置工　第２９８種　　10　　か所　　当り
T-25　粗目　内蓋あり

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1000号特殊代価表
アスファルト処理工	1.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.53	m3			
コンクリート処理工	0.53	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り	1.3	m3			第SA3000号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.6	m3			
残土処理工	0.7	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
マンホール鉄ぶた据付工 T-25　粗目　内蓋有	10	か所			第SA0826号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き 鉄ぶた	10	か所			第SA0653号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0825号　特殊代価表　圧力解放蓋設置工　第２９９種　　10　　か所　　当り
（第２９８種夜間）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装版取り壊し工（夜 4cmを超え10cm以下	10.6	m2			第SA1001号特殊代価表
アスファルト処理工（夜間）	1.1	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	0.53	夜 m3			
コンクリート処理工（夜間）	0.53	m3			第SA2021号特殊代価表
（内数）処分費					
床掘り（夜間）	1.3	m3			第SA3010号特殊代価表
埋戻し(人力) J01=人力投入,J02=発生土	0.6	夜 m3			
残土処理工（夜間）	0.7	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
マンホール鉄ぶた取替工（夜間） 圧力解放蓋　T-25　粗目　内蓋有	10	か所			第SA0827号特殊代価表
マンホール鉄ぶた取除き（夜間）	10	か所			第SA0656号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0826号　特殊代価表　マンホール鉄ぶた据付工　　1　　か所　　当り

T-25　粗目　内蓋有

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
圧力解放蓋　φ600　T-25 粗目　中蓋あり	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m3			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100㎜	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38㎜	3	孔			第SA3180号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
トラッククレーン賃料 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.16	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	0.16	t			第SA2030号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0827号　特殊代価表　マンホール鉄ぶた取替工（夜間）　　1　か所　当り
圧力解放蓋　T-25　粗目　内蓋有

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
圧力解放蓋　φ600　T-25 粗目　中蓋あり	1	組			
無収縮モルタル	0.01	m3			
無収縮モルタル用型枠	1	箇所			
調整リング（組立マンホール用） h=100㎜	1	個			
固定金具	1	組			
コンクリート削孔工（夜間） 電動ハンマドリル38㎜	3	孔			第SA3181号特殊代価表
土木一般世話役	0.13	夜 人			
特殊作業員	0.13	夜 人			
普通作業員	0.26	夜 人			
トラッククレーン賃料（夜間） 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊〕	0.13	日			
スクラップ 〔特級A(H1)〕	0.16	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬（夜間） 積込み・荷卸し含む	0.16	t			第SA2031号特殊代価表
合　計					
	1	か所			円／か所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0829号　特殊代価表　圧力解放蓋設置工　第３００種　　10　　か所　　当り
円形　T-14　細目　内蓋なし

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
圧力解放蓋　φ600　T-14 細目　中蓋なし	10	組			
円形工法　準幹線	10	箇所			第SA3160号特殊代価表
残土処理工	0.2	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
アスファルト処理工	0.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
コンクリート処理工	0.53	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.31	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	1.31	t			第SA2030号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0830号　特殊代価表　圧力解放蓋設置工　第３０１種　　10　　か所　　当り
（第３００種夜間）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
圧力解放蓋　φ600　T-14 細目　中蓋なし	10	組			
円形工法（夜間）　準幹線	10	箇所			第SA3161号特殊代価表
残土処理工（夜間）	0.2	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
アスファルト処理工（夜間）	0.1	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
コンクリート処理工（夜間）	0.53	m3			第SA2021号特殊代価表
（内数）処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.31	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬（夜間） 積込み・荷卸し含む	1.31	t			第SA2031号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0831号　特殊代価表　圧力解放蓋設置工　第３０２種　　10　か所　当り
円形　T-14　細目　内蓋あり

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
圧力解放蓋　φ600　T-14 細目　中蓋あり	10	組			
円形工法　準幹線	10	箇所			第SA3160号特殊代価表
残土処理工	0.2	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
アスファルト処理工	0.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
コンクリート処理工	0.53	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.31	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	1.31	t			第SA2030号特殊代価表
合　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0832号　特殊代価表　圧力解放蓋設置工　第３０３種　　10　　か所　　当り
（第３０２種夜間）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
圧力解放蓋　φ600　T-14 細目　中蓋あり	10	組			
円形工法（夜間）　準幹線	10	箇所			第SA3161号特殊代価表
残土処理工（夜間）	0.2	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
アスファルト処理工（夜間）	0.1	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
コンクリート処理工（夜間）	0.53	m3			第SA2021号特殊代価表
（内数）処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.31	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬（夜間） 積込み・荷卸し含む	1.31	t			第SA2031号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0833号　特殊代価表　圧力解放蓋設置工　第３０４種　　10　か所　当り
円形　T-14　粗目　内蓋なし

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
圧力解放蓋　φ600　T-14 粗目　中蓋なし	10	組			
円形工法　準幹線	10	箇所			第SA3160号特殊代価表
残土処理工	0.2	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
アスファルト処理工	0.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
コンクリート処理工	0.53	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.31	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	1.31	t			第SA2030号特殊代価表
合　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0834号　特殊代価表　圧力解放蓋設置工　第３０５種　　10　　か所　　当り
（第３０４種夜間）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
圧力解放蓋　φ600　T-14 粗目　中蓋なし	10	組			
円形工法（夜間）　準幹線	10	箇所			第SA3161号特殊代価表
残土処理工（夜間）	0.2	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
アスファルト処理工（夜間）	0.1	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
コンクリート処理工（夜間）	0.53	m3			第SA2021号特殊代価表
（内数）処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.31	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬（夜間） 積込み・荷卸し含む	1.31	t			第SA2031号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0835号　特殊代価表　圧力解放蓋設置工　第３０６種　　10　か所　当り
円形　T-14　粗目　内蓋あり

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
圧力解放蓋　φ600　T-14 粗目　中蓋あり	10	組			
円形工法　準幹線	10	箇所			第SA3160号特殊代価表
残土処理工	0.2	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
アスファルト処理工	0.1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
コンクリート処理工	0.53	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.31	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	1.31	t			第SA2030号特殊代価表
合　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0836号　特殊代価表　圧力解放蓋設置工　第３０７種　　10　　か所　　当り
（第３０６種夜間）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
圧力解放蓋　φ600　T-14 粗目　中蓋あり	10	組			
円形工法（夜間）　準幹線	10	箇所			第SA3161号特殊代価表
残土処理工（夜間）	0.2	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
アスファルト処理工（夜間）	0.1	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
コンクリート処理工（夜間）	0.53	m3			第SA2021号特殊代価表
（内数）処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.31	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬（夜間） 積込み・荷卸し含む	1.31	t			第SA2031号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0837号　特殊代価表　圧力解放蓋設置工　第３０８種　　10　　か所　　当り
円形　T-25　細目　内蓋なし

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
圧力解放蓋　φ600　T-25 細目　中蓋なし	10	組			
円形工法　幹線	10	箇所			第SA3170号特殊代価表
残土処理工	0.2	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
アスファルト処理工	0.2	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
コンクリート処理工	0.53	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.6	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	1.6	t			第SA2030号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0838号　特殊代価表　圧力解放蓋設置工　第３０９種　　10　　か所　　当り
（第３０８種夜間）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
圧力解放蓋　φ600　T-25 細目　中蓋なし	10	組			
円形工法（夜間）　幹線	10	箇所			第SA3171号特殊代価表
残土処理工（夜間）	0.2	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
アスファルト処理工（夜間）	0.2	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
コンクリート処理工（夜間）	0.53	m3			第SA2021号特殊代価表
（内数）処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.6	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬（夜間） 積込み・荷卸し含む	1.6	t			第SA2031号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0839号　特殊代価表　圧力解放蓋設置工　第３１０種　　10　か所　当り
円形　T-25　細目　内蓋あり

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
圧力解放蓋　φ600　T-25 細目　中蓋あり	10	組			
円形工法　幹線	10	箇所			第SA3170号特殊代価表
残土処理工	0.2	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
アスファルト処理工	0.2	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
コンクリート処理工	0.53	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.6	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	1.6	t			第SA2030号特殊代価表
合　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0840号　特殊代価表　圧力解放蓋設置工　第３１１種　　10　　か所　　当り
（第３１０種夜間）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
圧力解放蓋　φ600　T-25 細目　中蓋あり	10	組			
円形工法（夜間）　幹線	10	箇所			第SA3171号特殊代価表
残土処理工（夜間）	0.2	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
アスファルト処理工（夜間）	0.2	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
コンクリート処理工（夜間）	0.53	m3			第SA2021号特殊代価表
（内数）処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.6	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬（夜間） 積込み・荷卸し含む	1.6	t			第SA2031号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0841号　特殊代価表　圧力解放蓋設置工　第３１２種　　10　か所　当り
円形　T-25　粗目　内蓋なし

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
圧力解放蓋　φ600　T-25 粗目　中蓋なし	10	組			
円形工法　幹線	10	箇所			第SA3170号特殊代価表
残土処理工	0.2	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
アスファルト処理工	0.2	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
コンクリート処理工	0.53	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.6	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	1.6	t			第SA2030号特殊代価表
合　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0842号　特殊代価表　圧力解放蓋設置工　第３１３種　　10　　か所　　当り
（第３１２種夜間）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
圧力解放蓋　φ600　T-25 粗目　中蓋なし	10	組			
円形工法（夜間）　幹線	10	箇所			第SA3171号特殊代価表
残土処理工（夜間）	0.2	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
アスファルト処理工（夜間）	0.2	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
コンクリート処理工（夜間）	0.53	m3			第SA2021号特殊代価表
（内数）処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.6	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬（夜間） 積込み・荷卸し含む	1.6	t			第SA2031号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0843号　特殊代価表　圧力解放蓋設置工　第３１４種　　10　か所　当り
円形　T-25　粗目　内蓋あり

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
圧力解放蓋　φ600　T-25 粗目　中蓋あり	10	組			
円形工法　幹線	10	箇所			第SA3170号特殊代価表
残土処理工	0.2	m3			第SA2000号特殊代価表
(内数)処分費					
アスファルト処理工	0.2	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数)処分費					
コンクリート処理工	0.53	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数)処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.6	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬 積込み・荷卸し含む	1.6	t			第SA2030号特殊代価表
合　計					
	1	か所			円／か所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0844号　特殊代価表　圧力解放蓋設置工　第３１５種　　10　　か所　　当り
（第３１４種夜間）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
圧力解放蓋　φ600　T-25 粗目　中蓋あり	10	組			
円形工法（夜間）　幹線	10	箇所			第SA3171号特殊代価表
残土処理工（夜間）	0.2	m3			第SA2001号特殊代価表
（内数）処分費					
アスファルト処理工（夜間）	0.2	m3			第SA2011号特殊代価表
（内数）処分費					
コンクリート処理工（夜間）	0.53	m3			第SA2021号特殊代価表
（内数）処分費					
スクラップ 〔特級A(H1)〕	1.6	t			9 ※控除分
現場発生品・支給品運搬（夜間） 積込み・荷卸し含む	1.6	t			第SA2031号特殊代価表
合　　計					
	1	か所			円／か所
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA1000号　特殊代価表　アスファルト舗装版取り壊し工　　1　m2　当り
4cmを超え10cm以下

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=障害等有り,J04=4cmを超え10cm以下,J06=積込作業有り,J07=全て計上	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1001号　特殊代価表　アスファルト舗装版取り壊し工（夜　　1　m2　当り
4cmを超え10cm以下

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=障害等有り,J04=4cmを超え10cm以下,J06=積込作業有り,J07=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1010号　特殊代価表　アスファルト舗装版取り壊し工　　1　m2　当り
4cm以下

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=障害等有り,J04=4cm以下,J06=積込作業有り,J07=全て計上	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA1011号　特殊代価表　アスファルト舗装版取り壊し工（夜　　1　　m2　　当り
4cm以下

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=障害等有り,J04=4cm以下,J06=積込作業有り,J07=全て計上	1	夜 m2			
合　　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1020号　特殊代価表　表層（車道・路肩部）　　1　　m2　　当り
30㎜、瀝青材なし

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下),J02=1層当り平均仕上り厚 30 ㎜,J03=再生密粒度アスコン(13),J04=瀝青材料なし,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	m2			
合　　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1021号　特殊代価表　表層（車道・路肩部）（夜間）　　1　　m2　　当り
30㎜、瀝青材なし

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下),J02=1層当り平均仕上り厚 30 ㎜,J03=再生密粒度アスコン(13),J04=瀝青材料なし,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	夜 m2			
合　　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA1030号　特殊代価表　下層路盤　　1　m2　当り
100mm

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
下層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 100 mm,J02=1層施工,J03=再生クラッシャラン RC-30,J05=全て計上	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1031号　特殊代価表　下層路盤（夜間）　　1　m2　当り
100mm

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
下層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 100 mm,J02=1層施工,J03=再生クラッシャラン RC-30,J05=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1040号　特殊代価表　上層路盤　　1　m2　当り
260mm

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
上層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 260 mm,J02=2層施工,J03=再生粒度調整砕石 RM-40,J05=全て計上	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA1041号　特殊代価表　上層路盤（夜間）　　1　m2　当り
260mm

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
上層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 260 mm,J02=2層施工,J03=再生粒度調整砕石 RM-40,J05=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1050号　特殊代価表　下層路盤　　1　m2　当り
150mm

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
下層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 150 mm,J02=1層施工,J03=再生クラッシャラン RC-40,J05=全て計上	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1051号　特殊代価表　下層路盤（夜間）　　1　m2　当り
150mm

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
下層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 150 mm,J02=1層施工,J03=再生クラッシャラン RC-40,J05=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA1060号　特殊代価表　上層路盤　　1　m2　当り
170mm

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
上層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 170 mm,J02=2層施工,J03=再生粒度調整砕石 RM-40,J05=全て計上	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1061号　特殊代価表　上層路盤（夜間）　　1　m2　当り
170mm

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
上層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 170 mm,J02=2層施工,J03=再生粒度調整砕石 RM-40,J05=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1070号　特殊代価表　下層路盤　　1　m2　当り
200mm

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
下層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 200 mm,J02=1層施工,J03=再生クラッシャラン RC-40,J05=全て計上	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA1071号　特殊代価表　下層路盤（夜間）　　1　m2　当り
200mm

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
下層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 200 mm,J02=1層施工,J03=再生クラッシャラン RC-40,J05=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1080号　特殊代価表　上層路盤　　1　m2　当り
120mm

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
上層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 120 mm,J02=1層施工,J03=再生粒度調整砕石 RM-40,J05=全て計上	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1081号　特殊代価表　上層路盤（夜間）　　1　m2　当り
120mm

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
上層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 120 mm,J02=1層施工,J03=再生粒度調整砕石 RM-40,J05=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA1090号　特殊代価表　表層（歩道部）　　1　m2　当り
30㎜、瀝青材なし

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下),J02=1層当り平均仕上り厚 30 ㎜,J03=再生密粒度アスコン(13),J04=瀝青材料なし,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1091号　特殊代価表　表層（歩道部）（夜間）　　1　m2　当り
30㎜、瀝青材なし

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下),J02=1層当り平均仕上り厚 30 ㎜,J03=再生密粒度アスコン(13),J04=瀝青材料なし,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1100号　特殊代価表　下層路盤　　1　m2　当り
220㎜

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
下層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 220 ㎜,J02=2層施工,J03=再生クラッシャラン RC-40,J05=全て計上	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA1101号　特殊代価表　下層路盤（夜間）　　1　m2　当り
220mm

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
下層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 220 mm,J02=2層施工,J03=再生クラッシャラン RC-40,J05=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1110号　特殊代価表　表層（車道・路肩部）　　1　m2　当り
50mm、瀝青材なし

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm,J03=再生密粒度アスコン(20),J04=瀝青材料なし,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1111号　特殊代価表　表層（車道・路肩部）（夜間）　　1　m2　当り
50mm、瀝青材なし

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm,J03=再生密粒度アスコン(20),J04=瀝青材料なし,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA1120号　特殊代価表　表層（歩道部）　　1　m2　当り
50㎜、瀝青材なし

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下),J02=1層当り平均仕上り厚 50 ㎜,J03=再生密粒度アスコン(20),J04=瀝青材料なし,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1121号　特殊代価表　表層（歩道部）（夜間）　　1　m2　当り
50㎜、瀝青材なし

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下),J02=1層当り平均仕上り厚 50 ㎜,J03=再生密粒度アスコン(20),J04=瀝青材料なし,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1130号　特殊代価表　上層路盤　　1　m2　当り
300㎜

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
上層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 300 ㎜,J02=2層施工,J03=再生粒度調整砕石 RM-40,J05=全て計上	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA1131号　特殊代価表　上層路盤（夜間）　　1　m2　当り
300㎜

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
上層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 300 mm,J02=2層施工,J03=再生粒度調整砕石 RM-40,J05=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1140号　特殊代価表　不陸整正　　1　m2　当り
29㎜以上34㎜未満、RM-30

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
不陸整正 J01=補足材料有り,J02=28㎜以上34㎜未満,J03=再生粒度調整砕石 RM-30,J05=全て計上	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1141号　特殊代価表　不陸整正（夜間）　　1　m2　当り
29㎜以上34㎜未満、RM-30

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
不陸整正 J01=補足材料有り,J02=28㎜以上34㎜未満,J03=再生粒度調整砕石 RM-30,J05=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA1142号　特殊代価表　不陸整正　　1　m2　当り
29㎜以上34㎜未満、RC-30

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
不陸整正 J01=補足材料有り,J02=28㎜以上34㎜未満,J03=再生クラッシャラン RC-30,J05=全て計上	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1143号　特殊代価表　不陸整正（夜間）　　1　m2　当り
29㎜以上34㎜未満、RC-30

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
不陸整正 J01=補足材料有り,J02=28㎜以上34㎜未満,J03=再生クラッシャラン RC-30,J05=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1144号　特殊代価表　不陸整正　　1　m2　当り
補足材無し

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
不陸整正 J01=補足材料無し,J05=全て計上	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA1145号　特殊代価表　不陸整正（夜間）　　1　m2　当り
補足材無し

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
不陸整正 J01=補足材料無し,J05=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1150号　特殊代価表　上層路盤（車道・路肩部）　　1　m2　当り
90mm、瀝青材

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
上層路盤（車道・路肩部） J01=再生瀝青安定処理材（40）,J02=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下),J03=1層当り平均仕上り厚 90 mm,J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J07=小型車割増あり,J11=全て計上	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1151号　特殊代価表　上層路盤（車道・路肩部）（夜間）　　1　m2　当り
90mm、瀝青材

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
上層路盤（車道・路肩部） J01=再生瀝青安定処理材（40）,J02=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下),J03=1層当り平均仕上り厚 90 mm,J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J07=小型車割増あり,J11=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA1160号　特殊代価表　基層（車道・路肩部）　　1　m2　当り
50mm、粗粒、タック

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
基層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm,J03=再生粗粒度アスコン(20),J04=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1161号　特殊代価表　基層（車道・路肩部）（夜間）　　1　m2　当り
50mm、粗粒、タック

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
基層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm,J03=再生粗粒度アスコン(20),J04=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1170号　特殊代価表　表層（車道・路肩部）　　1　m2　当り
50mm、タックコート

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm,J03=再生密粒度アスコン(20),J04=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA1171号　特殊代価表　表層（車道・路肩部）（夜間）　　1　m2　当り
50mm、タックコート

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm,J03=再生密粒度アスコン(20),J04=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1180号　特殊代価表　基層（車道・路肩部）　　1　m2　当り
50mm、粗粒、プライム

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
基層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm,J03=再生粗粒度アスコン(20),J04=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1181号　特殊代価表　基層（車道・路肩部）（夜間）　　1　m2　当り
50mm、粗粒、プライム

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
基層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm,J03=再生粗粒度アスコン(20),J04=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA1190号　特殊代価表　表層（車道・路肩部）　　1　m2　当り
50mm、プライム

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm,J03=再生密粒度アスコン(20),J04=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1191号　特殊代価表　表層（車道・路肩部）（夜間）　　1　m2　当り
50mm、プライム

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm,J03=再生密粒度アスコン(20),J04=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1200号　特殊代価表　表層（車道・路肩部）　　1　m2　当り
40mm、プライム

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 40 mm,J03=再生密粒度アスコン(13),J04=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA1201号　特殊代価表　表層（車道・路肩部）（夜間）　　1　m2　当り
40mm、プライム

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 40 mm,J03=再生密粒度アスコン(13),J04=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1210号　特殊代価表　表層（歩道部）　　1　m2　当り
30mm、プライム、細粒

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 30 mm,J03=再生細粒度アスコン(13),J04=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1211号　特殊代価表　表層（歩道部）（夜間）　　1　m2　当り
30mm、プライム、細粒

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 30 mm,J03=再生細粒度アスコン(13),J04=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA1220号　特殊代価表　上層路盤（車道・路肩部）　　1　m2　当り
100mm、瀝青材

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
上層路盤（車道・路肩部） J01=再生瀝青安定処理材（40），J02=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)，J03=1層当り平均仕上り厚 100 mm，J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3，J07=小型車割増あり，J11=全て計上	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1221号　特殊代価表　上層路盤（車道・路肩部）（夜間）　　1　m2　当り
100mm、瀝青材

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
上層路盤（車道・路肩部） J01=再生瀝青安定処理材（40），J02=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)，J03=1層当り平均仕上り厚 100 mm，J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3，J07=小型車割増あり，J11=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1230号　特殊代価表　中間層（車道・路肩部）　　1　m2　当り
50mm、粗粒、タック

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
中間層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)，J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm，J03=再生粗粒度アスコン(20)，J04=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4，J05=小型車割増あり，J08=全て計上	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA1231号　特殊代価表　中間層（車道・路肩部）（夜間）　　1　m2　当り
50mm、粗粒、タック

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
中間層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm,J03=再生粗粒度アスコン(20),J04=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1240号　特殊代価表　舗装版切断　　1　m　当り
15cm以下

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全て計上	1	m			
合　計					
	1	m			円／m

第 SA1241号　特殊代価表　舗装版切断（夜間）　　1　m　当り
15cm以下

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全て計上	1	夜 m			
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA1250号　特殊代価表　特殊ブロック舗装
設置

1　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊ブロック舗装 J01=設置,J02=30cm×30cm,J03=視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ 30cm×30cm×6cm(点状・線状)	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1260号　特殊代価表　特殊ブロック舗装
撤去

1　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊ブロック舗装 J01=撤去	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1270号　特殊代価表　特殊ブロック舗装
設置（再利用）

1　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊ブロック舗装 J01=再利用設置	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA1280号　特殊代価表　表層（歩道部）　　1　m2　当り
50mm、ﾌﾟﾗｲﾑ

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm,J03=再生密粒度アスコン(20),J04=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1281号　特殊代価表　表層（歩道部）（夜間）　　1　m2　当り
50mm、ﾌﾟﾗｲﾑ

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm,J03=再生密粒度アスコン(20),J04=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1290号　特殊代価表　表層（車道・路肩部）　　1　m2　当り
常温合材

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),J02=1層当り平均仕上り厚 40 mm,J03=各種(2.30以上2.40t/m3未満),J04=瀝青材料なし,J05=小型車割増なし,J08=全て計上	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA1291号　特殊代価表　表層（車道・路肩部）（夜間）　　1　m2　当り
常温合材

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),J02=1層当り平均仕上り厚 40 mm,J03=各種(2.30以上2.40t/m3未満),J04=瀝青材料なし,J05=小型車割増なし,J08=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1300号　特殊代価表　上層路盤
160mm　　1　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
上層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 160 mm,J02=2層施工,J03=再生粒度調整砕石 RM-40,J05=全て計上	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1301号　特殊代価表　上層路盤（夜間）
160mm　　1　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
上層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 160 mm,J02=2層施工,J03=再生粒度調整砕石 RM-40,J05=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA1310号　特殊代価表　上層路盤　　1　m2　当り
240mm

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
上層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 240 mm,J02=2層施工,J03=再生粒度調整砕石 RM-40,J05=全て計上	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1311号　特殊代価表　上層路盤（夜間）　　1　m2　当り
240mm

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
上層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 240 mm,J02=2層施工,J03=再生粒度調整砕石 RM-40,J05=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1320号　特殊代価表　下層路盤　　1　m2　当り
160mm

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
下層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 160 mm,J02=1層施工,J03=再生クラッシャラン RC-40,J05=全て計上	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA1321号　特殊代価表　下層路盤（夜間）　　1　m2　当り
160mm

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
下層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 160 mm,J02=1層施工,J03=再生クラッシャラン RC-40,J05=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1330号　特殊代価表　下層路盤　　1　m2　当り
140mm

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
下層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 140 mm,J02=1層施工,J03=再生クラッシャラン RC-40,J05=全て計上	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1331号　特殊代価表　下層路盤（夜間）　　1　m2　当り
140mm

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
下層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 140 mm,J02=1層施工,J03=再生クラッシャラン RC-40,J05=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA1340号　特殊代価表　下層路盤　　1　m2　当り
110mm

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
下層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 110 mm,J02=1層施工,J03=再生クラッシャラン RC-30,J05=全て計上	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA1341号　特殊代価表　下層路盤（夜間）　　1　m2　当り
110mm

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
下層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 110 mm,J02=1層施工,J03=再生クラッシャラン RC-30,J05=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA2000号　特殊代価表　残土処理工　　1　m3　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬 J01=現場制約あり,J02=人力,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=DID区間有り,J18=14.5km以下	1	m3			
残土等処分	1	m3			
(内数)処分費					
合　計					
	1	m3			円／m3
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA2001号　特殊代価表　残土処理工（夜間）　　1　　m3　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
土砂等運搬 J01=現場制約あり,J02=人力,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=DID区間有り,J18=14.5km以下	1	夜 m3			
残土等処分	1	m3			
(内数)処分費					
合　　計					
	1	m3			円／m3
(内数)処分費					

第 SA2010号　特殊代価表　アスファルト処理工　　1　　m3　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
殻運搬（人力積込） J02=舗装版破砕,J03=DID区間有り,J05=2.5km以下,J06=人力積込	1	m3			
殻処分 アスファルト殻 J01=アスファルト殻,J03=昼間搬入	2.35	t			
(内数)処分費					
合　　計					
	1	m3			円／m3
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA2011号　特殊代価表　アスファルト処理工（夜間）　　1　　m3　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
殻運搬（人力積込） J02=舗装版破砕,J03=DID区間有り,J05=2.5km以下,J06=人力積込	1	夜 m3			
殻処分 アスファルト殻 J01=アスファルト殻,J03=昼間搬入	2.35	t			
(内数)処分費					
合　　計					
	1	m3			円／m3
(内数)処分費					

第 SA2020号　特殊代価表　コンクリート処理工　　1　　m3　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
殻運搬（人力積込） J02=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし,J03=DID区間有り,J05=2.5km以下,J06=人力積込	1	m3			
殻処分 コンクリート殻 J01=コンクリート殻（無筋）,J02=ダンプトラック（2t）,J03=昼間搬入	1	m3			
(内数)処分費					
合　　計					
	1	m3			円／m3
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA2021号　特殊代価表　コンクリート処理工（夜間）　　1　m3　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
殻運搬（人力積込） J02=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし,J03=DID区間有り,J05=2.5km以下,J06=人力積込	1	夜 m3			
殻処分 コンクリート殻 J01=コンクリート殻（無筋）,J02=ダンプトラック（2t）,J03=昼間搬入	1	m3			
(内数)処分費					
合　計					
	1	m3			円／m3
(内数)処分費					

第 SA2030号　特殊代価表　現場発生品・支給品運搬
積込み・荷卸し含む　　1　t　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
現場発生品・支給品運搬 J01=ｸﾚｰﾝ装置付2t積 2.9t吊,J02=DID有り,J04=3.0km以下	1	t			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し J01=ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t	1	t			
合　計					
	1	t			円／t

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA2031号　特殊代価表　現場発生品・支給品運搬（夜間）
積込み・荷卸し含む　　1　t　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
現場発生品・支給品運搬 J01=ｸﾚｰﾝ装置付2t積 2.9t吊,J02=DID有り,J04=3.0km以下	1	夜 t			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し J01=ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t	1	夜 t			
合　計					
	1	t			円／t

第 SA3000号　特殊代価表　床掘り　　1　m3　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
床掘り J01=土砂,J02=現場制約あり,J05=全て計上	1	m3			
合　計					
	1	m3			円／m3

第 SA3010号　特殊代価表　床掘り（夜間）　　1　m3　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
床掘り J01=土砂,J02=現場制約あり,J05=全て計上	1	夜 m3			
合　計					
	1	m3			円／m3

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA3020号　特殊代価表　フィルター層　　1　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
フィルター層 J01=40㎜以上60㎜未満,J02=砂　再生砂(標準)	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA3021号　特殊代価表　フィルター層（夜間）　　1　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
フィルター層 J01=40㎜以上60㎜未満,J02=砂　再生砂(標準)	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA3040号　特殊代価表　透水性アスファルト舗装 40㎜　　1　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
透水性アスファルト舗装 J01=1.4m未満,J02=1層当り平均仕上り厚 40 ㎜,J04=開粒度ｱｽｺﾝ(13㎜)(2.10t/m3)(標準),J05=小型車割増あり	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA3041号　特殊代価表　透水性アスファルト舗装（夜間）　　1　　m2　　当り
40㎜

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
透水性アスファルト舗装 J01=1.4m未満,J02=1層当り平均仕上り厚 40 ㎜,J04=開粒度ｱｽｺﾝ(13㎜)(2.10t/m3)(標準),J05=小型車割増あり	1	夜 m2			
合　　計					
	1	m2			円／m2

第 SA3050号　特殊代価表　コンクリート工　　1　　m3　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート J01=無筋･鉄筋構造物,J02=人力打設,J03=18-8-40(高炉),J05=一般養生,J07=有り,J12=小型車割増あり,J14=全て計上	1	m3			
合　　計					
	1	m3			円／m3

第 SA3080号　特殊代価表　地先境界ブロック　　1　　m　　当り
１２０×１２０×１２０×６００

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
地先境界ブロック J01=設置,J02=A種(120×120×600),J04=基礎砕石無し,J05=不要	1	m			
合　　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA3090号　特殊代価表　歩車道境界ブロック　　1　m　当り
１３０×１４０×１２０×６００

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
歩車道境界ブロック J01=設置, J02=130×140×120×600, J04=基礎砕石無し, J05=不要	1	m			
合　計					
	1	m			円／m

第 SA3100号　特殊代価表　歩車道境界ブロック　　1　m　当り
１８０×２１０×３００×６００

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
歩車道境界ブロック J01=設置, J02=C種(180/210×300×600), J04=基礎砕石無し, J05=不要	1	m			
合　計					
	1	m			円／m

第 SA3110号　特殊代価表　歩車道境界ブロック　　1　m　当り
１８０×２０５×２５０×６００

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
歩車道境界ブロック J01=設置, J02=B種(180/205×250×600), J04=基礎砕石無し, J05=不要	1	m			
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA3120号　特殊代価表　モルタル練工　　1　m3　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
モルタル練 J01=高炉,J02=全て計上	1	m3			
合　計					
	1	m3			円／m3

第 SA3150号　特殊代価表　型枠　　1　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
型枠 J01=一般型枠,J02=鉄筋･無筋構造物	1	m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA3160号　特殊代価表　円形工法　準幹線　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
人孔上部撤去工	1	箇所			第SA3162号特殊代価表
人孔上部据付工	1	箇所			第SA3163号特殊代価表
路面復旧工	1	箇所			第SA3164号特殊代価表
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA3161号　特殊代価表　円形工法（夜間）　準幹線　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
人孔上部撤去工（夜間）	1	箇所			第SA3165号特殊代価表
人孔上部据付工（夜間）	1	箇所			第SA3166号特殊代価表
路面復旧工（夜間）	1	箇所			第SA3167号特殊代価表
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA3162号　特殊代価表　人孔上部撤去工　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.075	人			
特殊作業員	0.15	人			
普通作業員	0.227	人			
クレーン装置付きトラック運転 4t 2.9t吊	0.055	日			[1]
ダンプトラック運転 2t	0.055	日			[1]
特殊機械損料	0.055	日			[1]
円形切断工　φ950	0.333	日			[1]
諸雑費 Σ[1] ＊ 0.1	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA3163号　特殊代価表　人孔上部据付工　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
無収縮モルタル	155	ｋｇ			
固定金具 3本/組	1	組			
調整リング（組立マンホール用） 内径600㎜･h=100㎜,ﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ付	1	個			
躯体緊結用ボルト 3本/組	1	組			
土木一般世話役	0.125	人			
特殊作業員	0.25	人			
普通作業員	0.25	人			
クレーン装置付きトラック運転 4t 2.9t吊	0.125	日			[1]
ダンプトラック運転 2t	0.125	日			[1]
特殊機械損料	0.125	日			[1]
諸雑費 Σ[1] ＊ 0.15	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA3164号　特殊代価表　路面復旧工　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層材	18	ｋｇ			
土木一般世話役	0.153	人			
特殊作業員	0.306	人			
普通作業員	0.306	人			
クレーン装置付きトラック運転 4t 2.9t吊	0.153	日			[1]
ダンプトラック運転 2t	0.153	日			[1]
特殊機械損料	0.153	日			[1]
諸雑費 Σ[1] ＊ 0.15	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA3165号　特殊代価表　人孔上部撤去工（夜間）　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.075	夜 人			
特殊作業員	0.15	夜 人			
普通作業員	0.227	夜 人			
クレーン装置付きトラック運転 4t 2.9t吊	0.055	日			[1]
ダンプトラック運転 2t	0.055	日			[1]
特殊機械損料	0.055	日			[1]
円形切断工　φ950	0.333	日			[1]
諸雑費 Σ[1] ＊ 0.15	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA3166号　特殊代価表　人孔上部据付工（夜間）　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
無収縮モルタル	155	ｋｇ			
固定金具 3本/組	1	組			
調整リング（組立マンホール用） 内径600㎜･h=100㎜,ﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ付	1	個			
躯体緊結用ボルト 3本/組	1	組			
土木一般世話役	0.125	夜 人			
特殊作業員	0.25	夜 人			
普通作業員	0.25	夜 人			
クレーン装置付きトラック運転 4t 2.9t吊	0.125	日			[1]
ダンプトラック運転 2t	0.125	日			[1]
特殊機械損料	0.125	日			[1]
諸雑費 Σ[1] ＊ 0.2	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA3167号　特殊代価表　路面復旧工（夜間）　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層材	18	ｋｇ			
土木一般世話役	0.153	夜 人			
特殊作業員	0.306	夜 人			
普通作業員	0.306	夜 人			
クレーン装置付きトラック運転 4t 2.9t吊	0.153	日			[1]
ダンプトラック運転 2t	0.153	日			[1]
特殊機械損料	0.153	日			[1]
諸雑費 Σ[1] ＊ 0.2	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA3170号　特殊代価表　円形工法　幹線　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
人孔上部撤去工	1	箇所			第SA3162号特殊代価表
人孔上部据付工	1	箇所			第SA3163号特殊代価表
路面復旧工	1	箇所			第SA3164号特殊代価表
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA3171号　特殊代価表　円形工法（夜間）　幹線　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
人孔上部撤去工（夜間）	1	箇所			第SA3165号特殊代価表
人孔上部据付工（夜間）	1	箇所			第SA3166号特殊代価表
路面復旧工（夜間）	1	箇所			第SA3167号特殊代価表
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA3180号　特殊代価表　コンクリート削孔工　　1　孔　当り
電動ハンマドリル38㎜

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル38 ㎜ J01=30㎜以上200㎜未満	1	孔			
合　計					
	1	孔			円／孔

第 SA3181号　特殊代価表　コンクリート削孔工（夜間）　　1　孔　当り
電動ハンマドリル38㎜

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル38 ㎜ J01=30㎜以上200㎜未満	1	夜 孔			
合　計					
	1	孔			円／孔

第 SA3192号　特殊代価表　金網フェンス工　第２７３種　　1　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
金網・支柱（立入防止柵） J01=基礎ﾌﾞﾛｯｸ,J03=2m,J04=全て計上	1	m			
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）	1	m			
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA3193号　特殊代価表　フェンス基礎工　第２７４種　　1　基　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
基礎ブロック，鋼管基礎 J01=基礎ﾌﾞﾛｯｸ,J02=金網柵,J04=基礎砕石無し, J05=基礎ﾌﾞﾛｯｸ　ﾌｪﾝｽ用ﾌﾞﾛｯｸ 20×20×45（cm）,J09=全て計上	1	基			
合　計					
	1	基			円／基

第 SA3201号　特殊代価表　鉄蓋（材料費加算用）　第３５１種　　1　組　当り
湯来町デザイン　除雪型　T-25

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
マンホール鉄蓋（材料費加算用） 湯来町デザイン　除雪型　T-25	1	組			
合　計					
	1	組			円／組

第 SA3202号　特殊代価表　鉄蓋（材料費加算用）　第３５２種　　1　組　当り
湯来町デザイン　除雪型　T-14

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
マンホール鉄蓋（材料費加算用） 湯来町デザイン　除雪型　T-14	1	組			
合　計					
	1	組			円／組

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA3203号　特殊代価表　鉄蓋（材料費加算用）　第３５３種　　1　組　当り
湯来町デザイン　T-25

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
マンホール鉄蓋（材料費加算用） 湯来町デザイン　T-25	1	組			
合　計					
	1	組			円／組

第 SA3204号　特殊代価表　鉄蓋（材料費加算用）　第３５４種　　1　組　当り
湯来町デザイン　T-14

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
マンホール鉄蓋（材料費加算用） 湯来町デザイン　T-14	1	組			
合　計					
	1	組			円／組

第 SA3205号　特殊代価表　鉄蓋（材料費加算用）　第３５５種　　1　組　当り
犠牲防食鉄蓋　T-25

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
マンホール鉄蓋（材料費加算用） 犠牲防食鉄蓋　T-25	1	組			
合　計					
	1	組			円／組

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA3206号　特殊代価表　鉄蓋（材料費加算用）　第３５６種　　1　組　当り
犠牲防食鉄蓋　T-14

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
マンホール鉄蓋（材料費加算用） 犠牲防食鉄蓋　T-14	1	組			
合　計					
	1	組			円／組

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0001号　特殊代価表　取付管布設・支管工φ１５０　　10　箇所　当り
本管：塩ビ管　（L＜３ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 150mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	10	箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0002号　特殊代価表　取付管布設・支管工φ１５０　　10　箇所　当り
本管：塩ビ管　（３ｍ≦L＜５ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 150mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m以上5m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	10	箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0003号　特殊代価表　取付管布設・支管工φ１５０　　10　箇所　当り
本管：塩ビ管　（５ｍ≦L＜１２ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 150mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が5m以上12m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	10	箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0004号　特殊代価表　取付管布設・支管工φ１５０　　10　箇所　当り
本管：ＨＰ　（L＜３ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 150mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製の場合,J06=可とう性支管を設置しない	10	箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0005号　特殊代価表　取付管布設・支管工φ１５０　　10　箇所　当り
本管：ＨＰ　（３ｍ≦L＜５ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 150mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m以上5m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製の場合,J06=可とう性支管を設置しない	10	箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0006号　特殊代価表　取付管布設・支管工φ１５０　　10　箇所　当り
本管：ＨＰ　（５ｍ≦L＜１２ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 150mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が5m以上12m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製の場合,J06=可とう性支管を設置しない	10	箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0007号　特殊代価表　取付管布設・支管工φ１５０　夜間　　10　箇所　当り
本管：塩ビ管　（L＜３ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 150mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	10	夜 箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0008号　特殊代価表　取付管布設・支管工φ１５０　夜間　　10　箇所　当り
本管：塩ビ管　（３ｍ≦L＜５ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 150mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m以上5m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	10	夜 箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0009号　特殊代価表　取付管布設・支管工φ１５０　夜間　　10　箇所　当り
本管：塩ビ管　（５ｍ≦L＜１２ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 150mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が5m以上12m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	10	夜 箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0010号　特殊代価表　取付管布設・支管工φ１５０　夜間　　10　箇所　当り
本管：ＨＰ　（Ｌ＜３ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 150mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製の場合,J06=可とう性支管を設置しない	10	夜 箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0011号　特殊代価表　取付管布設・支管工φ１５０　夜間　　10　箇所　当り
本管：ＨＰ　（３ｍ≦Ｌ＜５ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 150mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m以上5m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製の場合,J06=可とう性支管を設置しない	10	夜 箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0012号　特殊代価表　取付管布設・支管工φ１５０　夜間　　10　箇所　当り
本管：ＨＰ　（５ｍ≦Ｌ＜１２ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 150mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が5m以上12m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製の場合,J06=可とう性支管を設置しない	10	夜 箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0013号　特殊代価表　舗装取壊工　　100　　m2　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（人力） 4cm以下	100	m2			第SA9027号特殊代価表
殻運搬（アスファルト）	4	m3			第SA9026号特殊代価表
アスファルト殻投棄料	9.4	t			T
(内数)処分費					
合　　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0017号　特殊代価表　舗装取壊工　夜間　　100　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（人力）　夜間 4cm以下	100	m2			第SA9029号特殊代価表
殻運搬（アスファルト）　夜間	4	m3			第SA9025号特殊代価表
アスファルト殻投棄料	9.4	t			T
(内数)処分費					
合　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0020号　特殊代価表　取付管土工φ１５０　１種　　10　　m　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装取壊工	6.4	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	7.4	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次),J02=発生土	4.2	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	6.4	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	2.7	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	2.7	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	17.6	m			第SA9007号特殊代価表
合　　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0021号　特殊代価表　取付管土工φ１５０　２種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	6.4	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	10.1	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	6.8	昼2 m3			
上層路盤（歩道）	6.4	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	2.5	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	2.5	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	17.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	3.4	昼2 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	3.4	昼2 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.4	昼2 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.4	昼2 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0021号　特殊代価表　取付管土工φ１５０　２種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.3	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0022号　特殊代価表　取付管土工φ１５０　３種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	6.4	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	7.4	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次),J02=発生土	4.2	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	6.4	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	2.7	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	2.7	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	17.6	m			第SA9007号特殊代価表
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0023号　特殊代価表　取付管土工φ１５０　４種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	6.4	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	10.1	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	6.8	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	6.4	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	2.5	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	2.5	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	17.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	3.4	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	3.4	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.4	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.4	昼２ m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0023号　特殊代価表　取付管土工φ１５０　４種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.3	昼２ 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0024号　特殊代価表　取付管土工φ１５０　５種　　10　　m　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装取壊工	6.4	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	7.4	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次),J02=発生土	4.2	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	6.4	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	2.7	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	2.7	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	17.6	m			第SA9007号特殊代価表
合　　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0025号　特殊代価表　取付管土工φ１５０　６種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	6.4	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	10.1	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	6.8	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	6.4	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	2.5	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	2.5	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	17.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	3.4	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	3.4	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.4	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.4	昼２ m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0025号　特殊代価表　取付管土工φ１５０　６種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.3	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0026号　特殊代価表　取付管土工φ１５０　７種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	6.4	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	12.1	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	8.8	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	6.4	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	2.3	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	2.3	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	17.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	5.7	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	5.7	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３． ５m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	5.7	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３． ５m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	5.7	昼２ m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0026号　特殊代価表　取付管土工φ１５０　７種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.6	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0027号　特殊代価表　取付管土工φ１５０　８種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	6.4	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	14.1	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	10.8	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	6.4	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	2.1	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	2.1	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	17.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 3.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	6.9	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 3.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	6.9	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３． ５ｍ以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.9	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３． ５ｍ以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.9	昼２ m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0027号　特殊代価表　取付管土工φ１５０　８種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.8	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0028号　特殊代価表　取付管土工φ１５０　９種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	3.2	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	9.1	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	6.2	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	3.2	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	2.2	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	2.2	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	9.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	6.4	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	6.4	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.4	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.4	昼２ m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0028号　特殊代価表　取付管土工φ１５０　９種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.5	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0029号　特殊代価表　取付管土工φ１５０　１０種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	3.2	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	11.1	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	8.2	昼2 m3			
上層路盤（歩道）	3.2	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	2	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	2	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	9.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	6.4	昼2 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	6.4	昼2 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３． ５m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.4	昼2 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３． ５m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.4	昼2 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0029号　特殊代価表　取付管土工φ１５０　１０種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.6	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0030号　特殊代価表　取付管土工φ１５０　１１種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	3.2	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	5.1	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	3.4	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	3.2	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	1.3	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	1.3	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	9.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	1.4	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	1.4	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.4	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.4	昼２ m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0030号　特殊代価表　取付管土工φ１５０　１１種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.2	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0031号　特殊代価表　取付管土工φ１５０　１２種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	3.2	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	5.8	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	4.2	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	3.2	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	1.1	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	1.1	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	9.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	2.2	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	2.2	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３． ５m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	2.2	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３． ５m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	2.2	昼２ m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0031号　特殊代価表　取付管土工φ１５０　１２種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.3	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0032号　特殊代価表　取付管土工φ１５０　１３種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	6	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	10.8	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	7.6	昼2 m3			
上層路盤（歩道）	6	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	2.4	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	2.4	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	16.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	2.6	昼2 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	2.6	昼2 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	1.2	昼2 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	1.2	昼2 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	2.6	昼2 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	2.6	昼2 m			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0032号　特殊代価表　取付管土工φ１５０　１３種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.2	昼2 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.2	昼2 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.2	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0033号　特殊代価表　取付管土工φ１５０　１４種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	6	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	8.8	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次),J02=発生土	5.7	昼2 m3			
上層路盤（歩道）	6	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	2.5	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	2.5	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	16.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	1.9	昼2 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	1.9	昼2 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.9	昼2 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.9	昼2 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0033号　特殊代価表　取付管土工φ１５０　１４種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.2	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0034号　特殊代価表　取付管土工φ１５０　夜間　２１種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工　夜間	6.4	m2			第SA0017号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘　夜間	10.1	m3			第SA9030号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次),J02=発生土	6.8	夜 m3			
上層路盤（歩道）　夜間	6.4	m2			第SA9018号特殊代価表
残土運搬　夜間	2.5	m3			第SA9021号特殊代価表
残土処分費	2.5	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断　夜間 15cm以下	17.6	m			第SA9006号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	3.4	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	3.4	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.4	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.4	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0034号　特殊代価表　取付管土工φ１５０　夜間　２１種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.3	夜 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0035号　特殊代価表　取付管土工φ１５０　夜間　２２種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工　夜間	6.4	m2			第SA0017号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘　夜間	12.1	m3			第SA9030号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次),J02=発生土	8.8	夜 m3			
上層路盤（歩道）　夜間	6.4	m2			第SA9018号特殊代価表
残土運搬　夜間	2.3	m3			第SA9021号特殊代価表
残土処分費	2.3	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断　夜間 15cm以下	17.6	m			第SA9006号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	5.7	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	5.7	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	5.7	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	5.7	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0035号　特殊代価表　取付管土工φ１５０　夜間　２２種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.5	夜 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0036号　特殊代価表　取付管土工φ１５０　夜間　２３種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工　夜間	3.2	m2			第SA0017号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘　夜間	9.1	m3			第SA9030号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次),J02=発生土	6.2	夜 m3			
上層路盤（歩道）　夜間	3.2	m2			第SA9018号特殊代価表
残土運搬　夜間	2.2	m3			第SA9021号特殊代価表
残土処分費	2.2	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断　夜間 15cm以下	9.6	m			第SA9006号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	6.4	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	6.4	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.4	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.4	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0036号　特殊代価表　取付管土工φ１５０　夜間　２３種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.5	夜 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0037号　特殊代価表　取付管土工φ１５０　夜間　２４種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工　夜間	3.2	m2			第SA0017号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘　夜間	5.1	m3			第SA9030号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次),J02=発生土	3.4	夜 m3			
上層路盤（歩道）　夜間	3.2	m2			第SA9018号特殊代価表
残土運搬　夜間	1.3	m3			第SA9021号特殊代価表
残土処分費	1.3	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断　夜間 15cm以下	9.6	m			第SA9006号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	1.4	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	1.4	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.4	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.4	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0037号　特殊代価表　取付管土工φ１５０　夜間　２４種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.1	夜 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0038号　特殊代価表　取付管土工φ１５０　２５種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	6.4	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	8.1	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	4.8	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	6.4	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	2.8	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	2.8	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	17.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 1.5m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	2.4	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 1.5m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	2.4	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	2.4	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	2.4	昼２ m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0038号　特殊代価表　取付管土工φ１５０　２５種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.2	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

第 SA0045号　特殊代価表　取付管布設・支管工φ２００　　10　箇所　当り
本管：塩ビ管　（L＜３m）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 200㎜, J02=施工規模 5箇所未満, J04=取付管長が3m未満, J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設置しない	10	箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0046号　特殊代価表　取付管布設・支管工φ２００　　10　箇所　当り
本管：塩ビ管　（３m≦L＜５m）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 200㎜, J02=施工規模 5箇所未満, J04=取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設置しない	10	箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0047号　特殊代価表　取付管布設・支管工φ２００　　10　箇所　当り
本管：塩ビ管　（５ｍ≦Ｌ＜１２ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 200mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04=取付管長が5m以上12m未満, J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設置しない	10	箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0048号　特殊代価表　取付管布設・支管工φ２００　　10　箇所　当り
本管：ＨＰ　（Ｌ＜３ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 200mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04=取付管長が3m未満, J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製の場合, J06=可とう性支管を設置しない	10	箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0049号　特殊代価表　取付管布設・支管工φ２００　　10　箇所　当り
本管：ＨＰ　（３ｍ≦Ｌ＜５ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 200mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04=取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製の場合, J06=可とう性支管を設置しない	10	箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0050号　特殊代価表　取付管布設・支管工φ２００　　10　箇所　当り
本管：ＨＰ　（５ｍ≦Ｌ＜１２ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 200mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が5m以上12m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製の場合,J06=可とう性支管を設置しない	10	箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0051号　特殊代価表　取付管布設・支管工φ２００　夜間　　10　箇所　当り
本管：塩ビ管　（Ｌ＜３ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 200mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	10	夜 箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0052号　特殊代価表　取付管布設・支管工φ２００　夜間　　10　箇所　当り
本管：塩ビ管　（３ｍ≦Ｌ＜５ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 200mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m以上5m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	10	夜 箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0053号　特殊代価表　取付管布設・支管工φ２００　夜間　　10　箇所　当り
本管：塩ビ管　（５ｍ≦Ｌ＜１２ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 200mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が5m以上12m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	10	夜 箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0054号　特殊代価表　取付管布設・支管工φ２００　夜間　　10　箇所　当り
本管：ＨＰ　（Ｌ＜３ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 200mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製の場合,J06=可とう性支管を設置しない	10	夜 箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0055号　特殊代価表　取付管布設・支管工φ２００　夜間　　10　箇所　当り
本管：ＨＰ　（３ｍ≦Ｌ＜５ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 200mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m以上5m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製の場合,J06=可とう性支管を設置しない	10	夜 箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0056号　特殊代価表　取付管布設・支管工φ２００　夜間　　10　箇所　当り
本管：ＨＰ　（５ｍ≦Ｌ＜１２ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 200mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が5m以上12m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製の場合,J06=可とう性支管を設置しない	10	夜 箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0057号　特殊代価表　取付管土工φ２００　１種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	6.4	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	7.4	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次),J02=発生土	3.9	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	6.4	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	3.1	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	3.1	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	17.6	m			第SA9007号特殊代価表
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0058号　特殊代価表　取付管土工φ２００　２種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	6.4	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	10.1	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	6.4	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	6.4	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	3	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	3	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	17.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	3.4	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	3.4	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.4	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.4	昼２ m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0058号　特殊代価表　取付管土工φ２００　２種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.3	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0059号　特殊代価表　取付管土工φ２００　３種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	6.4	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	7.4	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次),J02=発生土	3.9	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	6.4	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	3.1	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	3.1	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	17.6	m			第SA9007号特殊代価表
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0060号　特殊代価表　取付管土工φ２００　４種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	6.4	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	10.1	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	6.4	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	6.4	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	3	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	3	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	17.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	3.4	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	3.4	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.4	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.4	昼２ m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0060号　特殊代価表　取付管土工φ２００　４種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.3	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0061号　特殊代価表　取付管土工φ２００　５種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	6.4	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	7.4	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次),J02=発生土	3.9	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	6.4	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	3.1	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	3.1	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	17.6	m			第SA9007号特殊代価表
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0062号　特殊代価表　取付管土工φ２００　６種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	6.4	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	10.1	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	6.4	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	6.4	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	3	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	3	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	17.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	3.4	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	3.4	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.4	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.4	昼２ m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0062号　特殊代価表　取付管土工φ２００　６種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.3	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0063号　特殊代価表　取付管土工φ２００　７種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	6.4	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	12.1	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	8.4	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	6.4	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	2.8	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	2.8	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	17.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	5.7	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	5.7	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	5.7	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	5.7	昼２ m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0063号　特殊代価表　取付管土工φ２００　７種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.6	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0064号　特殊代価表　取付管土工φ２００　８種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	6.4	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	14.1	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	10.4	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	6.4	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	2.5	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	2.5	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	17.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 3.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	6.9	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 3.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	6.9	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３． ５m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.9	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３． ５m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.9	昼２ m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0064号　特殊代価表　取付管土工φ２００　８種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.8	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0065号　特殊代価表　取付管土工φ２００　９種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	3.2	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	9.5	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	6.2	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	3.2	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	2.6	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	2.6	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	9.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	6.4	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	6.4	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.4	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.4	昼２ m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0065号　特殊代価表　取付管土工φ２００　９種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.5	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0066号　特殊代価表　取付管土工φ２００　１０種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	3.2	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	11.5	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	8.2	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	3.2	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	2.4	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	2.4	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	9.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	6.4	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	6.4	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.4	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.4	昼２ m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0066号　特殊代価表　取付管土工φ２００　１０種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.6	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0067号　特殊代価表　取付管土工φ２００　１１種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	3.2	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	5.1	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	3.3	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	3.2	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	1.4	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	1.4	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	9.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	1.4	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	1.4	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.4	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.4	昼２ m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0067号　特殊代価表　取付管土工φ２００　１１種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.2	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0068号　特殊代価表　取付管土工φ２００　１２種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	3.2	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	5.8	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	4.1	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	3.2	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	1.2	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	1.2	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	9.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	2.2	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	2.2	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３． ５m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	2.2	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３． ５m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	2.2	昼２ m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0068号　特殊代価表　取付管土工φ２００　１２種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.3	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0069号　特殊代価表　取付管土工φ２００　１３種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	6	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	10.8	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次),J02=発生土	7.3	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	6	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	2.7	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	2.7	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	16.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	2.6	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	2.6	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	1.2	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	1.2	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	2.6	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	2.6	昼２ m			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0069号　特殊代価表　取付管土工φ２００　１３種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.2	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.2	昼２ m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.2	昼２ 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0070号　特殊代価表　取付管土工φ２００　１４種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	6	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	8.8	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	5.3	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	6	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	2.9	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	2.9	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	16.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	1.9	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	1.9	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.9	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.9	昼２ m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0070号　特殊代価表　取付管土工φ２００　１４種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.2	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0071号　特殊代価表　取付管土工φ２００　夜間　２１種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工　夜間	6.4	m2			第SA0017号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘　夜間	10.1	m3			第SA9030号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次),J02=発生土	6.4	夜 m3			
上層路盤（歩道）　夜間	6.4	m2			第SA9018号特殊代価表
残土運搬　夜間	3	m3			第SA9021号特殊代価表
残土処分費	3	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断　夜間 15cm以下	17.6	m			第SA9006号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	3.4	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	3.4	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.4	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.4	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0071号　特殊代価表　取付管土工φ２００　夜間　２１種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.3	夜 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0072号　特殊代価表　取付管土工φ２００　夜間　２２種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工　夜間	6.4	m2			第SA0017号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘　夜間	12.1	m3			第SA9030号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次),J02=発生土	8.4	夜 m3			
上層路盤（歩道）　夜間	6.4	m2			第SA9018号特殊代価表
残土運搬　夜間	2.8	m3			第SA9021号特殊代価表
残土処分費	2.8	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断　夜間 15cm以下	17.6	m			第SA9006号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	5.7	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	5.7	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５ｍ以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	5.7	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５ｍ以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	5.7	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0072号　特殊代価表　取付管土工φ２００　夜間　２２種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.5	夜 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0073号　特殊代価表　取付管土工φ２００　夜間　２３種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工　夜間	3.2	m2			第SA0017号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘　夜間	9.5	m3			第SA9030号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次),J02=発生土	6.2	夜 m3			
上層路盤（歩道）　夜間	3.2	m2			第SA9018号特殊代価表
残土運搬　夜間	2.6	m3			第SA9021号特殊代価表
残土処分費	2.6	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断　夜間 15cm以下	9.6	m			第SA9006号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	6.4	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	6.4	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.4	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.4	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0073号　特殊代価表　取付管土工φ２００　夜間　２３種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.5	夜 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0074号　特殊代価表　取付管土工φ２００　夜間　２４種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工　夜間	3.2	m2			第SA0017号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘　夜間	5.1	m3			第SA9030号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次),J02=発生土	3.3	夜 m3			
上層路盤（歩道）　夜間	3.2	m2			第SA9018号特殊代価表
残土運搬　夜間	1.4	m3			第SA9021号特殊代価表
残土処分費	1.4	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断　夜間 15cm以下	9.6	m			第SA9006号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	1.4	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	1.4	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.4	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.4	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0074号　特殊代価表　取付管土工φ２００　夜間　２４種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.1	夜 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0075号　特殊代価表　取付管土工φ２００　２５種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	6.4	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	8.1	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	4.4	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	6.4	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	3.2	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	3.2	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	17.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 1.5m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	2.4	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 1.5m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	2.4	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	2.4	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	2.4	昼２ m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0075号　特殊代価表　取付管土工φ２００　２５種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.2	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0080号　特殊代価表　取付管工φ２００　１種　　10　m　当り
塩ビ管

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（人力） 4cm以下	6.4	m2			第SA9027号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工	0.3	m3			第SA0205号特殊代価表
（内数）処分費					
人力床掘	12.1	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	8.4	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	6.4	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	2.8	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	2.8	m3			T
（内数）処分費					
砂基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工	2.1	m3			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工［市場単価］ J01=呼び径 200mm, J02=施工規模 20m未満	10	m			
舗装版切断 15cm以下	17.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	6	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	6	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6	昼２ m			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0080号　特殊代価表　取付管工φ２００　１種　　10　m　当り
塩ビ管

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6	昼2 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.5	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0081号　特殊代価表　取付管工φ２００　夜間　１１種　　10　m　当り
塩ビ管

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（人力）　夜間 4cm以下	6.4	m2			第SA9029号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工　夜間	0.3	m3			第SA0207号特殊代価表
（内数）処分費					
人力床掘　夜間	12.1	m3			第SA9030号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	8.4	夜 m3			
上層路盤（歩道）　夜間	6.4	m2			第SA9018号特殊代価表
残土運搬　夜間	2.8	m3			第SA9021号特殊代価表
残土処分費	2.8	m3			T
（内数）処分費					
砂基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工	2.1	夜 m3			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工［市場単価］ J01=呼び径 200mm, J02=施工規模 20m未満	10	夜 m			
舗装版切断　夜間 15cm以下	17.6	m			第SA9006号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	6	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	6	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6	夜 m			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0081号　特殊代価表　取付管工φ２００　夜間　１１種　　10　m　当り
塩ビ管

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.5	夜 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0082号　特殊代価表　取付管工φ２５０　１種　　10　m　当り
塩ビ管

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（人力） 4cm以下	6.8	m2			第SA9027号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工	0.3	m3			第SA0205号特殊代価表
（内数）処分費					
人力床掘	13	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	8.5	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	6.8	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	3.6	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	3.6	m3			T
（内数）処分費					
砂基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工	2.5	m3			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工［市場単価］ J01=呼び径 250mm, J02=施工規模 20m未満	10	m			
舗装版切断 15cm以下	17.7	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	6	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	6	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6	昼２ m			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0082号　特殊代価表　取付管工φ２５０　１種　　10　m　当り
塩ビ管

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6	昼2 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.5	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0083号　特殊代価表　取付管工φ２５０　２種　　10　m　当り
塩ビ管

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（人力） 4cm以下	6.8	m2			第SA9027号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工	0.3	m3			第SA0205号特殊代価表
（内数）処分費					
人力床掘	17.2	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	12.8	昼2 m3			
上層路盤（歩道）	6.8	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	3	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	3	m3			T
（内数）処分費					
砂基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工	2.5	m3			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工［市場単価］ J01=呼び径 250mm, J02=施工規模 20m未満	10	m			
舗装版切断 15cm以下	17.7	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	10	昼2 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	昼2 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	昼2 m			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0083号　特殊代価表　取付管工φ２５０　２種　　10　m　当り
塩ビ管

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	昼2 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	1	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0084号　特殊代価表　取付管工φ２５０　夜間　１１種　　10　m　当り
塩ビ管

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（人力）　夜間 4cm以下	6.8	m2			第SA9029号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工　夜間	0.3	m3			第SA0207号特殊代価表
（内数）処分費					
人力床掘　夜間	13	m3			第SA9030号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	8.5	夜 m3			
上層路盤（歩道）　夜間	6.8	m2			第SA9018号特殊代価表
残土運搬　夜間	3.6	m3			第SA9021号特殊代価表
残土処分費	3.6	m3			T
（内数）処分費					
砂基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工	2.5	夜 m3			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工［市場単価］ J01=呼び径 250mm, J02=施工規模 20m未満	10	夜 m			
舗装版切断　夜間 15cm以下	17.7	m			第SA9006号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	6	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	6	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6	夜 m			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0084号　特殊代価表　取付管工φ２５０　夜間　１１種　　10　m　当り
塩ビ管

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.5	夜 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0085号　特殊代価表　取付管工φ２５０　夜間　１２種　　10　m　当り
塩ビ管

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（人力）　夜間 4cm以下	6.8	m2			第SA9029号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工　夜間	0.3	m3			第SA0207号特殊代価表
（内数）処分費					
人力床掘　夜間	17.2	m3			第SA9030号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	12.8	夜 m3			
上層路盤（歩道）　夜間	6.8	m2			第SA9018号特殊代価表
残土運搬　夜間	3	m3			第SA9021号特殊代価表
残土処分費	3	m3			T
（内数）処分費					
砂基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工	2.5	夜 m3			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工［市場単価］ J01=呼び径 250mm, J02=施工規模 20m未満	10	夜 m			
舗装版切断　夜間 15cm以下	17.7	m			第SA9006号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	10	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0085号　特殊代価表　取付管工φ２５０　夜間　１２種　　10　m　当り
塩ビ管

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.9	夜 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0086号　特殊代価表　取付管工φ３００　１種　　10　m　当り
塩ビ管

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（人力） 4cm以下	7.2	m2			第SA9027号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工	0.3	m3			第SA0205号特殊代価表
（内数）処分費					
人力床掘	13.6	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	8.6	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	7.2	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	4	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	4	m3			T
（内数）処分費					
砂基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工	2.9	m3			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工［市場単価］ J01=呼び径 300mm, J02=施工規模 20m未満	10	m			
舗装版切断 15cm以下	17.8	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	6	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	6	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6	昼２ m			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0086号　特殊代価表　取付管工φ３００　１種　　10　m　当り
塩ビ管

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6	昼2 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.5	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0087号　特殊代価表　取付管工φ３００　２種　　10　m　当り
塩ビ管

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（人力） 4cm以下	7.2	m2			第SA9027号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工	0.3	m3			第SA0205号特殊代価表
（内数）処分費					
人力床掘	18.2	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	13.1	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	7.2	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	3.6	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	3.6	m3			T
（内数）処分費					
砂基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工	2.9	m3			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工［市場単価］ J01=呼び径 300mm, J02=施工規模 20m未満	10	m			
舗装版切断 15cm以下	17.8	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	10	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	昼２ m			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0087号　特殊代価表　取付管工φ３００　２種　　10　m　当り
塩ビ管

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	昼2 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	1	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0088号　特殊代価表　取付管工φ３００　夜間　１１種　　10　m　当り
塩ビ管

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（人力）　夜間 4cm以下	7.2	m2			第SA9029号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工　夜間	0.3	m3			第SA0207号特殊代価表
（内数）処分費					
人力床掘　夜間	13.6	m3			第SA9030号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	8.6	夜 m3			
上層路盤（歩道）　夜間	7.2	m2			第SA9018号特殊代価表
残土運搬　夜間	4	m3			第SA9021号特殊代価表
残土処分費	4	m3			T
（内数）処分費					
砂基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工	2.9	夜 m3			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工［市場単価］ J01=呼び径 300mm, J02=施工規模 20m未満	10	夜 m			
舗装版切断　夜間 15cm以下	17.8	m			第SA9006号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	6	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	6	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6	夜 m			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0088号　特殊代価表　取付管工φ３００　夜間　１１種　　10　m　当り
塩ビ管

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.5	夜 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0089号　特殊代価表　取付管工φ３００　夜間　１２種　　10　m　当り
塩ビ管

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（人力）　夜間 4cm以下	7.2	m2			第SA9029号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工　夜間	0.3	m3			第SA0207号特殊代価表
（内数）処分費					
人力床掘　夜間	18.2	m3			第SA9030号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	13.1	夜 m3			
上層路盤（歩道）　夜間	7.2	m2			第SA9018号特殊代価表
残土運搬　夜間	3.6	m3			第SA9021号特殊代価表
残土処分費	3.6	m3			T
（内数）処分費					
砂基礎工(材工共)［市場単価］ J01=人力施工	2.9	夜 m3			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工［市場単価］ J01=呼び径 300mm, J02=施工規模 20m未満	10	夜 m			
舗装版切断　夜間 15cm以下	17.8	m			第SA9006号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	10	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	10	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0089号　特殊代価表　取付管工φ３００　夜間　１２種　　10　m　当り
塩ビ管

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	10	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.9	夜 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0095号　特殊代価表　インターロッキングブロック舗装工　　100　m2　当り
路盤ｔ＝１０

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(敷材料費含まず)［市場 J01=再使用目的の撤去,J02=100m2未満	100	m2			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 再使用設置	100	m2			
砂 再生砂	3.87	m3			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0099号　特殊代価表　不用取付管撤去工　１種　　10　　m　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（人力） 4cm以下	6.4	m2			第SA9027号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工	0.3	m3			第SA0205号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	7.4	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次),J02=発生土	6	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	6.4	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	0.7	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	0.7	m3			T
(内数)処分費					
キャップ止め	2	個			
舗装版切断 15cm以下	17.6	m			第SA9007号特殊代価表
合　　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0100号　特殊代価表　不用取付管撤去工　２種　　10　　m　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（人力） 4cm以下	6.4	m2			第SA9027号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工	0.3	m3			第SA0205号特殊代価表
（内数）処分費					
人力床掘	10.1	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	8.8	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	6.4	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	0.3	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	0.3	m3			T
（内数）処分費					
キャップ止め	2	個			
舗装版切断 15cm以下	17.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	3.4	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	3.4	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.4	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.4	昼２ m			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0100号　特殊代価表　不用取付管撤去工　２種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.3	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0101号　特殊代価表　不用取付管撤去工　３種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（人力） 4cm以下	6.4	m2			第SA9027号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工	0.3	m3			第SA0205号特殊代価表
（内数）処分費					
人力床掘	12.1	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	10.8	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	6.4	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	0.1	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	0.1	m3			T
（内数）処分費					
キャップ止め	2	個			
舗装版切断 15cm以下	17.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	5.7	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	5.7	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３． ５m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	5.7	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３． ５m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	5.7	昼２ m			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0101号　特殊代価表　不用取付管撤去工　３種　　10　　m　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.6	昼２ 日			
合　　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0102号　特殊代価表　不用取付管撤去工　４種　　10　　m　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（人力） 4cm以下	6.4	m2			第SA9027号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工	0.3	m3			第SA0205号特殊代価表
（内数）処分費					
人力床掘	14.1	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	12.7	昼２ m3			
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=再生砕石(RC-40)	0.1	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	6.4	m2			第SA9019号特殊代価表
キャップ止め	2	個			
舗装版切断 15cm以下	17.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 3.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	6.9	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 3.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	6.9	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３． ５ｍ以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.9	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３． ５ｍ以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.9	昼２ m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0102号　特殊代価表　不用取付管撤去工　４種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.8	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0103号　特殊代価表　不用取付管撤去工　夜間　１１種　　10　　m　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（人力）　夜間 4cm以下	6.4	m2			第SA9029号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工　夜間	0.3	m3			第SA0207号特殊代価表
（内数）処分費					
人力床掘　夜間	7.4	m3			第SA9030号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次),J02=発生土	6	夜 m3			
上層路盤（歩道）　夜間	6.4	m2			第SA9018号特殊代価表
残土運搬　夜間	0.7	m3			第SA9021号特殊代価表
残土処分費	0.7	m3			T
（内数）処分費					
キャップ止め	2	個			
舗装版切断　夜間 15cm以下	17.6	m			第SA9006号特殊代価表
合　　計					
	1	m			円／m
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0104号　特殊代価表　不用取付管撤去工　夜間　１２種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（人力）　夜間 4cm以下	6.4	m2			第SA9029号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工　夜間	0.3	m3			第SA0207号特殊代価表
（内数）処分費					
人力床掘　夜間	10.1	m3			第SA9030号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	8.8	夜 m3			
上層路盤（歩道）　夜間	6.4	m2			第SA9018号特殊代価表
残土運搬　夜間	0.3	m3			第SA9021号特殊代価表
残土処分費	0.3	m3			T
（内数）処分費					
キャップ止め	2	個			
舗装版切断　夜間 15cm以下	17.6	m			第SA9006号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	3.4	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	3.4	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.4	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.4	夜 m			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0104号　特殊代価表　不用取付管撤去工　夜間　１２種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.3	夜 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0105号　特殊代価表　不用取付管撤去工　夜間　１３種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（人力）　夜間 4cm以下	6.4	m2			第SA9029号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工　夜間	0.3	m3			第SA0207号特殊代価表
（内数）処分費					
人力床掘　夜間	12.1	m3			第SA9030号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	10.8	夜 m3			
上層路盤（歩道）　夜間	6.4	m2			第SA9018号特殊代価表
残土運搬　夜間	0.1	m3			第SA9021号特殊代価表
残土処分費	0.1	m3			T
（内数）処分費					
キャップ止め	2	個			
舗装版切断　夜間 15cm以下	17.6	m			第SA9006号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	5.7	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	5.7	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	5.7	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	5.7	夜 m			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0105号　特殊代価表　不用取付管撤去工　夜間　１３種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.5	夜 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0106号　特殊代価表　不用取付管撤去工　夜間　１４種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（人力）　夜間 4cm以下	6.4	m2			第SA9029号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工　夜間	0.3	m3			第SA0207号特殊代価表
（内数）処分費					
人力床掘　夜間	14.1	m3			第SA9030号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	12.7	夜 m3			
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=再生砕石(RC-40)	0.1	夜 m3			
上層路盤（歩道）　夜間	6.4	m2			第SA9018号特殊代価表
キャップ止め	2	個			
舗装版切断　夜間 15cm以下	17.6	m			第SA9006号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 3.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	6.9	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 3.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	6.9	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５ｍ以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.9	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５ｍ以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.9	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0106号　特殊代価表　不用取付管撤去工　夜間　１４種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.8	夜 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

第 SA0108号　特殊代価表　鉄蓋据付工　Ｔ－８　　10　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
砕石基礎工(材工共)［市場単価］ J01=機械施工, J02=施工規模10m3未満, J04=RC-30	0.4	m3			
鋳鉄製防護ふた T-8	10	組			
再生プラスチック製台座 T-8	10	個			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0109号　特殊代価表　鉄蓋据付工　Ｔ－１４　　10　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
砕石基礎工(材工共)［市場単価］ J01=機械施工,J02=施工規模10m3未満,J04=RC-30	0.45	m3			
鋳鉄製防護ふた T-14	10	組			
再生プラスチック製台座 T-25,14	10	個			
鉄筋コンクリート製台座	10	個			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0110号　特殊代価表　鉄蓋据付工　Ｔ－２５　　10　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
砕石基礎工(材工共)［市場単価］ J01=機械施工,J02=施工規模10m3未満,J04=RC-30	0.45	m3			
鋳鉄製防護ふた T-25	10	組			
再生プラスチック製台座 T-25,14	10	個			
鉄筋コンクリート製台座	10	個			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0111号　特殊代価表　塩ビ製マンホール工　１種　　10　箇所　当り
φ300　T-8

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)(材工共)［市場単 J01=起点および中間形式 ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm, J02=ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 2m以下, J03=本管径 150mm および 200mm, J04=施工規模　5箇所未満, J06=鋳鉄製防護蓋を設置する	10	箇所			
鉄蓋据付工　Ｔ－８	10	箇所			第SA0108号特殊代価表
合　　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0112号　特殊代価表　塩ビ製マンホール工　２種　　10　箇所　当り
φ300　T-14

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)(材工共)［市場単 J01=起点および中間形式 ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm, J02=ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 2m以下, J03=本管径 150mm および 200mm, J04=施工規模　5箇所未満, J06=鋳鉄製防護蓋を設置する	10	箇所			
鉄蓋据付工　Ｔ－１４	10	箇所			第SA0109号特殊代価表
合　　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0113号　特殊代価表　塩ビ製マンホール工　３種　　10　　箇所　　当り
φ300　T-25

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)(材工共) [市場単 J01=起点および中間形式 ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm, J02=ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 2m以下, J03=本管径 150mm および 200mm, J04=施工規模　5箇所未満, J06=鋳鉄製防護蓋を設置する	10	箇所			
鉄蓋据付工　Ｔ－２５	10	箇所			第SA0110号特殊代価表
合　　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0115号　特殊代価表　組立０号マンホール工　１種　　1　　箇所　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
組立０号マンホール部材・底部工 J01=設けない, J02=T-14用・汚水, J03=φ200, J06=不要, J07=施工規模 4箇所未満, J10=小型車割増あり, J11=無収縮ﾓﾙﾀﾙ 0.002 m3, J12=人力打設	1	昼2 箇所			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.3	昼2 日			
築造土工　１種　組立０号	1	箇所			第SA0116号特殊代価表
(内数)処分費					
合　　計					
	1	箇所			円／箇所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0116号　特殊代価表　築造土工　１種　組立０号　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（人力） 4cm以下	2.3	m2			第SA9027号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工	0.1	m3			第SA0205号特殊代価表
（内数）処分費					
人力床掘	4.4	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	3	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	2	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	1.1	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	1.1	m3			T
（内数）処分費					
舗装版切断 15cm以下	6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	3	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	3	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.5	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.5	昼２ m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0116号　特殊代価表　築造土工　１種　組立０号　　1　　箇所　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=1450mm～1940mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　　計					
	1	箇所			円／箇所
(内数)処分費					

第 SA0117号　特殊代価表　組立０号マンホール工　２種　　1　　箇所　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
組立０号マンホール部材・底部工 J01=設けない, J02=T-14用・汚水, J03=φ200, J06=不要, J07=施工規模 4箇所未満, J10=小型車割増あり, J11=無収縮ﾓﾙﾀﾙ 0.002 m3, J12=人力打設	1	昼２ 箇所			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.3	昼２ 日			
築造土工　２種　組立０号	1	箇所			第SA0118号特殊代価表
(内数)処分費					
合　　計					
	1	箇所			円／箇所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0118号　特殊代価表　築造土工　２種　組立０号　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（人力） 4cm以下	2.3	m2			第SA9027号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工	0.1	m3			第SA0205号特殊代価表
（内数）処分費					
人力床掘	5.6	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	3.8	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	2	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	1.4	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	1.4	m3			T
（内数）処分費					
舗装版切断 15cm以下	6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	3	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	3	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.5	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.5	昼２ m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0118号　特殊代価表　築造土工　２種　組立０号　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=1450mm～1940mm	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目, J02=1450mm～1940mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0119号　特殊代価表　組立０号マンホール工　夜間　３種　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
組立０号マンホール部材・底部工 J01=設けない, J02=T-14用・汚水, J03=φ200, J06=不要, J07=施工規模 4箇所未満, J10=小型車割増あり, J11=無収縮ﾓﾙﾀﾙ 0.002 m3, J12=人力打設	1	夜 箇所			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.3	夜 日			
築造土工　３種　組立０号　夜間	1	箇所			第SA0120号特殊代価表
(内数)処分費					
生コンクリート夜間打設基礎料金	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0120号　特殊代価表　築造土工　３種　組立０号　夜間　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（人力）　夜間 4cm以下	2.3	m2			第SA9029号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工　夜間	0.1	m3			第SA0207号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘　夜間	5.6	m3			第SA9030号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	3.8	夜 m3			
上層路盤（歩道）　夜間	2	m2			第SA9018号特殊代価表
残土運搬　夜間	1.4	m3			第SA9021号特殊代価表
残土処分費	1.4	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断　夜間 15cm以下	6	m			第SA9006号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	3	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	3	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５ｍ以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.5	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５ｍ以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.5	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0120号　特殊代価表　築造土工　３種　組立０号　夜間　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目,J02=1450mm～1940mm	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目,J02=1450mm～1940mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0121号　特殊代価表　組立１号マンホール工　１種　　1　　箇所　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
組立１号マンホール部材・底部工 J01=設けない, J02=T-14用・汚水, J03=φ200, J06=不要, J07=施工規模 4箇所未満, J10=小型車割増あり, J11=無収縮ﾓﾙﾀﾙ 0.002 m3, J12=人力打設	1	昼２ 箇所			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.3	昼２ 日			
築造土工　１種　組立１号	1	箇所			第SA0122号特殊代価表
(内数)処分費					
合　　計					
	1	箇所			円／箇所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0122号　特殊代価表　築造土工　１種　組立１号　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（人力） 4cm以下	2.7	m2			第SA9027号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工	0.1	m3			第SA0205号特殊代価表
（内数）処分費					
人力床掘	5.4	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	3.4	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	2.4	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	1.6	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	1.6	m3			T
（内数）処分費					
舗装版切断 15cm以下	6.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	3.3	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	3.3	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.65	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.65	昼２ m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0122号　特殊代価表　築造土工　１種　組立１号　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=1450mm～1940mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所
(内数)処分費					

第 SA0123号　特殊代価表　組立１号マンホール工　２種　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
組立１号マンホール部材・底部工 J01=設けない, J02=T-14用・汚水, J03=φ200, J06=不要, J07=施工規模 4箇所未満, J10=小型車割増あり, J11=無収縮ﾓﾙﾀﾙ 0.002 m3, J12=人力打設	1	昼2 箇所			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.4	昼2 日			
築造土工　２種　組立１号	1	箇所			第SA0124号特殊代価表
(内数)処分費					
合　計					
	1	箇所			円／箇所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0124号　特殊代価表　築造土工　２種　組立１号　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（人力） 4cm以下	2.7	m2			第SA9027号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工	0.1	m3			第SA0205号特殊代価表
（内数）処分費					
人力床掘	6.7	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	4.4	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	2.4	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	1.8	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	1.8	m3			T
（内数）処分費					
舗装版切断 15cm以下	6.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	3.3	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	3.3	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.65	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.65	昼２ m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0124号　特殊代価表　築造土工　２種　組立１号　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目,J02=1450mm～1940mm	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目,J02=1450mm～1940mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0125号　特殊代価表　組立１号マンホール工　夜間　３種　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
組立１号マンホール部材・底部工 J01=設けない, J02=T-14用・汚水, J03=φ200, J06=不要, J07=施工規模 4箇所未満, J10=小型車割増あり, J11=無収縮ﾓﾙﾀﾙ 0.002 m3, J12=人力打設	1	夜 箇所			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.3	夜 日			
築造土工　３種　組立１号　夜間	1	箇所			第SA0126号特殊代価表
(内数)処分費					
生コンクリート夜間打設基礎料金	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0126号　特殊代価表　築造土工　３種　組立１号　夜間　　1　　箇所　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（人力）　夜間 4cm以下	2.7	m2			第SA9029号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工　夜間	0.1	m3			第SA0207号特殊代価表
（内数）処分費					
人力床掘　夜間	6.7	m3			第SA9030号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	4.4	夜 m3			
上層路盤（歩道）　夜間	2.4	m2			第SA9018号特殊代価表
残土運搬　夜間	1.8	m3			第SA9021号特殊代価表
残土処分費	1.8	m3			T
（内数）処分費					
舗装版切断　夜間 15cm以下	6.6	m			第SA9006号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	3.3	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	3.3	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５ｍ以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.65	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５ｍ以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.65	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0126号　特殊代価表　築造土工　３種　組立１号　夜間　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目,J02=1450mm～1940mm	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目,J02=1450mm～1940mm	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所
(内数)処分費					

第 SA0128号　特殊代価表　鋼矢板切断　　1　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鋼矢板切断工 J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1.3	昼2 m			
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0130号　特殊代価表　鋼矢板切断　　1　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鋼矢板切断	1	m			第SA0128号特殊代価表
合　計					
	1	m			円／m

第 SA0131号　特殊代価表　土のう締切工　　1　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
仮締切(土のう) J01=土のう撤去あり,J02=側面並べ,J03=現場発生土流用	1	昼2 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0133号　特殊代価表　副管設置工（内部副管）　　10　箇所　当り

１．０m未満　φ１５０

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	1.5	昼2 人			
特殊作業員	1.5	昼2 人			
普通作業員	1.5	昼2 人			
塩ビ管（ＶＵ） θ150×4000㎜	2	本			
副管取付用Ｕバンド（ＳＵＳ） φ150	20	個			
塩ビ管（副管用曲管） 60° ST, φ150	10	本			
塩ビ管カラー WTB, φ150	10	本			
塩ビ管（副管用Ｔ型受口） φ200-150×1000	10	本			
諸雑費	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0135号　特殊代価表　副管設置工（内部副管）　　10　箇所　当り

１．５m未満　φ１５０

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	1.7	昼2 人			
特殊作業員	1.7	昼2 人			
普通作業員	1.7	昼2 人			
塩ビ管（ＶＵ） θ150×4000㎜	3.3	本			
副管取付用Ｕバンド（ＳＵＳ） φ150	30	個			
塩ビ管（副管用曲管） 60° ST, φ150	10	本			
塩ビ管カラー WTB, φ150	10	本			
塩ビ管（副管用Ｔ型受口） φ200-150×1000	10	本			
諸雑費	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0137号　特殊代価表　副管設置工（内部副管）　　10　箇所　当り

２．０m未満　φ１５０

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	1.9	昼2 人			
特殊作業員	1.9	昼2 人			
普通作業員	1.9	昼2 人			
塩ビ管（ＶＵ） θ150×4000㎜	4.5	本			
副管取付用Ｕバンド（ＳＵＳ） φ150	40	個			
塩ビ管（副管用曲管） 60° ST, φ150	10	本			
塩ビ管カラー WTB, φ150	10	本			
塩ビ管（副管用Ｔ型受口） φ200-150×1000	10	本			
諸雑費	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0139号　特殊代価表　副管設置工（内部副管）　　10　箇所　当り

２．５m未満　φ１５０

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	2	昼2 人			
特殊作業員	2	昼2 人			
普通作業員	2	昼2 人			
塩ビ管（ＶＵ） θ150×4000㎜	5.8	本			
副管取付用Ｕバンド（ＳＵＳ） φ150	50	個			
塩ビ管（副管用曲管） 60° ST, φ150	10	本			
塩ビ管カラー WTB, φ150	10	本			
塩ビ管（副管用Ｔ型受口） φ200-150×1000	10	本			
諸雑費	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA0140号　特殊代価表　試掘工　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（人力） 4cm以下	8	m2			第SA9027号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工	0.3	m3			第SA0205号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	10.2	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次),J02=発生土	8.9	昼2 m3			
上層路盤（歩道）	8	m2			第SA9019号特殊代価表
表層（車道） ｔ＝３cm 仮舗装	8	m2			第SA9012号特殊代価表
残土運搬	0.3	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	0.3	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	22	m			第SA9007号特殊代価表
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0141号　特殊代価表　仮舗装工　　1　m2　当り
３ｃｍ　加熱

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道） ｔ＝３㎝ 仮舗装	1	m2			第SA9012号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA0142号　特殊代価表　仮舗装工　夜間　　1　m2　当り
３ｃｍ　加熱

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道）　夜間　　ｔ＝３㎝ 仮舗装	1	m2			第SA9011号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA0143号　特殊代価表　コンクリート舗装工　７ｃｍ　　1　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
コンクリート舗装工　仕上厚７㎝	1	m2			第SA0163号特殊代価表
不陸整正（補足材無）	1	m2			第SA9004号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0144号　特殊代価表　コンクリート舗装工　１０ｃｍ　　1　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
コンクリート舗装工　仕上厚１０cm	1	m2			第SA0164号特殊代価表
不陸整正（補足材無）	1	m2			第SA9004号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA0145号　特殊代価表　コンクリート側壁工　　0.7　m3　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
コンクリート工 小型	0.7	m3			第SA9041号特殊代価表
基礎砕石 J01=7.5cmを超え12.5cm以下,J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,J04=全て計上	2	昼２ m2			
型枠工　小型	9	m2			第SA9044号特殊代価表
合　計					
	1	m3			円／m3

第 SA0146号　特殊代価表　ブロック積工　　10　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ブロック積工 コンクリートブロック積	10	m2			第SA9002号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0147号　特殊代価表　石積工　　10　　m2　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
石積（張） J01=積工,J02=練石,J03=雑割石	10	昼2 m2			
合　　計					
	1	m2			円／m2

第 SA0148号　特殊代価表　コンクリート平板舗装工　　100　　m2　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート平板舗装 特殊ブロック舗装	100	m2			第SA9001号特殊代価表
合　　計					
	1	m2			円／m2

第 SA0151号　特殊代価表　床版工　　0.8　　m3　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート工 鉄筋	0.8	m3			第SA9040号特殊代価表
鉄筋工(鉄筋材料費含む)［市場単価］(kg用) J01=異形棒鋼 SD345,J02=D13,J04=一般構造物,J05=施工規模 10t未満,J06=トンネル内以外(補正無),J08=法面作業 無(補正無),J09=10%未満(補正無),J10=補正無(一般構造物)	99.39	k g			
型枠工　鉄筋	2.8	m2			第SA9043号特殊代価表
埋設鋼板型枠 溶融亜鉛めっき鋼板（波板）	4.2	m2			第SA9046号特殊代価表
合　　計					
	1	m3			円／m3

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0152号　特殊代価表　底版工　　0.5　m3　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
コンクリート工 小型	0.5	m3			第SA9041号特殊代価表
基礎砕石 J01=7.5cmを超え12.5cm以下,J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,J04=全て計上	3	昼２ m2			
合　計					
	1	m3			円／m3

第 SA0153号　特殊代価表　コンクリート基礎工　　10　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
コンクリート工 無筋	0.7	m3			第SA9042号特殊代価表
型枠工　無筋	4	m2			第SA9045号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA0154号　特殊代価表　鋼管設置工　φ２００　　10　m　当り
取付管径φ１５０

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員	0.4	昼２ 人			
鋼管 φ２００	10	m			
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0155号　特殊代価表　鋼管設置工　φ２５０　　10　m　当り
取付管径φ２００

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員	0.4	昼2 人			
鋼管 φ２５０	10	m			
合　計					
	1	m			円／m

第 SA0156号　特殊代価表　ソイルセメント工　φ１５０　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ソイルセメント （砂以外の材料費）	1.82	m3			
型枠 ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ用	5	m2			
合　計					
	1	m			円／m

第 SA0157号　特殊代価表　ソイルセメント工　φ２００　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ソイルセメント （砂以外の材料費）	2.08	m3			
型枠 ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ用	6	m2			
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0158号　特殊代価表　ソイルセメント工　　1　　m3　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
ソイルセメント （砂以外の材料費）	1	m3			
合　　計					
	1	m3			円／m3

第 SA0159号　特殊代価表　ソイルセメント用型枠工　　1　　m2　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
型枠 ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ用	1	m2			
合　　計					
	1	m2			円／m2

第 SA0160号　特殊代価表　仮排水工　水替工　　1　　箇所　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
ポンプ運転工 J01=作業時排水,J03=ポンプ１台	0.5	昼２ 日			
合　　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0161号　特殊代価表　コンクリート取壊工　　1　　m3　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	1	昼2 m3			
殻運搬（コンクリート）	1	m3			第SA9024号特殊代価表
コンクリート殻投棄料	1	m3			T
(内数)処分費					
合　　計					
	1	m3			円／m3
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0162号　特殊代価表　コンクリート取壊工　夜間　　1　　m3　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工［土木工事標準単価］ J01=人力施工,J02=無筋構造物	1	夜 m3			
殻運搬（コンクリート）　夜間	1	m3			第SA9023号特殊代価表
コンクリート殻投棄料	1	m3			T
(内数)処分費					
合　　計					
	1	m3			円／m3
(内数)処分費					

第 SA0163号　特殊代価表　コンクリート舗装工　仕上厚７cm　　100　　m2　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート J01=無筋･鉄筋構造物,J02=人力打設,J03=18-8-40(高炉),J05=一般養生,J07=無し,J12=小型車割増あり,J14=全て計上	7	昼２ m3			
瀝青材散布 J01=飛散防止 無	100	昼２ m2			
合　　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0164号　特殊代価表　コンクリート舗装工　仕上厚１０cm　　100　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
コンクリート J01=無筋･鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=18-8-40(高炉), J05=一般養生, J07=無し, J12=小型車割増あり, J14=全て計上	10	昼2 m3			
瀝青材散布 J01=飛散防止 無	100	昼2 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA0165号　特殊代価表　削孔　φ２００
取付管径φ１５０　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
削孔　φ２００	10	m			
コンクリート処理	0.31	m3			第SA0169号特殊代価表
(内数)処分費					
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0166号　特殊代価表　削孔　φ２５０　　10　m　当り
取付管径φ２００

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
削孔　φ２５０	10	m			
コンクリート処理	0.49	m3			第SA0169号特殊代価表
(内数)処分費					
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

第 SA0167号　特殊代価表　削孔　φ３００　　10　m　当り
取付管径φ２５０

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
削孔　φ３００	10	m			
コンクリート処理	0.7	m3			第SA0169号特殊代価表
(内数)処分費					
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0168号　特殊代価表　削孔　φ３５０　　10　m　当り
取付管径φ３００

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
削孔　φ３５０	10	m			
コンクリート処理	0.96	m3			第SA0169号特殊代価表
(内数)処分費					
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

第 SA0169号　特殊代価表　コンクリート処理　　1　m3　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
殻運搬（コンクリート）	1	m3			第SA9024号特殊代価表
コンクリート殻投棄料	1	m3			T
(内数)処分費					
合　計					
	1	m3			円／m3
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0170号　特殊代価表　インバート工　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
コンクリート工 無筋	0.12	m3			第SA9042号特殊代価表
モルタル上塗工(配合1:2)	0.55	昼２ m2			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0180号　特殊代価表　舗装復旧１－１号工　　10　m2　当り
掘削部　５＋５＋９

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（人力） 4cm以下	10	m2			第SA9027号特殊代価表
仮舗装殻処分工	0.3	m3			第SA0206号特殊代価表
(内数)処分費					
舗装の為の掘削	1	m3			第SA9031号特殊代価表
残土運搬	1	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	1	m3			T
(内数)処分費					
上層路盤（車道）　ｔ＝９㎝ プライムコート	10	m2			第SA9017号特殊代価表
基層（車道）　ｔ＝５㎝ タックコート	10	m2			第SA9015号特殊代価表
表層（車道）　ｔ＝５㎝ タックコート	10	m2			第SA9010号特殊代価表
不陸整正（補足材無）	10	m2			第SA9004号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0181号　特殊代価表　舗装復旧１－２号工　　10　m2　当り
影響部　５＋５＋９

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（人力） 15cm超え30cm以下	10	m2			第SA9035号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工	1.9	m3			第SA0205号特殊代価表
（内数）処分費					
上層路盤（車道）　ｔ＝９cm プライムコート	10	m2			第SA9017号特殊代価表
基層（車道）　ｔ＝５cm タックコート	10	m2			第SA9015号特殊代価表
表層（車道）　ｔ＝５cm タックコート	10	m2			第SA9010号特殊代価表
不陸整正（補足材無）	10	m2			第SA9004号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0182号　特殊代価表　舗装復旧２－１号工　　10　　m2　　当り
掘削部　５＋５

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（人力） 4cm以下	10	m2			第SA9027号特殊代価表
仮舗装殻処分工	0.3	m3			第SA0206号特殊代価表
（内数）処分費					
基層（車道）　ｔ＝５cm プライムコート	10	m2			第SA9014号特殊代価表
表層（車道）　ｔ＝５cm タックコート	10	m2			第SA9010号特殊代価表
不陸整正（補足材無）	10	m2			第SA9004号特殊代価表
合　　計					
	1	m2			円／m2
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0183号　特殊代価表　舗装復旧２－２号工　　10　　m2　　当り
影響部　５＋５

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（人力） 4cm超え10cm以下	10	m2			第SA9034号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工	1	m3			第SA0205号特殊代価表
(内数)処分費					
基層（車道）　ｔ＝５cm プライムコート	10	m2			第SA9014号特殊代価表
表層（車道）　ｔ＝５cm タックコート	10	m2			第SA9010号特殊代価表
不陸整正（補足材無）	10	m2			第SA9004号特殊代価表
合　　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0184号　特殊代価表　舗装復旧３－１号工　　10　m2　当り
掘削部　５

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（人力） 4cm以下	10	m2			第SA9027号特殊代価表
仮舗装殻処分工	0.3	m3			第SA0206号特殊代価表
(内数)処分費					
表層（車道）　ｔ＝５cm プライムコート	10	m2			第SA9009号特殊代価表
不陸整正（補足材有） 28mm以上34mm未満	10	m2			第SA9003号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0185号　特殊代価表　舗装復旧３－２号工　　10　　m2　　当り
影響部　５

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（人力） 4cm超え10cm以下	10	m2			第SA9034号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工	0.5	m3			第SA0205号特殊代価表
(内数)処分費					
表層（車道）　ｔ＝５cm プライムコート	10	m2			第SA9009号特殊代価表
不陸整正（補足材有） 28mm以上34mm未満	10	m2			第SA9003号特殊代価表
合　　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0186号　特殊代価表　舗装復旧４－１号工　　10　m2　当り
掘削部　５

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（人力） 4cm以下	10	m2			第SA9027号特殊代価表
仮舗装殻処分工	0.3	m3			第SA0206号特殊代価表
(内数)処分費					
表層（車道）　ｔ＝５cm プライムコート	10	m2			第SA9009号特殊代価表
不陸整正（補足材有） 28mm以上34mm未満	10	m2			第SA9003号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0187号　特殊代価表　舗装復旧４－２号工　　10　m2　当り
影響部　５

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（人力） 4cm超え10cm以下	10	m2			第SA9034号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工	0.5	m3			第SA0205号特殊代価表
(内数)処分費					
表層（車道）　ｔ＝５cm プライムコート	10	m2			第SA9009号特殊代価表
不陸整正（補足材有） 28mm以上34mm未満	10	m2			第SA9003号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0188号　特殊代価表　舗装復旧５－１号工　　10　m2　当り
掘削部　４

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（人力） 4cm以下	10	m2			第SA9027号特殊代価表
仮舗装殻処分工	0.3	m3			第SA0206号特殊代価表
(内数)処分費					
表層（車道）　ｔ＝４cm プライムコート	10	m2			第SA9008号特殊代価表
不陸整正（補足材有） 28mm以上34mm未満	10	m2			第SA9003号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0189号　特殊代価表　舗装復旧５－２号工　　10　m2　当り
影響部　４

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（人力） 4cm以下	10	m2			第SA9027号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工	0.4	m3			第SA0205号特殊代価表
(内数)処分費					
表層（車道）　ｔ＝４cm プライムコート	10	m2			第SA9008号特殊代価表
不陸整正（補足材有） 28mm以上34mm未満	10	m2			第SA9003号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0190号　特殊代価表　舗装復旧６－１号工　　10　m2　当り
掘削部　３

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（人力） 4cm以下	10	m2			第SA9027号特殊代価表
仮舗装殻処分工	0.3	m3			第SA0206号特殊代価表
(内数)処分費					
表層（歩道）　細粒度　ｔ＝３cm プライムコート	10	m2			第SA9013号特殊代価表
不陸整正（補足材有） 28mm以上34mm未満	10	m2			第SA9003号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0191号　特殊代価表　舗装復旧６－２号工　　10　m2　当り
影響部　３

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（人力） 4cm以下	10	m2			第SA9027号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工	0.3	m3			第SA0205号特殊代価表
(内数)処分費					
表層（歩道）　細粒度　ｔ＝３cm プライムコート	10	m2			第SA9013号特殊代価表
不陸整正（補足材有） 28mm以上34mm未満	10	m2			第SA9003号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0192号　特殊代価表　舗装復旧７－１号工　　10　m2　当り
掘削部　国道　５＋５＋５＋１０

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（人力） 4cm以下	10	m2			第SA9027号特殊代価表
仮舗装殻処分工	0.3	m3			第SA0206号特殊代価表
(内数)処分費					
舗装の為の掘削	2	m3			第SA9031号特殊代価表
残土運搬	2	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	2	m3			T
(内数)処分費					
上層路盤（車道）　ｔ＝１０cm プライムコート	10	m2			第SA9016号特殊代価表
基層（車道）　ｔ＝５cm タックコート	10	m2			第SA9015号特殊代価表
基層（車道）　ｔ＝５cm タックコート	10	m2			第SA9015号特殊代価表
表層（車道）　ｔ＝５cm タックコート	10	m2			第SA9010号特殊代価表
不陸整正（補足材無）	10	m2			第SA9004号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0193号　特殊代価表　舗装復旧７－２号工　　10　　m2　　当り
影響部　国道　５＋５＋５＋１０

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（人力） 15cm超え30cm以下	10	m2			第SA9035号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工	2.5	m3			第SA0205号特殊代価表
（内数）処分費					
上層路盤（車道）　ｔ＝１０cm プライムコート	10	m2			第SA9016号特殊代価表
基層（車道）　ｔ＝５cm タックコート	10	m2			第SA9015号特殊代価表
基層（車道）　ｔ＝５cm タックコート	10	m2			第SA9015号特殊代価表
表層（車道）　ｔ＝５cm タックコート	10	m2			第SA9010号特殊代価表
不陸整正（補足材無）	10	m2			第SA9004号特殊代価表
合　　計					
	1	m2			円／m2
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0194号　特殊代価表　透水性舗装工　　掘削部　4　　10　　m2　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（人力） 4cm以下	10	m2			第SA9027号特殊代価表
仮舗装殻処分工	0.3	m3			第SA0206号特殊代価表
（内数）処分費					
透水性アスファルト舗装（人力） ｔ＝４cm	10	m2			第SA9050号特殊代価表
下層路盤（歩道） ｔ＝１０cm	10	m2			第SA9020号特殊代価表
フィルター層敷設工（透水性舗装） ｔ＝５cm	10	m2			第SA9051号特殊代価表
合　　計					
	1	m2			円／m2
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0195号　特殊代価表　透水性舗装工　　影響部　4　　10　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（人力） 4cm以下	10	m2			第SA9027号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工	0.4	m3			第SA0205号特殊代価表
（内数）処分費					
透水性アスファルト舗装（人力） ｔ＝４cm	10	m2			第SA9050号特殊代価表
下層路盤（歩道） ｔ＝１０cm	10	m2			第SA9020号特殊代価表
フィルター層敷設工（透水性舗装） ｔ＝５cm	10	m2			第SA9051号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2
（内数）処分費					

第 SA0196号　特殊代価表　舗装切断工　１５cm以下　　1　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 15cm以下	1	m			第SA9007号特殊代価表
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0197号　特殊代価表　舗装切断工　１５cm超え　　1　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 15cm超え	1	m			第SA9005号特殊代価表
合　計					
	1	m			円／m

第 SA0198号　特殊代価表　区画線設置工
溶融式　　1　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置工［土木工事標準単価］ J01=溶融式(手動),J02=実線 幅 15cm,J03=供用区間,J04=通常舗装(排水性舗装以外),J05=1.5mm,J06=白,J07=溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%,J08=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J09=全ての費用	1	昼2 m			
合　計					
	1	m			円／m

第 SA0199号　特殊代価表　視覚障害者誘導用表示工　　1　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
視覚障害者誘導用表示 溶融式､線状､黄色､巾300mm〔供用〕	1	昼2 m			
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0205号　特殊代価表　アスファルト舗装殻処分工　　10　　m3　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
殻運搬（アスファルト）	10	m3			第SA9026号特殊代価表
アスファルト殻投棄料	23.5	t			T
(内数)処分費					
合　　計					
	1	m3			円／m3
(内数)処分費					

第 SA0206号　特殊代価表　仮舗装殻処分工　　10　　m3　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
殻運搬（アスファルト）	10	m3			第SA9026号特殊代価表
アスファルト殻投棄料	23.5	t			T
(内数)処分費					
合　　計					
	1	m3			円／m3
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0207号　特殊代価表　アスファルト舗装殻処分工　夜間　　10　　m3　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
殻運搬（アスファルト）　夜間	10	m3			第SA9025号特殊代価表
アスファルト殻投棄料	23.5	t			T
(内数)処分費					
合　　計					
	1	m3			円／m3
(内数)処分費					

第 SA0208号　特殊代価表　仮舗装殻処分工　夜間　　10　　m3　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
殻運搬（アスファルト）　夜間	10	m3			第SA9025号特殊代価表
アスファルト殻投棄料	23.5	t			T
(内数)処分費					
合　　計					
	1	m3			円／m3
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0280号　特殊代価表　舗装復旧１－１号工　夜間　　10　　m2　　当り
掘削部　５＋５＋９

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（人力）　夜間 4cm以下	10	m2			第SA9029号特殊代価表
仮舗装殻処分工　夜間	0.3	m3			第SA0208号特殊代価表
（内数）処分費					
舗装の為の掘削　夜間	1	m3			第SA9032号特殊代価表
残土運搬　夜間	1	m3			第SA9021号特殊代価表
残土処分費	1	m3			T
（内数）処分費					
上層路盤（車道）　夜間 ｔ＝９㎝　　プライムコート	10	m2			第SA9117号特殊代価表
基層（車道）　夜間 ｔ＝５㎝　　タックコート	10	m2			第SA9115号特殊代価表
表層（車道）　夜間　　ｔ＝５㎝ タックコート	10	m2			第SA9110号特殊代価表
不陸整正（補足材無）　夜間	10	m2			第SA9104号特殊代価表
合　　計					
	1	m2			円／m2
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0281号　特殊代価表　舗装復旧１－２号工　夜間　　10　　m2　　当り
影響部　５＋５＋９

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（人力）　夜間 15cm超え30cm以下	10	m2			第SA9038号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工　夜間	1.9	m3			第SA0207号特殊代価表
（内数）処分費					
上層路盤（車道）　夜間 ｔ＝９cm　　プライムコート	10	m2			第SA9117号特殊代価表
基層（車道）　夜間 ｔ＝５cm　　タックコート	10	m2			第SA9115号特殊代価表
表層（車道）　夜間　　ｔ＝５cm タックコート	10	m2			第SA9110号特殊代価表
不陸整正（補足材無）　夜間	10	m2			第SA9104号特殊代価表
合　　計					
	1	m2			円／m2
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0282号　特殊代価表　舗装復旧２－１号工　夜間　　10　　m2　　当り
掘削部　５＋５

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（人力）　夜間 4cm以下	10	m2			第SA9029号特殊代価表
仮舗装殻処分工　夜間	0.3	m3			第SA0208号特殊代価表
(内数)処分費					
基層（車道）　夜間 ｔ＝５cm　　プライムコート	10	m2			第SA9114号特殊代価表
表層（車道）　夜間　　ｔ＝５cm タックコート	10	m2			第SA9110号特殊代価表
不陸整正（補足材無）　夜間	10	m2			第SA9104号特殊代価表
合　　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0283号　特殊代価表　舗装復旧２－２号工　夜間　　10　　m2　　当り
影響部　５＋５

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（人力）　夜間 4cm超え10cm以下	10	m2			第SA9037号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工　夜間	1	m3			第SA0207号特殊代価表
(内数)処分費					
基層（車道）　夜間 ｔ＝５cm　　プライムコート	10	m2			第SA9114号特殊代価表
表層（車道）　夜間　　ｔ＝５cm タックコート	10	m2			第SA9110号特殊代価表
不陸整正（補足材無）　夜間	10	m2			第SA9104号特殊代価表
合　　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0284号　特殊代価表　舗装復旧３－１号工　夜間　　10　m2　当り
掘削部　５

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（人力）　夜間 4cm以下	10	m2			第SA9029号特殊代価表
仮舗装殻処分工　夜間	0.3	m3			第SA0208号特殊代価表
(内数)処分費					
表層（車道）　夜間　　ｔ＝５cm プライムコート	10	m2			第SA9109号特殊代価表
不陸整正（補足材有）　夜間 28mm以上34mm未満	10	m2			第SA9103号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0285号　特殊代価表　舗装復旧３－２号工　夜間　　10　　m2　　当り
影響部　５

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（人力）　夜間 4cm超え10cm以下	10	m2			第SA9037号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工　夜間	0.5	m3			第SA0207号特殊代価表
(内数)処分費					
表層（車道）　夜間　　ｔ＝５cm プライムコート	10	m2			第SA9109号特殊代価表
不陸整正（補足材有）　夜間 28㎜以上34㎜未満	10	m2			第SA9103号特殊代価表
合　　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0286号　特殊代価表　舗装復旧４－１号工　夜間　　10　　m2　　当り
掘削部　５

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（人力）　夜間 4cm以下	10	m2			第SA9029号特殊代価表
仮舗装殻処分工　夜間	0.3	m3			第SA0208号特殊代価表
(内数)処分費					
表層（車道）　夜間　　ｔ＝５cm プライムコート	10	m2			第SA9109号特殊代価表
不陸整正（補足材有）　夜間 28㎜以上34㎜未満	10	m2			第SA9103号特殊代価表
合　　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0287号　特殊代価表　舗装復旧４－２号工　夜間　　10　　m2　　当り
影響部　５

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（人力）　夜間 4cm超え10cm以下	10	m2			第SA9037号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工　夜間	0.5	m3			第SA0207号特殊代価表
(内数)処分費					
表層（車道）　夜間　　ｔ＝５cm プライムコート	10	m2			第SA9109号特殊代価表
不陸整正（補足材有）　夜間 28㎜以上34㎜未満	10	m2			第SA9103号特殊代価表
合　　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0288号　特殊代価表　舗装復旧５－１号工　夜間　　10　　m2　　当り
掘削部　４

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（人力）　夜間 4cm以下	10	m2			第SA9029号特殊代価表
仮舗装殻処分工　夜間	0.3	m3			第SA0208号特殊代価表
(内数)処分費					
表層（車道）　夜間　　ｔ＝４cm プライムコート	10	m2			第SA9108号特殊代価表
不陸整正（補足材有）　夜間 28㎜以上34㎜未満	10	m2			第SA9103号特殊代価表
合　　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0289号　特殊代価表　舗装復旧５－２号工　夜間　　10　　m2　　当り
影響部　４

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（人力）　夜間 4cm以下	10	m2			第SA9029号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工　夜間	0.4	m3			第SA0207号特殊代価表
(内数)処分費					
表層（車道）　夜間　　ｔ＝４cm プライムコート	10	m2			第SA9108号特殊代価表
不陸整正（補足材有）　夜間 28㎜以上34㎜未満	10	m2			第SA9103号特殊代価表
合　　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0290号　特殊代価表　舗装復旧６－１号工　夜間　　10　　m2　　当り
掘削部　３

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（人力）　夜間 4cm以下	10	m2			第SA9029号特殊代価表
仮舗装殻処分工　夜間	0.3	m3			第SA0208号特殊代価表
(内数)処分費					
表層（歩道）　細粒度　夜間 ｔ＝３cm　　プライムコート	10	m2			第SA9113号特殊代価表
不陸整正（補足材有）　夜間 28mm以上34mm未満	10	m2			第SA9103号特殊代価表
合　　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0291号　特殊代価表　舗装復旧６－２号工　夜間　　10　　m2　　当り
影響部　３

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（人力）　夜間 4cm以下	10	m2			第SA9029号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工　夜間	0.3	m3			第SA0207号特殊代価表
(内数)処分費					
表層（歩道）　細粒度　夜間 ｔ＝３cm　　プライムコート	10	m2			第SA9113号特殊代価表
不陸整正（補足材有）　夜間 28mm以上34mm未満	10	m2			第SA9103号特殊代価表
合　　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0292号　特殊代価表　舗装復旧７－１号工　夜間　　10　m2　当り
掘削部　国道　５＋５＋５＋１０

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（人力）　夜間 4cm以下	10	m2			第SA9029号特殊代価表
仮舗装殻処分工　夜間	0.3	m3			第SA0208号特殊代価表
(内数)処分費					
舗装の為の掘削　夜間	2	m3			第SA9032号特殊代価表
残土運搬　夜間	2	m3			第SA9021号特殊代価表
残土処分費	2	m3			T
(内数)処分費					
上層路盤（車道）　夜間 ｔ＝１０cm　プライムコート	10	m2			第SA9116号特殊代価表
基層（車道）　夜間 ｔ＝５cm　タックコート	10	m2			第SA9115号特殊代価表
基層（車道）　夜間 ｔ＝５cm　タックコート	10	m2			第SA9115号特殊代価表
表層（車道）　夜間　ｔ＝５cm タックコート	10	m2			第SA9110号特殊代価表
不陸整正（補足材無）　夜間	10	m2			第SA9104号特殊代価表
合　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0293号　特殊代価表　舗装復旧７－２号工　夜間　　10　　m2　　当り
影響部　国道　５＋５＋５＋１０

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（人力）　夜間 15cm超え30cm以下	10	m2			第SA9038号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工　夜間	2.5	m3			第SA0207号特殊代価表
(内数)処分費					
上層路盤（車道）　夜間 ｔ＝１０cm　　プライムコート	10	m2			第SA9116号特殊代価表
基層（車道）　夜間 ｔ＝５cm　　タックコート	10	m2			第SA9115号特殊代価表
基層（車道）　夜間 ｔ＝５cm　　タックコート	10	m2			第SA9115号特殊代価表
表層（車道）　夜間　　ｔ＝５cm タックコート	10	m2			第SA9110号特殊代価表
不陸整正（補足材無）　夜間	10	m2			第SA9104号特殊代価表
合　　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0294号　特殊代価表　透水性舗装工　夜間　　掘削部　4　　10　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（人力）　夜間 4cm以下	10	m2			第SA9029号特殊代価表
仮舗装殻処分工　夜間	0.3	m3			第SA0208号特殊代価表
(内数)処分費					
透水性アスファルト舗装（人力） 夜間　　ｔ＝４cm	10	m2			第SA9150号特殊代価表
下層路盤（歩道）　夜間 ｔ＝１０cm	10	m2			第SA9120号特殊代価表
フィルター層敷設工（透水性舗装） 夜間　　ｔ＝５cm	10	m2			第SA9151号特殊代価表
合　　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0295号　特殊代価表　透水性舗装工　夜間　　影響部　４　　10　　m2　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（人力）　夜間 4cm以下	10	m2			第SA9029号特殊代価表
アスファルト舗装殻処分工　夜間	0.4	m3			第SA0207号特殊代価表
(内数)処分費					
透水性アスファルト舗装（人力） 夜間　　ｔ＝４cm	10	m2			第SA9150号特殊代価表
下層路盤（歩道）　夜間 ｔ＝１０cm	10	m2			第SA9120号特殊代価表
フィルター層敷設工（透水性舗装） 夜間　　ｔ＝５cm	10	m2			第SA9151号特殊代価表
合　　計					
	1	m2			円／m2
(内数)処分費					

第 SA0296号　特殊代価表　舗装切断工　夜間　１５cm以下　　1　　m　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断　夜間 15cm以下	1	m			第SA9006号特殊代価表
合　　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0297号　特殊代価表　舗装切断工　夜間　１５cm超え　　1　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断　夜間 15cm超え	1	m			第SA9105号特殊代価表
合　計					
	1	m			円／m

第 SA0298号　特殊代価表　区画線設置工　夜間
溶融式　　1　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置工［土木工事標準単価］ J01=溶融式(手動),J02=実線 幅 15cm,J03=供用区間,J04=通常舗装(排水性舗装以外),J05=1.5mm,J06=白,J07=溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%,J08=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J09=全ての費用	1	夜 m			
合　計					
	1	m			円／m

第 SA0299号　特殊代価表　視覚障害者誘導用表示工　夜間　　1　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
視覚障害者誘導用表示 溶融式､線状､黄色､巾300mm〔供用〕	1	夜 m			
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0300号　特殊代価表　取付管布設・可とう性支管φ１５０　　10　箇所　当り
本管：塩ビ管　（Ｌ＜３ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 150mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04=取付管長が3m未満, J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設置する	10	箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0301号　特殊代価表　取付管布設・可とう性支管φ１５０　　10　箇所　当り
本管：塩ビ管　（３ｍ≦Ｌ＜５ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 150mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04=取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設置する	10	箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0302号　特殊代価表　取付管布設・可とう性支管φ１５０　　10　箇所　当り
本管：塩ビ管　（５ｍ≦Ｌ＜１２ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 150mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04=取付管長が5m以上12m未満, J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設置する	10	箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0303号　特殊代価表　取付管布設・可とう性支管φ２００　　10　箇所　当り
本管：塩ビ管　（Ｌ＜３ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 200mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04=取付管長が3m未満, J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設置する	10	箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0304号　特殊代価表　取付管布設・可とう性支管φ２００　　10　箇所　当り
本管：塩ビ管　（３ｍ≦Ｌ＜５ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 200mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04=取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設置する	10	箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0305号　特殊代価表　取付管布設・可とう性支管φ２００　　10　箇所　当り
本管：塩ビ管　（５ｍ≦Ｌ＜１２ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 200mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04=取付管長が5m以上12m未満, J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設置する	10	箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA0306号　特殊代価表　取付管布設･可とう性支管φ150夜間　　10　箇所　当り
本管：塩ビ管　（Ｌ＜３ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 150mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置する	10	夜 箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0307号　特殊代価表　取付管布設･可とう性支管φ150夜間　　10　箇所　当り
本管：塩ビ管　（３ｍ≦Ｌ＜５ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 150mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m以上5m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置する	10	夜 箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0308号　特殊代価表　取付管布設･可とう性支管φ150夜間　　10　箇所　当り
本管：塩ビ管　（５ｍ≦Ｌ＜１２ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 150mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が5m以上12m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置する	10	夜 箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA0309号　特殊代価表　取付管布設･可とう性支管φ200夜間　　10　箇所　当り
本管：塩ビ管　（Ｌ＜３ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 200mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04=取付管長が3m未満, J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設置する	10	夜 箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0310号　特殊代価表　取付管布設･可とう性支管φ200夜間　　10　箇所　当り
本管：塩ビ管　（３ｍ≦Ｌ＜５ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 200mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04=取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設置する	10	夜 箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0311号　特殊代価表　取付管布設･可とう性支管φ200夜間　　10　箇所　当り
本管：塩ビ管　（５ｍ≦Ｌ＜１２ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 200mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04=取付管長が5m以上12m未満, J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設置する	10	夜 箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA1000号　特殊代価表　取付管布設・支管工φ１００　　10　箇所　当り
本管：塩ビ管　（L＜３ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 100mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04=取付管長が3m未満, J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設置しない	10	箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA1001号　特殊代価表　取付管布設・支管工φ１００　　10　箇所　当り
本管：塩ビ管　（３ｍ≦L＜５ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 100mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04=取付管長が3m以上5m未満, J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設置しない	10	箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA1002号　特殊代価表　取付管布設・支管工φ１００　　10　箇所　当り
本管：塩ビ管　（５ｍ≦L＜１２ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 100mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04=取付管長が5m以上12m未満, J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合, J06=可とう性支管を設置しない	10	箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA1003号　特殊代価表　取付管布設・支管工φ１００　夜間　　10　箇所　当り
本管：塩ビ管　（L＜３ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 100mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	10	夜 箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA1004号　特殊代価表　取付管布設・支管工φ１００　夜間　　10　箇所　当り
本管：塩ビ管　（３ｍ≦L＜５ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 100mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が3m以上5m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	10	夜 箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA1005号　特殊代価表　取付管布設・支管工φ１００　夜間　　10　箇所　当り
本管：塩ビ管　（５ｍ≦L＜１２ｍ）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(材工共)［市場 J01=管径 100mm,J02=施工規模 5箇所未満,J04=取付管長が5m以上12m未満,J05=本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外の場合,J06=可とう性支管を設置しない	10	夜 箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA1006号　特殊代価表　取付管土工φ１００　１種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	6.4	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	7.4	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次),J02=発生土	4.6	昼2 m3			
上層路盤（歩道）	6.4	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	2.3	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	2.3	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	17.6	m			第SA9007号特殊代価表
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA1007号　特殊代価表　取付管土工φ１００　２種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	6.4	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	10.1	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	7.2	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	6.4	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	2.1	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	2.1	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	17.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	3.4	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	3.4	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.4	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.4	昼２ m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA1007号　特殊代価表　取付管土工φ１００　２種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.3	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA1008号　特殊代価表　取付管土工φ１００　３種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	6.4	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	7.4	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次),J02=発生土	4.6	昼2 m3			
上層路盤（歩道）	6.4	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	2.3	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	2.3	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	17.6	m			第SA9007号特殊代価表
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA1009号　特殊代価表　取付管土工φ１００　４種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	6.4	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	10.1	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	7.2	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	6.4	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	2.1	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	2.1	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	17.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	3.4	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	3.4	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.4	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.4	昼２ m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA1009号　特殊代価表　取付管土工φ１００　４種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.3	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA1010号　特殊代価表　取付管土工φ１００　５種　　10　　m　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装取壊工	6.4	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	7.4	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次),J02=発生土	4.6	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	6.4	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	2.3	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	2.3	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	17.6	m			第SA9007号特殊代価表
合　　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA1011号　特殊代価表　取付管土工φ１００　６種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	6.4	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	10.1	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	7.2	昼2 m3			
上層路盤（歩道）	6.4	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	2.1	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	2.1	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	17.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	3.4	昼2 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	3.4	昼2 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.4	昼2 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.4	昼2 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA1011号　特殊代価表　取付管土工φ１００　６種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.3	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA1012号　特殊代価表　取付管土工φ１００　７種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	6.4	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	12.1	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	9.2	昼2 m3			
上層路盤（歩道）	6.4	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	1.9	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	1.9	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	17.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	5.7	昼2 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	5.7	昼2 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３． ５m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	5.7	昼2 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３． ５m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	5.7	昼2 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA1012号　特殊代価表　取付管土工φ１００　７種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.6	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA1013号　特殊代価表　取付管土工φ１００　８種　　10　　m　　当り

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装取壊工	6.4	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	14.1	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次),J02=発生土	11.2	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	6.4	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	1.7	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	1.7	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	17.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 3.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	6.9	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 3.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	6.9	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３． ５ｍ以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.9	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３． ５ｍ以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.9	昼２ m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA1013号　特殊代価表　取付管土工φ１００　８種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.8	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA1014号　特殊代価表　取付管土工φ１００　９種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	3.2	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	9.1	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	6.6	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	3.2	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	1.8	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	1.8	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	9.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	6.4	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	6.4	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.4	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.4	昼２ m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA1014号　特殊代価表　取付管土工φ１００　９種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.5	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA1015号　特殊代価表　取付管土工φ１００　１０種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	3.2	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	11.1	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	8.6	昼2 m3			
上層路盤（歩道）	3.2	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	1.5	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	1.5	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	9.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	6.4	昼2 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	6.4	昼2 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３． ５ｍ以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.4	昼2 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３． ５ｍ以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.4	昼2 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA1015号　特殊代価表　取付管土工φ１００　１０種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.6	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA1016号　特殊代価表　取付管土工φ１００　１１種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	3.2	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	5.1	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	3.6	昼2 m3			
上層路盤（歩道）	3.2	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	1.1	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	1.1	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	9.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	1.4	昼2 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	1.4	昼2 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.4	昼2 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.4	昼2 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA1016号　特殊代価表　取付管土工φ１００　１１種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.2	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA1017号　特殊代価表　取付管土工φ１００　１２種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	3.2	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	5.8	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	4.4	昼2 m3			
上層路盤（歩道）	3.2	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	0.9	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	0.9	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	9.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	2.2	昼2 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	2.2	昼2 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３． ５m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	2.2	昼2 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３． ５m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	2.2	昼2 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA1017号　特殊代価表　取付管土工φ１００　１２種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.3	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA1018号　特殊代価表　取付管土工φ１００　１３種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	6	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	10.8	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次),J02=発生土	7.9	昼2 m3			
上層路盤（歩道）	6	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	2	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	2	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	16.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	2.6	昼2 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	2.6	昼2 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	1.2	昼2 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	1.2	昼2 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	2.6	昼2 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	2.6	昼2 m			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA1018号　特殊代価表　取付管土工φ１００　１３種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.2	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.2	昼２ m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.2	昼２ 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA1019号　特殊代価表　取付管土工φ１００　１４種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	6	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	8.8	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	6	昼2 m3			
上層路盤（歩道）	6	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	2.1	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	2.1	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	16.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	1.9	昼2 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	1.9	昼2 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.9	昼2 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.9	昼2 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA1019号　特殊代価表　取付管土工φ１００　１４種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.2	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA1020号　特殊代価表　取付管土工φ１００　夜間　２１種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工　夜間	6.4	m2			第SA0017号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘　夜間	10.1	m3			第SA9030号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次),J02=発生土	7.2	夜 m3			
上層路盤（歩道）　夜間	6.4	m2			第SA9018号特殊代価表
残土運搬　夜間	2.1	m3			第SA9021号特殊代価表
残土処分費	2.1	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断　夜間 15cm以下	17.6	m			第SA9006号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	3.4	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	3.4	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.4	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3.4	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA1020号　特殊代価表　取付管土工φ１００　夜間　２１種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.3	夜 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA1021号　特殊代価表　取付管土工φ１００　夜間　２２種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工　夜間	6.4	m2			第SA0017号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘　夜間	12.1	m3			第SA9030号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次),J02=発生土	9.2	夜 m3			
上層路盤（歩道）　夜間	6.4	m2			第SA9018号特殊代価表
残土運搬　夜間	1.9	m3			第SA9021号特殊代価表
残土処分費	1.9	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断　夜間 15cm以下	17.6	m			第SA9006号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	5.7	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.5m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	5.7	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	5.7	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=２段掘削深３．５m以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	5.7	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA1021号　特殊代価表　取付管土工φ１００　夜間　２２種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量金属腹起し材賃料 J01=２段目	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧式サポート賃料 J01=２段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.5	夜 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA1022号　特殊代価表　取付管土工φ１００　夜間　２３種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工　夜間	3.2	m2			第SA0017号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘　夜間	9.1	m3			第SA9030号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次),J02=発生土	6.6	夜 m3			
上層路盤（歩道）　夜間	3.2	m2			第SA9018号特殊代価表
残土運搬　夜間	1.8	m3			第SA9021号特殊代価表
残土処分費	1.8	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断　夜間 15cm以下	9.6	m			第SA9006号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	6.4	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	6.4	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.4	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6.4	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA1022号　特殊代価表　取付管土工φ１００　夜間　２３種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.5	夜 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA1023号　特殊代価表　取付管土工φ１００　夜間　２４種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工　夜間	3.2	m2			第SA0017号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘　夜間	5.1	m3			第SA9030号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次),J02=発生土	3.6	夜 m3			
上層路盤（歩道）　夜間	3.2	m2			第SA9018号特殊代価表
残土運搬　夜間	1.1	m3			第SA9021号特殊代価表
残土処分費	1.1	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断　夜間 15cm以下	9.6	m			第SA9006号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=建込工,J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	1.4	夜 m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2.0m以下,J02=引抜工,J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	1.4	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=設置,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.4	夜 m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下,J02=撤去,J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.4	夜 m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA1023号　特殊代価表　取付管土工φ１００　夜間　２４種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.1	夜 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA1024号　特殊代価表　取付管土工φ１００　２５種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装取壊工	6.4	m2			第SA0013号特殊代価表
(内数)処分費					
人力床掘	8.1	m3			第SA9028号特殊代価表
バックホウ運転工(小型)(埋戻し) J01=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次), J02=発生土	5.2	昼２ m3			
上層路盤（歩道）	6.4	m2			第SA9019号特殊代価表
残土運搬	2.3	m3			第SA9022号特殊代価表
残土処分費	2.3	m3			T
(内数)処分費					
舗装版切断 15cm以下	17.6	m			第SA9007号特殊代価表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 1.5m以下, J02=建込工, J03=ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)(1次)	2.4	昼２ m			
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 1.5m以下, J02=引抜工, J03=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊	2.4	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=設置, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	2.4	昼２ m			
土留支保工(軽量金属支保工) J01=１段掘削深２．０m以下, J02=撤去, J03=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	2.4	昼２ m			
鋼矢板賃料（開削用） J01=軽量鋼矢板Ⅰ型	1	式			
軽量金属腹起し材賃料 J01=１段目	1	式			

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA1024号　特殊代価表　取付管土工φ１００　２５種　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート賃料 J01=１段目, J02=800㎜～1040㎜	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ１台	0.2	昼2 日			
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

第 SA1030号　特殊代価表　鋼管設置工　φ１５０
取付管径φ１００　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鋼管 φ１５０	10	m			
普通作業員	0.4	昼2 人			
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA1031号　特殊代価表　ソイルセメント工　φ１００　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ソイルセメント （砂以外の材料費）	1.52	m3			
型枠 ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ用	4	m2			
合　計					
	1	m			円／m

第 SA1032号　特殊代価表　削孔　φ１５０
取付管径φ１００　　10　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
削孔　φ１５０	10	m			
コンクリート処理	0.17	m3			第SA0169号特殊代価表
(内数)処分費					
合　計					
	1	m			円／m
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA1033号　特殊代価表　取付桝設置工　φ２００　　10　箇所　当り
Ｈ＝１．２ｍ以下　塩ビ蓋

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)(材工共) [市場単価 J01=ます径 200mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04=鋳鉄製防護蓋を設置しない	10	箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA1034号　特殊代価表　取付桝設置工　φ２００　　10　箇所　当り
Ｈ＝１．２ｍ以下　鉄蓋

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)(材工共) [市場単価 J01=ます径 200mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04=鋳鉄製防護蓋を設置する	10	箇所			
鋳鉄製防護ふた　Ｔ－１４ φ２００	10	組			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA1035号　特殊代価表　取付桝設置工　φ３００　　10　箇所　当り
Ｈ＝１．２ｍ超え　塩ビ蓋

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)(材工共) [市場単価 J01=ます径 300mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04=鋳鉄製防護蓋を設置しない	10	箇所			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA1036号　特殊代価表　取付桝設置工　φ３００
Ｈ＝１．２ｍ超え　鉄蓋　　10　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)(材工共) [市場単価 J01=ます径 300mm, J02=施工規模 5箇所未満, J04=鋳鉄製防護蓋を設置する	10	箇所			
鋳鉄製防護ふた T-14	10	組			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA1037号　特殊代価表　副管設置工（内部副管）　　10　箇所　当り

１．０m未満　φ１００

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	1.5	昼2 人			
特殊作業員	1.5	昼2 人			
普通作業員	1.5	昼2 人			
塩ビ管（ＶＵ） φ100×4000㎜	2	本			
副管取付用Ｕバンド（ＳＵＳ） φ100	20	個			
塩ビ管（副管用曲管） 60° ST, φ100	10	本			
塩ビ管カラー WTB, φ100	10	本			
塩ビ管（副管用Ｔ型受口） φ150-100×1000	10	本			
諸雑費	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA1038号　特殊代価表　副管設置工（内部副管）　　10　箇所　当り

１．５m未満　φ１００

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	1.7	昼2 人			
特殊作業員	1.7	昼2 人			
普通作業員	1.7	昼2 人			
塩ビ管（ＶＵ） φ100×4000㎜	3.3	本			
副管取付用Ｕバンド（ＳＵＳ） φ100	30	個			
塩ビ管（副管用曲管） 60° ST, φ100	10	本			
塩ビ管カラー WTB, φ100	10	本			
塩ビ管（副管用Ｔ型受口） φ150-100×1000	10	本			
諸雑費	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA1039号　特殊代価表　副管設置工（内部副管）　　10　箇所　当り

２．０m未満　φ１００

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	1.9	昼2 人			
特殊作業員	1.9	昼2 人			
普通作業員	1.9	昼2 人			
塩ビ管（ＶＵ） φ100×4000㎜	4.5	本			
副管取付用Ｕバンド（ＳＵＳ） φ100	40	個			
塩ビ管（副管用曲管） 60° ST, φ100	10	本			
塩ビ管カラー WTB, φ100	10	本			
塩ビ管（副管用Ｔ型受口） φ150-100×1000	10	本			
諸雑費	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA1040号　特殊代価表　副管設置工（内部副管）　　10　箇所　当り

２．５m未満　φ１００

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	2	昼2 人			
特殊作業員	2	昼2 人			
普通作業員	2	昼2 人			
塩ビ管（ＶＵ） φ100×4000㎜	5.8	本			
副管取付用Ｕバンド（ＳＵＳ） φ100	50	個			
塩ビ管（副管用曲管） 60° ST, φ100	10	本			
塩ビ管カラー WTB, φ100	10	本			
塩ビ管（副管用Ｔ型受口） φ150-100×1000	10	本			
諸雑費	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

第 SA9001号　特殊代価表　コンクリート平板舗装　　1　m2　当り
特殊ブロック舗装

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊ブロック舗装 J01=設置,J02=30cm×30cm,J03=視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ 30cm×30cm×6cm(点状・線状)	1	昼2 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA9002号　特殊代価表　ブロック積工　　1　m2　当り
コンクリートブロック積

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
コンクリートブロック積 J01=不要,J04=積ブロック　控35cm(標準)	1	昼2 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA9003号　特殊代価表　不陸整正（補足材有）　　1　m2　当り
28㎜以上34㎜未満

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
不陸整正 J01=補足材料有り,J02=28mm以上34mm未満,J03=再生粒度調整砕石 RM-30,J05=全て計上	1	昼2 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA9004号　特殊代価表　不陸整正（補足材無）　　1　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
不陸整正 J01=補足材料無し,J05=全て計上	1	昼2 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA9005号　特殊代価表　舗装版切断　15cm超え　　1　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cmを超え30cm以下,J05=全て計上	1	昼2 m			
合　計					
	1	m			円／m

第 SA9006号　特殊代価表　舗装版切断　夜間　15cm以下　　1　m　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全て計上	1	夜 m			
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA9007号　特殊代価表　舗装版切断　　1　m　当り
15cm以下

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全て計上	1	昼2 m			
合　計					
	1	m			円／m

第 SA9008号　特殊代価表　表層（車道）　ｔ＝４cm　　1　m2　当り
プライムコート

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),J02=1層当り平均仕上り厚 40 mm,J03=再生密粒度アスコン(13),J04=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	昼2 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA9009号　特殊代価表　表層（車道）　ｔ＝５cm　　1　m2　当り
プライムコート

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm,J03=再生密粒度アスコン(20),J04=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	昼2 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA9010号　特殊代価表　表層（車道）　ｔ＝５㎝　　1　m2　当り
タックコート

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm,J03=再生密粒度アスコン(20),J04=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	昼2 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA9011号　特殊代価表　表層（車道）　夜間　ｔ＝３㎝　　1　m2　当り
仮舗装

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),J02=1層当り平均仕上り厚 30 mm,J03=再生密粒度アスコン(13),J04=遮青材料なし,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA9012号　特殊代価表　表層（車道）ｔ＝３㎝　　1　m2　当り
仮舗装

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),J02=1層当り平均仕上り厚 30 mm,J03=再生密粒度アスコン(13),J04=遮青材料なし,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	昼2 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA9013号　特殊代価表　表層（歩道）　細粒度　ｔ＝３㎝　　1　m2　当り
プライムコート

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),J02=1層当り平均仕上り厚 30 mm,J03=再生細粒度アスコン(13),J04=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	昼2 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA9014号　特殊代価表　基層（車道）　ｔ＝５㎝　　1　m2　当り
プライムコート

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
基層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm,J03=再生粗粒度アスコン(20),J04=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	昼2 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA9015号　特殊代価表　基層（車道）　ｔ＝５㎝　　1　m2　当り
タックコート

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
基層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm,J03=再生粗粒度アスコン(20),J04=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	昼2 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA9016号　特殊代価表　上層路盤（車道）　ｔ＝１０㎝　　1　m2　当り
プライムコート

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
上層路盤（車道・路肩部） J01=再生瀝青安定処理材（40）,J02=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下),J03=1層当り平均仕上り厚 100 mm,J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J07=小型車割増あり,J11=全て計上	1	昼2 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA9017号　特殊代価表　上層路盤（車道）　ｔ＝９㎝　　1　m2　当り
プライムコート

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
上層路盤（車道・路肩部） J01=再生瀝青安定処理材（40）,J02=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下),J03=1層当り平均仕上り厚 90 mm,J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J07=小型車割増あり,J11=全て計上	1	昼2 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA9018号　特殊代価表　上層路盤（歩道）　夜間　　1　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
上層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 170 mm,J02=2層施工,J03=再生粒度調整砕石 RM-40,J05=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA9019号　特殊代価表　上層路盤（歩道）　　1　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
上層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 170 mm,J02=2層施工,J03=再生粒度調整砕石 RM-40,J05=全て計上	1	昼2 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA9020号　特殊代価表　下層路盤（歩道）　　1　m2　当り
ｔ＝１０cm

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
下層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 100 mm,J02=1層施工,J03=再生クラッシャラン RC-30,J05=全て計上	1	昼2 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA9021号　特殊代価表　残土運搬　夜間　　1　m3　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬 J01=現場制約あり,J02=人力,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=DID区間有り,J18=14.5km以下	1	夜 m3			
合　計					
	1	m3			円／m3

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA9022号　特殊代価表　残土運搬　　1　m3　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬 J01=現場制約あり,J02=人力,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=DID区間有り,J18=14.5km以下	1	昼2 m3			
合　計					
	1	m3			円／m3

第 SA9023号　特殊代価表　殻運搬（コンクリート）　夜間　　1　m3　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
殻運搬（人力積込） J02=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし,J03=DID区間有り,J05=2.5km以下,J06=人力積込	1	夜 m3			
合　計					
	1	m3			円／m3

第 SA9024号　特殊代価表　殻運搬（コンクリート）　　1　m3　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
殻運搬（人力積込） J02=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし,J03=DID区間有り,J05=2.5km以下,J06=人力積込	1	昼2 m3			
合　計					
	1	m3			円／m3

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA9025号　特殊代価表　殻運搬（アスファルト）　夜間　　1　m3　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
殻運搬（人力積込） J02=舗装版破砕,J03=DID区間有り,J05=2.5km以下,J06=人力積込	1	夜 m3			
合　計					
	1	m3			円／m3

第 SA9026号　特殊代価表　殻運搬（アスファルト）　　1　m3　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
殻運搬（人力積込） J02=舗装版破砕,J03=DID区間有り,J05=2.5km以下,J06=人力積込	1	昼２ m3			
合　計					
	1	m3			円／m3

第 SA9027号　特殊代価表　舗装版破砕積込（人力）4cm以下　　1　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=障害等有り,J04=4cm以下,J06=積込作業有り,J07=全て計上	1	昼２ m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA9028号　特殊代価表　人力床掘　　1　m3　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
床掘り J01=土砂,J02=現場制約あり,J05=全て計上	1	昼2 m3			
合　計					
	1	m3			円／m3

第 SA9029号　特殊代価表　舗装版破砕積込（人力）　夜間　4cm以下　　1　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=障害等有り,J04=4cm以下,J06=積込作業有り,J07=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA9030号　特殊代価表　人力床掘　夜間　　1　m3　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
床掘り J01=土砂,J02=現場制約あり,J05=全て計上	1	夜 m3			
合　計					
	1	m3			円／m3

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA9031号　特殊代価表　舗装の為の掘削　　1　m3　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
床掘り J01=土砂,J02=現場制約あり,J05=全て計上	1	昼2 m3			
合　計					
	1	m3			円／m3

第 SA9032号　特殊代価表　舗装の為の掘削　夜間　　1　m3　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
床掘り J01=土砂,J02=現場制約あり,J05=全て計上	1	夜 m3			
合　計					
	1	m3			円／m3

第 SA9034号　特殊代価表　舗装版破砕積込（人力）
4cm超え10cm以下　　1　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=障害等有り,J04=4cmを 超え10cm以下,J06=積込作業有り,J07=全て計上	1	昼2 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA9035号　特殊代価表　舗装版破砕積込（人力）　　1　m2　当り
15cm超え30cm以下

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=障害等有り,J04=15cmを超え30cm以下,J06=積込作業有り,J07=全て計上	1	昼2 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA9037号　特殊代価表　舗装版破砕積込（人力）　夜間　　1　m2　当り
4cm超え10cm以下

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=障害等有り,J04=4cmを超え10cm以下,J06=積込作業有り,J07=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA9038号　特殊代価表　舗装版破砕積込（人力）　夜間　　1　m2　当り
15cm超え30cm以下

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=障害等有り,J04=15cmを超え30cm以下,J06=積込作業有り,J07=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA9040号　特殊代価表　コンクリート工　　1　m3　当り
鉄筋

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
コンクリート J01=無筋･鉄筋構造物,J02=人力打設,J03=24-12-25(20)(高炉),J05=一般養生,J07=無し,J12=小型車割増あり,J14=全て計上	1	昼2 m3			
合　計					
	1	m3			円／m3

第 SA9041号　特殊代価表　コンクリート工　　1　m3　当り
小型

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
コンクリート J01=小型構造物,J02=人力打設,J03=18-8-40(高炉),J05=一般養生,J07=無し,J12=小型車割増あり,J14=全て計上	1	昼2 m3			
合　計					
	1	m3			円／m3

第 SA9042号　特殊代価表　コンクリート工　　1　m3　当り
無筋

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
コンクリート J01=無筋･鉄筋構造物,J02=人力打設,J03=18-8-40(高炉),J05=一般養生,J07=無し,J12=小型車割増あり,J14=全て計上	1	昼2 m3			
合　計					
	1	m3			円／m3

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA9043号　特殊代価表　型枠工　鉄筋　　1　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
型枠 J01=一般型枠,J02=鉄筋･無筋構造物	1	昼2 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA9044号　特殊代価表　型枠工　小型　　1　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
型枠 J01=一般型枠,J02=小型構造物	1	昼2 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA9045号　特殊代価表　型枠工　無筋　　1　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
型枠工　無筋 J01=一般型枠,J02=鉄筋･無筋構造物	1	昼2 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA9046号　特殊代価表　埋設鋼板型枠　　100　m2　当り
溶融亜鉛めっき鋼板（波板）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員	0.7	昼2 人			
埋設鋼板型枠 溶融亜鉛めっき鋼板(波板)	105	m2			
諸雑費	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA9050号　特殊代価表　透水性アスファルト舗装（人力）　　1　m2　当り
ｔ＝４㎝

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
透水性アスファルト舗装 J01=1.4m未満,J02=1層当り平均仕上り厚 40 mm,J04=開粒度ｱｽｺﾝ(13mm)(2.10t/m3)(標準),J05=小型車割増あり	1	昼2 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA9051号　特殊代価表　フィルター層敷設工（透水性舗装）　　1　m2　当り
ｔ＝５㎝

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
フィルター層 J01=40mm以上60mm未満,J02=砂　再生砂(標準)	1	昼2 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA9103号　特殊代価表　不陸整正（補足材有）　夜間　　1　m2　当り
28㎜以上34㎜未満

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
不陸整正 J01=補足材料有り,J02=28㎜以上34㎜未満,J03=再生粒度調整砕石 RM-30,J05=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA9104号　特殊代価表　不陸整正（補足材無）　夜間　　1　m2　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
不陸整正 J01=補足材料無し,J05=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA9105号　特殊代価表　舗装版切断　夜間　　1　m　当り
15㎝超え

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15㎝を超え30㎝以下,J05=全て計上	1	夜 m			
合　計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA9108号　特殊代価表　表層（車道）　夜間　　t＝4㎝　　1　m2　当り
プライムコート

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 40 mm,J03=再生密粒度アスコン(13),J04=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA9109号　特殊代価表　表層（車道）　夜間　　t＝5㎝　　1　m2　当り
プライムコート

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm,J03=再生密粒度アスコン(20),J04=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA9110号　特殊代価表　表層（車道）　夜間　　t＝5㎝　　1　m2　当り
タックコート

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm,J03=再生密粒度アスコン(20),J04=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA9113号　特殊代価表　表層（歩道）　細粒度　夜間　　1　m2　当り
ｔ＝３㎝　プライムコート

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),J02=1層当り平均仕上り厚 30 mm,J03=再生細粒度アスコン(13),J04=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA9114号　特殊代価表　基層（車道）　夜間　　1　m2　当り
ｔ＝５㎝　プライムコート

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
基層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm,J03=再生粗粒度アスコン(20),J04=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA9115号　特殊代価表　基層（車道）　夜間　　1　m2　当り
ｔ＝５㎝　タックコート

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
基層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm,J03=再生粗粒度アスコン(20),J04=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

第 SA9116号　特殊代価表　上層路盤（車道）　夜間　　1　m2　当り
ｔ＝１０cm　　プライムコート

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
上層路盤（車道・路肩部） J01=再生瀝青安定処理材（40）,J02=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下),J03=1層当り平均仕上り厚 100 mm,J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J07=小型車割増あり,J11=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA9117号　特殊代価表　上層路盤（車道）　夜間　　1　m2　当り
ｔ＝９cm　　プライムコート

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
上層路盤（車道・路肩部） J01=再生瀝青安定処理材（40）,J02=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下),J03=1層当り平均仕上り厚 90 mm,J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J07=小型車割増あり,J11=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA9120号　特殊代価表　下層路盤（歩道）　夜間　　1　m2　当り
ｔ＝１０cm

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
下層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 100 mm,J02=1層施工,J03=再生クラッシャラン RC-30,J05=全て計上	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

第 SA9150号　特殊代価表　透水性アスファルト舗装（人力）　　1　m2　当り
夜間　　ｔ＝４㎝

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
透水性アスファルト舗装 J01=1.4m未満,J02=1層当り平均仕上り厚 40 mm,J04=開粒度ｱｽｺﾝ(13mm)(2.10t/m3)(標準),J05=小型車割増あり	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

第 SA9151号　特殊代価表　フィルター層敷設工（透水性舗装）　　1　m2　当り
夜間　　ｔ＝５㎝

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
フィルター層 J01=40mm以上60mm未満,J02=砂　再生砂(標準)	1	夜 m2			
合　計					
	1	m2			円／m2

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市