

委託金額 円	業務名 安佐北区内街路樹その他保守管理業務(その1)
-----------	-------------------------------

(甲)

工種	単位	数量	単価	金額	摘要
街路樹	式	1			第 1号明細表参照
植樹帯	式	1			第 2号明細表参照
緑地帯	式	1			第 3号明細表参照
処分費	式	1			第 4号明細表参照
				()	
交通管理費	式	1			第 5号明細表参照
直接業務費計					
				()	

(乙)

工種 形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設費計					
共通仮設費(率分)	式	1			
純業務費					
現場管理費	式	1			
業務原価					
一般管理費	式	1			
一般管理費(契約保証費)	式	1			
業務価格					
消費税相当額	式	1			
委託金額					

第 1 号 街 路 樹 明 細 表

内 訳

工 種	種 別	形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
高木剪定	夏季剪定A	C=30cm未満	本	12.00			市場単価 (夏季せん定、幹周30cm未満、50本以上、供用区間 歩道及び交通島)
高木剪定	夏季剪定B	C=30cm以上60cm未満	本	50.00			市場単価 (夏季せん定、幹周30cm以上60cm未満、50本以上、供用区間 歩道及び交通島)
高木剪定	夏季剪定C	C=60cm以上90cm未満	本	236.00			市場単価 夏季せん定、幹周60cm以上90cm未満、50本以上、供用区間 歩道及び交通島)
高木剪定	夏季剪定D	C=90cm以上120cm未満	本	131.00			市場単価 (夏季せん定、幹周90cm以上120cm未満、50本以上、供用区間 歩道及び交通島)
高木剪定	夏季剪定E	C=120cm以上180cm未満	本	15.00			公園共通代価第10305号参照
高木剪定	冬季剪定A	C=30cm未満	本	12.00			市場単価 (冬季せん定、幹周30cm未満、50本以上、供用区間 歩道及び交通島)
高木剪定	冬季剪定B	C=30cm以上60cm未満	本	110.00			市場単価 (冬季せん定、幹周30cm以上60cm未満、50本以上、供用区間 歩道及び交通島)
高木剪定	冬季剪定C	C=60cm以上90cm未満	本	343.00			市場単価 冬季せん定、幹周60cm以上90cm未満、50本以上、供用区間 歩道及び交通島)
高木剪定	冬季剪定D	C=90cm以上120cm未満	本	151.00			市場単価 (冬季せん定、幹周90cm以上120cm未満、50本以上、供用区間 歩道及び交通島)
高木剪定	冬季剪定E	C=120cm以上180cm未満	本	17.00			公園共通代価第10307号参照
樹除草	手抜き	3回	箇所	1,683.00			市場単価 (抜根除草、植込地1,000㎡以上、供用区間 歩道及び交通島)
植樹樹周り	肩掛	3回	㎡	168.00			公園共通代価第40201号参照
合 計							

第 2 号

植 樹 帯

明 細 表

内 訳

工 種	種 別	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
中木剪定	寄植	1回目	m ²	1,340.00			(中木、1,000m ² 以上、供用区間 歩道及び交通島)
中木剪定	寄植	2回目	m ²	178.00			1回目の1/3単価使用
低木剪定	寄植	1回目	m ²	600.00			(低木、1,000m ² 以上、供用区間 歩道及び交通島)
低木剪定	寄植	2回目	m ²	37.00			1回目の1/3単価使用
除草	手抜き	3回	m ²	5,982.00			(抜根除草、植込地1,000m ² 以上、供用区間 歩道及び交通島)
除草	草刈り(肩掛)	3回	m ²	598.00			公園共通代価第40201号参照
合 計							

第 3 号 緑 地 帯 明 細 表

内 訳

工 種	種 別	形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
中木剪定	寄植	1回目	m ²	1,657.00			(中木、1,000m ² 以上、供用区間 環境緑地帯)
中木剪定	寄植	2回目	m ²	111.00			1回目の1/3単価使用
中木剪定	生垣 H=1.5m以上3.0m未満	1回目	m	97.00			公園共通代価第10212号参照
中木剪定	生垣 H=1.5m以上3.0m未満	2回目	m	46.00			1回目の1/3単価使用
中木剪定	円筒形 H=1.0m以上2.0m未満	1回目	本	39.00			(円筒形、樹高100cm以上200cm未満、50本以上、供用区間 環境緑地帯)
中木剪定	円筒形 H=1.0m以上2.0m未満	2回目	本	1.00			1回目の1/3単価使用
中木剪定	円筒形 H=2.0m以上3.0m未満	1回目	本	13.00			(円筒形、樹高200cm以上300cm未満、50本以上、供用区間 環境緑地帯)
中木剪定	円筒形 H=2.0m以上3.0m未満	2回目	本	3.00			1回目の1/3単価使用
低木剪定	寄植	1回目	m ²	130.00			(低木、1,000m ² 以上、供用区間 環境緑地帯)
低木剪定	寄植	2回目	m ²	31.00			1回目の1/3単価使用
除草	手抜き	3回	m ²	6,594.00			(抜根除草、植込地1,000m ² 以上、供用区間 環境緑地帯)
除草	草刈り(肩掛)	3回	m ²	4,742.00			公園共通代価第40201号参照
合 計							

第 5 号

交 通 管 理 費

明 細 表

内 訳

工 種	種 別	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)	昼間勤務		人				
合 計							

仕 様 書

本業務は、公園緑地等維持管理標準仕様書（令和8年1月改訂（平成23年1月制定）広島市都市整備局緑化推進部）により施行すること。

特記仕様書

- 1 本特記仕様書は、安佐北区内街路樹その他保守管理業務（その1）（以下「業務」という。）に適用する。
- 2 本業務の実施区域は、別紙のとおりとする。
- 3 道路使用許可書(写し)並びに作業週報（本市所定の様式）については、必ず、作業前に提出すること。なお、未提出での作業を行った場合は、作業中止等の措置を行うことがある。
- 4 本業務の実施に当たっては、契約書中に示された作業実施時期に基づき契約後に作成・提出する実施工程表のとおり実施すること。なお、実施工程表は、発注者に提出する実施計画書に添付すること。ただし、天候、地元要望等により、やむを得ず各作業の開始・完了時期の変更が生じる場合は、発注者と受注者で協議の上、実施計画書を変更するものとする。
- 5 留意事項
 - (1) 高木せん定
設定した目標樹形及びせん定方針が確実に実施されるよう見本せん定を行い、発注者が確認した後、その見本どおりのせん定を行うこと。
 - (2) 処分
せん定枝葉については、原則として以下のように処分することとするが、諸事情により以下の処分先における処分が困難である場合は、他の処分先への搬入に関して発注者と協議した上で、その結果に従い適正に処分すること。
なお、それぞれ、処分先及び処分量の集計表、処分伝票の写しを提出すること。また、発注者が求める場合は、処分伝票の原本を提示すること。
ア 高木せん定枝葉
産業廃棄物処分業の中間処理の許可を有する再資源化施設に搬入すること。
イ 中低木をせん定した枝葉及び除草作業により刈り取った草
広島市ごみ焼却工場へ搬入すること。
 - (3) 除草
樹木の周囲や中低木の中の除草は、樹木を傷つけないよう動力草刈機を用いないこととし、地際から手抜きによる抜根除草を行うとともに実生苗の除去も行うこと。
 - (4) 植樹帯の除草・草刈
街路樹の植樹帯（植樹帯・分離帯を含む。）の除草・草刈については、植樹帯と車道・歩道舗装の境目に生えている雑草類も取り除くこと。
また、これにより難しい場合は本市と協議し、その結果にしたがうこと。
 - (5) その他
せん定又は除草作業中、区域内にゴミ類（カン、ビン、ペットボトルなど）があった場合

は、袋詰めにし、車や歩行者の支障にならない場所に集め、発注者へ連絡すること。

6 本業務の実施に当たっては、造園施工管理技士の資格を有する者又は建設業法第7条第2号イ又はロに該当する者(造園工事に限る。)を現場責任者(直接的な雇用関係にあるものに限る。)として配置すること。

7 一般社団法人日本造園建設業協会の認定する街路樹剪定士及び職業能力開発促進法による1級又は2級造園技能士の資格を有する者(直接的な雇用関係にあるものに限るが、同一人物である必要はない。)は、せん定作業中常時、作業又は現場において適正なせん定を行うようせん定方法等の指導にあたること。

なお、せん定作業中においては、街路樹剪定士及び造園技能士であることが確認できるような名札等を着用すること。

8 交通誘導警備員については、街路樹・植樹帯・緑地帯の全作業時、また、中央分離帯の全作業時に適正な人員配置を見込んでいるが、交通状況等を十分把握し必要であれば交通誘導警備員の増員等の安全対策を行い、現場の安全管理を徹底すること。

また、交通誘導警備員を配置した場合は、勤務伝票等の写しを提出し、発注者が求める場合は、勤務伝票等の原本を提示すること。

なお、認定路線(交通誘導警備員Aを見込んでいる路線)で交通誘導警備業務を行う場合は、交通誘導警備業務1級又は2級の検定合格警備員を1名以上配置することが義務付けられていることから、検定合格警備員を配置したことが分かる写真又は勤務伝票の写し等を提出すること。

9 歩道での作業については、作業状況を十分把握し歩行者等の迷惑にならないよう、必要であれば、バリケードの設置や、交通誘導警備員の増員等を行い、現場の安全管理を徹底すること。

10 業務実施中は、必ず作業中である旨を示す看板を掲げること。また、看板は出来るだけ、運転者及び歩行者等から見やすい位置に配置すること。

11 業務中においては、トラック等の作業車や作業員のヘルメットに受注者(下請け作業については下請業者)の会社名を表示すること。

12 早朝・夜間(8時から17時までの時間帯以外)や休日(官公庁の休日)に作業する場合は、事前に業務打合せ簿を提出し、発注者の承諾を得ること。

ただし、原則として日曜日・祝日の作業は認めない。

13 報告事項

(1) 受注者は、契約後直ちに、また、必要に応じて標準仕様書で指示する書類を提出すること。

(2) 受注者は、工程表で示す作業期間の最終月の業務完了後14日以内(閉庁日含む。)に、所定の業務実施報告書に作業日誌及び作業記録写真帳を添えて、発注者に提出し、検査を受けるものとする。なお、作業日誌は、次の事項が確認できるものとする。

① 業務名 ② 作業日 ③ 天候 ④ 就労人数 ⑤ 現場責任者


⑥ 作業日に現場に配置した有資格者 ⑦ 作業数量

14 本特記仕様書に定められていない事項は、発注者と協議のうえこれを定めるものとする。

【 安佐北区内街路樹その他保守管理業務（その1） 数量表 】

路線 番号	路線名	街路樹（高木）																	備考			
		夏期剪定						冬期剪定						柵除草								
		C=30cm 未満 (本)	C=30cm ~60 (本)	C=60cm ~90 (本)	C=90cm ~120 (本)	C=120cm ~180 (本)	合計 (本)	C=30cm 未満 (本)	C=30cm ~60 (本)	C=60cm ~90 (本)	C=90cm ~120 (本)	C=120cm ~180 (本)	合計 (本)	手抜き				肩掛（植樹柵周り）				
														4回 (箇所)	3回 (箇所)	2回 (箇所)	1回 (箇所)	4回 (㎡)		3回 (㎡)	2回 (㎡)	1回 (㎡)
2	光掛亀崎線 その1							59	92	4		155		31				3.1				
3	光掛亀崎線 その2	12	36	74	2	124	12	36	74	2	124		183				18.3					
6	光掛亀崎線 その5		8	23	18	52		8	23	18	52		52				5.2					
7	光掛亀崎線 その6		6	106	53	172		6	106	53	172		173				17.3					
8	下新宮亀崎線 その1								9	9	2	20		21				2.1				
9	下新宮亀崎線 その2			21	35	60			21	35	4	60		61				6.1				
11	552号線（安佐北2区）			12	23	36			12	23	1	36		40				4.0				
18	亀崎緑地帯							1	6	7	14											
	合計	12	50	236	131	444	12	110	343	151	17	633		561				56.1				

安佐北区街路樹その他保守管理業務（その1） 1 / 1



路線番号	路線名
1	高陽可部線
2	光掛亀崎線 その1
3	光掛亀崎線 その2
4	光掛亀崎線 その3
5	光掛亀崎線 その4
6	光掛亀崎線 その5
7	光掛亀崎線 その6
8	下新宮亀崎線 その1
9	下新宮亀崎線 その2
10	高陽佐東線(法面)
11	552号線(安佐北2区)
12	619号線(安佐北2区)
13	620号線(安佐北2区)
14	タウンセンター遊歩道
15	倉掛ロータリー
16	光掛緑地帯
17	倉掛緑地帯
18	亀崎緑地帯
19	真亀緑地帯
20	落合緑地帯
21	JR下深川駅前緑地帯

