



令和6年度の発掘調査状況




【図 1】調査区配置図 (S=1:500)




【図 2】基本層序及び試料採取位置 T1 東面 (S=1:40)


- | | | |
|------|-------------------|--|
| 近現代 | 1a 層：暗オリーブ色砂質シルト… | 初期公園の整地土。園路硬化面や緑石あり。 |
| | 1b 層：暗オリーブ色砂質シルト… | 近現代の火災整理層。瓦片多量に敷き均す。焼土多。戦後直後か。 |
| 近世 | 2 層：灰オリーブ色シルト… | 黒味が強く有機物片が散見される。近代の地表面を構成か。 |
| | 3a 層：灰オリーブ色シルト… | 暗黄褐色の砂質シルト。有機物片少量 |
| | 3b 層：灰オリーブ色シルト… | 近世の火災整理層。粒径の粗い真砂土と焼土混在。遺物は未確認。場所により層厚に差がある。 |
| | 3c 層：灰オリーブ色シルト… | 明黄褐色の砂質シルト層。層下面に拳大礫少量。 |
| | 4a 層：灰色砂質シルト… | 細粒砂～砂質シルト。概ね層状に堆積層理は見られるが、ブロック状、断片状かつ、水に浸かり、水簸されていない。又、部分的に乱れている。 |
| 自然層か | 4b 層：灰色砂質シルト… | 基本的には4aと同様だが、シルトの比率が高い。構成土ブロック周囲に酸化鉄の凝集も見られ、ある程度の水分を含有している状態で堆積したと見られる。上面が根石設置面。 |
| | 5 層：灰色 粘土質シルト… | 粘性強く締りも強い。最上部から2～5 cmより下位し、上下方向のパイプ状酸化鉄の凝集が見られる。 |




(東面)




(北面)




【図3】 T 1 平面図・土層断面図 (S=1:50)




(西面)




(北面)



【図4】 T2-1 平面図・土層断面図 (S=1:50)



(東面)



【図5】T2-2平面図・土層断面図 (S=1:50)