

### 新旧対照表

旧	新	備考
<p>1 目的 (略)</p> <p>公園においては、これまで、「広島市公共施設福祉環境整備要綱」等に基づき、段差解消、スロープや多目的トイレの設置など、既存施設の障壁を取り除くバリアフリー化や、<u>車いす</u>やベビーカーでも移動しやすい園路、文字の大きさや色覚に配慮した案内サインの設置など、設計段階から障害の有無、年齢、性別等にかかわらず誰でも利用しやすいように配慮するユニバーサルデザインの導入を図ってきました。(略)</p> <p>2 現状と課題</p> <p>(1) 現状</p> <p>ア 公園の状況 (略)</p> <p>トイレを設置している近隣公園や地区公園、総合公園、運動公園、広域公園などの81か所の公園のうち、66か所の公園に、<u>車いす</u>で使用できるトイレなどを整備しています。 (略)</p> <p>イ 公園利用の頻度と市民ニーズ (略)</p> <p>関係団体へのヒアリングでは、駐車場の確保と合わせて、「広場まで近く、バリアフリーな園路」「<u>車いす</u>やバギーでも振動を受けにくい舗装」などの意見があり、駐車場だけではなく一体的な整備が求められています。 (略)</p>	<p>1 目的 (略)</p> <p>公園においては、これまで、「広島市公共施設福祉環境整備要綱」等に基づき、段差解消、スロープや多目的トイレの設置など、既存施設の障壁を取り除くバリアフリー化や、<u>車椅子</u>やベビーカーでも移動しやすい園路、文字の大きさや色覚に配慮した案内サインの設置など、設計段階から障害の有無、年齢、性別等にかかわらず誰でも利用しやすいように配慮するユニバーサルデザインの導入を図ってきました。(略)</p> <p>2 現状と課題</p> <p>(1) 現状</p> <p>ア 公園の状況 (略)</p> <p>トイレを設置している近隣公園や地区公園、総合公園、運動公園、広域公園などの80か所の公園のうち、66か所の公園に、<u>車椅子</u>で使用できるトイレなどを整備しています。 (略)</p> <p>イ 公園利用の頻度と市民ニーズ (略)</p> <p>関係団体へのヒアリングでは、駐車場の確保と合わせて、「広場まで近く、バリアフリーな園路」「<u>車椅子</u>やバギーでも振動を受けにくい舗装」などの意見があり、駐車場だけではなく一体的な整備が求められています。 (略)</p>	<p>文章の体裁を整えるもの</p>

旧	新	備考
<p>2 現状と課題</p> <p>(1) 現状</p> <p>ア 公園の状況</p> <p>(略)</p> <p>一方、市民アンケートで多くのニーズのあった介助等に使用する大型ベッド〔図-2〕を備えたバリアフリートイレがある公園は、中央公園内の3か所( <u>ひろしまゲートパーク</u>、中央公園広場エリア、広島城三の丸) <u>のみ</u>となっています。(略)</p>	<p>2 現状と課題</p> <p>(1) 現状</p> <p>ア 公園の状況</p> <p>(略)</p> <p>一方、市民アンケートで多くのニーズのあった介助等に使用する大型ベッド〔図-2〕を備えたバリアフリートイレがある公園は、中央公園内の3か所( <u>旧広島市民球場跡地イベント広場</u>、中央公園広場エリア、広島城三の丸)と <u>安佐動物公園</u>のみとなっています。(略)</p>	<p>正式名称に改めるもの及び有料公園も含めた記載に修正するもの</p>
<p>2 現状と課題</p> <p>(1) 現状</p> <p>ア 公園の状況</p> <p>(略)</p> <p>トイレを設置している近隣公園や地区公園、総合公園、運動公園、広域公園などの <u>81</u>か所の公園のうち、66か所の公園に、車いすで使用できるトイレなどを整備しています。(略)</p> <p>イ 公園利用の頻度と市民ニーズ</p> <p>(略)</p> <p>また、健康づくりのため、公園を利用する人の需要が増えていることから、大人向けの健康器具の設置数が年々伸びており、令和6年度末時点では <u>125</u>公園に <u>290</u>基となっています。(略)</p>	<p>2 現状と課題</p> <p>(1) 現状</p> <p>ア 公園の状況</p> <p>(略)</p> <p>トイレを設置している近隣公園や地区公園、総合公園、運動公園、広域公園などの <u>80</u>か所の公園のうち、66か所の公園に、車椅子で使用できるトイレなどを整備しています。(略)</p> <p>イ 公園利用の頻度と市民ニーズ</p> <p>(略)</p> <p>また、健康づくりのため、公園を利用する人の需要が増えていることから、大人向けの健康器具の設置数が年々伸びており、令和6年度末時点では <u>118</u>公園に <u>289</u>基となっています。(略)</p>	<p>集計誤りを修正するもの</p>

旧	新	備考
<p>3 インクルーシブな公園の整備の基本的な考え方</p> <p>(2) インクルーシブな公園に必要な構成要素 表中</p> <p>C付帯施設<u>の環境</u></p> <p>【インクルーシブな公園の構成要素（事例）】</p> <p>B アクセシ性（後方からの乗降に配慮した奥行きのある<u>身体障害者用駐車区画</u>）</p> <p>4 インクルーシブな公園の整備方針</p> <p>(1) 大規模な公園</p> <p>【整備イメージ】</p> <p>C付帯施設<u>の環境</u></p> <p>(2) 身近な公園</p> <p>【整備イメージ】</p> <p>C付帯施設<u>の環境</u></p>	<p>3 インクルーシブな公園の整備の基本的な考え方</p> <p>(2) インクルーシブな公園に必要な構成要素 表中</p> <p>C付帯施設<u>（削除）</u></p> <p>【インクルーシブな公園の構成要素（事例）】</p> <p>B アクセシ性（後方からの乗降に配慮した奥行きのある<u>車椅子利用者用駐車区画</u>）</p> <p>4 インクルーシブな公園の整備方針</p> <p>(1) 大規模な公園</p> <p>【整備イメージ】</p> <p>C付帯施設<u>（削除）</u></p> <p>(2) 身近な公園</p> <p>【整備イメージ】</p> <p>C付帯施設<u>（削除）</u></p>	<p>表記を修正するもの</p>
<p>2 現状と課題</p> <p>(1) 現状</p> <p>ア 公園の状況</p> <p>掲載写真の撮影場所の記載<u>なし</u></p> <p>3 インクルーシブな公園の整備の基本的な考え方</p> <p>(2) インクルーシブな公園に必要な構成要素</p> <p>掲載写真の撮影場所の記載<u>なし</u></p>	<p>2 現状と課題</p> <p>(1) 現状</p> <p>ア 公園の状況</p> <p>掲載写真の撮影場所の記載<u>あり</u></p> <p>3 インクルーシブな公園の整備の基本的な考え方</p> <p>(2) インクルーシブな公園に必要な構成要素</p> <p>掲載写真の撮影場所の記載<u>あり</u></p>	<p>市民意見募集の意見を踏まえ、修正するもの</p>

