

正 誤 表

工 事 名		川の内線ほか1路線道路新設工事（8－1）		
工事担当課		安佐南区農林建設部地域整備課復興工務係		
公 告 日		令和8年9月18日（金）		
番号	修正箇所	修正内容		備考
		誤	正	
1	（第0016号 明細書） 歩車道境界ブロック（2号縁石）	J02=各種（600mm以下, 50kg未満）	J02=各種（600mm以下, 50kg以上 100kg未満）	別紙1, 2
2	（第0016号 明細書） 地先境界ブロック（5号縁石）	J05=不要	J05=18-8-40（高炉）, J06=養生有り, J09=小型車割増なし	別紙1, 2

第 0016 号 明細書 縁石工
縁石工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック J01=設置, J02=B種(180/205×250×600), J04=再生クラッシュ RC-40, J05=不要	114	m			1 号縁石
歩車道境界ブロック J01=設置, J02=各種(600mm以下、50kg未満), J03=1m当りブロック使用量 1.65 個/m, J04=再生クラッシュ RC-40, J05=不要	115	m			2 号縁石
歩車道境界ブロック J01=設置, J02=各種(600mm以下、50kg未満), J03=1m当りブロック使用量 1.65 個/m, J04=再生クラッシュ RC-40, J05=不要	8	m			3 号縁石
歩車道境界ブロック J01=設置, J02=各種(600mm以下、50kg未満), J03=1m当りブロック使用量 1.65 個/m, J04=再生クラッシュ RC-40, J05=不要	20	m			4 号縁石
地先境界ブロック J01=設置, J02=A種(120×120×600), J04=再生クラッシュ RC-40, J05=不要	1	m			5 号縁石
合 計					

第 0017 号 明細書 構造物撤去工
構造物とりこわし工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 J01=機械施工(大型ブレーカまたは、コンクリート圧砕機), J02=鉄筋構造物, J03=低騒音低振動対策なし	2	m3			
舗装版切断 J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全て計上	8	m			
舗装版破碎 J01=アスファルト舗装版, J02=障害等無し, J03=騒音振動対策不要, J04=15cm以下, J06=積込作業有り, J07=全て計上	200	m2			
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) J01=90mm以上100mm未満, J02=200mm以上400mm未満	11	孔			
合 計					

第 0016 号 明細書 縁石工
縁石工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック J01=設置, J02=B種(180/205×250×600), J04=再生クラッシュラン RC-40, J05=不要	114	m			1 号縁石
歩車道境界ブロック J01=設置, J02=各種(600mm以下、50kg以上100kg未満), J03=1m当りブロック使用量 1.65 個/m, J04=再生クラッシュラン RC-40, J05=不要	115	m			2 号縁石
歩車道境界ブロック J01=設置, J02=各種(600mm以下、50kg未満), J03=1m当りブロック使用量 1.65 個/m, J04=再生クラッシュラン RC-40, J05=不要	8	m			3 号縁石
歩車道境界ブロック J01=設置, J02=各種(600mm以下、50kg未満), J03=1m当りブロック使用量 1.65 個/m, J04=再生クラッシュラン RC-40, J05=不要	20	m			4 号縁石
地先境界ブロック J01=設置, J02=A種(120×120×600), J04=再生クラッシュラン RC-40, J05=18-8-40(高炉), J06=養生有り, J09=小型車割増なし	1	m			5 号縁石
合 計					

第 0017 号 明細書 構造物撤去工
構造物とりこわし工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 J01=機械施工(大型フレカまたは、コンクリート圧砕機), J02=鉄筋構造物, J03=低騒音低振動対策なし	2	m3			
舗装版切断 J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全て計上	8	m			
舗装版破碎 J01=アスファルト舗装版, J02=障害等無し, J03=騒音振動対策不要, J04=15cm以下, J06=積込作業有り, J07=全て計上	200	m2			
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) J01=90mm以上100mm未満, J02=200mm以上400mm未満	11	孔			
合 計					