

正 誤 表

工 事 名	広島市豪雨災害伝承館駐車場整備工事（８－１）			
工事担当課	安佐南区農林建設部地域整備課復興工務係			
公 告 日	令和８年９月１５日（火）			
番号	修正箇所	修正内容		備考
		誤	正	
1	（第 SA0020、SA0030 号 特殊代価表） ・ 蓋版（Gr 蓋）	・ J02=コンクリート製・鋼製 40 を超え 170kg／枚以下	・ J02=コンクリート製・鋼製 40kg／枚以下	

第 SA0010号 特殊代価表 L型側溝

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック J01=設置, J02=各種 (600mm以下、50kg未満), J03=1m当りブロック使用量 1.65 個/m, J04=基礎碎石無し, J05=不要	10	m			
コンクリート J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=18-8-40 (高炉), J05=一般養生, J07=無し, J12=小型車割増なし, J14=全て計上	0.665	m3			
型枠 J01=一般型枠, J02=小型構造物	2.16	m2			
基礎碎石 J01=7.5cmを超え12.5cm以下, J02=再生クラッシュラン 40～0, J04=全て計上	6.15	m2			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0020号 特殊代価表 U型側溝 (PU3-250)
(Gr蓋:1枚/10m)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝工 J01=設置, J02=L=2000 1000kg/個以下, J04=道路用鉄筋コンクリート側溝 落ち蓋式3種 250 (250×250×2000), J05=側溝長さ補正無, J07=施工箇所補正無, J08=基礎碎石を施工する, J09=再生クラッシュラン (RC-40), J10=基礎碎石数量 【ロス無】 0.5 (m3/10m)	10	m			
蓋版 J01=設置, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下, J04=施工箇所補正無	18	枚			Co蓋
蓋版 J01=設置, <u>J02=コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下</u> , J04=施工箇所補正無	1	枚			Gr蓋, T-25, 995*360*90
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0030号

特殊代価表

U型側溝 (PU3-250)

10

m

当り

(Gr 蓋:10枚/10m)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝工 J01=設置, J02=L=2000 1000kg/個以下, J04=道路用鉄筋コンクリート側溝 落ち蓋式3種 250 (250×250×2000), J05=側溝長さ補正無, J07=施工箇所補正無, J08=基礎碎石を施工する, J09=再生クラッシャラン (RC-40), J10=基礎碎石数量【 ~~有~~ 無】 0.5 (m3/10m)	10	m			
蓋版 J01=設置, J02=コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下, J04=施工箇所補正無	10	枚			Gr 蓋, T-25, 995*360*90
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0040号

特殊代価表

コンクリート舗装

10

m2

当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート J01=無筋・鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=18-8-40 (高炉), J05=一般養生, J07=無し, J12=小型車割増なし, J14=全て計上	0.7	m3			
瀝青材散布 J01=飛散防止 無	10	m2			
下層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 100 mm, J02=1層施工, J03=再生クラッシャラン RC-30, J05=全て計上	10	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0010号

特殊代価表

L型側溝

10

m

当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック J01=設置, J02=各種 (600mm以下、50kg未満), J03=1m当りブロック使用量 1.65 個/m, J04=基礎碎石無し, J05=不要	10	m			
コンクリート J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=18-8-40 (高炉), J05=一般養生, J07=無し, J12=小型車割増なし, J14=全て計上	0.665	m3			
型枠 J01=一般型枠, J02=小型構造物	2.16	m2			
基礎碎石 J01=7.5cmを超え12.5cm以下, J02=再生クラッシュラン40～0, J04=全て計上	6.15	m2			
合 計					
	1	m			円／m

第 SA0020号

特殊代価表

U型側溝 (PU3-250)
(Gr蓋:1枚/10m)

10

m

当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝工 J01=設置, J02=L=2000 1000kg/個以下, J04=道路用鉄筋コンクリート側溝 落ち蓋式3種 250 (250×250×2000), J05=側溝長さ補正無, J07=施工箇所補正無, J08=基礎碎石を施工する, J09=再生クラッシュラン (RC-40), J10=基礎碎石数量 【ロス無】 0.5 (m3/10m)	10	m			
蓋版 J01=設置, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下, J04=施工箇所補正無	18	枚			Co蓋
蓋版 J01=設置, <u>J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下</u> , J04=施工箇所補正無	1	枚			Gr蓋, T-25, 995*360*90
合 計					
	1	m			円／m

第 SA0030号

特殊代価表

U型側溝 (PU3-250)

10

m

当り

(Gr 蓋:10枚/10m)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝工 J01=設置, J02=L=2000 1000kg/個以下, J04=道路用鉄筋コンクリート側溝 落ち蓋式3種 250 (250×250×2000), J05=側溝長さ補正無, J07=施工箇所補正無, J08=基礎碎石を施工する, J09=再生クラッシャラン (RC-40), J10=基礎碎石数量 【 ~~有~~ 無】 0.5 (m3/10m)	10	m			
蓋版 J01=設置, ~~J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下~~ , J04=施工箇所補正無	10	枚			Gr 蓋, T-25, 995*360*90
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0040号

特殊代価表

コンクリート舗装

10

m2

当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート J01=無筋・鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=18-8-40 (高炉), J05=一般養生, J07=無し, J12=小型車割増なし, J14=全て計上	0.7	m3			
瀝青材散布 J01=飛散防止 無	10	m2			
下層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 100 mm, J02=1層施工, J03=再生クラッシャラン RC-30, J05=全て計上	10	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2