

土木工事設計資材単価表

(令和2年9月改訂)

適用:令和2年9月1日より適用

広島市

土木工事設計資材単価表について

- 1 この土木工事設計資材単価表は、広島市が発注する公共工事に係る資材等の単価のうち、広島市が独自に調査した単価を収録したものです。
- 2 この単価表に掲載されている設計資材単価のうち、「建設物価」「Web建設物価」「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会発行）及び「積算資料」「積算資料電子版」「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会発行）（以下、「物価資料」という。）に掲載されている単価については、原則非公表としています。なお、「物価資料」に基づく単価は、原則として、次の（1）～（4）の手順により、作成しています。
 - （1）物価資料掲載単価の平均値を採用している。
 - （2）一方の物価資料にしか掲載のないものについては、その単価としている。
 - （3）（1）において、2つの物価資料の単価を平均した場合は、単価の有効桁の大きい方の桁を決定額の有効桁としている。ただし、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、決定額の有効桁は3桁としている。なお、単位換算や補正を行った場合は換算前の有効桁を採用している。
また、土木工事標準単価については、有効4桁（5桁以降切り捨て）としている。
<例> 1）単価の有効桁数の大きい方を有効桁とする場合
建設物価 33,500 円（有効桁3桁） 積算資料 34,000 円（有効桁2桁）
平均額 33,750 円
決定額 33,700 円（有効桁3桁、4桁以降切り捨て）
<例> 2）単価の有効桁数が3桁未満のために3桁を有効桁とする場合
建設物価 560 円（有効桁2桁） 積算資料 570 円（有効桁2桁）
平均額 565 円
決定額 565 円（有効桁3桁、4桁以降切り捨て）
 - （4）ロットに応じた単価が設定されている場合には、原則としてロットが最大の単価を使用している。賃料については長期割引後の単価を使用している。
- 3 一部の下水道用単価については、以下の物価資料を用いて単価決定しており、非公表としています。
「推進工事用機械器具等基礎価格表」（一般財団法人経済調査会発行）
「推進工事用機械器具等基礎価格表」（一般財団法人建設物価調査会発行）
「推進工事用機械器具等損料参考資料」（公益社団法人日本推進技術協会発行）
「下水道施設積算維持管理要領（管路施設編）」（公益社団法人日本下水道協会発行）
- 4 この土木工事設計資材単価表に関するご質問は、都市整備局技術管理課（土木管理係）へお問合せ下さい。

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

TEL 082-504-2684

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
鉄鋼					
	異形棒鋼				
	異形棒鋼(SD295A)	D10	t	非公表	
	異形棒鋼(SD295A)	D13	t	非公表	
	異形棒鋼(SD295A)	D16	t	非公表	
	異形棒鋼(SD345)	D13	t	非公表	
	異形棒鋼(SD345)	D16	t	非公表	
	異形棒鋼(SD345)	D19	t	非公表	
	異形棒鋼(SD345)	D22	t	非公表	
	異形棒鋼(SD345)	D25	t	非公表	
	異形棒鋼(SD345)	D29	t	非公表	
	異形棒鋼(SD345)	D32	t	非公表	
	異形棒鋼(SD345)	D35	t	非公表	
	異形棒鋼(SD345)	D38	t	非公表	
	異形棒鋼(SD345)	D41	t	非公表	
	異形棒鋼(SD345)	D51	t	非公表	
	異形棒鋼(SD390)	D25	t	非公表	
	異形棒鋼(SD390)	D29	t	非公表	
	異形棒鋼(SD390)	D32	t	非公表	
	異形棒鋼(SD390)	D35	t	非公表	
	異形棒鋼(SD390)	D38	t	非公表	
	異形棒鋼(SD390)	D41	t	非公表	
	異形棒鋼(SD490)	D35	t	非公表	
	異形棒鋼(SD490)	D38	t	非公表	
	異形棒鋼(SD490)	D41	t	非公表	
	ねじ節鉄筋(SD345)	D13	t	非公表	
	ねじ節鉄筋(SD345)	D16	t	非公表	
	ねじ節鉄筋(SD345)	D19	t	非公表	
	ねじ節鉄筋(SD345)	D22	t	非公表	
	ねじ節鉄筋(SD345)	D25	t	非公表	
	ねじ節鉄筋(SD345)	D29	t	非公表	
	ねじ節鉄筋(SD345)	D32	t	非公表	
	ねじ節鉄筋(SD345)	D35	t	非公表	
	ねじ節鉄筋(SD345)	D38	t	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	ねじ節鉄筋(SD345)	D41	t	非公表	
	ねじ節鉄筋(SD345)	D51	t	非公表	
	ねじ節鉄筋(SD390)	D25	t	非公表	
	ねじ節鉄筋(SD390)	D29	t	非公表	
	ねじ節鉄筋(SD390)	D32	t	非公表	
	ねじ節鉄筋(SD390)	D35	t	非公表	
	ねじ節鉄筋(SD390)	D38	t	非公表	
	ねじ節鉄筋(SD390)	D41	t	非公表	
	ねじ節鉄筋(SD490)	D35	t	非公表	
	ねじ節鉄筋(SD490)	D38	t	非公表	
	ねじ節鉄筋(SD490)	D41	t	非公表	
一般構造用棒鋼					
	普通丸鋼(SS400)	φ13mm以下	t	非公表	
	普通丸鋼(SS400)	φ16mm以上25mm以下	t	非公表	
鋼板					
	鋼板 無規格	4.5mm	t	非公表	
	鋼板 無規格	12mm	t	非公表	
	鋼板 無規格	16mm	t	非公表	
鋼管杭					
	鋼管杭	(SKK400)	t	非公表	
縞鋼板					
	しま鋼板	(撤去しない埋設)	t	非公表	
鉄鋼二次製品・非鉄金属					
鉄線・くぎ					
	鉄線		kg	非公表	
	鉄丸くぎ	N-75,#10,長75mm	kg	非公表	
	鉄丸くぎ	N-150,#6,長150mm	10本	非公表	
ワイヤーロープ					
	ワイヤーロープ	φ16mm 4号品	m	非公表	
ひし形金網					
	ひし形金網	#14 2.0mm×50mm×50mm	m ²	非公表	
高力ボルト					
	HTボルト(六角. F10T)	M20	t	非公表	
	HTボルト(六角. F10T)	M22	t	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	HTボルト(六角. F10T)	M24	t	非公表	
	HTボルト(トルシア. S10T)	M20	t	非公表	
	HTボルト(トルシア. S10T)	M22	t	非公表	
	HTボルト(トルシア. S10T)	M24	t	非公表	
コンクリートアンカー					
	コンクリートアンカー	M12	本	非公表	
スクラップ					
スクラップ					
	スクラップ	[特級A(H1)]	t	非公表	
	スクラップ	[特級B(H2)]	t	非公表	
	スクラップ	[1級(H3)]	t	非公表	
	スクラップ	[2級(H4)]	t	非公表	
セメント・生コン					
セメント					
	セメント(バラ)	普通ポルトランド	t	非公表	
	セメント(バラ)	早強ポルトランド	t	非公表	
	セメント(バラ)	高炉B	t	非公表	
	セメント(袋)	普通ポルトランド(25kg入り)	t	非公表	
	セメント(袋)	普通ポルトランド(25kg入り)	m3	非公表	
	セメント(袋)	高炉B(25kg入り)	t	非公表	
	セメント(バラ)	普通ポルトランド	kg	非公表	
コンクリート混和材					
	AE減水剤	遅延型	kg	非公表	マスターホゾリスNo.8相当品
	起泡剤		kg	非公表	エスコートL相当品
	混和剤	PCグラウト用	kg	非公表	マスターフロー150相当品
コンクリート養生マット					
	養生マット	1m×30m×12mm	m2	-	
木材					
木材					
	素材	杉[径20cm以下,L=3~4m]	m3	21,300	
	素材	松[径20cm以下,L=3~4m]	m3	23,700	
	素材	松[径20cm以下,L=4~6m]	m3	30,800	
	素材	松[径21cm以上,L=3~4m]	m3	25,700	
	素材	松[径21cm以上,L=4~6m]	m3	33,400	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	杭丸太(松)	長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工	本	非公表	
	杭丸太(松)	長2.0m×末口12cm 皮付 先端加工	本	非公表	
	正角材[橋りょう用]	杉特1等,3m×9cm×9cm	m3	-	
	角材	杉[幅4.5~6cm,L=4m]	m3	-	
	角材	杉[幅9~10.5cm,L=4m]	m3	-	
	角材	杉[幅12cm,L=4m]	m3	56,000	
	角材	松[幅4.5~6cm,L=4m]	m3	-	
	角材	松[幅9~10.5cm,L=4m]	m3	60,000	
	角材	松[幅12cm,L=4m]	m3	60,000	
	正割材[橋りょう用]	杉特1等,4m×6cm×6cm	m3	非公表	
	板材	杉[厚0.9cm以下]	m3	52,000	
	板材	杉[厚1.2~1.8cm]	m3	52,000	
	板材	杉[厚2.4cm]	m3	52,000	
	板材	杉特1等,15×90mm	m3	非公表	
	板材	松[厚0.9cm以下]	m3	62,000	
	板材	松[厚1.2~1.8cm]	m3	-	
	板材	松[厚2.4cm以上]	m3	-	
仮設関連資材					
型枠材					
	コンクリート型枠用合板	無塗装品(板面品質BC) 900×1800×12mm	枚	非公表	
	コンクリート型枠用合板	塗装品 900×1800×12mm	枚	非公表	
	ラワン合板	2類・タイプⅡ 2.5×91×182cm	枚	非公表	
	型枠	段差調整材用	m2	非公表	
	中空床版用円筒型枠	鋼製,φ500mm×0.6mm(付属品含む)	m	非公表	
	中空床版用円筒型枠	鋼製,φ600mm×0.6mm(付属品含む)	m	非公表	
	中空床版用円筒型枠	鋼製,φ700mm×0.6mm(付属品含む)	m	非公表	
	中空床版用円筒型枠	鋼製,φ750mm×0.8mm(付属品含む)	m	非公表	
	中空床版用円筒型枠	鋼製,φ800mm×0.8mm(付属品含む)	m	非公表	
	中空床版用円筒型枠	鋼製,φ850mm×0.8mm(付属品含む)	m	非公表	
	中空床版用円筒型枠	鋼製,φ900mm×1.0mm(付属品含む)	m	非公表	
	中空床版用円筒型枠	鋼製,φ950mm×1.0mm(付属品含む)	m	非公表	
	中空床版用円筒型枠	鋼製,φ1000mm×1.0mm(付属品含む)	m	非公表	
	型枠はくり剤		kg	223	
	インサート	セラミックインサート,M12,CEM12-S CL60	個	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	埋設鋼板型枠	溶融亜鉛めっき鋼板(波板)	m2	非公表	
土のう					
	土のう	ポリエチレン製 48×62	袋	非公表	
	大型土のう	容量1m3 角形(□86cm×120cm)	袋	非公表	
鋼製覆工板					
	鋼製覆工板(撤去しない埋設)		m2	非公表	
鋼製山留材					
	鋼製山留材(撤去しない埋設)	H-250[80kg/m]	t	非公表	
	鋼製山留材(撤去しない埋設)	H-300[100kg/m]	t	非公表	
	鋼製山留材(撤去しない埋設)	H-350[150kg/m]	t	非公表	
	鋼製山留材(撤去しない埋設)	H-400[200kg/m]	t	非公表	
塗料・石油関連資材					
鋼構造物用塗料					
	塗料(下塗)	鉛系錆止ペイント	kg	非公表	
	塗料(下塗)	鉛系さび止めペイント2種	kg	非公表	
	塗料(下塗)	塩化ゴム系下塗	kg	非公表	
	塗料(下塗)	エポキシ樹脂下塗	kg	非公表	
	塗料(下塗)	変性エポキシ樹脂塗料内面用(淡彩)	kg	非公表	
	塗料(下塗)	変性エポキシ樹脂塗料下塗(赤さび)	kg	非公表	
	塗料(下塗)	厚膜形ジンクリッチペイント(無機系)	kg	非公表	
	塗料(下塗)	厚膜形ジンクリッチペイント(有機系)	kg	非公表	
	塗料(下塗)	鉛・クロムフリーさび止めペイント	kg	非公表	
	塗料(中塗)	長油性フタル酸樹脂系ペイント	kg	非公表	
	塗料(中塗)	長油性フタル(淡彩)	kg	非公表	
	塗料(中塗)	長油性フタル(中彩A)	kg	非公表	
	塗料(中塗)	長油性フタル(中彩B)	kg	非公表	
	塗料(中塗)	長油性フタル(緑・青)	kg	非公表	
	塗料(中塗)	長油性フタル(黄・橙)	kg	非公表	
	塗料(中塗)	長油性フタル(特殊赤)	kg	非公表	
	塗料(中塗)	塩化ゴム系(淡彩)	kg	非公表	
	塗料(中塗)	塩化ゴム系(中彩A)	kg	非公表	
	塗料(中塗)	塩化ゴム系(中彩B)	kg	非公表	
	塗料(中塗)	塩化ゴム系(緑・青)	kg	非公表	
	塗料(中塗)	塩化ゴム系(黄・橙)	kg	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	塗料(中塗)	塩化ゴム系(特殊赤)	kg	非公表	
	塗料(中塗)	ポリウレタン樹脂(淡彩)	kg	非公表	
	塗料(中塗)	フッ素樹脂(白)	kg	非公表	
	塗料(中塗)	フッ素樹脂(淡彩)	kg	非公表	
	塗料(中塗)	フッ素樹脂(中彩A)	kg	非公表	
	塗料(中塗)	フッ素樹脂(中彩B)	kg	非公表	
	塗料(中塗)	フッ素樹脂(青・緑系)	kg	非公表	
	塗料(中塗)	フッ素樹脂(黄・オレンジ系)	kg	非公表	
	塗料(中塗)	フッ素樹脂(赤系)	kg	非公表	
	塗料(上塗)	長油性フタル酸樹脂系ペイント	kg	非公表	
	塗料(上塗)	長油性フタル(淡彩)	kg	非公表	
	塗料(上塗)	長油性フタル(中彩A)	kg	非公表	
	塗料(上塗)	長油性フタル(中彩B)	kg	非公表	
	塗料(上塗)	長油性フタル(緑・青)	kg	非公表	
	塗料(上塗)	長油性フタル(黄・橙)	kg	非公表	
	塗料(上塗)	長油性フタル(特殊赤)	kg	非公表	
	塗料(上塗)	塩化ゴム系(淡彩)	kg	非公表	
	塗料(上塗)	塩化ゴム系(中彩A)	kg	非公表	
	塗料(上塗)	塩化ゴム系(中彩B)	kg	非公表	
	塗料(上塗)	塩化ゴム系(緑・青)	kg	非公表	
	塗料(上塗)	塩化ゴム系(黄・橙)	kg	非公表	
	塗料(上塗)	塩化ゴム系(特殊赤)	kg	非公表	
	塗料(上塗)	ポリウレタン樹脂(淡彩)	kg	非公表	
	塗料(上塗)	フッ素樹脂(白)	kg	非公表	
	塗料(上塗)	フッ素樹脂(淡彩)	kg	非公表	
	塗料(上塗)	フッ素樹脂(中彩A)	kg	非公表	
	塗料(上塗)	フッ素樹脂(中彩B)	kg	非公表	
	塗料(上塗)	フッ素樹脂(青・緑系)	kg	非公表	
	塗料(上塗)	フッ素樹脂(黄・オレンジ系)	kg	非公表	
	塗料(上塗)	フッ素樹脂(赤系)	kg	非公表	
希釈剤					
	希釈剤	一般塗料用シンナー	L	非公表	
	希釈剤	塩化ゴム用シンナー	L	非公表	
	希釈剤	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	希釈剤	ターレホキン用シンナー	L	非公表	
	希釈剤	ジンクリッチプライマー用シンナー(無機)	L	非公表	
	希釈剤	ジンクリッチプライマー用シンナー(有機)	L	非公表	
	希釈剤	フッ素樹脂塗料用シンナー(中塗)	L	非公表	
	希釈剤	フッ素樹脂塗料用シンナー(上塗)	L	非公表	
路面表示用塗料					
	接着用プライマー	区画線用(アスファルト舗装用)	kg	非公表	
	接着用プライマー	区画線用(コンクリート舗装用)	kg	非公表	
	路面表示用塗料(熔融式)	白,JISK5665 3種1号,ガラスビーズ [*] 15~18%	kg	非公表	
	路面表示用塗料(熔融式)	黄,JISK5665 3種1号,鉛・クロムフリー,ガラスビーズ [*] 15~18%	kg	非公表	
	路面表示用塗料(熔融式)	白,JISK5665 3種2号,ガラスビーズ [*] 20~23%	kg	非公表	
	ガラスビーズ	JISR3301	kg	非公表	
	路面表示用塗料(ペイント式溶剤型)	白,JISK5665 2種B,加熱	リットル	非公表	
	路面表示用塗料(ペイント式溶剤型)	黄,JISK5665 2種B,加熱,鉛・クロムフリー	リットル	非公表	
	路面表示用塗料(ペイント式溶剤型)	白,JISK5665 1種B,常温	リットル	非公表	
	路面表示用塗料(ペイント式溶剤型)	黄,JISK5665 1種B,常温,鉛・クロムフリー	リットル	非公表	
	路面表示用塗料(ペイント式水性型)	白,JISK5665 2種A,加熱	リットル	非公表	
	路面表示用塗料(ペイント式水性型)	黄,JISK5665 2種A,加熱,鉛・クロムフリー	リットル	非公表	
	路面表示用塗料(ペイント式水性型)	白,JISK5665 1種A,常温	リットル	非公表	
	路面表示用塗料(ペイント式水性型)	黄,JISK5665 1種A,常温,鉛・クロムフリー	リットル	非公表	
燃料類					
	ガソリン		L	非公表	
	軽油	スタンド給油	L	非公表	
	軽油	1,2号(船舶用)	L	69.9	
	軽油	1、2号 バトロール給油	L	非公表	
	灯油	白灯油(18L缶)スタンド	L	非公表	
	灯油	白灯油 業務用 ミニローリー	L	非公表	
	重油	A重油(ローリー)	L	非公表	
	重油	ミニローリー	L	非公表	
	プロパンガス		kg	非公表	
	酸素	ボンベ	m3	非公表	
	アセチレン	ボンベ	kg	非公表	
	練炭	高4号	個	非公表	
	作動油		L	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
接着剤・補強補修材					
接着剤					
	普通接着剤	塩ビ管用	kg	非公表	
	普通接着剤	塩ビ管用(g単位)	g	非公表	
補強補修材					
	シール材	エポキシ樹脂	kg	非公表	ショーボンド#101相当品
	エポキシ樹脂(1種)	クラック注入材	kg	非公表	ショーボンド BLグラウト相当品
	エポキシ樹脂(2種)	クラック注入材	kg	非公表	ショーボンド DDグラウト50相当品
	エポキシ樹脂(3種)	クラック注入材	kg	非公表	ショーボンド BLグラウト100相当品
	注入材	エポキシ樹脂	kg	2,550	ショーボンドグラウト相当品
	注入器具	低圧注入工法用	本	非公表	DDインジェクター、BLインジェクター相当品
道路用材					
防護柵					
	路側用ガードレール	土中用Gr-A-4E 塗装	m	非公表	
	路側用ガードレール	土中用Gr-A-4E めっき	m	非公表	
	路側用ガードレール	コンクリート用Gr-A-2B 塗装	m	非公表	
	路側用ガードレール	コンクリート用Gr-A-2B めっき	m	非公表	
	路側用ガードレール	土中用Gr-B-4E 塗装	m	非公表	
	路側用ガードレール	土中用Gr-B-4E めっき	m	非公表	
	路側用ガードレール	コンクリート用Gr-B-2B 塗装	m	非公表	
	路側用ガードレール	コンクリート用Gr-B-2B めっき	m	非公表	
	路側用ガードレール	土中用Gr-C-4E 塗装	m	非公表	
	路側用ガードレール	コンクリート用Gr-C-2B 塗装	m	非公表	
	路側用ガードレール	Gr-A-2B-5 塗装	m	非公表	
	路側用ガードレール	Gr-B-2B-5 塗装	m	非公表	
	路側用ガードレール	Gr-C-2B-5 塗装	m	非公表	
	路側用ガードレール	Gr-A-2B-3 塗装	m	非公表	
	路側用ガードレール	Gr-B-2B-3 塗装	m	非公表	
	路側用ガードレール	Gr-C-2B-3 塗装	m	非公表	
	路側用ガードレール	Gr-A-2B-4 塗装	m	非公表	
	路側用ガードレール	Gr-B-2B-4 塗装	m	非公表	
	路側用ガードレール	Gr-C-2B-4 塗装	m	非公表	
	分離帯用ガードレール	土中用Gr-Am-4E 塗装	m	非公表	
	分離帯用ガードレール	コンクリート用Gr-Am-2B 塗装	m	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	分離帯用ガードレール	土中用Gr-Bm-4E 塗装	m	非公表	
	分離帯用ガードレール	コンクリート用Gr-Bm-2B 塗装	m	非公表	
	直支柱	C-4E	本	非公表	
	直支柱	C-2B	本	非公表	
	曲支柱	C-4ES	本	非公表	
	曲支柱	C-2BS	本	非公表	
	ブラケット	A・B・C型(4.5×70×31×300)	個	非公表	
	支柱継手ボルト	Am・Bm・B・C(M20×145)	本	非公表	
	レール継手ボルト	A・B・C(M16×35)	本	非公表	
	直ビーム	A種 板厚4.0×幅350×長さ2,330mm 塗装	m	非公表	
	直ビーム	B種 板厚3.2×幅350×長さ2,330mm 塗装	m	非公表	
	直ビーム	C種 板厚2.3×幅350×長さ2,330mm 塗装	m	非公表	
	直ビーム	A種 板厚4.0×幅350×長さ4,330mm 塗装	m	非公表	
	直ビーム	B種 板厚3.2×幅350×長さ4,330mm 塗装	m	非公表	
	直ビーム	C種 板厚2.3×幅350×長さ4,330mm 塗装	m	非公表	
	歩道用ガードパイプ	GP-Ap-2E 塗装	m	非公表	
	歩道用ガードパイプ	Gp-Ap-2E めっき	m	非公表	
	歩道用ガードパイプ	Gp-Bp-2E 塗装	m	非公表	
	歩道用ガードパイプ	Gp-Bp-2E めっき	m	非公表	
	歩道用ガードパイプ	Gp-Cp-2E 塗装	m	非公表	
	歩道用ガードパイプ	Gp-Cp-2B 塗装	m	非公表	
	歩道用ガードパイプ	Gp-Ap-2B 塗装	m	非公表	
	歩道用ガードパイプ	Gp-Ap-2B めっき	m	非公表	
	歩道用ガードパイプ	Gp-Bp-2B 塗装	m	非公表	
	歩道用ガードパイプ	Gp-Bp-2B めっき	m	非公表	
	ビームパイプ	Gp-Ap 厚さ3.8 外径φ60.5 長さ2,000mm 塗装	m	非公表	
	ビームパイプ	GP-BP 厚さ3.2 外径φ48.6 長さ2,000mm 塗装	m	非公表	
	ビームパイプ	Gp-Cp 厚さ2.4 外径φ48.6 長さ2,000mm 塗装	m	非公表	
	横断防止柵	3段ビーム コンクリート建込用	m	非公表	
	横断防止柵	3段ビーム 土中建込用	m	非公表	
	横断防止柵	3段ビーム プレキャストコンクリートブロック建込用	m	非公表	
	転落防止柵	4段ビーム コンクリート建込用	m	非公表	
	転落防止柵	4段ビーム 土中建込用	m	非公表	
	転落防止柵	4段ビーム プレキャストコンクリートブロック建込用	m	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
道路付属施設					
	支柱(道路標識)	(直)φ60.5×2.3×3500 亜鉛メッキ+塗装	本	非公表	
	支柱(道路標識)	(曲)φ60.5×3.2×3600	本	9,240	
	道路標識板(補助板)	180×600	枚	非公表	
	視線誘導標	土中建込用,φ300,片面,支柱径φ60.5	本	非公表	
	道路反射鏡 注意板	アルミ製,全面反射 高600×幅180×厚1.0mm	組	非公表	
	車止めポスト	ピラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール	本	非公表	
側溝類					
	歩車道境界ブロック	C種(180×210×300×600)	個	非公表	
	歩車道境界ブロック	B種(180×205×250×600)	個	非公表	
	歩車道境界ブロック	A種(150×170×200×600)	個	非公表	
	歩車道境界ブロック	130×150×150×800	個	1,000	
	歩車道境界ブロック	130×140×120×600	個	680	
	歩車道境界ブロック	100×120×150×600	個	680	
	歩車道境界ブロック	100×110×100×600	個	600	
	歩車道境界ブロック	(両面R)A種(150×190×200×600)	個	1,220	
	歩車道境界ブロック	(両面R)B種(180×230×250×600)	個	1,510	
	歩車道境界ブロック	(両面R)C種(180×240×300×600)	個	1,850	
	歩車道境界ブロック	B種・片斜・両面R(180/205×250×600)	個	1,510	
	歩車道境界ブロック	C種・片斜・両面R(180/210×300×600)	個	1,850	
	歩車道境界ブロック	車両乗入B・C種用(180/190×100×600)片斜・片面R	個	1,310	
	歩車道境界ブロック	歩行者横断部B・C種用(180/187×80×600)片斜・片面R	個	1,310	
	歩車道境界ブロック	端部 B種・片斜・両面R	個	3,020	
	歩車道境界ブロック	端部 C種・片斜・両面R	個	3,700	
	歩車道境界ブロック	すりつけ部 A種・片斜・3段落とし(H200/100)	組	6,540	
	歩車道境界ブロック	すりつけ部 B種・片斜・3段落とし(H250/100)	組	7,860	
	歩車道境界ブロック	すりつけ部 C種・片斜・3段落とし(H300/100)	組	8,760	
	歩車道境界ブロック	すりつけ部 A種・片斜・3段落とし(H200/80)	組	6,540	
	歩車道境界ブロック	すりつけ部 B種・片斜・3段落とし(H250/80)	組	7,860	
	歩車道境界ブロック	すりつけ部 C種・片斜・3段落とし(H300/80)	組	8,760	
	歩車道境界ブロック	歩行者横断部A種用(150/158×80×600)片斜・片面R	個	1,090	
	歩車道境界ブロック	車両乗入A種用(150/160×100×600)片斜・片面R	個	1,090	
	歩車道境界ブロック	端部 A種・両斜・両面R	個	2,440	
	歩車道境界ブロック	端部 B種・両斜・両面R	個	3,020	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	歩車道境界ブロック	水抜き A種・両斜・両面R	個	2,440	
	歩車道境界ブロック	水抜き B種・両斜・両面R	個	3,020	
	特殊歩車道境界ブロック	250×270×200×1200	個	4,370	
	特殊歩車道境界ブロック	250×270×200×600	個	2,180	
	特殊歩車道境界ブロック	車道 250×260×100×600	個	2,180	
	特殊歩車道境界ブロック	歩道 250×257×70×600	個	1,790	
	特殊歩車道境界ブロック	1段落斜 車道 250×270×100/200×1200	個	5,610	
	特殊歩車道境界ブロック	2段落斜 歩道 250×270×70/200×1200	個	5,610	
	特殊歩車道境界ブロックB	両面R・曲線 180×230×250×600	個	3,020	
	特殊歩車道境界ブロック(擬石)	250×270×200×1200	個	-	
	特殊歩車道境界ブロック(擬石)	250×270×200×600	個	-	
	特殊歩車道境界ブロック(擬石)	車道 250×260×100×600	個	-	
	特殊歩車道境界ブロック(擬石)	歩道 250×257×70×600	個	-	
	特殊歩車道境界ブロック(擬石)	1段落斜 車道 250×270×100/200×1200	個	-	
	特殊歩車道境界ブロック(擬石)	2段落斜 歩道 250×270×70/200×1200	個	-	
	特殊境界ブロック	30/250×257×70/150×600	個	3,380	
	特殊境界ブロック	すりつけ部(1本タイプ),L=600mm(A)	個	3,490	
	特殊境界ブロック	すりつけ部(1本タイプ),L=600mm(B)	個	4,420	
	特殊境界ブロック	すりつけ部(2本タイプ),L=600mm(B)	個	4,420	
	地先境界ブロック	C種(150×150×150×600)	個	非公表	
	地先境界ブロック	B種(150×150×120×600)	個	非公表	
	地先境界ブロック	A種(120×120×120×600)	個	非公表	
	地先境界ブロック(擬石)	1面 120×120×120×1200	個	-	
	地先境界ブロック(擬石)	2面 120×120×120×1200	個	-	
	鉄筋コンクリートU型	1種 150(150×150×600)	個	非公表	
	鉄筋コンクリートU型	1種 180(180×180×600)	個	非公表	
	鉄筋コンクリートU型	1種 240(240×240×600)	個	非公表	
	鉄筋コンクリートU型	1種 300A(300×240×600)	個	非公表	
	鉄筋コンクリートU型	1種 300B(300×300×600)	個	非公表	
	鉄筋コンクリートU型	1種 300C(300×360×600)	個	非公表	
	鉄筋コンクリートU型	1種 360A(360×300×600)	個	非公表	
	鉄筋コンクリートU型	1種 360B(360×360×600)	個	非公表	
	鉄筋コンクリートU型	1種 450(450×450×600)	個	非公表	
	鉄筋コンクリートU型	1種 600(600×600×600)	個	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	U型用ふた	1種 240(330×45×600)	個	非公表	
	U型用ふた	1種 300(400×60×600)	個	非公表	
	U型用ふた	1種 360(460×65×600)	個	非公表	
	U型用ふた	1種 450(560×70×600)	個	非公表	
	U型用ふた	1種 600(740×75×600)	個	非公表	
	U型用ふた	2種 240(330×100×600)	個	非公表	
	U型用ふた	2種 300(400×100×600)	個	非公表	
	U型用ふた	2種 360(460×100×600)	個	非公表	
	U型用ふた	2種 450(560×120×600)	個	非公表	
	U型用ふた	2種 600(740×150×600)	個	非公表	
	旧建設省規格側溝ふた	C2-B300(430×110×500)	個	非公表	
	旧建設省規格側溝ふた	C2-B400(530×120×520)	個	非公表	
	旧建設省規格側溝ふた	C2-B500(630×130×500)	個	非公表	
	旧建設省規格側溝ふた	C1-B300(430×100×500)	個	非公表	
	旧建設省規格側溝ふた	C1-B400(530×100×500)	個	非公表	
	旧建設省規格側溝ふた	C1-B500(630×100×500)	個	非公表	
	旧建設省規格側溝ふた	C1-B600(730×100×500)	個	非公表	
	旧建設省規格側溝ふた	C1-B700(830×100×500)	個	非公表	
	鉄筋コンクリートL形	250A(350×155×600)	個	非公表	
	鉄筋コンクリートL形	250B(450×155×600)	個	非公表	
	鉄筋コンクリートL形	300(500×155×600)	個	非公表	
	鉄筋コンクリートL形	350(550×155×600)	個	非公表	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 1種 250(250×250×2000)	個	非公表	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 1種 300A(300×300×2000)	個	非公表	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 1種 300B(300×400×2000)	個	非公表	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 1種 300C(300×500×2000)	個	非公表	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 1種 400A(400×400×2000)	個	非公表	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 1種 400B(400×500×2000)	個	非公表	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 1種 500A(500×500×2000)	個	非公表	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 1種 500B(500×600×2000)	個	非公表	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 1種 250カーブ用(250×250×500)	個	1,440	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 1種 300Aカーブ用(300×300×500)	個	1,750	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 1種 300Bカーブ用(300×400×500)	個	2,000	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 1種 300Cカーブ用(300×500×500)	個	2,380	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 1種 400Aカーブ用(400×400×500)	個	2,530	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 1種 400Bカーブ用(400×500×500)	個	2,930	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 1種 500Aカーブ用(500×500×500)	個	3,240	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 1種 500Bカーブ用(500×600×500)	個	3,740	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 3種 250(250×250×2000)	個	非公表	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 3種 300A(300×300×2000)	個	非公表	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 3種 300B(300×400×2000)	個	非公表	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 3種 300C(300×500×2000)	個	非公表	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 3種 400A(400×400×2000)	個	非公表	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 3種 400B(400×500×2000)	個	非公表	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 3種 500A(500×500×2000)	個	非公表	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 3種 500B(500×600×2000)	個	非公表	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 3種 250カーブ用(250×250×500)	個	1,930	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 3種 300Aカーブ用(300×300×500)	個	2,340	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 3種 300Bカーブ用(300×400×500)	個	3,000	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 3種 300Cカーブ用(300×500×500)	個	3,740	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 3種 400Aカーブ用(400×400×500)	個	3,380	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 3種 400Bカーブ用(400×500×500)	個	4,050	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 3種 500Aカーブ用(500×500×500)	個	4,260	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	落ち蓋式 3種 500Bカーブ用(500×600×500)	個	5,350	
	道路用鉄筋コンクリート側溝用ふた	1種 250(362×90×500)	個	非公表	
	道路用鉄筋コンクリート側溝用ふた	1種 300(412×95×500)	個	非公表	
	道路用鉄筋コンクリート側溝用ふた	1種 400(512×110×500)	個	非公表	
	道路用鉄筋コンクリート側溝用ふた	1種 500(622×125×500)	個	非公表	
	道路用鉄筋コンクリート側溝用ふた	3種 250(362×90×500)	個	非公表	
	道路用鉄筋コンクリート側溝用ふた	3種 300(412×95×500)	個	非公表	
	道路用鉄筋コンクリート側溝用ふた	3種 400(512×110×500)	個	非公表	
	道路用鉄筋コンクリート側溝用ふた	3種 500(622×125×500)	個	非公表	
	自由勾配側溝	ふた2枚掛 300×300×2000	個	非公表	
	自由勾配側溝	ふた2枚掛 300×400×2000	個	非公表	
	自由勾配側溝	ふた2枚掛 300×500×2000	個	非公表	
	自由勾配側溝	ふた2枚掛 300×600×2000	個	非公表	
	自由勾配側溝	ふた2枚掛 300×700×2000	個	非公表	
	自由勾配側溝	ふた2枚掛 300×800×2000	個	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	自由勾配側溝	ふた2枚掛 400×400×2000	個	非公表	
	自由勾配側溝	ふた2枚掛 400×500×2000	個	非公表	
	自由勾配側溝	ふた2枚掛 400×600×2000	個	非公表	
	自由勾配側溝	ふた2枚掛 400×700×2000	個	非公表	
	自由勾配側溝	ふた2枚掛 400×800×2000	個	非公表	
	自由勾配側溝	ふた2枚掛 500×500×2000	個	非公表	
	自由勾配側溝	ふた2枚掛 500×600×2000	個	非公表	
	自由勾配側溝	ふた2枚掛 500×700×2000	個	非公表	
	自由勾配側溝	ふた2枚掛 500×800×2000	個	非公表	
	自由勾配側溝	ふた2枚掛 600×600×2000	個	非公表	
	自由勾配側溝	ふた2枚掛 600×700×2000	個	非公表	
	自由勾配側溝	ふた2枚掛 600×800×2000	個	非公表	
	自由勾配側溝ふた	車道用(2枚掛)幅300用(400×95×500)	枚	非公表	
	自由勾配側溝ふた	車道用(2枚掛)幅400用(500×110×500)	枚	非公表	
	自由勾配側溝ふた	車道用(2枚掛)幅500用(600×125×500)	枚	非公表	
	自由勾配側溝ふた	車道用(2枚掛)幅600用(700×140×500)	枚	非公表	
	円形側溝	縦断用 内径200mm T-25 L=2m	m	非公表	
	円形側溝	縦断用 内径250mm T-25 L=2m	m	非公表	
	円形側溝	縦断用 内径300mm T-25 L=2m	m	非公表	
	円形側溝	縦断用 内径350mm T-25 L=2m	m	非公表	
	円形側溝	縦断用 内径400mm T-25 L=2m	m	非公表	
	円形側溝	縦断用 内径450mm T-25 L=2m	m	非公表	
	円形側溝	縦断用 内径500mm T-25 L=2m	m	非公表	
	円形側溝	横断用 内径200mm T-25 L=2m	m	非公表	
	円形側溝	横断用 内径300mm T-25 L=2m	m	非公表	
	円形側溝	横断用 内径400mm T-25 L=2m	m	非公表	
	円形側溝	横断用 内径500mm T-25 L=2m	m	非公表	
	幹線用雨水樹	鉄板巻蓋 B500	組	非公表	
	幹線用雨水樹	グレーチング蓋 B500	組	非公表	
	準幹線用雨水樹	鉄板巻蓋 B400	組	非公表	
	準幹線用雨水樹	グレーチング蓋 B400	組	非公表	
	雨水樹用蓋受	準幹線用	個	3,950	
	雨水樹用蓋受	幹線用	個	5,650	
	雨水樹用蓋	(鉄板巻蓋)	個	3,110	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	雨水樹用蓋	(グレーチング蓋)	個	6,120	
	樹蓋(建設省型)	GC-B300-L600	枚	非公表	
	樹蓋(建設省型)	GC-B300-L700	枚	非公表	
	樹蓋(建設省型)	GC-B350-L600	枚	非公表	
	樹蓋(建設省型)	GC-B350-L700	枚	非公表	
	樹蓋(建設省型)	GC-B400-L600	枚	非公表	
	樹蓋(建設省型)	GC-B400-L700	枚	非公表	
	樹蓋(建設省型)	GC-B400-L800	枚	非公表	
	樹蓋(建設省型)	GC-B500-L500	枚	非公表	
	樹蓋(建設省型)	GC-B500-L700	枚	非公表	
	樹蓋(建設省型)	GC-B500-L800	枚	非公表	
	樹蓋(建設省型)	GC-B600-L600	枚	非公表	
	樹蓋(建設省型)	GC-B600-L800	枚	非公表	
	樹蓋(建設省型)	GC-B600-L900	枚	非公表	
	甲樹	350×750mm	組	非公表	
舗装用ブロック・平板					
	インターロッキングブロック	標準品 厚6cm	m2	非公表	
	インターロッキングブロック	標準品 厚8cm	m2	非公表	
	視覚障害者誘導用ブロック	300×300×60mm(点状・線状)	枚	非公表	
グレーチング					
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用,横断溝用,T-2,300用(995×400×25)	組	非公表	
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用,横断溝用,T-2,400用(995×500×38)	組	非公表	
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用,横断溝用,T-2,500用(995×600×44)	組	非公表	
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用,横断溝・側溝用,T-14,300用(995×400×44)	組	非公表	
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用,横断溝・側溝用,T-14,400用(995×500×50)	組	非公表	
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用,横断溝用,T-14,500用(995×600×55)	組	非公表	
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用,横断溝・側溝用,T-20,300用(995×400×50)	組	非公表	
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用,側溝用,T-20,400用(995×500×55)	組	非公表	
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用,側溝用,T-20,500用(995×600×75)	組	非公表	
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用,横断溝・側溝用,T-14,300用(995×400×44)	組	非公表	
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用,横断溝・側溝用,T-14,400用(995×500×50)	組	非公表	
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用,側溝用,T-14,500用(995×600×60)	組	非公表	
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用,側溝用,T-2,300用(995×400×25)	組	非公表	
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用,側溝用,T-2,400用(995×500×32)	組	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用,側溝用,T-2,500用(995×600×32)	組	非公表	
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用,側溝用,T-25,300用(995×400×50)	組	非公表	
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用,横断溝・側溝用,T-25,400用(995×500×65)	組	非公表	
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用(ホルト固定,ゴム付),T-20,300用(995×400×55)	組	非公表	
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用(ホルト固定,ゴム付),T-20,400用(995×500×65)	組	非公表	
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用(ホルト固定,ゴム付),T-20,500用(995×600×75)	組	非公表	
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用(ホルト固定,ゴム付),T-14,300用(995×400×50)	組	非公表	
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用(ホルト固定,ゴム付),T-14,400用(995×500×55)	組	非公表	
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用(ホルト固定,ゴム付),T-14,500用(995×600×65)	組	非公表	
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用(ホルト固定,ゴム付),T-25,300用(995×400×60)	組	非公表	
	鋼製グレーチング(溝ぶた)	車道用(ホルト固定,ゴム付),T-25,400用(995×500×75)	組	非公表	
	鋼製グレーチング(U字溝用)	車道用細目(ノンスリップ),T-2,180用(995×165×19)	枚	非公表	
	鋼製グレーチング(U字溝用)	車道用細目(ノンスリップ),T-2,240用(995×225×19)	枚	非公表	
	鋼製グレーチング(U字溝用)	車道用細目(ノンスリップ),T-2,300用(995×280×25)	枚	非公表	
	鋼製グレーチング(U字溝用)	車道用細目(ノンスリップ),T-2,360用(995×340×25)	枚	非公表	
舗装用材					
アスファルト乳剤					
	アスファルト乳剤	PK-3	リットル	非公表	
	アスファルト乳剤	PK-4	リットル	非公表	
	アスファルト乳剤	MK	リットル	非公表	
	アスファルト乳剤	PKR ゴム入り	リットル	非公表	
常温合材					
	常温合材	30kg/袋	袋	非公表	
舗装用その他資材					
	路盤紙	クラフト紙系	m ²	非公表	
	導水パイプ	排水舗装用 ステンレス製φ18mm	m	非公表	
橋梁用材					
ゴム支承					
	ゴム支承(コンクリートヒンジ用緩衝ゴム)	SBR 単層10mm	m ²	非公表	
	ゴム支承	硬質ゴム10mmネオプラス	m ²	非公表	
	ゴム支承(CR)	10mm(単層)	m ²	非公表	
PC鋼より線					
	PC鋼より線	19本より線 390kN(40t)型1S17.8	kg	非公表	
	PC鋼より線	19本より線 450kN(50t)型1S19.3	kg	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	PC鋼より線	19本より線 570kN(60t)型1S21.8	kg	非公表	
	PC鋼より線	19本より線 950kN(100t)型1S28.6	kg	非公表	
	PC鋼より線	7本より線 1300kN(130t)型7S12.7 B種	kg	非公表	
	PC鋼より線	7本より線 1300kN(130t)型7S12.4 A種	kg	非公表	
	PC鋼より線	7本より線 1900kN(195t)型12S12.4 A種	kg	非公表	
	PC鋼より線	7本より線 2200kN(225t)型12S12.7 B種	kg	非公表	
	PC鋼より線	7本より線 2900kN(290t)型12S15.2 A種	kg	非公表	
	PC鋼より線	7本より線 3100kN(320t)型12S15.2 B種	kg	非公表	
PC鋼棒					
	PC鋼棒	B種1号 φ17	kg	非公表	
	PC鋼棒	B種1号 φ23~32	kg	非公表	
PC用定着装置					
	PC用定着装置(FKKフレシナー)	緊張側用,320T型,12T15M319,グラウトキャップ付	組	非公表	
	PC用定着装置(FKKフレシナー)	緊張側用,130T型,7T13M130,グラウトキャップ付	組	非公表	
	PC用定着装置(FKKフレシナー)	緊張側用,225T型,12T13M220,グラウトキャップ付	組	非公表	
	PC用定着装置(鋼棒用)	φ17	組	非公表	
	PC用定着装置(鋼棒用)	φ23	組	非公表	
	PC用定着装置(鋼棒用)	φ32	組	非公表	
	PC用定着装置(鋼棒用)	φ26	組	非公表	
	PC用定着装置(シングルストランド)	40t型 1T17.8[後付用]	組	非公表	
	PC用定着装置(シングルストランド)	50t型 1T19.3[後付用]	組	非公表	
	PC用定着装置(シングルストランド)	60t型 1T21.8[後付用]	組	非公表	
	PC用定着装置(シングルストランド)	100t型 1T28.6[後付用]	組	非公表	
	PC用定着装置(シングルストランド)	40t型 1T17.8[埋込用]	組	非公表	
	PC用定着装置(シングルストランド)	50t型 1T19.3[埋込用]	組	非公表	
	PC用定着装置(シングルストランド)	60t型 1T21.8[埋込用]	組	非公表	
	PC用定着装置(シングルストランド)	100t型 1T28.6[埋込用]	組	非公表	
	PC用定着装置(FKKフレシナー)	固定側用,225T型,D12V13E,エンドキャップ型	組	非公表	
	PC用定着装置(FKKフレシナー)	固定側用,320T型,D12V15E,エンドキャップ型	組	非公表	
PC用接続具					
	PC用接続具(鋼棒用)	φ17mm	組	非公表	
	PC用接続具(鋼棒用)	φ23mm	組	非公表	
	PC用接続具(鋼棒用)	φ26mm	組	非公表	
	PC用接続具(鋼棒用)	φ32mm	組	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	PC用接続具(シングルストランド)	可動用,40T型1T17.8	個	非公表	
	PC用接続具(シングルストランド)	可動用,50T型1T19.3	個	非公表	
	PC用接続具(シングルストランド)	可動用,60T型1T21.8	個	非公表	
PC用シース					
	PC用シース	スパイラルシース(亜鉛めっき付) φ30	m	非公表	
	PC用シース	スパイラルシース(亜鉛めっき付) φ32	m	非公表	
	PC用シース	スパイラルシース(亜鉛めっき付) φ35	m	非公表	
	PC用シース	スパイラルシース(亜鉛めっき付) φ38	m	非公表	
	PC用シース	スパイラルシース(亜鉛めっき付) φ40	m	非公表	
	PC用シース	スパイラルシース(亜鉛めっき付) φ45	m	非公表	
	PC用シース	スパイラルシース(亜鉛めっき付) φ50	m	非公表	
	PC用シース	スパイラルシース(亜鉛めっき付) φ55	m	非公表	
	PC用シース	スパイラルシース(亜鉛めっき付) φ60	m	非公表	
	PC用シース	スパイラルシース(亜鉛めっき付) φ65	m	非公表	
	PC用シース	スパイラルシース(亜鉛めっき付) φ70	m	非公表	
	PC用シース	スパイラルシース(亜鉛めっき付) φ75	m	非公表	
橋梁用防護柵					
	高欄(鋼製)B種	丸・縦棧型ヒーム数3本高さ1,000mmスパン2.0mメッキ	m	非公表	
橋梁用その他資材					
	鑄造製排水装置	[FC200~250]	t	949,000	
	無収縮モルタル	セメント系プレミックスタイプ	kg	110	
	無収縮モルタル		m ³	206,000	
	支承工用目地材	コンポ橋PC板用 10×15mm	m	非公表	
カルバート・水路					
カルバート類					
	ボックスカルバート RC	B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m	個	非公表	
	ボックスカルバート RC	B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0.2~3.0m	個	-	
	ボックスカルバート RC	B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2~3.0m	個	-	
	ボックスカルバート RC	B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m	個	非公表	
	ボックスカルバート RC	B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m	個	非公表	
	ボックスカルバート RC	B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m	個	非公表	
	ボックスカルバート RC	B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m	個	非公表	
水路					
	鉄筋コンクリートフリューム	200(210×200×3995)	個	非公表	

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	鉄筋コンクリートフリューム	250(260×240×3995)	個	非公表	
	鉄筋コンクリートフリューム	300(310×275×3995)	個	非公表	
	鉄筋コンクリートフリューム	350(360×315×3995)	個	非公表	
	鉄筋コンクリートフリューム	400(425×350×3995)	個	非公表	
	鉄筋コンクリートフリューム	450(480×390×3995)	個	非公表	
	鉄筋コンクリートフリューム	500(530×425×3995)	個	非公表	
	鉄筋コンクリートベンチフリューム2種	200(200×150×2000)	個	非公表	
	鉄筋コンクリートベンチフリューム2種	250(250×175×2000)	個	非公表	
	鉄筋コンクリートベンチフリューム2種	300(300×200×2000)	個	非公表	
	鉄筋コンクリートベンチフリューム2種	350(350×235×2000)	個	非公表	
	鉄筋コンクリートベンチフリューム2種	400(400×260×2000)	個	非公表	
	鉄筋コンクリートベンチフリューム2種	450(450×295×2000)	個	非公表	
	鉄筋コンクリートベンチフリューム2種	500(500×320×2000)	個	非公表	
	鉄筋コンクリートベンチフリューム2種	200(200×150×1000)	個	-	
	鉄筋コンクリートベンチフリューム2種	250(250×175×1000)	個	-	
	鉄筋コンクリートベンチフリューム2種	300(300×200×1000)	個	-	
	鉄筋コンクリートベンチフリューム2種	400(400×260×1000)	個	-	
一般土木用材					
コンクリート擁壁					
	コンクリート擁壁(中地震対応型)宅認(q=10kN/m ²)	1000型(L=2.0m)	個	非公表	
	コンクリート擁壁(中地震対応型)宅認(q=10kN/m ²)	1600型(L=2.0m)	個	-	
	コンクリート擁壁(中地震対応型)宅認(q=10kN/m ²)	2500型(L=2.0m)	個	非公表	
	コンクリート擁壁(中地震対応型)宅認(q=10kN/m ²)	4250型(L=2.0m)ハイタッチウォール	個	非公表	
積ブロック・張ブロック					
	コンクリート積ブロック(滑面)	JISタイプ 控35cm	個	非公表	8.5個/m ²
	コンクリート積ブロック(粗面)	JISタイプ 控35cm	個	非公表	8.5個/m ²
	大型積ブロック	控500mm[ナウロック50A相当品]	m ²	非公表	
	張ブロック	控35cm	m ²	非公表	
	平ブロック	厚さ120mm	m ²	-	
	連節ブロック	厚さ220mm	m ²	-	
	連節ブロック	厚さ250mm	m ²	-	
コルゲート製品					
	コルゲートパイプ	円形1形 400mm 板厚2.0mm	m	非公表	
	コルゲートパイプ	円形1形 800mm 板厚2.7mm	m	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	コルゲートパイプ	円形1形 1,200mm 板厚2.7mm	m	非公表	
	コルゲートパイプ	円形1形 1,350mm 板厚3.2mm	m	非公表	
	コルゲートパイプ	円形1形 1,500mm 板厚3.2mm	m	非公表	
	コルゲートパイプ	円形1形 1,800mm 板厚3.2mm	m	非公表	
	コルゲートパイプ	円形2形 2,000mm 板厚4.5mm	m	非公表	
	コルゲートパイプ	円形2形 2,500mm 板厚4.5mm	m	非公表	
	コルゲートパイプ	円形2形 3,000mm 板厚4.5mm	m	非公表	
	コルゲートパイプ	円形2形 3,500mm 板厚4.5mm	m	非公表	
	コルゲートパイプ	円形2形 4,000mm 板厚4.5mm	m	非公表	
	コルゲートパイプ	円形2形 4,500mm 板厚4.5mm	m	非公表	
	コルゲートパイプ	アーチ型 2,000mm 板厚4.5mm	m	非公表	
	コルゲートパイプ	アーチ型 2,500mm 板厚4.5mm	m	非公表	
	コルゲートパイプ	アーチ型 3,000mm 板厚4.5mm	m	非公表	
	コルゲートパイプ	アーチ型 3,500mm 板厚4.5mm	m	非公表	
	コルゲートパイプ	アーチ型 4,000mm 板厚4.5mm	m	非公表	
	コルゲートパイプ	アーチ型 4,500mm 板厚4.5mm	m	非公表	
	コルゲートU型フリューム	A形 350×350mm 板厚1.6mm	m	非公表	
	コルゲートU型フリューム	A形 400×400mm 板厚1.6mm	m	非公表	
	コルゲートU型フリューム	A形 500×500mm 板厚1.6mm	m	非公表	
	コルゲートU型フリューム	A形 600×600mm 板厚1.6mm	m	非公表	
	コルゲートU型フリューム	A形 700×700mm 板厚1.6mm	m	非公表	
	コルゲートU型フリューム	B形 800×750mm 板厚1.6mm	m	非公表	
	コルゲートU型フリューム	B形 900×800mm 板厚1.6mm	m	非公表	
	コルゲートU型フリューム	B形 1,000×850mm 板厚1.6mm	m	非公表	
暗渠排水管					
	塩ビ管(VP)	一般管 φ40mm	m	非公表	
	塩ビ管(VP)	一般管 φ50mm	m	非公表	
	暗渠排水管 直管	呼び径75mm ポリエチレン吸水管	m	非公表	
	暗渠排水管 直管	呼び径300mm ポリエチレン吸水管	m	非公表	
	暗渠排水管 波状管	呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	非公表	
	暗渠排水管 波状管	呼び径150mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	非公表	
	暗渠排水管 波状管	呼び径200mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	非公表	
	暗渠排水管 波状管	呼び径250mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	非公表	
	暗渠排水管 波状管	呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	暗渠排水管 波状管	呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	非公表	
土木シート					
	吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm 98kN/5cm以上	m2	非公表	
	吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	m2	非公表	
	土木シート	ナイロンポリエステル系 厚さ0.5mm	m2	非公表	
	土木安定シート	ナイロン・ポリエステル系 1470N/3cm	m2	非公表	
	遮水シート	A 厚1.0+10.0mm	m2	非公表	
	防砂板	10mmヤシ繊維	m2	非公表	
地盤改良材					
	セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1tパック	t	非公表	
	注入材料	溶液型水ガラス系(無機) 瞬結	L	非公表	
	注入材料	(複相)1次注入 瞬結	L	非公表	
	注入材料	(複相)2次注入 緩結	L	非公表	
	注入材料	懸濁型水ガラス系(無機) 瞬結	L	非公表	
	注入材料	二次注入工[二重管ダブルパッカー工法]	L	39	
	注入材料	(複相)懸濁型水ガラス系	L	非公表	
	硬化剤	1号(セメント系)	L	16.8	
	硬化剤	3号(急結セメント系)	L	非公表	
	硬化剤	A(セメント系)	L	7.97	
	硬化剤	B(セメント・粘土系)	L	12.8	
ベントナイト類					
	粘土		t	28,800	
	粘土		kg	37	
	ベントナイト	250メッシュ	t	非公表	
	ベントナイト	200メッシュ	t	非公表	
	ベントナイト	25kg入	袋	非公表	
	ベントナイト	250メッシュ	kg	非公表	
	泥水調整剤	泥水安定液クレーサンド	t	非公表	
止水板					
	止水板	FF150×5	m	非公表	
	塩ビ止水板	CF 幅200×厚さ5mm	m	非公表	
目地材					
	目地材	常温注入式[アイカスE-LM相当品]	kg	非公表	
	伸縮目地材	厚10mm(瀝青質)	m2	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	伸縮目地材	厚10mm(瀝青繊維質)	m ²	非公表	
	伸縮目地材	厚10mm(樹脂発泡体)	m ²	非公表	
	伸縮目地材	厚10mm(ゴム発泡体)	m ²	非公表	
	伸縮目地材	厚20mm(瀝青質)	m ²	非公表	
	伸縮目地材	厚20mm(瀝青繊維質)	m ²	非公表	
	伸縮目地材	厚20mm(樹脂発泡体)	m ²	非公表	
	伸縮目地材	厚20mm(ゴム発泡体)	m ²	非公表	
産業用火薬類					
	ダイナマイト	AN-FO	kg	840	
	ダイナマイト	3号桐	kg	-	
	ダイナマイト	コースマイト2号	kg	1,510	
	電気雷管	6号瞬発 L=3.0m	個	非公表	
	補助線		m	非公表	
その他資材					
	水抜管	塩ビ管(VU)φ50mm	m	非公表	
	アンカーピン	φ16×400	本	100	
	補助アンカーピン	φ9×200	本	24	
河川・港湾用材					
じゃかご・ふとんかご					
	鉄線じゃかご(円筒形じゃかご)	GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 径45cm	m	非公表	
	鉄線じゃかご(円筒形じゃかご)	GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 径60cm	m	非公表	
	鉄線じゃかご(円筒形じゃかご)	GS-7 線径4.0mm(#8)網目13cm 径45cm	m	非公表	
	ふとんかご(角形パネルタイプ)	GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 40×120	m	非公表	
	ふとんかご(角形パネルタイプ)	GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50×120	m	非公表	
	ふとんかご(角形パネルタイプ)	GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60×120	m	非公表	
	かごマット(スロープ型)	t=30cm メッキ鉄線	m ²	非公表	
	かごマット(スロープ型)	t=50cm メッキ鉄線	m ²	非公表	
袋詰玉石用袋材					
	袋詰玉石用袋材	2t用(長期性能型)	袋	非公表	
	袋詰玉石用袋材	3t用(長期性能型)	袋	非公表	
造園・緑化用材					
樹木					
	サツキツツジ	樹高30cm 枝張0.4m	本	非公表	
	野芝		m ²	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	高麗芝		m2	非公表	
造園資材					
	植生土のう	40×60cm	袋	非公表	
	芝串		束	非公表	
	種子	イタリアンライグラス	kg	非公表	
	人工芝	筋芝 巾15cm	m	非公表	
	人工芝	張芝 ネット付き幅50~100cm	m2	非公表	
	人工芝	張芝 フラ付き幅100cm	m2	非公表	
	筋芝	巾7cm	m	非公表	
	筋芝	巾10cm	m	非公表	
	植生マット	肥料袋付き 二重ネット	m2	非公表	
	植生シート	肥料袋無し 一重ネット	m2	非公表	
	肥料	高度化成 15-15-15	kg	非公表	
下水道用材					
配管材(樹脂管類)					
	塩ビ管(SRA)	φ150×4000mm	本	非公表	
	塩ビ管(SRA)	φ200×4000mm	本	非公表	
	塩ビ管(SRA)	φ250×4000mm	本	非公表	
	塩ビ管(SRA)	φ300×4000mm	本	非公表	
	塩ビ管(SRA)	φ350×4000mm	本	非公表	
	塩ビ管(SRA)	φ400×4000mm	本	非公表	
	塩ビ管(SRA)	φ450×4000mm	本	非公表	
	塩ビ管(SRA)	φ500×4000mm	本	非公表	
	塩ビ管(SRA)	φ600×4000mm	本	非公表	
	塩ビ管(SRA)	φ150×2000mm	本	4,140	
	塩ビ管(SRA)	φ200×2000mm	本	6,870	
	塩ビ管(SRA)	φ250×2000mm	本	10,300	
	塩ビ管(SRA)	φ300×2000mm	本	14,600	
	塩ビ管(SRA)	φ350×2000mm	本	19,700	
	塩ビ管(SRA)	φ400×2000mm	本	26,100	
	塩ビ管(SRA)	φ450×2000mm	本	33,400	
	塩ビ管(SRA)	φ500×2000mm	本	42,100	
	塩ビ管(SRA)	φ600×2000mm	本	64,300	
	塩ビ管(ST)	φ150×4000mm	本	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	塩ビ管(ST)	φ 200×4000mm	本	非公表	
	塩ビ管(ST)	φ 250×4000mm	本	非公表	
	塩ビ管(ST)	φ 300×4000mm	本	非公表	
	塩ビ管(ST)	φ 350×4000mm	本	非公表	
	塩ビ管(ST)	φ 400×4000mm	本	非公表	
	塩ビ管(ST)	φ 450×4000mm	本	非公表	
	塩ビ管(ST)	φ 500×4000mm	本	非公表	
	塩ビ管(ST)	φ 150×2000mm	本	3,820	
	塩ビ管(ST)	φ 200×2000mm	本	6,360	
	塩ビ管(ST)	φ 250×2000mm	本	9,600	
	塩ビ管(ST)	φ 300×2000mm	本	13,500	
	塩ビ管(VU)	φ 50×4000mm	本	非公表	
	塩ビ管(VU)	φ 100×4000mm	本	非公表	
	塩ビ管(VU)	φ 150×4000mm	本	非公表	
	塩ビ管(VU)	φ 200×4000mm	本	非公表	
	塩ビ管(VU)	φ 250×4000mm	本	非公表	
	塩ビ管(VU)	φ 300×4000mm	本	非公表	
	塩ビ管(VU)	φ 350×4000mm	本	非公表	
	塩ビ管(VU)	φ 400×4000mm	本	非公表	
	塩ビ管(VU)	φ 450×4000mm	本	非公表	
	塩ビ管(VU)	φ 500×4000mm	本	非公表	
	塩ビ管(VU)	φ 600×4000mm	本	非公表	
	塩ビ管(VU)	φ 150×2000mm	本	1,990	
	塩ビ管(VU)	φ 200×2000mm	本	3,290	
	塩ビ管(VU)	φ 250×2000mm	本	4,930	
	塩ビ管(VU)	φ 300×2000mm	本	6,900	
	塩ビ管(VU)	φ 350×2000mm	本	9,350	
	塩ビ管(VU)	φ 400×2000mm	本	12,400	
	塩ビ管(VU)	φ 450×2000mm	本	15,700	
	塩ビ管(VU)	φ 500×2000mm	本	19,700	
	塩ビ管(VU)	φ 600×2000mm	本	29,800	
	塩ビ管(VU 800mm)	φ 150×800mm	本	796	
	塩ビ管(VU 800mm)	φ 200×800mm	本	1,310	
	塩ビ管(SRB)	φ 150×800mm	本	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	塩ビ管(SRB)	φ 200×800mm	本	非公表	
	塩ビ管(樹用短管)	φ 150×500mm	本	非公表	
	塩ビ管(樹用短管)	φ 200×500mm	本	非公表	
	マンホール可とう継手	φ 150	本	非公表	
	可とう継手張付けタイプ	φ 150	本	非公表	
	塩ビ管カラー	WTA, φ 200	本	非公表	
	塩ビ管カラー	WTA, φ 250	本	非公表	
	塩ビ管カラー	WTA, φ 300	本	非公表	
	塩ビ管カラー	WTB, φ 100	本	非公表	
	塩ビ管カラー	WTB, φ 150	本	非公表	
	塩ビ管カラー	WTB, φ 200	本	非公表	
	塩ビ管カラー	WTB, φ 250	本	非公表	
	塩ビ管カラー	WTB, φ 300	本	非公表	
	塩ビ管(マンホール継手)	受口, φ 150×500mm	本	非公表	
	塩ビ管(マンホール継手)	受口, φ 200×500mm	本	非公表	
	塩ビ管(マンホール継手)	受口, φ 250×500mm	本	非公表	
	塩ビ管(マンホール継手)	受口, φ 300×500mm	本	非公表	
	塩ビ管(マンホール継手)	受口, φ 350×500mm	本	非公表	
	塩ビ管(マンホール継手)	受口, φ 400×500mm	本	非公表	
	塩ビ管(マンホール継手)	受口, φ 450×500mm	本	非公表	
	塩ビ管(マンホール継手)	受口, φ 500×500mm	本	非公表	
	塩ビ管(マンホール継手)	受口, φ 600×500mm	本	非公表	
	塩ビ管(マンホール継手)	差口, φ 150×500mm	本	非公表	
	塩ビ管(マンホール継手)	差口, φ 200×500mm	本	非公表	
	塩ビ管(マンホール継手)	差口, φ 250×500mm	本	非公表	
	塩ビ管(マンホール継手)	差口, φ 300×500mm	本	非公表	
	塩ビ管(マンホール継手)	差口, φ 350×500mm	本	非公表	
	塩ビ管(マンホール継手)	差口, φ 400×1000mm	本	非公表	
	塩ビ管(マンホール継手)	差口, φ 450×1000mm	本	非公表	
	塩ビ管(マンホール継手)	差口, φ 500×1000mm	本	非公表	
	塩ビ管(マンホール継手)	差口, φ 600×1000mm	本	非公表	
	塩ビ管(副管用マンホール継手)	受口, φ 200×1000mm	本	非公表	
	塩ビ管(副管用マンホール継手)	受口, φ 250×1000mm	本	非公表	
	塩ビ管(副管用マンホール継手)	受口, φ 300×1000mm	本	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	塩ビ管(副管用マンホール継手)	受口,φ350×1000mm	本	非公表	
	塩ビ管(副管用マンホール継手)	受口,φ400×1000mm	本	非公表	
	塩ビ管(副管用マンホール継手)	受口,φ450×1000mm	本	非公表	
	塩ビ管(副管用マンホール継手)	受口,φ500×1000mm	本	非公表	
	塩ビ管(副管用マンホール継手)	受口,φ600×1000mm	本	非公表	
	塩ビ管(副管用支管)	90° HS,φ150	本	非公表	
	塩ビ管(副管用支管)	90° HS,φ200	本	非公表	
	塩ビ管(副管用支管)	90° HS,φ250	本	非公表	
	塩ビ管(副管用支管)	90° HS,φ300	本	非公表	
	塩ビ管(副管用支管)	90° VS,φ100	本	非公表	
	塩ビ管(副管用支管)	90° VS,φ150	本	非公表	
	塩ビ管(副管用支管)	90° VS,φ200	本	非公表	
	塩ビ管(副管用支管)	90° VS,φ250	本	非公表	
	塩ビ管(副管用支管)	90° VS,φ300	本	非公表	
	塩ビ管(副管用曲管)	60° ST,φ100	本	非公表	
	塩ビ管(副管用曲管)	60° ST,φ150	本	非公表	
	塩ビ管(副管用曲管)	60° ST,φ200	本	非公表	
	塩ビ管(副管用曲管)	60° ST,φ250	本	-	
	塩ビ管(副管用曲管)	60° ST,φ300	本	-	
	塩ビ管(副管用T型受口)	φ150-100×1000	本	22,290	
	塩ビ管(副管用T型受口)	φ200-150×1000	本	30,310	
	塩ビ管(副管用T型受口)	φ250-150×1000	本	44,600	
	塩ビ管(副管用T型受口)	φ250-200×1000	本	47,700	
	塩ビ管(副管用T型受口)	φ300-200×1000	本	55,100	
	塩ビ管(塩ビ管用支管)	φ150×60°	本	非公表	
	塩ビ管(塩ビ管用支管)	φ200×60°	本	非公表	
	塩ビ管(塩ビ管用支管)	φ150×90°	本	非公表	
	塩ビ管(塩ビ管用支管)	φ200×90°	本	非公表	
	塩ビ管(ヒューム管用支管)	φ150×60°	本	3,420	
	塩ビ管(ヒューム管用支管)	φ200×60°	本	5,160	
	塩ビ管(ヒューム管用支管)	φ150×90°	本	非公表	
	塩ビ管(ヒューム管用支管)	φ200×90°	本	非公表	
	塩ビ管(ゴム輪受口曲管)	φ150×30°	本	非公表	
	塩ビ管(ゴム輪受口曲管)	φ200×30°	本	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	塩ビ管(ゴム輪受口曲管)	φ 150×45°	本	非公表	
	塩ビ管(ゴム輪受口曲管)	φ 200×45°	本	非公表	
	塩ビ管(ゴム輪受口曲管)	φ 150×60°	本	非公表	
	塩ビ管(ゴム輪受口曲管)	φ 200×60°	本	非公表	
	塩ビ管(自在曲管)	φ 150	本	非公表	
	塩ビ管(自在曲管)	φ 200	本	非公表	
	塩ビ管(掃除口)	φ 150	本	-	
	塩ビ管(掃除口)	φ 200	本	-	
	塩ビ管(90°大曲りYエルボ)	φ 150	本	非公表	
	塩ビ管(90°大曲りYエルボ)	φ 200	本	5,630	
	塩ビ管(90°大曲りエルボ)	φ 150	本	非公表	
	塩ビ管 曲管 5°/8	φ 200	本	6,888	
	塩ビ管 曲管 5°/8	φ 250	本	10,650	
	塩ビ管 曲管 5°/8	φ 300	本	15,490	
	塩ビ管 曲管 5°/8	φ 350	本	27,590	
	塩ビ管 曲管 5°/8	φ 400	本	41,010	
	塩ビ管 曲管 5°/8	φ 450	本	57,545	
	塩ビ管 曲管 5°/8	φ 500	本	74,506	
	塩ビ管 曲管 11°1/4	φ 200	本	7,133	
	塩ビ管 曲管 11°1/4	φ 250	本	10,650	
	塩ビ管 曲管 11°1/4	φ 300	本	16,430	
	塩ビ管 曲管 11°1/4	φ 350	本	28,380	
	塩ビ管 曲管 11°1/4	φ 400	本	42,266	
	塩ビ管 曲管 11°1/4	φ 450	本	57,545	
	塩ビ管 曲管 11°1/4	φ 500	本	77,797	
	塩ビ管 曲管 15°	φ 200	本	3,890	
	塩ビ管 曲管 15°	φ 250	本	11,910	
	塩ビ管 曲管 15°	φ 300	本	16,710	
	塩ビ管 曲管 15°	φ 350	本	30,270	
	塩ビ管 曲管 15°	φ 400	本	43,921	
	塩ビ管 曲管 15°	φ 450	本	61,117	
	塩ビ管 曲管 15°	φ 500	本	92,253	
	塩ビ管 曲管 22°1/2	φ 200	本	7,912	
	塩ビ管 曲管 22°1/2	φ 250	本	12,970	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	塩ビ管 曲管 22°1/2	φ 300	本	19,560	
	塩ビ管 曲管 22°1/2	φ 350	本	31,860	
	塩ビ管 曲管 22°1/2	φ 400	本	46,125	
	塩ビ管 曲管 22°1/2	φ 450	本	62,573	
	塩ビ管 曲管 22°1/2	φ 500	本	94,576	
	塩ビ管 曲管 30°	φ 200	本	3,890	
	塩ビ管 曲管 30°	φ 250	本	13,620	
	塩ビ管 曲管 30°	φ 300	本	19,050	
	塩ビ管 曲管 30°	φ 350	本	35,800	
	塩ビ管 曲管 30°	φ 400	本	53,198	
	塩ビ管 曲管 30°	φ 450	本	76,245	
	塩ビ管 曲管 30°	φ 500	本	112,140	
	塩ビ管 曲管 45°	φ 200	本	4,620	
	塩ビ管 曲管 45°	φ 250	本	17,480	
	塩ビ管 曲管 45°	φ 300	本	24,570	
	塩ビ管 曲管 45°	φ 350	本	39,280	
	塩ビ管 曲管 45°	φ 400	本	56,447	
	塩ビ管 曲管 45°	φ 450	本	83,684	
	塩ビ管 曲管 45°	φ 500	本	117,120	
	塩ビ管 曲管 60°	φ 200	本	4,620	
	塩ビ管 曲管 60°	φ 250	本	19,430	
	塩ビ管 曲管 60°	φ 300	本	27,820	
	塩ビ管 曲管 60°	φ 350	本	48,928	
	塩ビ管 曲管 60°	φ 400	本	71,200	
	塩ビ管 曲管 60°	φ 450	本	103,400	
	塩ビ管 曲管 60°	φ 500	本	166,400	
	塩ビ管 曲管 90°	φ 200	本	10,850	
	塩ビ管 曲管 90°	φ 250	本	27,340	
	塩ビ管 曲管 90°	φ 300	本	36,440	
	塩ビ管 曲管 90°	φ 350	本	53,931	
	塩ビ管 曲管 90°	φ 400	本	75,227	
	塩ビ管 曲管 90°	φ 450	本	115,780	
	塩ビ管 曲管 90°	φ 500	本	177,980	
	リブ管	PRP φ 150 × 4000mm	本	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	リブ管	PRP φ 200 × 4000mm	本	非公表	
	リブ管	PRP φ 250 × 4000mm	本	非公表	
	リブ管	PRP φ 300 × 4000mm	本	非公表	
	リブ管	PRP φ 350 × 4000mm	本	非公表	
	リブ管	PRP φ 200 × 2000mm	本	6,870	
	リブ管	PRP φ 250 × 2000mm	本	10,300	
	リブ管	PRP φ 300 × 2000mm	本	14,600	
	リブ管	PRP φ 350 × 2000mm	本	19,700	
	リブ管	PRP φ 400 × 4000mm	本	非公表	
	リブ管	PRP φ 450 × 4000mm	本	非公表	
	リブ管	PRP φ 400 × 2000mm	本	26,100	
	リブ管	PRP φ 450 × 2000mm	本	33,400	
	リブ付き塩ビ管 曲管 5°5/8	φ 200	本	6,855	
	リブ付き塩ビ管 曲管 5°5/8	φ 250	本	10,190	
	リブ付き塩ビ管 曲管 5°5/8	φ 300	本	14,620	
	リブ付き塩ビ管 曲管 11°1/4	φ 200	本	6,855	
	リブ付き塩ビ管 曲管 11°1/4	φ 250	本	10,190	
	リブ付き塩ビ管 曲管 11°1/4	φ 300	本	14,620	
	リブ付き塩ビ管 曲管 15°	φ 200	本	7,021	
	リブ付き塩ビ管 曲管 15°	φ 250	本	10,600	
	リブ付き塩ビ管 曲管 15°	φ 300	本	14,940	
	リブ付き塩ビ管 曲管 22°1/2	φ 200	本	7,370	
	リブ付き塩ビ管 曲管 22°1/2	φ 250	本	11,270	
	リブ付き塩ビ管 曲管 22°1/2	φ 300	本	15,980	
	リブ付き塩ビ管 曲管 30°	φ 200	本	8,075	
	リブ付き塩ビ管 曲管 30°	φ 250	本	12,450	
	リブ付き塩ビ管 曲管 30°	φ 300	本	17,740	
	リブ付き塩ビ管 曲管 45°	φ 200	本	8,857	
	リブ付き塩ビ管 曲管 45°	φ 250	本	13,810	
	リブ付き塩ビ管 曲管 45°	φ 300	本	19,330	
	リブ管(マンホール継手)	受口 φ 150 × 500mm	本	非公表	
	リブ管(マンホール継手)	差口 φ 150 × 500mm	本	非公表	
	リブ管(副管用マンホール継手)	受口 φ 150 × 1000mm	本	非公表	
	リブ管(マンホール継手)	受口 φ 200 × 500mm	本	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	リブ管(マンホール継手)	受口φ250×500mm	本	非公表	
	リブ管(マンホール継手)	受口φ300×500mm	本	非公表	
	リブ管(マンホール継手)	受口φ350×500mm	本	非公表	
	リブ管(マンホール継手)	差口φ200×500mm	本	非公表	
	リブ管(マンホール継手)	差口φ250×500mm	本	非公表	
	リブ管(マンホール継手)	差口φ300×500mm	本	非公表	
	リブ管(マンホール継手)	差口φ350×500mm	本	非公表	
	リブ管(マンホール継手)	受口φ400×500mm	本	非公表	
	リブ管(マンホール継手)	受口φ450×500mm	本	非公表	
	リブ管(マンホール継手)	差口φ400×500mm	本	非公表	
	リブ管(マンホール継手)	差口φ450×500mm	本	非公表	
	リブ管(副管用マンホール継手)	受口φ200×1000mm	本	非公表	
	リブ管(副管用マンホール継手)	受口φ250×1000mm	本	非公表	
	リブ管(副管用マンホール継手)	受口φ300×1000mm	本	非公表	
	リブ管(副管用マンホール継手)	受口φ350×1000mm	本	非公表	
	リブ管(副管用マンホール継手)	受口φ400×1000mm	本	非公表	
	リブ管(副管用マンホール継手)	受口φ450×1000mm	本	非公表	
	リブ管(副管用十字型受口)	φ200-150	本	33,000	
	リブ管(リブ管用支管)	φ150×90°	本	非公表	
	リブ管(リブ管用支管)	φ200×90°	本	非公表	
	リブ管(副管用支管)	90° VS-PRP φ150	本	非公表	
	リブ管(副管用支管)	90° VS-PRP φ200	本	非公表	
	リブ付管90° 自在支管	φ150	本	非公表	
	リブ付管90° 自在支管	φ200	本	非公表	
	強化プラスチック複合管 JSWAS規格	2種, φ700×4000mm	本	非公表	
	強化プラスチック複合管 JSWAS規格	2種, φ800×4000mm	本	非公表	
	強化プラスチック複合管 JSWAS規格	2種, φ900×4000mm	本	非公表	
	強化プラスチック複合管 JSWAS規格	2種, φ1000×4000mm	本	非公表	
	強化プラスチック複合管 JSWAS規格	2種, φ1100×4000mm	本	非公表	
	強化プラスチック複合管 JSWAS規格	2種, φ1200×4000mm	本	非公表	
	強化プラスチック複合管 JSWAS規格	2種, φ1350×4000mm	本	非公表	
	強化プラスチック複合管 JSWAS規格	2種, φ1500×4000mm	本	非公表	
	強化プラスチック複合管 JSWAS規格	2種, φ1650×4000mm	本	非公表	
	強化プラスチック複合管 JSWAS規格	2種, φ1800×4000mm	本	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	強化プラスチック複合管 JSWAS規格	2種, φ 700 × 2000mm	本	83,700	
	強化プラスチック複合管 JSWAS規格	2種, φ 800 × 2000mm	本	101,000	
	強化プラスチック複合管 JSWAS規格	2種, φ 900 × 2000mm	本	122,000	
	強化プラスチック複合管 JSWAS規格	2種, φ 1000 × 2000mm	本	145,900	
	強化プラスチック複合管 JSWAS規格	2種, φ 1100 × 2000mm	本	170,200	
	強化プラスチック複合管 JSWAS規格	2種, φ 1200 × 2000mm	本	197,800	
	強化プラスチック複合管 JSWAS規格	2種, φ 1350 × 2000mm	本	248,700	
	強化プラスチック複合管 JSWAS規格	2種, φ 1500 × 2000mm	本	306,200	
	強化プラスチック複合管 JSWAS規格	2種, φ 1650 × 2000mm	本	372,300	
	強化プラスチック複合管 JSWAS規格	2種, φ 1800 × 2000mm	本	441,100	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手受口)JSWAS規格	2種, φ 700 × 750mm	本	非公表	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手受口)JSWAS規格	2種, φ 800 × 1000mm	本	非公表	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手受口)JSWAS規格	2種, φ 900 × 1000mm	本	非公表	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手受口)JSWAS規格	2種, φ 1000 × 1000mm	本	非公表	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手受口)JSWAS規格	2種, φ 1100 × 1000mm	本	非公表	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手受口)JSWAS規格	2種, φ 1200 × 1000mm	本	非公表	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手受口)JSWAS規格	2種, φ 1350 × 1000mm	本	非公表	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手受口)JSWAS規格	2種, φ 1500 × 1500mm	本	非公表	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手受口)JSWAS規格	2種, φ 1650 × 1500mm	本	非公表	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手受口)JSWAS規格	2種, φ 1800 × 1500mm	本	非公表	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手受口)JSWAS規格	2種, φ 2000 × 1500mm	本	非公表	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手差口)JSWAS規格	2種, φ 200 × 500mm	本	非公表	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手差口)JSWAS規格	2種, φ 250 × 500mm	本	非公表	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手差口)JSWAS規格	2種, φ 300 × 500mm	本	非公表	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手差口)JSWAS規格	2種, φ 350 × 500mm	本	非公表	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手差口)JSWAS規格	2種, φ 400 × 750mm	本	非公表	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手差口)JSWAS規格	2種, φ 450 × 750mm	本	非公表	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手差口)JSWAS規格	2種, φ 700 × 750mm	本	非公表	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手差口)JSWAS規格	2種, φ 800 × 1000mm	本	非公表	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手差口)JSWAS規格	2種, φ 900 × 1000mm	本	非公表	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手差口)JSWAS規格	2種, φ 1000 × 1000mm	本	非公表	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手差口)JSWAS規格	2種, φ 1100 × 1000mm	本	非公表	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手差口)JSWAS規格	2種, φ 1200 × 1000mm	本	非公表	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手差口)JSWAS規格	2種, φ 1350 × 1000mm	本	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	強化プラスチック複合管(マンホール継手差口)JSWAS規格	2種,φ1500×1500mm	本	非公表	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手差口)JSWAS規格	2種,φ1650×1500mm	本	非公表	
	強化プラスチック複合管(マンホール継手差口)JSWAS規格	2種,φ1800×1500mm	本	非公表	
配管材(コンクリート管類)					
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	φ150×2000mm	本	非公表	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	φ200×2000mm	本	非公表	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	φ250×2000mm	本	非公表	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	φ300×2000mm	本	非公表	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	φ350×2000mm	本	非公表	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	φ400×2430mm	本	非公表	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	φ450×2430mm	本	非公表	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	φ500×2430mm	本	非公表	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	φ600×2430mm	本	非公表	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	φ700×2430mm	本	非公表	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	φ800×2430mm	本	非公表	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	φ900×2430mm	本	非公表	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	φ1000×2430mm	本	非公表	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	φ1100×2430mm	本	非公表	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	φ1200×2430mm	本	非公表	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	φ1350×2430mm	本	非公表	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	φ150×1000mm	本	3,490	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	φ200×1000mm	本	4,090	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	φ250×1000mm	本	5,070	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	φ300×1000mm	本	6,110	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	φ350×1000mm	本	7,530	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	φ400×1200mm	本	11,500	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	φ450×1200mm	本	13,700	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	φ500×1200mm	本	16,600	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	φ600×1200mm	本	23,500	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	φ700×1200mm	本	31,500	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	φ800×1200mm	本	40,100	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	φ900×1200mm	本	51,600	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	φ1000×1200mm	本	62,700	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	φ1100×1200mm	本	75,400	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	φ 1200×1200mm	本	88,100	
	ヒューム管(外圧管・B型1種)	φ 1350×1200mm	本	109,000	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ 150×2000mm	本	非公表	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ 200×2000mm	本	非公表	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ 250×2000mm	本	非公表	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ 300×2000mm	本	非公表	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ 350×2000mm	本	非公表	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ 400×2430mm	本	非公表	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ 450×2430mm	本	非公表	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ 500×2430mm	本	非公表	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ 600×2430mm	本	非公表	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ 700×2430mm	本	非公表	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ 800×2430mm	本	非公表	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ 900×2430mm	本	非公表	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ 1000×2430mm	本	非公表	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ 1100×2430mm	本	非公表	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ 1200×2430mm	本	非公表	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ 1350×2430mm	本	非公表	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ 150×1000mm	本	4,310	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ 200×1000mm	本	4,960	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ 250×1000mm	本	6,000	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ 300×1000mm	本	7,370	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ 350×1000mm	本	8,810	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ 400×1200mm	本	13,400	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ 450×1200mm	本	16,100	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ 500×1200mm	本	19,100	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ 600×1200mm	本	27,100	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ 700×1200mm	本	36,300	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ 800×1200mm	本	46,200	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ 900×1200mm	本	59,700	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ 1000×1200mm	本	72,300	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ 1100×1200mm	本	86,000	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ 1200×1200mm	本	101,000	
	ヒューム管(外圧管・B型2種)	φ 1350×1200mm	本	123,000	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	小口径管推進用ヒューム管	φ250×2000mm 1種50JSWAS A-6	本	非公表	
	小口径管推進用ヒューム管	φ300×2000mm 1種50JSWAS A-6	本	非公表	
	小口径管推進用ヒューム管	φ350×2430mm 1種50JSWAS A-6	本	非公表	
	小口径管推進用ヒューム管	φ400×2430mm 1種50JSWAS A-6	本	非公表	
	小口径管推進用ヒューム管	φ450×2430mm 1種50JSWAS A-6	本	非公表	
	小口径管推進用ヒューム管	φ500×2430mm 1種50JSWAS A-6	本	非公表	
	小口径管推進用ヒューム管	φ600×2430mm 1種50JSWAS A-6	本	非公表	
	小口径管推進用ヒューム管	φ700×2430mm 1種50JSWAS A-6	本	非公表	
	小口径管推進用ヒューム管	φ250×2000mm 1種70JSWAS A-6	本	非公表	
	小口径管推進用ヒューム管	φ300×2000mm 1種70JSWAS A-6	本	非公表	
	小口径管推進用ヒューム管	φ350×2430mm 1種70JSWAS A-6	本	非公表	
	小口径管推進用ヒューム管	φ400×2430mm 1種70JSWAS A-6	本	非公表	
	小口径管推進用ヒューム管	φ450×2430mm 1種70JSWAS A-6	本	非公表	
	小口径管推進用ヒューム管	φ500×2430mm 1種70JSWAS A-6	本	非公表	
	小口径管推進用ヒューム管	φ600×2430mm 1種70JSWAS A-6	本	非公表	
	小口径管推進用ヒューム管	φ700×2430mm 1種70JSWAS A-6	本	非公表	
	推進用ヒューム管(E形1種)	φ800×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	
	推進用ヒューム管(E形1種)	φ900×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	
	推進用ヒューム管(E形1種)	φ1000×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	
	推進用ヒューム管(E形1種)	φ1100×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	
	推進用ヒューム管(E形1種)	φ1200×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	
	推進用ヒューム管(E形1種)	φ1350×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	
	推進用ヒューム管(E形1種)	φ1500×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	
	推進用ヒューム管(E形1種)	φ1650×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	
	推進用ヒューム管(E形1種)	φ1800×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	
	推進用ヒューム管(E形1種)	φ2000×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	
	推進用ヒューム管(E形2種)	φ800×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	
	推進用ヒューム管(E形2種)	φ900×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	
	推進用ヒューム管(E形2種)	φ1000×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	
	推進用ヒューム管(E形2種)	φ1100×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	
	推進用ヒューム管(E形2種)	φ1200×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	
	推進用ヒューム管(E形2種)	φ1350×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	
	推進用ヒューム管(E形2種)	φ1500×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	
	推進用ヒューム管(E形2種)	φ1650×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	推進用ヒューム管(E形2種)	φ1800×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	
	推進用ヒューム管(E形2種)	φ2000×2430mm 50JSWAS A-2	本	非公表	
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径200mm×長さ1,000mm	m	非公表	
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径250mm×長さ2,000mm	m	非公表	
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径300mm×長さ2,000mm	m	非公表	
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径350mm×長さ2,000mm	m	非公表	
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径400mm×長さ2,500mm	m	非公表	
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径450mm×長さ2,500mm	m	非公表	
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径500mm×長さ2,500mm	m	非公表	
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径600mm×長さ2,500mm	m	非公表	
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径700mm×長さ2,500mm	m	非公表	
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径800mm×長さ2,500mm	m	非公表	
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径900mm×長さ2,500mm	m	非公表	
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径1,000mm×長さ2,500mm	m	非公表	
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径1,100mm×長さ2,500mm	m	非公表	
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径1,200mm×長さ2,500mm	m	非公表	
	高強度コンクリート管(重圧管)	管径200mm×長さ2,000mm	m	非公表	
	高強度コンクリート管(重圧管)	管径250mm×長さ2,000mm	m	非公表	
	高強度コンクリート管(重圧管)	管径300mm×長さ2,000mm	m	非公表	
	高強度コンクリート管(重圧管)	管径350mm×長さ2,000mm	m	非公表	
	高強度コンクリート管(重圧管)	管径400mm×長さ2,000mm	m	非公表	
	高強度コンクリート管(重圧管)	管径500mm×長さ2,000mm	m	非公表	
	高強度コンクリート管(重圧管)	管径600mm×長さ2,000mm	m	非公表	
	高強度コンクリート管(重圧管)	管径700mm×長さ2,000mm	m	非公表	
	高強度コンクリート管(重圧管)	管径800mm×長さ2,000mm	m	非公表	
	高強度コンクリート管(重圧管)	管径1,000mm×長さ2,000mm	m	非公表	
	コンクリート製透水管	ポラコンパイプφ100(100×30×600)	本	非公表	
	コンクリート製透水管	ポラコンパイプφ150(150×35×600)	本	非公表	
	コンクリート製透水管	ポラコンパイプφ200(200×40×1000)	本	非公表	
	コンクリート製透水管	ポラコンパイプφ300(300×50×1000)	本	非公表	
	管台ブロック	φ200	個	578	
	管台ブロック	φ250	個	650	
	管台ブロック	φ300	個	748	
	管台ブロック	φ350	個	926	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	管台ブロック	φ 400	個	1,190	
	管台ブロック	φ 450	個	1,510	
	管台ブロック	φ 500	個	2,050	
	管台ブロック	φ 600	個	2,400	
マンホール					
	床版ブロック	特1号用(市規格品)	個	25,000	
	床版ブロック	特2号用(市規格品)	個	51,300	
	床版ブロック	特3号用(市規格品)	個	72,800	
	床版ブロック	2号用(市規格品)	個	46,400	
	床版ブロック	3号用(市規格品)	個	66,000	
	床版ブロック	4号用(市規格品) 円形	個	102,000	
	床版ブロック	5号用(市規格品) 円形	個	134,000	
	床版ブロック	8号用(市規格品)	個	28,400	
	斜型ブロック	600×900×600	個	非公表	
	直型ブロック	900×900×300	個	非公表	
	調整リング(組立マンホール用)	内径600mm・h=50mm,リングホルト付	個	非公表	
	調整リング(組立マンホール用)	内径600mm・h=100mm,リングホルト付	個	非公表	
	調整リング(組立マンホール用)	内径600mm・h=150mm,リングホルト付	個	非公表	
	調整金具(組立マンホール用)	[h<25mm]	個	非公表	
	調整金具(組立マンホール用)	[h<45mm]	個	非公表	
	斜壁(組立マンホール用)	0号,h=150	個	13,400	
	斜壁(組立マンホール用)	上径600mm・下径750mm・h=300mm	個	非公表	
	斜壁(組立マンホール用)	上径600mm・下径750mm・h=450mm	個	非公表	
	斜壁(組立マンホール用)	上径600mm・下径750mm・h=600mm	個	非公表	
	斜壁(組立マンホール用)	1号,h=150	個	19,600	
	斜壁(組立マンホール用)	上径600mm・下径900mm・h=300mm	個	非公表	
	斜壁(組立マンホール用)	上径600mm・下径900mm・h=450mm	個	非公表	
	斜壁(組立マンホール用)	上径600mm・下径900mm・h=600mm	個	非公表	
	斜壁(組立マンホール用)	2号,h=200	個	45,200	
	斜壁(組立マンホール用)	2号,中間スラブ,h=200	個	45,200	
	斜壁(組立マンホール用)	上径900mm・下径1200mm・h=300mm	個	非公表	
	斜壁(組立マンホール用)	上径600mm・下径1200mm・h=300mm	個	非公表	
	斜壁(組立マンホール用)	上径600mm・下径1200mm・h=450mm	個	非公表	
	斜壁(組立マンホール用)	上径600mm・下径1200mm・h=600mm	個	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	斜壁(組立マンホール用)	上径900mm・下径1500mm・h=300mm	個	非公表	
	斜壁(組立マンホール用)	上径900mm・下径1500mm・h=450mm	個	非公表	
	斜壁(組立マンホール用)	上径900mm・下径1500mm・h=600mm	個	-	
	斜壁(組立マンホール用)	3号,h=200	個	80,200	
	斜壁(組立マンホール用)	3号,中間スラブ,h=200	個	80,200	
	直壁(組立マンホール用)	内径750mm・h=300mm	個	非公表	
	直壁(組立マンホール用)	内径750mm・h=600mm	個	非公表	
	直壁(組立マンホール用)	内径750mm・h=900mm	個	非公表	
	直壁(組立マンホール用)	内径750mm・h=1200mm	個	非公表	
	直壁(組立マンホール用)	内径750mm・h=1500mm	個	非公表	
	直壁(組立マンホール用)	内径750mm・h=1800mm	個	非公表	
	直壁(組立マンホール用)	内径900mm・h=300mm	個	非公表	
	直壁(組立マンホール用)	内径900mm・h=600mm	個	非公表	
	直壁(組立マンホール用)	内径900mm・h=900mm	個	非公表	
	直壁(組立マンホール用)	内径900mm・h=1200mm	個	非公表	
	直壁(組立マンホール用)	内径900mm・h=1500mm	個	非公表	
	直壁(組立マンホール用)	内径900mm・h=1800mm	個	非公表	
	直壁(組立マンホール用)	内径1200mm・h=300mm	個	非公表	
	直壁(組立マンホール用)	内径1200mm・h=600mm	個	非公表	
	直壁(組立マンホール用)	内径1200mm・h=900mm	個	非公表	
	直壁(組立マンホール用)	内径1200mm・h=1200mm	個	非公表	
	直壁(組立マンホール用)	内径1200mm・h=1500mm	個	非公表	
	直壁(組立マンホール用)	内径1200mm・h=1800mm	個	非公表	
	直壁(組立マンホール用)	内径1200mm・h=2100mm	個	非公表	
	直壁(組立マンホール用)	内径1200mm・h=2400mm	個	非公表	
	直壁(組立マンホール用)	内径1500mm・h=600mm	個	非公表	
	直壁(組立マンホール用)	内径1500mm・h=900mm	個	非公表	
	直壁(組立マンホール用)	内径1500mm・h=1200mm	個	非公表	
	直壁(組立マンホール用)	内径1500mm・h=1500mm	個	非公表	
	直壁(組立マンホール用)	内径1500mm・h=1800mm	個	非公表	
	直壁(組立マンホール用)	内径1500mm・h=2100mm	個	非公表	
	直壁(組立マンホール用)	内径1500mm・h=2400mm	個	非公表	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径750mm・h=600mm	個	非公表	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径750mm・h=900mm	個	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径750mm・h=1200mm	個	非公表	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径750mm・h=1500mm	個	非公表	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径750mm・h=1800mm	個	非公表	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径900mm・h=600mm	個	非公表	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径900mm・h=900mm	個	非公表	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径900mm・h=1200mm	個	非公表	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径900mm・h=1500mm	個	非公表	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径900mm・h=1800mm	個	非公表	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径1200mm・h=900mm	個	非公表	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径1200mm・h=1200mm	個	非公表	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径1200mm・h=1500mm	個	非公表	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径1200mm・h=1800mm	個	非公表	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径1200mm・h=2100mm	個	非公表	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径1200mm・h=2400mm	個	非公表	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径1500mm・h=1200mm	個	非公表	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径1500mm・h=1500mm	個	非公表	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径1500mm・h=1800mm	個	非公表	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径1500mm・h=2100mm	個	非公表	
	管取付け壁(組立マンホール用)	内径1500mm・h=2400mm	個	非公表	
	底版ブロック(組立マンホール用)	内径750mm用	個	非公表	
	底版ブロック(組立マンホール用)	内径900mm用	個	非公表	
	底版ブロック(組立マンホール用)	内径1200mm用	個	非公表	
	底版ブロック(組立マンホール用)	内径1500mm用	個	非公表	
	斜壁(組立楕円マンホール用)	h=300mm	個	17,700	
	斜壁(組立楕円マンホール用)	h=450mm	個	22,900	
	斜壁(組立楕円マンホール用)	h=600mm	個	非公表	
	床版斜壁(組立楕円マンホール用)	h=150mm	個	16,300	
	直壁(組立楕円マンホール用)	h=300mm	個	非公表	
	直壁(組立楕円マンホール用)	h=600mm	個	非公表	
	直壁(組立楕円マンホール用)	h=900mm	個	非公表	
	床版付躯体(組立楕円マンホール用)	h=600mm	個	21,600	
	床版付躯体(組立楕円マンホール用)	h=900mm	個	32,300	
	マンホール鉄蓋	T-14・汚水(市規格品)	組	54,000	
	マンホール鉄蓋	T-14・雨水(市規格品)	組	54,000	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	マンホール鉄蓋	T-14(市規格品)	組	54,000	
	マンホール鉄蓋	T-25・汚水(市規格品)	組	59,200	
	マンホール鉄蓋	T-25・雨水(市規格品)	組	59,200	
	マンホール鉄蓋	T-25(市規格品)	組	59,200	
	滑り止め用マンホール鉄蓋	T-25	組	88,500	
	滑り止め用マンホール鉄蓋	T-14	組	83,200	
	赤煉瓦		個	非公表	
	マンホール用足掛金物	φ 19 足掛幅W150mm,奥行H200,SUS,後付けタイプ(樹脂固着式)	個	3,120	
	マンホール用足掛金物	φ 19 足掛幅W200mm,奥行H200,SUS,後付けタイプ(樹脂固着式)	個	3,160	
	マンホール用足掛金物	φ 19 足掛幅W300mm,奥行H220,SUS,後付けタイプ(樹脂固着式)	個	3,870	
	マンホール用足掛金物	φ 19 足掛幅W400mm,奥行H220,SUS,後付けタイプ(樹脂固着式)	個	4,580	
	流入管用削孔〔0号, 1号用〕	φ 100用	箇所	非公表	
	流入管用削孔〔0号, 1号用〕	φ 150用	箇所	非公表	
	流入管用削孔〔0号, 1号用〕	φ 200用	箇所	非公表	
	流入管用削孔〔0号, 1号用〕	φ 250用	箇所	非公表	
	流入管用削孔〔0号, 1号用〕	φ 300用	箇所	非公表	
	流入管用削孔〔0号, 1号用〕	φ 350用	箇所	非公表	
	流入管用削孔〔0号, 1号用〕	φ 400用	箇所	非公表	
	流入管用削孔〔0号, 1号用〕	φ 450用	箇所	非公表	
	流入管用削孔〔0号, 1号用〕	φ 500用	箇所	非公表	
	流入管用削孔〔0号, 1号用〕	φ 600用	箇所	10,500	
	流入管用削孔〔2号用〕	φ 150用	箇所	非公表	
	流入管用削孔〔2号用〕	φ 200用	箇所	非公表	
	流入管用削孔〔2号用〕	φ 250用	箇所	非公表	
	流入管用削孔〔2号用〕	φ 300用	箇所	非公表	
	流入管用削孔〔2号用〕	φ 350用	箇所	非公表	
	流入管用削孔〔2号用〕	φ 400用	箇所	非公表	
	流入管用削孔〔2号用〕	φ 450用	箇所	非公表	
	流入管用削孔〔2号用〕	φ 500用	箇所	非公表	
	流入管用削孔〔2号用〕	φ 600用	箇所	14,400	
	流入管用削孔〔2号用〕	φ 700用	箇所	15,300	
	流入管用削孔〔2号用〕	φ 800用	箇所	15,300	
	流入管用削孔〔2号用〕	φ 900用	箇所	18,100	
	流入管用削孔〔3号用〕	φ 1000用	箇所	29,900	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	流入管用削孔〔3号用〕	φ1100用	箇所	38,300	
	流入管用削孔〔3号用〕	φ150用	箇所	6,880	
	流入管用削孔〔3号用〕	φ200用	箇所	8,330	
	流入管用削孔〔3号用〕	φ250用	箇所	9,350	
	流入管用削孔〔3号用〕	φ300用	箇所	非公表	
	流入管用削孔〔3号用〕	φ350用	箇所	非公表	
	流入管用削孔〔3号用〕	φ400用	箇所	非公表	
	流入管用削孔〔3号用〕	φ450用	箇所	非公表	
	流入管用削孔〔3号用〕	φ500用	箇所	非公表	
	流入管用削孔〔3号用〕	φ600用	箇所	非公表	
	流入管用削孔〔3号用〕	φ700用	箇所	19,600	
	流入管用削孔〔3号用〕	φ800用	箇所	19,600	
	流入管用削孔〔3号用〕	φ900用	箇所	23,200	
塩ビ製小型マンホール					
	インバート KT	内径150mm-300mm	個	非公表	
	インバート KT	内径200mm-300mm	個	非公表	
	インバート KT	内径250mm-300mm	個	非公表	
	インバート ST	内径150mm-300mm	個	非公表	
	インバート ST	内径200mm-300mm	個	非公表	
	インバート ST	内径250mm-300mm	個	非公表	
	インバート 15L	内径150mm-300mm	個	非公表	
	インバート 15L	内径200mm-300mm	個	非公表	
	インバート 15L	内径250mm-300mm	個	非公表	
	インバート 30L	内径150mm-300mm	個	非公表	
	インバート 30L	内径200mm-300mm	個	非公表	
	インバート 30L	内径250mm-300mm	個	非公表	
	インバート 45L	内径150mm-300mm	個	非公表	
	インバート 45L	内径200mm-300mm	個	非公表	
	インバート 45L	内径250mm-300mm	個	非公表	
	インバート 60L	内径150mm-300mm	個	非公表	
	インバート 60L	内径200mm-300mm	個	非公表	
	インバート 60L	内径250mm-300mm	個	非公表	
	インバート 75L	内径150mm-300mm	個	非公表	
	インバート 75L	内径200mm-300mm	個	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	インバート 75L	内径250mm-300mm	個	非公表	
	インバート 90L	内径150mm-300mm	個	非公表	
	インバート 90L	内径200mm-300mm	個	非公表	
	インバート 90L	内径250mm-300mm	個	非公表	
	インバート 45Y	内径150mm-300mm	個	非公表	
	インバート 45Y	内径200mm-300mm	個	非公表	
	インバート 45Y	内径250mm-300mm	個	非公表	
	インバート 90Y	内径150mm-300mm	個	非公表	
	インバート 90Y	内径200mm-300mm	個	非公表	
	インバート 90Y	内径250mm-300mm	個	非公表	
	インバート 段差 600mm	内径150mm-300mm	個	33,900	
	インバート 段差 600mm	内径200mm-300mm	個	34,600	
	インバート 段差 600mm	内径250mm-300mm	個	37,700	
	インバート 段差 700mm	内径150mm-300mm	個	34,800	
	インバート 段差 700mm	内径200mm-300mm	個	35,500	
	インバート 段差 700mm	内径250mm-300mm	個	38,900	
	インバート 段差 800mm	内径150mm-300mm	個	35,000	
	インバート 段差 800mm	内径200mm-300mm	個	35,700	
	インバート 段差 800mm	内径250mm-300mm	個	38,700	
	インバート 段差 900mm	内径150mm-300mm	個	35,500	
	インバート 段差 900mm	内径200mm-300mm	個	36,200	
	インバート 段差 900mm	内径250mm-300mm	個	39,600	
	インバート 段差 1000mm	内径150mm-300mm	個	35,600	
	インバート 段差 1000mm	内径200mm-300mm	個	36,300	
	インバート 段差 1000mm	内径250mm-300mm	個	39,100	
	インバート 段差 1100mm	内径150mm-300mm	個	36,200	
	インバート 段差 1100mm	内径200mm-300mm	個	36,800	
	インバート 段差 1100mm	内径250mm-300mm	個	40,300	
	インバート 段差 1200mm	内径150mm-300mm	個	36,400	
	インバート 段差 1200mm	内径200mm-300mm	個	37,300	
	インバート 段差 1200mm	内径250mm-300mm	個	40,100	
	インバート 段差 1300mm	内径150mm-300mm	個	36,800	
	インバート 段差 1300mm	内径200mm-300mm	個	37,500	
	インバート 段差 1300mm	内径250mm-300mm	個	40,900	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	インバート 段差 1400mm	内径150mm-300mm	個	38,500	
	インバート 段差 1400mm	内径200mm-300mm	個	39,200	
	インバート 段差 1400mm	内径250mm-300mm	個	41,700	
	インバート 段差 1500mm	内径150mm-300mm	個	36,710	
	インバート 段差 1500mm	内径200mm-300mm	個	37,300	
	インバート 段差 1500mm	内径250mm-300mm	個	40,400	
	インバート 段差 1600mm	内径150mm-300mm	個	38,700	
	インバート 段差 1600mm	内径200mm-300mm	個	39,900	
	インバート 段差 1600mm	内径250mm-300mm	個	42,700	
	インバート 段差 1700mm	内径150mm-300mm	個	37,500	
	インバート 段差 1700mm	内径200mm-300mm	個	39,600	
	インバート 段差 1700mm	内径250mm-300mm	個	43,000	
	インバート 段差 1800mm	内径150mm-300mm	個	39,000	
	インバート 段差 1800mm	内径200mm-300mm	個	39,900	
	インバート 段差 1800mm	内径250mm-300mm	個	42,700	
	インバート 段差 1900mm	内径150mm-300mm	個	38,600	
	インバート 段差 1900mm	内径200mm-300mm	個	40,300	
	インバート 段差 1900mm	内径250mm-300mm	個	43,700	
	インバート 段差 2000mm	内径150mm-300mm	個	39,600	
	インバート 段差 2000mm	内径200mm-300mm	個	40,600	
	インバート 段差 2000mm	内径250mm-300mm	個	43,400	
	段差用支管	内径150mm	個	4,580	
	段差用支管	内径200mm	個	5,790	
	段差用支管	内径250mm	個	8,711	
	自在継手	内径150mm	個	4,350	
	自在継手	内径200mm	個	9,520	
	自在継手	内径250mm	個	15,900	
	リブ付自在継手	内径200mm	個	9,640	
	リブ付自在継手	内径250mm	個	20,400	
	リブ付段差用支管	内径200mm	個	6,088	
	リブ付段差用支管	内径250mm	個	8,627	
	鋳鉄製防護ふた(塩ビ製小型マンホール用)	φ300 T-25 標準型,蝶番・ロック式	組	非公表	
	鋳鉄製防護ふた(塩ビ製小型マンホール用)	φ300 T-14 標準型,蝶番・ロック式	組	非公表	
	鋳鉄製防護ふた(塩ビ製小型マンホール用)	φ300 T-8 標準型,蝶番・ロック式	組	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	内蓋	内径300mm	個	2,080	
	再生プラスチック製台座	T-25,14	個	3,460	
	再生プラスチック製台座	T-8	個	2,830	
	鉄筋コンクリート製台座		個	7,200	
汚水樹					
	汚水樹	丙1号(市規格品)	組	非公表	
	汚水樹用蓋	(コンクリート蓋)	個	4,360	
	汚水樹用底版ブロック		個	1,030	
	汚水樹用直型ブロック	内径400×510mm	個	4,280	
	汚水樹用斜型ブロック	内径400×200mm	個	2,840	
	汚水樹用インバートブロック	径390mm	個	1,700	
配管付属品					
	副管取付用Uバンド(SUS)	φ100	個	3,080	
	副管取付用Uバンド(SUS)	φ150	個	3,530	
	副管取付用Uバンド(SUS)	φ200	個	3,870	
	防水CAP	内径150mm	個	839	
	防水CAP	内径200mm	個	1,530	
	防水CAP	内径250mm	個	2,580	
	特殊接着剤	(Kg単位)	kg	2,230	
	滑材		g	非公表	
更生管材					
	更生管材 φ200	(A)t=3.0mm	m	15,700	
	更生管材 φ200	(B)t=4.0mm	m	20,500	
	更生管材 φ200	(C)t=5.0mm	m	23,700	
	更生管材 φ200	(D)t=6.0mm	m	26,000	
	更生管材 φ250	(A)t=3.0mm	m	18,000	
	更生管材 φ250	(B)t=4.0mm	m	22,700	
	更生管材 φ250	(C)t=5.0mm	m	27,200	
	更生管材 φ250	(D)t=6.0mm	m	29,300	
	更生管材 φ250	(E)t=7.0mm	m	31,300	
	更生管材 φ300	(A)t=3.0mm	m	20,000	
	更生管材 φ300	(B)t=4.0mm	m	23,000	
	更生管材 φ300	(C)t=5.0mm	m	28,200	
	更生管材 φ300	(D)t=6.0mm	m	32,300	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	更生管材 φ 300	(E)t=7.0mm	m	34,400	
	更生管材 φ 300	(F)t=8.0mm	m	36,600	
	更生管材 φ 350	(A)t=3.0mm	m	22,400	
	更生管材 φ 350	(B)t=4.0mm	m	25,000	
	更生管材 φ 350	(C)t=5.0mm	m	28,900	
	更生管材 φ 350	(D)t=6.0mm	m	33,100	
	更生管材 φ 350	(E)t=7.0mm	m	35,300	
	更生管材 φ 350	(F)t=8.0mm	m	38,800	
	更生管材 φ 350	(G)t=9.0mm	m	42,500	
	更生管材 φ 400	(A)t=3.0mm	m	24,000	
	更生管材 φ 400	(B)t=4.0mm	m	26,900	
	更生管材 φ 400	(C)t=5.0mm	m	29,900	
	更生管材 φ 400	(D)t=6.0mm	m	35,500	
	更生管材 φ 400	(E)t=7.0mm	m	39,600	
	更生管材 φ 400	(F)t=8.0mm	m	43,900	
	更生管材 φ 400	(G)t=9.0mm	m	46,900	
	更生管材 φ 400	(H)t=11.0mm	m	50,200	
	更生管材	#90S	m	1,390	
	更生管材	#87SW	m	2,350	
	更生管材	#80SW	m	-	
	管口仕上材		kg	2,120	
	止水プラグ	φ 150	日	非公表	
	止水プラグ	φ 200	日	非公表	
	止水プラグ	φ 250	日	非公表	
	止水プラグ	φ 300	日	非公表	
	止水プラグ	φ 350	日	非公表	
	止水プラグ	φ 400	日	非公表	
	止水プラグ	φ 450	日	非公表	
	止水プラグ	φ 500	日	非公表	
	止水プラグ	φ 600	日	非公表	
	止水プラグ	φ 700	日	非公表	
	止水プラグ取付管用		日	317	
	裏込材	2号 比重1.20以上 12.0N/mm ²	m ³	180,000	
	塩ビエルボ	TS継手 φ50mm 90°	個	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	塩ビバルブソケット	TS継手	個	非公表	
	圧カゲージプロテクター		個	非公表	
	カムロック	φ 50mm(オス・メス)	個	7,090	
	圧カゲージ	圧力計 0.10Mpa φ 100mm 1.6級	個	非公表	
	ボールバルブ	青銅製管端コア付バルブ 10Kねじ込み φ 50mm	個	非公表	
	注入ホース	高圧ホース φ 50mm 20m	本	非公表	
	浮上防止用チェーン損料	φ 450~500用	日	非公表	
	浮上防止用チェーン損料	φ 600用	日	非公表	
	浮上防止用チェーン損料	φ 700用	日	非公表	
	製管機損料(運転時間当り)	φ 450~600用	時間	非公表	
	製管機損料(運転時間当り)	φ 700用	時間	非公表	
	製管機損料(供用日当り)	φ 450~600用	供用日	非公表	
	製管機損料(供用日当り)	φ 700用	供用日	非公表	
	油圧ユニット損料(運転時間当り)	17.0Kw	時間	非公表	
	油圧ユニット損料(供用日当り)	17.0Kw	供用日	非公表	
	自動注入装置損料		日	非公表	
	塩ビ溶接機損料		日	非公表	
推進用機械・器具					
	メタルクラウン	φ 250 粘性土	個	非公表	
	メタルクラウン	φ 300 粘性土	個	非公表	
	メタルクラウン	φ 350 粘性土	個	非公表	
	メタルクラウン	φ 400 粘性土	個	非公表	
	メタルクラウン	φ 450 粘性土	個	非公表	
	メタルクラウン	φ 500 粘性土	個	非公表	
	メタルクラウン	φ 600 粘性土	個	非公表	
	メタルクラウン	φ 250 砂質土	個	非公表	
	メタルクラウン	φ 300 砂質土	個	非公表	
	メタルクラウン	φ 350 砂質土	個	非公表	
	メタルクラウン	φ 400 砂質土	個	非公表	
	メタルクラウン	φ 450 砂質土	個	非公表	
	メタルクラウン	φ 500 砂質土	個	非公表	
	メタルクラウン	φ 600 砂質土	個	非公表	
	メタルクラウン	φ 250 砂礫土	個	非公表	
	メタルクラウン	φ 300 砂礫土	個	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	メタルクラウン	φ 350 砂礫土	個	非公表	
	メタルクラウン	φ 400 砂礫土	個	非公表	
	メタルクラウン	φ 450 砂礫土	個	非公表	
	メタルクラウン	φ 500 砂礫土	個	非公表	
	メタルクラウン	φ 600 砂礫土	個	非公表	
	削進台	一重ケーシング	日	非公表	
	止水器	φ 250用〔小口径泥水〕	組	非公表	
	止水器	φ 300用〔小口径泥水〕	組	非公表	
	止水器	φ 350用〔小口径泥水〕	組	非公表	
	止水器	φ 400用〔小口径泥水〕	組	非公表	
	止水器	φ 450用〔小口径泥水〕	組	非公表	
	止水器	φ 500用〔小口径泥水〕	組	非公表	
	止水器	φ 600用〔小口径泥水〕	組	非公表	
	止水器	φ 700用〔小口径泥水〕	組	非公表	
	止水器〔鋼製さや管ホーリング(一重ケーシング)〕	φ 250用	組	非公表	
	止水器〔鋼製さや管ホーリング(一重ケーシング)〕	φ 300用	組	非公表	
	止水器〔鋼製さや管ホーリング(一重ケーシング)〕	φ 350用	組	非公表	
	止水器〔鋼製さや管ホーリング(一重ケーシング)〕	φ 400用	組	非公表	
	止水器〔鋼製さや管ホーリング(一重ケーシング)〕	φ 450用	組	非公表	
	止水器〔鋼製さや管ホーリング(一重ケーシング)〕	φ 500用	組	非公表	
	止水器〔鋼製さや管ホーリング(一重ケーシング)〕	φ 600用	組	非公表	
	止水器〔取付管ホーリング(一重ケーシング)〕	φ 200用	組	非公表	
	止水器〔取付管ホーリング(一重ケーシング)〕	φ 250用	組	非公表	
	止水器〔取付管ホーリング(一重ケーシング)〕	φ 300用	組	非公表	
	止水器〔取付管ホーリング(一重ケーシング)〕	φ 350用	組	非公表	
	止水器〔取付管ホーリング(一重ケーシング)〕	φ 400用	組	非公表	
	止水器〔取付管ホーリング(一重ケーシング)〕	φ 450用	組	非公表	
	止水器〔取付管ホーリング(一重ケーシング)〕	φ 500用	組	非公表	
	スペーサー(一重ケーシング)	挿入径150	個	3,850	
	スペーサー(一重ケーシング)	挿入径200	個	3,990	
	スペーサー(一重ケーシング)	挿入径250	個	4,170	
	スペーサー(一重ケーシング)	挿入径300	個	4,390	
	スペーサー(一重ケーシング)	挿入径350	個	4,960	
	スペーサー(一重ケーシング)	挿入径400	個	6,310	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	スパーサー(一重ケーシング)	挿入径450	個	8,110	
	スパーサー(一重ケーシング)	挿入径500	個	10,800	
	推進用鋼管(一重ケーシング)	φ250 L=1.0m	本	12,800	
	推進用鋼管(一重ケーシング)	φ300 L=1.0m	本	15,400	
	推進用鋼管(一重ケーシング)	φ350 L=1.0m	本	18,700	
	推進用鋼管(一重ケーシング)	φ400 L=1.0m	本	21,310	
	推進用鋼管(一重ケーシング)	φ450 L=1.0m	本	26,600	
	推進用鋼管(一重ケーシング)	φ500 L=1.0m	本	26,590	
	推進用鋼管(一重ケーシング)	φ600 L=1.0m	本	35,810	
	マッドオイル	[推進用滑材料]	L	-	
	ハイゲル	[推進用滑材料]	kg	非公表	
	CMC	[推進用滑材料]	kg	非公表	
	コアビット	ダイヤモンドビット φ150	個	非公表	
	コアビット	ダイヤモンドビット φ200	個	非公表	
	コアビット	ダイヤモンドビット φ250	個	非公表	
	コアビット	ダイヤモンドビット φ300	個	非公表	
	コアビット	ダイヤモンドビット φ350	個	非公表	
	コアビット	ダイヤモンドビット φ400	個	非公表	
	コアビット	ダイヤモンドビット φ450	個	非公表	
	コアビット	ダイヤモンドビット φ500	個	非公表	
小型立坑					
	刃先	呼び径1500用	個	非公表	
	刃先	呼び径1800用	個	非公表	
	刃先	呼び径2000用	個	非公表	
	刃先	呼び径2500用	個	非公表	
	刃先	呼び径3000用	個	非公表	
	鋼製ケーシング	呼び径1500用	m	非公表	
	鋼製ケーシング	呼び径1800用	m	非公表	
	鋼製ケーシング	呼び径2000用	m	非公表	
	鋼製ケーシング	呼び径2500用	m	非公表	
	鋼製ケーシング	呼び径3000用	m	非公表	
	円形覆工板賃料	呼び径1500 1ヶ月以内	月	非公表	
	円形覆工板賃料	呼び径1500 1ヶ月超え3ヶ月以内	月	非公表	
	円形覆工板賃料	呼び径1500 3ヶ月超え6ヶ月以内	月	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	円形覆工板賃料	呼び径1500 6ヶ月超え12ヶ月以内	月	非公表	
	円形覆工板賃料	呼び径1800 1ヶ月以内	月	非公表	
	円形覆工板賃料	呼び径1800 1ヶ月超え3ヶ月以内	月	非公表	
	円形覆工板賃料	呼び径1800 3ヶ月超え6ヶ月以内	月	非公表	
	円形覆工板賃料	呼び径1800 6ヶ月超え12ヶ月以内	月	非公表	
	円形覆工板賃料	呼び径2000 1ヶ月以内	月	非公表	
	円形覆工板賃料	呼び径2000 1ヶ月超え3ヶ月以内	月	非公表	
	円形覆工板賃料	呼び径2000 3ヶ月超え6ヶ月以内	月	非公表	
	円形覆工板賃料	呼び径2000 6ヶ月超え12ヶ月以内	月	非公表	
	円形覆工板賃料	呼び径2500 1ヶ月以内	月	非公表	
	円形覆工板賃料	呼び径2500 1ヶ月超え3ヶ月以内	月	非公表	
	円形覆工板賃料	呼び径2500 3ヶ月超え6ヶ月以内	月	非公表	
	円形覆工板賃料	呼び径2500 6ヶ月超え12ヶ月以内	月	非公表	
	円形覆工板整備料	呼び径1500	枚	非公表	
	円形覆工板整備料	呼び径1800	枚	非公表	
	円形覆工板整備料	呼び径2000	枚	非公表	
	円形覆工板整備料	呼び径2500	枚	非公表	
	仮設ケーシング損料	呼び径1500用	式	非公表	
	仮設ケーシング損料	呼び径1800用	式	非公表	
	仮設ケーシング損料	呼び径2000用	式	非公表	
	仮設ケーシング損料	呼び径2500用	式	非公表	
	仮設ケーシング損料	呼び径3000用	式	非公表	
	揺動圧入機損料	φ1500	時間	非公表	
	揺動圧入機損料	φ1800	時間	非公表	
	揺動圧入機損料	φ2000	時間	非公表	
	揺動圧入機損料	φ2500	時間	非公表	
推進用機械・器具損料					
	推進機損料(一重ケーシング)	φ250~400	日	非公表	
	推進機損料(一重ケーシング)	φ450~600	日	非公表	
	接続ロッド	φ76	日	621	
	スイベルロッド	φ60	日	非公表	
	ウォータースイベル	φ60	日	非公表	
	スイベルヘッド	鋼管呼径250	日	非公表	
	スイベルヘッド	鋼管呼径300	日	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	スイベルヘッド	鋼管呼径350	日	非公表	
	スイベルヘッド	鋼管呼径400	日	非公表	
	スイベルヘッド	鋼管呼径450	日	非公表	
	スイベルヘッド	鋼管呼径500	日	非公表	
	スイベルヘッド	鋼管呼径600	日	非公表	
	油圧ホース	φ6×4.0m(高圧)	本	非公表	
	油圧ホース	φ9×4.0m(高圧)	本	非公表	
	油圧ホース	φ12×4.0m(高圧)	本	非公表	
	油圧ホース	φ19×4.0m(低圧)	本	非公表	
	油圧ホース	φ25×4.0m(低圧)	本	非公表	
	油圧ホース	φ6×0.6m(高圧)	本	非公表	
	油圧ホース	φ9×1.5m(高圧)	本	非公表	
	油圧ホース	φ19×4.0m(高圧)	本	非公表	
下水工事用電気設備資材					
	ケーブル(VV-R(SV))	3心 38mm ²	m	非公表	
	ケーブル(VV-R(SV))	3心 100mm ²	m	非公表	
	ケーブル(IV)	5.5mm ²	m	非公表	
	ケーブル(IV)	22mm ²	m	非公表	
	ケーブル(IV)	38mm ²	m	非公表	
	雑材料	電柱8.0m	式	非公表	
	雑材料	軽腕金	式	非公表	
	雑材料	キュービクル100K	式	非公表	
	雑材料	キュービクル200K	式	非公表	
	雑材料	キュービクル300K	式	非公表	
	雑材料	高圧ケーブル38mm ²	m	非公表	
	雑材料	漏電遮断機3P50A	式	非公表	
	雑材料	漏電遮断3P100A	式	非公表	
	雑材料	漏電遮断3P225A	式	非公表	
	雑材料	ナイフSW3P30A	式	非公表	
	雑材料	ナイフSW3P60A	式	非公表	
	雑材料	ナイフSW3P100A	式	非公表	
	雑材料	高圧気中開閉200A	式	非公表	
	雑材料	架設用屋外ボックス40×50×20	式	非公表	
	雑材料	架設用屋外ボックス50×60×20	式	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	雑材料	架設用屋外ボックス60×70×20	式	非公表	
	雑材料	架設用屋外ボックス60×90×20	式	非公表	
	雑材料	架設用屋外ボックス60×100×20	式	非公表	
	雑材料	[3.5mm2 -3C]	式	非公表	
	雑材料	[5.5mm2 -3C]	式	非公表	
	雑材料	[8mm2 -3C]	式	非公表	
	雑材料	[14mm2 -3C]	式	非公表	
	雑材料	[22mm2 -3C]	式	非公表	
	雑材料	[38mm2 -3C]	式	非公表	
	雑材料	[60mm2 -3C]	式	非公表	
	雑材料	[100mm2 -3C]	式	非公表	
建築資材					
外構資材					
	金網柵	アングル型 H2000 亜鉛めっき Z-GS3 3.2×40	m	非公表	
	金網柵	アングル型 H2000 ビニル被覆 V-GS2 3.2×50	m	非公表	
	基礎ブロック	フェンス用ブロック 18×55×45	個	非公表	
	基礎ブロック	フェンス用ブロック 18×18×45	個	非公表	
	基礎ブロック	フェンス用ブロック 20×20×45	個	非公表	
	フェンス用鋼管基礎	φ101.6×3.2×600	本	非公表	
	フェンス用鋼管基礎	φ101.6×3.2×1050	本	非公表	
	建築用コンクリートブロック	C種,厚100(100×190×390)	個	非公表	
	建築用コンクリートブロック	C種,厚120(120×190×390)	個	非公表	
	建築用コンクリートブロック	C種,厚150(150×190×390)	個	非公表	
	建築用コンクリートブロック	C種,厚190(190×190×390)	個	非公表	
電気設備資材					
電線・ケーブル・配線・管路材					
	端末処理材料	6.6KV 屋内 22mm2 3心	組	非公表	
	端末処理材料	6.6KV 屋外 14mm2 3心	組	非公表	
	端末処理材料	6.6KV 屋外 22mm2 3心	組	非公表	
	端末処理材料	6.6KV 屋外 38mm2 3心	組	非公表	
	合成樹脂製多孔管	80×2孔	m	非公表	
	合成樹脂製多孔管	80×3孔	m	非公表	
	電線管	G70	m	非公表	
	管路材 ポリエチレン被覆軽量鋼管	φ100mm	m	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	管路材 直管	φ 100mm(SUD II-V 管)	m	非公表	
	管路材 直管	φ 150mm(フリーアクセス-V管)	m	非公表	
	管路材 直管	φ 200mm(ボディ-V管)	m	非公表	
	管路材 直管	φ 250mm(ボディ-V管)	m	非公表	
	管路材 直管	φ 30mm(SU管)	m	非公表	
	管路材 直管	φ 50mm(SU管)	m	非公表	
	管路材 多条管	φ 100mm	m	非公表	
	管路材 FEP(波付硬質ポリエチレン管)	管路材 FEP(波付硬質ポリエチレン管)	m	非公表	
保温・保冷材					
	アルミガラスクロステープ	箔0.02mm,幅75mm	m	非公表	
	アルミガラスクロステープ	箔0.02mm,幅100mm	m	非公表	
	アルミガラスクロステープ	箔0.02mm,幅125mm	m	非公表	
	アルミガラスクロステープ	箔0.02mm,幅200mm	m	非公表	
	アルミガラスクロステープ	箔0.02mm,幅150mm	m	非公表	
	アルミガラスクロステープ	箔0.02mm,幅250mm	m	非公表	
建設機械・器具					
ボーリング機材					
	打込アダプタ	φ 90mm用	個	非公表	
	打込アダプタ	φ 115mm用	個	非公表	
	打込アダプタ	φ 135mm用	個	非公表	
	シャンクロッド	φ 90mm用	個	非公表	
	シャンクロッド	φ 115mm用	個	非公表	
	シャンクロッド	φ 135mm用	個	非公表	
	ドリルパイプ	φ 90mm用(1.5m)	本	非公表	
	ドリルパイプ	φ 115mm用(1.5m)	本	非公表	
	ドリルパイプ	φ 135mm用(1.5m)	本	非公表	
	ドリルパイプ	φ 146mm用(1.5m)	本	非公表	
	インナーロッド	φ 90mm用(1.5m)	本	非公表	
	インナーロッド	φ 115mm用(1.5m)	本	非公表	
	インナーロッド	φ 135mm用(1.5m)	本	非公表	
	インナーロッド	φ 146mm用(1.5m)	本	非公表	
	リングビット	φ 90mm用	個	非公表	
	リングビット	φ 115mm用	個	非公表	
	リングビット	φ 135mm用	個	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	リングビット	φ 146mm用	個	非公表	
	インナービット	φ 90mm用	個	非公表	
	インナービット	φ 115mm用	個	非公表	
	インナービット	φ 135mm用	個	非公表	
	インナービット	φ 146mm用	個	非公表	
	ウイングビット	φ 250	個	非公表	
	ウイングビット	φ 350	個	非公表	
	ウイングビット	φ 400	個	非公表	
	ウイングビット	φ 450	個	非公表	
	ウイングビット	φ 500	個	非公表	
	ウイングビット	φ 550	個	非公表	
	トリコンビット	φ 250	個	非公表	
	トリコンビット	φ 350	個	非公表	
	トリコンビット	φ 400	個	非公表	
	トリコンビット	φ 450	個	非公表	
	トリコンビット	φ 500	個	非公表	
	サブソケット	トリコンビット用, φ 250	個	非公表	
	サブソケット	トリコンビット用, φ 350	個	非公表	
	サブソケット	トリコンビット用, φ 400	個	非公表	
	サブソケット	トリコンビット用, φ 450	個	非公表	
	サブソケット	トリコンビット用, φ 500	個	非公表	
	ドリルカラー	トリコンビット用, φ 250	個	非公表	
	ドリルカラー	トリコンビット用, φ 350	個	非公表	
	ドリルカラー	トリコンビット用, φ 400	個	非公表	
	ドリルカラー	トリコンビット用, φ 450	個	非公表	
	ドリルカラー	トリコンビット用, φ 500	個	非公表	
	メタルクラウン	φ 250	個	非公表	
	メタルクラウン	φ 350	個	非公表	
	メタルクラウン	φ 450	個	非公表	
	メタルクラウン	φ 500	個	非公表	
	メタルクラウン	φ 550	個	非公表	
	コアチューブ	φ 250 l=1.0m	本	非公表	
	コアチューブ	φ 350 l=1.0m	本	非公表	
	コアチューブ	φ 450 l=1.0m	本	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	コアチューブ	φ 500 l=1.0m	本	非公表	
	コアチューブ	φ 550 l=1.0m	本	非公表	
	ボーリングロッド	φ 73mm l=3.0m カップリング付	本	非公表	
	ボーリングロッド	φ 90mm l=3.0m カップリング付	本	非公表	
	ボーリングロッド	φ 101mm l=3.0m カップリング付	本	非公表	
	ボーリングロッド	φ 150mm l=3.0m カップリング付	本	非公表	
ビット・ロッド					
	カービット	22mm × 32mm	個	非公表	
	カービット	22mm × 34mm	個	非公表	
	カービット	22mm × 38mm	個	非公表	
	テーパーロッド	φ 22 × 1.4m	本	非公表	
	テーパーロッド	φ 22 × 1.1m	本	非公表	
	ダイヤモンドビット	ビット径 27.6mm	本	非公表	
	ダイヤモンドビット	ビット径 33.1mm	本	非公表	
	ダイヤモンドビット	ビット径 40mm	本	非公表	
	ダイヤモンドビット	ビット径 53.1mm	本	非公表	
	ダイヤモンドビット	ビット径 64.7mm	本	非公表	
	ダイヤモンドビット	ビット径 77.4mm	本	非公表	
	ダイヤモンドビット	ビット径 90.8mm	本	非公表	
	ダイヤモンドビット	ビット径 110mm	本	非公表	
	ダイヤモンドビット	ビット径 128.5mm	本	非公表	
	ダイヤモンドビット	ビット径 160mm	本	非公表	
	ダイヤモンドビット	ビット径 180mm	本	非公表	
	ダイヤモンドビット	ビット径 204mm	本	非公表	
	ポイントチゼル	1300kg級用	本	非公表	
コンクリートカッタブレード					
	コンクリートカッタブレード	ブレード径12インチ(30cm)	枚	非公表	
	コンクリートカッタブレード	ブレード径14インチ(35cm)	枚	非公表	
	コンクリートカッタブレード	ブレード径16インチ(40cm)	枚	非公表	
	コンクリートカッタブレード	ブレード径22インチ(56cm)	枚	非公表	
	コンクリートカッタブレード	ブレード径26インチ(65cm)	枚	非公表	
	コンクリートカッタブレード	ブレード径30インチ(75cm)	枚	非公表	
	コンクリートカッタブレード	ブレード径38インチ(95cm)	枚	非公表	
	コンクリートカッタブレード	ブレード径42インチ(106cm)	枚	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
地盤改良部材					
	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	単管工法 土質:砂質土	m	338	
	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	単管工法 土質:粘性土	m	252	
	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法 土質:礫質土	m	5,920	
	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法 土質:砂質土 $N \leq 30$	m	1,940	
	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法 土質:砂質土 $N > 30$	m	2,490	
	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法 土質:粘性土	m	1,420	
	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法 土質:礫質土	m	5,990	
	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法 土質:砂質土 $N \leq 50$	m	2,610	
	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法 土質:砂質土 $N > 50$	m	3,130	
	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法 土質:粘性土	m	1,810	
	高圧噴射攪拌 注入損耗費	単管工法	m ³	5,860	
	高圧噴射攪拌 注入損耗費	二重管工法	m ³	6,400	
	高圧噴射攪拌 注入損耗費	三重管工法	m ³	6,490	
	先端キャップ	φ40mm	箇所	非公表	
	アダプター	φ40mm	箇所	非公表	
	二重管ボーリングロッド	長3.0m	m	非公表	
	メタルクラウン	シングル φ41mm	個	非公表	
	グラウドモニタ	単相用 φ40.5mm	個	非公表	
	グラウドモニタ	複相用 φ40.5mm	個	非公表	
	薬液注入管	注入用	m	非公表	
	薬液注入管	無注入用	m	非公表	
	薬液注入管	φ40mm	m	非公表	
	注入用ホース類	単相用 φ12mm 4.9Mpa L=50m×2	組	非公表	
	注入用ホース類	複相用 φ12mm 4.9Mpa L=50m×3	組	非公表	
	サクシオンホース	単相用 φ38mm L=3m×2	組	非公表	
	サクシオンホース	複相用 φ38mm L=3m×3	組	非公表	
	ケーシング	カップリング付 φ96mm	個	非公表	
	ウォータースイベル	径96mm	個	非公表	
	シャンクロッド	径96mm	個	非公表	
	二重管ホース	φ12	本	非公表	
	シールパッカーセット		個	非公表	
	シールセット		個	非公表	
	グラウト杭打設消耗品費	[小口径攪拌グラウト杭工用]	L	5.85	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	穿孔消耗品費	[砂礫土][小口径攪拌グラウト杭工用]	m	1,436	
	穿孔消耗品費	[砂質土][小口径攪拌グラウト杭工用]	m	338	
	穿孔消耗品費	[粘性土][小口径攪拌グラウト杭工用]	m	263	
副資材					
	溶接ワイヤ	3.2mm	kg	非公表	
	溶接棒	軟鋼用 径4.0mm(E4319)	kg	非公表	
	溶接棒	軟鋼用 径5.0mm(E4319)	kg	非公表	
賃貸料金					
建設機械賃料					
	ブルドーザ賃料	[湿地]7t級	日	非公表	
	ブルドーザ賃料	[湿地]16t級	日	非公表	
	小型バックホウ賃料(クローラ型)	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	非公表	
	超小旋回小型バックホウ賃料(クローラ型)	山積0.22m3(平積0.16m3)	日	非公表	
	後方超小旋回小型バックホウ賃料(クローラ・クレーン付)	山積0.09m3(平積0.07m3)・0.9t吊	日	非公表	
	超小旋回バックホウ賃料(クローラ型)	山積0.28m3(平積0.22m3)	日	非公表	
	超小旋回バックホウ賃料(クローラ型・クレーン付)	山積0.28m3(平積0.2m3)・1.7t吊	日	非公表	
	後方超小旋回バックホウ賃料(クローラ型)	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	非公表	
	バックホウ賃料(クローラ型)	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	非公表	
	バックホウ賃料(クローラ型)	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	非公表	
	バックホウ賃料(クローラ型)	山積0.5m3(平積0.4m3)	日	非公表	
	バックホウ賃料(クローラ型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	非公表	
	バックホウ賃料(クローラ型・クレーン付)	山積0.28m3(平積0.2m3)・1.7t吊	日	非公表	
	バックホウ賃料(クローラ型・クレーン付)	山積0.45m3(平積0.35m3)・2.9t吊	日	非公表	
	バックホウ賃料(クローラ型・クレーン付)	山積0.5m3(平積0.4m3)・2.9t吊	日	非公表	
	バックホウ賃料(クローラ型・クレーン付)	山積0.8m3(平積0.6m3)・2.9t吊	日	非公表	
	トラクターショベル賃料	[ホイール式]0.34m3	日	非公表	
	トラック(クレーン装置付)賃料	4t積・2.9t吊	日	非公表	
	ダンプトラック賃料	[オンロード・ディーゼル]4t積	日	非公表	
	高所作業車賃料(トラック架装リフト)	[ブーム型・標準デッキタイプ]作業床高さ8m	日	非公表	
	高所作業車賃料(トラック架装リフト)	[ブーム型・標準デッキタイプ]作業床高さ9.7m	日	非公表	
	高所作業車賃料(トラック架装リフト)	[ブーム型・標準デッキタイプ]作業床高さ12m	日	非公表	
	高所作業車賃料(トラック架装リフト)	[垂直型・幅広デッキタイプ]作業床高さ10~12m	日	非公表	
	高所作業車賃料(自走式リフト・ホイール)	(ブーム型)8~9m	日	非公表	
	高所作業車賃料(自走式リフト・ホイール)	(ブーム型)12~13m	日	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	高所作業車賃料(自走式リフト・ホイール)	[垂直型]作業床高さ8~9m	日	非公表	
	高所作業車賃料(自走式リフト・クローラ)	[屈伸ブーム型]作業床高さ6.8m	日	非公表	
	油圧ブレーカ賃料(ベースマシン含む)	バケット容量0.1m ³	日	非公表	
	モータグレーダ賃料	[土工用]ブレード幅3.1m	日	非公表	
	タイヤローラ賃料	3~4t	日	非公表	
	タイヤローラ賃料	8~20t	日	非公表	
	ロードローラ賃料	[マカダム]質量10~12t	日	非公表	
	タンパ(ランマ)賃料	60~80kg	日	非公表	
	振動ローラ賃料(舗装用)	[ハンドガイド式]0.8~1.1t	日	非公表	
	振動ローラ賃料(舗装用)	[コンバインド型]3~4t	日	非公表	
	振動ローラ賃料(土工用)	[フラット・シングルドラム型]11~12t	日	非公表	
	アスファルトフィニッシャ賃料	[ホイール型]舗装幅1.4~3.0m	日	非公表	
	アスファルトフィニッシャ賃料	[ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	日	非公表	
	空気圧縮機賃料	[可搬式エンジン]2m ³ /min	日	非公表	
	空気圧縮機賃料	[可搬式エンジン]2.5m ³ /min	日	非公表	
	空気圧縮機賃料	[可搬式エンジン]3.5~3.7m ³ /min	日	非公表	
	空気圧縮機賃料	[可搬式エンジン]5m ³ /min	日	非公表	
	空気圧縮機賃料	[可搬式エンジン]7.5~7.6m ³ /min	日	非公表	
	空気圧縮機賃料	[可搬式エンジン]10.5~11.0m ³ /min	日	非公表	
	空気圧縮機賃料	[可搬式エンジン]14.3m ³ /min	日	非公表	
	空気圧縮機賃料	[可搬式エンジン]17m ³ /min	日	非公表	
	空気圧縮機賃料	[可搬式エンジン]18~19m ³ /min	日	非公表	
	空気圧縮機賃料	[可搬式モーター]2.2m ³ /min	日	非公表	
	空気圧縮機賃料	[可搬式モーター]3.7m ³ /min	日	非公表	
	空気圧縮機賃料	[可搬式モーター]5.2m ³ /min	日	非公表	
	空気圧縮機賃料	[可搬式モーター]6m ³ /min	日	非公表	
	空気圧縮機賃料	[可搬式モーター]9m ³ /min	日	非公表	
	工事中水中ポンプ賃料	[口径50mm,揚程10m]	日	非公表	
	工事中水中ポンプ賃料	[口径50mm,揚程15m]	日	非公表	
	工事中水中ポンプ賃料	[口径100mm,揚程10m]	日	非公表	
	工事中水中ポンプ賃料	[口径100mm,揚程15m]	日	非公表	
	工事中水中ポンプ賃料	[口径150mm,揚程10m]	日	非公表	
	工事中水中ポンプ賃料	[口径150mm,揚程15m]	日	非公表	
	工事中水中ポンプ賃料	[口径200mm,揚程10m]	日	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	工事用水中ポンプ賃料	[口径200mm,揚程15m]	日	非公表	
	発動発電機賃料	[ガソリンエンジン駆動]2KVA	日	非公表	
	発動発電機賃料	[ガソリンエンジン駆動]3KVA	日	非公表	
	発動発電機賃料	[ディーゼルエンジン駆動]5KVA	日	非公表	
	発動発電機賃料	[ディーゼルエンジン駆動]8KVA	日	非公表	
	発動発電機賃料	[ディーゼルエンジン駆動]10KVA	日	非公表	
	発動発電機賃料	[ディーゼルエンジン駆動]15KVA	日	非公表	
	発動発電機賃料	[ディーゼルエンジン駆動]20KVA	日	非公表	
	発動発電機賃料	[ディーゼルエンジン駆動]25KVA	日	非公表	
	発動発電機賃料	[ディーゼルエンジン駆動]35KVA	日	非公表	
	発動発電機賃料	[ディーゼルエンジン駆動]45KVA	日	非公表	
	発動発電機賃料	[ディーゼルエンジン駆動]60KVA	日	非公表	
	発動発電機賃料	[ディーゼルエンジン駆動]75KVA	日	非公表	
	発動発電機賃料	[ディーゼルエンジン駆動]100KVA	日	非公表	
	発動発電機賃料	[ディーゼルエンジン駆動]125KVA	日	非公表	
	発動発電機賃料	[ディーゼルエンジン駆動]150KVA	日	非公表	
	発動発電機賃料	[ディーゼルエンジン駆動]200KVA	日	非公表	
	発動発電機賃料	[ディーゼルエンジン駆動]250KVA	日	非公表	
	発動発電機賃料	[ディーゼルエンジン駆動]300KVA	日	非公表	
	発動発電機賃料	[ディーゼルエンジン駆動]350KVA	日	非公表	
	ジェットヒータ賃料	126MJ/h(30,100kcal/h)	日	非公表	
	トラッククレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	日	非公表	
	トラッククレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]100t吊	日	非公表	
	トラッククレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]120t吊	日	非公表	
	トラッククレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]160t吊	日	非公表	
	トラッククレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]200t吊	日	非公表	
	トラッククレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]360t吊	日	非公表	
	トラッククレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]550t吊	日	非公表	
	クローラクレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	日	非公表	
	クローラクレーン賃料	[油圧駆動式]35t吊	日	非公表	
	クローラクレーン賃料	[油圧駆動式]40t吊	日	非公表	
	クローラクレーン賃料	[油圧駆動式]50t吊	日	非公表	
	ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	日	非公表	
	ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]7t吊	日	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]10t吊	日	非公表	
	ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]16t吊	日	非公表	
	ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]20t吊	日	非公表	
	ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]25t吊	日	非公表	
	ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]35t吊	日	非公表	
	ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]45t吊	日	非公表	
	ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]50t吊	日	非公表	
	ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]60t吊	日	非公表	
	ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]65t吊	日	非公表	
仮設鋼材賃料					
	鋼矢板賃料	[Ⅲ型 1～90日]	日	非公表	
	鋼矢板賃料	[Ⅲ型91～180日]	日	非公表	
	鋼矢板賃料	[Ⅲ型181～360日]	日	非公表	
	鋼矢板賃料	[Ⅲ型361～720日]	日	非公表	
	鋼矢板賃料	[Ⅲ型721～1080日]	日	非公表	
	鋼矢板賃料	[Ⅳ型 1～90日]	日	非公表	
	鋼矢板賃料	[Ⅳ型91～180日]	日	非公表	
	鋼矢板賃料	[Ⅳ型181～360日]	日	非公表	
	鋼矢板賃料	[Ⅳ型361～720日]	日	非公表	
	鋼矢板賃料	[Ⅳ型721～1080日]	日	非公表	
	軽量鋼矢板賃料	[Ⅰ型 1～90日]	日	非公表	
	軽量鋼矢板賃料	[Ⅰ型 91～180日]	日	非公表	
	軽量鋼矢板賃料	[Ⅰ型181～360日]	日	非公表	
	軽量鋼矢板賃料	[Ⅰ型361～720日]	日	非公表	
	軽量鋼矢板賃料	[Ⅰ型721～1080日]	日	非公表	
	軽量鋼矢板賃料	[Ⅱ型 1～90日]	日	非公表	
	軽量鋼矢板賃料	[Ⅱ型 91～180日]	日	非公表	
	軽量鋼矢板賃料	[Ⅱ型181～360日]	日	非公表	
	軽量鋼矢板賃料	[Ⅱ型361～720日]	日	非公表	
	軽量鋼矢板賃料	[Ⅱ型721～1080日]	日	非公表	
	軽量鋼矢板賃料	[Ⅲ型 1～90日]	日	非公表	
	軽量鋼矢板賃料	[Ⅲ型 91～180日]	日	非公表	
	軽量鋼矢板賃料	[Ⅲ型181～360日]	日	非公表	
	軽量鋼矢板賃料	[Ⅲ型361～720日]	日	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	軽量鋼矢板賃料	[Ⅲ型721~1080日]	日	非公表	
	整備費	普通鋼矢板(本矢板)Ⅲ型	t	非公表	
	整備費	普通鋼矢板(本矢板)Ⅳ型	t	非公表	
	整備費	軽量鋼矢板(本矢板)Ⅰ型	t	非公表	
	整備費	軽量鋼矢板(本矢板)Ⅱ型	t	非公表	
	整備費	軽量鋼矢板(本矢板)Ⅲ型	t	非公表	
	不足弁償金(新品)	普通鋼矢板(本矢板)ⅠA型	t	-	
	不足弁償金(新品)	普通鋼矢板(本矢板)Ⅱ型	t	-	
	不足弁償金(新品)	普通鋼矢板(本矢板)Ⅲ型	t	非公表	
	不足弁償金(新品)	普通鋼矢板(本矢板)Ⅳ型	t	非公表	
	不足弁償金(新品)	普通鋼矢板(本矢板)ⅤL型	t	-	
	不足弁償金(新品)	軽量鋼矢板(本矢板)Ⅰ型	t	非公表	
	不足弁償金(新品)	軽量鋼矢板(本矢板)Ⅱ型	t	非公表	
	不足弁償金(新品)	軽量鋼矢板(本矢板)Ⅲ型	t	非公表	
	不足弁償金(中古)	普通鋼矢板(本矢板)ⅠA型	t	-	
	不足弁償金(中古)	普通鋼矢板(本矢板)Ⅱ型	t	-	
	不足弁償金(中古)	普通鋼矢板(本矢板)Ⅲ型	t	非公表	
	不足弁償金(中古)	普通鋼矢板(本矢板)Ⅳ型	t	非公表	
	不足弁償金(中古)	普通鋼矢板(本矢板)ⅤL型	t	-	
	不足弁償金(中古)	軽量鋼矢板(本矢板)Ⅰ型	t	非公表	
	不足弁償金(中古)	軽量鋼矢板(本矢板)Ⅱ型	t	非公表	
	不足弁償金(中古)	軽量鋼矢板(本矢板)Ⅲ型	t	非公表	
	H型鋼賃料[杭用]	[H-200,1~90日]	日	非公表	
	H型鋼賃料[杭用]	[H-200,91~180日]	日	非公表	
	H型鋼賃料[杭用]	[H-200,181~360日]	日	非公表	
	H型鋼賃料[杭用]	[H-200,361~720日]	日	非公表	
	H型鋼賃料[杭用]	[H-250,1~90日]	日	非公表	
	H型鋼賃料[杭用]	[H-250,91~180日]	日	非公表	
	H型鋼賃料[杭用]	[H-250,181~360日]	日	非公表	
	H型鋼賃料[杭用]	[H-250,361~720日]	日	非公表	
	H型鋼賃料[杭用]	[H-300,1~90日]	日	非公表	
	H型鋼賃料[杭用]	[H-300,91~180日]	日	非公表	
	H型鋼賃料[杭用]	[H-300,181~360日]	日	非公表	
	H型鋼賃料[杭用]	[H-300,361~720日]	日	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	H型鋼賃料〔杭用〕	〔H-350, 1～90日〕	日	非公表	
	H型鋼賃料〔杭用〕	〔H-350,91～180日〕	日	非公表	
	H型鋼賃料〔杭用〕	〔H-350,181～360日〕	日	非公表	
	H型鋼賃料〔杭用〕	〔H-350,361～720日〕	日	非公表	
	H型鋼賃料〔杭用〕	〔H-400, 1～90日〕	日	非公表	
	H型鋼賃料〔杭用〕	〔H-400,91～180日〕	日	非公表	
	H型鋼賃料〔杭用〕	〔H-400,181～360日〕	日	非公表	
	H型鋼賃料〔杭用〕	〔H-400,361～720日〕	日	非公表	
	整備費	H型鋼(杭用)200型	t	非公表	
	整備費	H型鋼(杭用)250型	t	非公表	
	整備費	H型鋼(杭用)300型	t	非公表	
	整備費	H型鋼(杭用)350型	t	非公表	
	整備費	H型鋼(杭用)400型	t	非公表	
	不足弁償金(新品)	H型鋼(杭用)200型	t	非公表	
	不足弁償金(新品)	H型鋼(杭用)250型	t	非公表	
	不足弁償金(新品)	H型鋼(杭用)300型	t	非公表	
	不足弁償金(新品)	H型鋼(杭用)350型	t	非公表	
	不足弁償金(新品)	H型鋼(杭用)400型	t	非公表	
	不足弁償金(中古)	H型鋼(杭用)200型	t	非公表	
	不足弁償金(中古)	H型鋼(杭用)250型	t	非公表	
	不足弁償金(中古)	H型鋼(杭用)300型	t	非公表	
	不足弁償金(中古)	H型鋼(杭用)350型	t	非公表	
	不足弁償金(中古)	H型鋼(杭用)400型	t	非公表	
	鋼製山留材賃料〔山留主部材〕	〔H-250～400, 1～90日〕	日	非公表	
	鋼製山留材賃料〔山留主部材〕	〔H-250～400,91～180日〕	日	非公表	
	鋼製山留材賃料〔山留主部材〕	〔H-250～400,181～360日〕	日	非公表	
	鋼製山留材賃料〔山留主部材〕	〔H-250～400,361～720日〕	日	非公表	
	鋼製山留材賃料〔山留主部材〕	〔H-250～400,721～1080日〕	日	非公表	
	鋼製山留材賃料〔部品〕	〔1～90日〕	日	非公表	
	鋼製山留材賃料〔部品〕	〔91～180日〕	日	非公表	
	鋼製山留材賃料〔部品〕	〔181～360日〕	日	非公表	
	鋼製山留材賃料〔部品〕	〔361～720日〕	日	非公表	
	鋼製山留材賃料〔部品〕	〔721～1080日〕	日	非公表	
	整備費	鋼製山留材〔山留主部材〕	t	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	整備費	鋼製山留材〔部品〕	t	非公表	
	覆工板仮設材質料	鋼製(従来型)[3月以下]	m2	非公表	
	覆工板仮設材質料	鋼製(従来型)[6月以下]	m2	非公表	
	覆工板仮設材質料	鋼製(従来型)[12月以下]	m2	非公表	
	覆工板仮設材質料	鋼製(従来型)[24月以下]	m2	非公表	
	覆工板仮設材質料	鋼製(従来型)[36月以下]	m2	非公表	
	覆工板仮設材質料	鋼製・滑り止め加工付(従来型)[3月以下]	m2	非公表	
	覆工板仮設材質料	鋼製・滑り止め加工付(従来型)[6月以下]	m2	非公表	
	覆工板仮設材質料	鋼製・滑り止め加工付(従来型)[12月以下]	m2	非公表	
	覆工板仮設材質料	鋼製・滑り止め加工付(従来型)[24月以下]	m2	非公表	
	覆工板仮設材質料	鋼製・滑り止め加工付(従来型)[36月以下]	m2	非公表	
	覆工板仮設材質料	コンクリート製(補強型2m2)[3月以下]	m2	非公表	
	覆工板仮設材質料	コンクリート製(補強型2m2)[6月以下]	m2	非公表	
	覆工板仮設材質料	コンクリート製(補強型2m2)[12月以下]	m2	非公表	
	覆工板仮設材質料	コンクリート製(補強型2m2)[24月以下]	m2	非公表	
	覆工板仮設材質料	コンクリート製(補強型2m2)[36月以下]	m2	非公表	
	覆工板仮設材質料	鋼製(補強型)[3月以下]	m2	非公表	
	覆工板仮設材質料	鋼製(補強型)[6月以下]	m2	非公表	
	覆工板仮設材質料	鋼製(補強型)[12月以下]	m2	非公表	
	覆工板仮設材質料	鋼製(補強型)[24月以下]	m2	非公表	
	覆工板仮設材質料	鋼製(補強型)[36月以下]	m2	非公表	
	覆工板仮設材質料	鋼製・滑り止め加工付(補強型)[3月以下]	m2	非公表	
	覆工板仮設材質料	鋼製・滑り止め加工付(補強型)[6月以下]	m2	非公表	
	覆工板仮設材質料	鋼製・滑り止め加工付(補強型)[12月以下]	m2	非公表	
	覆工板仮設材質料	鋼製・滑り止め加工付(補強型)[24月以下]	m2	非公表	
	覆工板仮設材質料	鋼製・滑り止め加工付(補強型)[36月以下]	m2	非公表	
	覆工板仮設材質料	コンクリート製(補強型3m2)[3月以下]	m2	非公表	
	覆工板仮設材質料	コンクリート製(補強型3m2)[6月以下]	m2	非公表	
	覆工板仮設材質料	コンクリート製(補強型3m2)[12月以下]	m2	非公表	
	覆工板仮設材質料	コンクリート製(補強型3m2)[24月以下]	m2	非公表	
	覆工板仮設材質料	コンクリート製(補強型3m2)[36月以下]	m2	非公表	
	敷鉄板仮設材質料	鋼板 22×1,524×6096[90日以下]	枚・日	非公表	
	敷鉄板仮設材質料	鋼板 22×1,524×6096[180日以下]	枚・日	非公表	
	敷鉄板仮設材質料	鋼板 22×1,524×6096[360日以下]	枚・日	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	敷鉄板仮設材質料	鋼板 22×1,524×6096〔720日以下〕	枚・日	非公表	
	敷鉄板仮設材質料	鋼板 22×1,524×3048〔90日以下〕	枚・日	非公表	
	敷鉄板仮設材質料	鋼板 22×1,524×3048〔180日以下〕	枚・日	非公表	
	敷鉄板仮設材質料	鋼板 22×1,524×3048〔360日以下〕	枚・日	非公表	
	敷鉄板仮設材質料	鋼板 22×1,524×3048〔720日以下〕	枚・日	非公表	
	敷鉄板不足分弁償金	鋼板 22×1,524×6096	t	非公表	
	敷鉄板不足分弁償金	鋼板 22×1,524×3048	t	非公表	
	敷鉄板不足分弁償金	鋼板 25×1,524×6096	t	非公表	
	敷鉄板整備費	鋼板 22×1,524×6096	枚	非公表	
	敷鉄板整備費	鋼板 22×1,524×3048	枚	非公表	
	敷鉄板整備費	鋼板 25×1,524×6096	枚	非公表	
	アルミ矢板	幅333mm 高36～40mm	t/日	-	
	アルミ矢板 基本料		t	-	
	軽量金属腹起し材質料	〔70×130×2000mm〕	本	非公表	
	軽量金属腹起し材質料	〔70×130×4000mm〕	本	非公表	
	軽量金属腹起し材基本料	〔70×130×2000mm〕	本	非公表	
	軽量金属腹起し材基本料	〔70×130×4000mm〕	本	非公表	
	水圧サポート賃料	〔450～650mm〕	本	非公表	
	水圧サポート賃料	〔590～900mm〕	本	非公表	
	水圧サポート賃料	〔770～1300mm〕	本	非公表	
	水圧サポート賃料	〔1100～1800mm〕	本	非公表	
	水圧サポート賃料	〔1500～2200mm〕	本	非公表	
	水圧サポート基本料		本	非公表	
	水圧サポート基本料	〔1500～2200mm〕	本	非公表	
	水圧ポンプ賃料		台	非公表	
	水圧ポンプ基本料		台	非公表	
仮設資材質料					
	クサビ結合支保部材質料	支柱材 φ42.7×長1800(mm)	本	非公表	
	クサビ結合支保部材質料	支柱材 φ42.7×長2400(mm)	本	非公表	
	クサビ結合支保部材質料	支柱材 φ48.6×長600(mm)	本	非公表	
	クサビ結合支保部材質料	ブレース材 調整長1360～1500	本	非公表	
	クサビ結合支保部材質料	ブレース材 調整長1510～1650	本	非公表	
	クサビ結合支保部材質料	ブレース材 調整長2060～2200	本	非公表	
	クサビ結合支保部材質料	横継材 φ42.7×長1176(mm)	本	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	クサビ結合支保部材質料	横継材 φ42.7×長627(mm)	本	非公表	
	クサビ結合支保部材質料	横継材 φ42.7×長857(mm)	本	非公表	
	クサビ結合支保部材質料(基本料)	支柱材 φ42.7×長1800(mm)	本	非公表	
	クサビ結合支保部材質料(基本料)	支柱材 φ42.7×長2400(mm)	本	非公表	
	クサビ結合支保部材質料(基本料)	支柱材 φ48.6×長600(mm)	本	非公表	
	クサビ結合支保部材質料(基本料)	ブレース材 調整長1360~1500	本	非公表	
	クサビ結合支保部材質料(基本料)	ブレース材 調整長1510~1650	本	非公表	
	クサビ結合支保部材質料(基本料)	ブレース材 調整長2060~2200	本	非公表	
	クサビ結合支保部材質料(基本料)	横継材 φ42.7×長1176(mm)	本	非公表	
	クサビ結合支保部材質料(基本料)	横継材 φ42.7×長627(mm)	本	非公表	
	クサビ結合支保部材質料(基本料)	横継材 φ42.7×長857(mm)	本	非公表	
	鋼製型枠賃料	異形ブロック10t未満	m2	非公表	
	鋼製型枠賃料	異形ブロック10t以上20t未満	m2	非公表	
	FRP製型枠賃料	異形ブロック30t未満	m2	非公表	
	直積ブロック用鋼製型枠賃料	異形ブロック30t未満	m2	非公表	
各種料金					
環境測定					
	六価クロム溶出試験費	試験方法1	検体	非公表	
	六価クロム溶出試験費	試験方法2	検体	非公表	
	六価クロム溶出試験費	試験方法3	検体	非公表	
	六価クロム溶出試験費	試験方法4	検体	非公表	
	六価クロム溶出試験費	試験方法5	検体	非公表	
	六価クロム溶出試験費	試験方法6	検体	非公表	
土木工事標準単価					
区画線工					
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	実線 15cm[制約なし,昼]	m	非公表	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	実線 15cm[制約受,昼]	m	非公表	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	実線 15cm[制約著受,昼]	m	非公表	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	実線 20cm[制約なし,昼]	m	非公表	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	実線 20cm[制約受,昼]	m	非公表	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	実線 20cm[制約著受,昼]	m	非公表	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	実線 30cm[制約なし,昼]	m	非公表	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	実線 30cm[制約受,昼]	m	非公表	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	実線 30cm[制約著受,昼]	m	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	実線 45cm[制約なし,昼]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	実線 45cm[制約受,昼]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	実線 45cm[制約著受,昼]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	破線 15cm[制約なし,昼]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	破線 15cm[制約受,昼]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	破線 15cm[制約著受,昼]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	破線 20cm[制約なし,昼]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	破線 20cm[制約受,昼]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	破線 20cm[制約著受,昼]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	破線 30cm[制約なし,昼]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	破線 30cm[制約受,昼]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	破線 30cm[制約著受,昼]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	破線 45cm[制約なし,昼]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	破線 45cm[制約受,昼]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	破線 45cm[制約著受,昼]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	ゼブラ 15cm[制約なし,昼]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	ゼブラ 15cm[制約受,昼]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	ゼブラ 15cm[制約著受,昼]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	ゼブラ 20cm[制約なし,昼]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	ゼブラ 20cm[制約受,昼]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	ゼブラ 20cm[制約著受,昼]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	ゼブラ 30cm[制約なし,昼]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	ゼブラ 30cm[制約受,昼]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	ゼブラ 30cm[制約著受,昼]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	ゼブラ 45cm[制約なし,昼]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	ゼブラ 45cm[制約受,昼]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	ゼブラ 45cm[制約著受,昼]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	矢印・記号・文字 15cm換算[制約なし,昼]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	矢印・記号・文字 15cm換算[制約受,昼]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	矢印・記号・文字 15cm換算[制約著受,昼]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	実線 15cm[制約なし,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	実線 15cm[制約受,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	実線 15cm[制約著受,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	実線 20cm[制約なし,夜]	m	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	実線 20cm[制約受,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	実線 20cm[制約著受,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	実線 30cm[制約なし,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	実線 30cm[制約受,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	実線 30cm[制約著受,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	実線 45cm[制約なし,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	実線 45cm[制約受,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	実線 45cm[制約著受,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	破線 15cm[制約なし,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	破線 15cm[制約受,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	破線 15cm[制約著受,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	破線 20cm[制約なし,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	破線 20cm[制約受,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	破線 20cm[制約著受,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	破線 30cm[制約なし,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	破線 30cm[制約受,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	破線 30cm[制約著受,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	破線 45cm[制約なし,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	破線 45cm[制約受,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	破線 45cm[制約著受,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	ゼブラ 15cm[制約なし,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	ゼブラ 15cm[制約受,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	ゼブラ 15cm[制約著受,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	ゼブラ 20cm[制約なし,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	ゼブラ 20cm[制約受,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	ゼブラ 20cm[制約著受,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	ゼブラ 30cm[制約なし,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	ゼブラ 30cm[制約受,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	ゼブラ 30cm[制約著受,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	ゼブラ 45cm[制約なし,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	ゼブラ 45cm[制約受,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	ゼブラ 45cm[制約著受,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	矢印・記号・文字 15cm換算[制約なし,夜]	m	非公表	
	区画線設置工〔溶融式(手動)〕	矢印・記号・文字 15cm換算[制約受,夜]	m	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	矢印・記号・文字 15cm換算[制約著受,夜]	m	非公表	
	区画線設置工 [ヘイント式(車載式)]	実線 15cm[制約なし,昼]	m	非公表	
	区画線設置工 [ヘイント式(車載式)]	実線 15cm[制約受,昼]	m	非公表	
	区画線設置工 [ヘイント式(車載式)]	実線 15cm[制約著受,昼]	m	非公表	
	区画線設置工 [ヘイント式(車載式)]	破線 15cm[制約なし,昼]	m	非公表	
	区画線設置工 [ヘイント式(車載式)]	破線 15cm[制約受,昼]	m	非公表	
	区画線設置工 [ヘイント式(車載式)]	破線 15cm[制約著受,昼]	m	非公表	
	区画線設置工 [ヘイント式(車載式)]	破線 30cm[制約なし,昼]	m	非公表	
	区画線設置工 [ヘイント式(車載式)]	破線 30cm[制約受,昼]	m	非公表	
	区画線設置工 [ヘイント式(車載式)]	破線 30cm[制約著受,昼]	m	非公表	
	区画線設置工 [ヘイント式(車載式)]	実線 15cm[制約なし,夜]	m	非公表	
	区画線設置工 [ヘイント式(車載式)]	実線 15cm[制約受,夜]	m	非公表	
	区画線設置工 [ヘイント式(車載式)]	実線 15cm[制約著受,夜]	m	非公表	
	区画線設置工 [ヘイント式(車載式)]	破線 15cm[制約なし,夜]	m	非公表	
	区画線設置工 [ヘイント式(車載式)]	破線 15cm[制約受,夜]	m	非公表	
	区画線設置工 [ヘイント式(車載式)]	破線 15cm[制約著受,夜]	m	非公表	
	区画線設置工 [ヘイント式(車載式)]	破線 30cm[制約なし,夜]	m	非公表	
	区画線設置工 [ヘイント式(車載式)]	破線 30cm[制約受,夜]	m	非公表	
	区画線設置工 [ヘイント式(車載式)]	破線 30cm[制約著受,夜]	m	非公表	
	区画線消去 [削取り式]	15cm換算[制約なし,昼]	m	非公表	
	区画線消去 [削取り式]	15cm換算[制約受,昼]	m	非公表	
	区画線消去 [削取り式]	15cm換算[制約著受,昼]	m	非公表	
	区画線消去 [削取り式]	15cm換算[制約なし,夜]	m	非公表	
	区画線消去 [削取り式]	15cm換算[制約受,夜]	m	非公表	
	区画線消去 [削取り式]	15cm換算[制約著受,夜]	m	非公表	
	区画線消去 [ウォータージェット式]	溶融式消去 15cm換算[制約なし,昼]	m	非公表	
	区画線消去 [ウォータージェット式]	溶融式消去 15cm換算[制約受,昼]	m	非公表	
	区画線消去 [ウォータージェット式]	溶融式消去 15cm換算[制約著受,昼]	m	非公表	
	区画線消去 [ウォータージェット式]	ヘイント式消去 15cm換算[制約なし,昼]	m	非公表	
	区画線消去 [ウォータージェット式]	ヘイント式消去 15cm換算[制約受,昼]	m	非公表	
	区画線消去 [ウォータージェット式]	ヘイント式消去 15cm換算[制約著受,昼]	m	非公表	
	区画線消去 [ウォータージェット式]	溶融式消去 15cm換算[制約なし,夜]	m	非公表	
	区画線消去 [ウォータージェット式]	溶融式消去 15cm換算[制約受,夜]	m	非公表	
	区画線消去 [ウォータージェット式]	溶融式消去 15cm換算[制約著受,夜]	m	非公表	

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	区画線消去 [ウォータージェット式]	ペイント式消去 15cm換算[制約なし,夜]	m	非公表	
	区画線消去 [ウォータージェット式]	ペイント式消去 15cm換算[制約受,夜]	m	非公表	
	区画線消去 [ウォータージェット式]	ペイント式消去 15cm換算[制約著受,夜]	m	非公表	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	自転車マーク[広島県警仕様][制約なし,昼]	箇所	4,657	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	自転車マーク[広島県警仕様][制約受,昼]	箇所	4,908	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	自転車マーク[広島県警仕様][制約著受,昼]	箇所	5,242	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	自転車マーク[広島県警仕様],排水性舗装[制約なし,昼]	箇所	4,890	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	自転車マーク[広島県警仕様],排水性舗装[制約受,昼]	箇所	5,153	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	自転車マーク[広島県警仕様],排水性舗装[制約著受,昼]	箇所	5,504	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	自転車マーク[広島県警仕様][制約なし,夜]	箇所	6,745	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	自転車マーク[広島県警仕様][制約受,夜]	箇所	7,121	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	自転車マーク[広島県警仕様][制約著受,夜]	箇所	7,622	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	自転車マーク[広島県警仕様],排水性舗装[制約なし,夜]	箇所	7,082	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	自転車マーク[広島県警仕様],排水性舗装[制約受,夜]	箇所	7,477	
	区画線設置工 [溶融式(手動)]	自転車マーク[広島県警仕様],排水性舗装[制約著受,夜]	箇所	8,003	
高視認性区画線工					
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	実線 15cm[制約なし,昼]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	実線 15cm[制約受,昼]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	実線 15cm[制約著受,昼]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	実線 20cm[制約なし,昼]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	実線 20cm[制約受,昼]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	実線 20cm[制約著受,昼]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	実線 30cm[制約なし,昼]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	実線 30cm[制約受,昼]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	実線 30cm[制約著受,昼]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	実線 45cm[制約なし,昼]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	実線 45cm[制約受,昼]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	実線 45cm[制約著受,昼]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	ゼブラ 15cm[制約なし,昼]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	ゼブラ 15cm[制約受,昼]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	ゼブラ 15cm[制約著受,昼]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	ゼブラ 20cm[制約なし,昼]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	ゼブラ 20cm[制約受,昼]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式)	ゼブラ 20cm[制約著受,昼]	m	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	ゼブラ 30cm[制約なし,昼]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	ゼブラ 30cm[制約受,昼]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	ゼブラ 30cm[制約著受,昼]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	ゼブラ 45cm[制約なし,昼]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	ゼブラ 45cm[制約受,昼]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	ゼブラ 45cm[制約著受,昼]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	実線 15cm[制約なし,夜]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	実線 15cm[制約受,夜]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	実線 15cm[制約著受,夜]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	実線 20cm[制約なし,夜]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	実線 20cm[制約受,夜]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	実線 20cm[制約著受,夜]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	実線 30cm[制約なし,夜]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	実線 30cm[制約受,夜]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	実線 30cm[制約著受,夜]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	実線 45cm[制約なし,夜]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	実線 45cm[制約受,夜]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	実線 45cm[制約著受,夜]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	ゼブラ 15cm[制約なし,夜]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	ゼブラ 15cm[制約受,夜]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	ゼブラ 15cm[制約著受,夜]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	ゼブラ 20cm[制約なし,夜]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	ゼブラ 20cm[制約受,夜]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	ゼブラ 20cm[制約著受,夜]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	ゼブラ 30cm[制約なし,夜]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	ゼブラ 30cm[制約受,夜]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	ゼブラ 30cm[制約著受,夜]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	ゼブラ 45cm[制約なし,夜]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	ゼブラ 45cm[制約受,夜]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(非リブ式・溶融式)	ゼブラ 45cm[制約著受,夜]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 15cm[制約なし,昼]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 15cm[制約受,昼]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 15cm[制約著受,昼]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 20cm[制約なし,昼]	m	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 20cm[制約受,昼]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 20cm[制約著受,昼]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 30cm[制約なし,昼]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 30cm[制約受,昼]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 30cm[制約著受,昼]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 15cm[制約なし,夜]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 15cm[制約受,夜]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 15cm[制約著受,夜]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 20cm[制約なし,夜]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 20cm[制約受,夜]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 20cm[制約著受,夜]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 30cm[制約なし,夜]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 30cm[制約受,夜]	m	非公表	
	高視認性区画線設置工(リブ式・溶融式)	実線 30cm[制約著受,夜]	m	非公表	
	高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算[制約なし,昼]	m	非公表	
	高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算[制約受,昼]	m	非公表	
	高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算[制約著受,昼]	m	非公表	
	高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算[制約なし,夜]	m	非公表	
	高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算[制約受,夜]	m	非公表	
	高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算[制約著受,夜]	m	非公表	
排水構造物工					
	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60kg/個以下[制約なし,昼]	m	非公表	
	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下[制約なし,昼]	m	非公表	
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下[制約なし,昼]	m	非公表	
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下[制約なし,昼]	m	非公表	
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下[制約なし,昼]	m	非公表	
	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60kg/個以下[制約受,昼]	m	非公表	
	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下[制約受,昼]	m	非公表	
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下[制約受,昼]	m	非公表	
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下[制約受,昼]	m	非公表	
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下[制約受,昼]	m	非公表	
	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60kg/個以下[制約著受,昼]	m	非公表	
	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下[制約著受,昼]	m	非公表	
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下[制約著受,昼]	m	非公表	

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 [制約著受,昼]	m	非公表	
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 [制約著受,昼]	m	非公表	
	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60kg/個以下[制約なし,夜]	m	非公表	
	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下[制約なし,夜]	m	非公表	
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下[制約なし,夜]	m	非公表	
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 [制約なし,夜]	m	非公表	
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 [制約なし,夜]	m	非公表	
	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60kg/個以下[制約受,夜]	m	非公表	
	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下[制約受,夜]	m	非公表	
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下[制約受,夜]	m	非公表	
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 [制約受,夜]	m	非公表	
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 [制約受,夜]	m	非公表	
	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60kg/個以下[制約著受,夜]	m	非公表	
	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下[制約著受,夜]	m	非公表	
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下[制約著受,夜]	m	非公表	
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 [制約著受,夜]	m	非公表	
	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 [制約著受,夜]	m	非公表	
	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下[制約なし,昼]	m	非公表	
	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 [制約なし,昼]	m	非公表	
	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 [制約なし,昼]	m	非公表	
	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下[制約受,昼]	m	非公表	
	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 [制約受,昼]	m	非公表	
	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 [制約受,昼]	m	非公表	
	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下[制約著受,昼]	m	非公表	
	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 [制約著受,昼]	m	非公表	
	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 [制約著受,昼]	m	非公表	
	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下[制約なし,夜]	m	非公表	
	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 [制約なし,夜]	m	非公表	
	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 [制約なし,夜]	m	非公表	
	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下[制約受,夜]	m	非公表	
	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 [制約受,夜]	m	非公表	
	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 [制約受,夜]	m	非公表	
	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下[制約著受,夜]	m	非公表	
	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 [制約著受,夜]	m	非公表	

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 [制約著受,夜]	m	非公表	
	排水構造物工 蓋版	コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下[制約なし, 昼]	枚	非公表	
	排水構造物工 蓋版	コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 [制約なし,昼]	枚	非公表	
	排水構造物工 蓋版	コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下[制約受,昼]	枚	非公表	
	排水構造物工 蓋版	コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 [制約受,昼]	枚	非公表	
	排水構造物工 蓋版	コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下[制約著受, 昼]	枚	非公表	
	排水構造物工 蓋版	コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 [制約著受,昼]	枚	非公表	
	排水構造物工 蓋版	コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下[制約なし, 夜]	枚	非公表	
	排水構造物工 蓋版	コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 [制約なし,夜]	枚	非公表	
	排水構造物工 蓋版	コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下[制約受,夜]	枚	非公表	
	排水構造物工 蓋版	コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 [制約受,夜]	枚	非公表	
	排水構造物工 蓋版	コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下[制約著受, 夜]	枚	非公表	
	排水構造物工 蓋版	コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 [制約著受,夜]	枚	非公表	
コンクリートブロック積工					
	ブロック積工	[制約なし,昼]	m ²	非公表	
	ブロック積工	[制約受,昼]	m ²	非公表	
	ブロック積工	[制約著受,昼]	m ²	非公表	
	ブロック積工	[制約なし,夜]	m ²	非公表	
	ブロック積工	[制約受,夜]	m ²	非公表	
	ブロック積工	[制約著受,夜]	m ²	非公表	
道路反射鏡設置工					
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	塗装 φ76.3×3.2×3600[制約なし,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	塗装 φ76.3×3.2×3600[制約受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	塗装 φ76.3×3.2×3600[制約著受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	塗装 φ76.3×3.2×4000[制約なし,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	塗装 φ76.3×3.2×4000[制約受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	塗装 φ76.3×3.2×4000[制約著受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	塗装 φ89.1×3.2×4400[制約なし,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	塗装 φ89.1×3.2×4400[制約受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	塗装 φ89.1×3.2×4400[制約著受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	塗装 φ101.6×4.2×4800[制約なし,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	塗装 φ101.6×4.2×4800[制約受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	塗装 φ101.6×4.2×4800[制約著受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	めっき+塗装 φ76.3×3.2×3600[制約なし, 昼]	基	非公表	

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	めっき+塗装 φ76.3×3.2×3600[制約受, 昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	めっき+塗装 φ76.3×3.2×3600[制約著受, 昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	めっき+塗装 φ76.3×3.2×4000[制約なし, 昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	めっき+塗装 φ76.3×3.2×4000[制約受, 昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	めっき+塗装 φ76.3×3.2×4000[制約著受, 昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	めっき+塗装 φ89.1×3.2×4400[制約なし, 昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	めっき+塗装 φ89.1×3.2×4400[制約受, 昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	めっき+塗装 φ89.1×3.2×4400[制約著受, 昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	めっき+塗装 φ101.6×4.2×4800[制約なし, 昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	めっき+塗装 φ101.6×4.2×4800[制約受, 昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[支柱・基礎設置]	めっき+塗装 φ101.6×4.2×4800[制約著受, 昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	タクリル,丸型 φ600 1面用[制約なし, 昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	タクリル,丸型 φ600 1面用[制約受, 昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	タクリル,丸型 φ600 1面用[制約著受, 昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	タクリル,丸型 φ600 2面用[制約なし, 昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	タクリル,丸型 φ600 2面用[制約受, 昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	タクリル,丸型 φ600 2面用[制約著受, 昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	タクリル,丸型 φ800 1面用[制約なし, 昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	タクリル,丸型 φ800 1面用[制約受, 昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	タクリル,丸型 φ800 1面用[制約著受, 昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	タクリル,丸型 φ800 2面用[制約なし, 昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	タクリル,丸型 φ800 2面用[制約受, 昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	タクリル,丸型 φ800 2面用[制約著受, 昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	タクリル,丸型 φ1000 1面用[制約なし, 昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	タクリル,丸型 φ1000 1面用[制約受, 昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	タクリル,丸型 φ1000 1面用[制約著受, 昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	タクリル,丸型 φ1000 2面用[制約なし, 昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	タクリル,丸型 φ1000 2面用[制約受, 昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	タクリル,丸型 φ1000 2面用[制約著受, 昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンス,丸型 φ600 1面用[制約なし, 昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンス,丸型 φ600 1面用[制約受, 昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンス,丸型 φ600 1面用[制約著受, 昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンス,丸型 φ600 2面用[制約なし, 昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンス,丸型 φ600 2面用[制約受, 昼]	基	非公表	

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンス,丸型φ600 2面用[制約著受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンス,丸型φ800 1面用[制約なし,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンス,丸型φ800 1面用[制約受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンス,丸型φ800 1面用[制約著受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンス,丸型φ800 2面用[制約なし,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンス,丸型φ800 2面用[制約受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンス,丸型φ800 2面用[制約著受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンス,丸型φ1000 1面用[制約なし,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンス,丸型φ1000 1面用[制約受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンス,丸型φ1000 1面用[制約著受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンス,丸型φ1000 2面用[制約なし,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンス,丸型φ1000 2面用[制約受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ステンス,丸型φ1000 2面用[制約著受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	強化硝子,丸型φ600 1面用[制約なし,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	強化硝子,丸型φ600 1面用[制約受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	強化硝子,丸型φ600 1面用[制約著受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	強化硝子,丸型φ600 2面用[制約なし,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	強化硝子,丸型φ600 2面用[制約受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	強化硝子,丸型φ600 2面用[制約著受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	強化硝子,丸型φ800 1面用[制約なし,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	強化硝子,丸型φ800 1面用[制約受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	強化硝子,丸型φ800 1面用[制約著受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	強化硝子,丸型φ800 2面用[制約なし,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	強化硝子,丸型φ800 2面用[制約受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	強化硝子,丸型φ800 2面用[制約著受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ポリカーボネート,丸型φ600 1面用[制約なし,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ポリカーボネート,丸型φ600 1面用[制約受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ポリカーボネート,丸型φ600 1面用[制約著受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ポリカーボネート,丸型φ600 2面用[制約なし,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ポリカーボネート,丸型φ600 2面用[制約受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ポリカーボネート,丸型φ600 2面用[制約著受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ポリカーボネート,丸型φ800 1面用[制約なし,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ポリカーボネート,丸型φ800 1面用[制約受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ポリカーボネート,丸型φ800 1面用[制約著受,昼]	基	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ホリカ-ホネ-ト,丸型φ800 2面用[制約なし,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ホリカ-ホネ-ト,丸型φ800 2面用[制約受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工[鏡体設置]	ホリカ-ホネ-ト,丸型φ800 2面用[制約著受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工 [鏡体撤去]	丸型・角型 1面用[制約なし,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工 [鏡体撤去]	丸型・角型 1面用[制約受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工 [鏡体撤去]	丸型・角型 1面用[制約著受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工 [鏡体撤去]	丸型・角型 2面用[制約なし,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工 [鏡体撤去]	丸型・角型 2面用[制約受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工 [鏡体撤去]	丸型・角型 2面用[制約著受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工 [支柱・基礎撤去]	[制約無,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工 [支柱・基礎撤去]	[制約受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工 [支柱・基礎撤去]	[制約著受,昼]	基	非公表	
	道路反射鏡設置工 [曲げ加算]	φ76.3	本	非公表	
	道路反射鏡設置工 [曲げ加算]	φ89.1	本	非公表	
構造物とりこわし工					
	無筋構造物	機械[制約なし,昼]	m3	非公表	
	無筋構造物	人力[制約なし,昼]	m3	非公表	
	無筋構造物	機械[制約受,昼]	m3	非公表	
	無筋構造物	人力[制約受,昼]	m3	非公表	
	無筋構造物	機械[制約著受,昼]	m3	非公表	
	無筋構造物	人力[制約著受,昼]	m3	非公表	
	無筋構造物	機械[制約なし,夜]	m3	非公表	
	無筋構造物	人力[制約なし,夜]	m3	非公表	
	無筋構造物	機械[制約受,夜]	m3	非公表	
	無筋構造物	人力[制約受,夜]	m3	非公表	
	無筋構造物	機械[制約著受,夜]	m3	非公表	
	無筋構造物	人力[制約著受,夜]	m3	非公表	
	鉄筋構造物	機械[制約なし,昼]	m3	非公表	
	鉄筋構造物	人力[制約なし,昼]	m3	非公表	
	鉄筋構造物	機械[制約受,昼]	m3	非公表	
	鉄筋構造物	人力[制約受,昼]	m3	非公表	
	鉄筋構造物	機械[制約著受,昼]	m3	非公表	
	鉄筋構造物	人力[制約著受,昼]	m3	非公表	
	鉄筋構造物	機械[制約なし,夜]	m3	非公表	

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	鉄筋構造物	人力[制約なし,夜]	m3	非公表	
	鉄筋構造物	機械[制約受,夜]	m3	非公表	
	鉄筋構造物	人力[制約受,夜]	m3	非公表	
	鉄筋構造物	機械[制約著受,夜]	m3	非公表	
	鉄筋構造物	人力[制約著受,夜]	m3	非公表	
橋梁塗装工					
	新橋現場 素地調整	動力工具処理[制約なし,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 素地調整	動力工具処理[制約受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 素地調整	動力工具処理[制約著受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 素地調整	ブラスト処理[制約なし,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 素地調整	ブラスト処理[制約受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 素地調整	ブラスト処理[制約著受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす[制約なし,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす[制約受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす[制約著受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 素地調整	動力工具処理[制約なし,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 素地調整	動力工具処理[制約受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 素地調整	動力工具処理[制約著受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 素地調整	ブラスト処理[制約なし,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 素地調整	ブラスト処理[制約受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 素地調整	ブラスト処理[制約著受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす[制約なし,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす[制約受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす[制約著受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 ミストコート(変性エポキシ)	130×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 ミストコート(変性エポキシ)	130×1層[制約受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 ミストコート(変性エポキシ)	130×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 ミストコート(変性エポキシ)	130×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 ミストコート(変性エポキシ)	130×1層[制約受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 ミストコート(変性エポキシ)	130×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 下塗 超厚膜形エポキシ	500×2回[制約なし,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 下塗 超厚膜形エポキシ	500×2回[制約受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 下塗 超厚膜形エポキシ	500×2回[制約著受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 下塗 超厚膜形エポキシ	500×2回[制約なし,夜]	m2	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	新橋現場 下塗 超厚膜形エポキシ	500×2回[制約受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 下塗 超厚膜形エポキシ	500×2回[制約著受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層[制約受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回[制約なし,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回[制約受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回[制約著受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層[制約受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回[制約なし,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回[制約受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回[制約著受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層[制約受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層[制約受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層[制約受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層[制約受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 下塗 鉛クロムフリー錆止	140×3層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 下塗 鉛クロムフリー錆止	140×3層[制約受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 下塗 鉛クロムフリー錆止	140×3層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 下塗 鉛クロムフリー錆止	140×3層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 下塗 鉛クロムフリー錆止	140×3層[制約受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 下塗 鉛クロムフリー錆止	140×3層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場	準備補修[制約なし,昼]	m2	非公表	
	新橋現場	準備補修[制約受,昼]	m2	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	新橋現場	準備補修[制約著受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場	準備補修[制約なし,夜]	m2	非公表	
	新橋現場	準備補修[制約著受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場	準備補修[制約著受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層[制約受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層[制約受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層[制約受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層[制約受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層[制約受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層[制約受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層[制約受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層[制約受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 120×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 120×1層[制約受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 120×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 120×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 120×1層[制約受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 120×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 120×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 120×1層[制約受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 120×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 120×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 120×1層[制約受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 120×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 120×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 120×1層[制約受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 120×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 120×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 120×1層[制約受,夜]	m2	非公表	
	新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 120×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装	清掃水洗い[制約なし,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装	清掃水洗い[制約受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装	清掃水洗い[制約著受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装	清掃水洗い[制約なし,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装	清掃水洗い[制約受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装	清掃水洗い[制約著受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	1種ケレン[制約なし,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	1種ケレン[制約受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	1種ケレン[制約著受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	2種ケレン[制約なし,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	2種ケレン[制約受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	2種ケレン[制約著受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンA[制約なし,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンA[制約受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンA[制約著受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンB[制約なし,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンB[制約受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンB[制約著受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンC[制約なし,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンC[制約受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンC[制約著受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	4種ケレン[制約なし,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	4種ケレン[制約受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	4種ケレン[制約著受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす[制約なし,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす[制約受,昼]	m2	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす[制約著受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	1種ケレン[制約なし,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	1種ケレン[制約受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	1種ケレン[制約著受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	2種ケレン[制約なし,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	2種ケレン[制約受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	2種ケレン[制約著受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンA[制約なし,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンA[制約受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンA[制約著受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンB[制約なし,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンB[制約受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンB[制約著受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンC[制約なし,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンC[制約受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	3種ケレンC[制約著受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	4種ケレン[制約なし,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	4種ケレン[制約受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	4種ケレン[制約著受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす[制約なし,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす[制約受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす[制約著受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層[制約受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層[制約受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層[制約受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層[制約受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層[制約著受,昼]	m2	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層[制約受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層[制約受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層[制約受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層[制約受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 鉛クロムフリー錆止	140×2層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 鉛クロムフリー錆止	140×2層[制約受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 鉛クロムフリー錆止	140×2層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 鉛クロムフリー錆止	140×2層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 鉛クロムフリー錆止	140×2層[制約受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 鉛クロムフリー錆止	140×2層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	240×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	240×1層[制約受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	240×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回[制約なし,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回[制約受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回[制約著受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層[制約受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	240×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	240×1層[制約受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	240×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回[制約なし,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回[制約受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回[制約著受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層[制約受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層[制約受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層[制約受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層[制約受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層[制約受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層[制約受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層[制約受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層[制約受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層[制約受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層[制約受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層[制約受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層[制約受,昼]	m2	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層[制約受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層[制約受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層[制約受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層[制約受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層[制約受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層[制約受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層[制約受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層[制約受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層[制約受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層[制約受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層[制約受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層[制約受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層[制約受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層[制約受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層[制約受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層[制約受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層[制約受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層[制約受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層[制約なし,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層[制約受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層[制約著受,昼]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層[制約受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層[制約受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層[制約受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層[制約受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層[制約受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層[制約なし,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層[制約受,夜]	m2	非公表	
	塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層[制約著受,夜]	m2	非公表	
土木工事市場単価					
鉄筋工					
	鉄筋加工・組立	一般構造物	t	非公表	
	鉄筋加工・組立	場所打杭用かご筋(無溶接工法)	t	非公表	
鉄筋工(ガス圧接工)					
	ガス圧接工	D19×D19	箇所	非公表	
	ガス圧接工	D22×D22	箇所	非公表	
	ガス圧接工	D25×D25	箇所	非公表	
	ガス圧接工	D29×D29	箇所	非公表	
	ガス圧接工	D32×D32	箇所	非公表	
	ガス圧接工	D35×D35	箇所	非公表	
	ガス圧接工	D38×D38	箇所	非公表	
	ガス圧接工	D41×D41	箇所	非公表	
	ガス圧接工	D51×D51	箇所	非公表	
インターロッキングブロック工					
	インターロッキングブロック工(設置)	直線配置 厚6cm	m2	非公表	
	インターロッキングブロック工(設置)	直線配置 厚8cm	m2	非公表	
	インターロッキングブロック工(設置)	曲線配置 厚6cm	m2	非公表	
	インターロッキングブロック工(設置)	曲線配置 厚8cm	m2	非公表	
	インターロッキングブロック工(設置)	直線配置3色以上色合わせ 厚6cm	m2	非公表	
	インターロッキングブロック工(設置)	直線配置3色以上色合わせ 厚8cm	m2	非公表	
	インターロッキングブロック工(設置)	曲線配置3色以上色合わせ 厚6cm	m2	非公表	
	インターロッキングブロック工(設置)	曲線配置3色以上色合わせ 厚8cm	m2	非公表	
	インターロッキングブロック工(撤去)	再利用撤去	m2	非公表	
	インターロッキングブロック工(撤去)	とりこわし	m2	非公表	
防護柵設置工(ガードレール)					

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	ガードレール設置工(土中建込)	塗装品(白色)B-4E	m	非公表	
	ガードレール設置工(土中建込)	塗装品(白色)C-4E	m	非公表	
	ガードレール設置工(土中建込)	メッキ品(白色)B-4E	m	非公表	
	ガードレール設置工(コンクリート建込)	塗装品(白色)B-2B	m	非公表	
	ガードレール設置工(コンクリート建込)	塗装品(白色)C-2B	m	非公表	
	ガードレール設置工(コンクリート建込)	メッキ品(白色)B-2B	m	非公表	
	ガードレール設置工(レール設置)	B・C種	m	非公表	
	ガードレール設置工(レール撤去)	B・C種	m	非公表	
	ガードレール設置工(防護柵撤去)	土中建込(B・C)-4E	m	非公表	
	ガードレール設置工(防護柵撤去)	コンクリート建込(B・C)-2B	m	非公表	
	ガードレール設置工(加算額)	標準支柱より長い場合 支柱間隔4m	m	非公表	
	ガードレール設置工(加算額)	標準支柱より長い場合 支柱間隔3m	m	非公表	
	ガードレール設置工(加算額)	標準支柱より長い場合 支柱間隔2m	m	非公表	
	ガードレール設置工(加算額)	曲げ支柱の場合 支柱間隔4m	m	非公表	
	ガードレール設置工(加算額)	曲げ支柱の場合 支柱間隔3m	m	非公表	
	ガードレール設置工(加算額)	曲げ支柱の場合 支柱間隔2m	m	非公表	
防護柵設置工(ガードパイプ)					
	ガードパイプ設置工(土中建込)	塗装品(白色)Bp-2E	m	非公表	
	ガードパイプ設置工(土中建込)	塗装品(白色)Cp-2E	m	非公表	
	ガードパイプ設置工(土中建込)	メッキ品(白色)Bp-2E	m	非公表	
	ガードパイプ設置工(コンクリート建込)	塗装品(白色)Bp-2B	m	非公表	
	ガードパイプ設置工(コンクリート建込)	塗装品(白色)Cp-2B	m	非公表	
	ガードパイプ設置工(コンクリート建込)	メッキ品(白色)Bp-2B	m	非公表	
	ガードパイプ設置工(部材設置)	歩車道境界用(支柱間隔2m)	m	非公表	
	ガードパイプ設置工(防護柵撤去)	土中建込 Bp-2E	m	非公表	
	ガードパイプ設置工(防護柵撤去)	土中建込 Cp-2E	m	非公表	
	ガードパイプ設置工(防護柵撤去)	コンクリート建込 Bp-2B	m	非公表	
	ガードパイプ設置工(防護柵撤去)	コンクリート建込 Cp-2B	m	非公表	
	ガードパイプ設置工(部材撤去)	歩車道境界用(支柱間隔2m)	m	非公表	
	ガードパイプ設置工(加算額)	標準支柱より長い場合 支柱間隔2m	m	非公表	
	ガードパイプ設置工(加算額)	曲げ支柱の場合 支柱間隔2m	m	非公表	
防護柵設置工(横断・転落防止柵)					
	転落・横断防止柵設置工(土中建込)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	非公表	
	転落・横断防止柵設置工(ブロック建込)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	転落・横断防止柵設置工(ブロック建込)	門型 支柱間隔3m	m	非公表	
	転落・横断防止柵設置工(コンクリート建込)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	非公表	
	転落・横断防止柵設置工(コンクリート建込)	門型 支柱間隔3m	m	非公表	
	転落・横断防止柵設置工(アンカーボルト固定)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	非公表	
	転落・横断防止柵設置工(部材設置)	ビームまたはパネル 支柱間隔3m	m	非公表	
	転落・横断防止柵設置工	根巻きコンクリート設置	箇所	非公表	
	転落・横断防止柵設置工(土中建込撤去)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	非公表	
	転落・横断防止柵設置工(ブロック建込撤去)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	非公表	
	転落・横断防止柵設置工(ブロック建込撤去)	門型 支柱間隔3m	m	非公表	
	転落・横断防止柵設置工(コンクリート建込撤去)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	非公表	
	転落・横断防止柵設置工(コンクリート建込撤去)	門型 支柱間隔3m	m	非公表	
	転落・横断防止柵設置工(アンカーボルト固定撤去)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	非公表	
	転落・横断防止柵設置工(部材撤去)	ビームまたはパネル 支柱間隔3m	m	非公表	
法面工					
	モルタル吹付工	厚5cm	m ²	非公表	
	モルタル吹付工	厚6cm	m ²	非公表	
	モルタル吹付工	厚7cm	m ²	非公表	
	モルタル吹付工	厚8cm	m ²	非公表	
	モルタル吹付工	厚9cm	m ²	非公表	
	モルタル吹付工	厚10cm	m ²	非公表	
	コンクリート吹付工	厚10cm	m ²	非公表	
	コンクリート吹付工	厚15cm	m ²	非公表	
	コンクリート吹付工	厚20cm	m ²	非公表	
	植生基材吹付工	厚3cm	m ²	非公表	
	植生基材吹付工	厚4cm	m ²	非公表	
	植生基材吹付工	厚5cm	m ²	非公表	
	植生基材吹付工	厚6cm	m ²	非公表	
	植生基材吹付工	厚7cm	m ²	非公表	
	植生基材吹付工	厚8cm	m ²	非公表	
	植生基材吹付工	厚10cm	m ²	非公表	
	客土吹付工	厚1cm	m ²	非公表	
	客土吹付工	厚2cm	m ²	非公表	
	客土吹付工	厚3cm	m ²	非公表	
	種子散布工		m ²	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	植生マット工	肥料袋付	m2	非公表	
	植生シート工	肥料袋無 標準品	m2	非公表	
	植生シート工	肥料袋無 環境品	m2	非公表	
	植生筋工	人工筋芝(種子帯)	m2	非公表	
	筋芝工	野芝・高麗芝	m2	非公表	
	張芝工	野芝・高麗芝(全面張)	m2	非公表	
	繊維ネット工	肥料袋無	m2	非公表	
	繊維ネット工	肥料袋付	m2	非公表	
吹付砕工					
	吹付砕工 モルタル・コンクリート	梁断面 150×150	m	非公表	
	吹付砕工 モルタル・コンクリート	梁断面 200×200	m	非公表	
	吹付砕工 モルタル・コンクリート	梁断面 300×300	m	非公表	
	吹付砕工 モルタル・コンクリート	梁断面 400×400	m	非公表	
	吹付砕工 モルタル・コンクリート	梁断面 500×500	m	非公表	
	吹付砕工 モルタル・コンクリート	梁断面 600×600	m	非公表	
	吹付砕工 加算額	水切りモルタル・コンクリート	m3	非公表	
	吹付砕工 加算額	表面コテ仕上げ	m2	非公表	
	吹付砕工 加算額	間詰モルタル・コンクリート	m2	非公表	
	ラス張工	法面清掃、及びラス・アンカーピン設置	m2	非公表	
道路標識設置工					
	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式	メッキ品 φ60.5	基	非公表	
	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式	メッキ品 φ76.3	基	非公表	
	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式	メッキ品 φ89.1	基	非公表	
	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式	メッキ品 φ101.6	基	非公表	
	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式	下地亜鉛メッキ品+静電粉体塗装 φ60.5	基	非公表	
	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式	下地亜鉛メッキ品+静電粉体塗装 φ76.3	基	非公表	
	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式	下地亜鉛メッキ品+静電粉体塗装 φ89.1	基	非公表	
	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式	静電粉体塗装 φ60.5	基	非公表	
	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式	静電粉体塗装 φ76.3	基	非公表	
	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式	静電粉体塗装 φ89.1	基	非公表	
	標識柱・基礎設置(路側式)複柱式	メッキ品 φ60.5	基	非公表	
	標識柱・基礎設置(路側式)複柱式	メッキ品 φ76.3	基	非公表	
	標識柱・基礎設置(路側式)複柱式	メッキ品 φ89.1	基	非公表	
	標識柱・基礎設置(路側式)複柱式	メッキ品 φ101.6	基	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	標識柱・基礎設置(路側式)複柱式	下地亜鉛メッキ品+静電粉体塗装 φ60.5	基	非公表	
	標識柱・基礎設置(路側式)複柱式	下地亜鉛メッキ品+静電粉体塗装 φ76.3	基	非公表	
	標識柱・基礎設置(路側式)複柱式	下地亜鉛メッキ品+静電粉体塗装 φ89.1	基	非公表	
	標識柱・基礎設置(路側式)複柱式	静電粉体塗装 φ60.5	基	非公表	
	標識柱・基礎設置(路側式)複柱式	静電粉体塗装 φ76.3	基	非公表	
	標識柱・基礎設置(路側式)複柱式	静電粉体塗装 φ89.1	基	非公表	
	標識柱設置(片持式)	400kg未満	基	非公表	
	標識柱設置(片持式)	400kg以上	基	非公表	
	標識柱設置(門型式)	スパン10m未満	基	非公表	
	標識柱設置(門型式)	スパン10m~20m	基	非公表	
	標識柱設置(門型式)	スパン20m以上	基	非公表	
	標識基礎設置(コンクリート基礎)	片持式・門型式 4.0m3未満	m3	非公表	
	標識基礎設置(コンクリート基礎)	片持式・門型式 4.0~6.0m3	m3	非公表	
	標識基礎設置(コンクリート基礎)	片持式・門型式 6.0m3以上	m3	非公表	
	標識板設置(案内標識)	広角プリズム2m2未満	m2	非公表	
	標識板設置(案内標識)	広角プリズム2m2以上	m2	非公表	
	標識板設置(案内標識)	カプセルプリズム・カプセルレンズ2m2未満	m2	非公表	
	標識板設置(案内標識)	カプセルプリズム・カプセルレンズ2m2以上	m2	非公表	
	標識板設置(案内標識)	封入プリズム・封入レンズ2m2未満	m2	非公表	
	標識板設置(案内標識)	封入プリズム・封入レンズ2m2以上	m2	非公表	
	標識板設置	警戒・規制・指示・路線	基	非公表	
	添架式標識取付金具設置	信号アーム部	基	非公表	
	添架式標識取付金具設置	照明柱・既設標識柱	基	非公表	
	添架式標識取付金具設置	歩道橋	基	非公表	
	加算額(曲げ支柱)	路側式 φ60.5	本	非公表	
	加算額(曲げ支柱)	路側式 φ76.3	本	非公表	
	加算額(曲げ支柱)	路側式 φ89.1	本	非公表	
	加算額(標識板の裏面塗装)		m2	非公表	
	加算額(アンカーボルトの材料価格)		kg	非公表	
	加算額(取付金具の材料価格)		段	非公表	
	標識柱撤去(路側式)	単柱式(基礎含む)	基	非公表	
	標識柱撤去(路側式)	複柱式(基礎含む)	基	非公表	
	標識柱撤去(片持式)	400kg未満	基	非公表	
	標識柱撤去(片持式)	400kg以上	基	非公表	

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	標識柱撤去(門型式)	スパン10m未満	基	非公表	
	標識柱撤去(門型式)	スパン10m～20m	基	非公表	
	標識柱撤去(門型式)	スパン20m以上	基	非公表	
	コンクリート基礎撤去	片持式・門型式	m3	非公表	
	標識板撤去	警戒・規制・指示・路線	基	非公表	
	標識板撤去	(案内標識) 2m2未満	m2	非公表	
	標識板撤去	(案内標識) 2m2以上	m2	非公表	
	標識板撤去(添架式標識板)	信号アーム部	基	非公表	
	標識板撤去(添架式標識板)	照明柱・既設標識柱	基	非公表	
	標識板撤去(添架式標識板)	歩道橋	基	非公表	
	標識板設置移設	2m2未満	m2	非公表	
	標識板設置移設	2m2以上	m2	非公表	
道路付属物設置工					
	視線誘導標設置(土中建込用)	両面反射体 φ100以下(支柱径φ34)	本	非公表	
	視線誘導標設置(土中建込用)	両面反射体 φ100以下(支柱径φ60.5)	本	非公表	
	視線誘導標設置(土中建込用)	両面反射体 φ100以下(支柱径φ89)	本	非公表	
	視線誘導標設置(土中建込用)	両面反射体 φ300(支柱径φ60.5)	本	非公表	
	視線誘導標設置(土中建込用)	片面反射体 φ100以下(支柱径φ34)	本	非公表	
	視線誘導標設置(土中建込用)	片面反射体 φ100以下(支柱径φ60.5)	本	非公表	
	視線誘導標設置(土中建込用)	片面反射体 φ100以下(支柱径φ89)	本	非公表	
	視線誘導標設置(土中建込用)	片面反射体 φ300(支柱径φ60.5)	本	非公表	
	視線誘導標設置(コンクリート建込用)穿孔含む	両面反射体 φ100以下(支柱径φ34)	本	非公表	
	視線誘導標設置(コンクリート建込用)穿孔含む	両面反射体 φ100以下(支柱径φ60.5)	本	非公表	
	視線誘導標設置(コンクリート建込用)穿孔含む	両面反射体 φ100以下(支柱径φ89)	本	非公表	
	視線誘導標設置(コンクリート建込用)穿孔含む	両面反射体 φ300(支柱径φ60.5)	本	非公表	
	視線誘導標設置(コンクリート建込用)穿孔含む	片面反射体 φ100以下(支柱径φ34)	本	非公表	
	視線誘導標設置(コンクリート建込用)穿孔含む	片面反射体 φ100以下(支柱径φ60.5)	本	非公表	
	視線誘導標設置(コンクリート建込用)穿孔含む	片面反射体 φ100以下(支柱径φ89)	本	非公表	
	視線誘導標設置(コンクリート建込用)穿孔含む	片面反射体 φ300(支柱径φ60.5)	本	非公表	
	視線誘導標設置(コンクリート建込用)穿孔含まない	両面反射体 φ100以下(支柱径φ34)	本	非公表	
	視線誘導標設置(コンクリート建込用)穿孔含まない	両面反射体 φ100以下(支柱径φ60.5)	本	非公表	
	視線誘導標設置(コンクリート建込用)穿孔含まない	両面反射体 φ100以下(支柱径φ89)	本	非公表	
	視線誘導標設置(コンクリート建込用)穿孔含まない	両面反射体 φ300(支柱径φ60.5)	本	非公表	
	視線誘導標設置(コンクリート建込用)穿孔含まない	片面反射体 φ100以下(支柱径φ34)	本	非公表	

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	視線誘導標設置(コンクリート建込用)穿孔含まない	片面反射体 φ100以下(支柱径φ60.5)	本	非公表	
	視線誘導標設置(コンクリート建込用)穿孔含まない	片面反射体 φ100以下(支柱径φ89)	本	非公表	
	視線誘導標設置(コンクリート建込用)穿孔含まない	片面反射体 φ300(支柱径φ60.5)	本	非公表	
	視線誘導標設置(防護柵取付用)	両面反射体 φ100以下(バンド式)	本	非公表	
	視線誘導標設置(防護柵取付用)	両面反射体 φ100以下(ボルト式)	本	非公表	
	視線誘導標設置(防護柵取付用)	両面反射体 φ100以下(かぶせ式)	本	非公表	
	視線誘導標設置(防護柵取付用)	両面反射体 φ300(バンド式)	本	非公表	
	視線誘導標設置(防護柵取付用)	片面反射体 φ100以下(バンド式)	本	非公表	
	視線誘導標設置(防護柵取付用)	片面反射体 φ100以下(ボルト式)	本	非公表	
	視線誘導標設置(防護柵取付用)	片面反射体 φ100以下(かぶせ式)	本	非公表	
	視線誘導標設置(防護柵取付用)	片面反射体 φ300(バンド式)	本	非公表	
	視線誘導標設置(防護柵取付用)	片面反射体 φ100以下(側壁用)	本	非公表	
	視線誘導標設置(防護柵取付用)	両面反射体 φ100以下(ベースプレート)	本	非公表	
	視線誘導標設置(防護柵取付用)	両面反射体 φ300(ベースプレート)	本	非公表	
	視線誘導標設置(防護柵取付用)	片面反射体 φ100以下(側壁用)	本	非公表	
	視線誘導標設置(防護柵取付用)	片面反射体 φ100以下(ベースプレート)	本	非公表	
	視線誘導標設置(防護柵取付用)	片面反射体 φ300(ベースプレート)	本	非公表	
	視線誘導標(加算額)	防塵型(プロペラ)φ100以下	面	非公表	
	視線誘導標(加算額)	防塵型(プロペラ)φ300	面	非公表	
	視線誘導標(加算額)	さや管	本	非公表	
	道路付属物撤去(視線誘導標)	土中建込用	本	非公表	
	道路付属物撤去(視線誘導標)	コンクリート建込用	本	非公表	
	道路付属物撤去(視線誘導標)	防護柵取付用	本	非公表	
	道路付属物撤去(視線誘導標)	構造物取付用	本	非公表	
	道路鋳設置(大型鋳設置)	両面反射(穿孔式)幅30cm	個	非公表	
	道路鋳設置(大型鋳設置)	両面反射(穿孔式)幅20cm	個	非公表	
	道路鋳設置(大型鋳設置)	片面反射(穿孔式)幅30cm	個	非公表	
	道路鋳設置(大型鋳設置)	片面反射(穿孔式)幅20cm	個	非公表	
	道路鋳設置(小型鋳設置)	両面反射(穿孔式)幅15cm	個	非公表	
	道路鋳設置(小型鋳設置)	両面反射(貼付式)幅10cm	個	非公表	
	道路鋳設置(小型鋳設置)	片面反射(穿孔式)幅15cm	個	非公表	
	道路鋳設置(小型鋳設置)	片面反射(貼付式)幅10cm	個	非公表	
	道路付属物撤去(道路鋳)	穿孔式	個	非公表	
	道路付属物撤去(道路鋳)	貼付式	個	非公表	

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	車道分離標設置(本体(柱)径φ80 ⁺ → 径φ250	穿孔式(可変式)高さ400mm	本	非公表	
	車道分離標設置(本体(柱)径φ80 ⁺ → 径φ250	穿孔式(可変式)高さ650mm	本	非公表	
	車道分離標設置(本体(柱)径φ80 ⁺ → 径φ250	穿孔式(可変式)高さ800mm	本	非公表	
	車道分離標設置(本体(柱)径φ80 ⁺ → 径φ250	穿孔式(着脱式)高さ400mm	本	非公表	
	車道分離標設置(本体(柱)径φ80 ⁺ → 径φ250	穿孔式(着脱式)高さ650mm	本	非公表	
	車道分離標設置(本体(柱)径φ80 ⁺ → 径φ250	穿孔式(着脱式)高さ800mm	本	非公表	
	車道分離標設置(本体(柱)径φ80 ⁺ → 径φ250	貼付式(固定式)高さ400mm	本	非公表	
	車道分離標設置(本体(柱)径φ80 ⁺ → 径φ250	貼付式(固定式)高さ650mm	本	非公表	
	車道分離標設置(本体(柱)径φ80 ⁺ → 径φ250	貼付式(固定式)高さ800mm	本	非公表	
	道路付属物撤去(車道分離標)	可変式(穿孔式)	本	非公表	
	道路付属物撤去(車道分離標)	着脱式(穿孔式)	本	非公表	
	道路付属物撤去(車道分離標)	固定式(貼付式)	本	非公表	
	境界杭設置	コンクリート製(根巻き基礎有り)	本	非公表	
	境界杭設置	コンクリート製(根巻き基礎無し)	本	非公表	
	道路付属物撤去(境界杭)		本	非公表	
	境界鋸設置(金属製)		枚	非公表	
	道路付属物撤去(境界鋸)		枚	非公表	
道路植栽工					
	植樹工(公園)	低木(樹高60cm未満)	本	非公表	
	植樹工(公園)	中木(樹高60cm以上100cm未満)	本	非公表	
	植樹工(公園)	中木(樹高100cm以上200cm未満)	本	非公表	
	植樹工(公園)	中木(樹高200cm以上300cm未満)	本	非公表	
	植樹工(低木)	樹高60cm未満	本	非公表	
	植樹工(中木)	樹高60cm以上100cm未満	本	非公表	
	植樹工(中木)	樹高100cm以上200cm未満	本	非公表	
	植樹工(中木)	樹高200cm以上300cm未満	本	非公表	
	植樹工(高木)	幹周20cm未満	本	非公表	
	植樹工(高木)	幹周20cm以上40cm未満	本	非公表	
	植樹工(高木)	幹周40cm以上60cm未満	本	非公表	
	植樹工(高木)	幹周60cm以上90cm未満	本	非公表	
	支柱設置(公園)	二脚烏居添木付樹高250cm以上	本	非公表	
	支柱設置(公園)	八ツ掛(竹)樹高100cm以上	本	非公表	
	支柱設置(公園)	添柱形(1本形・竹)樹高100cm以上	本	非公表	
	支柱設置(公園)	布掛(竹)樹高100cm以上	m	非公表	

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	支柱設置(公園)	生垣形樹高100cm以上	m	非公表	
	地被類(公園)	植付工	鉢	非公表	
	支柱設置(中木)	二脚鳥居添木付樹高250cm以上	本	非公表	
	支柱設置(中木)	八ツ掛(竹)樹高100cm以上	本	非公表	
	支柱設置(中木)	添柱形(1本形・竹)樹高100cm以上	本	非公表	
	支柱設置(中木)	布掛(竹)樹高100cm以上	m	非公表	
	支柱設置(中木)	生垣形樹高100cm以上	m	非公表	
	支柱設置(高木)	二脚鳥居添木付幹周30cm未満	本	非公表	
	支柱設置(高木)	二脚鳥居添木無幹周30cm以上40cm未満	本	非公表	
	支柱設置(高木)	三脚鳥居幹周30cm以上60cm未満	本	非公表	
	支柱設置(高木)	十字鳥居幹周30cm以上	本	非公表	
	支柱設置(高木)	二脚鳥居組合幹周50cm以上	本	非公表	
	支柱設置(高木)	八ツ掛幹周40cm未満	本	非公表	
	支柱設置(高木)	八ツ掛幹周40cm以上	本	非公表	
	支柱撤去(中木)	二脚鳥居・八ツ掛・添柱形	本	非公表	
	支柱撤去(中木)	布掛・生垣形	m	非公表	
	支柱撤去(高木)		本	非公表	
	地被類(植付工)		鉢	非公表	
	移植工	低木(樹高60cm未満)	本	非公表	
	移植工	中木(樹高60cm以上100cm未満)	本	非公表	
	移植工	中木(樹高100cm以上200cm未満)	本	非公表	
	移植工	中木(樹高200cm以上300cm未満)	本	非公表	
	移植工	高木(幹周30cm未満)	本	非公表	
	移植工	高木(幹周30cm以上60cm未満)	本	非公表	
	移植工	高木(幹周60cm以上90cm未満)	本	非公表	
	植樹管理(高木せん定)	夏季せん定(幹周60cm未満)	本	非公表	
	植樹管理(高木せん定)	夏季せん定(幹周60cm以上120cm未満)	本	非公表	
	植樹管理(高木せん定)	冬季せん定(幹周60cm未満)	本	非公表	
	植樹管理(高木せん定)	冬季せん定(幹周60cm以上120cm未満)	本	非公表	
	植樹管理(低木・中木せん定)	球形(樹高100cm未満)	本	非公表	
	植樹管理(低木・中木せん定)	球形(樹高100cm以上200cm未満)	本	非公表	
	植樹管理(低木・中木せん定)	球形(樹高200cm以上300cm未満)	本	非公表	
	植樹管理(低木・中木せん定)	円筒形(樹高100cm未満)	本	非公表	
	植樹管理(低木・中木せん定)	円筒形(樹高100cm以上200cm未満)	本	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	植樹管理(低木・中木せん定)	円筒形(樹高200cm以上300cm未満)	本	非公表	
	植樹管理(寄植せん定)	低木	m2	非公表	
	植樹管理(寄植せん定)	中木	m2	非公表	
	植樹管理(施肥)	高木(幹周60cm未満)	本	非公表	
	植樹管理(施肥)	高木(幹周60cm以上120cm未満)	本	非公表	
	植樹管理(施肥)	中木(樹高200cm以上300cm未満)	本	非公表	
	植樹管理(施肥)	中木・低木(樹高200cm未満)	本	非公表	
	植樹管理(施肥)	寄植(中木・低木)	m2	非公表	
	植樹管理(施肥)	芝	m2	非公表	
	植樹管理(除草)	抜根除草(植込地)	m2	非公表	
	植樹管理(除草)	抜根除草(芝生)	m2	非公表	
	植樹管理(芝刈)		m2	非公表	
	植樹管理(灌水)	トラック使用	m2	非公表	
	植樹管理(灌水)	散水車	m2	非公表	
	植樹管理(防除)	低木(樹高60cm未満)	本	非公表	
	植樹管理(防除)	中木(樹高60cm以上100cm未満)	本	非公表	
	植樹管理(防除)	中木(樹高100cm以上200cm未満)	本	非公表	
	植樹管理(防除)	中木(樹高200cm以上300cm未満)	本	非公表	
	植樹管理(防除)	高木(幹周60cm未満)	本	非公表	
	植樹管理(防除)	高木(幹周60cm以上120cm未満)	本	非公表	
	植樹管理(防除)	寄植(低木)	m2	非公表	
	植樹管理(防除)	寄植(中木)	m2	非公表	
	植樹管理(防除)	芝	m2	非公表	
橋梁用伸縮継手装置設置工					
	伸縮継手装置設置工(新設)	軽量型	m	非公表	
	伸縮継手装置設置工(新設)	普通型	m	非公表	
	伸縮継手装置設置工(補修)	軽量型(1車線相当)	m	非公表	
	伸縮継手装置設置工(補修)	軽量型(2車線相当)	m	非公表	
	伸縮継手装置設置工(補修)	普通型(1車線相当)	m	非公表	
	伸縮継手装置設置工(補修)	普通型(2車線相当)	m	非公表	
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工					
	埋設型伸縮継手装置設置工(新設)	舗装厚内型(後付工法)	m	非公表	
	埋設型伸縮継手装置設置工(新設)	床版箱抜型(先付工法)	m	非公表	
	埋設型伸縮継手装置設置工(新設)	床版箱抜型(後付工法)	m	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	埋設型伸縮継手装置設置工(補修)	舗装厚内型(1車線相当)	m	非公表	
	埋設型伸縮継手装置設置工(補修)	舗装厚内型(2車線相当)	m	非公表	
	埋設型伸縮継手装置設置工(補修)	床版箱拔型(1車線相当)	m	非公表	
	埋設型伸縮継手装置設置工(補修)	床版箱拔型(2車線相当)	m	非公表	
	本体材料費(加算額)	舗装厚内型	m3	非公表	
	本体材料費(加算額)	床版箱拔型(特殊合材費)	m3	非公表	
	本体材料費(加算額)	床版箱拔型(伸縮金物費)	m	非公表	
橋面防水工					
	橋面防水工(シート系防水)	アスファルト系(新設)	m2	非公表	
	橋面防水工(シート系防水)	アスファルト系(補修)	m2	非公表	
	橋面防水工(塗膜系防水)	アスファルト系(新設)	m2	非公表	
	橋面防水工(塗膜系防水)	アスファルト系(補修)	m2	非公表	
薄層カラー舗装工					
	樹脂モルタル舗装工	厚6mm以下	m2	非公表	
	樹脂モルタル舗装工	厚6mm超え8mm以下	m2	非公表	
	樹脂モルタル舗装工	厚8mm超え10mm以下	m2	非公表	
	景観透水性舗装工	10mm以下	m2	非公表	
	景観透水性舗装工	10mm超え15mm以下	m2	非公表	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-101	m2	非公表	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-102	m2	非公表	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-103	m2	非公表	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-104	m2	非公表	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-201	m2	非公表	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-202	m2	非公表	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-203	m2	非公表	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-204	m2	非公表	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	m2	非公表	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-302	m2	非公表	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303	m2	非公表	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-304	m2	非公表	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-401	m2	非公表	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-402	m2	非公表	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501	m2	非公表	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-502	m2	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-601	m2	非公表	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-602	m2	非公表	
下水道工事市場単価					
硬質塩化ビニル管設置工					
	硬質塩化ビニル管設置工	呼び径 150mm	m	非公表	
	硬質塩化ビニル管設置工	呼び径 200mm	m	非公表	
	硬質塩化ビニル管設置工	呼び径 250mm	m	非公表	
	硬質塩化ビニル管設置工	呼び径 300mm	m	非公表	
	硬質塩化ビニル管設置工	呼び径 350mm	m	非公表	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工					
	リブ付硬質塩化ビニル管設置	呼び径 150mm	m	非公表	
	リブ付硬質塩化ビニル管設置	呼び径 200mm	m	非公表	
	リブ付硬質塩化ビニル管設置	呼び径 250mm	m	非公表	
	リブ付硬質塩化ビニル管設置	呼び径 300mm	m	非公表	
	リブ付硬質塩化ビニル管設置	呼び径 350mm	m	非公表	
砂基礎工					
	砂基礎設置	人力施工	m3	非公表	
	砂基礎設置	機械施工	m3	非公表	
砕石基礎工					
	砕石基礎設置	人力施工	m3	非公表	
	砕石基礎設置	機械施工	m3	非公表	
組立マンホール設置工					
	組立マンホール設置 0号(内径750mm)	マンホール深さ2m以下	箇所	非公表	
	組立マンホール設置 0号(内径750mm)	マンホール深さ2m超～3m以下	箇所	非公表	
	組立マンホール設置 0号(内径750mm)	マンホール深さ3m超～5m以下	箇所	非公表	
	組立マンホール設置 1号(内径900mm)	マンホール深さ3m以下	箇所	非公表	
	組立マンホール設置 1号(内径900mm)	マンホール深さ3m超～4m以下	箇所	非公表	
	組立マンホール設置 1号(内径900mm)	マンホール深さ4m超～5m以下	箇所	非公表	
	組立マンホール設置 2号(内径1200mm)	マンホール深さ4m以下	箇所	非公表	
	組立マンホール設置 2号(内径1200mm)	マンホール深さ4m超～5m以下	箇所	非公表	
	組立マンホール設置 2号(内径1200mm)	マンホール深さ5m超～6m以下	箇所	非公表	
	組立マンホール設置 3号(内径1500mm)	マンホール深さ4m以下	箇所	非公表	
	組立マンホール設置 3号(内径1500mm)	マンホール深さ4m超～5m以下	箇所	非公表	
	組立マンホール設置 3号(内径1500mm)	マンホール深さ5m超～6m以下	箇所	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
小型マンホール工					
	小型マンホール設置 起点及び中間形式	マンホール深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	非公表	
	小型マンホール設置 起点及び中間形式	マンホール深さ2m以下 本管径250mm	箇所	非公表	
	小型マンホール設置 起点及び中間形式	マンホール深さ2～3.5m以下 本管径150及び200mm	箇所	非公表	
	小型マンホール設置 起点及び中間形式	マンホール深さ2～3.5m以下 本管径250mm	箇所	非公表	
	小型マンホール設置 底部会合形式	マンホール深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	非公表	
	小型マンホール設置 底部会合形式	マンホール深さ2m以下 本管径250mm	箇所	非公表	
	小型マンホール設置 底部会合形式	マンホール深さ2～3.5m以下 本管径150及び200mm	箇所	非公表	
	小型マンホール設置 底部会合形式	マンホール深さ2～3.5m以下 本管径250mm	箇所	非公表	
	小型マンホール設置 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	非公表	
	小型マンホール設置 加算額	起点落差形式設置費 マンホール深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	非公表	
	小型マンホール設置 加算額	起点落差形式設置費 マンホール深さ2m以下 本管径250mm	箇所	-	
	小型マンホール設置 加算額	起点落差形式設置費 マンホール深さ2～3.5m以下 本管径150及び200mm	箇所	非公表	
	小型マンホール設置 加算額	起点落差形式設置費 マンホール深さ2～3.5m以下 本管径250mm	箇所	-	
取付管およびます工					
	ます工(塩化ビニル製)	ます径 150mm	箇所	非公表	
	ます工(塩化ビニル製)	ます径 200mm	箇所	非公表	
	ます工(塩化ビニル製)	ます径 300mm	箇所	非公表	
	ます工(塩化ビニル製)	ます径 350mm	箇所	非公表	
	ます設置 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	非公表	
	取付管布設工及び支管取付工	管径 100mm	箇所	非公表	
	取付管布設工及び支管取付工	管径 125mm	箇所	非公表	
	取付管布設工及び支管取付工	管径 150mm	箇所	非公表	
	取付管布設工及び支管取付工	管径 200mm	箇所	非公表	
	取付管布設及び支管取付 加算額	可とう性支管設置費 管径 100mm	箇所	非公表	
	取付管布設及び支管取付 加算額	可とう性支管設置費 管径 125mm	箇所	非公表	
	取付管布設及び支管取付 加算額	可とう性支管設置費 管径 150mm	箇所	非公表	
	取付管布設及び支管取付 加算額	可とう性支管設置費 管径 200mm	箇所	非公表	
地質調査市場単価					
地質調査					
	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ66mm 粘性土・シルト	m	非公表	
	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ66mm 砂・砂質土	m	非公表	
	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ66mm 礫混じり土砂	m	非公表	
	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ66mm 玉石混じり土砂	m	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 66mm 固結シルト・固結粘土	m	非公表	
	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 86mm 粘性土・シルト	m	非公表	
	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 86mm 砂・砂質土	m	非公表	
	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 86mm 礫混じり土砂	m	非公表	
	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 86mm 玉石混じり土砂	m	非公表	
	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 86mm 固結シルト・固結粘土	m	非公表	
	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 116mm 粘性土・シルト	m	非公表	
	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 116mm 砂・砂質土	m	非公表	
	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 116mm 礫混じり土砂	m	非公表	
	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 116mm 玉石混じり土砂	m	非公表	
	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 116mm 固結シルト・固結粘土	m	非公表	
	土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 66mm 粘性土・シルト	m	非公表	
	土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 66mm 砂・砂質土	m	非公表	
	土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 66mm 礫混じり土砂	m	非公表	
	土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 66mm 玉石混じり土砂	m	非公表	
	土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 66mm 固結シルト・粘土	m	非公表	
	土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 86mm 粘性土・シルト	m	非公表	
	土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 86mm 砂・砂質土	m	非公表	
	土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 86mm 礫混じり土砂	m	非公表	
	土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 86mm 玉石混じり土砂	m	非公表	
	土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 86mm 固結シルト・粘土	m	非公表	
	土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 116mm 粘性土・シルト	m	非公表	
	土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 116mm 砂・砂質土	m	非公表	
	土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 116mm 礫混じり土砂	m	非公表	
	土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 116mm 玉石混じり土砂	m	非公表	
	土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 116mm 固結シルト粘土	m	非公表	
	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ 66mm 軟岩	m	非公表	
	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ 66mm 中硬岩	m	非公表	
	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ 66mm 硬岩	m	非公表	
	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ 66mm 極硬岩	m	非公表	
	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ 66mm 破碎帯	m	非公表	
	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ 76mm 軟岩	m	非公表	
	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ 76mm 中硬岩	m	非公表	
	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ 76mm 硬岩	m	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ76mm 極硬岩	m	非公表	
	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ76mm 破碎帯	m	非公表	
	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ86mm 軟岩	m	非公表	
	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ86mm 中硬岩	m	非公表	
	固定ピストン式シウールサンプラー(シウールサンプラー)	軟弱な粘性土	本	非公表	
	ロータリー式二重管サンプラー(デニソンスンプラー)	硬質な粘性土	本	非公表	
	ロータリー式三重管サンプラー(トリプルサンプラー)	砂質土	本	非公表	
	標準貫入試験	粘性土・シルト	回	非公表	
	標準貫入試験	砂・砂質土	回	非公表	
	標準貫入試験	礫混じり土砂	回	非公表	
	標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	非公表	
	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	非公表	
	標準貫入試験	軟岩	回	非公表	
	機械式コーン(オランダ式二重管コーン)貫入試験	20KN	m	非公表	
	機械式コーン(オランダ式二重管コーン)貫入試験	100KN	m	非公表	
	ポータブルコーン貫入試験	単管式	m	非公表	
	ポータブルコーン貫入試験	二重管式	m	非公表	
	プレッシャーメータ試験(孔内水平載荷試験)	普通載荷(2.5MN/m ² 以下)	回	非公表	
	プレッシャーメータ試験(孔内水平載荷試験)	中圧載荷(2.5~10MN/m ²)	回	非公表	
	プレッシャーメータ試験(孔内水平載荷試験)	高圧載荷(10~20MN/m ²)	回	非公表	
	現場透水試験	オーガー法	回	非公表	
	現場透水試験	ケーシング法	回	非公表	
	現場透水試験	一重管式	回	非公表	
	現場透水試験	二重管式	回	非公表	
	現場透水試験	揚水法	回	非公表	
	スウェーデン式サウンディング		m	非公表	
	人肩運搬	総運搬距離 50m以下	t	非公表	
	人肩運搬	総運搬距離 50m超100m以下	t	非公表	
	特装车運搬(クローラ)	総運搬距離 100m以下	t	非公表	
	特装车運搬(クローラ)	総運搬距離 100m超300m以下	t	非公表	
	特装车運搬(クローラ)	総運搬距離 300m超500m以下	t	非公表	
	特装车運搬(クローラ)	総運搬距離 500m超1000m以下	t	非公表	
	モノレール運搬	設置距離 50m以下	t	非公表	
	モノレール運搬	設置距離 50m超100m以下	t	非公表	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	モノレール運搬	設置距離 100m超200m以下	t	非公表	
	モノレール運搬	設置距離 200m超300m以下	t	非公表	
	モノレール運搬	設置距離 300m超500m以下	t	非公表	
	モノレール運搬	設置距離 500m超1000m以下	t	非公表	
	索道運搬	設置距離 100m以下	t	非公表	
	索道運搬	設置距離 100m超500m以下	t	非公表	
	索道運搬	設置距離 500m超1000m以下	t	非公表	
	モノレール運搬(架設・撤去)	50m以下	箇所	非公表	
	モノレール運搬(架設・撤去)	50m超100m以下	箇所	非公表	
	モノレール運搬(架設・撤去)	100m超200m以下	箇所	非公表	
	モノレール運搬(架設・撤去)	200m超300m以下	箇所	非公表	
	モノレール運搬(架設・撤去)	300m超500m以下	箇所	非公表	
	モノレール運搬(架設・撤去)	500m超1000m以下	箇所	非公表	
	索道運搬(架設・撤去)	100m以下	箇所	非公表	
	索道運搬(架設・撤去)	100m超500m以下	箇所	非公表	
	索道運搬(架設・撤去)	500m超1000m以下	箇所	非公表	
	足場仮設 平坦地足場	板材足場(高さ0.3m以下)	箇所	非公表	
	足場仮設 平坦地足場	嵩上げ足場(高さ0.3m超)	箇所	非公表	
	湿地足場		箇所	非公表	
	傾斜地足場	地形傾斜 15° 以上~30° 未満	箇所	非公表	
	傾斜地足場	地形傾斜 30° 以上~45° 未満	箇所	非公表	
	傾斜地足場	地形傾斜 45° 以上~60°	箇所	非公表	
	水上足場	水深1m以下	箇所	非公表	
	水上足場	水深3m以下	箇所	非公表	
	水上足場	水深5m以下	箇所	非公表	
	水上足場	水深10m以下	箇所	非公表	
	その他の間接調査費 準備及び跡片付け		業務	非公表	
	その他の間接調査費 搬入路伐採等		m	非公表	
	その他の間接調査費 環境保全	仮囲い	箇所	非公表	
	その他の間接調査費 調査孔閉塞		箇所	非公表	
	その他の間接調査費 給水費(ポンプ運転)	20m以上150m以下	箇所	非公表	
その他施工単価					
	視覚障害者誘導用表示				
	視覚障害者誘導用表示〔供用〕	溶融式、線状、黄色、巾300mm(密粒度As、材工共)	m	2,200	

【共通】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	視覚障害者誘導用表示〔供用〕	溶融式、線状、黄色、巾300mm(開粒度As、材工共)	m	2,600	
	視覚障害者誘導用表示〔未供用〕	溶融式、線状、黄色、巾300mm(密粒度As、材工共)	m	2,100	
	視覚障害者誘導用表示〔未供用〕	溶融式、線状、黄色、巾300mm(開粒度As、材工共)	m	2,470	
臨時工事費					
	臨時工事費	〔8.0KW〕	式	非公表	
	臨時工事費	〔10.4KW〕	式	非公表	
	臨時工事費	〔26.6KW〕	式	非公表	
	臨時工事費	〔14.6KW〕	式	非公表	
	臨時工事費	〔18.8KW〕	式	非公表	
	臨時工事費	〔35.8KW〕	式	非公表	
	臨時工事費	〔53.2KW〕	式	非公表	
	臨時工事費	〔高圧引込線新設〕	式	非公表	

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
骨材・碎石					
コンクリート用骨材					
	コンクリート用碎石	5~20mm	m3	非公表	
	コンクリート用碎石	20~40mm	m3	非公表	
	砂	コンクリート用	m3	非公表	
道路用碎石・砂					
	ソイルセメント	(高炉セメント重量比5%配合)	m3	12,870	
	割栗石	50~150mm	m3	非公表	
	砂	路盤用	m3	3,100	
	水砕スラグ		m3	非公表	
	粒調用碎石	30mm以下	m3	非公表	
	粒調用碎石	40mm以下	m3	非公表	
	クラッシュラン	40mm以下	m3	非公表	
	クラッシュラン	30mm以下	m3	非公表	
	割詰石	150~200mm	m3	非公表	
	購入土	[道路渡し]ほぐし 設計CBR20以上	m3	2,000	
	砂	再生砂	m3	2,700	
	粒調用碎石(再生)	30mm以下	m3	非公表	
	粒調用碎石(再生)	40mm以下	m3	非公表	
	クラッシュラン(再生)	40mm以下	m3	非公表	
	クラッシュラン(再生)	30mm以下	m3	非公表	
セメント・生コン					
生コンクリート(普通)					
	生コンクリート(普通)	21-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	24-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	30-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	36-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	40-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	24-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	30-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	36-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	40-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
生コンクリート(高炉)					
	生コンクリート(高炉B)	18-8-25(20) W/C \leq 60%	m3	非公表	

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	生コンクリート(高炉B)	18-8-40 W/C \leq 60%	m3	非公表	
	生コンクリート(高炉B)	21-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(高炉B)	24-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(高炉B)	30-18-25(20) W/C \leq 55% C \geq 350	m3	非公表	
	生コンクリート(高炉B)	24-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
生コンクリート(早強)					
	生コンクリート(早強)	24-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(早強)	30-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(早強)	40-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(早強)	36-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(早強)	24-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(早強)	30-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(早強)	36-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(早強)	40-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
割増し					
	生コンクリート	小型車割増	m3	非公表	
舗装用材					
アスファルト混合物					
	アスファルト合材	細粒度アスコン	t	非公表	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm)	t	非公表	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(13mm)	t	非公表	
	アスファルト合材	粗粒度アスコン	t	非公表	
	アスファルト合材	アスファルト安定処理	t	非公表	
	アスファルト合材	開粒度アスコン(13mm)	t	非公表	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	12,600	
	アスファルト合材	ホ [○] -ラスアスコン(13mm)	t	非公表	
	アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	12,100	
	アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	
再生アスファルト混合物					
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	11,600	
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	
	再生アスファルト合材	細粒度アスコン	t	非公表	
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm)	t	非公表	

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(13mm)	t	非公表	
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン	t	非公表	
	再生アスファルト合材	アスファルト安定処理	t	非公表	
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	12,100	
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	
	割増し				
	アスファルト合材	小型車割増	t	800	
	アスファルト合材	夜間割増	t	非公表	

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
骨材・碎石					
コンクリート用骨材					
	コンクリート用碎石	5～20mm	m3	3,000	
	コンクリート用碎石	20～40mm	m3	3,000	
	砂	コンクリート用	m3	3,000	
道路用碎石・砂					
	ソイルセメント	(高炉セメント重量比5%配合)	m3	12,870	
	割栗石	50～150mm	m3	4,000	
	砂	路盤用	m3	3,000	
	水砕スラグ		m3	2,840	
	粒調用碎石	30mm以下	m3	2,900	
	粒調用碎石	40mm以下	m3	2,900	
	クラッシュラン	40mm以下	m3	2,700	
	クラッシュラン	30mm以下	m3	2,700	
	割詰石	150～200mm	m3	4,500	
	購入土	[道路渡し]ほぐし 設計CBR20以上	m3	2,000	
	砂	再生砂	m3	2,900	
	粒調用碎石(再生)	30mm以下	m3	2,300	
	粒調用碎石(再生)	40mm以下	m3	2,300	
	クラッシュラン(再生)	40mm以下	m3	1,400	
	クラッシュラン(再生)	30mm以下	m3	1,400	
セメント・生コン					
生コンクリート(普通)					
	生コンクリート(普通)	21-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	24-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	30-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	36-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	40-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	24-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	30-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	36-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	40-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
生コンクリート(高炉)					
	生コンクリート(高炉B)	18-8-25(20) W/C \leq 60%	m3	非公表	

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	生コンクリート(高炉B)	18-8-40 W/C \leq 60%	m3	非公表	
	生コンクリート(高炉B)	21-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(高炉B)	24-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(高炉B)	30-18-25(20) W/C \leq 55% C \geq 350	m3	非公表	
	生コンクリート(高炉B)	24-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
生コンクリート(早強)					
	生コンクリート(早強)	24-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(早強)	30-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(早強)	40-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(早強)	36-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(早強)	24-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(早強)	30-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(早強)	36-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(早強)	40-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
割増し					
	生コンクリート	小型車割増	m3	非公表	
舗装用材					
アスファルト混合物					
	アスファルト合材	細粒度アスコン	t	非公表	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm)	t	非公表	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(13mm)	t	非公表	
	アスファルト合材	粗粒度アスコン	t	非公表	
	アスファルト合材	アスファルト安定処理	t	非公表	
	アスファルト合材	開粒度アスコン(13mm)	t	非公表	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	12,600	
	アスファルト合材	ホーラスアスコン(13mm)	t	非公表	
	アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	12,100	
	アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	
再生アスファルト混合物					
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	11,600	
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	
	再生アスファルト合材	細粒度アスコン	t	非公表	
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm)	t	非公表	

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(13mm)	t	非公表	
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン	t	非公表	
	再生アスファルト合材	アスファルト安定処理	t	非公表	
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	12,100	
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	
割増し					
	アスファルト合材	小型車割増	t	800	
	アスファルト合材	夜間割増	t	非公表	

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
骨材・砕石					
コンクリート用骨材					
	コンクリート用砕石	5～20mm	m3	2,900	
	コンクリート用砕石	20～40mm	m3	2,900	
	砂	コンクリート用	m3	2,900	
道路用砕石・砂					
	ソイルセメント	(高炉セメント重量比5%配合)	m3	12,870	
	割栗石	50～150mm	m3	3,800	
	砂	路盤用	m3	2,900	
	水砕スラグ		m3	3,110	
	粒調用砕石	30mm以下	m3	2,600	
	粒調用砕石	40mm以下	m3	2,600	
	クラッシュラン	40mm以下	m3	2,400	
	クラッシュラン	30mm以下	m3	2,400	
	割詰石	150～200mm	m3	4,100	
	購入土	[道路渡し]ほぐし 設計CBR20以上	m3	1,800	
	砂	再生砂	m3	2,900	
	粒調用砕石(再生)	30mm以下	m3	2,300	
	粒調用砕石(再生)	40mm以下	m3	2,300	
	クラッシュラン(再生)	40mm以下	m3	1,400	
	クラッシュラン(再生)	30mm以下	m3	1,400	
セメント・生コン					
生コンクリート(普通)					
	生コンクリート(普通)	21-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	24-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	30-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	36-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	40-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	24-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	30-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	36-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	40-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
生コンクリート(高炉)					
	生コンクリート(高炉B)	18-8-25(20) W/C \leq 60%	m3	非公表	

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	生コンクリート(高炉B)	18-8-40 W/C \leq 60%	m3	非公表	
	生コンクリート(高炉B)	21-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(高炉B)	24-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(高炉B)	30-18-25(20) W/C \leq 55% C \geq 350	m3	非公表	
	生コンクリート(高炉B)	24-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
生コンクリート(早強)					
	生コンクリート(早強)	24-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(早強)	30-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(早強)	40-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(早強)	36-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(早強)	24-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(早強)	30-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(早強)	36-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(早強)	40-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
割増し					
	生コンクリート	小型車割増	m3	非公表	
舗装用材					
アスファルト混合物					
	アスファルト合材	細粒度アスコン	t	非公表	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm)	t	非公表	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(13mm)	t	非公表	
	アスファルト合材	粗粒度アスコン	t	非公表	
	アスファルト合材	アスファルト安定処理	t	非公表	
	アスファルト合材	開粒度アスコン(13mm)	t	非公表	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	12,600	
	アスファルト合材	ホーラスアスコン(13mm)	t	非公表	
	アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	12,100	
	アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	
再生アスファルト混合物					
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	11,600	
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	
	再生アスファルト合材	細粒度アスコン	t	非公表	
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm)	t	非公表	

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(13mm)	t	非公表	
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン	t	非公表	
	再生アスファルト合材	アスファルト安定処理	t	非公表	
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	12,100	
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	
	割増し				
	アスファルト合材	小型車割増	t	800	
	アスファルト合材	夜間割増	t	非公表	

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
骨材・碎石					
コンクリート用骨材					
	コンクリート用碎石	5~20mm	m3	非公表	
	コンクリート用碎石	20~40mm	m3	非公表	
	砂	コンクリート用	m3	非公表	
道路用碎石・砂					
	ソイルセメント	(高炉セメント重量比5%配合)	m3	13,570	
	割栗石	50~150mm	m3	非公表	
	砂	路盤用	m3	3,100	
	水砕スラグ		m3	非公表	
	粒調用碎石	30mm以下	m3	非公表	
	粒調用碎石	40mm以下	m3	非公表	
	クラッシュラン	40mm以下	m3	非公表	
	クラッシュラン	30mm以下	m3	非公表	
	割詰石	150~200mm	m3	非公表	
	購入土	[道路渡し]ほぐし 設計CBR20以上	m3	2,000	
	砂	再生砂	m3	2,700	
	粒調用碎石(再生)	30mm以下	m3	非公表	
	粒調用碎石(再生)	40mm以下	m3	非公表	
	クラッシュラン(再生)	40mm以下	m3	非公表	
	クラッシュラン(再生)	30mm以下	m3	非公表	
セメント・生コン					
生コンクリート(普通)					
	生コンクリート(普通)	21-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	24-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	30-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	36-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	40-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	24-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	30-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	36-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	40-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
生コンクリート(高炉)					
	生コンクリート(高炉B)	18-8-25(20) W/C \leq 60%	m3	非公表	

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	生コンクリート(高炉B)	18-8-40 W/C \leq 60%	m3	非公表	
	生コンクリート(高炉B)	21-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(高炉B)	24-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(高炉B)	30-18-25(20) W/C \leq 55% C \geq 350	m3	非公表	
	生コンクリート(高炉B)	24-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
生コンクリート(早強)					
	生コンクリート(早強)	24-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(早強)	30-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(早強)	40-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(早強)	36-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(早強)	24-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(早強)	30-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(早強)	36-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(早強)	40-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
割増し					
	生コンクリート	小型車割増	m3	非公表	
舗装用材					
アスファルト混合物					
	アスファルト合材	細粒度アスコン	t	非公表	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm)	t	非公表	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(13mm)	t	非公表	
	アスファルト合材	粗粒度アスコン	t	非公表	
	アスファルト合材	アスファルト安定処理	t	非公表	
	アスファルト合材	開粒度アスコン(13mm)	t	非公表	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	12,600	
	アスファルト合材	ホーラスアスコン(13mm)	t	非公表	
	アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	12,100	
	アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	
再生アスファルト混合物					
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	11,600	
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	
	再生アスファルト合材	細粒度アスコン	t	非公表	
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm)	t	非公表	

【安芸区】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(13mm)	t	非公表	
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン	t	非公表	
	再生アスファルト合材	アスファルト安定処理	t	非公表	
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	12,100	
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	
割増し					
	アスファルト合材	小型車割増	t	800	
	アスファルト合材	夜間割増	t	非公表	

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
骨材・砕石					
コンクリート用骨材					
	コンクリート用砕石	5~20mm	m3	3,000	
	コンクリート用砕石	20~40mm	m3	3,000	
	砂	コンクリート用	m3	3,000	
道路用砕石・砂					
	ソイルセメント	(高炉セメント重量比5%配合)	m3	13,570	
	割栗石	50~150mm	m3	4,000	
	砂	路盤用	m3	2,900	
	水砕スラグ		m3	2,730	
	粒調用砕石	30mm以下	m3	2,900	
	粒調用砕石	40mm以下	m3	2,900	
	クラッシュラン	40mm以下	m3	2,700	
	クラッシュラン	30mm以下	m3	2,700	
	割詰石	150~200mm	m3	4,500	
	購入土	[道路渡し]ほぐし 設計CBR20以上	m3	1,800	
	砂	再生砂	m3	2,900	
	粒調用砕石(再生)	30mm以下	m3	2,300	
	粒調用砕石(再生)	40mm以下	m3	2,300	
	クラッシュラン(再生)	40mm以下	m3	1,400	
	クラッシュラン(再生)	30mm以下	m3	1,400	
セメント・生コン					
生コンクリート(普通)					
	生コンクリート(普通)	21-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	24-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	30-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	36-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	40-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	24-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	30-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	36-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(普通)	40-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
生コンクリート(高炉)					
	生コンクリート(高炉B)	18-8-25(20) W/C \leq 60%	m3	非公表	

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	生コンクリート(高炉B)	18-8-40 W/C \leq 60%	m3	非公表	
	生コンクリート(高炉B)	21-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(高炉B)	24-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(高炉B)	30-18-25(20) W/C \leq 55% C \geq 350	m3	非公表	
	生コンクリート(高炉B)	24-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
生コンクリート(早強)					
	生コンクリート(早強)	24-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(早強)	30-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(早強)	40-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(早強)	36-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(早強)	24-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(早強)	30-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(早強)	36-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
	生コンクリート(早強)	40-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	非公表	
割増し					
	生コンクリート	小型車割増	m3	非公表	
舗装用材					
アスファルト混合物					
	アスファルト合材	細粒度アスコン	t	非公表	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm)	t	非公表	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(13mm)	t	非公表	
	アスファルト合材	粗粒度アスコン	t	非公表	
	アスファルト合材	アスファルト安定処理	t	非公表	
	アスファルト合材	開粒度アスコン(13mm)	t	非公表	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	12,600	
	アスファルト合材	ホーラスアスコン(13mm)	t	非公表	
	アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	12,100	
	アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	
再生アスファルト混合物					
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	11,600	
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	
	再生アスファルト合材	細粒度アスコン	t	非公表	
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm)	t	非公表	

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(13mm)	t	非公表	
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン	t	非公表	
	再生アスファルト合材	アスファルト安定処理	t	非公表	
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	12,100	
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	非公表	
割増し					
	アスファルト合材	小型車割増	t	800	
	アスファルト合材	夜間割増	t	非公表	

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
骨材・砕石					
コンクリート用骨材					
	コンクリート用砕石	5~20mm	m3	4,700	
	コンクリート用砕石	20~40mm	m3	4,700	
	砂	コンクリート用	m3	5,000	
道路用砕石・砂					
	ソイルセメント	(高炉セメント重量比5%配合)	m3	—	
	割栗石	50~150mm	m3	5,800	
	砂	路盤用	m3	4,800	
	水砕スラグ		m3	—	
	粒調用砕石	30mm以下	m3	4,700	
	粒調用砕石	40mm以下	m3	4,700	
	クラッシュラン	40mm以下	m3	4,400	
	クラッシュラン	30mm以下	m3	4,400	
	割詰石	150~200mm	m3	6,300	
	購入土	[道路渡し]ほぐし 設計CBR20以上	m3	—	
	砂	再生砂	m3	—	
	粒調用砕石(再生)	30mm以下	m3	—	
	粒調用砕石(再生)	40mm以下	m3	—	
	クラッシュラン(再生)	40mm以下	m3	—	
	クラッシュラン(再生)	30mm以下	m3	—	
セメント・生コン					
生コンクリート(普通)					
	生コンクリート(普通)	21-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	20,650	
	生コンクリート(普通)	24-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	20,650	
	生コンクリート(普通)	30-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	21,050	
	生コンクリート(普通)	36-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	22,100	
	生コンクリート(普通)	40-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	22,700	
	生コンクリート(普通)	24-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	20,950	
	生コンクリート(普通)	30-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	21,400	
	生コンクリート(普通)	36-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	—	
	生コンクリート(普通)	40-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	—	
生コンクリート(高炉)					
	生コンクリート(高炉B)	18-8-25(20) W/C \leq 60%	m3	20,150	

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	生コンクリート(高炉B)	18-8-40 W/C \leq 60%	m ³	20,150	
	生コンクリート(高炉B)	21-8-25(20) W/C \leq 55%	m ³	20,650	
	生コンクリート(高炉B)	24-8-25(20) W/C \leq 55%	m ³	20,650	
	生コンクリート(高炉B)	30-18-25(20) W/C \leq 55% C \geq 350	m ³	21,750	
	生コンクリート(高炉B)	24-12-25(20) W/C \leq 55%	m ³	20,950	
生コンクリート(早強)					
	生コンクリート(早強)	24-8-25(20) W/C \leq 55%	m ³	21,470	
	生コンクリート(早強)	30-8-25(20) W/C \leq 55%	m ³	22,450	
	生コンクリート(早強)	40-8-25(20) W/C \leq 55%	m ³	25,050	
	生コンクリート(早強)	36-8-25(20) W/C \leq 55%	m ³	24,180	
	生コンクリート(早強)	24-12-25(20) W/C \leq 55%	m ³	—	
	生コンクリート(早強)	30-12-25(20) W/C \leq 55%	m ³	—	
	生コンクリート(早強)	36-12-25(20) W/C \leq 55%	m ³	—	
	生コンクリート(早強)	40-12-25(20) W/C \leq 55%	m ³	—	
割増し					
	生コンクリート	小型車割増	m ³	5,300	
舗装用材					
アスファルト混合物					
	アスファルト合材	細粒度アスコン	t	14,700	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm)	t	14,000	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(13mm)	t	14,000	
	アスファルト合材	粗粒度アスコン	t	13,700	
	アスファルト合材	アスファルト安定処理	t	13,200	
	アスファルト合材	開粒度アスコン(13mm)	t	13,700	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	15,900	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	15,800	
	アスファルト合材	ホーラスアスコン(13mm)	t	17,700	
	アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	15,300	
	アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	15,400	
再生アスファルト混合物					
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	14,800	
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	14,900	
	再生アスファルト合材	細粒度アスコン	t	13,200	
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm)	t	12,700	

【南区(似島)】

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(13mm)	t	12,700	
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン	t	12,400	
	再生アスファルト合材	アスファルト安定処理	t	12,200	
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	15,300	
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	15,400	
	割増し				
	アスファルト合材	小型車割増	t	3,200	
	アスファルト合材	夜間割増	t	—	

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
骨材・砕石					
コンクリート用骨材					
	コンクリート用砕石	5~20mm	m3	3,200	
	コンクリート用砕石	20~40mm	m3	3,200	
	砂	コンクリート用	m3	3,200	
道路用砕石・砂					
	ソイルセメント	(高炉セメント重量比5%配合)	m3	13,570	
	割栗石	50~150mm	m3	4,000	
	砂	路盤用	m3	2,800	
	水砕スラグ		m3	3,110	
	粒調用砕石	30mm以下	m3	3,000	
	粒調用砕石	40mm以下	m3	3,000	
	クラッシュラン	40mm以下	m3	2,800	
	クラッシュラン	30mm以下	m3	2,800	
	割詰石	150~200mm	m3	4,500	
	購入土	[道路渡し]ほぐし 設計CBR20以上	m3	1,600	
	砂	再生砂	m3	3,100	
	粒調用砕石(再生)	30mm以下	m3	2,500	
	粒調用砕石(再生)	40mm以下	m3	2,500	
	クラッシュラン(再生)	40mm以下	m3	1,800	
	クラッシュラン(再生)	30mm以下	m3	1,800	
セメント・生コン					
生コンクリート(普通)					
	生コンクリート(普通)	21-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	17,850	
	生コンクリート(普通)	24-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	17,850	
	生コンクリート(普通)	30-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	18,250	
	生コンクリート(普通)	36-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	19,300	
	生コンクリート(普通)	40-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	19,900	
	生コンクリート(普通)	24-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	18,150	
	生コンクリート(普通)	30-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	18,600	
	生コンクリート(普通)	36-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	—	
	生コンクリート(普通)	40-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	—	
生コンクリート(高炉)					
	生コンクリート(高炉B)	18-8-25(20) W/C \leq 60%	m3	17,350	

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	生コンクリート(高炉B)	18-8-40 W/C \leq 60%	m3	17,350	
	生コンクリート(高炉B)	21-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	17,850	
	生コンクリート(高炉B)	24-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	17,850	
	生コンクリート(高炉B)	30-18-25(20) W/C \leq 55% C \geq 350	m3	18,950	
	生コンクリート(高炉B)	24-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	18,150	
生コンクリート(早強)					
	生コンクリート(早強)	24-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	18,670	
	生コンクリート(早強)	30-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	19,650	
	生コンクリート(早強)	40-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	22,250	
	生コンクリート(早強)	36-8-25(20) W/C \leq 55%	m3	21,380	
	生コンクリート(早強)	24-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	—	
	生コンクリート(早強)	30-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	—	
	生コンクリート(早強)	36-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	—	
	生コンクリート(早強)	40-12-25(20) W/C \leq 55%	m3	—	
割増し					
	生コンクリート	小型車割増	m3	3,000	
舗装用材					
アスファルト混合物					
	アスファルト合材	細粒度アスコン	t	12,200	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm)	t	11,500	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(13mm)	t	11,500	
	アスファルト合材	粗粒度アスコン	t	11,200	
	アスファルト合材	アスファルト安定処理	t	10,700	
	アスファルト合材	開粒度アスコン(13mm)	t	11,200	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	13,400	
	アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	13,300	
	アスファルト合材	ホーラスアスコン(13mm)	t	15,200	
	アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	12,800	
	アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	12,900	
再生アスファルト混合物					
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	12,300	
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	12,400	
	再生アスファルト合材	細粒度アスコン	t	10,700	
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm)	t	10,200	

資材単価一覧表(令和2年9月)

分類	単価名称	規格名称	単位	単価	備考
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(13mm)	t	10,200	
	再生アスファルト合材	粗粒度アスコン	t	9,900	
	再生アスファルト合材	アスファルト安定処理	t	9,700	
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅰ型	t	12,800	
	再生アスファルト合材	密粒度アスコン(20mm) 改質Ⅱ型	t	12,900	
割増し					
	アスファルト合材	小型車割増	t	800	
	アスファルト合材	夜間割増	t	非公表	