

## 保育所型事業所内保育事業の設備及び運営に関する基準（認可基準）

（令和２年４月１日施行の改正反映後）

項 目	基 準
最低基準の目的	<p>児童福祉法（以下「法」という。）第３４条の１６第１項の規定により市が条例で定める基準（以下「最低基準」という。）は、利用乳幼児が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。</p>
最低基準の向上	<ol style="list-style-type: none"> <li>１ 市長は、広島市社会福祉審議会の意見を聴き、その監督に属する保育所型事業所内保育事業者に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。</li> <li>２ 市は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。</li> </ol>
最低基準と事業者	<ol style="list-style-type: none"> <li>１ 保育所型事業所内保育事業者は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。</li> <li>２ 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている保育所型事業所内保育事業者においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。</li> </ol>
事業者の一般原則	<ol style="list-style-type: none"> <li>１ 保育所型事業所内保育事業者は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、１人１人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。</li> <li>２ 保育所型事業所内保育事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社会に対し、当該保育所型事業所内保育事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。</li> <li>３ 保育所型事業所内保育事業者は、自らその行う保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。</li> <li>４ 保育所型事業所内保育事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。</li> <li>５ 保育所型事業所内保育事業所には、法に定める事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。</li> <li>６ 保育所型事業所内保育事業所の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。</li> </ol>
保育所等との連携	<ol style="list-style-type: none"> <li>１ 保育所型事業所内保育事業者は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び、保育所型事業所内保育事業者による保育の提供の終了後も満３歳以上の児童に対して必要な教育又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると市が認めるものにおいて保育所型事業所内保育事業を行う保育所型事業所内保育事業者については、この限りでない。 <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 当該保育所型事業所内保育事業者により保育の提供を受けていた利用乳幼児（地域の乳幼又は幼児に限る。）を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。</li> </ol> </li> <li>２ 市長は、次のいずれかに該当するときは、１の(1)の規定を適用しないこととする</li> </ol>

項 目	基 準
	<p>ことができる。</p> <p>(1) 市長が法第24条第3項の規定による調整を行うに当たって、保育所型事業所内保育事業による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置その他の保育所型事業所内保育事業による保育の提供の終了に際して、利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき</p> <p>(2) 保育所型事業所内保育事業による1の(1)に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認めるとき（2の(1)に該当する場合を除く。）</p> <p>3 2（2の(2)に該当する場合に限る。）の場合において、保育所型事業所内保育事業は、法第59条第1項に規定する施設のうち、次に掲げるもの（入所定員が20人以上のものに限る。）であって、市長が適当と認めるものを1の(1)に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。</p> <p>(1) 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第59条の2第1項の規定による助成を受けている者の設置する施設（法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものに限る。）</p> <p>(2) 法第6条の3第12項及び第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、法第6条の3第9項第1号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要す費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの</p> <p>4 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、満3歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満3歳以上のものについて保育を行うものであって、市長が適当と認めるもの（3において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。）については、1の本文にかかわらず連携施設の確保をしないことができる。</p> <p>5 保育所型事業所内保育事業者（特例保育所型事業所内保育事業者を除く。）は、連携施設の確保が著しく困難であつて多様な主体が参入することを促進するための事業（子ども・子育て支援法第59条第4号に規定する事業をいう。）による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市が認める場合は、1の本文にかかわらず、施行日から起算して10年を経過する日までの間、連携施設の確保をしないことができる。</p>
事業者と非常災害	<p>1 保育所型事業所内保育事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。</p> <p>2 1の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回は、これを行わなければならない。</p> <p>3 <u>保育所型事業所内保育事業者は、非常災害時に地域住民等との連携が円滑に行えるよう、日頃から地域住民等との連携に努めなければならない。</u></p>
事業者の職員の一般的要件	<p>保育所型事業所内保育事業において利用乳幼児の保育に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であつて、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。</p>
事業者の職員の	<p>1 保育所型事業所内保育事業者の職員は、常に自己研鑽に励み、法に定める事業の</p>

項 目	基 準
知識及び技術の向上等	<p>目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。</p> <p>2 保育所型事業所内保育事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。</p>
他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準	<p>保育所型事業所内保育事業者は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、必要に応じ当該保育所型事業所内保育事業者の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができる。ただし、保育室及び保育所型事業所内保育事業所に特有の設備並びに利用乳幼児の保育に直接従事する職員については、この限りでない。</p>
利用乳幼児を平等に取り扱う原則	<p>保育所型事業所内保育事業者は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分又は利用に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。</p>
虐待等の禁止	<p>1 保育所型事業所内保育事業者の職員は、利用乳幼児に対し、次の(1)から(4)までに掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。</p> <p>(1) 利用乳幼児の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。</p> <p>(2) 利用乳幼児にわいせつな行為をすること又は利用乳幼児をしてわいせつな行為をさせること。</p> <p>(3) 利用乳幼児の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用乳幼児による(1)、(2)又は(4)に掲げる行為の放置その他の職員としての保育を著しく怠ること。</p> <p>(4) 利用乳幼児に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の利用乳幼児に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。</p> <p>2 <u>保育所型事業所内保育事業者は、利用乳幼児の虐待の防止等のため、その責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し研修を実施する等の措置を講じなければならない。</u></p>
懲戒に係る権限の濫用禁止	<p>保育所型事業所内保育事業者は、利用乳幼児に対し懲戒に関しその利用乳幼児の福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。</p>
衛生管理等	<p>1 保育所型事業所内保育事業者は、利用乳幼児の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。</p> <p>2 保育所型事業所内保育事業者は、保育所型事業所内保育事業者において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。</p> <p>3 保育所型事業所内保育事業者には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。</p>
食事	<p>1 保育所型事業所内保育事業者は、利用乳幼児に食事を提供するときは、保育所型事業所内保育事業者内で調理する方法（『他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準』の基準により、当該保育所型事業所内保育事業者の調理</p>

項 目	基 準
	<p>設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含む。) により行わなければならない。</p> <p>2 保育所型事業所内保育事業者は、利用乳幼児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、利用乳幼児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。</p> <p>3 食事は、2によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに利用乳幼児の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。</p> <p>4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。</p> <p>5 保育所型事業所内保育事業者は、利用乳幼児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。</p> <p>6 施行日の前日において現に存する保育を必要とする乳幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設又は事業を行う者が、施行日後に保育所型事業所内保育事業の認可を得た場合においては、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、1から5までは、適用しないことができる。</p>
<p>食事の提供の特例</p>	<p>1 次の(1)から(5)までに掲げる要件を満たす保育所型事業所内保育事業者は、『食事』の基準にかかわらず、当該保育所型事業所内保育事業者の利用乳幼児に対する食事の提供について、搬入施設において調理し保育所型事業所内保育事業所に搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該保育所型事業所内保育事業者は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該保育所型事業所内保育事業所において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。</p> <p>(1) 利用乳幼児に対する食事の提供の責任が当該保育所型事業所内保育事業者にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。</p> <p>(2) 当該保育所型事業所内保育事業所又はその他の施設、保健所、市等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。</p> <p>(3) 調理業務の受託者を、当該保育所型事業所内保育事業者による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とする。</p> <p>(4) 利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。</p> <p>(5) 食を通じた利用乳幼児の健全育成を図る観点から、利用乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。</p> <p>2 搬入施設は、次の(1)から(3)までに掲げるいずれかの施設とする。</p> <p>(1) 連携施設</p> <p>(2) 当該保育所型事業所内保育事業者と同一の法人又は関連法人が運営する小規模保育事業若しくは事業所内保育事業を行う事業所、社会福祉施設、医療機関等</p>

項 目	基 準
	(3) 学校給食法第3条第2項に規定する義務教育諸学校又は同法第6条に規定する共同調理場（保育所型事業所内保育事業者が離島その他の地域であって、(1)及び(2)に掲げる搬入施設の確保が著しく困難であると市が認めるものにおいて保育所型事業所内保育事業を行う場合に限る。）
利用乳幼児及び職員の健康診断	<p>1 保育所型事業所内保育事業者は、利用乳幼児に対し、利用開始時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法に規定する健康診断に準じて行わなければならない。</p> <p>2 保育所型事業所内保育事業者は、1にかかわらず、児童相談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断が行われた場合であって、当該健康診断が利用乳幼児に対する利用開始時の健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、利用開始時の健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、保育所型事業所内保育事業者は、児童相談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断の結果を把握しなければならない。</p> <p>3 1の健康診断をした医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳又は利用乳幼児の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ保育の提供又は保育を委託する措置を解除又は停止する等必要な手続をとることを、保育所型事業所内保育事業者に勧告しなければならない。</p> <p>4 保育所型事業所内保育事業の職員の健康診断に当たっては、特に利用乳幼児の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。</p>
事業所内部の規程	<p>保育所型事業所内保育事業者は、次の(1)から(11)までに掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかななければならない。</p> <p>(1) 事業の目的及び運営の方針</p> <p>(2) 提供する保育の内容</p> <p>(3) 職員の職種、員数及び職務の内容</p> <p>(4) 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日</p> <p>(5) 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額</p> <p>(6) 乳児、幼児の区分ごとの利用定員</p> <p>(7) 保育所型事業所内保育事業の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項</p> <p>(8) 緊急時等における対応方法</p> <p>(9) 非常災害対策</p> <p>(10) 虐待の防止のための措置に関する事項</p> <p>(11) その他保育所型事業所内保育事業の運営に関する重要事項</p>
事業所に備える帳簿	<p>1 保育所型事業所内保育事業所には、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかななければならない。</p> <p>2 <u>保育所型事業所内保育事業者は、その職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状況を明らかにする帳簿のうち、市が支弁する保育を委託する措置に要する費用に係る帳簿及びその根拠となる記録について、その費用を受領した日の属する年度の末日の翌日から5年間、これを保存しなければならない。</u></p>
秘密保持等	<p>1 保育所型事業所内保育事業者の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た</p>

項 目	基 準																	
	利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 保育所型事業所内保育事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。																	
苦情への対応	1 保育所型事業所内保育事業者は、その行った保育に関する利用乳幼児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 2 保育所型事業所内保育事業者は、その行った保育に関し、当該保育の提供又は保育を委託する措置に係る市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。																	
利用定員の設定	1 保育所型事業所内保育事業は、利用定員が20人以上とする。 2 保育所型事業所内保育事業者は、次の表の左欄に掲げる利用定員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める地域の乳児又は幼児の数以上の定員枠を設けなくてはならない。 <table border="1" data-bbox="384 864 1445 1223"> <thead> <tr> <th data-bbox="384 864 919 909">利用定員数</th> <th data-bbox="919 864 1445 909">地域の乳児又は幼児の数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="384 909 919 954">20人</td> <td data-bbox="919 909 1445 954">5人</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 954 919 999">21人以上25人以下</td> <td data-bbox="919 954 1445 999">6人</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 999 919 1043">26人以上30人以下</td> <td data-bbox="919 999 1445 1043">7人</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 1043 919 1088">31人以上40人以下</td> <td data-bbox="919 1043 1445 1088">10人</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 1088 919 1133">41人以上50人以下</td> <td data-bbox="919 1088 1445 1133">12人</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 1133 919 1178">51人以上60人以下</td> <td data-bbox="919 1133 1445 1178">15人</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 1178 919 1223">61人以上</td> <td data-bbox="919 1178 1445 1223">20人</td> </tr> </tbody> </table>		利用定員数	地域の乳児又は幼児の数	20人	5人	21人以上25人以下	6人	26人以上30人以下	7人	31人以上40人以下	10人	41人以上50人以下	12人	51人以上60人以下	15人	61人以上	20人
利用定員数	地域の乳児又は幼児の数																	
20人	5人																	
21人以上25人以下	6人																	
26人以上30人以下	7人																	
31人以上40人以下	10人																	
41人以上50人以下	12人																	
51人以上60人以下	15人																	
61人以上	20人																	
設備の基準	1 保育所型事業所内保育事業所の設備の基準は、次のとおりとする。 (1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所型事業所内保育事業所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室（当該保育所型事業所内保育事業所を設置及び管理する事業者が事業場に附属して設置する炊事場を含む。(5)において同じ。）及び便所を設けること。 (2) 乳児室の面積は、乳児又は(1)の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。 (3) ほふく室の面積は、乳児又は(1)の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。 (4) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。 (5) 満2歳以上の幼児（保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して保育が必要と認められる児童であって満3歳以上のものを受け入れる場合にあっては、当該児童を含む。以下同じ。）を入所させる保育所型事業所内保育事業所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場（保育所型事業所内保育事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。(6)において同じ。）、調理室及び便所を設けること。 (6) 保育室又は遊戯室の面積は、(5)の幼児1人につき1.98平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、(5)の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。																	

項 目	基 準		
	<p>(7) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。</p> <p>(8) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以下「保育室等」という。）を2階に設ける建物は、次のイ、ロ及びへの要件に、保育室等を3階以上に設ける建物は、次のイからチまでに掲げる要件に該当するものであること。</p> <p>イ 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。</p> <p>ロ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が1以上設けられていること。</p>		
	階	区 分	施設又は設備
	2階	常用	1 屋内階段 2 屋外階段
		避難用	1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 待避上有効なバルコニー 3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 4 屋外階段
	3階	常用	1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 屋外階段
		避難用	1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 3 屋外階段
	4階以上の階	常用	1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
		避難用	1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段（ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室（階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。）を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。） 2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の

項 目	基 準			
	<table border="1" data-bbox="384 237 1445 282"> <tr> <td data-bbox="384 237 480 282"></td> <td data-bbox="480 237 608 282"></td> <td data-bbox="608 237 1445 282">屋外階段</td> </tr> </table> <p data-bbox="440 293 1445 405">ハ ロに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。</p> <p data-bbox="440 416 1445 719">ニ 保育所型事業所内保育事業所の調理室（次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このニにおいて同じ。）以外の部分と保育所型事業所内保育事業所の調理室の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。</p> <p data-bbox="456 730 1445 808">(イ) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。</p> <p data-bbox="456 819 1445 898">(ロ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。</p> <p data-bbox="440 909 1445 987">ホ 保育所型事業所内保育事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。</p> <p data-bbox="440 999 1445 1077">へ 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。</p> <p data-bbox="440 1088 1445 1167">ト 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。</p> <p data-bbox="440 1178 1445 1256">チ 保育所型事業所内保育事業所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防火処理が施されていること。</p> <p data-bbox="384 1267 1445 1469">2 施行日の前日において現に存する保育を必要とする乳幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設又は事業を行う者が、施行日後に保育所型事業所内保育事業の認可を得た場合においては、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、1の(1)（調理室に係る部分に限る。）及び(5)（調理室に係る部分に限る。）は、適用しないことができる。</p>			屋外階段
		屋外階段		
職員	<p data-bbox="384 1485 1445 1653">1 保育所型事業所内保育事業所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する保育所型事業所内保育事業所又は搬入施設から食事を搬入する保育所型事業所内保育事業所にあつては、調理員を置かないことができる。</p> <p data-bbox="384 1664 1445 1787">2 保育士の数は、次の(1)から(4)までに掲げる区分に応じ、当該(1)から(4)までに定める数の合計数以上とする。ただし、保育所型事業所内保育事業所一につき2人を下回ることはできない。</p> <p data-bbox="408 1798 863 1832">(1) 乳児 おおむね3人につき1人</p> <p data-bbox="408 1843 1230 1877">(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人</p> <p data-bbox="408 1888 1445 2000">(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね20人につき1人（保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して受け入れる場合に限る。(4)において同じ。)</p>			



項 目	基 準
	<p>(4) 満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人</p> <p>3 2の保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を1人に限り、保育士とみなすことができる。</p> <p>4 施行日の前日において現に存する保育を必要とする乳幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設又は事業を行う者が、施行日後に保育所型事業所内保育事業A型の認可を得た場合においては、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、1の本文（調理員に係る部分に限る。）は、適用しないことができる。</p>
保育時間	<p>保育所型事業所内保育事業における保育時間は、1日につき8時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育所型事業所内保育事業者が定めるものとする。</p>
保育の内容	<p>保育所型事業所内保育事業者は、厚生労働大臣が定める保育所保育指針に準じ、保育所型事業所内保育事業の特性に留意して、保育する乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供しなければならない。</p>
保護者との連絡	<p>保育所型事業所内保育事業者は、常に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。</p>

※ 下線部は、広島市の独自基準である。