

新型コロナウイルス感染症患者（843～909例目）の発生等について

令和2年12月10日（木）、本市において次のとおり新型コロナウイルス感染症の患者が確認されました。

現在、患者の行動歴など、積極的疫学調査を実施しており、その結果把握した濃厚接触者等に対しては、健康観察及びPCR検査を適切に実施することとしています。

【患者概要】

番号	年代	居住地	発症	症状	結果判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
843	20	広島市	12/6	鼻閉、咽頭痛、 下痢、味覚・嗅 覚異常（軽症）	12/9	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
844	20	広島市	12/6	発熱、頭痛、全 身倦怠感、咽頭 痛（軽症）	12/9	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
845	40	広島市	12/9	発熱、咽頭痛、 倦怠感、鼻水（軽 症）	12/9	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
846	30	広島市	12/6	発熱、咽頭痛（軽 症）	12/9	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
847	30	広島市	12/7	発熱、頭痛（軽 症）	12/9	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
848	30	広島市	11/30	鼻汁・鼻閉（軽症）	12/9	調整中	・本市 771 例目の接触者（同僚） ・県外往来等なし
849	20	広島市	12/8	咽頭痛、頭痛（軽症）	12/9	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
850	40	広島市	—	なし	12/10	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
851	30	広島市	12/2	発熱、咳、鼻閉、咽頭痛（軽症）	12/10	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
852	60	広島市	12/3	発熱、咳、頭痛、全身倦怠感（軽症）	12/9	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
853	30	広島市	12/7	咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、味覚・嗅覚異常（軽症）	12/10	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（山口県） ・海外渡航歴なし
854	60	広島市	12/8	発熱、頭痛（軽症）	12/10	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
855	50	広島市	12/8	発熱、咳、鼻閉、頭痛、足のだるさ、食欲不振（軽症）	12/9	調整中	・本市 787 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
856	70	広島市	12/8	咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛（軽症）	12/9	調整中	・本市 830 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
857	50	広島市	12/7	発熱、倦怠感、下痢（軽症）	12/10	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
858	30	広島市	12/9	発熱、倦怠感（軽症）	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> ・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（埼玉県） ・海外渡航歴なし
859	10歳未満	広島市	12/9	発熱、鼻汁（軽症）	12/10	12/10 市内	<ul style="list-style-type: none"> ・本市 693 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
860	70	広島市	11/28	発熱、咳（軽症）	12/10	12/10 市内	<ul style="list-style-type: none"> ・本市 861 例目の同居家族 ・県外往来等なし
861	70	広島市	12/8	発熱（軽症）	12/10	12/10 市内	<ul style="list-style-type: none"> ・本市 860 例目の同居家族 ・県外往来等なし
862	20	広島市	12/9	発熱、全身倦怠感、咽頭痛、鼻水、悪寒（軽症）	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
863	50	広島市	12/6	咳、鼻水、悪寒（軽症）	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
864	50	広島市	12/9	鼻汁・鼻閉、頭痛（軽症）	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> ・本市 788 例目の接触者（知人） ・県外往来等なし
865	40	広島市	12/9	のどの違和感（軽症）	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> ・本市 785 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
866	10歳未満	広島市	—	なし	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> ・本市 785 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
867	50	広島市	—	なし	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> ・本市 714、756 例目の接触者（知人） ・県外往来等なし
868	70	広島市	—	なし	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
869	10	広島市	—	なし	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> ・本市 758 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来あり（鳥取県） ・海外渡航歴なし
870	60	広島市	12/5	咽頭痛、頭痛（軽症）	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> ・本市 756 例目の接触者（関係者） ・県外往来等なし
871	60	広島市	12/9	咳、痰（軽症）	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
872	20	広島市	—	なし	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> ・本市 752 例目の接触者（知人） ・県外往来等なし
873	20	広島市	12/8	発熱、咳、鼻汁・（軽症）	12/9	調整中	<ul style="list-style-type: none"> ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
874	20	広島市	12/7	咳、咽頭痛、鼻汁（軽症）	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> ・本市 759 例目の接触者（同僚） ・県外往来等なし
875	30	広島市	12/8	発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、頭痛（軽症）	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> ・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（山口県） ・海外渡航歴なし
876	20	広島市	12/8	発熱、倦怠感、味覚異常、寒気（軽症）	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> ・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（岡山県） ・海外渡航歴なし
877	20	広島市	12/1	発熱、咳、全身倦怠感、頭痛（軽症）	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> ・本市 532 例目の接触者（知人） ・県外往来等なし
878	30	広島市	12/7	咳、鼻づまり（軽症）	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
879	20	広島市	12/8	発熱、頭痛、倦怠感、喉の違和感（軽症）	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 他事例との関連は調査中 県外往来あり（山口県） 海外渡航歴なし
880	60	広島市	12/9	咳、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感（軽症）	12/9	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 他事例との関連は調査中 県外往来等なし
881	40	広島市	12/5	発熱、咳、鼻汁・鼻閉（軽症）	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 他事例との関連は調査中 県外往来等なし
882	20	広島市	—	なし	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 本市 783 例目の接触者（同僚） 県外往来等なし
883	60	広島市	12/6	発熱、咽頭痛、筋肉痛、倦怠感（軽症）	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 他事例との関連は調査中 県外往来等なし
884	50	広島市	12/6	発熱、倦怠感、咳、筋肉痛、頭痛、息苦しさ（軽症）	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 他事例との関連は調査中 県外往来等なし
885	50	広島市	—	なし	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 他事例との関連は調査中 県外往来等なし
886	20	広島市	12/1	発熱、咽頭痛、倦怠感、頭痛（軽症）	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 他事例との関連は調査中 県外往来等なし
887	10歳未満	広島市	12/9	発熱、頭痛、下痢（軽症）	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 本市 553 例目の濃厚接触者（同居家族） 県外往来等なし
888	30	広島市	12/9	発熱（軽症）	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 本市 770 例目の濃厚接触者（同居家族） 県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
889	50	広島市	12/9	発熱（軽症）	12/10	調整中	・本市 770 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
890	30	広島市	12/4	発熱、咳、全身倦怠感、関節筋肉痛（軽症）	12/10	調整中	・本市 761 例目の接触者（同僚） ・県外往来等なし
891	60	広島市	12/8	発熱、咳、全身倦怠感（軽症）	12/10	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
892	30	広島市	12/8	発熱、鼻汁、全身倦怠感、頭痛、痰、咳（軽症）	12/10	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
893	20	広島市	12/10	発熱、鼻汁・鼻閉、関節痛（軽症）	12/10	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
894	80	広島市	12/9	咳、痰、鼻汁、嘔吐（軽症）	12/10	調整中	・本市 759 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
895	70	広島市	12/5	発熱、咳、痰（軽症）	12/10	調整中	・本市 759 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
896	30	広島市	12/8	発熱、鼻汁、倦怠感、関節痛（軽症）	12/10	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
897	40	広島市	12/4	発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感（軽症）	12/10	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
898	60	広島市	12/7	発熱、咳、悪寒、咽頭痛（軽症）	12/10	12/9 市内	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（山口県） ・海外渡航歴なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
899	40	広島市	12/8	発熱、咳、全身倦怠感、関節筋肉痛、下痢（軽症）	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 他事例との関連は調査中 県外往来等なし
900	50	広島市	12/8	咳（軽症）	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 本市 780 例目の濃厚接触者（同居家族） 県外往来あり（山口県） 海外渡航歴なし
901	40	広島市	—	なし	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 本市 786 例目の接触者（知人） 県外往来あり（福岡県） 海外渡航歴なし
902	20	広島市	12/9	鼻閉、味覚異常（軽症）	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 本市 768 例目の濃厚接触者（親族） 県外往来あり（山口県） 海外渡航歴なし
903	20	広島市	—	なし	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 本市 768 例目の濃厚接触者（同居家族） 県外往来等なし
904	60	広島市	—	なし	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 本市 794 例目の濃厚接触者（同居家族） 県外往来等なし
905	20	広島市	—	なし	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 本市 761 例目の濃厚接触者（同僚） 県外往来等なし
906	40	広島市	—	なし	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 本市 761 例目の濃厚接触者（同僚） 県外往来等なし
907	10 歳未満	広島市	12/9	咳、目やに、鼻汁（軽症）	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 本市 768 例目の濃厚接触者（親族） 県外往来等なし
908	10 歳未満	広島市	12/10	発熱（軽症）	12/10	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 他事例との関連は調査中 県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
909	20	広島市	12/9	発熱（軽症）	12/10	12/10 市内	・本市 761 例目の濃厚接触者（同僚） ・県外往来等なし

※ 県外等往来は、発症前 14 日以内の海外渡航歴及び県外滞在歴を示します。

※ 再陽性の患者はいません。

※ 検査は 863、883 例目は抗原検査、それ以外は PCR 検査です。