

新型コロナウイルス感染症患者（910～987例目）の発生等について

令和2年12月11日（金）、本市において次のとおり新型コロナウイルス感染症の患者が確認されました。

現在、患者の行動歴など、積極的疫学調査を実施しており、その結果把握した濃厚接触者等に対しては、健康観察及びPCR検査を適切に実施することとしています。

【患者概要】

番号	年代	居住地	発症	症状	結果判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
910	30	広島市	12/8	発熱、咳、頭痛（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
911	50	広島市	12/9	発熱、咽頭痛、全身倦怠感（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
912	40	広島市	12/9	発熱、悪寒（軽症）	12/11	12/11 市内	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
913	20	広島市	12/11	咽頭痛、全身倦怠感、食欲不振（軽症）	12/11	調整中	・本市782例目の濃厚接触者（同僚） ・県外往来等なし
914	40	広島市	12/9	発熱、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、悪寒（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
915	30	広島市	12/8	発熱、咳、鼻閉、頭痛、全身倦怠感、味覚・嗅覚障害（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
916	20	広島市	12/7	発熱、咳、全身倦怠感、悪寒、頭痛（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
917	30	広島市	12/9	発熱、咳、全身倦怠感（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
918	50	広島市	12/10	発熱、咽頭痛（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
919	40	広島市	12/10	発熱、咳、鼻汁・鼻閉（軽症）	12/11	調整中	・本市 786 例目の接触者（知人） ・県外往来等なし
920	70	広島市	12/9	発熱、悪寒（軽症）	12/11	調整中	・本市 798 例目の濃厚接触者（知人） ・県外往来等なし
921	20	広島市	12/4	発熱、咽頭痛、吐気・嘔吐、喉の違和感（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
922	50	広島市	12/7	発熱（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（福岡県、長崎県） ・海外渡航歴なし
923	50	広島市	12/5	発熱、咽頭痛、味覚・嗅覚異常（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（山口県、京都府） ・海外渡航歴なし
924	30	広島市	12/8	発熱、咳、関節筋肉痛、痰（軽症）	12/11	調整中	・本市 917 例目の濃厚接触者（知人） ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
925	30	広島市	—	なし	12/11	調整中	・県 1243 例目の接触者（知人） ・県外往来等なし
926	30	広島市	12/6	嗅覚異常、全身倦怠感、関節痛（軽症）	12/11	調整中	・本市 931、932、933、979 例目の同僚 ・県外往来等なし
927	60	広島市	12/8	発熱、頭痛、咽頭痛（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（山口県） ・海外渡航歴なし
928	30	広島市	12/9	発熱、悪寒、関節筋肉痛、全身倦怠感（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
929	10	広島市	12/5	頭痛、喉の痛み、味覚・嗅覚異常（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（中国地方、九州・沖縄地方） ・海外渡航歴なし
930	30	広島市	—	なし	12/10	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
931	50	広島市	11/29	発熱、咽頭痛（軽症）	12/11	調整中	・本市 926、932、933、979 例目の同僚 ・県外往来等なし
932	40	広島市	12/9	咳、息苦しさ（軽症）	12/11	調整中	・本市 926、931、933、979 例目の同僚 ・県外往来等なし
933	40	広島市	12/1	発熱、鼻閉、全身倦怠感（軽症）	12/11	調整中	・本市 926、931、932、979 例目の同僚 ・県外往来等なし
934	30	広島市	—	なし	12/11	調整中	・本市 930 例目の濃厚接触者（知人） ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
935	30	広島市	—	なし	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
936	30	広島市	12/9	咽頭痛（軽症）	12/11	調整中	・本市 681 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
937	50	広島市	12/9	咽頭痛、頭痛、下痢（軽症）	12/11	調整中	・本市 857 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
938	60	広島市	12/8	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
939	30	広島市	12/8	発熱、扁桃腺の腫れ、腰痛（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
940	50	広島市	12/7	発熱、痰（軽症）	12/11	調整中	・本市 846 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
941	50	広島市	12/4	発熱、呼吸困難、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、嘔気・嘔吐、味覚異常、舌のしびれ（軽症）	12/11	調整中	・本市 501 例目の接触者（知人） ・県外往来等なし
942	30	広島市	12/9	咳、吐気・嘔吐、頭痛（軽症）	12/11	調整中	・東広島市職場内クラスタ一関連 ・本市 943 例目の同居家族 ・県外往来等なし
943	30	広島市	12/9	微熱、倦怠感（軽症）	12/11	調整中	・本市 942 例目の同居家族 ・県外往来等なし
944	10	広島市	—	なし	12/11	調整中	・本市 796 例目の濃厚接触者（親族） ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
945	70	広島市	12/7	発熱、咳、呼吸困難、咽頭痛、全身倦怠感、動作時の呼吸困難・胸部圧迫（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
946	80	広島市	12/10	咳、全身倦怠感（軽症）	12/11	12/11 市内	・本市 808 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
947	50	広島市	—	なし	12/11	調整中	・本市 852 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
948	40	広島市	12/6	発熱、咽頭痛、咳、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
949	40	広島市	12/10	発熱（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
950	50	広島市	12/8	発熱、鼻汁、頭痛、全身倦怠感（軽症）	12/11	調整中	・本市 896 例目の接触者（同僚） ・県外往来等なし
951	10	広島市	12/7	発熱、咳、頭痛、全身倦怠感、腹痛、味覚・嗅覚異常、関節痛（軽症）	12/11	調整中	・本市 482 例目の濃厚接触者（知人） ・県外往来あり（福岡県） ・海外渡航歴なし
952	40	広島市	12/8	咽頭痛、頭痛（軽症）	12/11	調整中	・本市 820 例目の濃厚接触者（同僚） ・県外往来等なし
953	30	広島市	12/9	発熱、咳、吐気（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
954	50	広島市	12/9	発熱、咳、鼻水、悪寒、下痢（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
955	20	広島市	12/8	発熱、全身倦怠感、味覚・嗅覚異常（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
956	70	広島市	12/3	発熱（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（福岡県） ・海外渡航歴なし
957	20	広島市	12/9	鼻汁・鼻閉（軽症）	12/11	調整中	・本市 819 例目の接触者（同僚） ・県外往来等なし
958	60	広島市	12/8	発熱、咳、倦怠感、悪寒（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（山口県、兵庫県） ・海外渡航歴なし
959	60	広島市	12/9	発熱、咳、関節筋肉痛、味覚障害（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（大阪府、兵庫県） ・海外渡航歴なし
960	50	広島市	12/7	発熱、咳、頭痛、気管支炎（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
961	10	広島市	12/6	発熱（軽症）	12/11	調整中	・本市 821 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
962	20	広島市	12/9	発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感、声枯れ（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（岡山県、島根県） ・海外渡航歴なし
963	60	広島市	12/8	熱っぽさ、下痢（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
964	10	広島市	12/3	発熱（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
965	20	広島市	12/9	味覚・嗅覚異常(軽症)	12/11	調整中	・本市 964 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
966	20	広島市	12/9	発熱、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛（軽症）	12/11	調整中	・本市 823 例目の接触者（知人） ・県外往来等なし
967	20	広島市	12/1	発熱、全身倦怠感、咳、咽頭痛、味覚・嗅覚障害（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
968	20	広島市	12/8	発熱、咽頭痛、全身倦怠感（軽症）	12/11	調整中	・本市 851 例目の濃厚接触者（知人） ・県外往来等なし
969	30	広島市	12/9	咳（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
970	20	広島市	12/9	発熱、咽頭痛、全身倦怠感（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
971	80	広島市	12/9	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
972	30	広島市	12/9	咽頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
973	20	広島市	—	なし	12/11	調整中	・本市 833、834 例目の濃厚接触者（同僚） ・県外往来等なし
974	40	広島市	12/9	発熱、咳、咽頭痛、関節筋肉痛（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
975	30	広島市	12/11	発熱、咽頭痛、全身倦怠感、下痢（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
976	30	広島市	12/9	発熱、咳、頭痛、関節筋肉痛（軽症）	12/11	調整中	・本市 884 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
977	70	広島市	—	なし	12/11	調整中	・本市 795 例目の濃厚接触者（知人） ・県外往来等なし
978	50	広島市	12/9	発熱、咳、関節筋肉痛（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（東京都、埼玉県）
979	30	広島市	—	なし	12/10	調整中	・本市 926、931、932、933 例目の接触者（同僚） ・県外往来等なし
980	50	広島市	12/7	咳、鼻汁・鼻閉、関節筋肉痛（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
981	50	広島市	12/5	発熱、呼吸困難、頭痛、痰、嗅覚異常（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
982	30	広島市	12/1	咳（軽症）	12/11	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
983	30	広島市	12/9	発熱、頭痛（軽症）	12/11	調整中	・本市 874 例目の接触者（同僚） ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
984	50	広島市	12/10	嗅覚障害（軽症）	12/11	調整中	・本市 985 例目の親族 ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
985	20	広島市	12/10	発熱、咳、全身倦怠感（軽症）	12/11	調整中	<ul style="list-style-type: none"> ・本市 984 例目の親族 ・県外往来等なし
986	20	広島市	12/10	発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感（軽症）	12/11	調整中	<ul style="list-style-type: none"> ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
987	40	広島市	12/5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛全身倦怠感、関節筋肉痛（軽症）	12/11	調整中	<ul style="list-style-type: none"> ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし

※ 県外等往来は、発症前 14 日以内の海外渡航歴及び県外滞在歴を示します。

※ 再陽性の患者はいません。

※ 検査は 941、976 例目は抗原検査、それ以外は PCR 検査です。