

新型コロナウイルス感染症患者（1043～1131例目）の発生等について

令和2年12月13日（日）、本市において次のとおり新型コロナウイルス感染症の患者が確認されました。

現在、患者の行動歴など、積極的疫学調査を実施しており、その結果把握した濃厚接触者等に対しては、健康観察及びPCR検査を適切に実施することとしています。

【患者概要】

| 番号 | 年代 | 居住地 | 発症 | 症状 | 結果判明 | 入院 | 他事例との関連、 県外等往来（※） |
|------|----|-----|-------|---------------------------|-------|-----|---|
| 1043 | 50 | 広島市 | 12/10 | 発熱、関節筋肉痛（軽症） | 12/12 | 調整中 | <ul style="list-style-type: none"> 本市 899 例目の濃厚接触者（知人） 県外往来あり（香川県） 海外渡航歴なし |
| 1044 | 30 | 広島市 | — | なし | 12/12 | 調整中 | <ul style="list-style-type: none"> 本市 987 例目の接触者（同僚） 県外往来等なし |
| 1045 | 40 | 広島市 | 12/8 | 発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛（軽症） | 12/12 | 調整中 | <ul style="list-style-type: none"> 本市 1036 例目の接触者（同僚） 県外往来等なし |
| 1046 | 40 | 広島市 | 12/7 | 咳、息苦しさ、喉の違和感、頭痛、全身倦怠感（軽症） | 12/12 | 調整中 | <ul style="list-style-type: none"> 本市 1036 例目の接触者（同僚） 県外往来等なし |

| 番号 | 年代 | 居住地 | 発症 | 症状 | 結果判明 | 入院 | 他事例との関連、 県外等往来（※） |
|------|----|-----|-------|------------------------------|-------|-----|---------------------------------|
| 1047 | 50 | 広島市 | 12/7 | 咳、息苦しさ、頭痛、全身倦怠感（軽症） | 12/12 | 調整中 | ・本市 1036 例目の接触者（同僚） ・県外往来等なし |
| 1048 | 50 | 広島市 | — | なし | 12/12 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1049 | 60 | 広島市 | 12/10 | 咳、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、下痢、嗅覚異常（軽症） | 12/12 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1050 | 30 | 広島市 | 12/4 | 発熱（軽症） | 12/12 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1051 | 20 | 広島市 | 12/4 | 発熱、鼻水、咽頭痛、頭痛、嗅覚異常（軽症） | 12/12 | 調整中 | ・本市 1052、1053 例目の同僚 ・県外往来等なし |
| 1052 | 30 | 広島市 | — | なし | 12/12 | 調整中 | ・本市 1051、1053 例目の同僚 ・県外往来等なし |
| 1053 | 20 | 広島市 | 12/5 | 発熱（軽症） | 12/12 | 調整中 | ・本市 1051、1052 例目の同僚 ・県外往来等なし |
| 1054 | 20 | 広島市 | 12/10 | 鼻汁、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛（軽症） | 12/12 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1055 | 60 | 広島市 | 12/6 | 咳、咽頭痛、（軽症） | 12/12 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1056 | 30 | 広島市 | 12/9 | 発熱、咳、鼻汁・鼻閉、頭痛、全身倦怠感（軽症） | 12/12 | 調整中 | ・本市 886 例目の接触者（知人） ・県外往来等なし |

| 番号 | 年代 | 居住地 | 発症 | 症状 | 結果 判明 | 入院 | 他事例との関連、 県外等往来（※） |
|------|----|-----|-------|----------------------------|----------|-----|--|
| 1057 | 20 | 広島市 | 12/10 | 発熱、咳、頭痛 （軽症） | 12/12 | 調整中 | ・本市 1059 例目の知人 ・県外往来等なし |
| 1058 | 20 | 広島市 | 12/6 | 発熱、鼻汁・鼻 閉、咽頭痛、痰 （軽症） | 12/12 | 調整中 | ・本市 1061 例目の知人 ・県外往来等なし |
| 1059 | 20 | 広島市 | 12/11 | 発熱、鼻汁（軽 症） | 12/12 | 調整中 | ・本市 1057 例目の知人 ・県外往来等なし |
| 1060 | 50 | 広島市 | 12/12 | 息苦しさ、全身 倦怠感（軽症） | 12/12 | 調整中 | ・本市 963 例目の接触者（知人） ・県外往来等なし |
| 1061 | 20 | 広島市 | 12/10 | 発熱、頭痛、全 身倦怠感（軽 症） | 12/12 | 調整中 | ・本市 811 例目の接触者（同僚） ・県外往来等なし |
| 1062 | 30 | 広島市 | 12/8 | 発熱、咳、咽頭 痛（軽症） | 12/12 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1063 | 30 | 広島市 | 12/11 | 痰、味覚・嗅覚 異常（軽症） | 12/12 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1064 | 20 | 広島市 | 12/11 | 咳、全身倦怠感 （軽症） | 12/12 | 調整中 | ・本市 810 例目の接触者（同僚） ・県外往来等なし |
| 1065 | 40 | 広島市 | 12/10 | 咳（軽症） | 12/12 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1066 | 20 | 広島市 | 12/9 | 発熱、全身倦怠 感、関節痛（軽 症） | 12/12 | 調整中 | ・本市 862 例目の濃厚接触者 （同居家族） ・県外往来等なし |
| 1067 | 30 | 広島市 | 12/10 | 発熱、咽頭痛 （軽症） | 12/12 | 調整中 | ・本市 817 例目の接触者（知人） ・県外往来等なし |

| 番号 | 年代 | 居住地 | 発症 | 症状 | 結果 判明 | 入院 | 他事例との関連、 県外等往来（※） |
|------|----|-----|-------|------------------|----------|-----|--|
| 1068 | 20 | 広島市 | — | なし | 12/12 | 調整中 | <ul style="list-style-type: none"> ・本市 877 例目の濃厚接触者（同僚） ・県外往来あり（福岡県） ・海外渡航歴なし |
| 1069 | 30 | 広島市 | 12/2 | 発熱、咽頭痛、頭痛（軽症） | 12/13 | 調整中 | <ul style="list-style-type: none"> ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1070 | 20 | 広島市 | 12/11 | 発熱、全身倦怠感（軽症） | 12/13 | 調整中 | <ul style="list-style-type: none"> ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1071 | 30 | 広島市 | 12/11 | 発熱、鼻汁（軽症） | 12/13 | 調整中 | <ul style="list-style-type: none"> ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1072 | 20 | 広島市 | 12/11 | 鼻閉（軽症） | 12/12 | 調整中 | <ul style="list-style-type: none"> ・本市 950 例目の濃厚接触者（同僚） ・県外往来あり（山口県） ・海外渡航歴なし |
| 1073 | 30 | 広島市 | 12/9 | 全身倦怠感（軽症） | 12/12 | 調整中 | <ul style="list-style-type: none"> ・本市 950 例目の接触者（同僚） ・県外往来等なし |
| 1074 | 40 | 広島市 | — | なし | 12/12 | 調整中 | <ul style="list-style-type: none"> ・本市 950 例目の接触者（同僚） ・県外往来等なし |
| 1075 | 30 | 広島市 | 12/8 | 発熱、咽頭痛、全身倦怠感（軽症） | 12/12 | 調整中 | <ul style="list-style-type: none"> ・本市 950 例目の接触者（同僚） ・県外往来等なし |
| 1076 | 40 | 広島市 | 12/6 | 頭痛、熱っぽさ（軽症） | 12/12 | 調整中 | <ul style="list-style-type: none"> ・本市 950 例目の接触者（知人） ・県外往来等なし |

| 番号 | 年代 | 居住地 | 発症 | 症状 | 結果判明 | 入院 | 他事例との関連、 県外等往来（※） |
|------|----|-----|-------|-------------------------------------|-------|-----|--|
| 1077 | 40 | 広島市 | 12/10 | 発熱、咳、鼻汁・鼻閉、（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1078 | 60 | 広島市 | 12/7 | 発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、下痢、味覚異常（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（山口県） ・海外渡航歴なし |
| 1079 | 70 | 広島市 | 12/12 | 咳、全身倦怠感（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・本市 1021 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし |
| 1080 | 30 | 広島市 | 12/7 | 咳、鼻汁、味覚・嗅覚異常（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1081 | 30 | 広島市 | 12/11 | 発熱、咳、喉の違和感、全身倦怠感、筋肉痛（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1082 | 20 | 広島市 | — | なし | 12/13 | 調整中 | ・本市 1009 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし |
| 1083 | 30 | 広島市 | 12/11 | 発熱、咳、痰、関節痛（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・本市 818 例目の濃厚接触者（同僚） ・県外往来等なし |
| 1084 | 40 | 広島市 | 12/9 | 発熱、咳、鼻汁、頭痛、倦怠感、関節痛、下痢（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（山口県、兵庫県） ・海外渡航歴なし |
| 1085 | 40 | 広島市 | 12/12 | 発熱、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、頸部の痛み（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |

| 番号 | 年代 | 居住地 | 発症 | 症状 | 結果判明 | 入院 | 他事例との関連、 県外等往来（※） |
|------|----|-----|-------|---------------------------------|-------|-----|------------------------------------|
| 1086 | 40 | 広島市 | 12/6 | 咳、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛、嗅覚異常（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・本市 1112 例目の同僚 ・県外往来等なし |
| 1087 | 50 | 広島市 | 12/9 | 咳、鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、痰、嗅覚異常（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・本市 1037 例目の接触者（知人） ・県外往来等なし |
| 1088 | 70 | 広島市 | 12/8 | 発熱、咳、痰、息苦しさ、鼻汁、咽頭痛、嘔気、頭痛、下痢（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・本市 769 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし |
| 1089 | 20 | 広島市 | 12/10 | 嗅覚異常（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1090 | 60 | 広島市 | 12/6 | 発熱、喉の違和感、痰（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1091 | 50 | 広島市 | 12/12 | 発熱、関節筋肉痛、悪寒（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1092 | 60 | 広島市 | 12/9 | 発熱、喉の違和感、悪寒（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1093 | 40 | 広島市 | — | なし | 12/12 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1094 | 40 | 広島市 | 12/9 | 頭痛、全身倦怠感、関節痛、下痢（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |

| 番号 | 年代 | 居住地 | 発症 | 症状 | 結果 判明 | 入院 | 他事例との関連、 県外等往来（※） |
|------|----|-----|-------|-----------------------|----------|-----|--|
| 1095 | 50 | 広島市 | 12/13 | 嗅覚異常（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1096 | 50 | 広島市 | 12/13 | 発熱、鼻汁・鼻閉、喉の違和感、頭痛（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・本市 927 例目の濃厚接触者（知人） ・県外往来等なし |
| 1097 | 50 | 広島市 | 12/11 | 発熱、咳、関節痛（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・本市 927 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし |
| 1098 | 50 | 広島市 | 12/9 | 発熱、頭痛（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・本市 1109 例目の濃厚接触者（同僚） ・県外往来等なし |
| 1099 | 10 | 広島市 | — | なし | 12/13 | 調整中 | ・本市 929 例目の接触者（知人） ・県外往来あり（沖縄県） ・海外渡航歴なし |
| 1100 | 10 | 広島市 | 12/9 | 咽頭痛（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・本市 929 例目の接触者（知人） ・県外往来あり（沖縄県） ・海外渡航歴なし |
| 1101 | 50 | 広島市 | 12/8 | 咽頭痛、下痢（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・本市 974 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし |
| 1102 | 80 | 広島市 | 12/9 | 発熱（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・12/11 に判明した高齢者施設におけるクラスター関連 ・県外往来等なし |
| 1103 | 90 | 広島市 | 12/11 | 発熱、呼吸困難（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・12/11 に判明した高齢者施設におけるクラスター関連 ・県外往来等なし |
| 1104 | 70 | 広島市 | 12/11 | 発熱、咳（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・12/11 に判明した高齢者施設におけるクラスター関連 ・県外往来等なし |
| 1105 | 40 | 広島市 | 12/9 | 咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |

| 番号 | 年代 | 居住地 | 発症 | 症状 | 結果 判明 | 入院 | 他事例との関連、 県外等往来（※） |
|------|-------|-----|-------|--------------------------------|----------|-----|------------------------------------|
| 1106 | 20 | 広島市 | 12/2 | 鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛、味覚・嗅覚異常（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1107 | 10歳未満 | 広島市 | 12/5 | 発熱、鼻閉、喉の腫れ、下痢（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・本市 935 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし |
| 1108 | 20 | 広島市 | 12/10 | 発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感、関節痛、下痢、味覚異常（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・本市 955 例目の濃厚接触者（知人） ・県外往来等なし |
| 1109 | 40 | 広島市 | 12/9 | 発熱、頭痛、関節筋肉痛、嗅覚異常（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1110 | 20 | 広島市 | 12/11 | 発熱、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1111 | 20 | 広島市 | — | なし | 12/13 | 調整中 | ・本市 982 例目の濃厚接触者（知人） ・県外往来等なし |
| 1112 | 20 | 広島市 | 12/4 | 咳、喉の痛み（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・本市 945 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし |
| 1113 | 50 | 広島市 | — | なし | 12/13 | 調整中 | ・本市 988 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし |
| 1114 | 10 | 広島市 | — | なし | 12/13 | 調整中 | ・本市 988 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし |
| 1115 | 10 | 広島市 | — | なし | 12/13 | 調整中 | ・本市 988 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし |

| 番号 | 年代 | 居住地 | 発症 | 症状 | 結果判明 | 入院 | 他事例との関連、 県外等往来（※） |
|------|-------|-----|-------|--------------------------|-------|-----|--|
| 1116 | 30 | 広島市 | 12/7 | 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・本市 950 例目の接触者（同僚） ・県外往来等なし |
| 1117 | 10歳未満 | 広島市 | 12/11 | 発熱、鼻汁（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・本市 1122、1123 例目の同居家族 ・県外往来等なし |
| 1118 | 60 | 広島市 | 12/11 | 発熱、咳（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・本市 750 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし |
| 1119 | 20 | 広島市 | 12/8 | 頭痛、筋肉痛、味覚・嗅覚異常（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・本市 951 例目の濃厚接触者（同僚） ・県外往来等なし |
| 1120 | 40 | 広島市 | 12/5 | 発熱、全身倦怠感、腰痛（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・本市 951 例目の濃厚接触者（同僚） ・県外往来等なし |
| 1121 | 20 | 広島市 | 12/4 | 発熱、痰（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・本市 951 例目の濃厚接触者（同僚） ・県外往来等なし |
| 1122 | 30 | 広島市 | 12/11 | 発熱、全身倦怠感、味覚・嗅覚異常（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・本市 1117、1123 例目の同居家族 ・県外往来等なし |
| 1123 | 20 | 広島市 | 12/10 | 発熱、全身倦怠感（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・本市 1117、1122 例目の同居家族 ・県外往来等なし |
| 1124 | 50 | 広島市 | 12/13 | 発熱、鼻閉、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・本市 997 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし |
| 1125 | 80 | 広島市 | 12/12 | 発熱、咽頭痛（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・12/11 に判明した高齢者施設におけるクラスター関連 ・県外往来等なし |

| 番号 | 年代 | 居住地 | 発症 | 症状 | 結果判明 | 入院 | 他事例との関連、 県外等往来（※） |
|------|----|-----|-------|--|-------|-----|-------------------------------------|
| 1126 | 40 | 広島市 | 12/11 | 咳、鼻汁・鼻閉、 咽頭痛（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・本市 1087 例目の接触者（知人） ・県外往来等なし |
| 1127 | 40 | 広島市 | 12/11 | 発熱、咽頭痛、 頭痛、全身倦怠感、 関節筋肉痛、下痢、 痰（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1128 | 30 | 広島市 | 12/10 | 発熱、咽頭痛、 全身倦怠感（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1129 | 20 | 広島市 | 12/11 | 発熱、咳、呼吸 困難（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・本市 892 例目の濃厚接触者（同僚） ・県外往来等なし |
| 1130 | 20 | 広島市 | 12/11 | 咽頭痛（軽症） | 12/13 | 調整中 | ・本市 1004 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし |
| 1131 | 10 | 広島市 | — | なし | 12/13 | 調整中 | ・本市 1017 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし |

※ 県外等往来は、発症前 14 日以内の海外渡航歴及び県外滞在歴を示します。

※ 再陽性の患者はいません。

※ 検査は 1087、1091、1098 例目は抗原検査、それ以外は PCR 検査です。